QL
571
C692
Ent.

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

## Volumen XVIII.

**H. Gebien,** Tenebrionidae, Trictenotomidae.

---

**W. Junk**
Berlin W 15.
1910—1911.

## Volumen XVIII:


| | | |
|---|---|---|
| pars 15: | **H. Gebien,** Tenebrionidae I | pag. 1—166. 25. V. 1910. |
| pars 22: | **H. Gebien,** Tenebrionidae II | pag.167—354. 1. XI. 1910. |
| pars 28: | **H. Gebien,** Tenebrionidae III | pag.355—585. 24. III. 1911. |
| e parte 37: | **H. Gebien,** Tenebrionidae IV | pag.587—740. 18. XI. 1911. |
| e parte 37: | **H. Gebien,** Trictenotomidae | pag.741—742. 18. XI. 1911. |

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

---

Pars 15:

**H. Gebien**

Tenebrionidae I.

---

**Einzel-Preis: Mark 15.60**
**Subscriptions-Preis: Mark 10.40**

**W. Junk**
**Berlin W. 15,** Kurfuerstendamm 201.
25 V. 1910.

**W. JUNK, Berlin W. 15.**

---

# Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50
5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50
8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35
9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50
12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30
14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 15, 22, 28, 37:

**H. Gebien**

Tenebrionidae. — Trictenotomidae.

**W. Junk**
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1911.

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

---

Pars 15:

**H. Gebien**

Tenebrionidae I.

**W. Junk**
**Berlin W. 15,** Kurfuerstendamm 201.
1910.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

# Fam. Tenebrionidae

Auct. H. Gebien.

Mulsant, Hist. Nat. Col. France, Latigènes 1854, p. 1—396. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 1—489, 722—732. — Jacquelin du Val, Genera Col. d'Europe III, 1861. — Horn, Revis. Tenebr. of America north of Mexico in Trans. Amer. Phil. Soc. Philad. (n. ser.) XIV, 1870 (erschien. 1872) p. 253—402 (Verein. Staaten). — Leconte and Horn, Classif. Col. of N. America 1883, p. 358—387. — Champion, Biologia Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884—1893, p. 1—384, 477—563 (Centr.-Amerika). — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1, p. 201—400 (1893), 401—608 (1894), 609—800 (1896), Nachträge 1898 (Deutschland). — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 377—484 (Japan). — Desbrochers des Loges, Faunule des Col. de la France et de la Corse in Frelon IX, 1901, p. 137—193; X, 1901, p. 1—44; X, 1902, p. 81—104, 161—188; XI, 1902, p. 1—56, 65 bis 112 (Paginierung zum großen Teil konfus !). — Reitter, Bestimmungstabellen der europ. Coleopt. Heft LIII, in Verhandl. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 25—34 (Übersicht über die Unterfamilien).

Über eine Anzahl Unterfamilien: Solier, Essai d'une Division des Coleopt. Hétéromères et d'une Monographie de la Fam. des Collaptérides, in Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 479—636; IV, 1835, p. 249—419; 509—574; V, 1836 p. 5—200, 303—355, 403—512, 635—684; VI, 1837, p. 151—172; VII, 1838, p. 5—73, 159—199; IX, 1840, p. 207—370; X, 1841, p. 29—51; Mem. Ac. Sc. Turin (2) VI, 1844, p. 214—339 (1—127)*) *(Molurites)*; Studi ent. II, 1848 (Turin), p. 149—370 (1—224)*) *(Blapsites)*. Umfaßt die Unterfamilien: *Erodites, Zophosites, Tentyrites, Macropodites (Adesmiinae), Pimélites, Nyctélites, Asidites, Akisites, Adélostomites (Eurychorinae), Tagénites (Stenosinae* und *Scotobiinae), Scaurites, Praocites (Praocinae* und *Coniontinae), Cryptochilites, Blapsites, Molurites* (incl. *Sepidiinae)*. — Kraatz, Revision der Tenebrioniden der alten Welt aus Lacordaires Gruppen der *Erodiides, Tentyriides, Akisides, Pimeliides* und der europäischen *Zophosis*-Arten, 1865 (1864), p. 1 bis 393. — Reitter, Bestimmungstabellen der europäischen Coleopt. Heft LIII, in Verhandl. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 34—189. Umfaßt die Unterfamilien: *Lachnogyini, Akidini, Pedinini, Opatrini, Trachyscelini*. — Casey, A Revision of the American Components of the Tenebrionid Subfamily *Tentyriinae* (im weitesten Sinne Leconte's u. Horn's) in Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 275

*) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten hier, wie im ganzen Katalog, die Seitenzahlen der ausschließlich separat paginierten Sonderabzüge. Sind diese doppelt paginiert, dann ist hier nur die Seitenzahl in der Zeitschrift angegeben.

bis 522, und die Fortsetzung: A Revision of the Tenebrionid Subfamily *Coniontinae*, op. cit. X, 1908, p. 51—166.

Kataloge: Gemminger und Harold, Catal. Coleopt. VII, 1870, p. 1801—2041 (bis zur Gattung *Talanus* incl.). — Champion, A List of Tenebrionidae, supplementary to the „Munich" Catalogue, in Mém. Soc. Ent. Belg. III, 1895, p. 1—261. — Gebien, Notizen zu diesen beiden Katalogen I: Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 252—260; II: ibid. XXVII, 1908, p. 155—161. — Kolbe, Coleoptera in Stuhlmann's Ostafrika IV, 1897, p. 237—250 (Ostafrika). — Fall a. Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 201 ff. (Neu-Mexico).

## I. Cnemodininae.

Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. ser.) XIV, 1870, p. 257, 266. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 360, 363. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 278, 283.

### **Cnemodinus** Cock.

Cockerell, Ent. News XVII, 1906, p. 242.

*Cnemodus* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 266. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 283 (Mon.).

**angustulus** Cas. Mon. p. 284. Arizona
**subhyalinus** Cas. Mon. p. 285. Utah
**testaceus** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 266, t. 14, f. 10. — Cas. Mon. p. 284. Californien

3

## II. Erodiinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 500, 506. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 14, 17. — Jacquelin du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 245, 326. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865 (1864) p. 4. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 219, 223. — Reitter, Entom. Nachr. XXVI, 1900, p. 298; Best. Tab. LIII in Verh. naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 28. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 280.

### **Leptonychus** Chevr.

Chevr. Silb. Rev. I, 1833, p. 26. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 185. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 18. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 13. — Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 298.

*Piestognathus* Lucas, Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 188. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 724.

**convexiventris** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 517 nota. Sahara alg.
**Douei** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 188. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 68. Algier, Tunis

*asperipennis* Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 516. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1877, p. XIX.

**erodioides** Chevr. Silb. Rev. I, 1833, p. 27, t. 1. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1834, p. 511. *Chevrolati* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 185. — Senegal

**laevisternus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. CLXXVIII. — Tripolis

**Maillei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 512, t. 12, f. 3—10. — Senegal

**rufipennis** Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. 187. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 13. *pellucidus* Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon XII, 1865, p. 540. — Algier

**sabulicola** Chob. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 81. — ,,

7

## **Ammozoum** Sem.

Sem. Horae Ent. Ross XXV, 1891, p. 352. — Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 299.

**bulla** Sem. Horae Ent. Ross. XXIX, 1894—95, p. 353. — Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 300. — Transcasp.

**castaneus** Vaul. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 294. — Buchara

**Hauseri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 48; Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 301. — Transcasp.

**hyalinum** Sem. Horae XXV, 1891, p. 353. — Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 301. — ,,

**validicorne** Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 301. — Buchara

5

## **Diaphanidus** Reitt.

Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 299.

**antennatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 48; Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 301. — Transcasp.

**Semenowi** Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 302. — Turkestan

2

## **Arthrodosis** Reitt.

Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 299; Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 213 (Mon).

**fimbriatus** Mén. Mém. Acad. Pet. VI, 1849, p. 217 (1), t. 3, f. 1. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 16, 67. — Buchara

**globosus** Fald. Fauna transcauc. II, 1837, p. 3, t. 1, f. 11. — Faust, Horae Ent. Ross. XI, 1875, p. 165. — Reitt. Mon. p. 213. — Turcoman.

**intermedius** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 27; Mon. p. 214. — Transcasp.

**orientalis** Kraatz, Revis. Ten. 1865, p. 11 nota 2. — Faust, Horae Ent. Ross. XI, 1875, p. 165. — Reitt. Mon. p. 214. — ,,

**puncticollis** Reitt. Mon. p. 214. — Buchara

5

## **Arthrodeis** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 513. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 19. — Woll. Catal. Canar. Col. 1864, p. 437. — Kraatz, Revis. Ten. 1865, p. 10. — Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 300.

| | | |
|---|---|---|
| **arabicus** Kirchsb. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 204. — Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 185 (8). | Djedda |
| **asperulus** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 365. | Somaliland |
| **bidentulus** Fairm. Natural. (2) I, 1879, p. 4; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 186 (9). | Arabien |
| **byrrhiformis** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 106. | Obock |
| **byrrhoides** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 441. | Canarische Inseln |
| **cicatrix** Fairm. Natural. (2) I, 1879, p. 4; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 185 (8). | Arabien |
| **costifrons** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p 445. | Canarische Inseln |
| **cruciatus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 517. — Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 184 (7). | Aegypten |
| **crypticoides** Fairm. Natural. (2) I, 1879, p. 4; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 186 (9). | Aegypten?, Arabien? |
| **curtus** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 63, t. 1, f. 7. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 439. | Canarische Inseln |
| **cyphonotus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 166. | Somaliland |
| **emarginatus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 447. | Canarische Inseln |
| **erodioides** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 543; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 183 (6). | Marocco |
| **ferrugineus** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 12; Entom. Ross. II, 1822, p. 195, t. 20, f. 6. | Tartaria |
| **geotrupoides** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 447. | Canarische Inseln |
| **globosus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 186. | Syrien |
| *syriacus* Kraatz, Revis. Ten. 1865, p. 11 nota 1. | |
| **glomeratus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 384; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 183 (6). | Marocco |
| **Hartungi** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 442. | Canarische Inseln |
| ?*obesus* Heer in Hartung, Geol. Verh. Lanz. 1856, p. 141. | |
| **impressifrons** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1881, p. 274. | Arabien |
| **inflatus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 439. | Canarische Inseln |
| **lateripunctatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 553. | InselCamaran |
| **laticollis** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 63. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 441. | Canarische Inseln |
| **laxepunctatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXXIII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 167. | Somali |
| **Maindroni** Vauloger, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 294. | Kurrachée |
| **malleatus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 446. | Canar. Inseln |
| **nitidiventris** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXXIII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 168. | Somaliland |
| **obesus** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. Ent. 1838, p. 63. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 440. | Canar. Inseln |

**obliteratus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 516. — Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 184 (7). — Aegypten
**occidentalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 484; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 183 (6). — Marocco
**opaculus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXIX. — „
**parcepunctatus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 443. — Canar. Inseln
**Perraudieri** Woll. Col. Atlant. App. 1865, p. 58. — „
**pinguis** Ancey, Natural III, 1881, p. 509. — Aden
**plicatulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 97. — Abessinien
**plicatus** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 764. — Somaliland
**punctatulus** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 443. — Canar. Inseln
**rotundatus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 515, t. 13, f. 1—6. — Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 184 (7). — Aegypten
**ruguliventris** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXXIII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 168. — Somaliland
**subciliatus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 444. — Canar. Inseln
**subcostatus** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. Ent. 1838, p. 64. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 445. — „

40

## **Diodontes** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 518. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 185. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 21. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 8.

**areolatus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 58; Deck. Reis. III, 2, 1873, p. 166, t. 9, f. 6. — Ostafrika.
**fossulatus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 521, t. 13, f. 9. — Senegal
**parvus** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1910, p. 366. — Kilimandjaro
**porcatus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 519, t. 13, f. 7—8, 10—12. — Senegal
**semicribrosus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCII (14). — Ostafrika
**sulcatus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 522. — Cap

6

## **Erodius** F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 258. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 523 (Mon.). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 20. — Jacquelin du Val, Genera Col. III, 1861, p. 245. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 14 (Mon.). — Allard, Rev. et Mag. Zool. 1875, p. 121 (Mon.). — Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 300.

*Dimeriseis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 530.
*Dirosis* Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 115. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 722.

**ambiguus** Sol. Mon. p. 586. — All. Mon. p. 223 (102). — Algier
**antennarius** Vaul. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 307. — „
var. *deserticola* Vaul. l. c. — „
**Audouini** Sol. Mon. p. 569. — All. Mon. p. 199 (78). — „
**barbarus** Sol. Mon. p. 538. — Kraatz, Mon. p. 27, 60. — All. Mon. p. 148 (27). — Tripolis, Senegal

**bicarinatus** Er. Wagn. Reis. III, 1841, p. 175, t. 7. — Kraatz, Mon. p. 51, 63. — All. Mon. p. 225 (104). — Algier

**bicostatus** Sol. Mon. p. 536. — Kraatz, Mon. p. 25, 61. — All. Mon. p. 143 (22). — ,,

**bilineatus** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 426; Ent. III, 1795, 63, p. 4, t. 1, f. 2 b—c. — Sol. Mon. p. 534. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 185. — Kraatz, Mon. p. 25, 64. — All. Mon. p. 140 (19). — Senegal, Cap Verde, Algier

*granulosus* Sol. Mon. p. 532, t. 14, f. 7. — Kraatz, Mon. p. 24.

**Boyeri** Sol. Mon. p. 533. — Kraatz, Mon. p. 34, 59. — All. Mon. p. 181 (60). — Algier

**brevicollis** Kraatz, Mon. p. 50, 64. — All. Mon. p. 226 (105). — Algier, Tunis

**brevicostatus** Sol. Mon. p. 551. — Kraatz, Mon. p. 33, 59. — All. Mon. p. 192 (71). — Griechenland, Syrien, Aegypten

**carinatus** Sol. Mon. p. 549, t. 14, f. 13. — Kraatz, Mon. p. 32, 57. — All. Mon. p. 188 (67). — Spanien, Tanger

*latus* Sol. Mon. p. 574.

**Chauveneti** Sol. Mon. p. 568. — All. Mon. p. 185 (64). — Tanger

**costatus** Sol. Mon. p. 539. — Kraatz, Mon. p. 27, 65. — All. Mon. p. 155 (34). — Aegypten

**Dejeani** Sol. Mon. p. 543. — Kraatz, Mon. p. 28, 68. — All. Mon. p. 172 (51). — Syrien, Mesopot.

**Duponcheli** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 388; Mon. p. 167 (46). — Syrien

**Duponti** Sol. Mon. p. 562. — Kraatz, Mon. p. 40. — All. Mon. p. 176 (55). — Griechenland, Syrien

**elegans** Kraatz, Mon. p. 51, 62. — All. Mon. p. 158 (37). — Algier

var. *semicostatus* All. Mon. p. 158 (37). — ,,

**Emondi** Sol. Mon. p. 585. — Kraatz, Mon. 47, 61. — All. Mon. p. 110 (89). — Marocco, Algier

**exilipes** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 180. — Kraatz, Mon. p. 29, 60. — All. Mon. p. 136 (15). — Algier

**externus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1874, p. 543. — Mogador

**Fabricii** Sol. Mon. p. 552. — Kraatz, Mon. p. 34, 66. — All. Mon. p. 193 (72). — Mesopot., Syrien, Caucasus

**gibbus** F. Syst. Ent. 1775, p. 258. — Guér. Jc. règne an. t. 28, f. 2 a—d. — Kraatz, Mon. p. 50, 67. — All. Mon. p. 128 (107). — Syrien, Aegypten

*syriacus* Sol. Mon. p. 592.

**glabratus** Sol. Mon. p. 544. — Kraatz, Mon. p. 29, 64. — All. Mon. p. 137 (16). — Arabien

**Goryi** Sol. Mon. p. 564. — All. Mon. p. 190 (69). — Berberei

**granipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 384. — All. Mon. p. 231 (110). — Marocco

**granulosus** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 388. — Kraatz, Mon. p. 376. — Algier

*Henoni* All. Mon. p. 147 (26).

**impressicollis** Vaul. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 307. — Algier, Tunis

**Klugi** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 388; Mon. p. 169 (48). — Palaestina

**laevigatus** Ol. Encycl. meth. VI, 1791, p. 426; Ent. III, 1795, 63, p. 5, t. 1, f. 4. — Sol. Mon. p. 531. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 185. — Kraatz, Mon. p. 24, 64. — All. Mon. p. 139 (18). — Senegal

*Olivieri* Sol. Mon. p. 530, t. 18, f. 1—6, 8—9. — Kraatz, Mon. p. 23.

**laevis** Sol. Mon. p. 588. — All. Mon. p. 218 (97). Algier,
*affinis* Sol. Mon. p. 589. — All. Mon. p. 218 (97). Mallorca

**laticollis** Sol. Mon. p. 558. — Kraatz, Mon. p. 37, 63. — All. Mon. p. 186 (65). Algier

**Latreillei** Sol. Mon. p. 537. — Kraatz, Mon. p. 26, 60. — All. Mon. p. 144 (23). „

**Lefranci** Kraatz, Mon. p. 26, 60. — All. Mon. p. 149 (28). „

**lusitanicus** Sol. Mon. p. 565. — Kraatz, Mon. p. 41. — All. Mon. p. 183 (62). Spanien, Marocco
*africanus* Sol. Mon. p. 578. — Kraatz, Mon. p. 44.
*tangerianus* Sol. Mon. p. 581. — Kraatz, Mon. p. 45.
var. *nitidiventris* Sol. Mon. p. 576. — Kraatz, Mon. p. 44. — All. Mon. p. 183 (62). Spanien

**Maillei** Sol. Mon. p. 546, t. 14, f. 12. — Kraatz, Mon. p. 30. — All. Mon. p. 161 (40). Syrien

**marginicollis** Sol. Mon. p. 587. — All. Mon. p. 217 (96). Algier
**maximus** All. Mon. p. 206 (85). Marocco
**Mittrei** Sol. Mon. p. 591. — All. Mon. p. 215 (94). Algier
**nanus** Vaul. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 308. Tunis
**neapolitanus** Sol. Mon. p. 571, t. 14, f. 11, 14. — Kraatz, Mon. p. 42, 58. — All. Mon. p. 209 (88). Süditalien
var. *dalmatinus* Kraatz, Mon. p. 44. Dalmatien
var. *rotundatus* Kraatz, Mon. p. 43. Spanien

**nitidicollis** Sol. Mon. p. 583. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 307, t. 27, f. 6. — Kraatz, Mon. p. 46, 62. — All. Mon. p. 207 (86). Algier, Senegal
var. *pulverulentus* All. Mon. p. 208 (87).

**nitidicostis** All. Mon. p. 220 (99). Algier
**oblongus** Sol. Mon. p. 555. — Kraatz, Mon. p. 35, 59. — All. Mon. p. 171 (50). — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VI, 1874, p. 188. Chios, Creta Syrien

**obtusus** All. Mon. p. 221 (100). Spanien
**octocostatus** Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 28. Sinai
**opacus** Kraatz, Mon. p. 25, 65. — All. Mon. p. 142 (21). Aegypten
**orientalis** Brll. Exp. Mor. III, 1832, p. 192. — Sol. Mon. p. 563, t. 14, f. 15. — Kraatz, Mon. p. 41, 59. — All. Mon. p. 179 (58). Griechenland
*longus* Sol. Mon. p. 553. — Kraatz, Mon. p. 35.

**parvus** Sol. Mon. p. 557. — Kraatz, Mon. p. 36, 58. — All. Mon. p. 160 (39). Spanien

**Peirolerii** Sol. Mon. p. 590. — All. Mon. p. 216 (95). Sardinien,
*Destefanii* Failla, Natur. Sicil. 1887, p. 102. Sicilien
**proximus** Sol. Mon. p. 575. — All. Mon. p. 204 (83). Algier, Spanien

**puncticollis** Sol. Mon. p. 556. — Kraatz, Mon. p. 36, 65. — All. Mon. p. 163 (42). Aegypten, Sinai
*ecostatus* Crotch, Ordn. Survey Penins. Sinai 1872, p. 267. — Bedel, Abeille XXXI, 1907, p. 53.

**pyriformis** All. Mon. p. 203 (82). Sicilien
**quadrilineatus** Kraatz, Mon. p. 31, 67. — All. Mon. p. 165 (44). Aegypten, Syrien
*gibbus* Sol. Mon. p. 547. — ?Ol. Ent. III, 1795, 63, p. 5, t. 1, f. 3.

**Reichei** All. Mon. p. 164 (43). Syrien
**rugicollis** All. Mon. p. 145 (24). Algier

*rugosus* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 386. — Kraatz, Mon. p. 376.

**rugosus** Kraatz, Mon. p. 32, 57. — All. Mon. p. 232 (111). — Andalusien, Tanger
*puncticollis* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 183.

**Servillei** Sol. Mon. p. 540. — Kraatz, Mon. p. 27, 66. — All. Mon. p. 152 (31). — Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 27. — Aegypten, Sinai, Syrien, Persien, Mesopotamien
*nervosus* Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 116. — Kraatz, Mon. p. 15, 65. — All. Mon. p. 156 (35).
*scaber* Sol. Mon. p. 542. — Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 124. — Kraatz, Mon. p. 28, 66. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 255.
*sinaiticus* Crotch, Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 267. — Bedel, Abeille XXXI, 1907, p. 53.

**siculus** Sol. Mon. p. 570. — All. Mon. p. 198 (76). — Rottenb. Berl. Ent. Zeit. XIV, 1870, p. 246. — Sicilien

**Solieri** All. Mon. p. 212 (91). — Algier

**subnitidus** Sol. Mon. p. 579. — Kraatz, Mon. p. 45. — All. Mon. p. 296 (75). — Marocco

**subparallelus** Sol. Mon. p. 584. — Kraatz, Mon. p. 47. — All. Mon. p. 214 (93). — Algier
var. *subcostatus* Sol. Mon. p. 580. — All. Mon. 214 (93).

**Thibaulti** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 141. — „

**tibialis** Linn. Syst. nat. ed. 12, p. 678. — Kraatz, Mon. p. 57. — All. Mon. p. 174 (53). — Spanien
*bilineatus* Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 174, t. 127, f. 12.
*europaeus* Sol. Mon. p. 560. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 59, f. 292.
*distinctus* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 394.
var. *curvipes* Sol. Mon. p. 567. — Kraatz, Mon. p. 41.

**vicinus** Sol. Mon., p. 582. — All. Mon. p. 202 (80). — Süditalien

**Wagneri** Er. Wagn. Reis. III, 1841, p. 175, t. 7. — Kraatz, Mon. p. 50, 63. — All. Mon. p. 224 (103). — Algier

**zophosoides** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 387. — Mon. p. 229 (108). — „
*dimidiatipennis* Kraatz, Mon. p. 30, 61.

66

## **Amnodeis** Mill.

Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 117. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 723. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 7. — Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 300.

**asiaticus** Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 122. — Kraatz, Revis. 1865, p. 8. — Kleinasien
*Wagneri* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 113. — Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. CCV.

**confluens** Mill. l. c. p. 123. — Kraatz, Revis. p. 8. — Mesopotamien,
*nitidus* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 113. — Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. CCV. — Aegypten

**giganteus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 187, t. 5, f. 3. — Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, — Syrien

1858, p. 121. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 21 nota.
*laticollis* Latr. Dict. Hist. nat. XIII, 1804, p. 575.
**grandis** Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 120. Kleinasien
4

### **Anodesis** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 594. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 21. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 7.

**Cleryi** Sol. l. c. p. 595, t. 14, f. 17—19. Senegal
1

### **Spyrathus** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 9.

**africanus** Fairm. in Revoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 62. Somaliland
**Fabrii** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1883, p. LV. Indien
**indicus** Kraatz, Revis. 1865, p. 10. „
**politus** Waterh. Trans. Linn. Soc. (2) V, 1889, p. 124, t. 14, f. 1. Afghanistan
4

### **Histeromorphus** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 11.

**plicatipennis** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1881, p. 473, t. 43, f. 1. Socotra
**plicatus** Kraatz, Revis. 1865, p. 12. Abessinien
**undatus** Gahan, Bull. Liverp. Mus. III, 1, 1900, p. 8; Nat. Hist. Socotra, p. 290, t. 7, f. 7. Socotra
3

### **Histeromimus** Gah.

Gahan, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV, 1895, p. 288.

**arabicus** Gahan l. c. p. 288. Süd-Arabien
1

## III. Eurymetopinae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 278, 285.

### **Arthroconus** Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 238. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 67.
*Gymnognathus* Sol. l. c. p. 137.

**elongatus** Sol. l. c. p. 240. Chile
**fuscus** Sol. l. c. p. 137, t. 18, f. 6. „
*piceus* Sol. l. c. p. 239, t. 20, f. 8.
2

## **Stomion** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 27. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 43. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XXI, 1898, p. 262.

| | |
|---|---|
| **Bauri** Linell, l. c. p. 263. | Galapagos-Inseln |
| **carinipenne** Linell, l. c. p. 262. | ,, |
| **galapagoense** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 29. — Linell, l. c. p. 262. | ,, |
| **helopioides** Waterh. l. c. p. 30. | ,, |
| **laevigatum** Waterh. l. c. p. 30. | ,, |
| **piceum** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XXI, 1898, p. 262. | ,, |

6

## **Eurymetopon** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 8. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 66. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 288.

| | |
|---|---|
| **minutum** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 78. | Kamtschatka |
| **ochraceum** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 8, t. 18, f. 2. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 264. — Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 347. | Californien |
| **rufipes** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 8, t. 18, f. 1. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 264. — Horn, Revis. 1870, p. 267. — Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 332. | ,, |

3

## **Metoponium** Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. Sc. IX, 1907, p. 288, 289 (Mon.).

Subg. *Metoponiopsis* Casey, l. c. p. 290.

| | |
|---|---|
| **abnorme** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 138. — Cas. Mon. p. 291. | Californien |
| **anceps** Cas. Mon. p. 294. | Neu-Mexico |
| **arizonicum** Cas. Mon. p. 294. | Arizona |
| **bicolor** Horn, Revis. 1870, p. 268. — Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 336; Mon. p. 311 *(Metoponiopsis)*. | Californien, Arizona |
| **candidum** Cas. Mon. p. 292. | Arizona |
| **carbonatum** Cas. Contrib. Col. N. Amer. I, p. 43; Mon. p. 297. | ,, |
| **cognitum** Cas. Mon. p. 305. | Texas |
| **concors** Cas. Mon. p. 305. | Californien |
| **congener** Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 333; Mon. p. 302. | Texas |
| **congruens** Cas. Mon. p. 293. | Neu-Mexico |
| **convexicolle** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 139. — Horn, Revis. 1870, p. 267. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 337; Mon. p. 310. | Californien |
| **crassum** Cas. Mon. p. 299. | Arizona |
| **cribriceps** Cas. Mon. p. 305. | Texas |
| **cylindricum** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 337; Mon. p. 306. | Californien |
| **dubium** Cas. Contrib. Col. N. Amer. I, p. 44; Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 334; Mon. p. 301. | Arizona |

**edax** Cas. Mon. p. 309. Californien ?
**egregium** Cas. Mon. p. 300. ,,
**emarginatum** Cas. Contrib. Col. N. Amer. I, p. 41; Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 335; Mon. p. 304. Arizona
**extensum** Cas. Mon. p. 300. Arizona
**fatigans** Cas. Mon. p. 304. ,,
**faustum** Cas. Mon. p. 292. Californien
**fusculum** Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 335; Mon. p. 298. Arizona
**gravidum** Cas. Mon. p. 308. Californien
**gulosum** Cas. Mon. p. 307. ,,
**hebes** Cas. Mon. p. 301. Arizona
**insulare** Cas. Mon. p. 308. Californien
**integer** Cas. Mon. p. 310. ,,
**laticolle** Cas. Mon. p. 291. Arizona
**ludificans** Cas. Mon. p. 303. Texas
**molestum** Cas. Mon. p. 309. Californien
**nevadense** Cas. Mon. p. 307. Nevada
**opacipenne** Cas. Mon. p. 309. Californien
**papagonum** Cas. Contr. Col. N. Amer. I, p. 42; Mon. p. 298. Arizona
*sculptile* Cas. l. c. p. 44.
**pallescens** Cas. Mon. p. 293. ,,
**parvuliceps** Cas. Mon. p. 296. ,,
**perforatum** Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 334; Mon. p. 294. ,,
**phoenicis** Cas. Mon. p. 301. ,,
**piceum** Cas. Contr. Col. N. Am. I, p. 40; Mon. p. 303. ,,
**politum** Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 338; Mon. p. 302. Texas
**probatum** Cas. Mon. p. 310. Californien
**procerum** Cas. Mon. p. 297. Arizona
**prolixum** Cas. Mon. p. 298. ,,
**rufescens** Cas. Mon. p. 302. ,,
**rufopiceum** Cas. Mon. p. 296. ,,
**saginatum** Cas. Mon. p. 296. Texas
**socium** Cas. Mon. p. 295. Arizona
**subovale** Cas. Mon. p. 307. Utah
**subsimile** Cas. Mon. p. 295. Arizona
**testaceum** Cas. Mon. p. 303. Californien
**tersum** Cas. Mon. p. 306. ,,
**truncaticeps** Cas. Mon. p. 299. Arizona

51

## **Telabis** Cas.

Casey, Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 331; Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 312 (Mon.)

**aliena** Cas. Mon. p. 325. Arizona
**amica** Cas. Mon. p. 318. Utah
**aspera** Cas. Mon. p. 322. Colorado
**blanda** Cas. Mon. p. 326. Texas
**brevicollis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 7, t. 1, f. 7. Mexico
**compar** Cas. Mon. p. 321. Arizona
**crassula** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 344; Mon. p. 320. Texas
**curticollis** Cas. Mon. p. 321. Arizona
**debilis** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 343; Mon. p. 320. ,,
**discors** Cas. l. c. p. 342; Mon. p. 313. Texas

**famelica** Cas. Mon. p. 323. Neu-Mexico
**fidelis** Cas. Mon. p. 320. Californien
**histrica** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 340; Mon. p. 317. Arizona
**incisa** Cas. Mon. p. 322. Californien
*sodalis* Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 343.
**inops** Cas. Mon. p. 325. Arizona
**lobifrons** Cas. Mon. p. 318. „
**longipennis** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 339; Mon. p. 313. Neu-Mexico
**lustrella** Cas. Mon. p. 323. „
**mimetica** Cas. Mon. p. 319. Texas
**muricatula** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 341; Mon. p. 314. Arizona
**obtusa** Cas. Mon. p. 317. „
**opacella** Cas. Mon. p. 316. Californien
**ovalis** Cas. Mon. p. 324. Arizona
**pavida** Cas. Mon. p. 324. Neu-Mexico
**prominens** Cas. Mon. p. 314. Texas
**proxima** Cas. Mon. p. 315. „
**punctulata** Lec. New. Spec. Col. 1866, p. 105. — Horn, Revis. 1870, p. 268. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 340; Mon. p. 316. Californien
**rubida** Cas. Mon. p. 315. Texas
**serrata** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 106. — Horn, Revis. 1870, p. 268. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 345; Mon. p. 325. Arizona
**sodalis** Horn, Revis. 1870, p. 268. — Cas. Mon. p. 319. Californien
**timida** Cas. Mon. p. 320. Arizona
**uteana** Cas. Mon. p. 317. Utah
**vafra** Cas. Mon. p. 315. Arizona
**vapida** Cas. Mon. p. 322. Texas



## **Cryptadius** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 140. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 68. — Horn, Revis. Teneb. 1870, p. 262; Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 32. — Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 327 (Mon.)

**curvipes** Cas. Mon. p. 329. Californien
**inflatus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 140. — Horn, Revis. 1870, p. 262; Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 32. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 346; Mon. p. 328. „
**oviformis** Cas. Mon. p. 328. „
**punctipennis** Cas. Mon. p. 328. „

## **Emmenides** Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 239 (Mon.).

**igualensis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 484. — Cas. Mon. p. 516. Mexico
**punctatus** Lec. New. Spec. Col. 1866, p. 106. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 358; Mon. p. 329. Californien

## **Armalia** Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 330 (Mon.).

**alatus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 13, 482. Guatemala
*Salvini* Champ. l. c. p. 13.
**angularis** Cas. Mon. p. 331. Texas
**Belti** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 11,480. Centr.-Amer.
*rotundicollis* Champ. l. c. p. 11.
*intermedius* Champ. l. c. p. 12.
**brevipennis** Champ. l. c. p. 10. Mexico
**canaliculatus** Champ. l. c. p. 10, t. 1, f. 10. „
**chiriquensis** Champ. l. c. p. 9, t. 1, f. 9. Centr.- u. S.-Amer.
**longicornis** Champ. l. c. p. 9. Guatemala
**solitarius** Champ. l. c. p. 11. Mexico
**texanus** Lec. New. Spec. Col. 1866, p. 108. — Horn, Revis. 1870, p. 269. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 350; Mon. p. 331. Texas
**variabilis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 10. Centr.-Amer.

10

## **Micrarmalia** Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 516.

**constrictus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 482. — Cas. Mon. p. 516. Mexico

1

## **Hylocrinus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 331 (Mon.).

Subg. *Locrodes* Cas. l. c. p. 332.
Subg. *Paravius* Cas. l. c. p. 332.

**ambiguus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 13. Panama
**angustus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 352; Mon. p. 335 (*Hylocrinus* s. str.). Arizona
**Blaisdelli** Cas. Mon. p. 336 (*Hylocrinus* s. str.). Californien
**breviusculus** Cas. Mon. 334 (*Hylocrinus* s. str.). Texas
**brunnescens** Cas. Mon. 338 *(Locrodes)*. Utah
**cunctans** Cas. Mon. p. 336 (*Hylocrinus* s. str.). Texas
**delicatulus** Cas. Mon. p. 334 (*Hylocrinus* s. str.). Utah, Nevada
**depressulus** Cas. Mon. p. 335 (*Hylocrinus* s. str.). Californien
**filitarsis** Cas. Mon. p. 333 (*Hylocrinum* s. str.). „
**fraternus** Cas. Mon. p. 338 *(Locrodes)*. Utah
**guatemalensis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 14. Guatemala
**laborans** Cas. Mon. p. 337 *(Locrodes)*. Utah
**longulus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 139; Horn, Revis. p. 269; Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 351; Mon. p. 333 (*Hylocrinus* s. str.). Californien
**marginatus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 351: Mon. p. 339 *(Paravius)*. „
**mexicanus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p.481. Mexico
**oblongulus** Cas. Mon. p. 337 *(Locrodes)*. Californien

**parallelus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 12, 481. — Mexico
**piceus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 353; Mon. p. 336 *(Locrodes)*. — Californien
**seriatus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 482. — Mexico
**subapterus** Champ. l. c. p. 481. — ,,
**tenebrosus** Champ. l. c. 1884, p. 12, 481. — ,,
**tenuis** Cas. Mon. p. 333 (*Hylocrinus* s. str.). — Arizona
**umbrosus** Cas. Mon. p. 338 *(Locrodes)*. — Utah
**vicinus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 8 nota. — Californien ?

24

## **Emmenastrichus** Horn.

Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 413. — Cas. Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 340.

**cribratus** Horn, l. c. p. 413. — Cas. Mon. p. 341. — Californien
**erosus** Horn, l. c. p. 414. — ,,

2

## **Ditaphronotus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 341 (Mon.).

**Championi** Cas. Mon. p. 342, 515. — Nicaragua
**confusus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, I, 1884, p. 15, 482. — Centr.-Amer.
**foveicollis** Champ. l. c. p. 14, t. 1, f. 11. — ,,
**laevicollis** Champ. l. c. p. 15. — Panama

4

## **Posides** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 6. — Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 517.

**dissidens** Champ. l. c. p. 6, t. 1, f. 2. — Mexico

1

## **Steriphanus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 342 (Mon.).

**alutaceus** Cas. Mon. p. 348. — Arizona
**aridus** Cas. Mon. p. 351. — ,,
**conicicollis** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 355; Mon. p. 349. — ,,
**convexus** Lec. New. Spec. Col. 1866, p. 107. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 355; Mon. p. 346. — Neu-Mexico
**curtus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 16, 483. — Mexico
**discrepans** Cas. Mon. p. 343. — Arizona
**discretus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 354; Mon. p. 350. — ,,
**ellipticus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, I, 1884, p. 8 nota. — Mexico ?

**glabratus** Champ. l. c. p. 16, t. 1, f. 8. Mexico
**hilaris** Cas. Mon. p. 345. Arizona, Utah
**lentus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 16, 483. Mexico
**libertus** Cas. Mon. p. 350. Arizona
**lubricans** Cas. Mon. p. 345. „
**lustrans** Cas. Mon. p. 344. „
**mancus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 15, 483. Mexico
**nigrans** Cas. Mon. p. 347. Arizona
**nitescens** Cas. Mon. p. 344. Texas
**peropacus** Cas. Mon. p. 349. Arizona
**perovatus** Cas. Mon. p. 351. Texas
**picipes** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 17. Mexico
**placidus** Cas. Mon. p. 347. „
**proprius** Cas. Mon. p. 350. Arizona
**pulvinatus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 17, 483. Mexico
**rugicollis** Champ. l. c. p. 17. „
**rutilans** Cas. Mon. p. 346. Texas
**subopacus** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 269. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 356; Mon. p. 348. Arizona
**unicolor** Cas. Mon. p. 346. Neu-Mexico ?

27

## **Steriphanides** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 515.

**stolidus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 483. Mexico

1

## **Stictodera** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 352.

**pinguis** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 107. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 357, Mon. p. 353. Californien

1

## **Melanastus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 353 (Mon.).

**acuminatus** Cas. Mon. p. 362. Colorado
**acutus** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 270. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 364, 502; Mon. p. 362. Nebraska
**aequicollis** Cas. Mon. p. 360. Californien
**ater** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 139. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 269. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 360; Mon. p. 355. „
**coarcticollis** Cas. N. York Ac. V, 1890, p. 364, 502; Mon. p. 361. Neu-Mexico
**crassicornis** Cas. l. c. p. 363; Mon. 360. Californien
**exiguus** Cas. Mon. p. 363. Colorado
**exoletus** Cas. Mon. p. 357. Californien
**fallax** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 361; Mon. p. 359. Neu-Mexico
**finitimus** Cas. Mon. p. 359. Colorado

**implicans** Cas. Mon. p. 358. Colorado
**lucidulus** Cas. Mon. p. 358. Californien
**ludius** Cas. Mon. p. 361. Utah
**moestus** Cas. Mon. p. 355. Californien
**nitidus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 362; Mon. p. 355. Arizona
**nuperus** Cas. Mon. p. 364. „
**obesus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 139. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 270. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 359; Mon. p. 363. Californien
*nanulus* Cas. Contr. Col. N. Am. I, p. 45.
**obtusus** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 107. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 270. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 360; Mon. p. 356. „
**otiosus** Cas. Mon. p. 358. „
**parvus** Cas. Mon. p. 362. Colorado
**sonoricus** Cas. Mon. p. 364. Mexico
**sterilis** Cas. Mon. p. 357. Californien
**thoracicus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 362; Mon. p. 356. „
**vegrandis** Cas. Mon. p. 360. „

24

## **Mesabates** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 3. — Cas. Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 516.

**latifrons** Champ. l. c. p. 3, t. 1, f. 3. Mexico
**spissicornis** Champ. l. c. 1892, p. 479. „

2

## **Mesabatodes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 517.

**inaequalis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p.480. Mexico

1

## **Emmenastus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 75. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 59. — Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 287.

**compactus** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 76. Kamtschatka
**rugosus** Motsch. l. c. Sitkha

2

## **Dysmathes** Mannerh.

Mannerh. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 264. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 60.

**Sahlbergi** Mannerh. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 265. — Lec. List. Col. N. Amer. 1866, p. 63, nota 5. Sitkha

1

# IV. Thinobatinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 63.

## Thinobatis.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 8. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 406. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 65.

**ferruginea** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 9, t. 18, f. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 196. — Chile
**intermedia** Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 327. — ,,
**minuta** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 126, t. 18, f. 1. — ,,
**rotundicollis** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 320. — Patagonien
**rufinasus** Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XXX, 1886, p. 331. — Ecuador
**rufipes** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 196. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 407, t. 9, f. 11—14; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 127. — Chile



# V. Auchmobiinae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 278, 365.

## Auchmobius Lec.

Lec. Ann. Lyc. New York V, 1851, p. 139. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 68. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 262. — Cas. Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 365.

**sublaevis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 140. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 262. — Cas. Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 365. — Californien

# VI. Trimytinae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 278, 366.

## Trimytis Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 141. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 73. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 261. — Cas. Proc. Wash, Acad. IX, 1907, p. 367 (Mon.).

Subgen. *Pimalius* Cas. Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 367.

**abnormis** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 261. — Nevada
**ignava** Cas. Mon. p. 369. — Colorado
**nympha** Cas. Mon. p. 368. — Texas

**obovata** Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1892, p. 478, t. 22, f. 2. — Mexico
**obtusa** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 412. — Cas. Mon. p. 370 *(Pimalius)*. — Californien
**pruinosa** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 141. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 261. — Cas. Mon. p. 368. — Missouri, Colorado, Neu-Mexico
**pulverea** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 261. — Cas. Mon. p. 370 *(Pimalius)*. — Arizona
**tonsa** Cas. Mon. p. 369. — Colorado

8

## **Tlascalinus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 370.

**Flohri** Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1892, p. 478. — Mexico

1

## **Prometopion** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 370 (Mon.).

**amplipenne** Cas. Mon. p. 372. — Texas
**helopioides** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 31. — Cas. Ann. N. York. Acad. V, 1890; p. 366; Mon. p. 371. — Californien

2

## **Chilometopon** Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 31. — Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 372 (Mon.).

**abnorme** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 31. — Cas. N. York. Acad. V, 1890, p. 366; Mon. p. 373. — Nevada
**brevipenne** Cas. Mon. p. 374. — Utah
**castaneum** Cas. Mon. p. 373. — Californien
**ensifer** Cas. Mon. p. 374. — Nevada
**pallidum** Cas. Ann. N. York. Acad. V, 1890, p. 367; Mon. p. 375. — Texas

5

## **Pescennius** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1884, p. 3. — Cas. Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 517.

**villosus** Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1884, p. 4, t. 1, f. 6. — Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 214. — Mexico

1

## **Hylithus** Guér.

Guér. Mag. Zool. Cl. IX, 1834, p. 12. — Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 408. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 62.

**distinctus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 411, t. 9, f. 18. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 107. — Patagonien

**humilis** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 113. Peru
**tentyrioides** Lacord. Ann. Sc. nat. XX, 1830, p. 287. Argentinien,
— Guér. Mag. Zool. Cl. IX, 1834, p. 12, t. 108. Chile
— Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 410, t. 9, f. 15—17. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 196.
*brevicornis* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 136.
3

## **Salax** Guér.

Guérin, Mag. Zool. Cl. IX, 1834, p. 11. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 196. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 70.

**Lacordairei** Guér. Mag. Zool. Cl. IX, 1834, p. 11, t. 107. Argentinien
— Lacord. Genera Col. V, 1859, t. 48, f. 1.
*salax* Lacord. Ann. Sc. nat. XX, 1830, p. 288.
1

## **Trilobocara** Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 129. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 72.

*Edrotinus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 461.

**ciliatum** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 130, t. 18, f. 3. Chile
**erotyloides** Lacord. Ann. Sc. nat. XX, 1830, p. 288. Argentinien
*tucumanum* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 461.
2

## **Eremoecus** Lacord.

Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 69.

**cordicollis** Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XVII, 1873, p. 402. Peru
**Eschscholtzi** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 128, t. 1, f. 2. Chile
2

## **Aspidolobus** Redt.

Redt. Reise Novara II, 1868, p. 118.

**piliger** Redt. Reise Novara II, 1868, p. 119. Chile
1

## **Megalophrys** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 321.

*Peltolobus* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 71.

**desertorum** Berg, Ann. Univ. Buen. Aires VI, 1889, p. 143. Patagonien
**patagonica** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 322. „
**Waterhousei** Bates, Entom. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 47. Valdivia
3

### **Soemias** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 4.

**minuta** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 5, t. 1, f. 5. — Mexico

1

### **Mencheres** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 5.

**elongatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 6, t. 1, f. 4. — Guatemala

**nicaraguensis** Champ. l. c. p. 5. — Nicaragua

2

## VII. Trientominae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 278.

### **Trientoma** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 256. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 73. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 376.

**convexipennis** All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 14. — Patria?

**guadeloupensis** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 421. — Guadeloupe

**laevis** All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 14. — San Domingo

**martinicensis** All. l. c. p. 14. — Martinique

**rugifrons** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 2, t, 1, f. 1. — San Domingo

**ryticephala** All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 14. — „

**Sallei** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 74, nota. — All. l. c. p. 14. — „

*mexicana* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 2; p. 479 (1892).

**Varvasi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 257, t. 5, f. 7—10. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 193. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 74, nota. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 14. — Cuba

**Wickhami** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 377. — Bahama

9

## VIII. Evaniosominae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 73.

### **Aryenis** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 309; Entom. Monthly Mag. IX, 1872, p. 97.

**Haagi** Bates, Entom. Monthly Mag. IX, 1872, p. 134. — Peru

**minor** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 251. — Argentinien

**unicolor** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 199, t. 15, f. 2. — Bolivien, Argentinien
*rufescens* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 310, t. 15, f. 1.
3

### **Chorasmius** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 310 nota; Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 135.

**procerus** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 113. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 310 nota, t. 15, f. 2 a. — Peru
1

### **Evaniosomus** Guér.

Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. p. 14. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 192. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 74.

**castanescens** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 148. — Peru
**crassicornis** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 113. — ,,
**declivis** Er. l. c. 113. — ,,
**Orbignyanus** Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. p. 14, t. 109 bis. — Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 113. — ,,
**piceofuscus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. LXXXVII. — ,,
5

### **Evelina** Thoms.

Thoms. Mus. scient. 1860, p. 22.

**Lacordairei** Thoms. Mus. scient. 1860, p. 22, t. 8, f. ? a—c. — Südamerika
1

## IX. Epitraginae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 75. — Horn, Revis Col. N. Am. 1870 (in Trans. Am. Philos. Soc. (n. ser.) XIV, 1870), p. 263. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 360, 363. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 816. — Reitter, Best.-Tab. LIII. (Verhandl. Nat. Ver. Brünn XLII), 1904, p. 28. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 278, 378, 518.

### **Deroplatus** Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 133.

*Geoborus* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 77.

**costatus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 194, t. 13, f. 1. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 133, t. 18, f. 4, e—f. — Chile
var. *rugicollis* Sol. l. c. p. 133.

**pilosus** Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 331. Chile
**rugipennis** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 134. „

3

## **Nyctopetus** Guér.

Guér. Voy. Coquille, Ent. II, 1830, p. 97. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 78. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 131.

**carbonarius** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 329. Chile
**carinatus** Phil. l. c. p. 330. „
**laticollis** Phil. l. c. p. 327. Anden
**maculipennis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 132, t. 18, f. 4, a—d. Chile
var. *Gaudichaudi* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 132.
var. *lividipennis* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 194, t. 13, f. 2.
**niger** Germain, Ann. Univ. Chile 1855, p. 397. — Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 327. „
**nitidus** Phil. Stett. l. c. p. 331. „
**parvus** Phil. l. c. p. 328. „
**rubripes** Phil. l. c. p. 329. „
**tenebrioides** Guér. Voy. Coquille II, 1830, p. 98, t. 4, f. 7 — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 131. „
var. *quadricollis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 132.

9

## **Epitragus** Latr.*).

Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 322. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 79. — Champion, Biol. Centr.-Am. IV, 1, 1884, p. 23. — Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 378, 518.

**aeneobrunneus** Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 470. Brasilien
**aeneus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 247. Brasil. Plata
**angusticollis** Champ. Biol. Centr.-Am. IV, 1, 1884, p. 26, 485. Mexico
**angustiformis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 79. Venezuela
**arcicollis** Berg, An. Soc. Arg. XV, 1883, p. 74. Tucuman
**aurulentus** Kirsch, Berl. Ent. Zeit. X, 1866, p. 189. — Champ. Biol. Centr.-Am. IV, 1, 1884, p. 23, t. 1, f. 19. Centr.- u. Südamerika
**Batesi** Waterh. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XX, 1890, p. 550. Fernando-Noronha
**bicarinatus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 25, t. 1, f. 21, 22. Mexico
**brunnicornis** Latr. Humb. et Bonpl. Voy. 1811, I, p. 225, t. 23, f. 6. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 80, nota 1. Orinoko

*) Zahlreiche südamerikanische Arten gehören nicht zur Gattung *Epitragus* m Sinne Casey s. Für mehrere Arten müssen noch neue Gattungen errichtet werden.

**convexus** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 118. Peru
**costipennis** Berg, An. Soc. Arg. XV, 1883, p. 69. Mendoza
**crassus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 248. Argentinien
**cristatus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 485, t. 22, f. 4. Mexico
**cupripennis** Bohem. Res. Eugen. 1858, p. 96. Brasilien
**difficilis** Steinh. Atti Soc. Ital. XV, 1872, p. 577. S.-Argentin.
**dilutus** Sharp in Whymper, Great-Andes Equat. Suppl. App. 1891, p. 42. Ecuador
**diremptus** Karsch, Berl. Ent. Zeit. XXV, 1881, p. 6, t. 1, f. 9. — Blackb. and Sharp, Col. Hawaian Isl. 1900, p. 247. Sandwich-Ins.
**elegans** Steinh. Atti. Soc. Ital. XV, 1872, p. 577. Argentin.
**emarginatus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 24. Panama
**exaratus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 2. Kl. Antillen
**foveatus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 29. Mexico
**fuscipes** Latr. Humb. et Bonpl. Voy. 1833, II, p. 64, t. 34, f. 5. Columbien
**fuscus** Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 322; Gen. II, p. 183, t. 10, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214. Südamerika
**Högei** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 26, 485. Mexico
**incisus** Champ. l. c. p. 28. „
**jamaicensis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 3 nota. Jamaica
**laevicollis** Berg, An. Soc. Arg. XV, 1883, p. 72. Argentinien
**lineatus** Chevr. in Guér. Icon. Ins. 1829—38, p. 122, t. 31, f. 9. Südamerika
**littoralis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 27, 485. Mexico
**Mariae** Steinh. Atti Soc. Ital. XV, 1872, p. 576. S. Argentin.
**minutissimus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 249. Brasilien
**minutus** Steinh. Atti Soc. Ital. XV, 1872, p. 578. S. Argentin.
**mollis** Steinh. l. c. p. 578. „
**mucidus** Berg, An. Soc. Arg. XV, 1883, p. 73. Tucuman
**nanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 249. Argentinien
**nebulosus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 158; Syst. El. II, 1801, p. 13. — Oliv. Ent. III, 1795, 58, p. 11, t. 2, f. 3. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 419, nota 3. Südamerika
**nigricans** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 24, t. 1, f. 18. Centr.-Amer.
**nitidicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 248. Argentinien
**olivaceus** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 117. Peru
*lucens* Er. l. c. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 411.
**ornatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 26, t. 1, f. 20. Mexico
**parumpunctatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 78. Venezuela
**porcellus** Berg, An. Soc. Argent. XV, 1883, p. 71. Argentinien
**puberulus** Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XXX, 1886, p. 332. Columbien
**pulverulentus** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 117. Peru
**rigens** Cas. Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 381. Honduras
**rorulentus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 27. Mexico
*scutatus* Champ. l. c. p. 28, 486.

**roscidus** Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 565. Guayana
**rufocastaneus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 247. Argentinien
**rugosus** Cast. Hist. Nat. II., 1840, p. 214. Brasilien
**Sallaei** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 24, 485. Centr.-Amer.
**semicastaneus** Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 470. Montevideo
**similis** Steinh. Atti Soc. Ital. XV, 1872, p. 577. S.Argentinien
**striolatus** Berg, An. Soc. Argent. XV, 1883, p. 72. Buenos-Aires
**vulgaris** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215. Brasilien

55

## **Hemasodes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 378.

**vestitus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 22, 485. Mexico

1

## **Parepitragus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 518.

**Solieri** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 520. Ecuador

1

## **Polemiotus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 379, 381 (Mon.).

**grandis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 31, 486. — Cas. Mon. p. 383. Mexico
**humeralis** Cas. Mon. p. 382. Arizona
var. *acuticauda* Cas. Mon. p. 383.
**submetallicus** Lec. Proc. Acad. Phil. 1854, p. 224. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 264. — Cas. Mon. p. 382. Californien

3

## **Cyrtomius** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 379, 383 (Mon.).

**cavicauda** Cas. Mon. p. 384. Mexico
**dentiger** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 265. — Cas. Mon. p. 384. Arizona
**inaequalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 32. — Cas. Mon. p. 385. Mexico
**plicatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 31, t. 1, f. 23. — Cas. Mon. p. 384. „

4

## **Lobometopon** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 379, 385 (Mon.).

Subgen. *Epitragoma* Cas. l. c. p. 386.

| | |
|---|---|
| **aberrans** Cas. Mon. p. 387. | Mexico |
| **acutangulum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 31, 487. | Centr.-Amer. |
| **aeneopiceum** Cas. Mon. p. 390. | Arizona |
| **aequipenne** Cas. Mon. p. 393. | ,, |
| **aeratum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 33. | Mexico |
| **alveolatum** Cas. Mon. p. 394. | Panama |
| **aurichalceum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 33, 487. | Mexico |
| **bicaviceps** Cas. Mon. p. 394. | Nicaragua |
| **canum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 34, 487, t. 22, f. 5. | Mexico |
| **Chevrolati** Champ. l. c. p. 30. | Centr.-Amer. |
| **commune** Champ. l. c. p. 36. | ,, |
| **cribricolle** Cas. Mon. p. 391. | Neu-Mexico, Kansas |
| **cupreum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 34, 487, t. 1, f. 24. — Cas. Mon. p. 397 nota. | Centr.-Amer. |
| **docile** Cas. Mon. p. 390. | Arizona |
| **fusiforme** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 365; Mon. p. 388. | ,, |
| **gracile** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 366; Mon. p. 387. | Mexico |
| **guatemalense** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 32. | Centr.-Amer. |
| **jucundum** Cas. Mon. p. 392. | Kansas |
| **lucidum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 35, 487. | Mexico |
| **metallicum** Champ. l. c. p. 29. — Cas. Mon. p. 397 nota. | Centr.-Amer. |
| **micans** Champ. l. c. p. 32. | Mexico |
| **Morrisoni** Cas. Mon. p. 393. | Arizona |
| **obovatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 35, 487. | Mexico |
| **obscurum** Cas. Mon. p. 395. | Kansas |
| **ovale** Cas. Contrib. Col. N. Amer. I, 1884, p. 184; Ann. N. York. Acad. VI, 1891, p. 55; Mon. p. 395. | Texas |
| **parviceps** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 34. | Mexico |
| **parvicolle** Cas. Mon. p. 392 | Utah |
| **pimalicum** Cas. Mon. p. 389. | Arizona |
| **pilosum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 34. | Mexico |
| **plumbeum** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 109. — Cas. Mon. p. 395 *(Epitragoma)*. | Kansas |
| **propinquum** Cas. Mon. p. 391. | Arizona |
| **ruatanense** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 488. | Honduras |
| **symmetricum** Cas. Mon. p. 389. | Arizona |
| **uintanum** Cas. Mon. p. 388. | Utah |
| **vestitum** Cas. Ann. N. York. Acad. VI, 1891, p. 53; Mon. p. 396. | Arizona |

## **Epitragopsis** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 386, 518 (Mon.)

**Godmani** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 36, t. 1, f. 25. — Cas. Mon. p. 396, 519. — Panama

1

## **Bothrotes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 379, 398 (Mon.).

**acomanus** Cas. Mon. p. 407. — Neu-Mexico
**acutus** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 108. — Cas. Mon. p. 399. — Texas, Kansas, Mexico
**aeneicollis** Cas. Mon. p. 401. — Texas
**affinis** Cas. Mon. p. 405. — Neu-Mexico
**amplificans** Cas. Mon. p. 410. — Arizona
**arundinis** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 108.— Horn, Revis. Teneb. 1870, t. 14, f. 11, 14. — Cas. Mon. p. 401. — Verein. Staat.
**canaliculatus** Say, Long's Exped. II, 1824, p. 281. — Cas. Mon. p. 408. — Verein. Staat.
**chalceus** Cas. Mon. p. 402. — Texas
**confertus** Cas. Mon. p. 404. — Arizona
**eversus** Cas. Mon. p. 404. — ,,
**fortis** Cas. Mon. p. 399. — Florida
**funebris** Cas. Mon. p. 409. — Arizona
**insitus** Cas. Mon. p. 408. — Kansas
**Knausi** Cas. Mon. p. 401. — ,,
**neglectus** Cas. Mon. p. 407. — Colorado
**obsolescens** Cas. Mon. p. 411. — Mexico
**occipitalis** Cas. Mon. p. 403. — Arizona
**pensus** Cas. Mon. p. 400. — Texas
**perditus** Cas. Mon. p. 409. — Arizona
**pertinax** Cas. Mon. p. 405. — Neu-Mexico
**picipennis** Cas. Mon. p. 406. — ,,
**secutor** Cas. Mon. p. 406. — Arizona
var. *apertus* Cas. Mon. p. 406. — Neu-Mexico
**subrudis** Cas. Mon. p. 400. — Texas
**tenebrosus** Cas. Mon. p. 403. — Arizona

24

## **Metopoloba** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 379, 412 (Mon.).

**amplexa** Cas. Mon. p. 418. — Texas
**angulata** Cas. Mon. p. 419. — Arizona
**bifossiceps** Cas. Mon. p. 413. — Nevada
**californica** Cas. Mon. p. 419. — Californien
**contaminans** Cas. Mon. p. 418. — Arizona
**densiventris** Cas. Mon. p. 417. — Neu-Mexico
**perpolita** Cas. Mon. p. 415. — ? Utah
**proba** Cas. Mon. p. 414. — Utah

**pruinosa** Horn, Rev. Tenebr. 1870, p, 264. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 36. — Cas. Mon. p. 417. Arizona, Californ.
**punctiventris** Cas. Mon. p. 414. Utah
**Snowi** Cas. Mon. p. 416. Arizona
**sublaeviceps** Cas. Mon. p. 418. Arizona
**subseriata** Cas. Mon. p. 415. Texas

13

## **Pechalius** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 379, 420 (Mon).

**subvittatus** Cas. Mon. p. 421. Texas

1

## **Epitragodes** Cas.

Casey, Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 365; VI, 1891, p. 54, VII, 1892—94, p. 598; Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 380, 421 (Mon.).

**cuprascens** Cas. Mon. p. 424. Florida
**debilicollis** Cas. Mon. p. 423. ,,
**floridanus** Cas. Mon. p. 424. ,,
**macilentus** Cas. Mon. p. 425. ,,
**obesulus** Cas. Mon. p. 425. ,,
**pardalis** Cas. Mon. p. 423. ,,
**tomentosus** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 109. — Cas. Ann. N. York. Acad. V, 1890, p. 365; Mon. p. 423. ,,

7

## **Eunotiodes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 518 (Mon.).

**brevicollis** Cas. Mon. p. 520. Mendoza

1

## **Omopheres** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 519 (Mon.).

**bacchulus** Berg, An. Soc. Arg. XV, 1883, p. 70. Argentinien
**farctus** Cas. Mon. p. 521. Mendoza
**gigas** Steinh. Atti Soc. Ital. XV, 1872, p. 576. S.-Argentin.
**scabripennis** Steinh. l. c. p. 576. ,,

4

## **Phegoneus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 380, 426 (Mon.).

**basalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 21. Mexico
**chalybeus** Champ. l. c. p. 20, t. 1, f. 16. ,,

**difficilis** Champ, l. c. p. 20, 485. Mexico
**impressus** Champ. l. c. p. 20. Costa Rica
**Jülichi** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 55; Mon. p. 427. Texas
**niger** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 21. Guatemala
**rufipes** Champ. l. c. p. 19, 484. Central-Amerika
**Salvini** Champ. l. c. p. 19. „
**subaeneus** Cas. Mon. p. 428. Panama
**viridis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 19, 484. Central-Amerika

10

## **Schoenicus** Lec.

Lec. New Species Col. 1866, p, 109. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 18. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 428.

**antillarum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 5. Kl. Antillen
**brunneus** Champ. l. c. p. 4. „
**panamensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 18, t. 1, f. 15. Central-Amerika
**pectoralis** Champ. l. c. p. 21, 485, t. 1, f. 17. Mexico
**puberulus** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 110. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 429. Georgia, Florida
**yucatanensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 22. Mexico

6

## **Ortheolus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 380.

**oculatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 18, t. 1, f. 14. Panama

1

## **Conoecus** Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 159. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 429 (Mon.).

**estriatus** Cas. Mon. p. 431. Texas
**ovipennis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 159, t. 5, f. 12. — Cas. Mon. p. 431. „

2

## **Tydeolus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 37. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 380.

**atratus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 37, t. 1, f. 12. Mexico
**singularis** Champ. l. c. p. 37, t. 1, f. 13. „
**tibialis** Champ. l. c. p. 37. „

3

## **Epitrichia** Seidl.

Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 820.

**tomentosa** Gebl. Bull. Phys. Acad. Petr. I, 1843, p. 38; Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 340. — Seidl. l. c. p. 820. — Sibirien

1

## **Asphena** Sem.

Sem. Horae XXIV, 1890, p. 218; XXV, 1891, p. 96. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1, 1898, p. 819, 820.

**Antonowii** Sem. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 310; Horae XXV, 1891, p. 358. — Transcaspien

**Grombczewskyi** Sem. Horae XXV, 1891, p. 354, 358. — Chinesisch Turkestan

**Koltzei** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 155. — Kashgar

**Komarowii** Sem. Horae XXIV, 1890, p. 218; XXV, 1891, p. 358. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn. XXVII, 1888, p. 115. — Transcaspien

4

## **Cyphostethe** Mars.

Mars. Abeille IV, 1867, p. XXXIX. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1, 1898, p. 820.

**ferrugineus** Mars. Abeille IV, 1867, p. XXXVIII. — Haag, Col. Hefte VI, 1870, p. 85, 92; Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 276. — Sahara

**Perraudierei** Mars. Abeille IV, 1867, p. XXXIX. — Haag, l. c. 85, 92; Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 275. — ,,

**saharensis** Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 205. — Algier

3

## **Himatismus** Er.

Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1843, I, p. 253. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 80. — Haag-Rutenberg, Col. Hefte VI, 1870, p. 84 (Mon. I.); Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 273 (Mon. II.).

**antilope** Haag, Mon. II, p. 279. — Capstadt

**asperifrons** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 22; Mon. II., p. 276. — Capland

**Baudii** Haag, Mon. II, p. 283. — Caffrarien
*tessellatus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 62 nota.

**buprestoides** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 534; Peters Reis. Moss. 1862, p. 292, t. 17, f. 8. — Haag, Mon. I, p. 93. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 175. — Ostafrika

**dubius** Haag, Mon. I, p. 88; Mon. II, p. 275. — Senegal

**emarginatus** Haag, Mon. II, p. 276, 282. — Capstadt

**epitragoides** Haag, Mon. I, p. 91; Mon. II, p. 275. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 176. — D. Ostafrika

**fasciculatus** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 52; Syst. El. I, 1801, p. 160. — Haag, Mon. I, p. 88; Mon. II, p. 275, 278. Ostindien, Madagascar
*orientalis* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 165, t. 127, f. 4.
**Haroldi** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 78. Westafrika
**Heydeni** Haag, Mon. II, p. 276, 282. Sennaar
**inconspectus** Haag, Mon. II, p. 274, 277. Bogos
**indicus** Haag, Mon. II, p. 274, 278. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 18. Ostindien, Cochin-China, Hindustan
**Justi** Fairm. Natural. II, 1880, p. 246; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 333, t. 11, f. 8; Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 384. Madagascar
♂ *emarginifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 141.
**Kraatzi** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 21. Capland
**Lindneri** Kolbe, Berl. Ent. Zeit. XXVII, 1883, p. 22. Westafrika
**lineatopunctatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 185. Südafrika
**luctuosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 444. Madagascar
**mandibularis** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1843, I, p. 255. — Haag, Mon. I, p. 91; Mon. II, p. 275. Angola
♀ *laticollis* Haag, Mon. I, p. 87; Mon. II, p. 283.
**maxillosus** Haag, Mitth. Münchn. Ent. Ver. II, 1878, p. 79. Orlog-River
**Mülleri** Haag, Mon. II, p. 275, 281. Zanzibar
**natalensis** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 63 nota. Caffraria
**nigrosuleatus** Qued. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 3. West-Afrika
**ocularis** Haag, Mon. II, p. 276. ?Bogos
**patruelis** Bertoloni, Nov. Comm. Ac. Bonon. X, 1849, p. 418. Mozambique, Angola
*occidentalis* Lacord. Gen. Col. Atl. t. 49, f. 1.
*tessulatus* Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 534; Peters Reise Mossamb. 1862, p. 292. — Haag, Mon. I, p. 86; Mon. II, p. 274, 275.
**Pavesii** Gestro, Ann. Mus. Genov. (2) XII, 1892, p. 769. Somali
**planicollis** Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 23. Westafrika
**plebejus** Fåhrs. Oefv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 248. — Haag, Mon. II, p. 275, 277. Caffrarien, Congo, Mozamb., Madagascar
**punctatissimus** Haag, Mon. I, p. 90; Mon. II, p. 276. Angola
**quadraticollis** Haag, Mitth. Münchn. Ent. Ver. II, 1878, p. 77. Westafrika
**raucus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 23; Mon. II, p. 276. Capland
**senegalensis** Haag, Mon. I, p. 89. — Gerst. Deck. Reis. III, 2, 1873, p. 191. — Haag, Mon. II, p. 275. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 176. Senegal, Guinea, Ostafrika,
**sphenarioides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 185. Südafrika
**striatopunctatus** Haag, Mon. II, p. 280. Capland
**sublinearis** Walk. List Col. Lord. 1871, p. 15. — Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 34. Arabien

**trivialis** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 63; Deck. Reis. III, 2, 1873, p. 190. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 175. — Ost-Afrika

**trochantericus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 384; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 207. — Madagascar

**variegatus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 323; Syst. El. I, 1801, p. 158. — Ol. Ent. III, 1795, 57, p. 14, t. 2, f. 16. — Haag, Mon. I, p. 85; Mon. II, p. 274. — Afrika

**vestitus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 63 nota. — Capland

**villosus** Haag, Mon. I, p. 90; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 120; Mon. II, p. 278. — Creta, Syrien, Persien, Aegypten, Guinea, Angola etc.

*forticornis* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 103; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 64. — Haag, Mon. II, p. 278.

40

## **Sphenaria** Mén.

Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 240 (24). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 81. — Semenow, Horae XXV, 1891, p. 355. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1, 1898, p. 820.

Subgen. *Leptosphena* Semenow, Horae XXV, 1891, p. 355. — Seidl. Naturg. Ins. V, 1, 1898, p. 820.

Subgen. *Colposphena* Semenow l. c. p. 355. — Seidl. l. c. p. 821.

**acuta** Semen. Horae XXVIII, 1894, p. 532 (*Sphenaria* s. str.). — Turkestan Buchara

*?Hauseri* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 48.

**breviceps** Semen. Horae XXIV, 1890, p. 216, 217; XXV, 1891, p. 355 *(Colposphena)*. — Transcaspien

**brevicollis** Solsky, Troudy Ent. Ross. XIII, 1881, p. 45. — Semen. Horae XXIV, 1890, p. 217; XXV, 1891, p. 360 *(Colposphena)*. — Turkestan

**chotanica** Semen. Horae XXV, 1891, p. 354, 357 *(Leptosphena)*. — Chines. Turkestan

**elongata** Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 241 (25) t. 4, f. 10. — Semen. Horae XXV, 1891, p. 359 (*Sphenaria* s. str.). — Turkmenien

*glabra* Semen. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 309.

**Karelini** Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 242 (26). — Semen. Horae XXV, 1891, p. 359 (*Sphenaria* s. str.). — Transcaspien

**Menetriesi** Semen. Horae XXV, 1891, p. 360 (*Sphenaria* s. str.). — ,,

*elongata* Sem. Horae XXIV, 1890, p. 218.

**obtusa** Semen. Horae XXIV, 1890, p. 214, 218; XXV, 1891, p. 359 (*Sphenaria* s. str.). — ,,

**Olgae** Semen. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 309; Horae XXV, 1891, p. 356 *(Leptosphena)*. — ,,

**Reitteri** Brancs. Jahresber. Ver. Trencs. XXI, p. 100. — Ashabad

**rubripes** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 115. — Semen. Horae Ent. Ross. XXV, 1891, p. 358 *(Leptosphena)*. — Turkestan

*tomentosa* Semen. Horae Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 214, 217.

**Sewertzowi** Semen. Horae Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 530 (*Sphenaria* s. str.). — Turkestan
**suturalis** Semen. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 309; Horae Ent. Ross. XXV, 1891, p. 356 *(Leptosphena)*. — Transcaspien
**vestita** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 26. — Semen. Horae Ent. Ross. XXIV, 1891, p. 215, 218 *(Leptosphena)*. — Turkestan, Mongolei
*Reitteri* Semen. Horae Ent. Ross. XXV, 1891, p. 353, 357.
*turkestanica* Semen. Horae Ent. Ross. XXV, 1891, p. 357.

14

## **Derosphaerius** Westw.

Westw. Oates' Matabeleland 1881, p. 362.

*Derostrophus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 186.
*Oatesius* Westw. Oates' Matabeleland ed. II, 1889, p. 376.

**anthracinus** Westw. in Oates' Matabeleland 1881, p. 362, t. g, f. 3, t. h, f. 2, 2 a—c.; op. cit. II. ed. 1889, p. 376. — Matabeleland
**castaneorufus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 187. — Damaraland
**consobrinus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 253. — Capland
**damarinus** Pér. l. c. p. 253. — Damaraland
**dissidens** Pér. l. c. p. 254. — „
**forcipatus** Pér. l. c. p. 252, t. 6, f. 5, 5a. — Kimberley
**hottentottus** Pér. l. c. p. 252. — Südafrika
**humilis** Pér. l. c. p. 255. — Damaraland
**impressifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 126. — Capland
**laticollis** Pér. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 254. — „
**maxillosus** Pér. l. c. p. 254. — „
**rugifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 188. — Caffrarien
**seriepunctatus** Fairm. l. c. p. 189. — „
**strictieollis** Fairm. l. c. p. 188. — „
**xanthopus** Fairm. l. c. v. 187. — „

15

## **Aphrotus** Pér.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 252.

*Xenus* Péringuey. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 255.

**obortus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 252. — Namaqua-Land
**tricorniger** Pér. op. cit. 1899, p. 256, t. 6, f. 6, 6a. — Bechuana-Land

2

## **Afrinus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 189.

**furcilabris** Fairm. l. c. p. 190. — Capland
**grandicornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 190. — Caffrarien

**minor** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 415. Südwestafrika

**striolifrons** Fairm. l. c. p. 190. Namaqua-Land

4

### **Achanius** Er.

Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 118. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 82.

**anthicoides** Er. l. c. p. 118. Peru

1

### **Phytophylus** Guér.

Guér. Voy. Coquille II, 1830, p. 99. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 236. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 82.

**helopioides** Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 100, t. 4, f. 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 236. Peru

1

### **Hypselops** Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 135. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 83.

**oblonga** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 135, t. 18, f. 5. Chile

1

## X. Lachnogyinae.

Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1, 1894, p. 476, 490, 816, 821. — Reitter, Best.-Tab. eur. Col. Heft LIII (Verh. Ver. Brünn XLII) 1904, p. 28, 34.

### **Lachnogya** Ménétr.

Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 228 (12). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 59. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, I, 1898, p. 821. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 34.

**squamosa** Ménétr. l. c. p. 229 (13), t. 3, f. 6. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 183. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1, 1894, p. 477 nota. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 35. Araxestal, Turkestan, Afghanistan

1

### **Netuschilia** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 34, 35.

**Hauseri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 217; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 35. Buchara

1

# XI. Klewariinae.

Reitt. Ent. Blätter VI, 1910, p. 21.

### **Klewaria** Reitt.

Reitt. Ent. Blätter VI, 1910, p. 20.

**colydiiformis** Reitt. l. c. p. 21. Transkaspien
1

# XII. Zophosinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 597. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 15. — Jacquelin du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, p. 244, 326. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 223. — Reitter, Best.-Tab. LIII (Verh. Ver. Brünn XLII) 1904, p. 27. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 279. — Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 73—248, 4 Taf. (Mon.).

### **Hologenosis** Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 82 (Mon.).

**laceratus** Deyr. Mon. p. 83, t. 1, f. 1. Capland
1

### **Zophosis** Latr.

Latr. Gen. Crust et Ins. II, 1807, p. 146. — Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 598. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 15. — Jacquelin du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, p. 214. — Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 84 (Mon.). — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 223.

**abbreviata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 606. — Deyr. Mon. p. 106. Algier, Aegypten
**abyssinica** Deyr. Mon. p. 108. Abessinien
**aciculaticollis** Müll. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 297. Zambesi
**acuminata** Deyr. Mon. p. 217. Port Natal
**acuta** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 34. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 621. — Deyr. Mon. p. 164. Capland
**acuticosta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 448. var. *Pinardi* Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. CLXXXI. Obock
**aelanitica** Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 26. Sinai
**aequalis** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 473. Sokotra
**agaboides** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 530; Peters' Reise 1862, p. 271. — Deyr. Mon. p. 131. Ostafrika
**alborana** Baudi, Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 760, fig. Ins. Alboran
**algeriana** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 613. — Deyr. Mon. p. 117. Nordafrika

**alternata** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 58; Deck. Reise III, 2, 1873, p. 164. — Ostafrika

**amplicollis** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 106. — Obock

**anceps** Fåhrs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 245. — Caffrarien

**angolensis** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 236. — Deyr. Mon. p. 185, t. 1, f. 5. — Angola

**angusticostis** Deyr. Mon. p. 130. — N'Gami

**approximata** Deyr. Mon. p. 195. — Algier

**armeniaca** Deyr. Mon. p. 172. — Armenien

**aromatum** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 258. — Somali

**asiatica** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 169, t. 4, f. 1. — Deyr. Mon. p. 174. — Syrien, Persien

**assimilis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCI (13). — Ostafrika

**atra** Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 245. — Caffrarien

**Balyi** Deyr. Mon. p. 153. — Capland

**benguelensis** Deyr. Mon. p. 218. — Benguela

**bicarinata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 617. — Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 436. — Deyr. Mon. p. 205. — Heyd. Ber. Senck. Naturf. Ges. 1874—75, p. 139. — Teneriffa

*minuta* Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 64.

**Bocandei** Deyr. Mon. p. 107. — Senegambien

**Boei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 606. — Deyr. Mon. p. 128. — Südafrika

var. *abbreviata* Deyr. Mon. p. 130.

var. *minor* Deyr. Mon. p. 130.

var. *Reichei* Deyr. Mon. p. 129.

var. *rugosa* Deyr. Mon. p. 130.

**Bohemani** Deyr. Mon. p. 188. — Aegypten

**Burkei** Deyr. Mon. p. 136. — Fåhrs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 246. — Südafrika

**caffer** Deyr. Mon. p. 124. — Capland

var. *dilaticollis* Deyr. Mon. p. 124.

**Candei** Gestro. Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 362. — Somali

**Candezei** Deyr. Mon. p. 155. — Capland

**callosa** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, p. 54. — Massailand

**carinata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 630, t. 15, f. 6. — Deyr. Mon. p. 192. — Oberägypten

*Germari* Sol. l. c. p. 631 (pars).

*Reaumuri* Sol. l. c. p. 630.

*Schönherri* Sol. l. c. p. 629 (pars).

**Castelnaudi** Deyr. Mon. p. 149. — N'Gami

**Chevrolati** Deyr. Mon. p. 139. — Capland

**cicatricosa** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1910, p. 364. — Kilimandjaro

**Clarki** Deyr. in Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 435; Mon. p. 204. — Canaren

**cognata** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 170. — Deyr. Mon. p. 198. — Syrien

**complanata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 626. — Deyr. Mon. p. 175. — Aegypten, Arabien ?Capland

**congesta** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 57; Deckens Reise III, 2, 1873, p. 163. — Sansibar

**convexiuscula** Gerst. Monatsb. Berl. Acad. 1854, p. 530; Peters Reise 1862, p. 272. — Deyr. Mon. p. 123. — Ostafrika

**crypticoides** Deyr. Mon. p. 182, t. 1, f. 4. — Caffrarien

| | |
|---|---|
| **curta** Deyr. Mon. p. 211. | Algier |
| **damarina** Péring. Denkschrift med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 399. | Südwest-Afrika |
| **Delalandei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 608. — Deyr. Mon. p. 126. — Fåhrs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 244. | Capland |
| var. *major* Deyr. Mon. p. 127. | ,, |
| var. *minor* Deyr. Mon. p. 127. | ,, |
| **Dejeani** Deyr. Mon. p. 154. | ,, |
| **depressipennis** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 222. — Deyr. Mon. p. 214. | Algier |
| **devexa** Pér. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 401. | Südwestafr. |
| **Deyrollei** Deyr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1867, p. 170 nota 2. *rotundata* Deyr. Mon. p. 145. | N'Gami |
| **difficilis** Deyr. Mon. p. 147. | ,, |
| **dilatata** Deyr. Mon. p. 208. | Aegypt., Syrien |
| **distincta** Deyr. Mon. p. 158. | Port Natal |
| **dorsata** Pér. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 47. | Walfish Bay |
| **Dregei** Deyr. Mon. p. 127. | Capland |
| **dytiscoides** Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 178, t. 127, f. 14. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 623 (pars). — Deyr. Mon. p. 184. *angusta* Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 35 (pars.) | ,, |
| **ecostata** Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 320. | Rudolph-See |
| **elongata** Deyr. Mon. p. 219, t. 2, f. 11. | Benguela |
| **Emilia** Deyr. Mon. p. 151. | Caffrarien |
| **errans** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 614. — Deyr. Mon. p. 207. | Spanien Marocco |
| **Faldermanni** Deyr. Mon. p. 116. — Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 90. | Persien |
| **foveiceps** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 364. | Somaliland |
| **fugax** Fåhrs. Oefv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 244. | Caffrarien |
| **funerea** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 58; Deck. Reise III, 2, 1873, p. 165. | Ostafrika |
| **Ghiliani** Deyr. Mon. p. 196. | Incert. sedis |
| **glabricollis** Deyr. Mon. p. 162. | Capland |
| **Goryi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 624. — Deyr. Mon. p. 137. | ,, |
| **gracilicornis** Deyr. Mon. p. 135. | ,, |
| **gracilis** Fåhrs. Oefv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 246. | Caffrarien |
| **Haagi** Deyr. Mon. p. 157. | Capland |
| **Humberti** Deyr. Mon. p. 177. | Westasien? Nubien? |
| **hypocrita** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 48. | Südwest-Afrika |
| **impunctícollis** Deyr. Mon. p. 156. | Capland |
| **inexplicita** Deyr. Mon. p. 125. | Caffrarien |
| **laevigata** Deyr. Mon. p. 150. — Fåhrs. Oefv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 246. | Capland |
| **lata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 94 et nota. | Turkestan |
| **Lethierryi** Deyr. Mon. p. 211. | Algier |
| **Linnei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 618. — Deyr. Mon. p. 159. | Capland |
| **longula** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 147. | Senegal |
| **madagascariensis** Deyr. Mon. p. 121. | Madagaskar |
| **Maeklini** Deyr. Mon. p. 186. | Aegypten |

**Marseuli** Deyr. Mon. p. 210. — Algier
**Mellyi** Deyr. Mon. p. 146. — Inneres Südafrika

**Migneauxi** Deyr. Mon. p. 171. — Arabien
**miliaris** Deyr. Mon. p. 179. — Incert. sedis
**minuta** F. Syst. Ent. 1775, p. 259. — Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 176, t. 127, f. 13. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 146. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 615. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 186. — Küst. Käf. Eur. XX, 2, 1850, t. 1, f. 2. — Jacq. du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, t. 59, f. 291. — Deyr. Mon. p. 206. — Spanien, Marokko
*suborbicularis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 616. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1864, p. 1.
**Mniszechi** Deyr. Mon. p. 163. — N'Gami
**moesta** Fåhrs. Oefv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 244. — Caffrarien
**Montrouzieri** Deyr. Mon. p. 142. — N'Gami
**mozabita** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 120. — Algier
**muricata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 620. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 186. — Deyr. Mon. p. 166, t. 2, f. 8. — Südafrika
*testudinaria* Ol. Ent. III, 1795, 63, p. 4, t. 1, f. 1 a, b.
**Murrayi** Deyr. Mon. p. 141. — N'Gami
**mutilata** Geb. nom. nov. — ?Südafrika
*parallela* Deyr. Mon. p. 180, t. 1, f, 3, t. 2, f. 10.
**myrmido** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 165. — Ostafrika
**namibensis** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 398. — Südwest-Afrika
**nana** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 48. — „
**nigroaenea** Deyr. Mon. p. 181. — Capland
**nitida** Gebl. Bull. Acad. Petr. III, 1845, p. 100; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 10. — Deyr. Mon. p. 119. — Transcaspien
**nitidula** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 619. — Incert. sedis
**nivosa** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 40. — Turkestan
**nyctocharis** Redt. Reis. Novara II, 1868, p. 116. — Capland
**oblonga** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 625. — Arabien, Persien
*cursor* Deyr. Mon. p. 170.
**obsoleta** Deyr. Mon. p. 148. — Caffrarien
**ogadenica** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 762. — Somaliland
**orbicularis** Deyr. Mon. p. 216. — Port Natal
**orbiculata** Deyr. Mon. p. 209. — Syrien
**orientalis** Deyr. Mon. p. 115. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 164. — Syrien, Mare Casp.
**osmanlis** Deyr. Mon. p. 114. — Syrien
**ovata** Brll. Exp. Mor. III, 1832, p. 190. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1864, p. 3. — Griechenland, Creta
*polita* Lucas, Mag. Zool. 1853, p. 565; Rev. Zool. 1854, p. 28.
**parallela** Miller, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 169. — Syrien
**parentalis** Pér. Jen. Denkschr. med. Ges. XIII, 1908, p. 399. — Südwest-Afrika
**persica** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 94 et nota. — Nord-Persien
**personata** Er. Wagn. Reis. III, 1841, p. 176. — Luc. Expl. Alg. 1849, t. 27, f. 7. — Algier
**Pfeiferi** Gredl. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 513. — Khartum

**picipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 165. — Ostafrika

**placata** Deyr. Mon. p. 161. — Capland

**plana** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 92. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 627. — Deyr. Mon. p. 194. — Aegypten, Nubien

**plicata** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 64, t. 1, f. 8. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 434. — Deyr. Mon. p. 202. — Canaren

*vagans* Heer in Hartung, Geol. Verh. Lanzarota 1856, p. 140.

**plicatipennis** Deyr. Mon. p. 190. — Nubien

*crispata* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCI (13). — Bedel, Abeille XXVIII, p. 153. — Ostafrika

**posticalis** Deyr. Mon. p. 199. — Aegypten

**praocioides** Deyr. Mon. p. 122. — Sansibar

**prona** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p.401. — Südwestafrika

**pterygomalis** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1910, p. 364. — Kilimandjaro

**puella** Deyr. Mon. p. 120. — Senegal

**pulverulenta** Deyr. Mon. p. 178. — Persien, Syrien

var. *sulphurea* Deyr. Mon. p. 180.

**punctata** Brll. Exped. Mor. III, 1832, p. 191. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 609. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 2. — Deyr. Mon. p. 109. — Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 246. — Mittelmeergebiet

var. *barbara* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 608. — Deyr. Mon. p. 112.

var. *gibbicollis* Sol. l. c. p. 612. — Deyr. Mon. p. 111.

var. *Kollari* Deyr. Mon. p. 112.

var. *Maillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 613. — Deyr. Mon. p. 111.

var. *mediocris* Deyr. Mon. p. 114.

var. *ovata* Deyr. Mon. p. 112.

*curta* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 611.

var. *sicula* Kraatz, Revis. Tenebr. 1864, p. 2. — Deyr. Mon. p. 111.

var. *variepunctata* Deyr. Mon. p. 113.

var. *Vescoi* Deyr. Mon. p. 113.

**punctatafasciata** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1901, p. 365. — Kilimandjaro

**puncticeps** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 90. — Persien

**punctulata** Ol. Ent. III, 1795, 63, p. 7, t. 1, f. 7 a, b. — Südafrika

*angusta* Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 35 (pars). — Deyr. Mon. p. 138.

*dytiscoides* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 623 (pars).

**pygmaea** Sol. l. c. p. 611. — Deyr. Mon. p. 118. — Aegypten

**quadricarinata** Deyr. in Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 433; Mon. p. 197. — Teneriffa

**quadricostata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 628. — Deyr. Mon. p. 195. — Aegypten

**quadrilineata** Ol. Entom. III, 1795, 63, p. 6, t. 1, f. 6 a, b. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 604, t. 15, f. 10. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 185. — Deyr. Mon. p. 105, t. 1, f. 7. — Senegal

**Racinei** Deyr. Mon. p. 161. — Capland

**Reichei** Guér. Voy. Lefebure 1849, p. 319, t. 5, f. 1. — Reiche in Galin. Voy. Abyss. 1848, p. 362, t. 21, f. 8. — Abessinien

**rhantoides** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 360. — Somaliland

**rotundata** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 218 (2). — Deyr. Mon. p. 215. — Transcaspien, Aegypt. Arabien

**rufipennis** Pér. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 401. — Südwestafrika

**rugatipennis** Pér. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 47. — ,,

**rugosa** Fald. Fauna transc. II, 1837, p. 4, t. 1, f. 10. — Deyr. Mon. p. 173. — Faust, Horae Soc. Ross. XI, 1875, p. 164. — Turkmenien, Persien

**sabaea** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 273. — Arabien

**scabriuscula** Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 218 (2), t. 3, f. 2. — Turkmenien

**sculptilis** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 57; Deck. Reise III, 2, 1873, p. 162. — Ostafrika

**sexcostata** Deyr. Mon. p. 165. — Westafrika

**similis** Deyr. Mon. p. 140. — N'Gami

**sinuatocollis** Deyr. Mon. p. 152. — ,,

**Solieri** Deyr. Mon. p. 132. — ,,

**subaenea** Deyr. Mon. p. 143. — ,,

**subcariosa** Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 320. — Nordostafrika

**subcordata** Deyr. Mon. p. 144. — N'Gami

**subcostulata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 166. — Ostafrika

**subinflata** Brll. Exped. Morée III, 1832, p. 191. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 3. — Griechenland

**submetallica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 614. — Deyr. Mon. p. 133, t. 1, f. 6. — Capland

**sulcata** Deyr. Mon. p. 189. — Aegypt. Arabien

**testudinaria** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 215. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 173, t. 127, f. 11. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 622. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 186. — Deyr. Mon. p. 168, t. 1, f. 2. — Arabien

**trilineata** Ol. Ent. III, 1795, 63, p. 6, t. 1, f. 5 a, b. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 603, t. 15, f. 1—5. — Deyr. Mon. p. 201. — Senegal

**Truquii** Deyr. Mon. p. 116. — Smyrna

**undulata** Gahan, Bull. Liverp. Mus. III, 1, 1900, p. 8. — Sokotra

**vagans** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 64. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 435. — Deyr. Mon. p. 203. — Canaren

**Vesmei** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 361. — Somaliland

**viridilimbata** Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 409. — Südl. Tunis

**Wollastoni** Deyr. Mon. p. 212. — Kaukasus

**Zuberi** Deyr. Mon. p. 213. — Alg. Sahara

163

## **Chirosis** Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 220 (Mon.).

**acuminata** Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 202. — Südrußland, Syrien

*ovata* Falderm. Fauna Transc. II, 1837, p. 5, t. 1, f. 9. — Deyr. Mon. p. 221, t. 2. f. 12.

1

### **Calosis** Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 222 (Mon.).

**amabilis** Deyr. Mon. p. 224, t. 3, f. 14. Südwest-afrika
var. *tricolor* Deyr. Mon. p. 225, f. 15.
1

### **Onychosis** Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 226 (Mon.).

**gracilipes** Deyr. Mon. p. 228, t. 2, f. 13. Benguela, Südwest-afrika
1

### **Ophthalmosis** Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 229 (Mon.).

**longipes** Deyr. Mon. p. 231, t. 3, f. 16. Cap Negro
1

### **Anisosis** Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 232 (Mon.).

**caudatus** Deyr. Mon. p. 234, t. 4, f. 17. Benguela
**damarensis** Pér. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 115. Südwest-afrika
2

### **Cardiosis** Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 235 (Mon.).

**Fairmairei** Pér. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 114, t. 2, f. 5. Südwest-afrika
**Mouffleti** Deyr. Mon. p. 238, t. 4, f. 18. Cap Negro
2

## XIII. Tentyriinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 249. — Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 40, 41. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 32 (pars). — Jacquelin du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, p. 246, 326. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 69. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 219, 223. — Reitter, Best.-Tab. (Verh. Ver. Brünn) XLII, 1900, p. 82; LIII, 1904, p. 28. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 279, 522.

### **Orocina** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 303; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 87, 97.

**capnisiceps** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 303 nota; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 97. Turkestan
**Semenowi** Reitt. l. c. p. 303 nota; l. c. p. 97. „
2

## **Syachis** F. Bates.

F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 467; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 55.

**himalaicus** F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 467; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 56, t. 2, f. 1. — Kaschmir
**picicornis** Bates, l. c. p. 467; l. c. p. 56. — „

2

## **Ascelosodis** Redtb.

Redtb. Reise Novara II, 1868, p. 117. — Reitter, Best.-Tab. XLII, 1900, p. 87, 97.

**assimilis** F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 468; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 57. — Kaschmir
**ciliatus** Bates l. c. p. 468; l. c. p. 57, t. 2, f. 2. — „
**concinnus** Bates, l. c. p. 468; l. c. p. 57. — Pamir
**grandis** Bates, l. c. p. 469; l. c. p. 58, t. 2, f. 3. — Kaschmir
**Haagi** Bates, l. c. p. 469, l. c. p. 57. — „
**inermis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCIII. — „
**intermedius** F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 469; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 58, t. 2, f. 4. — „
**ovoideus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CXII. — „
**serripes** Redtenb. Reise Novara II, 1868, p. 118. — Ind. or.

9

## **Gnathosia** Fisch.

Fischer v. Waldh. Lettre à Pander 1821, p. 13. — Reitter, Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 129—135; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 83, 87, 97 (Mon.).

*Capnisa* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 36. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 82. — Faust, Horae Soc. Ross. XI, 1875, p. 166.

**Barschewskyi** Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 130, Mon. p. 98. — Turkestan
var. *interrupta* Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 133; Mon. p. 99. — Samarkand
**compressa** Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 134; Mon. p. 100. — Transkaspien
**cribratella** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. CLIII. — Turkestan
**crypticola** Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 132; Mon. p. 99. — „
**declivis** Reitt. l. c. p. 131; Mon. p. 99. — „
**depressiuscula** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 81. — „
**elliptica** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 219 (3), t. 3, f. 3. — Reitt. Entom. Nachr. XXII, 1896, p. 132; Mon. p. 99. — Samarkand
**elongata** Reitt. Mon. p. 98. — Buchara
**Fausti** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 29. — Persien
*modesta* Faust, Horae Ent. Ross. XI, 1875, p. 167.
**glabra** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 14; Ent. Ross. II, 1823—24, p. 168, t. 20, f. 8 a—c. — Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 130; Mon. p. 98. — Turkestan

**hydrobiformis** Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 133; Mon. p. 100. — Transkaspien

**humerosa** Reitt. Mon. p. 100. — Buchara

**Karelini** Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 375. — Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 135; Mon. p. 101. — Transkaspien, Turkestan

**mediocris** Fairm. Compt. rend. Belg. 1891, p. XCIII. — Kaschmir

**modesta** Fald. Fn. Transc. II, 1837, p. 28. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 29; Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 131; Mon. p. 98. — Kasp. Meer, Nord-Persien

**Schrencki** Gebl. Bull. Acad. Petr. III, 1845, p. 100; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 11. — Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, t. 3, f. 4. — Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 134; Mon. p. 100. — Samarkand

**Skobelewi,** Starck, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 53. — Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 135; Mon. p. 101. — Achal-Tekke

**suturalis** Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 130; Mon. p. 97. — Samarkand

18

## **Dailognatha** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atlas III, 1829, p. 9. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 258. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 313. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 818. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 87, 101 (Mon.).

*Gnathosia* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 38. — Jacquelin du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 246. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 82. — Allard. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 15.

**caraboides** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 265. — Fald. Fn. transc. II, 1837, p. 34. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 89. — Faust, Horae XI, 1875, p. 169. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 17. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 313; Mon. p. 101. — Balkan-Halbinsel Kleinasien, Syrien, Kaukasus, Nordpers.

*Audouini* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 266. — Kraatz, Revis. 1865, p. 86.

var. *caucasica* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 67 (19). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 314; Mon. p. 102.

**Carceli** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 265. — Kraatz, Revis. 1865, p. 86. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 15. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 315; Mon. p. 103. — Kaukasus Griechenland, Kleinasien, Transkaukasien

*aequalis* Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 313, t. 2, f. 10. — Stev. Nouv. Mem. Mosc. I, 1829, p. 88. — Faust, Horae XI, 1875, p. 170. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 16.

*depressicornis* Fald. Fn. transcauc. II, 1837, p. 35, t. 1, f. 8.

*depressicollis* Kraatz, Revis. 1865, p. 89.

var. *impressicollis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 263. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 315; Mon. p. 103. — Griechenland

var. *laevigata* Brll. Exp. Mor. III, 1832, p. 199. — Kraatz, Revis. 1865, p. 87. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 315; Mon. p. 103. — Kreta

var. *rugata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 263. — Kraatz, Revis. 1865, p. 87. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 315; Mon. p. 103. — Kreta

**crenata** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 196. — Kraatz, Revis. 1865, p. 88. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 17. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 316; Mon. p. 104. — Syrien, Kleinasien, Transkaukasus

**gracilicornis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 317; Mon. p. 105. — Turkestan

**granimentum** Reitt. l. c. p. 317; Mon. p. 105. — „

**hellenica** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 316; Mon. p. 104. — Griechenland

**hispana** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 261. — Kraatz, Revis. 1865, p. 87. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 16. — Cadix, Portugal

**laticollis** Besser, Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 9. — Kraatz, Revis. 1865, p. 87. — All. Soc. Ent. Ann. Belg. XXVII, 1883, p. 15. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 315; Mon. p. 103. — Corfu

*Chevrolati* All. l. c. p. 17. — Reitt. Mon. p. 103 nota. — Italien

**minuscula** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 68 (20). — Taurus

**nasuta** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 231 (15), t. 4, f. 3. — Kraatz, Revis. 1865, p. 88. — Faust, Horae XI, 1875, p. 173. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 16. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 317; Mon. p. 105. — Transkaspien, Turkestan

**obtusangula** Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1896, p. 314; Mon. p. 102. — Griechische Inseln

**planata** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 173. — Kraatz, Revis. 1865, p. 88. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 17. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 317; Mon. p. 104. — Kleinasien, Syrien

**pumila** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 197; Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, p. 31 nota. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 18. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 314; Mon. p. 102. — Armenien

*humeralis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 69 (21).

**quadricollis** Brll. Exped. Mor. III, 1832, p. 199, t. 40, f. 6. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 315; Mon. p. 103. — Griechenland, Syrien, Kleinasien

*sinuatocollis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 66 (18).

*variabilis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 262, t. 5, f. 11, 14, 18. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 59, f. 293.

var. *crassicornis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 66 (18).

**rugipleuris** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 316, Mon. p. 104. — Kleinasien

**vicina** Brll. Exped. Mor. III, 1832, p. 200. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 267. t. 5, f. 12, 13, 15—17, 19. — Kraatz, Revis. 1865, p. 88. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 16. — Griechenland

— Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 314; Mon. p. 102.
*opaca* All. l. c. p. 16.
16

## **Colposcelis** Lacord.

Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 37. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 90. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 298; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 87, 105 (Mon.).

Subgen. *Scelocolpis* Reitt. Mon. p. 105.
Subgen. *Colposcythis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn. XXVII, 1890, p. 113; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 298; Mon. p. 109.

**Amanda** Reitt. Mon. p. 107 *(Scelocolpis)*. — Chinesisch Turkestan
**Damone** Reitt. Mon. p. 107 *(Scelocolpis)*. — ,,
**Försteri** Reitt. Mon. p. 107 *(Scelocolpis)*. — ,,
**humerangula** Reitt. Mon. p. 108 (*Colposcelis* s. str.). — Turkestan
**hybrida** Reitt. Mon. p. 109 (*Colposcelis* s. str.). — Ostsibirien
**longicollis** Zoubkoff, Bull. Mosc. VI, 1833, p. 328; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 312. — Kraatz, Revis. 1865, p. 91. — Faust, Horae XI, 1875, p. 174. — Reitt. Mon. p. 108 (*Colposcelis* s. str.). — Transkaspien, Talysch.
**microderoides** Reitt. Mon. p. 106 *(Scelocolpis)*. — Chinesisch Turkestan
**minuta** Reitt. Mon. p. 108 (*Colposcelis* s. str.). — Transkaspien
**montivaga** F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 470; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 58, t. 2, f. 5. — Reitt. Mon. p. 106 *(Scelocolpis)*. — Chinesisch Turkestan
**quadricollis** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, 1, p. 297. — Reitt. Mon. p. 108, 114 *(Colposcelis)* (s. auch *Anatolica*!) — Turkestan
**trisulcata** Reitt. Mon. p. 106 *(Scelocolpis)*. — Mongolei
**Walteri** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1890, p. 114; Mon. p. 109 *(Colposcythis)*. — Transcasp.
14

## **Anatolica** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 379. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 41. — Jacquelin du Val, Genera Col. III, 1861, p. 247. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 91. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 299; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 88, 111 (Mon.).

**abbreviata** Gebl. Ledeb. Reise 1830, p. 116. — Besser, Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 8. — Reitt. Mon. p. 116. — Südostrußl. Westsibirien
*gnathosioides* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 389, t. 4, f. 4, 5.
**amoena** Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 397. — Mongolei
*?Jduna* Reitt. Mon. p. 122.
**amoenula** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 683; Mon. p. 129. — ,,
*suavis* Friv. Term. Füzetek XII, 1889, p. 205.

*typonota* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 22.

**angustata** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 85. — Besser, Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 384. — Kraatz, Revis. 1865, p. 93, 99. — Reitt. Mon. p. 127. — Südrußland bis Altai

*Audouini* Sol. l. c. p. 385.

*conica* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 73; Bull. Acad. Petr. I, 1860, p. 310.

*elongata* Gebl. Ledeb. Reis. 1830, p. 119; Bull. Mosc. XX, 1847, IV, p. 472.

*glaberrima* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 38.

*Maillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 386, t. 8, f. 15, 16, 20.

*subquadrata* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7. — Sol. l. c. p. 383, t. 8, f. 12, 14, 19.

**Arethusa** Reitt. Mon. p. 119. — Sibirien

**aucta** Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 401. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 21. — Reitt. Mon. p. 125. — Mongolei

**cellicola** Fald. l. c. p. 398. — All. l. c. p. 21. — Reitt. Mon. p. 122. — „

**denticulata** Gebl. Bull. Mosc. XIV, 1841, IV, p. 591; XX, 1847, IV, p. 472. — Sibirien

**ebenina** Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 323. — Peking

**eremita** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 87. — Kraatz, Revis. 1865, p. 100. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 21. — Reitt. Mon. p. 121. — Krim, Russ. Armenien

*Besseri* Kryn. Bull. Mosc. I, 1829, p. 193. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 390. — Kraatz, Revis. 1865, p. 95.

? *eremita* Sol. l. c. p. 389. — Kraatz, Revis. 1865, p. 95. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 21.

*ventralis* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 73.

**externecostata** Fairm. Rev. d' Ent. VII, 1888, p. 125. — Reitt. Mon. p. 126. — Peking

**Fausti** Reitt. Mon. p. 118. — Turkestan

**gibbosa** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 87. — Gebl. Ledeb. Reise 1830, p. 118. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 382. — Kraatz, Revis. 1865, p. 92, 101. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 20. — Reitt. Mon. p. 115. — Südostrußland bis Sibirien

*saisanensis* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 396.

*typonota* Ménétr. Bull. Acad. Petrop. I, 1836, p. 181.

var. *depressa* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 8. — Kraatz, Revis. 1865, p. 101. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 20. — Reitt. Mon. p. 115.

*lineata* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 87.

var. *thoracica* Besser, Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 8. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 65, — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 20. — Reitt. Mon. p. 115. — Buchara

var. *Balassogloi* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 245. — Turkmenien
**granulipleuris** Reitt. Mon. p. 124. — Mongolei
**gravidula** Friv. Term. Füzetek XII, 1889, p. 204. — Reitt. Mon. p. 122. — N. China
**Hammerströmi** Poppius, Öfv. Finska Vet. Förh. XLVI, 1903—04, nr. 16, p. 12. — Mongolei
**Hauseri** Reitt. Mon. p. 117. — Turkestan
**Holdereri** Reitt. Mon. p. 123. — Thibet
**immarginata** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 681; Mon. p. 118, 128. — Centralasien
**impressa** Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 30, t. 3, f. 1. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 86. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 391. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 59, f. 294. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 97, 100. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 20. — Reitt. Mon. p. 119. — Südrußland, Turkestan, Sibirien
**Koltzei** Reitt. Mon. p. 117. — Alexandergebirge
**lata** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 86. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 387. — Kraatz, Revis. 1865, p. 93, 100. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 21. — Reitt. Mon. p. 121. — Südrußland, Turkestan, Sibirien, Mongolei
*albovittis* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 73. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 21.
*oblonga* All. l. c. p. 19.
*tristis* Sol. l. c. p. 388. — Kraatz, Revis. 1865, p. 94.
**lepida** Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 394. — Reitt. Mon. p. 125. — Mongolei
*atramentaria* Fald. l. c. p. 395.
*dasmascena* Kraatz, Revis. 1865, p. 98.
**longithorax** Reitt. Mon. p. 118. — Turkestan
**Lucina** Reitt. Mon. p. 116. — Altai, Ala-Tau
**Medusa** Reitt. Mon. p. 126. — Dsungarei
**Midas** Reitt. Mon. p. 116. — Tarbagatai
**mucronata** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 682; Mon. p. 128. — China, Tibet
**mustacea** Kolbe, Wiss. Ergebn. Exped. Filchner 1908, X, I, p. 88, — China
**pandaroides** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 680; Mon. p. 114. — ,,
**paphia** Reitt. Mon. p. 117. — Turkestan
**paradoxa** Reitt. Mon. p. 120. — Turkestan, Mongolei
**planata** Friv. Term. Füzetek XII, 1889, p. 203. — Reitt. Mon. p. 113. — China
**polita** Friv. l. c. p. 204. — Reitt. Mon. p. 113. — ,,
**Potanini** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 683; Mon. p. 128. — China, Thibet
**pseudaucta** Reitt. Mon. p. 124. — Transbaikal
**pseudoscythis** Reitt. Mon. p. 119. — Turkestan
**Semenowi** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 680; Mon. p. 113. — China
**sternalis** Reitt. l. c. p. 681; Mon. p. 119, 120. — China
*Loczyi* Friv. Term. Füzetek XII, 1889, p. 205.

**strigosa** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 138. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 86. — Gebl. Ledeb. Reise 1830, p. 121. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 20. — Reitt. Mon. p. 114, 163. — Sibirien, Thibet

**subquadrata** Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 31, t. 3, f. 2. — Kraatz, Revis. 1865, p. 95. — All. Ann. l. c. p. 19. — Reitt. Mon. p. 116. — Südostrußland, Khirgisia

*abbreviata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 392, t. 8, f. 17, 18.

*coriacea* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 73; Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 389, t. 4, f. 6, 7.

*eremita* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7.

*macrocephala* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 87.

var. *rugulosa* Gebl. Ledeb. Reise 1830, p. 120.

**sulcipennis** Reitt. Mon. p. 125. — Csiki, Zichy's asiat. Erforschungsreise II, 1901, p. 110. — Mongolei

**suturalis** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 682; Mon. p. 128. — „

**tibialis** Reitt. Mon. p. 127. — Altai

**undulata** Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 55. — Kraatz, Revis. 1865, p. 98. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 22. — Reitt. Mon. p. 126. — Mongolei

*implana* Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 400. — All. l. c. p. 22.

*propinqua* Fald. l. c. p. 396. — All. l. c. p. 22.

*torulosa* Fisch. Bull. Mosc. XVIII, 1844, I, p. 65. — All. l. c. p. 22.

45

## Herlesa Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 298, 301; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 88, 129 (Mon.).

**globicollis** Reitt. l. c. p. 299 nota; Mon. p. 129. — Algier

1

## Prochoma Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 393. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 42. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 88, 129.

**Audouini** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 395, t. 9, f. 1—4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 195. — Kraatz, Revis. 1865, p. 102. — Bagdad

1

## Dichomma Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 271. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 46. — Jacquelin du Val, Genera Col. III, 1861, p. 249. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 221. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 298; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 88, 130.

**dardanum** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 88. — Kraatz, Revis. 1865, p. 222. — Reitt. Tab. p. 130. — Griechenland, Kleinasien,

*Chevrolati* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 200. — Syrien
*Duponti* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 274. — Reiche, l. c. p. 202.
*glabrum* Brll. Exped. Mor. III, 1832, p. 201.
*Maillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 273, t. 6, f. 4—8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 193. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 60, f. 299.

1

## **Calyptopsis** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 269. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 45. — Jacquelin du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 249. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 225. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 298; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 88, 130 (Mon.).

*Choristopsis* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 227.

**amaroides** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 96; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 32. — N. Persien
**capnisiformis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 44. — Kleinasien
**capnisioides** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 307; Mon. p. 133. — Salonichi
**caraboides** Brll. Exped. Mor. III. 1832, p. 200. t. 40, f. 17. — Guér. Mag. Zool. Cl. IX, 1834, p. 10, t. 106, f. 1. — Kraatz, Revis. 1865, p. 226. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 308; Mon. p. 133. — Griechenland
*Emondi* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 271, t. 6, f. 1—3. — Lacord. Genera Col. V, 1859, t. 48, f. 5. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, t. 60, f. 300.
**caucasica** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 228. — Reitt. Mon. p. 131. — Kaukasus
*Antoniae* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 29; 1896, p. 306.
**clypeata** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 179. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 311; Mon. p. 137. — Transkaspien, Persien
**convexicollis** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 65 (17). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 306; Mon. p. 131. — Talysch, Araxestal
**deplanata** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 177. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 309; Mon. p. 134. — Kaspisches Meer
**emarginata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 28; 1896, p. 307; Mon. p. 132. — Talysch, Araxestal
**Escherichi** Reitt. Mon. p. 133. — Kleinasien
**harpaloides** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 96; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 33 nota. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 309; Mon. p. 135. — Persien, Araxestal
var. *armeniaca* Baudi, l. c. p. 97; l. c. p. 34.
**incerta** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 179. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 311; Mon. p. 137. — Transkaspien
**Jeremias** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 197, t. 5, f. 5. — Kraatz, Revis. 1865, p. 227. — Palaestina

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 305; Mon. p. 130.

**laevipennis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 310; Mon. p. 136. — Turkestan

**lineimargo** Reitt. l. c. p. 310; Mon. p. 135. — Nordsyrien

**Morawitzi** Faust, Bull. Mosc. LII, II, 1877, p. 37. — Russisch Armenien

**nitescens** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 310; Mon. p. 136. — Russ. Armen., Transkasp.

**pandaroides** Reitt. l. c. p. 308; Mon. p. 134. — Griechenland, Rumelien, Kaukasus

var. *aequalis* Reitt. l. c. p. 308; Mon. p. 134. — Griechenland

var. *ovalis* Reitt. l. c. p. 308; Mon. p. 134. — Aleppo

**pulchella** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 36, t. 1, f. 7. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 39 nota. — Kraatz, Revis. 1865, p. 226. — Faust, Horae Ent. Ross. XI, 1875, p. 176. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 310; Mon. p. 136. — Transkaukasien, Transkaspien

*rugipennis* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 37. — Lacord. Genera V, 1859, p. 39 nota. — Kraatz, Revis. 1865, p. 89.

**punctiventris** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 96; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 34. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 311; Mon. p. 137. — Turkestan, Persien

**Rosti** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 306; Mon. p. 131. — Talysch, Persien

**Solieri** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 199. — Kraatz, Revis. 1865, p. 227. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 305; Mon. p. 130. — Syrien

**sulcimargo** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 306; Mon. p. 131. — Persien

23

## **Hyperops** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 9. — Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 275. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 61. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 234. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896; p. 297, Best.-Tab. XLII, 1900, p. 88, 137.

**aegyptiaca** Kraatz, Revis. 1865, p. 236. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 137. — Aegypten

**coromandelensis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 279, t. 6, f. 14. — Kraatz, Revis. 1865, p. 236. — Vorderindien

**Doriae** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 102; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 61. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 138. — Südpersien

**fulvipes** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 278. — Algier

*algirica* Kraatz, Revis. 1865, p. 236. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 137.

**indica** Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. p. 10, t. 106, f. 2. — Bengalen

*dubia* Kraatz, Revis. 1865, p. 238.

Biologie: Wasmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 156.

**lata** Kraatz, Revis. 1865, p. 235. — Vorderindien

**nitidula** Kraatz, Revis. 1865, p. 237. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 138. — Indien, Arabien?

**parva** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 278. — Kraatz, Revis. 1865, p. 237. — Senegal

**picipes** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. Wiss. 1854, p. 530; Peters Reise 1862, p. 273. — Kraatz, Revis. 1865, p. 237. — Ostafrika

**plicicollis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI (2) 1892, p. 50. — Südwestafrika

**pygmaea** Redtenb. Denkschr. Wien. Acad. I, 1850, p. 48. — Kraatz, Revis. 1865, p. 238. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 138. — Persien

**tagenioides** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 9. — Gory, Guér. Icon. règne anim. t. 28, f. 6a, b. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 277, t. 6, f. 9—13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 194. — Kraatz, Revis. 1865, p. 236. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 137. — Senegal

**unicolor** Hbst. Käfer VIII, 1799, p. 163, t. 127, f. 2. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 280, t. 6, f. 15. — Vorderindien

*laevigata* F. Syst. El. I, 1801, p. 137. — Kraatz, Revis. 1865, p. 235.

13

## **Nothrocerus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 174.

**cylindricornis** Fairm. l. c. p. 175. — Ostafrika

1

## **Hionthis** Mill.

Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 174. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 183. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 297; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 98, 138 (Mon.).

**Heydeni** Reitt. Mon. p. 139. — Syrien

**Sauleyi** Reitt. Mon. p. 139. — „

**tentyrioides** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 176, t. 4, f. 4. — Kraatz, Revis. 1865, p. 183. — Reitt. Mon. p. 138. — „

3

## **Stegastopsis** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 176. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 139 (Mon.).

*Ohyonthis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 347.

**arabica** All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 23. — Reitt. Mon. p. 140. — Arabien

**babylonica** Kraatz, Revis. 1865, p. 177. — Reitt. Mon. p. 139. — Bagdad

**crassicornis** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 101; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 60. — Reitt. Mon. p. 139. — Persien

**microderoides** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 347; Mon. p. 139. — Kleinasien

**persica** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 101; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 59. — Reitt. Mon. p. 139. — Persien

5

## **Asphaltesthes** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 181.

**carinatus** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 88. — Angola

**costatus** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, 1, p. 238. — Kraatz, Revis. 1865, p. 182. — ,,

**impressipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 184. — Ovamboland

**septemcostatus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 134. — Benguela

4

## **Asbolius** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 134.

**quadricollis** Fairm. l. c. p. 135. — Benguela

1

## **Perdicus** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 386.

**anthrophilus** Fairm. l. c. p. 386. — Madagaskar

1

## **Microderopsis** Haag.

Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 86.

**benguelensis** Haag, l. c. p. 87. — Benguela

1

## **Rhammatodes** Haag.

Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 83.

**longicornis** Haag, l. c. p. 84. — N'Gami

1

## **Euleantus** Haag.

Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 85.

**aequalipennis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 249, t. 6, f. 3. — Damaraland

**humeralis** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 85. — N'Gami

2

## **Tagenodes** Haag.

Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 87.

**Moufleti** Haag, l. c. p. 88. — Angola, Benguela

1

## **Rozonia** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 184.

**strigicollis** Fairm. l. c. p. 184. — Ovamboland

1

## **Mesostena** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 9. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 396. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 52. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 178. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 297; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 89, 140.

**angustata** F. Syst. Ent. 1775, p. 253. — Schaum, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 100 nota. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 141. — Aegypten, Algier, Tunis
*elegans* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 399, t. 9, f. 5, 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 195.
*longicollis* Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 222. — Kraatz, Revis. 1865, p. 179. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 141.
*oblonga* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 401, t. 9, f. 6—8, 10.
*politipennis* Fairm. Petit. Nouv. II, 1877, p. 141. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 141.
*punctata* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 9.
*valida* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, p. 397.
**gracilis** Gredl. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 514. — Khartum
**Klugi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 404. — Aegypten
**laevicollis** Sol. l. c. p. 402. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 141.
*armeniaca* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, p. 397. — Syrien, Persien, Armenien
*parvula* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 211. — Kraatz, Revis. 1865, p. 179.
*punctipennis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 403. — Guér. Ic. règne anim. p. 112, t. 28,f.7.
**puncticollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 405. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 140. — Aegypten

5

## **Mesostenopa** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 179. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 297; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 89. 141.

**agilis** Gestro, Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 661. — Bogos
**arabica** Gestro, l. c. p. 661. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 142. — Aden

**avenae** Sahlb. Oefv. Finska Vet. Soc. Förh. L, 1907—08 (1909) nr. 7, p. 76. — Damaskus
**Auberti** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 107. — Obock
**brevicornis** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 142. — Sudan
**carinata** Gestro, Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 660; XX, 1884, p. 304. — Abessinien
*tricostata* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 24.
**dentrix** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 102; Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, p. 57. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 142. — Persien
**gracilis** Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 31. — Sinai
**habessinica** Kraatz, Revis. 1865, p. 181. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 141. — Abessinien
**infima** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CCCXLVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 173. — Somaliland
**Kirkii** Ancey, Natural. VIII, 1886, p. 285. — Fairm. l. c. p. 173. — Ostafrika
**longicornis** Kraatz, Revis. 1865, p. 181. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 142. — Palaestina
**major** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 101; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 56. — Persien
**nabathaea** Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 31. — Sinai
**occidentalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX; 1891, p. 249. — Niger
**picea** Kraatz, Revis. 1865, p. 180. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 141. — Aegypten
*rufa* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 398.
**sericea** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CCCXLVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 174. — Somali

17

## **Hyonthosoma** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 89, 142.

**occidentalis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 180. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 143. — Algier

1

## **Paivea** Woll.

Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 449. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 298; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 84.

**hispida** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 66. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 450. — Kraatz, Revis. p. 168. — Canar. Ins.

1

## **Homala** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 6. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 373. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 217. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 89.

**agona** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 169. — Ostafrika

**cyclodera** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 149. — Somaliland
**integricollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 169. — Ostafrika
**marginicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 170. — Somaliland
**planiuscula** Fairm. l. c. p. 169. — „
**polita** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 374, t. 8,f. 6—7. — Kraatz, Revis. 1865, p. 218. — Senegal

6

## **Oterophloeus** Desbr.

Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 52 (4). — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 89, 143 (Mon.).

*Tynteria* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 301.

**deflexangulus** Reitt. Mon. p. 143. — Tunis
**humerosus** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 518. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 197. — Reitt. Mon. p. 143. — Algier
**picipes** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 53 (5). — Reitt. Mon. p. 143. — „

3

## **Psammoica** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 85, 90.

**lucida** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 307, t. 7, f. 11—12. — Kraatz, Revis. 1865, p. 155. — Aegypten

1

## **Thalpophila** Sol.*).

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 370. — Lacord. Gener. Col. V, 1859, p. 54. — Kraatz, Revis. 1865, p. 218. — Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 89. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 300; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 85.

**abbreviata** F. Syst. El. I, 1801, p. 136. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 372, t. 8, f. 1—5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 195. — Kraatz, Revis. 1865, p. 219. — Senegal
**carinifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 247. — Niger
**duodecimcostata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 655. — Obersudan

*) Der Name *Thalpophila* ist schon 1816 von Hübner für eine Lepidopteren-(Noctuiden)-gattung gebraucht worden. Walker führt die Gattung in seinem brit. Katalog als selbständige auf. Im neuen Katalog Staudinger und Rebel ist jedoch die in Betracht kommende Art bei *Celaena* eingereiht worden. Synonyme der Gattungen gibt der Katalog nicht, daher wird der Name *Thalpophila* überhaupt nicht erwähnt. Auf eine Namensänderung verzichte ich, da der kollidierende Name weggefallen ist.

**reticulata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 248. Niam-Niam
**Schweinfurthi** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 90. Sudan
**subcostata** Kraatz, Revis. 1865, p. 219. Kordofan

6

## **Tamena** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 90, 144.

**rugiceps** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 311; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 144. Chines. Turkestan

1

## **Psammocryptus** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 239. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 301; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 90, 144.

*Stenosida* Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 250.

**minutus** Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 33, t. 2, f. 4a, b. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 83. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 94; Revis. 1865, p. 240. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 61, f. 301. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 180. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 144. Südrußland, Transkaspien, Transkaukasien

1

## **Phaeotribon** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 242. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 90, 144.

**australis** Pér. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 404. Südwest-Afrika
**pulchellus** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 243. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 144. Aegypten
**ustus** Fairm. Rev. et. Mag. Zool. 1879, p. 189 (12); Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CXLVIII. Mogador

3

## **Scelosodis** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 283. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 64. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 241. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 301; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 90, 144.

*Abiga* Guérin, Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. CLXXXIX.
*Cratopus* Eschscholtz, Zool. Atl. IV, 1831, p. 8.

**castaneus** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 8. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 284. t. 6, f. 16—19. — Kraatz, Revis. 1865, p. 241. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 145. Aegypten
*Cerisyi* Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. CXC; 1861, p. CCCLXXVI.

**humilis** Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. CLXXXIX; 1861, p. CCCLXXVI. — Kraatz, Revis. 1865, p. 242. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 145. — Algier

2

## **Pachychilina** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 91, 145.

**Dejeani** Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 11. — Kraatz, Revis. 1865, p. 200. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 145. — Sicilien, Sardinien, Algier

*subovata* Besser, Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 11. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 291. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 194. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 60, f. 297. — Tanger

**oxyophthalmus** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 146. — Tunis

**Steveni** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 296. — Kraatz, Revis. 1865, p. 198. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 145. — Sicilien, Algier

3

## **Pachychile** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 288. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 46. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 248 (pars). — Kraatz, Revis. 1865, p. 189. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 301; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 91, 146, — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 167.

*Lophoma* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 287.

**acuminata** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 177. — Kraatz, Revis. 1865, p. 205. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 151. — Algier

**angulicollis** Fairm. Petit. Nouv. Entom. I, 1874, p. 543. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 150. — Marokko

**aulonoscelis** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 148. — Spanien

**brevis** Kraatz, Revis. 1865, p. 202. — Algier

**breviuscula** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 47. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 148. — Marokko

**cognata** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 46. — Nordafrika

**cossyrensis** Ragusa, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 252. — Ins. Pantellaria

**crassicollis** Kraatz, Revis. 1865, p. 210. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 152. — Algier

**curtula** nom. nov. — Oran

*breviuscula* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 61 (13).

var. *conformis* Desbr. l. c. p. 62 (14).

**Desbrochersi** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 150. — Algier

**discedens** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 56 (8). — Oran

**dissecta** Kraatz, Revis. 1865, p. 204. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 154. — Algier

**Doriae** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 51. — Tunis

| | |
|---|---|
| **externecostata** Haag, l. c. p. 48. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 152. | Marokko |
| **Fairmairei** Haag, l. c. p. 49. — Reitt. l. c. p. 148. | ,, |
| **foveipennis** Kraatz, Revis. 1865, p. 201. | ,, |
| **Frioli** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 301. — Kraatz, Revis. 1865, p. 209. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 153. | Italien, Sardinien, Sicilien, |
| *quadricollis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 729. | Algier |
| **Fritschi** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, XIX, Heft VII, p. 45. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 149. | Marokko |
| **Germari** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 302. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 315, t. 28, f. 6. — Kraatz, Revis. 1865, p. 208. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 153. | Italien, Spanien, Marokko, Algier, |
| *bifida* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 184. | Tunis |
| *sardea* Kraatz, Revis. 1865, p. 209. | |
| **glabella** Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 61, t. 121, f. 4. — Kraatz, Revis. 1865, p. 207. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 152. | Spanien |
| *Frioli* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 184. | |
| **glabra** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 10. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 151. | Algier |
| *impressifrons* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 299, t. 7, f. 7. — Küst. Käf. XVI, 1849, p. 23. — Kraatz, Revis. 1865, p. 203. — Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 58 (10). | |
| *rugatipennis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 59 (11). | |
| *subcylindrica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 300. — Desbr. l. c. p. 58 (10). | |
| var. *continua* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. 1881, p. 58 (10). — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 151. | |
| var. *emarginata* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. 1881, p. 59 (11). — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 151. | |
| **grandis** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 54 (6). — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 150. | Oran |
| *rugatula* Desbr. l. c. p. 55 (7). | |
| **Haroldi** Kraatz, Revis. 1865, p. 211. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 153. | Algier |
| **hispanica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 292. — Kraatz, Revis. 1865, p. 196. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 149. | Spanien |
| **impunctata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 632. — Kraatz, Revis. 1865, p. 196. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900 p. 147. | Marokko, Teneriffa |
| **incrassata** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 183. — Kraatz, Revis. 1865, p. 204. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 151. | Andalusien |
| **intermedia** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 45. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 147. | Marokko |
| **Kunzei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 298. — Kraatz, Revis. 1865, p. 199. | Nordafrika |
| **lampedusae** Kraatz, Natur. Sicil. XV (n. s. I) 1896, p. 101. | Sicilien |
| **longipennis** Kraatz, Revis. 1865, p. 212. | Algier |

**maroccana** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 50. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 150 — Marokko

**nitens** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 293. — Kraatz, Revis. 1865, p. 201. — Nordafrika

**obtusecostata** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 152. — Marokko

**pedinoides** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 6. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 294, t. 7, f. 1—6. — Kraatz, Revis. 1865, p. 197. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 148. — Spanien Tanger

*brevis* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 11.

**Plasoni** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 50. — Nordafrika

**punctata** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 45; Syst. El. I, 1801, p. 136. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 287, t. 6, f. 20—24. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 194. — Jacq. du Val., Genera Col. III, 1861, t. 60, f. 298. — Kraatz, Revis. 1865, p. 196. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 147. — Tanger

*cribrosa* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 11.

**punctulata** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 314, t. 28, f. 4. — Algier

**refleximargo** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 59. — Oran

**Reini** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 49. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 148. — Mogador

**sabulosa** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 314, t. 28, f. 5. — Kraatz, Revis. 1865, p. 211. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 149. — Algier

**Salzmanni** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 297. — Kraatz, Revis. 1865, p. 197. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 149. — Spanien Marokko

**Servillei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 309, t. 7, f. 3—10. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, t. 60, f. 296. — Kraatz, Revis. 1865, p. 207. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 152. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 167. — Corsica, Sardinien

var. *pygmaea* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 310. — Géné, Bull. Soc. Ent. Fr. 1836, p. III; Mém. Acad. Torin 1836, p. 196, t. 1, f. 37. — Küst. Käf. XIV, 1848, p. 90. — Kraatz, Revis. 1865, p. 208. — Reitt. Best.-Tab. XVII, 1900, p. 152.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, p. 197 (Larve).

**sublunata** Sol. Ann. Fr. IV, 1835, p. 308, t. 7, f. 13. — Kraatz, Revis. 1865, p. 206. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 153. — Balearen, Algier

var. *opaca* Breit, Verh. zool. — bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 63. — Mallaka

**sulcifrons** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. 1835, p. 295. — Kraatz, Revis. 1865, p. 198. — Nordafrika

**tazmaltensis** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 56 (8). — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 151. — Tunis

**tripoliana** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 303, t. 7, f. 8. — Kraatz, Revis. 1865, p. 203. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 153. — Algier, Tripolis

**tumidifrons** Kraatz, Revis. 1865, p. 200. — Oran

**violantis** Gestro, Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 416, fig. — Tunis

**Wiedemanni** Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 14, t. 2, f. 4. — Kraatz, Revis. 1865, p. 213. — Anatolien

## **Microdera** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 6. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 304. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 48. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 248. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 184. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 300; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 91, 154.

*Rhostax* Fischer, Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 67. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 44.

Subgen. *Adordanea* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 229; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 155.

Subgen. *Dordanea* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 357; XXIII, 1889, p. 684; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 229; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 154.

**aciculata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 232; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 158 (*Microdera* s. str.). — Kirghisien

**aurita** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 686; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 230; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 156 (*Microdera* s. str.). — Central-Mongolei

**basalis** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 360; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 231; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 158 (*Microdera* s. str.). — Central-Mongolei, Turkestan

**campestris** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 93. — Kraatz, Revis. 1865, p. 185. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 235; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 161 (*Microdera* s. str.). — Transkaspien, Turkestan

*globulicollis* Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 230 (14), t. 4, f. 1. — Kraatz, Revis. 1865, p. 187. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 234.

*margelanica* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 81.

**convexa** Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 39, t. 3, f. 8. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 92. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 312, t. 7, f. 14—15. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 194. — Kraatz, Revis. 1865, p. 187. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 234; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 160 (*Microdera* s. str.). — Südrußland, östl. Transkaukasien

*globosa* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 14.

**convexicollis** Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 379, t. 2, f. 11. — Kirghis. Steppe

**coromandelensis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 313, t. 7, f. 16. — Kraatz, Revis. 1865, p. 189. — Coromandel

**deserta** Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 38, t. 3. f. 7. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 93. — Kraatz, Revis. 1865, p. 185. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 231; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 157 (*Microdera* s. str.). — Südrußland

*deplanata* Gebl. Bull. Acad. Petr. VIII, 1841, p. 373; Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 337.

**elegans** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 358; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 229; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 155 *(Dordanea)*. — Thibet

**excavata** Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 382, t. 3, f. 6, 7. — Kirghisen-Steppe

**Fausti** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 294. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 234; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 161 (*Microdera* s. str.). — Westl. Transkaspien

**globata** Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 402. — Kraatz, Revis. 1865, p. 188. — Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 685; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 230; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 156 (*Microdera* s. str.). — Mongolei

**globithorax** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 93. — — Kraatz, Revis. 1865, p. 187. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 232; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 159 (*Microdera* s. str.). — Sibirien

*convexa* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 14.

*?scyta* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 55. — Buchara

**gracilis** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 6. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 312. — Kraatz, Revis. 1865, p. 186. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 233; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 160 (*Microdera* s. str.). — Südrußland, Kirghisien

**Heydeni** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 82. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 233; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 160 (*Microdera* s. str.). — Turkestan

**interrupta** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 230; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 156 (*Microdera* s. str.). — Mongolei

**Karelini** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 67. — Songorei

**Kraatzi** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 685; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 229; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 155 *(Dordanea)*. — Central-Mongolei

**laticollis** F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 470; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 59. — Kashgar

**marginata** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 278; Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 97; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 53. — Südpersien

**Menetriesi** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, p. 68. — Kraatz, Revis. 1865, p. 185. — Kasp. Meer

**minax** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 233; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 159 (*Microdera* s. str.). — Buchara, Afghanistan

**mongolica** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 686; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 231; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 156 (*Microdera* s. str.). — Central-Mongolei

**parvicollis** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 470; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 59, t. 2, f. 6. — Kashgar

**Przewalskyi** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI,, 1887, p. 359; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897; p. 231; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 157 (*Microdera* s. str.). — Mongolei bis Turkestan

var. *pleuralis* Reitt. l. c. p. 360; l. c. p. 231; l. c. p. 157.

**pulla** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 234; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 161 (*Microdera* s. str.). — Nordpersien

**Semenowi** Reitt. l. c. p. 231; l. c. p. 157 (*Microdera* s. str.). — Kashgar

**strigipleuris** Reitt. l. c. p. 232; l. c. p. 158 (*Microdera* s. str.). — Persien

**strigiventris** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 157 (*Microdera* s. str.). — Chinesisch-Turkestan

**subglobosa** Kraatz, Revis. 1865, p. 187. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 234; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 160 (*Microdera* s. str.). — Sibirien, Kirghis. Steppe

**subseriata** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 686; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 230; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 155 *(Adordanea)*. — Central-Mongolei

**subsulcata** Kraatz, Revis. 1865, p. 186. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 233; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 159 (*Microdera* s. str.). — Südrußland

**transversicollis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 517; 1897, p. 235; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 161 (*Microdera* s. str.). — Transkaspien

var. *parvicollis* Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1897, p. 235; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 161.

33

## **Pachycera** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7.

*Oedenocera* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 372. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 231.

**atra** Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 164, t. 127, f. 3. — Schaum, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 100. — Kraatz, Revis. 1865, p. 232. — Indien

*laevigata* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7.

**longula** Kraatz, Revis. 1865, p. 233. — ,,

**Mellyi** Kraatz, Revis. 1865, p. 233. — ,,

**orientalis** Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 165, t. 127, f. 4. — ,,

4

## **Stenosida** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 281. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 62. — Kraatz, Revis. 1865, p. 233.

*Notioscythis* Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 31.

**striatopunctata** Wiedem. Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 149. — Kraatz, Revis. 1865, p. 234. — Indien, Indomalay. Archipel

*punctatoseriata* Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 32.

*tenuicollis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 282.

1

## **Scytosoma** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 281; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 299; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 91, 162.

**funebris** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 162. — Songorei

**opaca** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 684; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 162. — Mongolei

**pygmaea** Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 54. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 162. — Mongolei, Songorei

*arcibasis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 281, fig.

*bella* Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 393.

3

## **Hypsosoma** Mén.

Ménétr. in Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 30. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 49. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 299; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 91, 162.

**mongolica** Ménétr. in Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 31. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 163. — Mongolei, China
*extrema* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 679; Wien. Ent. Zeit. IX, 1889, p. 119.
**rotundicolle** Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 125. — Peking

2

## **Melaxumia** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 280; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 299; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 92, 163.

**angulosa** Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 53. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 66, — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 20. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 163. — Ostsibirien, Mongolei
*acutangula* Fald. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 51; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 216. — Kraatz, Revis. 1865, p. 98. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 45, fig.

1

## **Scythis** Schaum.

Schaum in Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 102. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 300; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 92, 163.

**affinis** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 299. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 165. — Turkestan
**arenaria** Fald. Mém. Ac. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 403. — Kraatz, Revis. 1865, p. 188. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 162. — Mongolei
**Ballioni** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 166. — Turkestan
**Banghaasi** Reitt. l. c. p. 166. — Mongolei
**constricta** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 86. — Kraatz, Revis. 1865, p. 97. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 22. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 164. — Samarkand bis Ostsibirien
*angusticollis* Gebl. Ledeb. Reise 1830, p. 116.
? *sulciceps* Gebl. Bull. Mosc. VIII, 1841, IV, 592. — Kraatz, Revis. 1865, p. 99.
*tenebricosa* Fald. Mém. Ac. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 399.
**intermedia** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 300. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 165. — Turkestan
**integrina** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 165. — Kirghisien
**Kraatzi** Reitt. l. c. p. 164. — Kirghisien, Samarkand
**longipes** Kraatz, Revis. 1865, p. 104. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 164. — Sibirien
**macrocephala** Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 32, t. 3, f. 3 a, b. — Kraatz, Revis. 1865, p. 104. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 164. — Südrußland

*subquadrata* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 85.

**rectangularis** Poppius, Öfv. Finska Vet. Ak. Förh. XLVI, 1904, nr. 16, p. 13. — Mongolei

**sculptilis** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 163. — China

**tatarica** Gebl. Bull. Ac. Petr. III, 1845, p. 102; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 18. — Kraatz, Revis. 1865, p. 104. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 165. — Turkestan

*gracilis* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, p. 298.

13

## **Scytodonta** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 297; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 92,166.

**humeridens** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 356, Best.-Tab. XLII, 1900, p. 166. — China, Thibet

1

## **Tentyrina** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 92, 166.

**aegyptiaca** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 334. — Kraatz, Revis. 1865, p. 126, 385. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 108. — Aegypten, Palästina

*orbiculata* Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 167.

*Reichi* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 14, t. 1, f. 3.

*subsulcata* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 203.

**orbiculata** F. Syst. Ent. 1775, p. 253. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 230. — Aegypten

*Haagi* Kraatz, Revis. 1865, p. 155. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 166.

2

## **Rhytinota** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 170. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 300; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 92.

*Axumia* Reiche, Galin. Voy. en Abyss. 1850, Zool. p. 364. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 51.

**absurda** Gestro, Ann. Mus. Gen. (2) XII, 1892, p. 768. — Somali

**acuticollis** Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1882, p. XLIX, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 172. — Ostafrika

**angulicollis** Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CCCXLVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 171. — Ostafrika

**Baudii** Gredl. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 514. — Khartum

**bramina** Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 397. — Ostindien

**brevis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 94. — „

**cavernosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 112. — Sennaar
**Cechii** Gestro, Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 319. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 27. — Abessinien
**delicatula** Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 66. — Somali
**exigua** Gahan, Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 8. — Sokotra
**fossulata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 95. — Weiß. Nil
**foveolata** Kraatz, l. c. p. 95. — Nordafrika
**gracilis** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 59; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 169. — Ostafrika
**gracillima** Ancey, Natural. III, 1881, p. 482. — Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1882, p. XLIX. — „
**gravidula** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 59; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 169. — Sansibar
**Haagi** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 93. — Ostindien
**immarginata** Kraatz, Revis. 1865, p. 173. — „
**impolita** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 8. — „
**indica** Schauf. Nunq. Otios. II, 1872, p. 411. — Bombay
**insidiosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 9. — Ostindien
**Kokeni** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 42. — Indus
**laevis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 92. — Ostafrika
**laticollis** Schauf. Nunq. Otios. II, 1872, p. 411. — Bombay
**marginata** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1910, p. 367. — Kilimandjaro
**Martinii** Gestro, Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 320. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 28. — Abessinien
**meruensis** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1900, p. 368. — Meru
**oppressa** Walk. List. Col. Lord. 1871, p. 15. — Harkeko
**ovipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 10. — Ostindien
**oxyoma** Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CCCXLVII, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 172. — Ostafrika
**pilicollis** Kraatz, Revis. 1865, p. 173. — Ostindien
**plicata** Kraatz, l. c. p. 171. — Nubien
**polita** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 113. — Ostafrika
**praelonga** Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1850, p. 364, t. 22, f. 4. — Kraatz, Revis. 1865, p. 172. — Abessinien
**pubens** Fairm. Ann. Soc. Ent Belg. XL, 1896, p. 8. — Ostindien
**robusta** Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 28, t. 1, f. 13. — Somali
**rugipennis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 92. — Bombay
**scabriuscula** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7. — Kraatz, Revis. 1865, p. 171. — Aegypten
*Klugi* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 9, t. 1, f. 1. — Nubien, Abessinien
**socia** Gah. Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 9. — Sokotra
**stupida** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 58; Deckens Reise III, 2, 1873, p. 167. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 172. — Ostafrika
**subcordicollis** Fairm. in Revoil, Faune et Flore Çomal. 1882, Col. p. 64. — Somali
**subfossulata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 369. — Kraatz, Revis. 1865, p. 172. — Ostindien
*morio* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 52.

**substriata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 9. Ostindien
**tentyrioides** Fairm. l. c. p. 9. ,,
**tibialis** Gah. Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 9. Sokotra
**undulata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 95. Niger
**ventricosa** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 58; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 168. Sansibar

46

## **Kokeniella** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 41.

**lineatopunctata** Kraatz, Revis. 1865, p. 173. Ostindien
**mesostenoides** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 42. Indus

2

## **Melarachnica** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 174.

**laevipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 12. Ostindien
**Westermanni** Kraatz, Revis. 1865, p. 175. ,,

2

## **Homoeonota** Fairm.

Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 63.

**subopaca** Fairm. l. c. p. 63. Somali

1

## **Sphenariopsis** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 175.

**tristis** Kraatz, Revis. 1865, p. 176. Ostindien

1

## **Thalpobia** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 385.

**laevipennis** Fairm. l. c. p. 386. Marokko

1

## **Eusyntelia** Waterh.

C. O. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 473.

**Balfouri** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 474, t. 43, f. 5. — Gah. Nat. Hist. Sokotra 1903, p. 275. Sokotra
**ebenina** Waterh. l. c. p. 474. ,,

**glabra** Waterh. l. c. p. 475, t. 43, f. 6. — Gah. Nat. Hist. Sokotra 1903, p. 277. Sokotra
**opacicollis** Gah. Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 9; Nat. Hist. Sokotra 1903, p. 275, t. 17, f. 5. ,,

4

## **Tentyria** Latr.

Latr., Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 270, — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 314. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 41. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 50. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 247. — Kraatz, Revis. Ten. 1865, p. 111. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 300; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 92, 167 (Mon.). — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 161.

*Heliodromus* Brullé, Exp. Mor. Ent. III, 1832, p. 196.

**acuticollis** Reitt. Mon. p. 182. Turkestan
**andalusica** Kraatz, Revis. 1865, p. 142. — Reitt. Mon. p. 171. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 164. Andalusien
**angulata** Brll. Exp. Mor. III, 1832, p. 197, t. 40, f. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 347. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 225. — Kraatz, Revis. 1865, p. 130. — Reitt. Mon. p. 180. Griechenland, Türkei, Kleinasien
*Mittrei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 341.
*subdepressa* Sol. l. c. p. 346.
**basalis** Schauf. Beitr. Col. Fauna Bal. 1869, p. 21. — Reitt. Mon. p. 173. Balearen
**Bassii** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 356. — Kraatz, Revis. 1865, p. 134. — Reitt. Mon. p. 173. Portugal
**calabrica** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 130. Calabrien
**calcarata** Reitt. Mon. p. 170. Malaga
**clavata** Kraatz, Revis. p. 151. Kaukasus
**collatina** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 207, t. 5, f. 6. — Kraatz, Revis. 1865, p. 159. — Reitt. Mon. p. 179. Syrien
var. *latiuscula* Kraatz, Revis. 1865, p. 159. — Reitt. Mon. p. 179. Palästina
**corrugata** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 189. — Kraatz, Revis. 1865, p. 143. — Reitt. Mon. p. 175. Spanien, Portugal
**cribricollis** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 519. Tunis
**curculionides** Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 58, t. 121, f. 2. — Kraatz, Revis. 1865, p. 143. — Reitt. Mon. p. 170. Spanien, Portugal
*curta* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 92.
**cylindrica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 353. — Kraatz, Revis. 1865, p. 133. — Reitt. Mon. p. 178. Cypern, Syrien, Kleinasien
*acuminata* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 209.
var. *lata* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 284.
**cypria** Kraatz, Revis. 1865, p. 160. — Reitt. Mon. p. 178. Cypern
**discicollis** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 207. — Kraatz, Revis. 1865, p. 158. — Reitt. Mon. p. 177. Syrien, Palästina
**duplicata** Reitt. Mon. p. 172. Tripolis
**Duponti** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 323. Aegypten
**elongata** Waltl, Reis. Span. II, 1839, p. 70. — Kraatz, Revis. 1865, p. 140. — Reitt. Mon. p. 168. Spanien

*curculionides* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 89.
var. *arenaria* Kraatz, Revis. 1865, p. 140. — Reitt. Mon. p. 168.
var. *rugosostriata* Kraatz, l. c. p. 140. — Reitt. Mon. p. 168.
var. *sinuatocollis* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 185. — Reitt. Mon. p. 168.

**emarginata** Kraatz, Revis. 1865, p. 141. — Reitt. Mon. p. 169. — Andalusien

**excavata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 364, t. 7, f. 23. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, 45. — Kraatz, Revis. 1865, p. 137. — Reitt. Mon. p. 173. — Algier
*scabriuscula* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 365. — Kraatz, Revis. 1865, p. 138.

**Floresi** Géné, Bull. Soc. Ent. Fr. 1836, p. III; Mem. Accad. Torin. 1836, p. 194, t. 1, f. 25. — Kraatz, Revis. 1865, p. 147. — Reitt. Mon. p. 172. — Sardinien
var. *monticola* Géné, Mém. Acad. Torin. 1839, p. 69, t. 2, f. 8. — Kraatz, Revis. 1865, p. 147, Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 281. — Reitt. Mon. p. 172.

**fossulata** Bris. Bull. Soc. Ent. Fr. 1887, p. CXCII. — Reitt. Mon. p. 172. — Algier

**Frivaldszkyi** Kraatz, Revis. 1865, p. 150, 385. — Reitt. Mon. p. 182. — Südungarn
*banatica* Friv. A'Királyi magyar. 1865, p. 43; 1866, p. 199, t. 11, f. 1. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 57.
Biologie: Smoley de Temesv. Nouv. et Faits 1875, p. LVII.

**gaditana** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 186. — Kraatz, Revis. 1865, p. 143, 164. — Reitt. Mon. p. 171. — Spanien, Portugal

**Ganglbaueri** Reitt. Mon. p. 182. — Turkestan

**gibbicollis** Luc. Rev. Zool. 1855, p. 291; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 707, t. 21, f. 6. — Kraatz, Revis. 1865, p. 166. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 108. — Reitt. Mon. p. 174. — Algier, Tunis
*Strauchi* Kraatz, Revis. 1865, p. 166.

**gigas** Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 376, t. 7, f. 8. — Kraatz, Revis. 1865, p. 150. — Reitt. Mon. p. 183. — Transkaspien, Turkestan
*laevicollis* Gebl. Bull. Ac. Petr. III, 1845, p. 102; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 17.
?*valida* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 382, t. 3, f. 6.

**giraffa** All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 22. — Arabien

**glabra** F. Syst. Ent. 1775, p. 253. — Oliv. Ent. III, 1795, 59, p. 19, t. 2, f. 13. — Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 32. — Aegypten

**grossa** Besser, Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 11. — Kraatz, Revis. p. 164. — Reitt. Mon. p. 176. — Sicilien, Sardinien
*sicula* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 342. — Kraatz, Revis. 1865, p. 128.
var. *Dejeani* Sol. l. c. p. 345, t. 7, f. 22. — Kraatz, Revis. 1865, p. 130. — Reitt. Mon. p. 176.
var. *grandis* Sol. l. c. p. 343. — Kraatz, Revis. 1865, p. 129. — Reitt. Mon. p. 176.

var. *punctiventris* Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1874, p. 100; Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 286. — Nord-Persien

var. *sardea* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 340. — Kraatz, Revis. 1865, p. 128. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 43. — Reitt. Mon. p. 176.

*angustata* Kraatz, Natural. Sicil. XV (n. s. I), 1896, p. 103.

?*barbara* Sol. Ann. Fr. IV, 1835, p. 340. — Kraatz, Revis. 1865, p. 128. — Algier

*Sommieri* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 99; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 47. — Reitt. Mon. p. 174 nota.

*Tarquinia* Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VI, 1874, p. 285; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 44.

?*tristis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 344. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 130. — Tunis

Biologie: Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 202.

**herculeana** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 204. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 158. — Syrien

*Saulcyi* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 212. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 157. — Reitt. Mon. p. 177.

*Solieri* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 206.

**incerta** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 359. — Kraatz, Revis. 1865, p. 136. — Reitt. Mon. p. 175. — Spanien

**interrupta** Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 155. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 331. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 194. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 45. — Kraatz, Revis. 1865, p. 125. — Reitt. Mon. p. 172. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 163. — Frankreich

var. *gallica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 333.

var. *Heydeni* Haag, Berl. Ent. Zeitschr. 1870, Beiheft p. 130. — Portugal

Biologie: Perris, Larves 1877, p. 253.

**italica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 348. — Kraatz, Revis. 1865, p. 130. — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VI, 1874, p. 283. — Reitt. Mon. p. 175, 181. — Italien, Dalmatien, Jon. Inseln

**Kindermanni** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 64. — Kraatz, Revis. 1865, p. 153. — Reitt. Mon. p. 181 nota. — Sarepta

**kantarae** Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 187 (10). — Reitt. Mon. p. 174. — Algier

**laevigata** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 92. — Kraatz, Revis. 1865, p. 148. — Reitt. Mon. p. 172. — Calabrien, Sicilien, Malta

var. *Leachi* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 286; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 43. — Reitt. Mon. p. 172.

**laevis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 358. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 20. — Kraatz, Revis. 1865, p. 135. — Reitt. Mon. p. 175. — Spanien

**lateritia** Reitt. Mon. p. 169. — Algaroc.

**laticollis** Kraatz, Revis. 1865, p. 158. — Reitt. Mon. p. 177. — Syrien

**Latreillei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 339. — Kraatz, Revis. 1865, p. 127. — Reitt. Mon. p. 173, 176. — Algier, Tunis, Tripolis

**ligurica** Sol. l. c. p. 324, t. 7, f. 18. — Géné, Mem. Accad. Torin. 1836, p. 195, t. 1, f. 26. — Kraatz, Revis. 1865, p. 121. — Reitt. Mon. p. 168. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 164. — Italien, Sardinien

*Otti* Luc. Rev. Zool. 1855, p. 291; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 701, t. 21, f. 2. — Kraatz, Revis. 1865, p. 164. — Algier

var. *dentibasis* Reitt. Mon. p. 168. — Corsika

**longicollis** Luc. Rev. Zool. 1855, p. 291; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 706, t. 21, f. 5. — Kraatz, Revis. 1865, p. 165. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 108. — Reitt. Mon. p. 171. — Algier, Rotes Meer

*leptidea* Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 188 (11). — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887. p. 197.

**maroccana** Sol. Ann. Fr. Soc. Ent. IV, 1835, p. 333. — Kraatz, Revis. 1865, p. 125. — Reitt. Mon. p. 168. — Marokko, Algier

*Godartiana* Luc. Rev. Zool. 1855, p. 291; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 700, t. 21, f. 1.

**mauritanica** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 45, 46. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 108. — Nordafrika

**mesostenoides** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 276. — Arabien

**mucronata** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 90. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 320, t. 7, f. 17, 19, 21. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 194. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 18. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 43. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, t. 59, f. 295. — Kraatz, Revis. 1865, p. 120. — Reitt. Mon. p. 169. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 165. — Frankreich, Spanien

*glabra* Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 60, t. 121, f. 3.

var. *nitida* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 323. — Kraatz, Revis. 1865, p. 121. — Reitt. Mon. p. 169.

var. *oblonga* Sol. l. c. p. 321. — Kraatz, l. c. p. 120. — Reitt. Mon. p. 169.

Biologie: Perris, Larves 1877, p. 255.

**Mulsanti** Luc. Rev. Zool. 1855, p. 291; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 704, t. 21, f. 4. — Kraatz, Revis. 1865, p. 165. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 108. — Reitt. Mon. p. 174. — Algier, Tunis

*oblongipennis* Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1874, p. 518. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 197.

**nomas** Pall. Icon. I, 1781, p. 43, t. C, f. 8. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 91. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 349. — Kraatz, Revis. 1865, p. 131, 385. — Reitt. Mon. p. 180. — Kaukasus, Central-Asien, Sibirien

*Gebleri* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 15.

*podolica* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 91. — Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 13.

*rugulosa* Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 138. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 349.

*saisanensis* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 74.
*?Salzmanni* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 351. — Kraatz, Revis. 1865, p. 132.
*sibirica* Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 120; Bull. Mosc. XX, 1847, IV, p. 470; XXXII, 1859, II, p. 477. — Sol. l. c. p. 349.
*striatopunctata* Mén. Cat. rais. 1832, p. 195. — Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 32.

**ocularis** Reitt. Mon. p. 174. — Tripolis

**Palmeri** Crotch, Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 267. — Bedel, Abeille XXXI, 1908, p. 54. — Sinai, Aegypten,
*glabra* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 338. — Kraatz, Revis. 1865, p. 84, 127. — Reitt. Mon. p. 178. — Arabien

**parallela** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 98; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 49. — Reitt. Mon. p. 180. — Nord-Persien

**Peirolerii** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 357. — Kraatz, Revis. 1865, p. 134. — Süd-Spanien

**platyceps** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 92. — Reitt. Mon. p. 175. — Spanien, Tanger,
*Goudoti* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 360. — Kraatz, Revis. 1865, p. 136. — Algier
*modesta* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 188.

**prolixa** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 187. — Kraatz, Revis. 1865, p. 144. — Reitt. Mon. p. 171. — Andalusien

**punctatostriata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 337. — Kraatz, Revis. 1865, p. 127. — Reitt. Mon. p. 178. — Aegypten

**punctiiceps** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 173. — Kraatz, Revis. 1865, p. 160. — Reitt. Mon. p. 178. — Syrien, Cypern,
var. *persica* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 98. — Nord-Persien

**punctipleuris** Reitt. Mon. p. 182. — Kaukasus

**Ramburi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 327. — Kraatz, Revis. 1865, p. 123. — Reitt. Mon. p. 172. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 166. — Korsika, Sardinien
♂*angusticollis* Sol. l. c. p. 328. — Kraatz, Revis. 1865, p. 124.
*Maillei* Sol. l. c. p. 330. — Kraatz, Revis. 1865, p. 124.
var. *laevicollis* Sol. l. c. p. 329. — Kraatz, Revis. 1865, p. 124. — Reitt. Mon. p. 172.
var. *substriata* Sol. l. c. p. 332. — Kraatz, Revis. 1865, p. 124. — Reitt. Mon. p. 172.

**robusta** Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 383, t. 3, f. 8. — Reitt. Mon. p. 183. — Transkaspien, Turkestan, Ostpersien

**robustoides** Reitt. Mon. p. 183. — Transkaspien

**rotundata** Brll. Exped. Morée III, 1832, p. 197, t. 40, f. 4. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 287. — Reitt. Mon. p. 180. — Griechenland
*grossa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 361.
*orbicollis* Sol. l. c. p. 362. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1861, p. 225. — Kraatz, Revis. 1865, p. 137.

**rugosa** Géné, Bull. Soc. Ent. Fr. 1836, p. III; Mem. Accad. Torin. 1836, p. 193, t. 1, f. 24. — Kraatz, Revis. 1865, p. 147. — Reitt. Mon. p. 172. — Sardinien

**Schaumi** Kraatz, Revis. 1865, p. 142. — Reitt. Mon. p. 170. — Balearen

**scuticollis** Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 188 (11). — Souf

**senegalensis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 326. — Kraatz, Revis. 1865, p. 123. — Reitt. Mon. p. 170, nota. — Senegal

**sinaitica** Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 32. — Sinai

**Solieri** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 312, t. 28, f. 3. — Kraatz. Revis. 1865, p. 165. — Algier

**sporadica** Reitt. Mon. p. 179. — Sporaden

**subcostata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 325. — Kraatz, Revis. 1865, p. 122. — Reitt. Mon. p. 169. — Algier

*acuminipennis* Luc. Rev. Zool. 1855, p. 291; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 703, t. 21, f. 3.

*maura* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 177.

**sublaevis** Kraatz, Revis. 1865, p. 144. — Reitt. Mon. p. 171. — Spanien

**subrugosa** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 352. — Kraatz, Revis. 1865, p. 132. — Reitt. Mon. p. 171. — „

**taurica** Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 37, t. 3, f. 6. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 91. — —Sol. l. c. p. 354. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, p. 19. — Kraatz, Revis. 1865, p. 134. — Reitt. Mon. p. 181.. — Türkei, Krim, Südrußland

*Fischeri* Sol. l. c. p. 355.

**tessulata** Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 315, t. 2, f. 12. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 89. — Kraatz, Revis. 1865, p. 152. — Reitt. Mon. p. 181. — Kaukasus, Persien

*iucusa* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 195.

var. *scabripennis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 366. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, p. 21. — Kraatz, Revis. 1865, p. 138. — Reitt. Mon. p. 181. — Persien

*alpina* Redt. Denkschr. Wien. Akad. I, 1850, p. 48.

*Olivieri* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 368. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 22.

**Thunbergi** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 90. — Reitt. Mon. p. 176. — Algier, Andalusien

*affinis* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 311, t. 28, f. 2. — Kraatz, Revis. 1865, p. 164.

*bipunctata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 336. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 311, t. 28. f. 1. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 381. — Kraatz, Revis. 1865, p. 126.

**transversicollis** Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 187 (10). — Algier

**velox** Chevr. Rev. Zool. 1865, p. 390. — Reitt. Mon. p. 170. — Spanien

**vieta** Falderm. Mém. Ac. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 402. — Kraatz, Revis. 1865, p. 152. — Reitt. Mon. p. 181 nota. — Mongolei

**Wiedemanni** Ménétr. Cat. Ins. Balk. 1838, p. 38, t. 2, f. 6. — Kraatz, Revis. 1865, p. 157. — Reitt. Mon. p. 180. — Kleinasien

## **Eulipus** Woll.

Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 448. — Bates, Ent. Monthly Mag. 1875, p. 219. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 184.

**Brullei** Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 107. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 184. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 249. — Marokko

**elongata** Brll. Webb. et Berthel. Ins. Canar. 1838, p. 66. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 448. — Canaren

**punctidorsis** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 184. — Marokko

**Quirogai** Esc. Bol. Soc. Esp. V, 1905, p. 468. — Rio Oro (südl. v. Marokko)

4

## **Mogadoria** Esc.

Escalera, Bol. Soc. Esp. V, 1905, p. 467.

**subelegans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 386. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 107. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 184. — Marokko

1

## **Thraucostolus** Kraatz.

Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 414. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 93, 184.

*Calabamon* Kraatz, Revis. 1865, p. 105.

**leptoderus** Kraatz, Revis. 1865, p. 106; Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 414. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 184. — Aegypten

1

## **Alcinoe** Ménétr.

Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 230 (14). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 44. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 174. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 300; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 93, 185.

**helopioides** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 231 (15), t. 4, f. 2. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 175. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 185. — Transkaspien

**spectabilis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 82. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 185. — „

2

## **Dengitha** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 516; l. c. 1896 p. 300; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 86, 185. — Semenow, Ann. Mus. St. Petersb. I, 1896, p. 47.

**crystallina** Sem. Ann. Mus. St. Petersb. I, 1896, p. 47. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 185. — Östl. Kasp.-Meer

**hyalina** Sem. l. c. — Reitt. l. c. — Wüste Karakum

**lutea** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 517. — Best.-Tab. XLII, 1900, p. 186. — Transkaspien, Buchara

3

## **Micipsa** Luc.

Lucas, Bull. Soc. Ent. Fr. 1855, p. 34; Mém. Liège X, 1855, p. 294. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 53. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 106. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 301; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 93, 186.

*Cirta* Lucas, Bull. Soc. Ent. Fr. 1857, p. 56.

**angustipennis** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 520. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 187. — Tunis

var. *substrigosa* Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 187. — „

**Batesi** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 92. — Syrien

**Burtoni** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 277. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 188. — „

**Douei** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1856, p. 45. — Kraatz, Revis. 1865, p. 110. — Aegypten

**gracilipes** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 552. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 188. — Algier, Sahara

**grandis** Kraatz, Revis. 1865, p. 108. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 186. — Syrien, Aegypten

**Kerimi** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 529. — Tunis

**Mulsanti** Levr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 1, t. 1. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 88. — Kraatz, Revis. 1865, p. 108. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 187. — Algier, Tunis

*rufitarsis* Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1855, p. 34; Mém. Liège X, 1855, p. 297, fig.

♂ var. *velox* Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. 188; l. c. 1861, p. 376. — Kraatz, Revis. 1865, p. 109.

♀ *cursor* Guér. l. c. p. 189; l. c. 1861, p. 376.

**ovoidea** Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 460. — Tripolis

**persica** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 102; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 58. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 186. — Persien

**philistina** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 212, t. 5, f. 7. — Kraatz, Revis. 1865, p. 108. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 186. — Syrien

**poripennis** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 533. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 187. — Sahara

**pubescens** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 90. — Persien

**Schaumi** Kraatz, Revis. 1865, p. 111. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 187. — Aegypten

**similis** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 91. — Persien

**striaticollis** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1857, p. 56; l. c. 1866, p. 18. — Kraatz, Revis. 1865, p. 110. — Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 521. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 187. — Algier, Sahara

16

## **Tentyronota** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 93, 188.

**cavifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 642. Algier
*Gastonis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 387. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 198.
*rotundicollis* Kraatz, Revis. 1865, p. 108. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 188.

1

## **Micipsina** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 94, 188.

**Rolphi** Reitt. l. c. p. 188. Marokko

1

## **Crypticoides** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 189.

**Mellyi** Fairm. l. c. p. 190. Thibet, Birma

1

## **Oxycara** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 254. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 57. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 314. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 302; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 94, 189.

*Melancrus* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 190.

**aethiopum** Gredl. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 515. Khartum
**amplipennis** Fairm. in Revoil, Faune et Flore Çomal Col. 1882, p. 65. Somali
**asperulum** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 177. Cap Verd. Ins.
**blapsoides** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 255, t. 5, f. 1—6. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 193. — Kraatz, Revis. 1865, p. 215. Senegal
**breviusculum** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 107. Obock
**castaneum** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 172. Cap. Verd. Ins.
*hegeteroides* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1861, p. 198.
**Chobauti** nom. nov. Algier
*trapezicolle* Chobaut, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 82.
**cribratum** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 175. Cap. Verd. Ins.
**curtum** Woll. l. c. p. 177. ,,
**deronectinum** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 190. Aegypten
**ebeninum** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 172. Cap. Verd. Ins.

**Gastonis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 45. — Obock
**hegetericum** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 193. — Kraatz, Revis. 1865, p. 216. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 189. — Aegypten, Palästina, Rotes Meer
**hegeteroides** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 236. — Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 170. — Cap Verd. Ins.
**irroratum** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 176. — ,,
**laeve** Woll. l. c. p. 174. — ,,
**laevigatum** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 192, t. 5, f. 4. — Kraatz, Revis. 1865, p. 215. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 189. — Syrien
**pedinoides** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 236. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 198; Col. Hesperid. 1867, p. 173. — Cap Verd. Ins.
**productum** Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 33. — Sinai
**pygmaeum** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 194. Kraatz, Revis. 1865, p. 216. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 189. — Palästina, Aegypten
**simile** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 175. — Cap Verd. Ins.
**subcostatum** Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 375. — Kraatz, Revis. 1865, p. 216. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 189. — Rotes Meer, Arabien
**trapezicollis** Fairm. in Revoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 66. — Somali
**zophosina** Fairm. l. c. p. 65. — ,,

24

## **Hegeterocara** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 94, 190.

**arabica** Reitt. l. c. p. 190. — Rotes Meer

1

## **Oxycarops** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 94.

**fuscipes** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 66. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 463. — Canaren
**submetallica** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 464; Col. Atlant. 1865, p. 400. — ,,

2

## **Amblycarenum** nom. nov.

*Amblycara* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CXLVII.

**alutaceum** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1873, p. 495. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154. — Biskra
*biskrensis* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CXLVIII; Échange 1893, p. 124.

1

## **Catomulus** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 302; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 95, 190

**Olcesii** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1883, p. CXI. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 190. — Marokko
*subaeneus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 302.
1

## **Jsonota** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 171.

**opaca** Fairm. l. c. p. 171, t. 2, f. 4. — Somali
1

## **Hegeter** Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. III, 1802, p. 172. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 375. — Wollaston, Ins. Maderensia 1854, p. 508; Cat. Can. Col. 1864, p. 451. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 55. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 220. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 301; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 95.

**abbreviatus** Brll. Webb. et Berthel. Ins. Canar. 1838, p. 66. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 457. — Canaren
**amaroides** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 378. — — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 453. — Madeira, Canaren
*politus* Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 65.
**brevicollis** Brll. l. c. p. 65. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 456. — Teneriffa
**buprestoides** F. Spec. Ins. 1781, I, p. 323. — Ol. Ent. III, 1795, 60, p. 8, t. 1, f. 6. — Cap Verd.
**costipennis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 457. — Canaren
**glaber** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 65, t. 1, f. 9. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 453. — Madeira
**impressus** Brll. l. c. p. 64. — Woll. l. c. p. 458. — Canaren
**latebricola** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 510. — Kraatz, Revis. 1865, p. 221. — Madeira
**lateralis** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 65. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 460. — Teneriffa
**subrotundatus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 459; Col. Atlant. 1865, p. 398. — Canaren
**tenuipunctatus** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 65. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 459. — Teneriffa
**transversus** Brll. l. c. p. 65. — Woll. l. c. p. 455. — „
**tristis** F. Ent. Syst. 1792, I, p. 108. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 451; Col. Hesperid. 1867, p. 168. — Madeira, Teneriffa
*elongatus* Ol. Ent. III, 1795, 60, p. 9, t. 1, f. 7. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 510, t. 11, f. 7; Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 197. — Kraatz, Revis. 1865, p. 221.
*picicornis* F. Ent. Syst. 1792, I, p. 121; Syst. El. I, 1801, p. 161. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 210.

*striatus* Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 157 — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 377, t. 8, f. 8—11. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 195.
**Webbianus** Heineken, Zool. Journ. V, 1828, p. 40. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 452. — Canaren

14

## **Melanochrus** Woll.

Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 467.

**Lacordairei** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 468; Col. Atlant. 1865, p. 401. — Canaren

1

## **Pseudotalpophila** Reitt.

Reitter, Best.-Tab. XLII, 1900, p. 95.

**brevicollis** Heer in Hartung, Geol. Verh. Lanzarote 1856, p. 140, 141. — Canaren
*plicifrons* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 461.
**politus** Heer, l. c. p. 140, 141. — „
*Deyrollei* Woll. l. c. p. 462.

2

## **Gnophota** Er.

Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 237. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 56. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 228. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 96.

**angolensis** Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 110. — Loanda
**anthracina** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 237. — Kraatz, Revis. 1865, p. 230. — Angola
**cribricollis** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 66. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 465. — Canaren
**curta** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 238. — Kraatz, Revis. 1865, p. 230. — Angola
**inaequalis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 466. — Canaren
**nana** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 238. — Kraatz, Revis. 1865, p. 231. — Angola
**punctipennis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 467. — Canaren
**semirugosa** Kraatz, Revis. 1865, p. 231. — Benguela

8

# XIV. Triorophinae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 279, 431.

## **Triorophus** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 141. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 34. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 432, 434 (Mon.).

**basalis** Cas. Mon. p. 437. — Arizona
**brevis** Cas. Mon. p. 439. — Texas
**gracilicornis** Cas. Mon. p. 437. — Californien
**gravidulus** Cas. Mon. p. 437. — Arizona
**histrio** Cas. Mon. p. 437. — ,,
**laevis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 141. — Lacord. Genera Col. Atl. t. 48, f. 4. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 259. — Cas. Mon. p. 435. — Californien
**Lecontei** Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 327, 502. — Champ. Biol.-Centr. Am. Col. IV, 1, 1892, p. 478. — Cas. Mon. p. 439. — Texas, Mexico
**longicornis** Cas. Mon. p. 438. — Arizona
**mixtus** Cas. Mon. p. 440. — Texas
**mundulus** Cas. Mon. p. 436. — Arizona
**nodiceps** Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 446; Arcan. Natur. 1859, p. 123, t. 12, f. 7. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 259. — Cas. Mon. p. 439. — Texas
**politus** Cas. Mon. p. 435. — Californien
**punctatus** Lec. Ann. Lyc. N. York V. 1851, p. 142. — Horn, Revis. 1870, p. 259. — Cas. Mon. p. 440. — ,,
**rugiceps** Lec. l. c. p. 142. — Cas. Mon. p. 438. — ,,
**simplex** Cas. Mon. p. 436. — Arizona
**subpubescens** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 259. — Cas. Mon. p. 440. — Nordamerika
**terebratulus** Cas. Mon. p. 436. — Arizona

17

## **Micromes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 432, 442 (Mon.).

**maritimus** Cas. Ann. N. Y. Acad. VI, 1892, p. 52; Mon. p. 442. — Californien
**ovipennis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 28. — Cas. Mon. p. 442. — ,,

2

## **Trichiotes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 432, 443 (Mon.).

**seriatus** Cas. l. c. p. 444. — Texas

1

## **Oxygonodera** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 433, 444 (Mon.).

**grandiceps** Cas. Mon. p. 446. — Utah
**hispidula** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 29. — Cas. Mon. p. 445. — ,,
**villosa** Cas. Mon. p. 445. — ,,

3

### **Triphalus** Lec.

Lec. New Spec. Col. 1866, p. 104. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 260. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 433, 446.

**cribricollis** Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. (2) V, 1895, p. 251. — Cas. Mon. p. 448. — Unter-Californien
**perforatus** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 104. — Horn, Revis. 1870, p. 260. — Cas. Mon. p. 447. — Cap S. Lucas

2

### **Stibia** Horn.

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 260. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 433, 448 (Mon.).

**puncticollis** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 260, t. 14, f. 2. — Cas. Mon. p. 448. — Californien

1

### **Melaphorus** Guér.

Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 191. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 74.

*Stenholma* Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 412.

**Reichei** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 13, t. 109, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 192. — Peru
*tentyrioides* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 413, t. 9, f. 19—21.

1

### **Ambigatus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 246.

**bembidioides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 247. — Argentinien
**rufonitens** Fairm. l. c. p. 246. — „
**stricticollis** Fairm. l. c. p. 247. — „

3

## XV. Edrotinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 31. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc IX, 1907, p. 279, 449.

### **Edrotes** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 140. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 31. — Casey, Proc. Wash. Ac. Sc. IX, 1907, p. 450 (Mon.).

**angusticollis** Cas. Mon. p. 452. — Californien
**angustulus** Cas. Mon. p. 456. — Texas

**globosus** Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 175; Mon. p. 454. — Colorado
**inflatus** Cas. Mon. p. 454. — Neu-Mexico, Colorado
**intermixtus** Cas. Mon. p. 455. — Arizona
**lineatus** Cas. Mon. p. 456. — „
**longipennis** Cas. Mon. p. 453. — Utah
**nitidus** Cas. Ann. N. York. Ac. V, 1890, p. 175; Mon. p. 452. — Californien
**oblongulus** Cas. Mon. p. 455. — Neu-Mexico
**orbus** Cas. Mon. p. 452. — Arizona
**puncticeps** Cas. Mon. p. 454. — Neu-Mexico
**rotundus** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 251. — Lacord. Genera Col. Atl. t. 48, f. 2. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 257. — Cas. Mon. p. 453. — Arkansas, Colorado
**subaequalis** Cas. Mon. p. 456. — Colorado
**ventricosus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 141; Arcana Nat. 1859, p. 123, t. 12, f. 8. — Lacord. Genera Col. Atl. t. 48, f. 3. — Horn, Revis. 1870, p. 257. — Cas. Mon. p. 451. — Californien

14

### **Pimeliopsis** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 477. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 450.

**granulata** Champ. l. c. p. 477, t. 22, f. 1. — Mexico

1

## XVI. Epiphysinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 29. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 450.

### **Epiphysa** Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 4. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 30.

**ciliata** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 134. — Angola
**flavicollis** F. Ent. Syst. IV, 1794, App. p. 438. — Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 171. t. 127, f. 10. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 30. — Capland
*inflata* Oliv. Ent. III, 1795, 59, p. 6, t. 3, f. 26.
**ovata** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 133. — Benguela

3

## XVII. Adesmiinae.

Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 219. — Reitter, Best.-Tab. LIII, 1904, p. 28. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 280.

*Macropodites* Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 509.
*Adesmiides et Mégagéniides*, Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 22, 27. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 3, 41.

## **Adesmia** Fisch.

Fisch. Entomogr. Ross. I, 1822, p. 153. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 522. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 23. — Haag-Rutenberg, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 5. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 155 (Mon.).

Subgen. *Macropoda* Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 515. — All. Mon. p. 166.
Subgen. *Oteroscelis* Solier, l. c. p. 546. — All. Mon. p. 164.
Subgen. *Onymacris* All. Mon. p. 157.
Subgen. *Physosterna* All. Mon. p. 156.

**abbreviata** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 27, t. 13, f. 1. — All. Mon. p. 163, 185 (*Adesmia* s. str.). Syrien, Palästina
*arca* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 222.
**abyssinica** Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1850, p. 363, t. 22, f. 5, 6. — All. Mon. p. 161, 180 (*Adesmia* s. str.). Abessinien
**acervata** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 26, t. 12, f. 13. — All. Mon. p. 158, 173 (*Adesmia* s. str.). Aegypten, Algier
*biskrensis* Luc. Rev. Zool. 1844, p. 264; Expl. Alg. 1849, p. 305, t. 27, f. 4.
*Klugi* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 539.
**aculeata** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 119. Namaqua-Land
**aethiopia** All. Natural. VII, 1885, p. 39; Mon. p. 162, 182. (*Adesmia* s. str.). Abessinien
**affinis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 535. — All. Mon. p. 164, 188 (*Adesmia* s. str.). Nordafrika
**agilis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 120 *(Onymacris)*. Kalahari
**Allardi** nom. nov. *(Oteroscelis)*. Arabien
*fossulata* All. Mon. p. 165, 191.
**anatolica** Gangib. Ann. Hofmus. Wien 1906, p. 275 (*Adesmia* s. str.). Kleinasien
**antiqua** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 35, t. 13, f. 9. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 531. — All. Mon. p. 162, 182 (*Adesmia* s. str.). Aegypten, Nubien
**anthracina** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 28, t. 13, f. 2. — All. Mon. p. 162, 183 (*Adesmia* s. str.). Syrien, Palästina
*Olivieri* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1857, p. 224.
**assimilis** Gahan, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV, 1895, p. 290 (*Adesmia* s. str.). Südarabien
**austera** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 275. — All. Mon. p. 160, 177 (*Adesmia* s. str.). Arabien
**baccata** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 58; Deckens Reise III, 2, 1873, p. 167, t. 9, f. 1. All. Mon. p. 207 *(Macropoda)*. Ostafrika
*foveicollis* Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 88; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1879, p. 411.
**bicarinata** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 31, t. 13, f. 5. — All. Mon. p. 165, 189 *(Oteroscelis)*. Aegypten, Persien
*Villae* Osculati, Col. Pers. 1844, p. 72.
**bicolor** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII. p. 7. — All. Mon. p. 157, 171 (*Onymacris*). Congo
**boshimana** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1886, p. 118, t. 2, f. 7 (*Adesmia* s. str.). Capland

**Boyeri** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 519, t. 14, f. 13. — All. Mon. p. 167, 194 *(Macropoda)*. — Senegal

**bullata** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1886, p. 118 *(Onymacris)*. — Namaqualand

**cancellata** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 37, t. 13, f. 11. — All. Mon. p. 161, 181 (*Adesmia* s. str.). — Arabien, Aegypten

*Latreillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 540.

**candidipennis** Brême, Rev. Zool. 1840, p. 112; Mag. Zool. 1841, p. 1, t. 60. — All. Mon. p. 157, 170 *(Onymacris)*. — Cap Negro

**carinata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 547. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 226. — All. Mon. p. 164, 188 *(Oteroscelis)*. — Persien

**clathrata** Sol. l. c. p. 541. — All. Mon. p. 161, 180 (*Adesmia* s. str.). — ,,

**consimilis** Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 454. — Somali

**cothurnata** Forsk. Descr. anim. 1775, p. 80. — Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 30, t. 13, f. 4. — All. Mon. p. 166, 192. — Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 30 *(Oteroscelis)*. — Aegypten, Sinai Algier

*cursor* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 113.

*extensa* Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 29, t. 13, f. 3.

*Lefeburei* Fisch. Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 315, t. 8, f. 6.

*Pariseti* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 552, t. 15, f. 4—6.

**Coucyi** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1850, p. 11. — All. Mon. p. 162, 182 (*Adesmia* s. str.). — Algier, Aegypten

*Buqueti* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 28.

**cribripes** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 12. — All. Mon. p. 156, 169 *(Physosterna)*. — Südafrika

**damara** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 226 *(Macropoda)*. — Damaraland

**Dejeani** Gebl. Bull. Mosc. XIV, 1841, IV, p. 589; 1859, II, p. 474. — All. Mon. p. 158, 174 (*Adesmia* s. str.) — Songorei

**de Vecchii** Oscul. Col. Pers. 1844, p. 72. — All. Mon. p. 165, 189 *(Oteroscelis)*. — Persien, Syrien

**dilatata** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 32, t. 13, f. 6. — All. Mon. p. 163, 185 (*Adesmia* s. str.). — Aegypten

*convergens* Walk. List. Col. Lord 1871, p. 14. — Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 29 nota. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 153.

*insignis* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 172, t. 5, f. 14.

*macropus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 542.— Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 227.

**Douei** Luc. Rev. Zool. 1844, p. 265; Expl. Alg. 1849, p. 303, t. 27, f. 3. — All. Mon. p. 164, 187 (*Adesmia* s. str.). — Algier

**Drakii** Crotch, Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 267. — Bedel, Abeille XXXI, 1908, p. 54 (*Adesmia* s. str.) — Sinai

**Duponcheli** All. Natural. VII, 1885, p. 39; Mon. p. 161, 179 (*Adesmia* s. str.). — Algier

**Ehrenbergi** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 24, t. 2, f. 1. — All. Mon. p. 159, 175 (*Adesmia* s. str.). — Turkestan

**elevata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 549. — All. Mon. p. 164, 189 *(Oteroscelis)*. — Syrien, Aegypten

**epiphysoides** Péring. Trans. S.Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 107 *(Physosterna)*. — Damaraland

**Fagergreeni** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 92. — All. Mon. p. 160, 177 (*Adesmia* s. str.). — Persien

**Faremonti** Luc. Rev. Zool. 1844 p. 264; Expl. Alg. 1849, p. 305, t. 27, f. 5. — All. Mon. p. 165, 191 *(Oteroscelis)*. — Algier

**Fettingi** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 15. — All. Mon. p. 167, 196 *(Macropoda)*. — Damaraland

**Fischeri** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 22, t. 2, f. 2. — Südrußland

**fossulata** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 106. — Damaraland

**foveipennis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, Heft VII, p. 13. — All. Mon. p. 157, 169. *(Physosterna)*. — Capland

**gariesa** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 246 *(Onymacris)* — „

**Gebleri** Gebl. Bull. Ac. Petr. III, 1845, p. 101; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 15. — All. Mon. p. 166, 193 *(Oteroscelis)*. — Centr.-Asien

*foveola* Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, t. 3, f. 9.

**globosa** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 11. — All. Mon. p. 156, 167 *(Physosterna)*. — Damaraland

**Goryi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 544. — All. Mon. p. 156, 168 *(Physosterna)*.

**hottentotta** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1886, p. 117, t. 2, f. 9 *(Onymacris)*. — Namaqualand

**inaequalis** Fåhrs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 247. — All. Mon. p. 167, 194 *(Macropoda)*. — Südafrika

**indica** All. Natural. VII, 1885 p. 39; Mon. p. 166, 192 *(Oteroscelis)*. — Nordindien

**interrupta** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 36, t. 13, f. 10. — All. Mon. p. 162, 184 *(Adesmia)*. — Arabien

**Jaegerskiöldi** Geb. Jägersk. Exp. 1906, No. 10 a, p. 12, fig. (*Adesmia* s. str.). — Weiß. Nil

**Karelini** Fisch. Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 312, t. 8, f. 1, 2. — All. Mon. p. 159, 174 (*Adesmia* s. str.). — Turkmenien

**khoikoina** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 226 *(Physosterna)*. — Namaqualand

**lacunosa** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 33, t. 13, f. 7. — All. Mon. p. 165, 190 *(Oteroscelis)*. — Syrien, Persien, Arabien

*aegrota* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 25.

*aenea* Redt. Denkschr. Wien. Akad. I, 1850, p. 48. — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VI, 1874, p. 195. — Ägypten

*Audouini* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. 1835, p. 550. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 21. — All. Mon. p. 165, 190.

*polita* Baudi, Ann. Mus. Gen. VI, 1874, p. 95; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 30 nota.

*pulcherrima* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 546.

*semiglabra* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 113.

*subserrata* Chevr. l. c. p. 113.

**laevicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 107. — All. Mon. p. 159, 175 (*Adesmia* s. str.). — Turkestan

**laevis** All. Natural. VII, 1885, p. 39; Mon. p. 157, 169 *(Physosterna)*. — Deutsch-Südwestafrika

**Langi** Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1843, p. XLVII; Rev. Zool. 1843, p. 261; Mag. Zool. 1844, p. 3, t. 139. — All. Mon. p. 157, 171. — Congo

**Laskeri** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 227 *(Onymacris)*. — Damaraland

**Lehmanni** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 224 (8) t. 3, f. 10. — All. Mon. p. 160, 175 (*Adesmia* s. str.). — Turkmenien

**leucosticta** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 765 *(Oteroscelis)*. — Somali

**lobicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 183 *(Onymacris)*. — Namaqualand

**longipes** F. Syst. Ent. 1775, p. 251. — Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 24, t. 12, f. 11. — All. Mon. p. 160, 176 (*Adesmia* s. str.). — Aegypten

*concisa* Walk. List Col. Lord 1871, p. 14. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 21.

**Lüderitzi** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 401. — Südafrika

**lurida** Haag, l. c. p. 14. — All. Mon. p. 167, 195 *(Macropoda)*. — „

**maculicollis** Qued. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 2 *(Macropoda)*. — Congostaat

**Maillei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 530. — All. Mon. p. 160, 176 (*Adesmia* s. str.). — Südrußland, Transkaukasien, Turkmen., Persien

*pulcherrima* Fisch. Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 315, t. 8, f. 5. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 27.

*strophium* Fisch. Rev. Zool. 1838, p. 316. — Motsch. Bull. Mosc. XII, 1839, p. 68, t. 5, f. a.

**marginipennis** Brême, Rev. Zool. 1840, p. 113; Mag. Zool. 1841, p. 1, t. 61. — All. Mon. p. 157, 170 *(Onymacris)*. — Congo

**maroccana** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 283. — All. Mon. p. 163, 186 (*Adesmia* s. str.). — Marokko

**mesopotamica** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 113 — Mesopotam.

**metallica** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 23, t. 12, f. 10. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 551. — All. Mon. p. 165, 191 *(Oteroscelis)*. — Aegypten, Syrien, Persien

var. *syriaca* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 95; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 30 nota.

**microcephala** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 533. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 303, t. 27, f. 2. — All. Mon. p. 163, 187 (*Adesmia* s. str.). — Algier

**miliaris** Reiche, Thoms. Mus. scient. I, 1860, p. 25. — All. Mon. p. 161, 178 (*Adesmia* s. str.). — Sudan

**monilis** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 38, t. 13, f. 12. — All. Mon. p. 161, 179 (*Adesmia* s. str.). — Syrien, Aegypten

*dubia* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 527, t. 15, f. 1—3.

**montana** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 25, t. 12, f. 12. — All. Mon. p. 158, 172 (*Adesmia* s. str.). — Arabien, Sinai

var. *parallela* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 171, t. 5, f. 12, 13. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 21. — All. Mon. p. 173. — Cairo

var. *Servillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 538. — All. Mon. p. 173. — Persien

**Moufleti** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 14. — All. Mon. p. 167, 195 *(Macropoda)*. — Benguela

**multiplicata** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCII (14). — Ostafrika

**multistriata** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 10. — All. Mon. p. 158, 172 *(Onymacris)*. — D.-Südwest-Afrika

**namaquensis** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 104 *(Onymacris)*. — Namaqualand

**nassata** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 240. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 16. — All. Mon. p. 167, 196 *(Macropoda)*. — Angola, Benguela

**nigrogemmata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 168 *(Macropoda)*. — Ostafrika

**nobilis** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 766 (*Adesmia* s. str.). — Somali

**nodulosa** Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 26. — All. Mon. p. 161, 178 (*Adesmia* s. str.). — Südrußland

**orientalis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 18. — All. Mon. p. 163, 186 *(Adesmia* s. str.). — Ostindien

**paiva** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 8. — All. Mon. p. 158, 172 *(Onymacris)*. — Südafrika

*sulcipygia* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 105; IV, 1886, p. 191.

var. *confluens* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 8.

var. *conjuncta* Haag, l. c. p. 8.

**Palgravei** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 105 *(Onymacris)*. — Damaraland

**Panderi** Fisch. Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 313, t. 8, f. 3. — All. Mon. p. 159, 175 (*Adesmia* s. str.). — Turkmenien

*anomala* Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 13.

*longipes* Fisch. Ent. Imp. Ross. II, 1823—24, I, p. 153, t. 14, f. 16.

**Phillippsi** Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 453. — Somali

**physosternoides** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 87 *(Physosterna)*. — Capland

**plana** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1886, p. 116, t. 2, f. 6 *(Onymacris)*. — Damaraland

**platynotus** Gerst. Monatsber. Berl. Akad. 1854, p. 530; Peters' Reise 1862, p. 274, t. 16, f. 2 *(Macropoda)*. — Mozambique

*Gerstaeckeri* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 20; 1879, p. 411.

**porcata** F. Spec. Ins. I, 1781, p, 317. — Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 88, t. 123, f. 2. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 534, t. 15, f. 7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184. — All. Mon. p. 163, 186 (*Adesmia* s. str.). — Capland

**procera** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 170, t. 5, f. 10, 11. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 21. — All. Mon. p. 162, 183 (*Adesmia* s. str.). — Syrien

**punctigera** All. Natural. VII, 1885, p. 39; Mon. p. 157, 170 *(Physosterna)*. — Angola

**punctipennis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 18. — All. Mon. p. 160, 176 (*Adesmia* s. str.). — Sennaar

**Ramburi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 529 (*Adesmia* s. str.). — Mesopotamien

**reticularis** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121. — All. Mon. p. 167, 195 *(Macropoda).* — Mozambique

*reticulata* Gerst. Monatschr. Berl. Acad. 1854, p. 530; Peters' Reise 1862, p. 273.

**reticulata** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 39, t. 13, f. 13. — All. Mon. p. 162, 181 (*Adesmia* s. str.). — Abessinien, Arabien

**rivularis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 520. — All. Mon. p. 166, 193 *(Macropoda).* — Senegal

**rugatipennis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 10. — All. Mon. p. 157, 171 *(Onymacris).* — Deutsch-Südwestafrika

*stenocaroides* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 106; IV, 1886, p. 191, t. 2, f. 8.

**scrobipennis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 13. — All. Mon. p. 167, 195 *(Macropoda).* — „

**scutulata** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 247, t. 6, f. 2. — Zambesi

**simplex** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 246, t. 6, f. 1 *(Physosterna).* — Capland

**sinaitica** Crotch, Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 267. — Bedel, Abeille XXXI, 1908, p. 54. — Sinai

**sodalis** Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 125, t. 14, f. 2, 3 *(Oteroscelis).* — Belutchistan

**Solieri** Luc. Rev. Zool. 1844, p. 266; Expl. Alg. 1849, p. 304. — All. Mon. p. 164, 188 (*Adesmia* s. str.). — Algier

**tenebrosa** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 536. — Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 92. — All. Mon. p. 159, 174 (*Adesmia* s. str.). — Persien

**tenuegranata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 183 *(Physosterna).* — Südafrika

**torulosa** Pall. Icon. I, 1781, t. C, f. 17 *(Physosterna).* — Capland

*muricata* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 42. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 210.

*ovata* Oliv. Ent. III, 1795, 59, p. 18, t. 3, f. 30. — Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 77, t. 22, f. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 545. — All. Mon. p. 156, 168.

**transversalis** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1895, p. 180 *(Macropoda).* — Deutsch-Ostafrika

**tuberculifera** Kolbe, l. c. p. 179 *(Macropoda).* — „

**tuberculipennis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 12. — All. Mon. p. 156, 168 *(Physosterna).* — Deutsch-Südwestafrika

**tuberculosa** Champ. Mém. Soc. Ent. Belg. III, 1895, p. 250 nota (*Adesmia* s. str.). — Südarabien

*tuberculifera* Gahan, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV, 1895, p. 289.

**ulcerosa** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 34, t. 13, f. 8. — All. Mon. p. 162, 184 (*Adesmia* s. str.). — Syrien

*perplexa* Schaum, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 671. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 21.

*reticulata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 528.

**unguicularis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 7. — All. Mon. p. 157, 171 *(Onymacris)*. Südwestafrika
*Andersoni* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 103; IV, 1886, p. 191, t. 2, f. 9.
**variolaris** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 9, t. 4, f. 3. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 517, t. 14, f. 6—12. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184. — All. Mon. p. 166, 193 *(Macropoda)*. Senegal

119

## **Stenocara** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 553. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 25. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 22 (Mon.); franz. Übersetzung: Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 196.

**aenescens** Haag, Mon. p. 34. — All. Übers. p. 202. Damaraland
**albicollis** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 89. Südafrika
*distincta* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1886, p. 120.
**albovillosa** Péring. l. c. VI (2) 1892, p. 49. Südwestafrika
**arachnoides** Gerst. Monatsber. Berl. Akad. 1854, p. 531; Peters' Reise 1862, p. 275, t. 16, f. 3. — Haag, Mon. p. 37. — All. Übers. p. 203. Mozambique
**Batesi** Haag, Mon. p. 35. — All. Übers. p. 202. Angola, Benguela
**brevicollis** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 90. Südafrika
**brunnipes** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 284. Walfisch-Bay
**compacta** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 256. Mossamedes
**cursor** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 113, t. 124, f. 11. — Haag, Mon. p. 32. — All. Übers. p. 201. Capland
**cursoria** Haag, Mon. p. 28. — All. Übers. p. 200. „
**damarensis** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 109. Damaraland
**dentata** F. Ent. Syst. I, 1792, 1, p. 102, nr. 16. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 112, t. 124, f. 10. — Haag, Mon. p. 31. — All. Übers. p. 201. Capland
♀ *sexlineata* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 99, t. 124, f. 1.
**depressa** Haag, Mon. p. 34. — All. Übers. p. 202. Damaraland
**eburnea** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 449. — Haag, Mon. p. 23. — All. Übers. p. 198. Südwestafrika, Kongo
**gibbipennis** Haag, Mon. p. 39. — All. Übers. p. 204. Capland
**globulum** Haag, Mon. p. 38. — All. Übers. p. 203. Südwestafrika
**gracilipes** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 562. — Haag, Mon. p. 26. — All. Übers. p. 199. Angola
*miliaris* Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 239.
**intermedia** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI (2), 1892, p. 121. Südwestafrika
**jurgatrix** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 227. Namaqualand
**longipes** Oliv. Ent. III, 1795, 59, p. 16, t. 1, f. 3. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 110, t. 124, f. 8. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 557, t. 15, f. 8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184. Capland

— Fåhrs. Öfv. Vet.-Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 248. — Haag, Mon. p. 25. — All. Übers. p. 199.
*Herbsti* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121.
*spinifera* Perch. Genera Ins. 1835, III, nr. 6, t. 10.
var. *conifera* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 559. — Haag, Mon. p. 25.
var. *Fabricii* Sol. l. c. p. 560, t. 15, f. 11. — Haag, Mon. p. 25.
var. *laevicollis* Sol. l. c. p. 561, t. 15, f. 9. — Haag, Mon. p. 25.

**morbillosa** F. Syst. El. I, 1801, p. 130. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 564. — Haag, Mon. p. 29. — All. Übers. p. 200. — Capland
*variolosa* F. Ent. Syst. IV, App. 1798, p. 438. — Illig. in Wiedem. Mag. I, 1800, p. 336.
var. *Bonellii* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 565. — Haag, Mon. p. 29.
var. *dubia* Haag, Mon. p. 29.
var. *Winthemi* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 567. — Haag, Mon. p. 29.

**namaqua** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 248. — Namaqualand

**namaquensis** nom. nov. — Südwestafrika
*namaqua* Pér. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 402.

**nervosa** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. 1879, p. 295. — Benguela

**placita** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 248. — Capland

**rotundata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 558. — Haag, Mon. p. 24. — All. Übers. p. 198. — „

**ruficornis** Sol. l. c. p. 569. — Haag, Mon. p. 32. — All. Übers. p. 202. — „

**sericeiceps** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 108. — Südwestafrika

**serrata** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 317. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 120. — Haag, Mon. p. 38. — All. Übers. p. 203. — Capland
*cavifrons* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 568, t. 15, f. 10.
*glomerata* Thunb. Nov. Ins. Spec. 1784, p. 125.

**sexlineata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 566. — Haag, Mon. p. 30. — All. Übers. p. 200. — „

**velox** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 121. — Damaraland

**verrucilifera** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 296. — Südafrika

**vittata** Haag, Mon. p. 27. — All. Übers. p. 199. — Südwestafrika

33

## **Metriopus** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 570. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 26. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 40. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 156.

**Hoffmanseggi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 571, t. 15, f. 12—14. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 204. — Capland

**hottentottus** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 184. Südafrika
**perforatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 257. Benguela
3

### **Alogenius** nom. nov.

*Pedionomus* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 42.

**brevipes** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 44. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 205. N'Gami
**cavifrons** Haag, l. c. p. 43. — All. l. c. p. 205. Angola
**favosus** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 239. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 43. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 205. „
3

### **Megagenius** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 513. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 27. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 41. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 205.

**Frioli** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 514, t. 14, f. 1—5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 303, t. 27, f. 1. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 205. Algier
1

## XVIII. Craniotinae.

Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 30. — Leconte and Horn, Classif. Col. N. Am. 1883, p. 360, 361. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 280, 457.

### **Craniotus** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 142. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 28. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 258. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 458, 459.

**pubescens** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 142. — Horn, Revis. 1870, p. 258. — Cas. Proc. Wash. Ac. Sc. IX, 1907, p. 459. Californien
1

## XIX. Leptodinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 108. — Reitter, Best.-Tab. LIII, 1904, p. 29. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 280.

## **Reitterella** Sem.

Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 362; Rev. Russe III, 1903, p. 356.

**fusiformis** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 362. Transkaspien
**gracillima** Sem. Rev. Russe III, 1903, p. 365. „
**turkestanica** Pic, Echange XXII, 1906, p. 33. Turkestan

3

## **Leptodes** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 191. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 109. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 31. — Sem. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 268; Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 225.

Subgen. *Leptodopsis* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 409. — Sem. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 272; Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 228.

**Boisduvali** Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 328; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 312. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 74. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 94, 95, 96. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 227, 230 (*Leptodes* s. str.). Turkmenien

**Fedtschenkoi** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 229, 233 *(Leptodopsis)*. Samarkand

**Heydeni** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 95. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 227, 230 (*Leptodes* s. str.). Turkestan

*Boisduvali* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 31, 32; Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1890, p. 116; Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 16. — Sem. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 269.

**insignis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 409. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 93, 96. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 229, 233 *(Leptodopsis)*. Tarbagatai

**Lederi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 32; Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 66, 95. — Sem. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 269; Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 226 (*Leptodes* s. str.). Transkaukasien

**Reitteri** Sem. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 270, 271; Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 228. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 96 (*Leptodes* s. str.). Chines. Turkestan

**Semenowi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 65, 66, 95. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, 1893, p. 227 (*Leptodes* s. str.). Transkaukasien

**Solieri** Sem. Rev. Russe VIII, 1908 (1909), p. 302 (*Leptodes* s. str.). Turkmenien

*Boisduvali* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 193, t. 8, f. 6—10.

**sulcicollis** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 687; Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 95. — Sem. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 270; Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 228 (*Leptodes* s. str.). China

**Suwerowi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 205 *(Leptodopsis)*. — Turkestan

**tjanschanicus** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 229, 232 *(Leptodopsis)*. — Issyk-kul

*insignis* Sem. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 270.

**Tschitscherini** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1894—95, p. 139 (*Leptodes* s. str.). — Nordpersien

**turkestanicus** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 219; Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 268, 269, 270; Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 229. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 93, 96 *(Leptodopsis)*. — Westturkestan

*insignis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 32; Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 15; X, 1891, p. 273.

**Zubkovi** Sem. Rev. Russe VIII, 1908 (1909), p. 300 (*Leptodes* s. str.). — Transcaspien

14

### **Tapinopsis** Sol.

Sol. Mem. Accad. Tor. (2) VI, 1844, p. 217 (5). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 110.

**costata** Sol. Mem. Accad. Tor. (2) VI, 1844, p. 218 (6), t. 1, f. 1—5. — Baudi, Ann. Mus. Gen. VI, 1874, p. 107; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 74. — Persien

1

## XX. Zopherinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 29. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 90. — Horn, Revis. Tenebr. Am. north of Mex. 1870, p. 271. — Leconte and Horn, Classif. Col. of N. Amer. 1883, p. 360, 364.

*Zopherinae* + *Nosoderminae* Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 280, 281, 460, 469, 522; X, 1908, p. 52.

### **Megazopherus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p 461 (Mon.).

**chiliensis** Gray in Griff. Anim. Kingd. 1832, p. 796, t. 124, f. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206. — Cas. Mon. p. 461. — Central- und nördliches Südamerika

*Bremei* Guér. Rev. Zool. 1844, p. 18. — Brême, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 307, t. 9, f. 2.

*insignis* Blanch. in d'Orb. Dict. d'Hist. Nat. Atl. Ins. Col. t. 7a, f. 6.

*Moreleti* Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1852, p. XXIII.

1

## **Zopherus** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 205. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 39. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 91. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 160; Revis. Tenebr. 1870, p. 271. — Leconte and Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 364. — Casey, Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 36, 38; Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 462.

**angulicollis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 42, t. 2, f. 6. — Mexico
**compactus** Champ. l. c. p. 43, t. 2, f. 4. — ,,
**costaricensis** Champ. l. c. p. 40, t. 2, f. 1. — Costa Rica
**Haldemani** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 271 nota. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 463. — Texas
*nodulosus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 159.
*variolosus* Haldem. Stansb. Expl. 1852, p. 376.
var. *verrucosus* Champ. Biol. Centr.-Am. IV, 1, 1884, p. 43; 1892, p. 490, t. 2, f. 5. — Mexico
**Jansoni** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 39, t. 2, f. 2. — Centr.-Amerika
**marmoratus** Cas. Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 36. — Mexico
**mexicanus** Gray in Griff. Anim. Kingd. 1832, p. 796, t. 50, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 44. — ,,
*Jourdani* Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 301 t. 8, f. 4.
*maculatus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 41; ib. 1892, p. 489.
*variolosus* Sturm, Catal. 1843, p. 349, t. 5, f. 2.
Biologie: Devoe, Journ. N. York Micr. Soc. IV, 1888, p. 145—147, t. 13. — Roth, Soc. Ent. V, 1890, p. 93. — Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. LXXXVIII.
**nervosus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 42, t. 2, f. 8—15. — ,,
*pectoralis* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 130 nota.
var. *reticulatus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 43, 490.
**nodulosus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 43. — ,,
var. *Sallaei* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 42, t. 22, f. 16.
**tuberculatus** Champ. l. c. p. 41, 489, t. 2, f. 3. — ,,

10

## **Zopherinus** Cas.

Casey, Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 36, 37 (Mon.); Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 461.

**laevicollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 46. — Cas. Mon. p. 37. — Mexico
**limbatus** Cas. Mon. p. 37. — ,,
**venosus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 40, 488. — Cas. Mon. p. 37. — ,,

3

## **Zopherodes** Cas.

Casey, Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 36, 38 (Mon. I); Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 461 (Mon. II).

| | |
|---|---|
| **aequalis** Cas. Mon. I, p. 38. | Arizona |
| **californicus** Cas. Mon. II, p. 466. | Californien |
| **caudalis** Cas. Mon. I, p. 41. | Arizona |
| **concolor** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 130 nota. — Horn, Trans. Amer. Entom. Soc. I, 1867, p. 160. — Cas. Mon. I, p. 38. | Neu-Mexico |
| **elegans** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 272 nota. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 489, t. 22, f. 7. | „ |
| **elongatus** Cas. Mon. II, p. 466. | Arizona |
| **geminatus** Cas. Mon. II, p. 467. | „ |
| **gracilis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 162. | „ |
| **granicollis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 160. | Nieder-Californien |
| **guttulatus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 160. — Cas. Mon. I, p. 39. | Texas |
| **incrustans** Cas. Mon. II, p. 464. | Arizona |
| **induratus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 367; Mon. I, p. 39. | Californien |
| **luctuosus** Cas. Mon. I, p. 41. | Arizona |
| **lugubris** Cas. Mon. I, p. 41. | „ |
| **mormon** Cas. Mon. I, p. 40. | Utah |
| **morosus** Cas. Mon. II, p. 465. | Neu-Mexico |
| **opacus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 161. — Cas. Mon. I, p. 40. | Nevada |
| **otiosus** Cas. Mon. I, p. 39. | Neu-Mexico |
| **parvicollis** Cas. Mon. II, p. 466. | Californien |
| **Pruddeni** Cas. Mon. I, p. 41. | Arizona |
| **pudens** Cas. Mon. I, p. 40. | „ |
| **tristis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 130. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 161. — Cas. Mon. I, p. 38. | „ |
| **uteanus** Cas. Mon. I, p. 40. | Utah |
| **variabilis** Cas. Mon. II, p. 464. | Arizona |
| **ventriosus** Cas. Mon. I, p. 39. | Californien |
| **verrucipennis** Cas. Mon. II, p. 465. | Neu-Mexico |

26

## **Zopherosis** White.

White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1859, p. 121. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 522.

| | |
|---|---|
| **Georgii** White, Proc. Zool. Soc. 1859, p. 121, t. 59, f. 6. | N. S. Wales |

1

## **Phloeodes** Lec.

Lec. Classif. Col. N. Amer. 1862, p. 216. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 271. — Lec. and Horn, Class. Col. 1883, p. 364. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 469, 471; Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 42 (Mon.).

*Ageonoma* Pascoe, Journ. of Ent. II, 1866, p. 487.

**angustus** Cas. Mon. p. 43. Californien
**diabolicus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 130; Entom. Report 1857, p. 49, t. 2, f. 2. — Lacord. Genera Col. Atl. 1859, t. 49, f. 3. — Cas. Mon. p. 42. „
**elongatus** Cas. Mon. p. 42. „
**latipennis** Cas. Mon. p. 43. „
**ovipennis** Cas. Mon. p. 42. „
**pustulosus** Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 77. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 273. — Cas. Mon. p. 43. „
**remotus** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 472. „
**scaber** Cas. Mon. p. 43. „
8

## **Phellopsis** Lec.

Lec. Classif. Col. N. Amer. 1862, p. 216. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 271. — Lec. and Horn, Classif. Col. 1883, p. 365. — Casey, Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 44 (Mon.); Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 470.

*Pseudonosoderma* Heyd. Deutsche Entom. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 305.

**amurensis** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 306, t. 4, f. 2. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 446. Amur
**chinensis** Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1892—93, p. 499. China
**montana** Cas. Mon. p. 46. Californien
**obcordata** Kirby, Fn. Bor. Amer. IV, 1837, p. 236. — Horn, Revis. 1870, p. 273. — Cas. Mon. p. 45. Pennsylvan.
**porcata** Lec. Proc. Acad. Phil. VI, 1853, p. 235. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 273. — Cas. Mon. p. 45. Californien, Oregon
**robustula** Cas. Mon. p. 45. Idaho
**suberea** Lew. Entom. XX, 1887, p. 219; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 379, t. 13, f. 1; (6) XIV, 1895, p. 446. Japan
7

## **Noserus** Lec.*).

Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 216. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 271. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 365. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 469, 473.

**collaris** Cas. Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 44. Californien
**convexulus** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 474. „
**corrosus** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 474. „
**emarginatus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 55. Texas
**plicatus** Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 77. — Cas. Canad. Ent. XXXIX, 1907, p. 44. Californien
**torvus** Cas. Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 44. „
6

*) Dieser Name ist gleichzeitig von Foerster für eine Braconidengattung aufgestellt worden. Aber wie bei zahlreichen andern Gattungen fehlt auch bei dieser eine Art. Da jede Gattung einen Artenkomplex darstellt, so sind artenlose Gattungen undenkbar. Ich betrachte hier, wie in andern Fällen, die Gattung Foerster's als nicht beschrieben.

## **Sesaspis** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 469.

**denticulata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 33, t. 2, f. 7. — Mexico
1

## **Nosoderma** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 31. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 92. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 44. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 470, 477.

**anceps** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 50, 490. — Mexico
**asperatum** Champ. l. c. p. 45, t. 2, f. 9. — „
**brevicolle** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 478. — „
**carinatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 48, 490. — „
**Championi** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 476. — „
**exsculptum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 49. — „
**impressum** Champ. l. c. p. 50. — „
**inaequale** Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 182. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 490. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 475 nota. — „
**insigne** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 48, t. 2, f. 13. — „
**interruptum** Champ. l. c. p. 47. — „
**longipenne** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 477. — „
**morbillosum** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 37, t. 2, f. 5. — „
**prominens** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 478. — „
**scabrosum** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 36. — „
**senex** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 479. — „
**subglabrum** Cas. l. c. p. 478. — „
**vicinum** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 38, t. 2, f. 1—4. — „
17

## **Meralius** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 470.

**echinatum** Guér. Rev. Zool. 1838, p. 280. — Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 60. — Cuba
*Duponcheli* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 34, t. 2, f. 6.
**furcatum** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 189. — Venezuela
2

## **Noserinus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 470, 471.

**annulatipes** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 471 nota. — Brasilien
**dormeanum** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXII. — Minas Geraes
2

### **Noserodes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 470, 479.

**guatemalensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 47, t. 2, f. 11. — Centr. Amerika
**lutosus** Champ. l. c. p. 46, t. 2, f. 8. — Mexico
**sparsus** Champ. l. c. p. 50, t. 2, f. 12. — Guatemala
**squalidus** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 481. — Costa-Rica
**venustus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 45, t. 2, f. 7. — Guatemala
**zunilensis** Champ. l. c. p. 46, t. 2, f. 10. — ,,

6

### **Verodes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 470.

**aequalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 44, t. 2, f. 14. — Mexico

1

### **Scoriaderma** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. C.

**comoriense** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CI. — Comoren
**congolense** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 656. — Westafrika
**cordicolle** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 214; Aid Ident. Ins. I, t. 3. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 656. — Deutsch-Ostafrika

3

### **Exeniotis** Pasc.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 353.

**collaris** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 354, t. 14, f. 7. — Amazonas

1

### **Rhypasma** Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1862, p. 325.

**nanum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 353. — Amazonas
**pusillum** Pasc. Journ. of Entom. I, 1862, p. 326, t. 16, f. 3. — ,,
**querulum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 352. — ,,

3

## XXI. Usechinae.

Horn, Revis. Tenebr. of North Amer. 1870, p. 257, 273. — Leconte and Horn, Class. Col. North Amer. 1883, p. 360, 365. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 281, 481.

### **Usechus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 79. — Horn, Proc. Ent. Soc. Phil. VI, 1867, p. 293. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 482.

**lacerta** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 79, t. 1, f. 9. — Horn, Proc. Ent. Soc. Phil. VI, 1867, p. 293. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 483. — Californien

**nucleatus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 176. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 142. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 484. — „

2

## XXII. Eurychorinae.

Haag, Deutsche Entom. Zeitschr. XIX, 1875, p. 359 (Mon.).

*Adelostominae* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 151. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 93. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 251, 326. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 220, 225. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900 (in Verh. Naturf. Ver. Brünn XXXIX), p. 19; Best.-Tab. LIII, 1904 (in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII), p. 28.

### **Eurychora** Thunb.

Thunb. Nov. Ins. Spec. 1791, p. 116. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 154. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 192. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 95. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 361, 363 (Mon.).

**acuminata** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCIII (15). — Ostafrika

**angolensis** Haag, Mon. p. 367. — Angola

**barbata** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 26, t. 4, f. 7. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 38, t. 119, f. 12. — Haag, Mon. p. 375. — Südafrika

*cinerea* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 159.

*pusilla* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 38, t. 119, f. 11.

var. *granulosipennis* Haag, Mon. p. 375.

var. *hirta* Haag, Mon. 375.

var. *nitida* Haag, Mon. 375.

**Batesi** Haag, Mon. p. 366. — „

**ciliata** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 319. — Thunb. Nov. Ins. Spec. 1791, p. 116; III, p. 234. — Oliv. Ent. III, 1795, 59, p. 26, t. 2, f. 19a, b. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 157, t. 7, f. 1—5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 192. — Fåhrs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 249. — Haag, Mon. p. 370. — Capland

*modesta* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 37, t. 119, f. 10.

var. *major* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 158.

*ciliata* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 36.

**convexiuscula** Haag, Mon. p. 377. — Südafrika

**crenata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 160. — Haag, Mon. p. 381. — Cap

*terrestris* Fåhrs. Oefv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 250.

**dilatata** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 240. — Haag, Mon. p. 364. — Angola, Benguela

**Fåhraei** Haag, Mon. p. 380. — Caffrarien

*crenata* Fåhrs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 250.

**luctuosa** Haag, Mon. p. 372. — Südafrika

**murina** Haag, Mon. p. 378. — ,,

**planata** Haag, Mon. p. 372. — Capland

**punctipennis** Haag, Mon. p. 379. — Benguela

**rotundipennis** Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 191. — Südafrika

**setosula** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 176. — Ostafrika

**similis** Haag, Mon. p. 382. — Capland

**Simoni** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 66. — Südafrika

**suturalis** Haag, Mon. p. 368. — ,,

**terrulenta** Haag, Mon. p. 368. — ,,

**trichoptera** Gerst. Monatschr. Berl. Ac. 1854, p. 531; Peters' Reise 1862, p. 276, t. 16, f. 5. — Haag, Mon. p. 373. — Mozambique

**tumidula** Haag, Mon. p. 372. — Cap

**villosa** Haag, Mon. p. 374. — Damaraland

22

## **Peristeptus** Haag.

Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 382 (Mon.).

**cribratus** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 531; Peters' Reise 1862, p. 277, t. 16, f. 7. — Haag, Mon. p. 385. — Mozambique

**Gestroi** Haag, Mon. p. 385. — Abessinien

**Haagi** Har. Monatsber. Berl. Acad. 1878, p. 221. — Deutsch-Ostafrika

**laevigatus** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 531; Peters' Reise 1862, p. 277, t. 16, f. 6. — Haag, Mon. p. 384. — ,,

**marginalis** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1910, p. — Kilimandjaro

**ovatus** Fåhrs. Oefv. Vet.-Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 249. — Haag, Mon. p. 385. — Caffrarien

**perforatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 176. — Ostafrika

**platessa** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 59; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 170. — Haag, Mon. p. 386. — Deutsch-Ostafrika

**scutellaris** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 80. — Ostafrika

9

## **Pogonobasis** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 161. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 96. — Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 386 (Mon.). — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 191.

**costata** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1910, p. — Kilimandjaro

**hirsuta** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI (2), 1892, p. 51. — Südafrika

**longipilis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 657. — Caffrarien
**opaca** Haag, Mon. p. 388. — Arabien
**ornata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 163. — Haag, Mon. p. 389. — Aegypten
**Raffrayi** Haag, Mon. p. 390. — Abessinien
**rugosula** Guér. Ic. règne anim. 1829—38, p. 113, t. 28, f. 10. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 192. — Haag, Mon. p. 387. — Senegal
*opatroides* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 163, t. 7, f. 6—8.
**verrucosa** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 240. — Haag, Mon. p. 387. — Angola, Congo

8

## **Steira** Westw.

Westw. Mag. Zool. 1837, t. 176. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 97. — Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 391 (Mon.).

**costata** Westw. Mag. Zool. 1837, t. 176. — Haag, Mon. p. 392. — Capland
**Dohrni** Haag, Mon. p. 393. — Deutsch-Südwestafrika
**dorsocostata** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 135. — Benguela
**Stäli** Haag, Mon. p. 394. — Deutsch-Südwestafrika

4

## **Lycanthropa** Thoms.

Thoms. Mus. scient. 1860, p. 20. — Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 398 (Mon.).

*Zygas* Pascoe, Journ. of Ent. II, 1866, p. 487.

**cimicoides** Quens. Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 137 nota, t. 2, f. 5. — Thoms. Mus. scient. 1860, p. 20. — Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 487. — Haag, Mon. p. 399. — Capland
*rotundata* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 192.
**denticollis** Haag, Mon. p. 400. — „
**depressa** Haag, Mon. p. 401. — „
**plana** Haag, Mon. p. 403. — „
**plicata** Haag, Mon. p. 402. — „
**quadrata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 177. — Somaliland

6

## **Acanthioides** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 320.

**asperula** Fairm. l. c. p. 320. — Mozambique

1

## **Cimicia** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. LXXXIX.

**spinipes** Fairm. l. c. p. LXXXIX. — Südafrika

1

## **Argasidius** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 251.

**squamosus** Péring. l. c. p. 251, t. 6, f. 7. — Capland

1

## **Machlopsis** Pom.

Pomel, Soc. climat. d'Alg. VIII, 1871, p. 236. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 199. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 191.

*Hidrosis* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 395 (Mon.).

**alata** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 523. — Tunis

**crenatocostata** Redt. Reise Novara 1868, II, p. 120. — Haag, Mon. p. 396. — Syrien, Aegypten

*aegyptiaca* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 389.

*squalida* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 65.

**elegantula** Qued. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 395; Entom. Nachr. XVI, 1890, p. 63. — Tripolis

**incostata** Haag, Mon. p. 425. — Cap Verde

**Levaillanti** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1850, p. VII; Rev. Zool. 1853, p. 33, t. 1, f. 6—7. — Haag, Mon. p. 397. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 199. — Algier

5

## **Aspila** Fåhrs.

Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 251. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 362.

**bicostata** Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 251. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 404. — Caffrarien

**Dohrni** Haag, Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 106. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 159. — Südafrika

2

## **Smiliotus** Haag.

Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 410.

**steiroides** Haag l. c. p. 411. — Caffrarien

1

## **Geophanus** Haag.

Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 404 (Mon.).

*Psaryphis* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 98.

**meridionalis** Ancey, Natural. III, 1881, p. 468, 485. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 177. — Deutsch-Ostafrika

**plicicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 192. — Ovambo

**pygmaea** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 242. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, Atl., t. 49, f. 2. *confusa* Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 252. — Haag, Mon. p. 406. — Südafrika

**sepulchralis** Haag, Mon. p. 408. — Deutsch-Südwestafrika

**tristis** Haag, Mon. p. 407. — Capland

5

## **Psaryphis** Er.

Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 241. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 409 (Mon.).

**nana** Er. l. c. p. 241. — Haag, Mon. p. 409. — Angola

1

## **Platysemus** Haag.*).

Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 413.

**benguelensis** Haag, l. c. p. 413. — Benguela

1

## **Acestus** Haag.

Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 414 (Mon.).

**elongatus** Haag, Mon. p. 415. — Capland

**lanuginosus** Haag, Mon. p. 415. — Deutsch-Südwestafrika

**similis** Haag, Mitth. München Ent. Ver. II, 1878, p. 81. — Südafrika

3

## **Eutichus** Haag.

Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 417 (Mon.).

**foveatipennis** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 405. — Süd-Westafrika

**parvulus** Péring. l. c. p. 406. — „

**Wahlbergi** Haag, Mon. p. 418. — Deutsch-Südwestafrika

3

## **Brachymoschium** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 348.

**parvitarse** Fairm. l. c. p. 349. — Madagaskar

1

---

*) Dieser Gattungsname soll schon 1847 für eine Gasteropodengattung (Mollusca) von Middendorf gebraucht sein. Ich habe den Namen in den mir zugänglichen Katalogen nicht finden können.

## **Adelostoma** Dup.

Dup. Ann. Soc. Linn. Paris VI, 1827, p. 338. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 164. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 99. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 251. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 419 (Mon.). — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 192.

*Polyscopus* Waltl, Reise Span. II, 1835, p. 74.

**abbreviatum** Haag, Mon. p. 423. — Benguela
**abyssinicum** Haag, Mon. p. 422. — Abessinien
**angustius** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 149. — Senegal
**Batesi** Haag, Mon. p. 426. — Arabien
**Bedeli** Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 317; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 192. — Algier
**bicarinatum** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1881, p. 475, t. 43, f. 6. — Sokotra
**curtum** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 82. — Südafrika
**grande** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. 1879, p. 294. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 193. — Syrien, Mesopotam.
**grandicolle** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 554. — Insel Camaran
**Granti** Gahan, Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 10; Nat. Hist. Sokotra 1903, p. 291, t. 17, f. 4. — Sokotra
**Hauseri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 203; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 193. — Libanon
**longiceps** Reitt. l. c. p. 203; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 192. — Tunis, Tripolis
**ovalipenne** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 117. — Kleinasien
**pygmaeum** Haag, Mon. p. 423. — ?Benguela
**subtilis** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 193. — Syrien
**sulcatum** Duponch. Ann. Soc. Linn. Paris VI, 1827, p. 338, t. 12. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 167, t. 7, f. 9—13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 199. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, t. 61, f. 302. — Haag, Mon. p. 419. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 316; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 193. — Spanien, Nordafrika, Cypern, Syrien
*carinatum* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 12.
*costatum* Waltl, Reise Span. II, 1835, p. 74.
*parallelum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 117.
*scabrum* Chevr. l. c. p. 118.
var. *carinatum* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 168. — Haag, Mon. p. 421.
var. *cordatum* Sol. l. c. p. 169. — Haag, Mon. p. 422. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 192. — Aegypten, Syrien
var. *cristatum* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 12. — Haag, Mon. p. 421. — Marokko
var. *deplanatum* Haag, Mon. p. 422. — Aegypten, Syrien
var. *nitidum* Haag, Mon. p. 421. — Algier
var. *parallelum* Haag, Mon. p. 421. — Cypern, Syrien

16

## **Herpsis** Haag.

Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 424.

**rugosa** Gory in Guér. Icon. Ins. 1829—38, p. 113, t. 28, f. 12 a—c. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, — Senegal

p. 170. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 424.
var. *parva* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 170. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 425.
1

### **Derosimus** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 62.

**quadricollis** Fairm. l. c. p. 62. Buenos-Aires
1

## XXIII. Araeoschizinae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 281, 484.

### **Araeoschizus** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 138. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 103. — Horn, Revis. Tenebr. North-Am. 1870, p. 275. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 366. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 340. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 485 (Mon.).

**armatus** Horn, Rev. Ten. 1870, p. 275; Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 342. — Cas. Mon. p. 490. Californien
**costipennis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 138; Arcana Nat. 1859, p. 124, t. 13, f. 11. — Lacord. Genera Col. Atl. t. 49, f. 4. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 275; Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 341. — Cas. Mon. p. 486. Californien, Neu-Mexico
**decipiens** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 342. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 490. — Cas. Mon. p. 490. Arizona, Mexico
**duplicatus** Cas. Mon. p. 491. Wyoming
**exiguus** Cas. Mon. p. 487. Californien
**fimbriatus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 396; Mon. p. 487. Arizona
**mexicanus** Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1892, p. 491, t. 22, f. 3. Mexico
**regularis** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 274, t. 14, f. 15; Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 341. — Cas. Mon. p. 489. Arizona
**simplex** Cas. Ann. N. York. Acad. V, 1890, p. 369; Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 341. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 491. — Cas. Mon. p. 489. Arizona, Mexico
**simulans** Cas. Mon. p. 488. Süd-californien
**sulcicollis** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 274; Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 341. — Cas. Mon. p. 488. Californien
**tenuis** Cas. Mon. p. 486. Arizona

# XXIV. Stenosinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 101. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 252, 328. — Leconte, Classif. Col. N. Amer. 1862, p. 217. — Leconte and Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 366. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 220, 229. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 97 (Mon.); Best.-Tab. LIII, 1904, p. 29. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 281.

*Tagénites* (pars) Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 8.
*Tagéniens* Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 61.

## **Pseudethas** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 57; XLII, 1898, p. 477.

**longiceps** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 477. — Madagaskar
**quadraticeps** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 57. — Nordindien
2

## **Stenosis** Herbst.

Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 160. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 199. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 102. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 252. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98 (Mon.). — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 230. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 168.

*Tagenia* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. III, 1802, p. 170; X, 1804, p. 242. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 11. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 62.

**affinis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 26. — Reitt. Mon. p. 107, 112. — Aegypten
**alternicostis** Mars. Nouv. et Faits 1881, nr. 36, p. CXLVII. — Abessinien
*?bogosensis* Reitt. Mon. p. 105; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 76.
*?Gestroi* Reitt. Mon. p. 102, 104; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 76.
**angusticollis** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 209. — Reitt. Mon. p. 118, 120. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 232. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 170. — Sardinien, Corsica, Süditalien, Krim
*foveiventris* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 77 (29).
**bengala** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 18. — Bengalen
**brentoides** Rossi, Fauna Etr. I, 1790, 135, t. 3, f. 14. — id. ed. Hellwig I, p. 144, t. 3, f. 14. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 293. — Seidl. Naturg. Ins. V, 1893, p. 233. — Mittelmeergebiet von Syrien bis Südfrankreich, Nordafrika, Krim
*angustata* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 161, t. 127, f. 1. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 15, t. 1, f. 4—6. — Küst. Käf. 1848, XIV, 82. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 63. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 586, ed. III, 1872, 1, p. 80. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 292. — Reitt. Mon. p. 113. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 169.

*brevicollis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 232.
*coarctata* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121.
*filiformis* Latr. Hist. Nat. III, 1802, p. 171; X, 1804, p. 272; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 150, t. 10, f. 9. — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VI, 1874, p. 292.
*intermedia* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 17. — Küst. Käf. 1848, XIV, 84. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 67. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 61, f. 103. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 293. — Reitt. Mon. p. 114.
*italica* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 99.
*laeviventris* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 78 (30).
*maroccana* Desbr. l. c. p. 73 (25).
*orientalis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 20.
*sardoa* Küst. Käf. 1848, XIV, 83. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 291.
*sicula* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 18. — Küst. Käf. 1848, XIV, 85. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 292.

**carinipennis** Reitt. Mon. p. 102, 103. — Abessinien
**comata** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 230. — Reitt. Mon. p. 119. — Syrien, Armenien
**costulata** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 278. — Reitt. Mon. p. 104. — Arabien
**dentipennis** Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 168. — Indien
**Dianae** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. L, 1907—08 (1909) nr. 7, p. 77. — Ephesus
**dilutipes** Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 77, 214. — Syrien, Armenien
*fulvipes* Reitt. Mon. p. 108, 113.
*Reitteri* Mars. Cat. Col. de l'ancien monde 1887, p. 311.
**Esau** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. L, 1907—1908 (1909) nr. 7, p. 77. — Anatolien
**Fausti** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 430. — Taschkent
**filiformis** F. Ent. Syst. I, 1798, p. 114; Syst. El. I, 1801, p. 137. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 27. — Küst. Käf. 1848, XIV, 87. — Reitt. Mon. p. 107, 111. — Algier, Marokko
**fulvipes** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 232. — Palästina
*canaliculata* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 176. — Reitt. Mon. p. 106, 110; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 76.
**grandis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 23. — Reitt. Mon. p. 125. — Incert. sedis.
**hispanica** Sol. l. c. p. 25. — Küst. Käf. 1848, XIV, p. 86. — Reitt. Mon. p. 118, 121. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 232. — Spanien, Algier
var. *elongata* Sol. l. c. p. 24. — Reitt. Mon. p. 122. — Aegypten,
*tangeriana* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 72 (24). — Marokko
**indica** Reitt. Mon. p. 103, 105. — Madras
**intricata** Reitt. Mon. p. 118, 120. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 232. — Balearen
**Kraatzi** Reitt. Mon. p. 102, 103. — Indien

**laevicollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 19. — Reitt. Mon. p. 108, 112. — Algier, Tunis, Tripolis
*hipponensis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 75 (27).
*impunctipennis* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 118.
var. *Frioli* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 19.
**lateralis** Reitt. Mon. p. 102, 104. — Aegypten, Abessinien, Senegal
**maxima** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 70 (22). — Reitt. Mon. p. 107, 111. — Algier
**melitana** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 82. — Malta
**Mülleri** Reitt. Mon. p. 123. — Arabien
**obliterata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 30. — Reitt. Mon. p. 107, 111. — Algier, Andalusien
*ferruginea* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 71 (23).
var. *obsoleta* Desbr. l. c. p. 71 (23).
**Olcesii** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 388. — Reitt. Mon. p. 114, 115. — Marokko
**opaca** Reitt. Mon. p. 107, 112. — Algier
**orientalis** Brll. Exp. Morée III, 1832, p. 194. — Guér. Icon. règne anim. t. 28, f. 1 a, b. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 231. — Reitt. Mon. p. 118. — Griechenland, Türkei, Kleinasien, Syrien
*graeca* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 28.
**parvicollis** Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 76 (28). — Reitt. Mon. p. 118, 120. — Algier, Aegypten
**pilifera** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 21. — Reitt. Mon. p. 115. — Spanien, Griechenland
*villosa* Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 382.
**pilosa** Motsch. Bull. Mosc. XII, 1839, p. 65, t. 2, f. g, G. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 30. — Transkaukasien
**pilosiuscula** Reitt. Mon. p. 116. — Abessinien
**pleuralis** Reitt. Mon. p. 117, 119. — Madras
**pubescens** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 22. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 294. — Reitt. Mon. p. 115, 116. — Aegypten
**punctiventris** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 12. — Reitt. Mon. p. 106, 108, 117. — Krim, Spanien, Algier, Marokko
*hesperica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 29.
*oblongicollis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 71 (23).
var. *Webbi* Guér. Icon. règne anim. 1829—38, p. 113. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 318, t. 28, f. 7. — Reitt. Mon. p. 106, 109, 117. — Oran
**punica** Pic, Échange XXI, 1905, p. 98. — Tunis
**pusillima** Fairm. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1884—1888, p. 197. — Kapstadt
**quadraticollis** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 79 (31). — Reitt. Mon. p. 106, 111. — Türkei, Krim
**Ravasinii** Gestro, Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 417. — Reitt. Mon. p. 118, 121. — Tunis
**ruficornis** Reitt. Mon. p. 123, 124. — Abessinien
**sabulosa** Guér. Voy. Lefebr. 1849, p. 320, t. 5, f. 2. — Reitt. Mon. p. 124. — Abessinien, Bogosländ.
**semicostata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 12. — Indien
**seriepilosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 149. — Senegal

**sulcata** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 177. — Reitt. Mon. p. 106, 109. — Cypern
**sulcicollis** Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 227 (11), t. 3, f. 14. — Reitt. Mon. p. 106, 109. — Turkestan
**tenuicornis** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 295; Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 104; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 69. — Reitt. Mon. p. 118, 119. — Südpersien
**turkestanica** Reitt. Mon. p. 122, 123. — Turkestan
**Wroughtoni** Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 169. — Indien

49

## **Ethas** Pasc.

Pascoe, Journ. of Entom. I, 1862, p. 324. — Reitter, Deutsche Entom. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98, 101.

**anomalus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 56. — Indien
**carbonarius** Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 324, t. 16, f. 2. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 101. — Malabar.
**carinata** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 12. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 101. — Ostindien, Manilla
*stenosides* Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 324.
**semicribrosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 56. — Indien

4

## **Eutagenia** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98, 125; (Mon. I) l. c. 1889, p. 284 (Mon. II).

**aegyptica** Reitt. Mon. II, p. 285. — Alexandrien
**arabs** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 279. — Reitt. Mon. I, p. 127. — Abessinien, Arabien
**hellenica** Reitt. Mon. II, p. 285. — Jon. Ins., Griechenld.
*longicollis* Rey, Échange 1892, p. 41.
**minutissima** Pic, Échange 1903, p. 162. — Ins. Cerigo
**smyrnensis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 31. — Reitt. Mon. I, p. 126; Mon. II, p. 284. — Kleinasien, Syrien
**syriaca** Reitt. Mon. II, p. 284. — Syrien
**tenuitarsis** Reitt. Mon. I, p. 127. — Capland
**turcomana** Reitt. Mon. I, p. 285; Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1890, p. 116. — Turkmenien

8

## **Grammicus** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 323. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 104. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98.

**chilensis** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 324. — Chile
*Rouleti* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 162, t. 18, f. 11.

1

## **Microtelus** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 9. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 104. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98, 127 (Mon.). Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 230.

**asiaticus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 10, t. 1, f. 1—3. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 93, t. 2, f. 3 a—d. — Reitt. Mon. p. 128. — Morea, Creta, ?Libanon

**binodiceps** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 115. — Aegypten

**careniceps** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 227, t. 5, f. 9. — Reitt. Mon. p. 129. — Syrien, Aegypten

**Lethierryi** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 334. — Reitt. Mon. p. 128. — Algier, Marokko

**persis** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 106; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 73. — Reitt. Mon. p. 128. — Persien

5

## **Tetranillus** Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 167.

**costatus** Wasm. l. c. p. 167, t. 2, f. 6. — Indien

1

## **Discopleurus** Lacord.

Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 105. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98.

*Pleurophorus* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 162.

**acuminatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 99 nota. — Chile

**quadricollis** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 163, t. 19, f. 1. — ,,

2

## **Oogaster** Fald.

Fald. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 30. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 108. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 181. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 99, 129 (Mon.).

**Lehmanni** Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 226 (10), t. 3, f. 13. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 181. — Reitt. Mon. p. 130. — Turkestan

**picea** Mén. Cat. rais. 1832, p. 196. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 181. — Reitt. Mon. p. 130. — Baku, Persien, Turkestan

*Doriae* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 106; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 72 nota.

*Menetriesi* Fald. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 31, t. 1, f. 12.

2

## **Dichillus** Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 253. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 130 (Mon.). — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 171.

**algiricus** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 118, t. 28, f. 8. — Reitt. Mon. p. 131, 135. — Algier
*bicarinatus* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 299; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 70.
*castanescens* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXVI.
*Henoni* All. Abeille V, 1869, p. 468.

**Angelicae** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 217. — Armenien

**araxidis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 30. — Araxestal

**brunneus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 321. — Turkestan
*pusillus* Reitt. Mon. p. 132, 136.

**carinatus** Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, 89. — Reitt. Mon. p. 131, 135. — Dalmatien, Griechenl.

**cordicollis** Reitt. Mon. p. 130, 134. — Samarkand

**corsicus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 33. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 297. — Reitt. Mon. p. 133, 142. — Desbr. Frelon. IX, 1901, p. 173. — Corsika, Sardinien

**cylindricus** Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VI, 1874, p. 298. — Kleinasien

**dolosus** Reitt. Mon. d. 132, 138. — Syrien

**duricornis** Reitt. Mon. p. 133, 139. — Südspan. od. Algier

**explanatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 54. — Buchara

**Heydeni** Reitt. Mon. p. 132, 137. — Syrien

**himalayanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 57. — Indien

**indicus** Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 239. — „

**inhumeralis** Pic, Échange XXII, 1906, p. 18. — Turkestan

**laevicornis** Reitt. Mon. p. 132, 138. — Marokko

**laeviusculus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 99. — Reitt. Mon. p. 132, 139.
*distinguendus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXVI.
*modestus* Fairm. l. c. p. LXVI.

**minutus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 32. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, 88. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 70. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, t. 61, f. 304. — Reitt. Mon. p. 133, 140. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 173. — Süd-Frankreich, Italien, Sicilien
var. *socius* Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 247. — Reitt. Mon. p. 140.
var. *subtilis* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 98 nota 3. — Reitt. Mon. p. 140.

**myrmecophilus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXVII. — Reitt. Mon. p. 130, 134. — Algier

**nitidulus** Reitt. Mon. p. 132, 137. — Syrien

**nitidus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 99. — Reitt. Mon. p. 132, 137. — Mesopotam.

**palaestinus** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 296. — Palaestina

**pauxillus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 54. — Buchara

**pertusus** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 224. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 96, t. 2, f. 4 a—c. — Reitt. Mon. p. 134, 143. — Griechenland, Italien

*biseriatus* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 371. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 298.
var. *crassicornis* All. Abeille V, 1869, p. 469. — Reitt. Mon. p. 143.

**pumilus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. XVII, 1838, p. 33. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 297. — Reitt. Mon. p. 134, 143. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 174. — Corsica, Sardinien

**pusillus** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 228 (12), t. 3, f. 15. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 222. — Turkestan

**Reitteri** Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 361. — Transkaspien

**rugatus** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 298; Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 105; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 70 nota. — Reitt. Mon. p. 133, 141. — Nordpersien

**sanguinipes** Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 126. — Peking

**seminitidulus** Solsky, Troudy Ent. Ross. XIII, 1881—82, p. 47. — Reitt. Mon. p. 143. — Samarkand.

**strigiceps** Reitt. Mon. p. 133, 141. — Syrien

**subcostatus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 34. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 297. — Reitt. Mon. p. 133, 142. — Andalusien
*andalusicus* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 202. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 298.
var. *elevatus* Reitt. Mon. p. 142. — Spanien, Marokko

**subsetulosus** Reitt. Mon. p. 133, 140. — Kleinasien

**tenebrosus** Reitt. Mon. p. 131, 136. — Turkmenien

**tenellus** Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 165. — Indien,

**unistriatus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 80 (32). — Reitt. Mon. p. 132, 138. — Syrien

35

## **Dischizillus** Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 244.

*Schizillus* Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 166.

**Rogersi** Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 166, t. 2, f. 5. — Indien

1

## **Aspidocephalus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XII, 1839, p. 63. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 107. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 99, 144.

**desertus** Motsch. Bull. Mosc. XII, 1839, p. 64, t. 2, f. f. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 144. — Russisch-Georgien, Lenkoran

1

### **Hexagonochilus** Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 168. — Lacord. Genera Col. V, 1859. p. 106. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 99.

**dilaticollis** Sol. l. c. 169, t. 19, f. 3. Chile
**tuberculatus** Germain, Ann. Univ. Chile 1855, p. 399. „

2

### **Cotulades** Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 119. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 99.

**fascicularis** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 119, t. 7, f. 5. Melbourne
**leucospila** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 107. — Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 119. Tasmanien
**montanus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVII, 1893, p. 132. N.-S.-Wales

3

### **Megliphus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 38, 41.

**laenoides** Motsch. l. c. p. 41. Capland

1

## XXV. Platamodinae.

Reitter, Best.-Tab. XLII, 1900 (in Verh. Naturf. Ver. Brünn XXXIX) p. 82. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 282.

### **Platamodes** Ménétr.

Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 233 (17). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 58. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 82.

**dentipes** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 233 (17), t. 4, f. 4. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 96. Transkaspien, Transkaukasien

1

### **Microblemma** Sem.

Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 213. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 82.

**simplex** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 213. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 96. Transkaspien

1

## XXVI. Dacoderinae.

Horn, Revis. Tenebr. N.-Amer. 1870, p. 257, 275. — Leconte and Horn, Classif. Col. N.-Amer. 1883, p. 360, 365. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 281, 491.

### **Dacoderus** Lec.

Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 74. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 100. — Lec. and Horn, Class. Col. N.-Amer. 1883, p. 365. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 492.

**dominicensis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 219; XX, 1893, p. 139, t. 1, f. 20. — S. Domingo

**laevipennis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 139, t. 1, f. 19. — Texas

**striaticeps** Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 75; Arcan. Nat. 1859, p. 123, t. 12, f. 6. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 275, t. 14, f. 16. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 494. — Californien, Arizona

3

## XXVII. Typhlusechinae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 281, 494.

### **Typhlusechus** Linell.

Linell, Entom. News VIII, 1897, p. 154. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 495.

**singularis** Linell, l. c. p. 155. — Cas. l. c. p. 496. — Californien

1

## XXVIII. Batuliinae.

Horn, Revis. Tenebr. N.-Amer. 1870, p. 257, 270. — Lec. and Horn, Class. Col. N.-Amer. 1883, p. 360, 364. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 282, 497.

### **Batulius** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 148. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 340. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 497, 498.

**setosus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 148. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 270, t. 14, f. 9. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 499. — Californien

1

### **Batuliodes** Casey.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 499.

**rotundicollis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 148. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 270. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 500. Californien

1

## XXIX. Cryptochilinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 248. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 87. — Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 273—313 (Mon.).

### **Cryptochile** Latr.

Latr. Règne anim. ed. II, V, 1829, p. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 248. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 88. — Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 274 (Mon.).

**affinis** Haag, Mon. p. 295. Capland

**assimilis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 263, t. 10, f. 9. — Haag, Mon. p. 298. „

*crassipes* Sol. l. c. p. 264.

*Gayi* Sol. l. c. p. 262.

**bipunctata** Haag, Mon. p. 285. „

**circulum** Haag, Mon. p. 299. „

**consita** Haag, Mon. p. 291. Südafrika

**costata** F. Syst. El. I, 1801, p. 132. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 252, t. 10, f. 6—8. — Haag, Mon. p. 286. Capland

*punctata* Thunb. Nov. Ins. Spec. 1784, p. 123.

*pusilla* Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 107, t. 124, f. 6.

var. *vicina* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 254.

**curta** Haag, Mon. p. 287. „

**decorata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 255. — Haag, Mon. p. 303. „

**denticollis** Haag, Mon. p. 289. Südafrika

**echinata F.** Spec. Ins. I, 1781, p. 317. — Oliv. Ent. III, 1795, 59, p. 37, t. 3, f. 32. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 94, t. 123, f. 8. — Haag, Mon. p. 278. — Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 249; Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 296. „

**elegans** Gerst. Monatsber. Berl. Ac. 1854, p. 531; Peters, Reise 1862, p. 278, t. 16, f. 9. — Haag, Mon. p. 301. Mozambique

**fallax** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 258. — Haag, Mon. p. 294. Capland

**globulus** Sol. l. c. p. 259. — Haag, Mon. p. 300. „

*trilineata* Sol. l. c. p. 261.

**granulata** Haag, Mon. p. 282. „

*maculata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 251.

**grossa** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 242. — Haag, Mon. p. 290. Angola, Benguela

**inflata** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 82. Capland
**maculata** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 317. — Oliv. Ent. III, 1795, 59, p. 28, t. 3, f. 31. — Haag, Mon. p. 279. „
**minuta** Oliv. Ent. III, 1795, 59, p. 29, t. 2, f. 21. — Haag, Mon. p. 296. „
*penicillata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 257.
**porosa** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 109, t. 124, f. 7. — Haag, Mon. p. 292. „
**puncticosta** Haag, Mon. p. 293. „
**serrata** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 250. Namaland
**sordida** Gerst. Monatsber. Berl. Ac. 1854, p. 531; Peters' Reise 1862, p. 279, t. 16, f. 10. — Haag, Mon. p. 302. Mozambique
**spinosa** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 121, t. 3, f. 1. Südafrika
**tessulata** Haag, Mon. p. 281. Capland
**tomentosa** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 105, t. 124, f. 5. — Haag, Mon. p. 283. „
*distincta* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 254.
**undata** Haag, Mon. p. 288. „
26

## **Saccophorus** Haag.*).

Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 303 (Mon.).

**crenulatus** Haag, Mon. p. 304. Südafrika
1

## **Horatomodes** Haag.

Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 305 (Mon.).

**Batesi** Haag, Mon. p. 305. Damaraland
1

## **Nicandra** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 191.

**costulipennis** Fairm. l. c. p. 191. Namaland
1

## **Horatoma** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 264. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 89. — Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 309 (Mon.)

**irregularis** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 84. Capland
**parvula** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 266, t. 10, f. 10—13. — Haag, Mon. p. 309. „

*) Der Name *Saccophorus* ist schon 1820 von Kuhl für eine Säugetiergattung (Nager) vergeben. In Trouessarts Katalog ist er als Synonym von *Geomys* aufgeführt. Ich verzichte darum hier wie in anderen Fällen darauf, einen neuen Namen vorzuschlagen, obgleich nach den neuen Nomenklaturgesetzen ein einmal gegebener Name nicht wieder aufgenommen werden darf.

var. *sedecim-costata* Sol. l. c. p. 266. — Haag, Mon. p. 309. — Capland

**tuberculata** Haag, Mon. p. 310.

3

### **Pachynotelus** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 267. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 89. — Haag, Berl. Ent. Zeitschr. 1872, p. 306 (Mon.).

**albiventris** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 268, t. 10, f. 14—17. — Haag, Mon. p. 307. — Capland

**albonotatus** Haag, Mon. p. 308. — D.-Südwest-Afrika

**albostriatus** Haag, Mon. p. 308. — „

**Haagi** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 250. — Namaland

**lineatus** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 85. — Südafrika

5

### **Epipagus** Haag.

Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 311 (Mon.).

**benguelensis** Haag, Mon. p. 312. — Benguela

**luridus** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 86. — „

2

## XXX. Calognathinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 85.

### **Calognathus** Guér.

Guér. Mag. Zool. Ins. 1836, Cl. IX, t. 172. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p.186. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 86.

**Chevrolati** Guér. Mag. Zool. Ins. 1836, IX, t. 172. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 186. — Capland

1

## XXXI. Anepsiinae.

Horn, Revis. Tenebr. N. Am. 1870, p. 276. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 367.

### **Anepsius** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 147. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 324. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 501, 503 (Mon.).

**atratus** Cas. Mon. p. 506. — Californien

**bicolor** Cas. Mon. p. 507. — „

**brunneus** Cas. Mon. p. 506. Utah
**catenulatus** Cas. Mon. p. 505. Californien
**decifiens** Cas. Mon. p. 507. „
**delicatulus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 148. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 277, t. 14, f. 18. — Cas. Mon. p. 506. „
**montanus** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 55. — Mon. p. 505. Colorado
**nebulosus** Cas. Mon. p. 506. Californien
**valens** Cas. Mon. p. 504. Arizona

9

## XXXII. Vacroninae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 508.

### **Vacronus** Casey.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 501, 508.

**tenuicornis** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 508. Californien

1

## XXXIII. Nyctoporinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 130. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 276, 277. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 367, 368.

### **Nyctoporis** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 11. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 131. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 502, 509 (Mon.).

*Emeax* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 450. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1873, p. 334.
*Enneacoides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 277. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 286.

**aequicollis** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 12. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 263. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 278. — Cas. Mon. p. 512. — Blaisd. Bull. U. S. Nat. Mus. LXIII, 1909, t. 6, f. 9, 10. Californien
**carinata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 138. — Lacord. Genera Atl. t. 50, f. 1. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 278. — Cas. Mon. p. 511. „
*vinculiger* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 277.
**cristata** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 11, t. 18, f. 4. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 263. „

— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 277. — Cas. Mon. p. 510.
*galeata* Lec. Ent. Report 1857, p. 49, t. 2, f. 1.
**maura** Cas. Mon. p. 512. Californien
**pullata** Cas. Mon. 510. ,,
**sculpturatus** Pasc. Journ. of Ent. 1866, p. 450, t. 19, f. 7. N.-S.-Wales
**segnis** Cas. Mon. 511. Californien
**sponsa** Cas. Mon. 510. ,,
**tetrica** Cas. Mon. 512. ,,
9

## **Exangeltus** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXI, 1897, p. 93.

**angustus** Blackb. l. c. p. 94. Central-Australien
**gracilior** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVII, 1903, p. 308. Süd-Australien
2

## **Docalis** Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 121.

**funerosus** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 107. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 352. Tasmanien
*degener* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 122.
*exoletus* Pasc. l. c. p. 121, t. 8, f. 9.
**maculatus** Blackb. Trans. R. S. Austr. XVII, 1893, p. 132. N.-Süd-Wales
2

## **Ammophorus** Guér.

Guér. Voy. Coquille, Ent. II, 1830, p. 94; Mag. Zool. 1834, Cl. IX, p. 25. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 39. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 203. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 132. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XXI, 1898, p. 263.

*Selenomma* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 169.

**bifoveatus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 31. — Linell, l. c. p. 263. Galapagos
**Caroli** Linell, l. c. p. 264. ,,
**costatus** Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. p. 26. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 43. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 203. Peru
**denticollis** Bohem. Resa Eugen. 1858, p. 89. Panama
**galapagoensis** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 30. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XXI, 1898, p. 263. Galapagos
**insularis** Bohem. Resa Eugen. 1858, p. 89. Sandwich-Inseln
**obscurus** Water. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 32. — Linell, l. c. p. 264. Galapagos
**peruvianus** Guér. Voy. Coquille Ent. II, 1830, p. 94, t. 4, f. 4; Mag. Zool. 1834, p. 26. — Sol. Ann. Peru, Chile

Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 41, t. 2, f. 1—5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 203. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 170, t. 19, f. 4.

**rubripes** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 42. Peru, Chile

**Spinolae** Sol. l. c. p. 44. Peru

10

## XXXIV. Cryptoglossinae.

Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. 1870, p. 276, 278. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Am. Smithson. Inst. 1883, p. 368. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 513.

*Centriopterinae* Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 134.

### **Centrioptera** Mannerh.

Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 279; Mag. Zool. 1843, t. 126, p. 1. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 136. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 278. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 368. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 502.

*Oochila* Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 220.
*Asbolus* Lec. Proc. Acad. Phil. VII, 1854, p. 64 (pars).

**angularis** Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 414, t. 7, f. 4. Nieder-Californien

**asperata** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 279. ,,

**caraboides** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 280; Mag. Zool. 1843, t. 26, p. 2. Californien

**infausta** Lec. Proc. Acad. Phil. VII, 1854, p. 84. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 280. Texas, Mexico

*spiculosa* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 508, p. 572.

**muricata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 142. — Lac. Genera Atl. t. 50, f. 4. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 279. Californien

**seriata** Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 337. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 280. Nieder-Californien

**spiculifera** Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 337. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 279. ,,

**utensis** Cas. Proc. Wash. Acad. Phil. IX, 1907, p. 513. Utah

**variolosa** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 280, t. 15, f. 25. Arizona

9

### **Schizillus** Horn.

Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 33.

**laticeps** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 33. Californien

1

### **Cryptoglossa** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 680. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 133. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 278. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 368.

**bicostata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 681, t. 24, f. 11—13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 191. Mexico

**granulifera** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 508. — Mexico
**laevis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 130. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 280. — Californien
**mexicana** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 73, t. 3, f. 21. — Mexico
**verrucosa** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 129. — Lacord. Genera Atl. 1859, t. 50, f. 5. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 280. — Rio Colorado
5

### **Amblycyphus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 401.

**asperatus** Motsch. l. c. p. 404. — Neu-Helvetia
1

### **Eschatoporis** Blaisd.

Blaisd. Entom. News XVII, 1906, p. 76.

**Nunenmacheri** Blaisd. l. c. p. 77. — Californien
1

## XXXV. Elenophorinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 638. — Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 58. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 111. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 255, 327. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 220. — Reitt. Best.-Tab. LIII (in Verh. Ver. Brünn XLII, 1904) p. 29.

### **Megelenophorus** nom. nov.*).

*Cacicus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 639. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 112.

**americanus** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 276. — Sol. l. c. p. 641, t. 23, f. 1—7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 191. — Blanch. Voy d'Orb. 1843, p. 195, t. 13, f. 3. — Tucuman
1

### **Elenophorus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. II, V, 1829, p. 10. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 643. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 58. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 113. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 255. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 226. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 181.

**collaris** L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 677. — F. Syst. Ent. 1775, p. 252; Spec. Ins. 1781, p. 319; Ent. — Mittelmeergebiet

*) Der Name *Cacicus* ist von Cuvier 1799—1800 für eine Vogelgattung gebraucht worden. In den Vogelkatalogen führte die Gattung jahrzehntelang den Namen *Cassicus*. Mit Recht ist im neuen britischen Katalog der ursprüngliche Name wieder hergestellt worden.

Syst. 1792, p. 104. — Ol. Ent. III, 1795, nr. 29, p. 22, t. 1, f. 8. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 118, t. 125, f. 3. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 645, t. 23, f. 8—11. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 191. — Küst. Käf. 1848, XIII, 53. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 60. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, t. 62, f. 307. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 181.

Biologie: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon 1856, II, 3, p. 133; Opusc. Ent. VII. 1856, p. 133.

1

## XXXVI. Asidinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 403. — Castelnau, Hist. Nat. II, 1840, p. 205. — Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 84 — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 153. — Jacquelin du Val, Genera Col. III, 1861, p. 263, 328. — Horn, Revis. Tenebr. N. Am. 1870, p. 280. — Leconte and Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 367 (s. str.). — Reitter, Best.-Tab. LIII, (Verh. Naturf. Ver. Brünn 1904) p. 29.

### **Machla** Hbst.

Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 152. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 476. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 207. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 155.

**agrestis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 256. — Capland
**Buqueti** Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 156 nota. — „
**caffra** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 254. — Caffrarien
**carinata** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 156, t. 126, f. 9. — Capland
**cristata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 179. — Ostafrika
**fuliginosa** Fairm. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 197. — Capland
**hamaticollis** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 59; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 171, t. 9, f. 7. — Ostafrika
**interrupta** Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 178, t. 2, f. 6. — Delagoa
**lita** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 257. — Capland
**mendica** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 255. — Südafrika
*echinoderma* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 112. — Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 296.
*natalis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 259; Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 296.
**nodulosa** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 157, t. 126, f. 10. — Capland
**porcella** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 255. — Caffrarien
**rauca** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 478. — Capland
**rugosa** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 159, t. 126, f. 11. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 156 nota. — „
**serrata** F. Ent. Syst. IV, App. 1798, p. 439; Syst. El. I, 1801, p. 140. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 480, t. 12, f. 2. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 207. — „
var. *Duponti* Sol. l. c. p. 482, t. 12, f. 1—4.

**sulcicollis** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 254. Caffrarien
**verrucosa** Fåhrs. l. c. p. 253. „
**villosa** Ol. Ent. III, 1795, 56, p. 5, t. 1, f. 2. — Herbst. Käf. VIII, 1799, p. 153, t. 126, f. 8. — Guér. Icon. 1829—38, t. 29, f. 8a. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 483. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 207. Capland
*pilosa* Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 31.

18

## **Machleida** Fåhrs.

Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 256.

**nodulosa** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 256. Südafrika
*legitima* Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 266; III, 1904, p. 296.
**nossibiana** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 110. Nossi-Bé

2

## **Machlomorpha** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 257.

**altitudinis** Péring. l. c. p. 258. Südafrika
**diversa** Péring. l. c. p. 258. Natal

2

## **Haemus** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 228.

**carinatipennis** Pér. l. c. p. 229, t. 13, f. 13a. Rhodesia, Ostafrika

1

## **Microschatia** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 474. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 207. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 157.

**Championi** Horn, Trans. Ann. Ent. Soc. XX, 1893, p. 140. Nieder-Californien
*punctata* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 282.
**inaequalis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 129. — Lacord. Genera Col. Atl. 1859, t. 51, f. 5. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 282; Trans. Ann. Ent. Soc. XX, 1893, p. 141. Californien
*puncticollis* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 129.
**morata** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VII, 1878, p. 56; XX, 1893, p. 141. Neu-Mexico, Arizona
**polita** Horn, l. c. XX, 1893, p. 141. Arizona
**punctata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 475, t. 11, f. 19—22. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 207. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 282; Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 140. Mexico

**robusta** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 142. Mexico
**sulcipennis** Lec. Journ. Acad. Phil. IV, 1858, p. 18. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 282, t. 15, f. 18; Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 142. Neu-Mexico, Texas

7

## **Astrotus** Lec.

Lec. Journ. Acad. Phil. IV, 1858, p. 19. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 290.

**contortus** Lec. Proc. Acad. Phil. VI, 1853, p. 446. —. Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 290, t. 15, f. 19. Texas
**debilis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 66, t. 2, f. 22. Mexico
**erosus** Champ. l. c. 1892, p. 504. ,,
**limosus** Champ. l. c. 1884, p. 66, t. 2, f. 21. ,,
**nosodermoides** Champ. l. c. 1892, p. 505, t. 22, f. 22. ,,
**regularis** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 290, t. 15, f. 20. Texas, Mexico
**seticornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 67; 1892, p. 504, t. 2, f. 20. Mexico
var. *humeralis* Champ. l. c. p. 67. ,,
**undatus** Champ. l. c. 1892, p. 504, t. 22, f. 25. ,,

8

## **Stenosides** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 484.

*Ologlyptus* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 158. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 289.
*Pactostoma* Lec. Journ. Acad. Phil. IV, 1858, p. 19.

**anastomosis** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 256. — Lec. Proc. Acad. Phil. VI, 1853, p. 446; Journ. Acad. Phil. IV, 1858, p. 19; Col. Kansas 1859, p. 13, t. 2, f. 11; Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 129. — Lacord. Genera Col. Atl. 1859, t. 52, f. 2. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 290. Colorado, Kansas, Arkansas
**bicarinatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 69, 1892, p. 506, t. 2, f. 18. Mexico
**canus** Champ. l. c. 1884, p. 68; 1892, p. 506. ,,
**graciliformis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. 1836, V, p. 486, t. 12, f. 5—8. ,,
**hebes** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 506, t. 22, f. 23. ,,
**planatus** Champ. l. c. 1884, p. 69; 1892, p. 506, t. 2, f. 16. ,,
**sinuaticollis** Champ. l. c. p. 69, t. 2, f. 19. Texas
**texanus** Wickh. Canad. Entom. XXXV, 1903, p. 72. ,,

8

## **Sicharbas** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 67.

**lobatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 67; 1892, p. 505, t. 2, f. 23. Mexico

1

## **Asidobothris** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 72.

**clathrata** Fairm. l. c. p. 72, t. 2, f. 8. Madagaskar
1

## **Pseudasida** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 444.

**obesa** Fairm. l. c. p. 444. Madagaskar
**pannosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 407. „
2

## **Prosodidius** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 69.

**Perrieri** Fairm. l. c. p. 69. Madagaskar
1

## **Andremius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 364.

**crispatus** Fairm. l. c. p. 364. Madagaskar
1

## **Asidesthes** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 246.

**Perrieri** Fairm. l. c. p. 247. Madagaskar
1

## **Cleteus** Fairm.

Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 274.

**marginicollis** Fairm. l. c. p. 275. Madagaskar
1

## **Suarezius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 22.

**approximans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 411. Madagaskar
**cavernosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 536. „
**confrater** Brancs. Verh. Ver. Trencs. 1897, p. 120. Nossi-Bé
**cupreolus** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 185. Madagaskar
**gibbosulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 22. „

**metallescens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 385. Madagaskar
**ovipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 336. ,,

7

## **Asida** Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 269. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 408. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 84. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 160. — Redtenb. Fauna Austriaca ed. II, 1858, p. 582; ibid. ed. III, 1874, II, p. 87. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 264. — Allard, Abeille VI, 1869, p. 159 (Mon. palaearkt. Arten). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 282. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 370. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 332. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 6. — Escalera, Bol. Real. Soc. Esp. III, 1903, p. 76; V, 1905, p. 377. — Leoni, Riv. Coleott. It. VII, 1909, p. 142; VIII, 1910, p. 9, 40, 69 (Mon. ital. Arten).

*Alphasida* Escalera, Bol. Real Soc. Esp. V, 1905, p. 380.
*Elongasida* Escalera, Bol. Real Soc. Esp. VI, 1906, p. 306.
*Euschides* Lec. Journ. Acad. Phil. IV, 1858, p. 19. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 162.
*Globasida* Escalera, Bol. Real Soc. Esp. V, 1905, p. 430.
*Machlasida* Escalera, Bol. Real Soc. Esp. VII, 1907, p. 336.
*Pelecyphorus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 467. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 159.
*Philolithus* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 157.
*Poliorcetes* Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 70.
*Psilomera* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 400.
*Pycnomorpha* Motsch. l. c. p. 398.
*Stenomorpha* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 487.
*Tisamenes* Champion, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 64.
*Ucalegon* Champion, l. c. p. 65.
*Zaleucus* Champion, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 491.
*Zamolxis* Champion, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 70.

**aberrans** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 262. Capland
**acerba** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VII, 1878, p. 56. Utah
**actuosa** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 284, t. 15, f. 7. Californien
**acuticosta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 250; Natural. II, 1880, p. 190. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. VII, 1907, p. 337. Marokko
**aegrota** Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 337. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 283, t. 15, f. 5. Californien
**algeriana** nom. nov.
*obsoleta* Fairm. Ann. Soc. Ent Fr. (4) VII, 1867, p. 405. — All. Mon. p. 265. Algier
**Allardi** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 112. ,,
*opaca* All. Col. nouv. 1868, p. 3; Mon. p. 235.
**almeriana** Escal. Bol. Real Soc. Esp. V, 1905, p. 433, 437. Spanien
**alonensis** Mart. y Saez, Ann. Soc. Esp. II, 1873, p. 409, t. 13, f. 3; Abeille XVII, 1879, Oeuvr. période. p. 42. — Escal. Bol. Real Soc. Esp. VI, 1906, p. 308, 311. ,,
**Anceyi** All. Pet. Nouv. Ent. I, 1870, p. 50. Syrien
**angulata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 127. — Lacord. Genera Col. V, 1859, Atl. t. 50, f. 3. Californien
**argenteolimbata** Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, p. 172; V, 1905, p. 382. Spanien

*luctuosa* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 193. — Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 19, f. 4. — All. Mon. p. 228.

**Ariasi** Escal. Bol. Soc. Real Esp. IX, 1909, p. 135. Marokko

**asidoides** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 471, t. 11, f. 17. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 161, nota 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206. Chile

**asperata** Sol. l. c. p. 450. — All. Mon. p. 285. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 308, 313. Spanien

*rugulosa* Ramb. Fn. Andal. 1842, t. 19, f. 8.

**atrata** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 107. „

**auriculata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 451. — All. Mon. p. 281. Aegypten

**australis** Leoni, Mon. VII, p. 156, 171; VIII, 1910, p. 10. Italien

**bacaresensis** Esc. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 432, 435. Spanien

**banatica** Friv. A'Király magyar. 1865, p. 200, t. 11, f. 13. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 57. — All. Mon. p. 298. Banat

**Barceloi** Perez. Ins. nuev. III, 1868, p. 60. — All. Mon. p. 215. Balearen

**basiplicata** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 360. Spanien

**Bayardi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 423. — All. Mon. p. 189. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 27. — Leoni, Mon. VII, p. 154, 166, 215. Italien

var. *blapstoides* Leoni, l. c. p. 222. „

var. *calabra* Leoni, l. c. p. 222. Calabrien

var. *ligurica* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 27. — Leoni, l. c. p. 154, 215. Ligurien

var. *piligera* Leoni, l. c. p. 221. Italien

**Becerrae** Escal. Bol. Soc. Real. Esp. V, 1905, p. 385, 387. Spanien

**Bereai** Escal. Bol. Soc. Real. Esp. VII, 1907, p. 337. Marokko

**bicostata** Fahrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 257. Caffrarien

**bifoveata** All. Mon. p. 294. Tanger

**bifurca** Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 337. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 285, t. 15, f. 15. Californien

♂ *connivens* Lec. New Spec. Col. 1866, p. 110. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 285; Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 142.

**blanda** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 63, 502, t. 3, f. 19. Mexico

**blapsoides** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 491, t. 12, f. 9, 11, 12, 14. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 63. „

**Bolivari** Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 382. Spanien

**Brucki** All. Mon. p. 292. „

*Ghiliani* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 25.

**californica** Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 399. Californien

**calumniata** Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 308, 310. Spanien

**capensis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 473. Capland

**captiosa** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 287, t. 15, f. 13. Californien

**carinata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 426. — All. Mon. p. 193. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 30. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 22. — Leoni, Mon. VII, p. 156, 170, 171; VIII, p. 15. Corsika

var. *Devillei* Leoni, l. c. VII, p. 154, 171; VIII, p. 51, 54.
var. *lepidoptera* All. Col. Nouv. 1868, p. 3; Mon. p. 194. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 21. — Leoni, l. c. p. 51.

**carinifera** nom. nov. Californien
*carinata* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 128; Arcan. Natur. 1859, p. 125, t. 12, f. 1. — Lacord. Genera Col. V, 1859, Atl. t. 51, f. 4.

**cariosicollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 446. — All. Mon. p. 261. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 284. Nordafrika
*barbara* All. Col. Nouv. 1868, p. 5; Mon. p. 262. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 109.

**cartagenica** Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 432, 433. Spanien

**caryophyllea** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 32. Capland

**castellana** Graëlls, Mem. Map. geol. 1858, p. 69, t. 7, f. 4. — All. Mon. p. 276. Spanien

**Chauveneti** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 440. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 28. — All. Mon. p. 230. Nordafrika

**cincta** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 196. — Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 6. — All. Mon. p. 214. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 433, 438. Spanien

**clathrata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 54, 492, t. 3, f. 2. Mexico
var. *funesta* Champ. l. c. p. 53, 492.

**Clementei** Perez, Ins. nuev. 1865, p. 44. — All. Mon. p. 228. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, p. 174; V, 1905, p. 384. Spanien
*Solieri* Ramb. Fn. Andal. 1842, t. 19, f. 3.

**collaris** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 499. Mexico
*marginicollis* Champ. l. c. 1884, p. 60, t. 3, f. 16.

**Combae** Géné, Mem. Accad. Torin. 1839, p. 71, t. 2, f. 10. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 29; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 114. — Leoni, Mon. VII, p. 158, 167; VIII, p. 73. Sardinien
var. *proxima* Leoni, Mon. VIII, p. 74.

**confluens** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 128. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 285, t. 15, f. 8. Californien

**confusa** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 114. Spanien
*pygmaea* All. Mon. p. 177.

**consanguinea** All. Mon. p. 292. Südfrankreich

**consimilis** nom. nov. Zululand
*consobrina* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 261.

**consobrina** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 287, t. 15, f. 16. Nordamerika

**convexa** Lec. Col. of Kansas 1859, p. 14, t. 1, f. 10. — Horn, Revis. 1870, p. 287. Arkansas

**convexicollis** Lec. Proc. Acad. Phil. 1854, p. 223. — Horn, Revis. 1870, p. 288. Neu-Mexico

**corsica** Cast. in Silberm. Rev. I, 1833, p. 33. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 436. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 207. — All. Mon. p. 201. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 28. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 24. — Leoni, Mon. VII, p. 157, 168; VIII, p. 71. Corsika, Sardinien

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1876, p. 258.

**costata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 490. — Mexico

**costipennis** Lec. Journ. Acad. Phil. 1859, p. 76. — Californien

*Lecontei* Horn, Proc. Ent. Soc. Phil. VI, 1866, p. XII; Rev. Tenebr. 1870, p. 286, t. 15, f. 11.

var. *compressa* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 287, t. 15, f. 12. — „

**costulata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 455. — All. Mon. p. 269. — Spanien

**crassicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 487. — All. Mon. p. 253. — Algier

*Morae* Perez, Ins. nuev. III, 1868, p. 68. — Spanien

**crassipes** All. Mon. p. 256. — Algier

**curta** All. Mon. p. 220.

**curvatipennis** Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 433, 440. — Spanien

**deformis** Escal. l. c. p. 432, 437. — „

**Dejeani** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 420, t. 11, f. 1. 4. 6. 7, 9, 10. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 94. — All. Mon. p. 180. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 25. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 14. — Leoni, Mon. VII, p. 153, 165, 211. — Südfrankreich Italien

♂ *sinuata* Rey, Échange 1852, p. 42.

var. *crispata* Rey l. c. — Leoni, l. c. p. 211, 214.

var. *massiliensis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 115. — Leoni l. c. p. 211.

Biologie: Rey, Essai d'Études Larves Col. 1887, p. 93, t. 2, f. 23.

**densicollis** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 417, t. 7, f. 5. — Oregon

**depressa** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 466, t. 11, f. 2. — All. Mon. p. 284. — Spanien, Nordafrika

♀ *brevicosta* Sol. l. c. p. 449, t. 11, f. 3, 8.

*laevigata* Ramb. Fn. Andal. 1842, t. 19, f. 7.

var. *crenata* Schauf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 623. — Balearen

var. *ibicensis* Perez, Ins. nuev. III, 1868, p. 74. — All. Mon. p. 282. — „

**dermatodes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 488. — Algier

*clypeata* All. Col. nouv. 1868, p. 7; Mon. p. 256.

**devia** Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 258. — Natal

**Diecki** All. Pet. Nouv. Ent. I, 1870, p. 50. — Spanien

**difficilis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 61, 501, t. 3, f. 11. — Mexico

**dilatata** Champ. l. c. p. 70, 491, t. 2, f. 24. — „

**dissimilis** Champ. l. c. p. 59, t. 3, f. 10. — „

*dispar* Champ. l. c. 1892, p. 496.

**Doderoi** Leoni, Mon. VII, p. 155, 167, 170; VIII, p. 49. — Sardinien

**Doriae** Leoni, Mon. VII, p. 152, 170; VIII, p. 43. — Italien

**dubia** Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 19, f. 5. — All. Mon. p. 267. — Spanien

**dubiosa** Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 433, 440. — „

**elata** Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 445; Arcan. Nat. 1859, p. 125, t. 12, f. 7. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 289. — Neu-Mexico, Texas

*difformis* Lec. Proc. Ac. Phil. VII, 1854, p. 223.

**elongata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 463. — All. Mon. p. 280. Spanien
*Amori* Perez, Ins. nuev. III, 1868, p. 77.
**embaphionides** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 419, t. 7, f. 8. Californien
**Escalerae** Oberth. Bol. Soc. Real Esp. III, 1903, p. 74. — Escal. l. c. V, 1905, p. 383. Spanien
var. *alpujarrensis* Escal. l. c. V, 1905, p. 386.
**Fairmairei** Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 8, t. 1, f. 4. — All. Mon. p. 297. Griechenland
♀ *graeca* All. Mon. p. 290.
**fallaciosa** Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 178. Natal
**fallax** Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1884, p. 57, 496, t. 3, f. 8. Mexico
var. *favosa* Champ. l. c. p. 58. „
var. *similata* Champ. l. c. p. 58. „
**fascicularis** Germ. Reise Dalmat. 1817, p. 190. — All. Mon. p. 187. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 111. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 825. Dalmatien
*terricola* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 27. — All. Mon. p. 188. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 26.
Biologie: Sajo, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 385.
**fasciculata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 495, t. 22, f. 21. Mexico
**Favieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 249; Natural. II, 1880, p. 190. Marocco
**Fiorii** Leoni, Mon. VII, p. 156, 166, 224. Italien
**flaccida** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) VI, 1896, p. 379. Californien
**Flohri** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 496, t. 22, f. 10. Mexico
**foeda** Champ. l. c. p. 498, t. 22, f. 16. „
**Forreri** Champ. l. c. 1884, p. 55, t. 3, f. 3. „
**foveicollis** All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 27. Algier
**foveolatus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 472. Mexico
**frigida** Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 432, 436. Spanien
**furcata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 499, t. 22, f. 15. Mexico
**Gabbi** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. Californien
*gibbicollis* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 288, t. 15, f. 1.
**gaditana** Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 383, 385. Spanien
**Gambeyi** All. Mon. p. 184. Algier
**geminata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 492, t. 22, f. 8. Mexico
**Genei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 435. — All. Mon. p. 213. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 28; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 113. — Leoni, Mon. VII, p. 155, 168, VIII, p. 69.
**Gestroi** Leoni, Mon. VII, p. 157, 170; VIII, p. 45. Italien
var. *obliterata* Leoni, Mon. VII, p. 171; VIII, p. 45, 46.
var. *tyrrhena* Leoni, Mon. VII, p. 157, 171; VIII, p. 45, 46.
**gibbicollis** Perez, Ins. nuev. 1865, p. 34. — All. Mon. p. 217. Spanien
♂ *angusta* All. Col. nouv. 1868, p. 2.

*Fuentei* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 345.
*hebes* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 200. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 117.

**gigas** Dufour, Ann. Sc. Phys. Brux. VI, 1820, p. 309, t. 96, f. 3. — Perez, Ins. nuev. 1865, p. 49. — All. Mon. p. 278. — Spanien

**glacialis** Géné, Mem. Accad. Torin. 1839, p. 69, t. 1, f. 21, ♂, 22♀. — All. Mon. p. 203. — Desbr. Frelon. X, 1901, p. 19. — Leoni, Mon. VII, p, 158, 168; VIII, p. 76. — Sardinien
var. *Solarii* Leoni, Mon. VII, p. 158; VIII, p. 77.

**Goryi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 424. — All. Mon. p. 190. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 27. — Leoni, Mon. VII, p. 156, 171; VIII, p. 13. — Sicilien
var. *angustata* Leoni, l. c. p. 15. — Messina
var. *cribricollis* Leoni, l. c. p. 15. — „

**Goudoti** Sol. l. c. p. 457. — All. Mon. p. 277. — Spanien
*gaditana* Ramb. Fn. Andal. 1842, t. 20, f. 7.
var. *Perezi* Chevr. Rev. Zool. 1865, p. 390. — Perez, Ins. nuev. III, 1868, p. 71. — All. Mon. p. 277.
var. *ventricosa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 458. — All. Mon. p. 277.

**gracilis** All. Mon. p. 295. — „

**grandipalpis** All. Mon. p. 288. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 308, 310. — „

**granifera** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 460. — All. Mon. p. 273. — „

**granulifera** Chevr. Rev. Zool. 1840, p. 16. — All. Mon. p. 221. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 34. — „

**grisea** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 89. — ? Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 415. — ? Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 88. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 106. — Italien

**guanajuatensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 56. — Mexico

**Henoni** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 486. — Algier
♂ *dissimilis* All. Col. nouv. 1868, p. 4; Mon. p. 241.

**hesperica** Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 12. — Perez, Ins. nuev. 1865, p. 41. — All. Mon. p. 197. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 113. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 308, 309. — Spanien

**hirsuta** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 127. — Horn, Revis. 1870, p. 286. — Californien

**hispalensis** Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 308, 309. — Spanien

**hispanica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 461. — All. Mon. p. 279. — „

**hispidula** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 127. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 286. — Californien

**holosericea** Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 139. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, t. 64, f. 320. — All. Mon. p. 226. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, p. 173; V, 1905, p. 383. — Spanien
*Ramburi* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 438.
var. *bicostata* Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 386.

**horrida** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 500, t. 22, f. 13. — Horn, Proc. Cal. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 421. — Mexico, Texas

**impetrata** Horn, Proc. Cal. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 418, t. 7, f. 6. — Californien

**inaequalis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V. 1836, p. 428. — All. Mon. p. 196. — Nordafrika

*abrupta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 406.

**incerta** Leoni, Mon. VII, p. 159; VIII, p. 87. — Italien

**induta** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 56, t. 3, f. 6. — Mexico

**ingens** Champ. l. c. 1892, p. 503, t. 22, f. 20. — „

**inquinata** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 195. — Ramb. Fn. Andal. 1842, t. 20, f. 3. — All. Mon. p. 222. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 118. — Spanien

**intermedia** Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 432, 435. — Spanien

**intricata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 493, t. 22, f. 9. — Mexico

**Jurinei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 429. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 97. — All. Mon. p. 206. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 30. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 16. — Leoni, Mon. VII, p. 159, 163, 177. — Spanien, Südfrankreich, Balearen

♀ *bigorrensis* Sol. l. c. p. 430. — Muls. l. c. p. 100.

*Mahoni* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 9, t. 1, f. 5.

*Pazi* Perez, Ins. nuev. 1865, p. 36.

var. *pyrennaea* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 117; Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 31. — Pyrennäen

var. *Marmottani* Bris. Cat. Gren. 1863, p. 88. — All. Mon. p. 225. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 32. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 18. — Frankreich

var. *subcylindrica* Leoni, Mon. VII, 179.

Biologie: Xambeu, Le Coléopteriste 1891, p. 116, 117; Ann. Soc. Linn. Lyon 1893, Sep. p. 148—150.

**Kraatzi** All. Mon. p. 293. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 285. — Algier

**laevicollis** All. Mon. p. 243. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 109. — „

**laevis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 464. — Guér. Ic. t. 29, f. 10 a. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 32. — All. Mon. p. 283. — Spanien

**lapidaria** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 323, t. 29, f. 3. — All. Mon. p. 232. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 110. — Algier

**lata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 60, t. 3, f. 18. — Mexico

**laticollis** Champ. l. c. p. 58, 496, t. 3, f. 7. — „

**latissima** Champ. l. c. 1892, p. 500, t. 22, f. 18. — „

**Lazaroi** Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 235. — Spanien

**lecta** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 265. — Natal

**Leosinii** Leoni Mon. VII, p. 154, 165, 226; VIII, p. 9. — Abruzzen

**Lethierryi** All. Col. nouv. 1868, p. 4; Mon. p. 236. — Tunis

**lineatocollis** Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 26. — All. Mon. p. 205. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 825. — Dalmatien, Montenegro

*acuticollis* All. Col. nouv. 1868, p. 2.
*?setulifera* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 25. — All. Mon. p. 296.

**lirata** Lec. Proc. Acad. Phil. 1854, p. 223. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 283, t. 15, f. 10. — Neu-Mexico

**longicollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 425. — All. Mon. p. 192. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 825. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 15. — Leoni, Mon. VII, p. 155, 169; VIII, p. 47. — Corsika

**longipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 56, t. 3, f. 5. — Mexico

**Lopezi** Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 383. — Spanien
var. *depilata* Escal. l. c.

**lorcana** Perez, Ins. nuev. 1865, p. 46. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, p. 175; ibid. V, 1905, p. 384. — „

**Lostiae** All. Six Esp. Nouv. 1886, p. 5; Bull. Soc. Ent. Ital. XIX, 1887, p. 333. — Leoni, Mon. VII, p. 158, 167; VIII, p. 75. — Sardinien

**luctata** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 286, t. 15, f. 17. — Californien

**luctuosa** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 250, t. 7, f. 4. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, p. 172; V, 1905, p. 382. — Spanien

**Ludovici** Perez, Ann. Soc. Esp. III, 1874, p. 136, t. 3, f. 1; Abeille XVII, 1879, Oeuvr. période., p. 57. — Ivica

**Luigionii** Leoni, Mon. VII, p. 152, 165; VIII, p. 40. — Italien
*longicollis* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 28; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 116.
var. *insularis* Leoni, Mon. VIII, p. 94.

**lutosa** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 422. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 24. — All. Mon. p. 187. — Taurien

**lutulenta** Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 264. — Capland

**macra** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882, p. 304, t. 9, f. 10. — Neu-Mexico, Arizona

**mancipata** Horn, l. c. VII, 1878, p. 56. — Neu-Mexico

**marginata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 128. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 288, t. 15, f. 2. — Californien
*rimata* Lec. Proc. Acad. Phil. VII, 1854, p. 223. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 288, t. 15, f. 4. — Neu-Mexico, Texas
*subcostata* Lec. Proc. Acad. Phil. VI, 1853, p. 446.

**marginicollis** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 197. — Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 8. — All. Mon. p. 224. — Spanien

**maroccana** All. Col. nouv. 1868, p. 7; Mon. p. 260. — Marokko

**Marseuli** All. l. c. p. 8; Mon. p. 274. — Spanien

**Martinezi** Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, p. 175; V, 1905, p. 384. — „

**Martini** Escal. l. c. III, 1903, p. 75; V, 1905, p. 384. — „

**mauretanica** Escal. l. c. IX, 1909, p. 135. — Marokko

**mexicana** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 469, t. 11, f. 11—16, 18. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206. — Mexico

**minuta** Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 5. — All. Mon. p. 219. — Spanien

**montana** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 106. — Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 19, f. 6. — „

**Moraguezi** Schauf. Nunq. Otios. III, 1879, p. 534. — Balearen
**morbillosa** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 74. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 284. — Sonora
**moricoides** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 497, t. 22, f. 14. — Mexico
**mossambica** Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 263. — Mozambique
**Muley-Hafidi** Escal. Bol. Soc. Real. Esp. VII, 1907, p. 336. — Marokko
**muricatula** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 129. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 286. — Californien
♂ *angustula* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 370, 503. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 142.
**namaqua** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 264. — Namaqualand
**neglecta** nom. nov.
*parallela* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 128. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 285, t. 15, f. 14.
**nerjenensis** Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 433, 438. — Spanien
**nigerrima** All. Col. nouv. 1868, p. 5, Mon. p. 242. — Algier
**nigroopaca** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. 1889, p. 398; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 64. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 74. — Tripolis
**novissima** Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 432, 436. — Spanien
**Oberthüri** Escal. l. c. I, 1901, p. 175; V, 1905, p. 385. — ,,
**obliterata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 497. — Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 421. — Mexico, Arizona
**oblonga** Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 4. — All. Mon. p. 207. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 432, 434. — Spanien
*Bonvoulorii* All. Col. nouv. 1868, p. 2; Mon. p. 210.
*elongata* Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 9. — Perez, Ins. nuev. 1865, p. 39.
**obovata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 127. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 288. — Californien
**obsoleta** Lec. l. c. p. 128. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 285. — ,,
**Olcesi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 405. — All. Mon. p. 229. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. VII, 1907, p. 337. — Marokko
**opaca** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 254. — Lec. Ann. N. York Lyc. V, 1851, p. 127; Col. of Kansas 1859, p. 14, t. 1, f. 9; — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 283. — Rocky-Mountains
**opatroides** All. Col. nouv. 1868, p. 6; Mon. p. 249. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 284. — Leoni, Mon. VII, p. 159, 166; VIII, p. 86. — Algier
*sulcipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 485. — All. Mon. p. 249.
**parallela** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 459. — All. Mon. p. 282. — Spanien
*Vuillefroyi* Perez, Ins. nuev. III, 1868, p. 72.
**Palmeri** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 59, t. 3, f. 12. — Mexico
**Paulinoi** Perez, Ins. nuev. III, 1868, p. 66. — Spanien
**pauperata** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 262. — Capland
**pilosula** nom. nov. — Tunis
*hispidula* Pic, Échange 1903, p. 114.

**Pirazzolii** All. Mon. p. 200. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 31. — Leoni, Mon. VII, p, 153, 164, 182. Italien
var. *Baudii* Leoni, Mon. VII, p. 153, 164, 182.
var. *intermedia* Leoni, Mon. VII, p. 184.
**planata** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 415. Californien
**planipennis** Schauf. Beitr. Col. Fn. Balear. 1869, p. 23. — All. Mon. p. 185. Balearen
**platesthoides** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 71, 491, t. 2, f. 25. Mexico
**polita** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 255. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 283. Arkansas
**politicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 489. — All. Mon. p. 266. Nordafrika
**porcata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1836, p. 448. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 107. — All. Mon. p. 268. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 213. Spanien
*Zapateri* Perez, Ann. Soc. Esp. I, 1872, p. 103, t. 1, f. 5; Abeille XVII, 1879, Oeuvr. période. p. 6.
**pubescens** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 61. Mexico
**pulchella** Champ. l. c. p. 65, 491, t. 2, f. 17. „
**puncticollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 439. — All. Mon. p. 234. Spanien
**punctipennis** Perez, Ins. nuev. 1865, p. 47; III, 1868, p. 79. — All. Mon. p. 275. „
**pusillima** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 112. „
**pygmaea** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 199. — Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 11. „
*Paulinoi* All. Mon. p. 182.
**quadrata** Esc. Bol. Real. Esp. V, 1905, p. 433, 439. „
**quadricollis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 151, t. 3, f. 9. Neu-Mexico
**quadricostata** All. Col. nouv. 1868, p. 3; Mon. p. 233. Algier
**rectipennis** Escal. Bol. Soc. Real. Esp. VI, 1906, p. 308, 312. Spanien
**Reichei** All. Col. nouv. 1868, p. 2; Mon. p. 211. Balearen
*Cardonae* Perez, Ins. nuev. III, 1868, p. 63.
*horrens* Schauf. Beitr. Col. Fn. Bal. 1869, p. 24.
**Reitteri** Geb. Wien. Ent. Zeitschr. XXVI, 1907, p. 248. Spanien
*convexicollis* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 1, p. 27.
**reticulata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 419. — All. Mon. p. 180. „
**Ricoi** Martinez y Saez, Ann. Soc. Esp. II, 1873, p. 412, t. 13, f. 14; Abeille XVII. 1879, Oeuvr. période. p. 43. „
**robusta** nom. nov.
*puncticollis* Lec. New Spec. Col. 1866, p. 111. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 287. Oregon
**Rolphi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 404. — All. Mon. p. 258. Marokko
**rotunda** Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 432, 436. Spanien
**ruficornis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 421. — All. Mon. p. 181. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 23. Nordafrika, ?Corsika
*complanata* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 322, t. 29, f. 1.
**rufipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 62, t. 3, f. 14. Mexico

**rufomarginalis** Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 308, 310. — Spanien

**rufopubens** Escal. l. c. V, 1905, p. 385, 388. — ,,

var. *calva* Escal. l. c.

**rugosa** F. Syst. Ent. 1775, p. 252. — Marokko

*Fabricii* All. Col. nouv. 1868, p. 6. — Mon. p. 245.

*depressa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 444.

**rustica** Géné, Mem. Accad. Torin. 1839, p. 70, t. 2, f. 1. — All. Mon. p. 202. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 29. — Leoni, Mon. VII, p. 158, 168; VIII, p. 78. — Sardinien

var. *exculpta* Baudi, l. c. p. 30. — Leoni, Mon. VIII, p. 80.

var. *piriensis* Leoni. l. c. p. 79.

var. *undulata* Leoni, l. c. p. 81.

**sabulosa** Fuessl. Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 20. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 687. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 24. — Seidl. Naturg. Ins. V, 1893, p. 334, 824. — Desbr. Frelon XI, 1901, p. 12. — Leoni, Mon. VII, p. 152, 163, 172; VIII, p. 90. — Dalmatien, Triest, Tirol, Schweiz, Rheinland, Frankreich,

*catenulata* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 92; Opusc. ent. V, 1854, p. 92. — All. Mon. p. 175. — Leoni, Mon. VIII, p. 87. — Spanien, Algier, Ungarn

*Duftschmidi* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.

*glabricosta* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 416.

*grisea* Latr. Hist. Nat. Crust. X, 1804, p. 270, t. 87, f. 8; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 154. — Sol. l. c. p. 415. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 88. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 215. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 583; ibid. ed. III, 1872, 2, p. 87.

*helvetica* Sol. l. c. p. 418. — All. Mon. p. 176. — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VII, 1875, p. 25. — Leoni, Mon. VII, p. 173.

*insidiosa* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 88.

*morbillosa* F. Syst. El. I, 1801, p. 140.

*obesa* All. Col. nouv. 1868, p. 1; Mon. p. 179. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 92.

*rugosa* Fourcr. Ent. paris. 1785, p. 157. — All. Mon. p. 173.

*undata* F. Syst. El. I, 1801, p. 139. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 230.

*variolosa* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 45. — Panzer, Fauna Germ. Heft 74, 1801, Bl. 1.

*vicina* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 417.

Biologie: Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 86.

**Saintpierrei** All. Col. nouv. 1868, p. 6; Mon. p. 239. — Algier

**Sanchez-Gomezi** Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, p. 173; V, 1905, p. 384. — Spanien

var. *almeriensis* Escal. l. c. p. 174; l. c. p. 384. — ,,

**sardiniensis** All. Mon. p. 291. — Sardinien

**sardoa** Leoni, Mon. VII, p. 157, 168; VIII, p. 82.

**scabrata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 485. — All. Mon. p. 244. — Algies

**scabrosa** All. Col. nouv. 1868, p. 8; Mon. p. 270. — Spanien

**Schrammi** Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 193. — ,,

**scutellaris** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 57, 496, t. 3, f. 9. — Mexico

**segregata** Champ. l. c. 1892, p. 497. — „

**segurensis** Esc. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 433, 439. — Spanien

**semilaevis** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 284, t. 15, f. 6. — Nevada

**sericea** Ol. Ent. III, 1795, 56, p. 5, t. 1, f. 3. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 431, t. 11, f. 5. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 101. — All. Mon. p. 199. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 33. — Desbr. Frelon XI, 1901, p. 17. — Leoni, Mon. VII, p. 159, 163, 176. — Südfrankreich, Spanien, Algier

*difficilis* All. Mon. p. 200.

**serpiginosa** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 180, t. 7. — All. Mon. p. 248. — ,

**serripes** Chevr. Ann. Soc. Esp. III, 1874, p. 157; Abeille XVII, 1879, Oeuvr. période. p. 68. — Spanien

**Servillei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 443. — All. Mon. p. 251. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 112. — Nordafrika

♀ *miliaris* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 179, t. 7. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 30.

♀ *Dufouri* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 110. — Spanien

**setigera** nom. nov.

*setosa* Perez, Ann. Soc. Esp. III, 1874, p. 139, t. 3, f. 2; Abeille XVII, 1879, Oeuvr. période. p. 59. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 433, 441. — „

**setipennis** All. Mon. p. 218. — „

**setosa** Pall. Ic. I, 1781, p. 42, t. C, f. 7. — Capland

**sexcostata** Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 337. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 285, t. 15, f. 9. — Californien

**sibirica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 462. — All. Mon. p. 282. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 285. — ? Sibirien

**sicula** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 454. — Er. Arch. Naturgesch. 1837, II, p. 301. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 31. — All. Mon. p. 286. Leoni, Mon. VII, p. 159, 163, 166; VIII, p. 83. — Sicilien

♀ *grossa* Sol. l. c. p. 453.

**silphoides** L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 677. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 21, t. 3. f. 33. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 442. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 29. — All. Mon. p. 240. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 283. — Nordafrika

*granulata* F. Mant. I, 1787, p. 49. — All. Mon. p. 240.

*laevigata* F. Syst. Ent. I, 1792, p. 108; Syst. El. I, 1801, p. 139. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 324.

**sinuaticollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 433. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 321, t. 29, f. 2. — All. Mon. p. 208. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 33. — Algier

**Solieri** Géné, Bull. Soc. Ent. Fr. 1836, p. IV; Mem. Acc. Torin. 1836, p. 197, t. 1, f. 28. — All. Mon. p. 183. — Leoni, Mon. VII, p. 158, 167; VIII, p. 73. — Sardinien

**sordida** Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 445; Col. Kansas 1859, p. 14, t. 1, f. 11♀. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 283. — Arkansas, Neu-Mexico,
*aeger* Lec. Journ. Ac. Phil. 1858, p. 19. — Arizona,
*costipennis* Lec. l. c. p. 20. — Mexico
*interrupta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 53, 492.
*irregularis* Lec. Journ. Ac. Phil. 1858, p. 19.
*rugosissima* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 53, t. 3, f. 1.
**sphaericollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 64, 502, t. 3, f. 15. — ,,
**spinimanus** Champ. l. c. 1892, p. 494, t. 22, f. 11. — ,,
**squalida** All. Mon. p. 289. — Spanien
**squamulata** Leoni, Mon. VIII, p. 88. — Corsica
**stigmaticollis** Fairm. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 198. — Capland
**subcostata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 446. — All. Mon. p. 254. — Algier
♂*affinis* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 323.
**subpilosa** Sol. l. c. p. 490, t. 12, f. 10, 13. — Mexico
**subvittata** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 416. — Californien
**sulcata** All. Col. nouv. 1868, p. 5; Mon. p. 271. — Spanien
**suturalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 55, 494, t. 3, f. 4. — Mexico
**syriaca** All. Col. nouv. 1868, p. 9; Mon. p. 287. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 285. — Leoni, Mon. VII, p. 85. — Syrien, Malta
*melitana* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 82. — Leoni, l. c. p. 93.
**tangeriana** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 456. — All. Mon. p. 270. — Tanger
**tarda** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 498, t. 22, f. 17. — Mexico
**tenebrosa** Champ. l. c. p. 495, t. 22, f. 12. — ,,
**tenuecostata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 250; Natural. II, 1880, p. 190. — Marokko
**thoracica** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p.62. — Mexico
**transvaalensis** Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 260. — Transvaal
**tricostata** All. Col. nouv. 1868, p. 4; Mon. p. 238. — Algier
**tristis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 55. — Mexico
**trivialis** Fahrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 257. — Caffrarien
**Truquii** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 64, 491, t. 2, f. 15. — Mexico
**tuberculata** All. Col. nouv. 1868, p. 7; Mon. p. 263. — Algier
*Tournieri* All. l. c. p. 8; Mon. p. 264. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitsch. XX, 1876, p. 284. — Leoni, Mon. VII, p. 159, 166; VIII, p. 85. — Sicilien
**tuberculifera** All. Col. nouv. 1868, p. 6; Mon. p. 259. — Algier
**turbida** Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 263. — Capland
**umbrina** Pér. l. c. p. 263. — Mozambique
**umbrosa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 62, t. 3, f. 17. — Mexiko
**unicostata** Champ. l. c. 1892, p. 501, t. 22, f. 19. — ,,
**unigena** Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 265, t. 6, f. 8. — Capland
**vagecostata** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 528. — Tunis
**Vaucheri** Escal. Bol. Soc. Real Esp. VII, 1907, p. 339. — Spanien
**villosa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1894, p. 60, t. 3, f. 13. — Mexico

**villososulcata** All. Col. nouv. 1868, p. 3; Mon. p. 247. Algier
**Volxemi** Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 384, 387. Spanien
**Wickhami** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 420, t. 7, f. 7. Arizona
**zambesiana** Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 261. Zambesia
**zulu** Péring. l. c. p. 260. Zululand
284

## **Cardiogenius** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 492. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 163. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 468.

**cicatricosus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 494, t. 12, f. 15—20. Chile
**crinifer** Fairm. Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 532. Montevideo
*hirsutus* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 469.
**densegranatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 245. Argentinien
**granulatus** Fairm. Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 532. Montevideo
*cicatricosus* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 469.
*variolosus* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 68.
**laticollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 496. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 468. Argentinien
**porculus** Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 133 (31). „
**subcostatus** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 469. Haag, Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 108. Montevideo
7

## **Scotinus** Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 415. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 496. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 207. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 164.

**biplicatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXII. Minas Geraës
**crenicollis** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 415, t. 21, f. 14. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 499, t. 13, f. 1, 3—6, 8—9, 11—12. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 207. Brasilien
**crucifer** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 14.
**parvicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXIII. Minas Geraës
**pictus** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 56, t. 12, f. 3. Brasilien
**platynotus** Perty, l. c. p. 56, t. 12, f. 2. „
**quadricollis** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 14, t. 18, f. 8. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 501, t. 12, f. 2. 7. „
*grammicus* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 57, t. 12, f. 4.
**tuberculatus** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 14. „
*brasiliensis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 500, t. 12, f. 10. — Guér. Icon. règne anim. 1829—38, t. 29, f. 9a—b.
8

### **Scotinesthes** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 19.

**acuticosta** Fairm. l. c. p. 19. Madagaskar
**antavarus** Ancey, Nat. Sicil. II, 1883, p. 118. — Fairm. l. c. p. 21. „
**asidinus** Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 19. „
**asperulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 245. „
**tuberculosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 383. „

5

### **Parecatus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 245.

**costulatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 20. Madagaskar
**dorsoplicatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 206. „
**incisicollis** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 182. „
**interruptus** Fairm. l. c. p. 182. „
**machloides** Fairm. l. c. p. 183; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 363. „
**plicatulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 245. „

6

### **Dysarchus** Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. II, 1866, p. 449.

**Odewahni** Pasc. l. c. p. 449. Südaustralien

1

## XXXVII. Nycteliinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 303. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 165. — Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 143 (Mon.). — Burmeister, Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 469. — Casey, Proc. Wash. Ac. Sc. X, 1908, p. 161.

### **Gyriosomus** Guér.

Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 6. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 217; Studi entom. 1848, p. 337. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 166. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 144 (Mon.).

**affinis** Reed, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 208. — Fairm. Mon. p. 149. Chile
**angustus** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 347. — Fairm. Mon. p. 148. „
**atacamensis** Fairm. Mon. p. 146. „

**Batesi** Fairm. Mon. p. 148. Chile
*Whitei* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 224.
**Bridgesi** Wat. Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1843, p. 258. ,,
— Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 222. — Fairm. Mon. p. 151.
*carinatus* Sol. Studi ent. 1848, p. 365.
**coriaceus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. CLXX. ,,
**crispaticollis** Fairm. l. c. p. CLXX. ,,
**Curtisi** Fairm. Mon. p. 153. ,,
**elongatus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1843, p. 260. ,,
— Fairm. Mon. p. 144.
**foveopunctatus** Fairm. Mon. p. 153. ,,
**granocostatus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. CLXX. ,,
**Hopei** Gray in Griff. Anim. Kingd. 1832, Index, t. 50, f. 6, t. 69, f. 6. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 189. — Sol. Studi ent. 1848, p. 363. — Fairm. Mon. p. 152. ,,
*semipunctatus* Sol. Studi ent. 1848, p. 364; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 223.
**impressus** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 6. — Sol. Studi entom. 1848, p. 359; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 220. — Fairm. Mon. p. 155. ,,
var. *fossulatus* Sol. Studi ent. 1848, p. 359. Peru
**incertus** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 218. — Fairm. Mon. p. 147. Chile
**Kingi** Reed, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 207. — Fairm. Mon. p. 149. ,,
**laevigatus** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 6, t. 103, f. 3. — Sol. Studi ent. 1848, p. 361, t. 15, f. 14—17; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 218, t. 20, f. 1. — Fairm. Mon. p. 155. ,,
**lineatus** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 7. — Fairm. Mon. p. 146. Peru
**Luczoti** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 189. — Sol. Studi ent. 1848, p. 362; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 221. — Chevr. Ic. règne anim., t. 28, f. 5 a, b. — Fairm. Mon. p. 150. Chile
*curvilineatus* Guér. Mag. Zool. 1834, Cl. IX, t. 103, f. 2.
**marmoratus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1843, p. 259. — Fairm. Mon. p. 154. ,,
**parvus** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 222. — Fairm. Mon. p. 146. ,,
**Paulseni** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. CLXX. ,,
**planatus** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 219. — Fairm. Mon. p. 145. ,,
**subrugatus** Fairm. Mon. p. 147. ,,
**Waterhousei** Fairm. Mon. p. 151. ,,
**Whitei** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 50. — Fairm. Mon. p. 150. ,,



## **Nyctelia** Latr.

Latr. Fam. Nat. 1825, p. 375. — Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 308; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 139. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 167. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 156 (Mon).

*Nyctelioma* Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 163.

**alutacea** Fairm. Mon. p. 158. — Argentinien
**angustata** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 116; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 142. — Fairm. Mon. p. 168. — Patagonien
**bifoveata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 294. — Catamarca
**blapsoides** Fairm. l. c. p. 293. — Rio Negro
**Bremei** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 48. — Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. 1845, p. 464. — Fairm. Mon. p. 167. — Argentinien
**caudata** Curt. l. c. p. 462, t. 41, f. 9. — Fairm. Mon. p. 162. — Patagonien
**cicatricula** Berg, An. Univ. Buen.-AiresVI, 1889, p. 130 (28). — Neuquen
**circumundata** Lesne, Bull. Mus. Paris 1906, p. 15; Exped. antarct. Col. 1907, p. 6, f. 1. — Patagonien
**confluens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 292. — Feuerland
**corrugata** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 465, t. 41, f. 14. — Fairm. Mon. p. 164. — Patagonien
**crassecostata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 295. — Rio Negro
**Darwini** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 108; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 135. — Fairm. Mon. p. 157. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 472; XXXVIII, 1877, p. 69. — Patagonien
**discoidalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 292. — ,,
**dorsata** Fairm. l. c. p. 295. — ,,
**exasperata** Fairm. l. c. p. 292. — Buenos-Aires
**explanata** Cas. Proc. Wash. Ac. Sc. X, 1908, p. 163. — Mendoza
**Fitzroyi** Waterh. Proc. zool. Soc. Lond. 1841, p. 109. — Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. 1845, p. 463, t. 41, f. 11. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 140. — Fairm. Mon. p. 156. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 69. — Patagonien
**Garciae** Berg, An. Univ. Buen.-Aires VI, 1889, p. 132 (30). — Pampas
**geometrica** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 292. — Patagonien
**grandis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 62. — Neuquen
**granulata** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 109; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 136. — Fairm. Mon. p. 167. — Patagonien
**granulosa** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. — Fairm. Mon. p. 168. — ,,
*granulata* Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 464, t. 41, f. 12.
**Guerini** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 114; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 141. — Fairm. Mon. p. 161. — ,,
**laevis** Waterh. l. c. p. 105; l. c. p. 132; XIII, 1844, p. 50. — Fairm. Mon. p. 159. — ,,
var. *rufipes* Waterh. l. c. p. 106; l. c. p. 113.
**laticauda** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 69. — Neuquen.
**longeplicata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 111. — Résult. Belgica Zool. Ins. 1907, p. 41, t. 1, f. 12. — Patagonien
**multicristata** Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 141; Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 143, t. 10, f. 1. — — Fairm. Mon. p. 167. — Magellan
**Newporti** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 113; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 140. — Fairm. Mon. p. 158. — Patagonien

**nodosa** Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 133. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 471. — Fairm. Mon. p. 169. — Argentinien

**oblita** Fairm. Mon. p. 160. — Patagonien

**parcepunctata** Fairm. Mon. p. 166. — Mendoza

**pinguis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 293. — Rio Negro

**planicauda** Fairm. l. c. p. 294. — Patagonien

**plicata** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 107. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 133. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 473. — Fairm. Mon. 165. — ,,

**plicatipennis** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 279. — Fairm. Mon. p. 161. — ,,

*transversosulcata* Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 106; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 133; XIII, 1844, p. 44.

**porcata** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 69. — Neuquen

**producta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 295. — Patagonien

**puncticollis** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 110; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 136. — Fairm. Mon. p. 159. — ,,

*latissima* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 196, t. 13, f. 9.

**quadricarinata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 293. — Rio Negro

**quadricollis** Fairm. l. c. p. 296. — Mendoza

**quadriplicata** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 63. — Chubut

**rectestriata** Fairm. Mon. p. 162. — Patagonien

**rotundipennis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 63. — Rio Negro

**rugosa** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 111; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 138. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, p. 473. — Fairm. Mon. p. 168. — Patagonien

*plicata* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 196, t. 13, f. 10.

*plicipennis* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123.

*rustica* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 43.

**Sallaei** Fairm. Mon. p. 163. — ,,

**Saundersi** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 111; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 137. — Fairm. Mon. p. 163. — ,,

**Solieri** Waterh. l. c. p. 108; l. c. p. 134. — Fairm. Mon. p. 163. — ,,

**Stephensi** Waterh. l. c. p. 113; l. c. p. 139. — Fairm. Mon. p. 158. — ,,

**subsulcata** Waterh. l. c. p. 110; l. c. p. 137. — Fairm. Mon. p. 160. — Mendoza

**sulcicollis** Waterh. l. c. p. 115; l. c. p. 141. — Fairm. Mon. p. 370. — Patagonien

*abnormis* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 476; XXXVIII, 1877, p. 69.

**suturacava** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 291. — Rio Negro

**timarchoides** Fairm. l. c. p. 291. — Patagonien

**undatipennis** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 463, t. 41, f. 10. — Fairm. Mon. p. 165. — ,,

**unicostata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 294. — ,,

**vageimpressa** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 62. Catamarca
**varipes** Fairm. Mon. p. 169. Chile
*nodosa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 310, t. 6, f. 1—8; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 140.
*aequicostata* Sol. l. c. p. 140.
*brunnipes* Latr. Dict. Hist. Nat. XIII, 1804, p. 575. — Guér. Mag. Zool. 1834, Cl. IX, p. 3, t. 102, f. 2. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 310.
*nigripes* Sol. l. c. p. 310.
**vulcanica** Fairm. Mon. p. 170. Tucuman
**Westwoodi** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 112; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 139. — Fairm. Mon. p. 166. Patagonien

57

## **Epipedonota** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 342; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 157. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 169. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 341 (Mon.).

*Callyntra* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 335; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 153.

**alticola** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 332. Bolivien
**andina** Germain, An. Univ. Chili 1854, p. 329. — Fairm. Mon. p. 347. Chile
**angusta** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXII, 1875, p. 479. — Fairm. Mon. p. 353. Catamarca
**biramosa** Berg, Mus. Nacion. Buen. Aires, 1901, p. 271. Neuquen
**carbonaria** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 334. — Fairm. Mon. p. 346. Chil. Anden
**ebenina** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 278. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 343, t. 7, f. 14—17. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 189. — Fairm. Mon. p. 350. Argentinien
var. *affinis* Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 118; Ann. Mag. Nat. Hist. 1842, X, p. 144. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 159. — Fairm. Mon. p. 351. Chile
var. *bonariensis* Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 119; Ann. Mag. Hist. X, 1842, p. 145. — Fairm. Mon. p. 352 nota. Buenos-Aires
var. *cristallisata* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 278. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 41. — Fairm. Mon. p. 352. Patagonien
var. *erythropus* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 278. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 345. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 189. — — Fairm. Mon. p. 350. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 476. Nördl. Argentin.
var. *margineplicata* Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 467, t. 41, f. 16. — Fairm. Mon. p. 351. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 478. Patagonien
var. *nitida* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1864, p. 335. — Fairm. Mon. p. 352. Anden

var. *senex* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 278. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 41. — Fairm. Mon. p. 351. — Mendoza

**expansicollis** Fairm. Mon. p. 344. — Chile

**intercostata** Berg, Mus. Nac. Buen. Aires 1901, p. 269. — Nördl. Argentinien

**laevisulcata** Fairm. Mon. p. 354. — Mendoza, Chile

**lata** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 119; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 146. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 478. — Fairm. Mon. p. 349. — Berg, Com. Mus. Nacion. Buenos Aires 1901, p. 268. — Patagonien

**laticollis** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 333. — Fairm. Mon. p. 343. — Chile

**macrocosta** Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. p. 4. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 48. — Fairm. Mon. p. 346. — ,,

*major* Germain, Ann. Univ. Chil. 1854, p. 329.

**microdera** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 479. — Fairm. Mon. p. 353. — Pampas

**monilis** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 278. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 478. — Fairm. Mon. p. 349. — Berg, Com. Mus. Nacion. Buenos Aires 1901, p. 267. — Argentinien

**multicosta** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 337, t. 7, f. 10—13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 189. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 154, t. 18, f. 10. — Fairm. Mon. p. 341. — Chile

*rufipes* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 340; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 155. — Fairm. Mon. p. 342.

*vicina* Sol. l. c. p. 339. — Fairm. Mon. p. 342.

**opaca** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 333. — Bolivien

**Paulseni** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. CLVI. — Chile

**planiuscula** Fairm. Mon. p. 348. — ,,

**reticulata** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 196, t. 14, f. 1. — Fairm. Mon. p. 355. — Patagonien

**rugosa** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 117. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 158. — Fairm. Mon. p. 345. — Chile

*anthracina* Germain, Ann. Univ. Chile 1854, p. 331. — ,,

**rugulosa** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. — Fairm. Mon. p. 345.

*rugosa* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 155.

**Servillei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 341. — Fairm. Mon. p. 343. — Peru

**strigosicollis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 63. — Catamarca

**sublineata** Berg, Com. Mus. Nacion. Buenos Aires 1901, p. 270. — Salta

**subplana** nom. nov.

*planiuscula* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 297. — Neuquen

**tricostata** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 479. — Fairm. Mon. p. 354. — Berg, Com. Mus. Nacion. Buenos Aires 1901, p. 267. — Patagonien

**unicosta** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 156. — Fairm. Mon. p. 347. — Chile

## **Asidelia** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 296.

**contracta** Fairm. l. c. p. 296. Santa Cruz
1

## **Psectrascelis** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 311; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 142. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 188. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 170. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 356 (Mon.).

*Cerostena* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 325; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 148. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 170.

**aequalis** Fairm. Mon. p. 363. Bolivien?
**ambigena** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 463. Tucuman
**arenaria** Germain, Ann. Univ. Chile 1855, p. 399. — Fairm. Mon. p. 365. Chile
**cariosicollis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 64. Catamarca
**cinerea** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 147. — Fairm. Mon. p. 367. Chile
**conjungens** Fairm. Mon. p. 359. Bolivien
**convexipennis** Fairm. Mon. p. 370. Patagonien
**coriaria** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 297. Catamarca
**costipennis** Fairm. Mon. p. 366. Mendoza
**crassicosta** Fairm. Rev. Mag. Zool. 1878, p. 269. Chile
**cribrata** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 195, t. 13, f. 7. — Fairm. Mon. p. 360. Patagonien
**deplanata** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 280. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 326, t. 6, f. 17—22; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 149. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 188. — Fairm. Mon. p. 368. Argentinien
**discicollis** Lacord. l. c. p. 280. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 320. — Guér. Mag. Zool. Cl. IX, 1834, t. 102, f. 3. — Fairm. Mon. p. 364. Nördl. Argentinien
**elongata** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 144. — Fairm. Mon. p. 358. Chile
**impressicollis** Germain, Ann. Univ. Chile 1855, p. 398. — Fairm. Mon. p. 366. ,,
**infravestita** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 297. Catamarca
**intricaticollis** Fairm. Mon. p. 356. Bolivien
**laevigata** Er. Nov. Act. Ac. Car. Leop. 1834, p. 245, t. 38, f. 3. — Fairm. Mon. p. 364. Peru, Bolivien
*glabrata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 322, t. 6, f. 16.
*Klugi* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 44.
**lateripunctata** Fairm. Mon. p. 362. Bolivien
**mamillonea** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 280. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 323. — Fairm. Mon. p. 369. Tucuman
**pilipes** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 4, t. 102, f. 1. — Sol. l. c. p. 314, t. 6, f. 9—15; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 143, t. 18, f. 8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 188. — Fairm. Mon. p. 358. Chile

*brevis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 316; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 146. — Fairm. Mon. p. 359.
var. *Guerini* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 317; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 144. — Fairm. Mon. p. 358.
var. *sulcicollis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 314.

**pilosa** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 147. — Fairm. Mon. p. 359. — Chile

**plicicollis** Sol. c. p. 145. — Fairm. Mon. p. 357. — ,,

**politicollis** Fairm. Mon. p. 365. — Bolivien

**punctulata** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 120; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 147. — Fairm. Mon. p. 362. — Argentinien, Bolivien

**rugicollis** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 332. — Fairm. Mon. p. 360. — Chile

**semistrigosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 464. — Tucuman

**strigosula** nom. nov. — Südamerika
*semistrigosa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 298.

**subcostata** Germain, Ann. Univ. Chile 1855, p. 398. — Fairm. Mon. p. 367. — Chile
*parallela* Germain, l. c. p. 398.

**subdepressa** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 318. — Fairm. Mon. p. 357. — Mexico?

**subimpressa** Fairm. Mon. p. 361. — Bolivien

**sublaevicollis** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 146. — Fairm. Mon. p. 356. — Chile

**ursina** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 475. — Fairm. Mon. p. 363. — Catamarca

**vestita** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 280. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 328; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 150. — Fairm. Mon. p. 369. — Chile, Mendoza?

34

## **Mitragenius** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 328. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 188. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 172. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 481. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 372 (Mon.).

*Aulacodera* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 331; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 151. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 173. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 482.

**andicola** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 278. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 334, t. 7, f. 9; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 152. — Fairm. Mon. p. 375. — Chil. Anden

**coarcticollis** Fairm. Mon. p. 374. — Bahia Blanca

**crenicosta** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 333, t. 7, f. 4—8; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 152, t. 18, f. 9. — Fairm. Mon. p. 375. — Chile
*Jugeleti* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 43.

**Dejeani** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 330, t. 7, f. 1—3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 188. — Fairm. Mon. p. 373. Tucuman
*servus* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 43.
**desertorum** Burm. Stett. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1875, p. 482. — Fairm. Mon. p. 373. ,,
*pictus* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 279.
**gibbosus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 195, t. 13, f. 8. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 481. — Fairm. Mon. p. 372. Patagonien
*araneiformis* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. 1845, p. 466, t. 41, f. 15.
**monticola** Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 128 (26). Cordoba
**nudus** Berg, l. c. p. 129 (27). Nördl. Argentinien
**quadricollis** Fairm. Mon. p. 374. Patagonien

9

## **Pilobalia** Burm.

Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 487. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 380 (Mon.).

**alboscripta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 464. Peru
**Baeri** Fairm. (scr. **Baerii**) Bull. Soc. Ent. Fr.1902, p. 149. ,,
**bufo** Fairm. Mon. p. 382. Bolivien
**decorata** Er. Nov. Act. Ac. Car. Leop. 1834, p. 244, t. 38, f. 2. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 487. — Fairm. Mon. p. 381. Bolivien, Nördl. Argentinien
*decora* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, t. 14, f. 4.
*immaculata* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 197, t. 14, f. 2.
*nebulosa* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 44.
*oblonga* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 197, t. 14, f. 3.
**dorsoplicata** Fairm. Mon. p. 382. Peru
**elegans** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 197, t. 14, f. 5. — Fairm. Mon. p. 380. Bolivien
**Haagi** Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1878, p. 269. Peru
**variegatus** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 114. — Fairm. Mon. p. 383. ,,

8

## **Entomoderes** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 346. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 173. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 483. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 376 (Mon.).

**cellulosus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 46. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 485. — Fairm. Mon. p. 377. Pampas
**draco** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 45. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 485. — Fairm. Mon. p. 379. Tucuman
**erebi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 348, t. 7, f. 18—22. — Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, ,,

p. 281. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 46. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 484. — Fairm. Mon. p. 377.

**infernalis** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 483. — Fairm. Mon. p. 376. — Catamarca

**lobatus** Burm. l. c. p. 486. — Fairm. Mon. p. 379. — Nördl. Argentinien

**pustulosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 298. — Catamarca

**satanicus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 46. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 486. — Fairm. Mon. p. 378. — Tucuman

**subauratus** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 486. — Fairm. Mon. p. 378. — Argentinien

8

## XXXVIII. Molurinae.

Solier, Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 212—333 (1—127) (excl. *Sepidiinae*). — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 192 *(Molurites vrais)*. — Haag-Rutenberg, Coleopt. Hefte VII, 1871, p. 24—111; VIII, 1871, p. 29—116; XI, 1873, p. 1—48; XIV, 1875, p. 67—82 (Mon.).

### **Ametrocera** Fåhrs.

Fåhrs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 260. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 33.

*Idricus* Fairm. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 199; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 658. — Péringuey, Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 296.

**aurita** Fåhrs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 261. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 34. — Südafrika

*pacifica* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 122. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 659.

*turrita* Fåhrs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 261.

**diabolica** Fairm. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 199; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 658. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, t. 3, f. 3. — Transvaal

**tribulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 658. — Südafrika

3

### **Phligra** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 202. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 34 (Mon.).

*Cyrtoderes* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 244 (32).

**cristata** Geer, Mém. VII, 1778, p. 653, t. 48, f. 22, 23. — F. Ent. Syst. Suppl. 1775, p. 161. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 35. — Capland

*curculionides* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 248 (36).
*Degeeri* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197.
*lacunosa* Thunb. Nov. Spec. Ins. VI, 1784, p. 130.
var. *nigrita* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 247 (35), t. 1, f. 30.
var. *sinuosa* Sol. l. c. p. 246 (34), t. 1, f. 27—29, 31—33.

**crucifera** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 35. — Capland
**hamaticollis** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 235. — ,,
**minuta** Pér. l. c. p. 236. — ,,

4

## **Phrynocolus** Lacord.

Lacord. Genera Col. V, 1851, p. 201. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 36 (Mon.).

*Cryptogenius* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 249 (37).
*Glyptophrynus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 532.

**abyssinicus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 39. — Abessinien
**ater** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 235, t. 15, f. 6. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 25. — Kilimandjaro
**auriculatus** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 154. — Deutsch-Ostafrika
**crispatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 184. — Ostafrika
**cultratus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1891, p. 249. — Niger
**decemcostatus** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 156. — Deutsch-Ostafrika
**dentatus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 250 (38), t. 2, f. 1—4. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 37. — Guinea, Senegal
**discoideus** Fairm. Comptes rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCIV (16). — Ostafrika
**frondosus** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 59; Decken's Reise III (2) 1873, p. 173, t. 9, f. 5. — Deutsch-Ostafrika
**madecassus** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 183. — Madagaskar
**niloticus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 38. — Ober-Aegypten
**ovipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 533. — Madagaskar
**parvulus** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 372. — Ostafrika
**petrosus** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 59; Decken's Reise III (2) 1873, p. 172, t. 9, f. 4. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 108. — Deutsch-Ostafrika
*ikutanus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1897, p. 113. — ,,
**placidus** Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 112. — Oberer Nil
**spinipennis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 154. — Deutsch-Ostafrika
**Spinolae** Sol. Mem. Accad. Torin. (2) VI, 1843, p. 251 (39). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 37. — Senegal, Guinea
**tenuecostatus** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 155. — Deutsch-Ostafrika
**tenuesculptus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 532. — Madagaskar

**transversus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 183, t. 2, f. 6. — Ostafrika
**undaticostis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 183. — Usambara
**undatocostatus** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 30. — Centr.-Afrika
23

## **Euphrynus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 114.

**spinithorax** Fairm. l. c. p. 114. — Südafrika
1

## **Physophrynus** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, p. L; Ann Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 182.

**Burdoi** Fairm. l. c. p. L. — Ostafrika
**Revoili** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 182. — „
2

## **Brachyphrynus** Fairm.

Fairm. in Revoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 71.

**spissicornis** Fairm. l. c. p. 72. — Somali
1

## **Dichtha** Haag.

Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 39.

**acutecostata** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 260. — Angola, Benguela
**cubica** Guér. Rev. et Mag. Zool. 1845, p. 285. — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 262. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 41. — Südafrika
**inflata** Gerst. Monatsber. Berl. Akad. 1854, p. 532; Peters' Reise 1862, p. 280, t. 16, f. 12. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 202 nota. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 41. — Mozambique
**Quedenfeldti** Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 293. — Nyassa-See
4

## **Distretus** Haag.

Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 42.

**amplipennis** Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 262. — Haag, Col. Hefte, VII, 1871, p. 43. — Caffrarien
**angustipennis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI (2) 1892, p. 52. — S.-Westafrika
**Fåhraei** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 43. — Caffrarien

**gracilis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 152. — Südl. Kongostaat
**inaequalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 320. — Mozambique
**seminitidus** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 184. — Centr.-Afrika
**undosus** Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 291. — Kongo
**variabilis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 152. — Centr. Afrika
**variolosus** Guér. Rev. et Mag. Zool. 1845, p. 245. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 44. — Südafrika
*pilicornis* Fåhr. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 263.

9

## **Amiantus** Fåhrs.

Fåhrs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 279. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 45 (Mon.).

*Melanolophus* Fairm. in Revoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 69; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 183.

**acuticosta** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 180. — Ostafrika
**Browni** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 47. — S. Afrika
**bufo** Haag, l. c. p. 48. — Ostafrika
**carinatus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 281. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 50. — Caffrarien
**castanopterus** Haag, Col. Hefte, XIV, 1875, p. 69. — Ostafrika
**connexus** Haag, Col. Hefte, VII, 1871, p. 49. — Südafrika
**costatus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 168. — Zambesi
**costipennis** Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 292. — Transvaal
**crenatocostatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 181. — Usambara
**gibbosus** Fåhrs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 280. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 49. — Südafrika
**globulipennis** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 167. — Zambesi
**Haroldi** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 47. — Mozambique
**lobicollis** Har. Ent. Nachr. XII, 1886, p. 291, — Nyam-Nyam
**manicanus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 266. — Zambesi
**mashunus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 167. — ,,
**Mechowi** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 6, t. 3, f. 1. — Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 291. — Centr. Westafrika
**multicostatus** Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 181. — Delagoa
**nitidipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 114. — Ostafrika
**octocostatus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 167. — Transvaal
**octocristatus** Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 181. — Delagoa
**opacus** Haag, Col. Hefte VII, 1817, p. 49. — Natal
**Picteti** Haag, l. c. p. 46. — Abessinien
*septemcostatus* Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882. p. 70, t. 1, f. 7; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 183. — Gestro, Ann. Mus. Genova XX, 1884, p. 305. — Somali

**pusillus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 235. Transvaal
**Reichardi** Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 292. Tanganyika
**rusticus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 280. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 50. Caffrarien
**scrobipennis** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 68. Natal
**sexcostatus** Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 28. Somali
**undatus** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 69. Natal
**undosus** Dist. Nat. in Transv. 1892, p. 199, t. 1, f. 1. Pretoria

29

## **Moluris** Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 266. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 194. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 51 (Mon.).

*Physodera* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 290 (78).

**attenuata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 180. Ostafrika
**Chevrolati** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 52. Capland
**discoidea** Guér. Rév. Zool. 1845, p. 286.
**Ferrari** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 55. Capland
**gibba** Pallas, Icon. I, 1781, p. 46, t. C, f. 12. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 207. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 6, t. 2, f. 24. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 290 (78). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 53. ,,
*bistriata* Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 50, t. 120, f. 6.
*planata* Thunb. Nov. Ins. Spec. 1784, p. 120.
**gibbicollis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 107. Capland
**gibbosa** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 11, t. 1, f. 5 a, b. — Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 291 (79). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 57. ,,
**globulicollis** Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 292 (80). — Haag, Col. Hefte VII, p. 51, ,,
**Gredleri** Haag, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 515. Oberer Nil
**Herbsti** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 54. Capland
*gibba* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 48, t. 120, f. 4.
**lateridens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 179, t. 2, f. 5. Ostafrika
**nitida** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 52. Capland
**pseudonitida** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 406. S. Westafrika
**Redtenbacheri** Haag, l. c. p. 56. ,,
**rustica** Haag, l. c. p. 54. ? Inn. Südafr.
**semiscabra** Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 293 (81). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 53. Capland
**strigosa** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 49, t. 120, f. 5. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 55. ,,
*Rouleti* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 292 (80).
**tentyrioides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 249. Centr. Afrika
**tuberculata** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 107. Capland
**variolosa** Guér. Rev. Zool. 1845, p. 286. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 44. Natal, Caffrarien

20

## **Psammoryssus** Kolbe.

Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 289.

**titanus** Kolbe, l. c. p. 290. Kongo
1

## **Psammodes.**

Kirby, Trans. Linn. Soc. XII, 1818, p. 412. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 195. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 57 (Mon.).

*Hypomelus* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 305 (93). — Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 294.
*Ocnodes* Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 270.
*Phanerotoma* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 294 (82).
*Piazomera* Sol. l. c. p. 289 (77).
*Moluris* pars Sol. l. c. p. 278 (66).
*Psammodophysis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 296.

**abyssinicus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 32. Abessinien
**acuductus** Ancey, Natur. Sicil. II, 1883, p. 118. Deutsch-Ostafrika
**algoensis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 275. Mozambique
**angulicollis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 88. Südafrika
**approximans** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 270. Transvaal
**asperulipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 193. Namaqualand
**atratus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 60. Natal
**Badeni** Haag, l. c. p. 38. Caffrarien
**barbatus** Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 268. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 100. ,,
**basalis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 93. Capland
**Batesi** Haag, l. c. VII, 1871, p. 77. Natal
**Bennigseni** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 46. Ostafrika
**Bertolonii** Guér. Mag. Zool. 1844, Mélas. t. 148. — Bertoloni, Nov. Comm. Ac. Bonon. X, 1849, p. 397, t. 8, f. 6. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 81. Mozambique
**bisbicostatus** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 152. Centr.-Afrika
**blapsoides** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 43. Südafrika
**brevicornis** Haag, l. c. XIV, 1875, p. 79. Westafrika
**brunnescens** Haag, l. c. VIII, 1871, p. 65, 106. Mozambique
**brunneus** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 14, t. 1, f. 6. — Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 53, t. 120, f. 9. — Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 297 (85). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 42. Capland
var. *rufocastaneus* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 42.
**brunnipes** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 54. ,,
**caelatus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 281, t. 6, f. 16. ,,
**caffer** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 265. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 75. Caffrarien
**caraboides** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 50. Capland
**carbonarius** Gerst. Monatsber. Berl. Ac. 1854, p. 532; Peters' Reise 1862, p. 283, t. 17, f. 2. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 74. Mozambique
**cardiopterus** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 259. Mossamedes
**carinatus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 103. Capland

**catenatus** Reiche in Galin. Voy. Abyss. 1850, p. 366, t. 22, f. 7. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 94. — Abessinien
**clarus** Haag, l. c. XIV, 1875, p. 76. — Algoabay
**collaris** Haag, l. c. VIII, 1871, p. 101. — Capland
**coloratus** Haag, l. c. p. 57. — ,,
**comatus** Haag, l. c. VII, 1871, p. 106. — Caffrarien
**compressitarsis** Müll. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 299, t. 12, f. 2. — Sambesi
**comptus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 109. — Capland
**concinnus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 271. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 77. — Caffrarien
**congruens** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 290. — Britisch-Bechuanaland
**connexus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 35. — Capland
**consors** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 288. — Transvaal
**convexus** Sol. Mem. Accad. Torin. (2) VI, 1843, p. 303 (91). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 61. — Capland
**cordiformis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 77. — Angola
**cordiventris** Haag, l. c. p. 71. — Benguela
**coriaceus** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 532; Peters' Reise 1862, p. 282, t. 16, f. 14. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 68. — Mozambique
**costalis** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 97. — Capland
**crinicollis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 293. — Bechuanaland
**damarinus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 231. — Damaraland
**debilis** Péring. l. c. 1899, p. 277. — Walfisch-Bay
**Dejeani** Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 283 (71). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 92. — Capland
**dentipennis** nom. nov.
*flagrans* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 295, t. 6, f. 12. — ,,
**depressicollis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 67. — ,,
**devexus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 266. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 86. — Caffrarien
**difficilis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 61. — Capland
**dilaticollis** Müll. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 298, t. 12, f. 1. — Sambesi
**dilutus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 80. — Südafrika
**dimidiatus** Haag, l. c. VIII, 1871, p. 88. — Sambesi
**discrepans** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 230. — Namaqualand
**dissociatus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 274. — Transvaal
**distinctus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 44. — Capland
**Dohrni** Haag, l. c. p. 36, 107. — ,,
**dolosus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 291. — Transvaal
**dorsocostatus** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 153. — Centr.-Afrika
**dubiosus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 287. — Damaraland
**egregius** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 74. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, t. 3, f. 2. — Capland
**Erichsoni** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 63. — Benguela
**errans** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI (2) 1892, p. 53. — S.-Westafrika
**Ertli** Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLIX, 1904, p. 301. — Deutsch-Ost-Afrika
**expletus** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 4. — Kongostaat
**fartus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 232. — Transvaal
**ferrugineus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 79. — Caffrarien
**Fettingi** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 77. — Basutoland

**flagrans** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 273. — Transvaal
**fortuitus** Péring. l. c. p. 292. — Ovamboland
**fragilis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 32. — Capland
**fraternus** Haag, l. c. XIV, 1875, p. 80, — Damaraland
**Fritschi** Haag, l. c. VII, 1871, p. 103. — Caffrarien
**funestus** Haag, l. c. VIII, 1871, p. 79. — Inn.Südafrika
**gariesus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 282. — Capland
**Gerstäckeri** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 100. — ,,
**gibberosulus** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 407. — Südwestafrika
**gibbus** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 292. — Nyassa
**giganteus** Haag, l. c. p. 290. — Delagoa-Bay
**glabratus** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 106; Col. Hefte XVI, 1879, p. 113. — Congostaat
**globosus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 73. — Südafrika
**Goryi** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 283 (71). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 93. — Capland
**gracilentus** Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 69. — Somali
**grandis** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 302 (90). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 57. — Caffrarien
*lugubris* Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 269.
**granulatus** Sol. l. c. p. 299 (87). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 53. — Capland
**granulifer** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 54. — ,,
**granulosicollis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 77. — Damaraland
**gravis** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 89. — Capland
*grandis* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2), VI, 1843 p. 313 (101).
**Guerini** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 82. — Mozambique
*Bertolonii* Guér. Mag. Zool. 1844, Mélas. t. 148 (♀).
**herculeanus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 86. — Capland
**herero** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 409. — Südwestafrika
**Heydeni** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 41. — Capland
**hieroglyphicus** Haag, l. c. p. 81. — S.-Westafrika
**Haagi** nom. nov. — Caffrarien
*obliteratus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 103.
**hirtipennis** Haag, l. c. VII, 1871, p. 105. — Capland
**hirtus** Bertoloni, Nov. Comm. Ac. Bonon. X, 1849, p. 399, t. 8, f. 7. — Gerst. Peters' Reise 1862, p. 281, t. 16, f. 13. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 87. — Mozambique
**hottentottus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 267, t. 6, f. 9. — Capland
**humeralis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 39. — ,,
**illotus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 233. — Transvaal
**imitator** Péring. l. c. 1899, p. 289. — Capland
**impressiventris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 115. — Ostafrika
**inaequalis** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 310 (98). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 93. — Capland
**incongruens** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 281, t. 6, f. 17. — ,,
**infernalis** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 106; Col. Hefte XVI, 1879, p. 111. — Kongostaat
**inquinatus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 292. — Sambesi

**integer** Péring. l. c. p. 276. — Ostafrika
**intermedius** Péring. l. c. p. 272. — Capland
**interstitialis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 94. — ,,
**Javeti** Haag, Col. Hefte, 1871, p. 66. — Guinea
**Junodi** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 275, t. 6, f. 15; 1904, p. 297. — Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 179, t. 2, f. 18. — Delagoa
**kamagasus** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 409. — Südwestafrika
**karrooensis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 267, t. 6, f. 10. — Capland
**Kirschi** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 102. — ,,
**kubub** Péring. Denkschr. med. Ges. XIII, 1908, p. 408. — Südwestafrika
**laetulus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 278. — Transvaal
**laevigatus** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 15, t. 4, f. 4. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 287 (75). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 59. — Capland
*elongatus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 301 (89) t. 4, f. 1—4.
*marginatus* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 54, t. 120. f. 10.
**laevipennis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 291. — Bechuanaland
**lanuginosus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 105. — Capland
**lethargicus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 284. — ,,
**licitus** Péring. l. c. p. 290. — Sambesi
**longicornis** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 412, t. 21, f. 13. — Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. t. 111, f. 2. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 45. — Capland
*ruficornis* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 298 (86).
**longipes** Haag, Col.Hefte VII, 1871, p. 108. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 193. — Capland
**lucidus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 267. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 101. — Caffrarien
**luctuosus** Haag, Col.Hefte VIII, 1871, p. 66. — Angola
**manifestus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 274. — Sambesi
**mashunus** Péring. l. c. p. 269, t. 6, f. 13. — ,,
**melanarius** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 64. — Guinea
**melancholicus** Haag, l. c. p. 79. — Inn. Südafrika
**memnonius** Haag, l. c. p. 50. — Capland
**mendax** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 283. — ,,
**mendicus** Péring. l. c. p. 290. — Ovamboland
**meracus** Péring. l. c. p. 268. — Transvaal
**miles** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 408. — Südwestafrika
**misolampoides** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 258. — Mossamedes
**mixtus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 73. — Südwestafrika
**Möschleri** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 73. — Capland
**molestus** Haag, l. c. p. 75. — Natal
**molossus** Haag, Col. Hefte, VIII, 1871, p. 83; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 291. — Südwestafrika
*gravidus* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 223, t. 6. f. 2.

**muata** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 106; Col. Hefte XVI, 1879, p. 114. — Kongostaat
**nanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 28. — Schoa
**Mülleri** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 269, t. 6, f. 11. — Capland
**myrmidon** Péring. l. c. p. 286. — „
**Neavei** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 153. — Centr. Afrika
**nervosus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 75. — Sambesi
**nitens** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 267. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 99. — Caffrarien
**nitidicollis** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 91. — Capland
**nitidissimus** Haag, l. c. p. 92. — „
**obliquatus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 309 (97). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 96. — Capland
*sabulosus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 308 (96).
Biologie: Ormerod, Inj. Ins. S. Afr. 1889, p. 18.
**obliteratus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 309 (97). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 98. — „
**obsulcatus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 55. — „
**opacus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 303 (91). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 105. — „
**Osbecki** Billb. Nov. Act. Upsal. VII, 1815, p. 281, t. 9, f. 10 a, b. — „
*suturalis* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 304 (92).
**ovatus** Sol. l. c. p. 302 (90). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 62. — „
**ovipennis** Haag, Col. Hefte, VII, 1871, p, 102. — Caffrarien
**ovulum** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 75. — Südafrika
**pachysoma** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 52. — Südwestafrika
**pedator** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 257. — Mossamedes
**perfidus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 283. — Sambesi
**Péringueyi** nom. nov. — Capland
*plausibilis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 295.
**peronatus** Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 149. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 90. — „
*bicolor* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 312 (100) t. 4, f. 5—10.
*psammodioides* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 20, t. 111, f. 1.
**piceus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 33. — Capland
**pictus** Haag, l. c. p. 80. — S. Westafrika
**Pierreti** Amyot, Mag. Zool. 1835, Cl. IX, t. 129. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 288 (76). — Gerst. Peters' Reise 1862, p. 281. — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 263. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 30. — Capland
**pilifer** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 37. — „
**pilosellus** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 71. — Südafrika
**pilosipennis** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 89. — Caffrarien
**pilosus** Thunb. Mus. Nat. Ac. Ups. 1787, p. 49, f. 20.; Nov. Ins. Spec. 1791, p. 118. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 286 (74). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 104. — Capland
**pinguis** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 282 (70). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 86. — „
**placidus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 280. — Transvaal

**plausibilis** Péring. l. c. p. 271. — Oranje
**plicatus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 284 (72). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 95. — Capland
**plicipennis** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 56. — „
*plicatus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 299 (87).
**ponderosus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 264. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 76. — Caffrarien
**praeliator** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 272. — Transvaal
**probes** Péring. l. c. p. 296. — Capland
**probus** Péring. l. c. p. 283. — Transvaal
**procerus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 271. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 84. — Südafrika
**procursus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 279, t. 6, f. 14. — Capland
**procustes** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 224, t. 6, f. 3. — Delagoa
Biologie: Junod, Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 179.
**productus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 101. — Capland
**profanus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 271. — „
**profugus** Péring. l. c. p. 277. — „
**propinquus** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 5. — W. Centr. Afrika
**prosodoides** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 153. — Centr. Afrika
**protensus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 62. — Capland
**pubescens** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 297 (85). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 37. — „
**punctipennis** Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 111. — Angola
**pustulifer** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 52. — Capland
**quadricostatus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 272. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 86. — Caffrarien
**quadriplicatus** nom. nov. — Ostafrika
*quadricostatus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCIII (15).
**raucus** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 72. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 192. — Damaraland
**reflexicollis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 97. — Capland
**reflexus** Haag, l. c. p. 95. — „
**regalis** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 74. — Sambesi
**Rehbocki** Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLIX, 1904, p. 299. — Deutsch S. W. Afrika
**Reichei** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 279 (67). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 77. — Südafrika
*hirtipes* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 198.
*laevicollis* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 277 (65).
**retrospinosus** Haag, Col. Hefte, VIII, 1871, p. 29. — Capland
**rotundicollis** Haag, l. c. p. 69. — „
**rotundipennis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 268. — „
**Rowleianus** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1864, p. 2; Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 223, t. 6, f. 1. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 85. — Sambesi
**rufipes** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 106; Col. Hefte XVI, 1879, p. 112. — Kongostaat
**rufofasciatus** Haag, Col. Hefte, VII, 1871, p. 96. — Capland
**rufonervosus** Haag, l. c. p. 96. — „
**rufostriatus** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 70. — Südafrika
**rugicollis** Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 23. — Kongostaat

**rugulosipennis** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 98; VIII, 1871, p. 106. — Capland

**rugulosus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2), VI, 1843, p. 305, (93). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 49. — ,,

*exilis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 280; 1904, p. 297.

**rusticus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 270. — ,,

**scaber** F. Syst. Ent. 1775, p. 251. — Thunb. Nov. Ins. Spec. 1791, p. 119. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 7, t. 2, f. 14. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 46, t. 120, f. 3. — Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 289 (77), t. 3, f. 25—29. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 109. — ,,

**scabratus** Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 286 (74). — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 266. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 110. — Südafrika

**scabricollis** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 532; Peters' Reise 1862, p. 282, t. 17, f. 1. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 70. — Südafrika

**scabriusculus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 98. — Capland

**Schultzei** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 408. — Südwestafrika

**scrobicollis** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 270. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 69. — Südafrika

**sculpturatus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 78. — Angola

**segnis** Haag, l. c. p. 49. — Capland

**sellatus** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 72. — Calabar

**semipilosus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 80. — Capland

**semiscaber** Haag, l. c. VIII, 1871, p. 76. — Südwestafrika

**semivillosus** Haag, l. c. VII, 1871, p. 87. — Capland

**servus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 294. — ,,

**setipennis** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 107. — Caffrarien

**setosocostatus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 99. — Südafrika

**sexcostatus** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, p. 54. — Massailand

**similis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 291. — Sambesi

**Sjoestedti** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1910, p. 372. — Kilimandjaro

**solitarius** Péring. l. c. p. 273. — Capland

**specularis** Péring. l. c. p. 286. — Mozambique

**sperabilis** Péring. l. c. p. 289. — Ovamboland

**spiculosis** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 111. — S. Afrika

**spinosocostatus** Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLIX, 1904, p. 302. — Deutsch-Ost-Afrika

**spinosus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 40. — Capland

**splendens** Haag, l. c. p. 61. — Südafrika

**Steinheili** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 91. — Bloemfontein

**striatopilosus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 90. — ?Capland

**striatus** F. Syst. Ent. 1775, p. 251. — Thunb. Nov. Ins. Spec. 1791, p. 117. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 4, t. 1, f. 11. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 278 (66). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 198. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 81. — Südafrika

*gibbus* Wulf. Ins. Cap. 1786, p. 18, t. 2, f. 16 a, b.

*glandiformis* Pall. Ic. I, 1781, p. 45, t. C, f. 11 a, b.

var. *caelatus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 276 (64). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 82, 84.

var. *gravidus* Sol. l. c. p. 281 (69). — Haag, l. c. p. 82, 85.
var. *hemisphaericus* Sol. l. c. p. 280 (68). — Haag, l. c. p. 82, 85.
var. *nigrocostatus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 82, 85.
var. *Solieri* nom. nov.
*unicolor* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 276 (64).
var. *Spinolae* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 281 (69).
var. *striatus* Sol. l. c. p. 276 (64).
var. *unicolor* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 316. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 5, t. 2, f. 22. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 45, t. 120, f. 2. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 276 (64), t. 3, f. 17—24. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 82.
*gibbus* Geer, Ins. V, 1775, p. 51, t. 13, f. 8.
*gigas* Sulz. Abg. Gesch. Ins. 1776, p. 64, t. 7, f. 9.

**subaeneus** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 106; Col. Hefte XVI, 1879, p. 115. — Kongostaat

**subcostatus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 300 (88). — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 268. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 46. — Capland

**subgranulatus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 78. — ,,

**subplicatus** nom. nov. — Ostafrika
*plicatus* Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 59; Decken's Reise III (2) 1873, p. 174.

**sulcatus** nom. nov. — ,,
*plicipennis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCIII (15).

**sulcicollis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 110. — Sambesi

**tarsalis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 52. — Südafrika

**tenebrosus** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 242. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 64. — Angola, Mozambique

**tenuipes** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 273. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 47. — Caffrarien

**tibialis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 44. — Capland

**timarchoides** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 79. — ,,

**tomentosus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 285 (73). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 93. — ,,

**trachysceloides** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 55. — ,,

**transvaalensis** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 81. — Transvaal

**transversicollis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 291. — Delagoa

**tricostatus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1870, p. 273. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 48. — Caffrarien, Capland
*praestans* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899. p. 282.

**tristis** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 269. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 100. — Caffrarien

**tuberculifer** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 31. — Südafrika
*interventor* Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 410, 504.

**tuberculipennis** Haag. l. c. p. 31. — ,,

**tumidipennis** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 88. — Capland

**tumidus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 72. — Benguela

**undulatus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 102. — Capland

**uniformis** Haag, l. c. p. 88. — ,,

**vagecostatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1882, p. L. — Ostafrika
**vagus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 288. — Capland
**valens** Péring. l. c. p. 276; 1904, p. 297. — Mozambique, Delagoa
*cinctipennis* Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 180, t. 2, f. 16.
**validus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 48. — Ostafrika
**vaticinus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 279. — Ovamboland
**velutinus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 87. — Capland
**ventricosus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 264. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 75. — Caffrarien
**verecundus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 286. — Walfischbay
**vexator** Péring. l. c. p. 287. — Sambesi?
**vicinus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 51. — Capland
**vietus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 273. — Transvaal
**villosocostatus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 310 (98). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 92. — Capland
**villosostriatus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 87. — ,,
**villosulus** Haag, l. c. p. 81; VIII, 1871, p. 106. — ,,
**vittatus** Sol. Mem. Acc. Torin. (2) VI, 1843, p. 278 (66). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 85. — ,,
**volvulus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 34. — ,,
*adventitus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 278; 1904, p. 297.
**vulpinus** Haag, Col. Hefte XI, 1873, p. 45 nota. — ,,
*hirtipennis* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 92.
**zanzibaricus** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 78. — Sansibar
**zoutpansbergianus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III. 1904, p. 231. — Transvaal

277

## **Ograbies** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 293.

**longipilis** Pér. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 412. — Südwestafrika
**singularis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 293. — Namaqualand

2

## **Oxura** Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 413. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 199. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 329 (117). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 198. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 26; VIII, 1871, p. 109 (Mon.).

**femoralis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 111. — Capland
**punctipennis** Haag, l. c. p. 111. — ,,
**setosa** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 414. t. 22, f. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 199, — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 330 (118), t. 4, f. 19—25. — Lacord. Genera Col. Atl. 1859, t. 52, f. 1. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 110. — ,,
**vestita** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 331 (119). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 112. — ,,

4

## **Clinocranion** Sol.

Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 326 (114). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 200. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 26.

**planatum** Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 328 (116), t. 4, f. 15—16. — Haag, Col. Hefte XI, 1873, p. 43. — Caffrarien

**spinosum** Sol. l. c. p. 327 (115), t. 4, f. 17—18. — Haag, Col. Hefte XI, 1873, p. 43. — „

2

## **Trachynotus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. II, V, 1829, p. 14. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 315 (103). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 199. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 26; XI, 1873, p. 1 (Mon.).

*Gonopterus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 313 (101).
*Somaticus* Hope, The Coleopt. Manual III, 1840, p. 117. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 197.
*Trachelaeum* Hope, The Coleopt. Manual III, 1840, p. 116. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 200.
Subgen. *Trachynotidus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 296.

**acuminatus** Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 130, t. 3, f. 1. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 324 (112). — Haag, Mon. p. 14. — Capland
**adventitus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 299. — „
**aeneus** Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 323 (111). — Haag, Mon. p. 9. — Südafrika
**albomaculatus** Haag, Mon. p. 41. — Caffrarien
**albulus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 2, 1886, p. 127. — Capland
**Alstoni** Péring. l. c. III, 1885, p. 116 *(Trachynotidus)*. — „
**angulatus** Fahrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 277. — Haag, Mon. p. 29. — Caffrarien
**angustus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 2, 1886, p. 125. — Capland
**Badeni** Haag, Mon. p. 10. — Südafrika
**bipunctatus** Haag, Mon. p. 20. — Caffrarien
**Bohemani** Haag, Mon. p. 11. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, t. 3, f. 5. — Südwestafrika
**Brucki** Haag, Mon. p. 13. — „
**carinatus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 321 (109). — Haag, Mon. p. 34. — Capland
**Chevrolati** Haag, Mon. p. 35. — „
**cinctus** Haag, Mon. p. 12. — Centr.-Afrika
**cognatus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 297 *(Trachynotidus)*. — Bechuanaland
**contractus** Haag, Mon. p. 27. — Capland
**crinitus** Haag, Mon. p. 32. — „
**cruentus** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 411 *(Trachynotidus)*. — Südwestafrika
**damarinus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 233 *(Trachynotidus)*. — Damaraland
**dilatatus** Haag, Mon. p. 25. — Capland
**distinctus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 54. — Südwestafrika
**dubius** Péring. l. c. III, 1885, p. 114. — Damaraland

**eximius** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 298 *(Trachynotidus)*. — Capland
**frontalis** Haag, Mon. p. 42. — Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 297. — Südwestafrika
*levigata* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 55.
**funestus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 278. — Haag, Mon. p. 28. — Caffrarien
**geniculatus** Haag, Mon. p. 21. — Südafrika
**glaber** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 275. — Haag, Mon. p. 26. — Caffrarien
**Goryi** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 324 (112). — Haag, Mon. p. 17. — Capland
**gracilipes** Haag, Mon. p. 19. — ,,
*attenuatus* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 2, 1886, p. 125; VI, 2, p. 135.
**griseus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 277. — Haag, Mon. p. 31. — Caffrarien
**Haagi** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 299, t. 6, f. 18. — Capland
**Hoffmanni** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 93. — ,,
**impressicollis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 111. — ,,
**insularis** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 410 *(Trachynotidus)*. — Südwestafrika
**intermedius** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 92. — Natal
**Kraatzi** Haag, Mon. p. 33. — Capland
**laevis** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 275. — Haag. Mon. p. 26. — Caffrarien
**leucographus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 319 (107). — Haag, Mon. p. 38. — Capland
**licinoides** Haag, Mon. p. 23. — ,,
**Lightfooti** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 122. — Namaqualand
**lutosus** Péring. l. c. III, 1885, p. 113. — Capland
**lutulentus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 301. — Transvaal
**maculosus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 276. — Haag, Mon. p. 27. — Caffrarien
**meracus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 302. — Capland
**moerens** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 294. — ,,
**nitens** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 298. — ,,
**ornatus** Haag, Mon. p. 40. — ,,
**pilosus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 112. — ,,
**plicatus** Wiedem. Zool. Magaz. II, 1, 1823, p. 39. — Haag, Mon. p. 39. — ,,
*lacunosus* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 322 (110).
**plicipennis** Haag, Mon. p. 38. — ,,
**punctiger** Haag, Mon. p. 15. — ,,
**pygmaeus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 279. — Haag, Mon. p. 17. — Caffrarien, Transvaal
*tantillus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 301; 1904, p. 297.
**recurvus** Haag, Mon. p. 38. — Capland
**regalis** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 82. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 2, 1886, t. 3, f. 4. — Damaraland
**resolutus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 234. — Transvaal
**reticulatus** Geer, Ins. VII, 1778, p. 651, t. 48, f. 19. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 315. — Ol. Ent. — Südafrika

III, 1795, 61, p. 6, t. 1, f. 4a, b; t. 2, f. 4c. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 145, t. 126, f. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 318 (106), t. 4, f. 11—14. — Haag, Mon. p. 36.

var. *elongatus* Ol. Ent. III, 1795, 61, p. 8, t. 2, f. 7. — Sol. Mem. Acc. Torin. (2) VI, 1843, p. 320 (108). — Haag, Mon. p. 36.

var. *proximus* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197.

**rufozonatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 194 *(Trachynotidus)*. — Südwestafrika

*manifestus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 297; 1904, p. 297.

**rugosus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 315. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 149, t. 126, f. 5. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 314 (102). — Haag, Mon. p. 8. — Capland

*leucophrys* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 115, t. 125, f. 1.

**rusticus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 300. — „

**scaber** Haag, Mon. p. 15. — „

**scrobiculatus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 110. — „

**scutelliformis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197. — Haag, Mon. p. 16. — „

**sericeus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 2, 1886, p. 124. — Damaraland

**serratus** Péring. l. c. III, 1885, p. 112. — Capland

**setulosus** Haag, Mon. p. 31. — „

**silphoides** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 274. — Haag, Mon. p. 24. — Caffrarien

*plicipennis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 300; 1904, p. 297. — Transvaal

**similis** Haag, Mon. p. 35. — Capland

**sordidus** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 532; Peters' Reise 1862, p. 279, t. 16, f. 11. — Haag, Mon. p. 29. — Mozambique

**Ståli** Haag, Mon. p. 18. — Svakopmund

*latemarginatus* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 115; Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 297. — Transvaal

**tentyrioides** Haag, Mon. p. 24. — Deutsch-Südwestafrika

**terrenus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 114. — Oranjefluß

**terricola** Fåhrs. Öfv. Vet. Acad. Förh. XXVII, 1870, p. 278. — Haag, Mon. p. 30. — Caffrarien

**Thoreyi** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 104 *(Trachynotidus)*. — Capland

**tibialis** Haag, Mon. p. 20. — „

**tricostatus** Haag, Mon. p. 23.

**vagus** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 411 *(Trachynotidus)*. — Südafrika

**variegatus** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 94. — Capland

**vestitus** Haag, Mon. p. 30. — Natal

**vicinus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 126. — Südafrika

**vittatus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 315. — Ol. Ent. III, 1795, 61, p. 7, t. 1, f. 5. — Guér. Icon. règne anim. 1829—38, t. 28bis, f. 6a, b. — Sol. Mem. — „

Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 325 (113). — Haag, Mon. p. 40.

**vittiger** Haag, Mon. p. 22. — Südafrika

**Wahlbergi** Haag, Mon. p. 10. — Deutsch-Südwestafrika

83

## **Ethmus** Haag.

Haag, Col. Hefte XI, 1873, p. 44. — Gebien, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 151 (Übers.).

*Tynthlobia* Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 261; Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 253.

**analis** Geb. Übers. p. 150. — Deutsch-Ostafrika

**cinereosparsus** Geb. Übers. p. 151. — ,,

**incostatus** Geb. l. c. p. 149. — Centralafrika

**latus** Haag, Col. Hefte XI, 1873, p. 45. — Geb. l. c. p. 152. — Südwestafrika

**maculatus** Haag, l. c. p. 45. — Geb. l. c. p. 152. — Angola

*quadricostatus* Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 261; Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 253.

**plicatus** Müll. Tijdschr. Entom. XXX, 1887, p. 300, t. 12, f. 3. — Geb. l. c. p. 152. — Sambesi

6

## **Ossiporis** Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. II, 1866, p. 450.

**terrena** Pasc. l. c. p. 451. — Port Natal

1

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

## W. Junk

editus a

## S. Schenkling.

---

Pars 22:

## H. Gebien

Tenebrionidae II.

---

**Einzel-Preis: Mark 17.70**
**Subscriptions-Preis: Mark 11.80**

---

**W. Junk**
**Berlin W. 15**, Kurfuerstendamm 201.
1. XI. 1910.

**W. JUNK, Berlin W. 15.**

**Verlag und Antiquariat für Entomologie.**

# Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

# XXXIX. Sepidiinae.

Solier, Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 216 (4). — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 201. — Jaquelin du Val, Genera Col. d'Europe III, 1861, p. 262, 327 *(Molurites)*. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 221. — Reitter, Best.-Tab. LIII (in Verh. Naturf. Ver. Brünn 1904), p. 29.

## **Echinotus** Sol.

Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 242 (30). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 203.

**dispar** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 302. — ? Sambesi
**natalensis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 331. — Natal
**spinicollis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197. — Sol. Mém. Ac. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 243 (31), t. 1, f. 19—26. — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 281. — Capland

3

## **Sepidiopsis** Gestro.

Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 771.

**cornigera** Gestro, l. c. p. 772. — Somaliland
**villosa** Gestro, l. c. p. 773. — ,,

2

## **Sepidiostenus** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. LXXV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 184.

*Sepidiacis* Fairmaire l. c. p. CXLVI; l. c. p. 185. — Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 775.

**compressa** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. CXLVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 185, t. 2, f. 8. — Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 774. — Somaliland
**dolichopus** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 517. — ,,
**erinaceus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. LXXV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 185, t. 2, f. 9. — Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 517. — ,,
**Fairmairei** Gestro, l. c. p. 512. — ,,
**longipennis** Gestro, l. c. p. 516. — ,,
**Pradieri** Guér. Rev. Zool. 1858, p. 128, t. 4, f. 1—2; Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 70. — All. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 127 (8). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 185. — Arabien
**Ruspolii** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 514. — Somaliland

7

## Sepidium F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 250. — Sol. Mém. Acad. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 224 (12). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 204. — Jacq. du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, p. 263. — All. Rev. et Mag. Zool. 1874, p. 120 (1—32) (Mon.). — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 228.

| | |
|---|---|
| **Abiram** Crotch, Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 268. — Bedel, Abeille XXXI, 1908, p. 55. | Sinai |
| **aliferum** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 178, t. 8. — All. Mon. p. 134 (15). | Algier |
| *Douei* Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 230 (18). | |
| **angolense** Qued. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 7, t. 3, f. 2. | Angola, Kongo |
| *transversum* Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 262. | |
| **aper** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 278. | Somaliland |
| **apicicorne** Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 75. | „ |
| **barbarum** Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 235 (23). — All. Mon. p. 136 (17). — Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 101 (53). | Algier, Sicilien |
| *Servillei* Sol. Mém. Acad. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 236 (24). | |
| **bicaudatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 388. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 103. | Mogador |
| **bidentatum** Sol. Mém. Acad. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 227 (15), t. 1, f. 12, 14, 15, 17, 18, — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, t. 64, f. 319. — All. Mon. p. 128 (9). | Spanien, Sicilien |
| **bilobatum** Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 30, t. 1, f. 14. | Somaliland |
| **brevicaudatum** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1882, p. LI. | „ |
| **bulbiferum** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, p. 55. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 279. | Massai |
| **capricorne** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 96 (48). | Algier |
| **crassicaudatum** Gestro, Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 320. — Fairm. in Revoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 72. | Somaliland |
| **cristatum** F. Syst. Ent. 1775, p. 250. — Ol. Ent. III, 1795, 61, p. 5, t. 1, f. 3. — All. Mon. p. 143 (24). | Arabien |
| *notoceros* Pall. Icon. 1781, p. 59, t. C, f. 26. | |
| **cylindrigerum** Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 75. | Somaliland |
| **Dathan** Crotch, Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 268. — Bedel, Abeille XXXI, 1908, p. 55. | Sinai |
| **furciferum** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, p. 55. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 278. | Deutsch-Ostafrika |
| **hamaticolle** Fairm. l. c. p. 277. | „ |
| **Kelleri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 151. | Somaliland |
| **Korah** Crotch, Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 268. — Bedel, Abeille XXXI, 1908, p. 55. | Sinai |

**laghoatense** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 695. — Algier
**longehirtum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 277. — Somaliland
**magnum** Gahan, Proc. Zool. Soc. 1900, p. 29, t. 1, f. 12. — „
**multispinosum** Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 241 (29). — All. Mon. p. 142 (23). — Tunis
**muscosum** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 60; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 175, t. 9, f. 2. — Deutsch-Ostafrika
**obtusangulum** Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 73. — Somaliland
**ovampoense** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 55. — Südwest-afrika
**Pagesi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 321. — Bogos, Abessinien
**pallens** All. Mon. p. 137 (18), t. 5, f. 4. — Algier
**penicilligerum** Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 49, t. 2, f. 2, 2b; Rohlfs' Kufra p. 376. — Oase Kufra
**perforatum** All. Mon. p. 130 (11), t. 5, f. 1. — Tanger
**Reichei** All. Pet. Nouv. I, 1870, p. 49; Mon. p. 131 (12), t. 5, f. 2. — Algier, Aegypten
**Requieni** Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 241 (29). — All. Mon. p. 141 (22). — Algier
**Ruspolii** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 150. — Somaliland
**serratum** Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 240 (28). — All. Mon. p. 138 (19), t. 5, f. 5. — Algier
var. *remotum* Sahlb. Öfv. Finska Vet. Ak. Förh. XLV, nr. 19.
**sexcornutum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 115. — Ostafrika
**siculum** Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 231 (19). — All. Mon. p. 135 (16). — Sicilien
*Genei* Sol. l. c. p. 232 (20).
**spiculosum** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, p. 55. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 279. — Massai
**tomentosum** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 178, t. 8. — All. Mon. p. 138 (19). — Algier, Aegypten
♂ *Barthelemyi* Sol. Mém. Ac. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 236 (24).
♀ *Maillei* Sol. l. c. p. 239 (27).
**tricuspidatum** F. Syst. Ent. 1775, p. 250. — Ol. Ent. III, 1795, 61, p. 4, t. 1, f. 1b. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 143, t. 126, f. 1. — Sol. Mém. Acad. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 238 (26), t. 1, f. 13, 16. — All. Mon. p. 139 (20). — Algier, Griechenland
*alexandrinum* Forsk. Descr. anim. 1775, p. 80.
*flexuosum* Sol. Mém. Ac. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 237 (25).
var. *Cerisyi* Sol. l. c. p. 238 (26). — All. Mon. p. 140 (21).
**uncinatum** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 178, t. 8. — All. Mon. p. 129 (10). — Algier
*bicorne* Sol. Mém. Ac. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 229 (17).
*Mittrei* Sol. l. c. p. 228 (16). — „
**variegatum** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 97. — Ol. Ent. III, 1795, 61, p. 4, t. 1, f. 2a, b. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197. — Sol. Mém. Ac. Sc. Torin

(2) VI, 1843, p. 233 (21). — All. Mon. p. 132 (13). — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 31. — Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 98 (50).

*angustatum* Sol. Mém. Ac. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 233 (21).

var. *dispar* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 101 (53).

var. *Dufouri* Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 234 (22). — All. Mon. p. 134 (15). — Desbr. l. c. p. 98 (50).

var. *integrum* Desbr. l. c. p. 100 (52).

var. *laterale* All. Mon. p. 133 (14), t. 5, f. 3. — Desbr. l. c. p. 98 (50).

var. *subfurcatum* Desbr. l. c. p. 100 (52).

**villosulum** Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 74. — Somaliland

**Wagneri** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 179, t. 8. — All. Mon. p. 140 (21). — Algier

var. *confusum* All. Mon. p. 141 (22).

**zambesianum** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 123. — Sambesi

45

## **Vieta** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 196. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 205. — All. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 144 (25) (Mon.).

*Dymonus* Sol. Mém. Acad. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 219 (7).

**algeriana** All. Pet. Nouv. Ent. I, 1870, p. 50; Mon. p. 146 (27), t. 5, f. 6. — Algier

**bulbifera** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 116. — Ostafrika

**clypeata** Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 454. — Aden

**costata** All. Mon. p. 149 (30), t. 5, f. 7. — Abessinien

**crinita** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LXXXVII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 1, p. 28. — Nyassa-See

**dongolensis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197. — All. Mon. p. 141 (27). — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 32. — Dongola, Sennaar

*Dufossei* Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 222 (10).

**erecticollis** Ancey, Natural. III, 1881, p. 461. — Deutsch-Ostafrika

**erosa** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LXXXVII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 1, p. 29. — Abessinien

**gibbicollis** Sol. Mém. Acad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 224 (12). — All. Mon. p. 148 (29). — Aegypten

**gracilenta** Ancey, Natural. III, 1881, p. 397. — Aden

**Grixonii** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 375. — Somaliland

**lacunosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, t. 2, f. 10; Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLII. — Deutsch-Ostafrika

**longepilosa** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCIV (16). — Ostafrika

**luctuosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 392. — Kilimandjaro

**lutulenta** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 374. — Somaliland

**luxorii** All. Mon. p. 150 (31), t. 5, f. 9. — Aegypten
**Millingeni** Kirschb. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 203. — Arabien
**montana** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 392. — Kilimandjaro
**ovalis** All. Mon. p. 149 (30), t. 5, f. 8. — Abessinien
**protensa** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCV (17). — Ostafrika
**senegalensis** Kl. Erman's Reise, Atl. 1835, p. 40. — All. Mon. p. 145 (26). — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 32. — Senegal
*vestita* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 196. — Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 221 (9), t. 1, f. 6—11. — Gory in Guér. Icon. règne anim. 1829—38, p. 114, t. 28 bis, f. 5 a—d.
**speculifera** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 158. — Ostafrika

**tuberculata** Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 223 (11). — All. Mon. p. 147 (28). — Aegypten, Syrien
**tuberosa** Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 76. — Somaliland
**uncigera** Ancey, Natural. III, 1881, p. 461. — Deutsch-Ostafrika

25

### **Vietomorpha** Fairm.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 186.

**foveipennis** Fairm. l. c. p. 186, t. 2, f. 11. — Somaliland
1

### **Epairops** Fåhrs.

Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 282.

**fragilis** Fåhr. l. c. p. 282. — Caffrarien
**variegata** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 55. — Südwest-afrika
2

## XL. Akidinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 635 (excl. *Elenophorites*). — Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 53. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 117. — Jacq. du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, p. 256, 327. — Kraatz, Revis. Tenebr. alt. Welt 1865, p. 243. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 220, 226. — Reitter, Bestimmungs-Tabelle LIII in: Verh. naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 30, 36.

### **Morica** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 646. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 118. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 257. — Seidl. Naturg.

Ins. Deutschl. V, 1893, p. 226. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 36, 37 (Mon.).

**Favieri** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. 113. — Kraatz, Revis. 1865, p. 244. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 38. — Algier, Mogador

*crenata* F. part. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 44; Syst. El. I, 1801, p. 131. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 210.

**grossa** L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 676. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 13, t. 2, f. 16. — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 9. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 37. — Spanien, Tunis, Aegypten, Syrien

*octocostata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 649. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 190. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 46. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 308, t. 27, f. 8.

**hybrida** Charpent. Hor. ent. 1825, p. 215. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 37. — Sicilien, Südspanien, Algier

*obtusa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 650. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 47.

**Jevini** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1850, p. 4; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 712, t. 21, f. 7. — Kraatz, Revis. 1865, p. 244. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 38. — Algier

**Pharao** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 38. — Aegypten

**planata** F. Syst. El. I, 1801, p. 134. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 648, t. 23, f. 12—16. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 190. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 45. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 62, f. 310. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 37. — Südspanien, Marokko

var. *tingitana* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 75 nota. — Tanger

6

## **Akis** Hbst.

Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 124. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 651. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 190. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 53. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 119. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 256. — Seidl. Naturg. Ins. V, 1893, p. 226. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 182. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 36, 38 (Mon.).

**acuminata** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 209. — Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 129, t. 125, f. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 657. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 190. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, p. 48. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 250. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 3. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 40. — Südspanien, Balearen, Sicilien, Dalmatien

var. *dorsigera* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 54. — Portugal

**algeriana** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 663. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, p. 75. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 309, t. 27, f. 9. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 253. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 4. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42. — Algier

var. *nitida* Sol. l. c. p. 666. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 253.
var. *planicollis* Sol. l. c. p. 664. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, 76. — Kraatz, Revis. 1865, p. 253. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42.

**bacarozzo** Schrank, Baier. Reise 1786, p. 22, t. 1. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 39. — Südfrankreich, Italien, Spanien, Corsica
*plicata* Latr. Nouv. Dict. Hist. Nat. I, 1817, p. 280.
*punctata* Thunb. Mus. Acad. Ups. IV, 1787, p. 49, f. 18. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 655, t. 24, f. 1—5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 190. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, p. 52. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 55. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 62, f. 309. — — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 248. — Baudi Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 300. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 183.
*reflexa* Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 25, t. 1, f. 9. — Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 128, t. 125, f. 6.
var. *tuberculata* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 249. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 39. — Corsika
Biologie: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon 1846, p. 9, t. 1, f. 1; Col. Fr. Latigènes 1854, p. 55. — Schioedte, Nat. Tidsskr. 1879, III, 11, p. 507 — 508, 529—531, t. 5, f. 12—21. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 213 note.

**biskrensis** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 43. — Biskra

**cordicollis** Fairm. Natural. VI, 1884, p. 446. — Casablanca

**discoidea** Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 138, nota. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 661. — Kraatz, Revis. 1865, p. 252. — Moraw. Hor. Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 10. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 41. — Andalusien, Algier
var. *hispanica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 667. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 252. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 41.
var. *Salzei* Sol. l. c. p. 662. — Kraatz, l. c. p. 252. — Reitt. l. c. p. 41. — Südspanien

**elegans** Charp. Horae Ent. 1825, p. 216. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 257. — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VII, 1875, p. 6. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1865, p. 43. — Spanien, Algier, Marokko Tripolis
*carinata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 674. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, 81.
*Kobelti* Heyd. Bericht. Senckenb. Ges. Frankf. 1882—83, p. 236; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 172.

**elevata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 671. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 258. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 44. — Ägypten, Nubien

**elongata** Brll. Exped. Morée III, 1832, p. 194, t. 40, f. 3. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 659. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 190. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, p. 73. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 251. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1875, p. 3. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 40. — Griechenland, Türkei
*deplanata* Waltl, Isis 1838, p. 461.

**Genei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 668. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 255. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 43. — Spanien

**Goryi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 676. — Guér. Icon. règne anim. 1829—38, t. 28, f. 8a. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 258. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 43. — Algier, Tunis

**granulifera** Sahlb. in Thon, Arch. II, 1, 1823, p. 11, t. 1, f. 6. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 672. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, p. 78. — Kraatz, Revis. 1865, p. 255. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 5. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42. — Spanien, Portugal

var. *Bayardi* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 670. — Kraatz, Revis. 1865, p. 255. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42.

var. *lusitanica* Sol. l. c. p. 670. — Kraatz, l. c. p. 255. — Reitt. l. c. p. 39, 42.

var. *spinosa* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 126, t. 125, f. 5. — Kraatz, Revis. 1865, p. 255. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42.

**Heydeni** Haag, Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 76. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 45. — Marokko

**italica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 674. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, p. 80. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 257. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 6. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 45. — Italien, Algier, Marokko

**Latreillei** Sol. l. c. p. 675. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 259. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 7. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 45. — Kleinasien, Syrien, Cypern, Aegypten

**melitana** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 40. — Malta

**obstituber** Mars. Abeille XXI, 1883, p. 182. — Cirenaika

**opaca** Heyd. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 31. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 40. — Griechenland, Kleinasien

var. *anatolica* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 40.

**Otoes** Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 14, t. 2, f. 2. — — Mor. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 10. — Anatolien

**reflexa** F. Syst. Ent. 1775, p. 252. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 658. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 191. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, p. 49. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 248. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 39. — Aegypten

**Richteri** Quedenf. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 354. — Westküste Nordafrikas

**Sansi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 660. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 250. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 3. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 41. — Spanien

var. *duplicata* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 41.

**Schweinfurthi** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXV, 1890, p. 139. — Aegypten

**spinosa** Linn. Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 101. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 668. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, p. 77. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 254. — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VII, 1875, p. 4. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42. — Italien, Sardinien, Sicilien, Algier

*angusticollis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 76. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42.
*Olivieri* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 665. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 254.
*sardea* Sol. l. c. p. 669. — Kraatz, l. c. p. 254.
*terricola* Mén. Cat. Ins. Balkan 1838 (Mém. Acad. Petr. (6) V), p. 36, t. 2, f. 4 ♀.
*trilineata* Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 130, t. 125, f. 8. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 50.
var. *Ragusae* Reitt. Natural. Sicil. XVII, 1907, p. 97. — Sicilien

**subterranea** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 656. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, p. 51. — Kraatz, Revis. 1865, p. 249. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 39. — ,,

**subtricostata** Redtenb. Denkschr. Wien. Ak. I, 1850, p. 48. — Kraatz, Revis. 1865, p. 258 nota. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 44. — Persien

**tingitana** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. 114. — Kraatz, Revis. 1865, p. 248. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 38. — Tanger

27

## **Sarathropus** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 268. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 36, 45.

**depressus** Zoubk. Bull. Mosc. X, 1837. V, p. 68, t. 4, f. 3. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 269. — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 20. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 46. — Kirgisen-Steppe, Transkaspien
*gibbus* Ménétr. Mém. Ac. Petr. (6) VIII, 1849, p. 226.

1

## **Cyphogenia** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 677. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 256. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 37, 46.

Subgen. *Lechriomus* Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 21. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 46.

**aurita** Pall. Icon. Ins. I, 1781, p. 40, t. C, f. 5a, b. — Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 194. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 679, t. 24, f. 6—10♀. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 62, f. 308. — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 38. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 48 (*Cyphogenia* s. str.). — Transkaspien, Turkestan
*truncata* Gebl. Bull. Acad. Petr. III, 1845, p. 101; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 16.
*Zablotzkyi* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 264.
var. *brevicostata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 83. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 48.
var. *Kraatzi (Cratii)* Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 40. — Baudi, Deutsche Ent.

Zeitschr. XIX, 1875, p. 77. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 48.
*aurita* Mén. Mém. Ac. Petr. (6) VIII, 1849, p. 226.
*truncata* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 265.
var. *unicostata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 84. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 48.

**Bienerti** Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 27 *(Lechriomus).* — Herat

**chinensis** Fald. Mém. Acad. Petr. Sav. Etr. II, 1835, p. 392. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 268. — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 33 (*Cyphogenia* s. str.). — Mongolei

**funesta** Fald. Mém. Ac. Petr. Sav. Étr. II, 1835, p. 390. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 266. — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 30. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 47 *(Lechriomus).* — China, Mongolei
*rugipennis* Fald. l. c. p. 389. — Kraatz, l. c. p. 265.
*sepulchralis* Fald. l. c. p. 391. — Kraatz, l. c. p. 267.

**gibba** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 13; Ent. Ross. I, 1823, p. 177, t. 15, f. 9. — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 34. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 262. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 8. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 47 (*Cyphogenia* s. str.). — Kirgisensteppe, Nordpersien, Transkaspien
*angustata* Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 327; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 312. — Kraatz, Revis. 1865, p. 263. — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 37.
*Zablotzkyi* Zoubk. Bull. Mosc. X, 1837, V, p. 67, t. 4, f. 2. — Moraw. Hor. Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 37.
var. *persica* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 108; Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 8; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 78 nota. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 48. — Persien

**humeralis** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 471; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 60, t. 2, f. 8. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 48 (*Cyphogenia* s. str.). — Mongolei, Altai, Kaschmir
*semicarinata* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 360.

**limbata** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 13; Ent. Ross. I, 1823, p. 176, t. 15, f. 5 ♂. — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 22. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 263. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 47 *(Lechriomus).* — Turkestan, Kirghisensteppe

**lucifuga** Ad. Mém. Mosc. V, 1817, p. 304. — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 23. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 47 *(Lechriomus).* — Südrußland, Transkaukasien, Kirghisensteppe, Hochsyrien
*acuminata* Fisch. Ent. Ross. I, 1823, p. 175, t. 15, f. 7.
*aurita* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 194. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 261.
*depressa* Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, 74.

### **Solskyia** Ersch.

Erschoff, Troudy Ent. Ross. XIII, 1882, p. 48. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 36.

**concavidorsis** Reitt. Entom. Blätter V, 1909, p. 206. — Buchara
**depressiuscula** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCII. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 49. — Kaschmir
**Grombczewskyi** Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 221; XXV, 1890—91, p. 367. — Kundshut
**parvicollis** Kraatz, Revis. 1865, p. 251. — Himalaya
**plana** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 471; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 60, t. 2, f. 7. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 365. — Kaschmir
*Morawitzi* Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 363.
**peregrina** Erschoff, Troudy Ent. Ross. XIII, 1882, p. 49. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 49. — Turkestan
**subperegrina** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 49. — „

7

## XLI. Falsomycterinae.

Geb. adhuc indescr.

### **Falsomycterus** Pic.

Pic, Échange XXIII, 1907, p. 127.

**diversipes** Pic, l. c. p. 127. — Brasilien
**rufipennis** Pic, l. c. p. 166. — „

2

## XLII. Apolitinae.

Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 666. — Reitter, Best.-Tab. LIII in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 30.

### **Apolites** Jacq.

Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 324. — Allard, Abeille XIV, 1876, p. CII; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 63. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 304. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 89. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 666.

**Allardi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 88. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 668. — Griechenland
**graecus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 304. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 667. — „
**mucoreus** Waltl, Isis 1838, p. 464. — Küst. Käf. Eur. 1850, XXI, 30. — Jacq. du Val, Genera Col. — Smyrna, Türkei

Eur. III, 1861, t. 79, f. 393. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 138. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 667.

**taygetanus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 105. Griechenland
4

### Anisocerus Fald.

Fald. Fauna Transc. II. 1837, p. 39. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 667. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 105.

*Ceratanisus* Cat. Col. VII, 1870, p. 1818.

**funebris** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 106. Kleinasien
**tristis** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 40, t. 1, f. 6. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 106. Transkaukasus
**turkestanicus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 106. Turkestan
3

## XLIII. Scaurinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 159. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 122 (*Scaurides* vrais). — Horn, Revis. Tenebr. N. Am. in Trans. Am. Phil. Soc. (n. ser.) XIV, 1870, p. 323. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 221, 226. — Reitter, Best.-Tab. LIII, in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 31.

### Scaurus F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 253. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 161. — Mulsant, Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 73. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 123. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 254. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 174.

**aegyptiacus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 170. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 10; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 80. Aegypten, Tunis, Sardinien, Sicilien
**algiricus** Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, 56. Algier
**amplicollis** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 526 nota. „
**angustus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 242. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 96. „
**atratus** F. Syst. Ent. 1775. p. 253. — Ol. Ent. III, 1795, 62, p. 5, t. 1, f. 3 b. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 183, t. 7, f. 1—4, 6—7. — Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, 63. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 81. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 15. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 179. Unteritalien, Sardinien, Sicilien, Südfrankr., Syrien, Aegypten, Algier
var. *vicinus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 183. Griechenland
Biologie: Schioedte, Nat. Tidskr. 1879, p. 526—529, t. 6, f. 14—20.

**barbarus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 165. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 9; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 84. — Tripolis

*rugicollis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 233. — Syrien

var. *interruptus* Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VII, 1875, p. 11; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 83. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 434. — Tunis

**Bougoni** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1883, p. CXXV. — Tunis

**breviatus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 81 (33). — Östl. Algier

**carinatus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 176. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 13; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 85. — Aegypten

**contractus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1880, p. 13. — Mogador

**distinctus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 173. — Tanger

**dubius** Sol. l. c. p. 181. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 310, t. 28, f. 9. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 15. — Algier

*barbarus* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 181. — „

**elongatus** Muls. et Godart, Ann. Soc. Linn. Lyon XII, 1865, p. 452. — Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 22. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 95. — „

**gracilis** Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, p. 61. — Spanien

**Kraatzi** Haag, Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 10. — Marokko

*asperulus* Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 525 nota. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 294.

**latipennis** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 13; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 82. — Barbarei

**lucidulus** Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 82 (34). — Algier

**macricollis** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LXXXVII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 1, p. 24. — Mesopotamien, Aegypten

**maroccanus** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 525, nota. — Mogador

**ovipennis** Fairm. l. c. p. 526. — Tunis

**parvicollis** Fairm. l. c. p. 525 nota. — Sahara

**planidorsis** Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 190 (13). — Algier

**porcatus** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 182, t. 7. — Luc. Expl. d'Alg. 1849, p. 311, t. 28, f. 11. — Algier

**punctatus** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 43. — Illig. Mag. I, 1802, p. 335. — Marokko

**puncticollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 172. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 11; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 81. — Aegypten, Syrien, Cypern

**quadraticollis** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 526 nota. — Nordafrika

**rugulosus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 174. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 60. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 12; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 85. — Spanien

**Sancti-Amandi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 177. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 13; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 86. — Aegypten, Tunis

**sticticus** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121. — Spanien,

*punctatus* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 138, t. 125, f. 13. — Sol. l. c. p. 182. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 62. — Luc. Expl. Alg. 1849, — Südfrankreich, Sardinien

p. 310, t. 28, f. 10. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 79. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 15. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 180.

**striatus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 93. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 136, t. 125, f. 12. — Sol. l. c. p. 180. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 59. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 77. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 14; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 84. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 178. Italien, Sardinien, Sicilien, Südfrankreich, Spanien, Marokko, Algier

*carinatus* Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 26, t. 26, f. 19. — Rossi, Fn. Etrur. I, 1790, p. 230.

*dentipes* Villers, Linn. Ent. I, 1790, p. 396, 40♀.

var. *maremmanus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 180. Italien

var. *sardous* Costa, Rend. Acc. Napoli XXIII, p. 168; Atti Acc. Napoli (2) 1, 1884, p. 13. Sardinien

**sublaevis** Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 84 (36). Tanger

**tristis** Ol. Ent. III, 1795, 62, p. 4, t. 1, f. 1 a, b. — Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 135, t. 125, f. 10. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 167, t. 7, f. 5, 8. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 55. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 75. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 62, f. 306♂. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 9. Südfrankreich, Spanien, Ligurien, Tunis

*calcaratus* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 42.

*gracilicornis* Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 524.

var. *gracilipes* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 167. Tunis

var. *giganteus* Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, 54. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 9; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 80. Sardinien, Sicilien, Südfrankreich

var. *lugens* Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, 57. Sardinien

Biologie: Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 51. — Perris, Larves 1877, p. 252.

**uncinus** Forst. Nov. Spec. Ins. 1771, p. 60. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 14. Spanien, Marokko

*gigas* Waltl, Reise Span. II, 1835, p. 70.

*hespericus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 178. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 58.

**vagecostatus** Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 189 (12). Algier

**variolosus** Woll. Col. Hesper. 1867, p. 178; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 249. Fogo

**Varvasi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 175. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 12. Aegypten, Algier

**vicinus** Sol. l. c. p. 171. — Baudi, l. c. p. 11; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 81. Marokko, Spanien

37

## **Cephalostenus** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 184. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 124. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 254.

**Demaisoni** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 132. Kleinasien

**elegans** Brll. Exped. Morée III, 1832, p. 195, t. 40, f. 10. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 132. Griechenland

*Dejeani* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 186, t. 7, f. 9—11, 14—15.

**orbicollis** Ménétr. Bull. Ac. Petr. I, 1836, p. 151; Mém. Acad. Petr. (5) VI, 1838 (Cat. Ins. Balkan), p. 37, t. 2, f. 5. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 132. — Griechenland, Türkei, Syrien

*Dejeani* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 234. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 61, f. 305 ♂.

*elegans* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 187, t. 7, f. 12, 16. — Waltl, Isis 1838, p. 461. — Küst. Käf. Eur. V, 1846, 66.

3

## **Herpiscius** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 188. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 125.

**cursor** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 252. — Caffrarien

**damarinus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 229. — Damaraland

**gracilis** Gerst. Monatsber. Berl. Ac. 1854, p. 531; Peters' Reise 1862, p. 278, t. 16, f. 8. — Mozambique

**Sommeri** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 191. — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 252. — Capland

**Spinolae** Sol. l. c. p. 190, t. 8, f. 1—5. — Port Natal

5

## **Carchares** Pasc.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 12.

*Podoces* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 122; VI, 2, p. 135.

**gracilis** Péring. l. c. p. 123. — Namaqualand

**granulosa** Péring. l .c. p. 122. — Walfisch-Bay

**macer** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 13, t. 1, f. 3. — Deutsch-Südwestafrika

3

## **Argoporis** Horn.

Horn, Revis. Tenebr. North Amer. 1870, p. 325. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 375.

**alutacea** Cas. Ann. N. Y. Acad. Sc. V, 1890, p. 406, t. 4, f. 11. — Arizona, Mexico

*bicolor* Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 325. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1835, p. 94, 518, t. 5, f. 1.

**atripes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 95, 519, t. 5, f. 4. — Arizona, Mexicn

**bicolor** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 143. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 405, t. 4, f. 13. — Californien

**brevicollis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1885, p. 94. — Mexico

**cavifrons** Champ. l. c. p. 95, 519, t. 5, f. 5. — Mexico
**costipennis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 143. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 325. — Cas. Ann. N. York Acad. Sc. V, 1890, p. 405, t. 4, f. 10. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1885, p. 96, 519. — Oregon, Arizona, Californien
**crassicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 94, t. 5, f. 3. — Mexico
**ebenina** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 424. — Nieder-Californien
**incostans** Horn, l. c. p. 425. — Nieder-Californien
**laevicollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 520. — Mexico
**rufipes** Champ. l. c. 1885, p. 94, 518, t. 5, f. 2. — Mexico,
*nitida* Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 406, t. 4, f. 12; VII, 1893, p. 597. — Texas
**tridentata** Champ. l. c. 1892, p. 519. — Mexico
**unicalcarata** Champ. l. c. p. 519. — ,,

13

## **Cerenopus** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 143. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 135. — Horn, Revis. Tenebr. North of Mexico 1870, p. 325. — Lec. and Horn, Class. Col. North Amer. 1883, p. 375.

**angustatus** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 426, t. 7, f. 9; (2) V, 1895, p. 252, t. 20, f. 4, 5. — Nieder-Californien
**aterrimus** Horn, l. c. p. 425, t. 7, f. 10. — ,,

**concolor** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 143; Arcana Naturae 1859, p. 124, t. 12, f. 3. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 326. — Californien
**costulatus** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 326. — Nieder-Californien
**cribratus** Lec. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 337. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 326. — Nieder-Californien

5

## **Eulabis** Eschsch.

Eschscholtz, Zool. Atl. III, 1829, p. 14. — Sol. Studi Ent. 1848, p. 154 (8), 256 (110). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 133. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 323. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 375.

*Apsena* Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 228.
*Epantius* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 144. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 134.

**bicarinata** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 15, t. 14, f. 8. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 263. — Sol. Studi Ent. 1848, p. 257, t. 11, f. 1—3. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 324. — Californien
**crassicornis** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 404; VI, 1891, p. 59. — ,,
**grossa** Lec. New spec. Col. 1866, p. 118. — Horn, Revis. 1870, p. 324. — ,,

**laticornis** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 60. Californien
**obscura** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 144. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 324. ,,
**pubescens** Lec. l. c. p. 144. — Horn, l. c. p. 324. ,,
**rufipes** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 15. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 264. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 324. ,,

7

## XLIV. Scotobiinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 126. — Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 7, 39 (*Tagénites*, 2. div.).

### **Psammetichus** Latr.

Latr. Dict. class. d'Hist. nat. XIII, 1804, p. 578. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 35; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 164. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 126.

**costatus** Guér. Voy. Coquille 1830, p. 95, t. 4, f. 8. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 37, t. 1, f. 7—10. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 203. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 165. Peru
var. *carinatus* Sol. l. c. p. 37.
**crassicornis** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 54. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 166, t. 19, f. 2. Chile
**gracilis** Er. Nov. Act. Ac. Car. XVI, 1834, p. 245, t. 38, f. 4. Peru,
*pilipes* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 19. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 167. Chile

3

### **Leptynoderes** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 44. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 127.

**laticollis** Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 135. Catamarca
**strangulatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 462. Tucuman
**tuberculata** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 460, t. 41, f. 7. Patagonien
**varicosa** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 137. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 47, t. 2, f. 6—11. Buenos-Aires

4

### **Diastoleus** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 67; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 179. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 128.

**bicarinatus** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 181. Chile
**collaris** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 17, t. 110, f. 4. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 69, ,,

2

t. 3, f. 7—12; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 180, t. 19, f. 7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 198. — Lacord. Genera Col. Atl. 1859, t. 49, f. 5.

2

## **Scotobius** Germ.

Germar, Ins. spec. nov. 1824, p. 135. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 51; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 174. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 198. — Lacord. Genera Col. V. 1859, p. 129.

*Gonogenius* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 48; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 171.

| | |
|---|---|
| **akidioides** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 319. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 465. | Patagonien |
| **armentarius** Lac. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 283. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 65. | Argentinien |
| **asperatus** Er. Nov. Act. Ac. Car. XVI, 1834, p. 247. — Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 459. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 176. | Chile |
| *rugosulus* Sol. l. c. p. 63. | |
| **atacamensis** Germain, An. Univ. Santiago 1855, p. 399. — Phil. Reis. Wüste Atacama 1860, p. 172. | ,, |
| **brevipes** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 53. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 173. | ,, |
| **brevis** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 336. | ,, |
| **bullatus** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 459. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 178. | Patagonien |
| **cacicus** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 282. | Tucuman |
| **caraboides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 289. | Mendoza |
| **costatus** Guér. Voy. Coqu. 1830, p. 97, t. 4, f. 5; Mag. Zool. Mélas. Cl. IX, 1834, p. 16, t. 110, f. 2. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 64. | Lima |
| **crenicollis** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 337. | Chile |
| **cribricollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 289. | Salta (Argentinien) |
| **crispatus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 136, t. 1, f. 3. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 60. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 464. | Süd-Brasilien, Paraguay, Uruguay, Argentinien |
| *elongatus* Sol. l. c. p. 59. | |
| *muricatus* Guér. Mag. Zool. Mélas. 1834, p. 15, t. 110, f. 1. — Sol. l. c. p. 58. | |
| var. *clathratus* Guér. Mag. Zool. Mélas. 1834, p. 15, t. 110, f. 2. | |
| **depressicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 462. | Tucuman |
| **elegans** Fairm. l. c. p. 462. | ,, |
| **exaratus** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 115. | Peru |
| **Gayi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 62; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 177, t. 3, f. 2. | Chile |
| **granosus** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 283. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 56. — Guér. Ic. Ins. 1829—38, t. 28 bis, f. 4a—c. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 465. | |
| **hystricosus** Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 134. | Cordova |
| **Kirbyi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 61. | Peru |
| **laeviusculus** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 336. | Chile |

**miliaris** Billb. Nov. Act. Ups. VII, 1815, p. 279, t. 9, f. 8. — *pilularius* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 135. — Guér. Mag. Zool. Mélas. 1834, t. 110, f. 3. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 55, t. 3, f. 1, 3—6. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 198. — Südbrasilien, Buenos Aires

**ovalis** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 18, t. 110, f. 8. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 466. — Argentinien

**perlatus** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 464. — Patagonien

**planatus** Er. Nov. Act. Ac. Car. XVI, 1834, p. 246, t. 38, f. 5. — Peru

**planicosta** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 17. — „

**porcatus** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 283. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 57. — Uruguay

**punctatellus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 195, p. 13, f. 5. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875. p. 466. — Tucuman

**punctatus** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 11, t. 18, f. 5. — Chile

**quadricostatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 289. — Catamarca

**rugicollis** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 178. — Chile

**rugosulus** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 17, t. 110, f. 5. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 175, t. 19, f. 6.

**substriatus** Guér. l. c. p. 16. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 66. — Peru

**tristis** Guér. l. c. p. 18, t. 110, f. 7. — Buenos Aires

**vulgaris** Guér. l. c. p. 16. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 50, t. 2, f. 12—16; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 172, t. 19, f. 5. — Peru, Chile

35

### **Emmallodera** Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 181. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 130.

**crenatocostata** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 195, t. 13, f. 4. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 467. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 290. — Patagonien

**granocostata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 290. — Magellan

**multipunctata** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 461, t. 41, f. 8. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 468. — Patagonien

**obesa** Guér. Rev. Zool. 1841, p. 215. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 182, t. 19, f. 7. — Blanch. Voy. Pole Sud 1853, p. 146, t. 10, f. 9. — „

**perlifera** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 467. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 290. — Mendoza, Catamarca

**strangulata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 290. — Chile

6

## XLV. Platyopinae.

Semenow, Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 260; XXXVIII, 1907, p. 175. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn XXXI, 1893 (Best.-Tab. XXV), p. 201 (unechte *Pimeliinae* pars).

## **Leucolaephus** Luc.

Lucas, Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. XXIV. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 261; XXXVIII, 1907, p. 176. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 204, 249.

*Mecopisthopus* Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 46.

**latifrons** Fairm. Natural. II, 1880, p. 48; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 97. — Abessinien

**liliputanus** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1857, p. LVI. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 249. — Algier

**nigropunctatus** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. CLXXX. — Reitt. l. c. p. 249. — ,,

*Perrisi* Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. XXIII,

**Rohlfsi** Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 47, t. 2, f. 4, 4a; Rohlfs' Kufra, p. 377. — Oase Kufra

**tripolitanus** Quedenf. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 353. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 249. — Tripolis

5

## **Apatopsis** Semen.

Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 368; XXVII, 1893, p. 261; XXXVIII, 1907, p. 177. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 204, 249.

**Grombczewskii** Sem. l. c. p. 368. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 249. — Chines.-Turkestan

*Conradti* Sem. l. c. p. 370.

1

## **Habrochiton** Semen.

Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXVIII, 1907, p. 177, 179.

**primae-veris** Sem. l. c. p. 181. — Chines.-Turkestan

**vernus** Sem. l. c. p. 179. — ,,

2

## **Habrobates** Semen.

Semen. Rev. Russe Ent. III, 1903, p. 11; Horae Soc. Ent. Ross. XXXVIII, 1907, p. 177.

**vernalis** Sem. l. c. p. 11. — Transkaspien

1

## **Przewalskia** Semen.

Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 262 nota; XXXVIII, 1907, p. 178. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 204, 249.

**dilatata** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 375; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 249. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 262 nota. — Thibet

1

## **Earophanta** Semen.

Semen. Rev. Russe Ent. III, 1903, p. 172; Horae Soc. Ent. Ross. XXXVIII, 1907, p. 178.

*Earophila* Semen. Rev. Russe Ent. III, 1903, p. 9.

**autumnalis** Semen. Rev. Russe Ent. III, 1903, p. 9. — Transkaspien

**collaris** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 62. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 62. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 273. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 250. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 247. — Kuldja

*Regeli* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 318.

**Loudoni** Sem. Rev. Russe III, 1903, p. 10. — Transkaspien

**pilossisima** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 155. — Turkestan

**planidorsis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 285; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 247. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1893, p. 251. — Transkaspien

**serrata** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 250, 254. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 247. — ,,

**tomentosa** Sem. l. c. p. 250, 256. — Reitt. l. c. p. 247. — Turkestan

7

## **Platyope** Fisch.

Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 160. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 10. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 178. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 261. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 204, 247. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 249, 262; XXXVIII, 1907, p. 178.

**gobiensis** Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 207; Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 248. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 251. — Nord-China

**granulata** Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 161, t. 15, f. 1. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 16. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 272. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 253. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 248. — Südwest-Sibirien

**leucogramma** Pall. Reisen II, 1773, App. p. 719. — Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 116. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 252. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 247. — Südost-Rußland

*leucographa* Pall. Icon. I, 1781, p. 54, t. C, f. 20. — Sturm, Fn. II, 1807, p. 195, t. 43. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 44. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 64, f. 318. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 271.

*lineata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 12, t. 1, f. 1—8.

var. *lineata* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 319. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 22, t. 2, f. 20. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 181. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 271. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 253. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 248.

*Bassii* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 14.

*dichotoma* Fisch. Bull. Mosc. II, 1830, p. 187; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 97.

?*obliterata* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 60. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 272.

**mongolica** Fald. Mém. Ac. Petr. sav. étr. II, 1835, p. 388. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 274. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 253. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 248. — Mongolei

**ordossica** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXXVIII, 1907, p. 183. — ,,

**proctoleuca** Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 164, t. 15, f. 3. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 273. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 251. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 247. — Sibirien

**unicolor** Zoubk. Bull. Mosc. I, 1829, VI, p. 160, t. 4, f. 7; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 37, t. 3, f. 9. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 15. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 61. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 273. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 252. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 248. — Südrußland

*Karelini* Kryn. Bull. Mosc. I, 1829, VI, p. 193; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 58.

7

### **Homopsis** Semen.

Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 258; XXXVIII, 1907, p. 178. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 204.

**Grumi** Sem. l. c. p. 259. — Songorei

1

### **Mantichorula** Reitt.

Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 695; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 246. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 263; XXXVIII, 1907, p. 179.

**grandis** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 263 nota. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 246. — China

**Semenowi** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 695; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 246. — Chinesisch Turkestan, Mongolei

2

## XLVI. Pimeliinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 6. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 174. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 257, 327. — Kraatz, Revis. Tenebr. alt. Welt. 1865, p. 270. — Seidlitz, Fauna Baltica ed. II, 1891, I, p. 121, 125; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 221. — Semenow, Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 263.; XXXVIII 1907, p. 176. — Reitter, Verh. naturf. Ver. Brünn XXXI, 1893 (Best.-Tab. XXV) p. 201 (echte *Pimeliini* u. unechte *Pimeliini* pars); XLII, 1904 (Best.-Tab. LIII) p. 31.

### **Sternodes** Fisch.

Fisch. Bull. Mosc. X. 1837, IV, p. 10. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 177. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 270. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 204, 246.

**caspicus** Pall. Icon. I, 1781, p. 47, t. C, f. 13. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 270. — Faust, Horae — Transkaspien, Buchara

Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 185. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 246.
*Karelini* Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 11, t. 1, f. 1 a—f. — Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 225.
Biologie: Faussek, Schrift. allgem. russ. geogr. Gesellsch. XXVII, 2, 1906, p. 000.
1

## **Pachylodera** Quedf.

Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 399.

**brevicornis** Quedf. l. c. p. 400. Tripolis
1

## **Argyrophana** Semen.

Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 222; Rev. Russe Ent. X, 1910, p. 42. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 204, 246.

**caspia** Sem. Rev. Russ. Ent. X, 1910, p. 43. Transkaspien
**deserti** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 224; l. c. p. 43. — Reitt. l. c. p. 246. „
**diaphana** Sem. l. c. p. 44. Kisilkum
**vicaria** Sem. l. c. p. 43. „
4

## **Meladiesia** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 309.

**miritarsis** Reitt. l. c. p. 309. Transkaspien
1

## **Diesia** Fisch.

Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 166. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 18. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 179. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 203, 244.

**costifera** Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 127, t. 14, f. 13. Belutchistan
**quadridentata** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 13; Ent. Ross. I, 1822, p. 168, t. 14, f. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 20, t. 1, f. 9—14. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 275. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 2. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 244. Kirghisien, Buchara
**sefirana** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 244. Buchara
**sexdentata** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 13; Ent. Ross. I, 1822, p. 167, t. 14, f. 8 a—g. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 275. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 244. Turkmenien, Kirghisien
4

## **Idiesa** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 203, 245.

**Eversmanni** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 276. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 245. Buchara

**Fischeri** Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 225 (9), t. 3, f. 11. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 276. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 245. Buchara

2

## **Trigonoscelis** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 21. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 180. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 261. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 278. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 186. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 33. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 203, 229.

**amitina** Kolbe, Wiss. Erg. Filchn. 1908, X (1), p. 90. China

**armeniaca** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 21, t. 2, f. 3. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 282. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 201. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 34. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 239; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 85. Russ. Armenien

**cordata** All. Descr. 6 nouv. esp. Hétérom. 1886, p. 2. Lenkoran

**echinata** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 57. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 280. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 200. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 34. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 238; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 85. Transkaspien

*callosa* Motsch. Bull. Ac. Petr. II, 1860, p. 534.

*seriata* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 198.

*sinuatocollis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 93 (45).

**elegans** All. Descr. 6 nouv. esp. Hétérom. 1886, p. 1. Turkestan

**fasciculitarsis** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 236; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 84. ,,

**gemmulata** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 221 (5), t. 3, f. 6. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 280. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 193. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 34. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 233; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 82. Transkaspien

var. *sparsa* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 233; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 82.

**grandis** Gebl. Bull. Mosc. XXXII, 1859, II, p. 473. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 279. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 195. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 33. ,,

*corallifera* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 234; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 81, 306.

**Hauseri** Sem. Rev. Russe III, 1903, p. 306. ,,

**Holdereri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 161; XXVI, 1907, p. 85. Chinesisch Turkestan

**Karelini** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 63. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 277. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 244. Turkmenien

*Lefebvrei* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 63.

**lanuginosa** Sem. Rev. Russe III, 1903, p. 306. ,,

**longipes** Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 128, t. 14, f. 5. Belutchistan

**muricata** Pall. Icon. I, 1781, p. 48, t. C, f. 14. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 188. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 34. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 233; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 82. Südrußland
*contraria* Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 91 (43).

**nicomedia** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 214. Kleinasien

**nodosa** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 12; Ent. Ross. I, 1822, p. 149, t. 14, f. 3. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 36, t. 1, f. 15—19, 21, 23. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 182. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 279. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 193. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 33. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 232; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 82. Transkaspien
*mirabilis* Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 380, t. 7, f. 5. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 281. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 194.
var. *gigas* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 231; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 82.

**Pecirkana** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 308. Buchara

**planiuscula** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 88. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 238; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 85. Transkaspien, Turkestan

**Schrencki** Gebl. Bull. Ac. Petr. III, 1845, p. 101; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 14. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 281. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 194. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 232; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 81. Buchara, Kaschgar

**sublaevicollis** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 236; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 83. Taschkent, Buchara, Turkmenien

**sublaevigata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 519; Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 697; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 238; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 85. Chinesisch Turkestan, Centr.-Mongolei

**submuricata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 95. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 235; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 84. Turkestan

**Zoufali** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 234, 237; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 83. Transkaspien, Turkestan
var. *aequalis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 84. Sefir-Kuh
var. *apicalis* Reitt. l. c. p. 83. Transkaspien
var. *punctipleuris* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 235; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 83. „
var. *seriatulus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 84. Samarkand

22

## **Sternoplax** Friv.

Friv. Term. füzetek XII, 1890, p. 207. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 86.

**affinis** Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 327; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 311. — Kraatz, Revis. Tenebr. Kirghisensteppe,

1865, p. 283. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 197. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 34. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 240; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 86. Trans-kaspien, Turkestan, Ostpersien

**auliensis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 78; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 89. Aulie-Ata

**costatissima** Reitt. l. c. 1899, p. 204; l. c. p. 89. Thibet

**deplanata** Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 130; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 178. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 26, t. 1, f. 20, 22. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 64, f. 317. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 283. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 196. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 34. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 239; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 86. Astrachan, Ural, Kirghisien, Trans-kaspien, Aulie-Ata

*Perevostchikovi* Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 326; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 311.

**grandis** Fald. Mém. Ac. Petr. sav. étr. II, 1835, p. 387, t. 4, f. 6. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 277. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 241; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 90. Süd-Turkestan, Mongolei

?*setosa* Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 475; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 65.

**iduna** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 179; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 92. Kuldscha

**impressicollis** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 242; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 90. Samarkand

**juvencus** Reitt. l. c. p. 241; l. c. p. 89. Turkestan etc.

**Kraatzi** Friv. Term. füzet. XII, 1889, p. 206. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 242; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 91. Mongolei

**lacerta** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 475; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 66, t. 2, f. 13. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 88. Ostturkestan, Kaschgar, Thibet

*pustulosa* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 378; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 243.

**laeviuscula** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 87. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 241; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 87. Turkestan

**Matthiesseni** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 87. Mittel-Persien

**mongolica** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 696; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 243; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 92. Mongolei

**niana** Reitt. l. c. XXI, 1887, p. 377; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 242; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 90. „

**opaca** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 91. Wüste Gobi

**Reitteri** Csiki, Zichy's Ergebn. II, 1901, p. 111. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 306. Mongolei

**Seidlitzi** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 243; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 306. Nord-China, Kaschgar

*kashgarensis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 90.

**seriata** Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 222 (6), t. 3, f. 6. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 282. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 240; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 86. Buchara, Trans-kaspien

**Souvorowiana** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 88. — Centr.-Asien
**Szechenyi** Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 207. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 88. — N.-China
**Zichyi** Csiki, Zichy's Ergebn. II, 1901, p. 110. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 307. — Mongolei

21

## **Trigonocnera** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 202, 213.

**pseudopimelia** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 697; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 213. — Chines.-Turkestan

1

## **Lasiostola** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 27. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 181. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 260. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 203, 220.

Subgen. *Centrocnemis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. XXVI, 1882, p. 330.

**affinis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 89. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 220 (*Lasiostola* s. str.). — Turkestan
*simillima* Kraatz, l. c. p. 89.
**carinata** Kraatz, l. c. p. 89. — Reitt. l. c. p. 224 (*Lasiostola* s. str.). — Margelan
**costuligera** Heyd. Deutsche Ent. Zeit. 1892, p. 107. — Reitt. l. c. p. 224 (*Lasiostola* s. str.). — „
**elongata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 359. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 223 (*Lasiostola* s. str.). — Turkestan
**gemmata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 286; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 224 (*Lasiostola* s. str.). — Turkmenien
**grandis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 358. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 222. (*Lasiostola* s. str.). — Turkestan
**granulata** Kraatz, l. c. 1882, p. 90. — Reitt. l. c. p. 222 (*Lasiostola* s. str.). — „
**grisescens** Kraatz, l. c. 1883, p. 350. — Reitt. l. c. p. 223 (*Lasiostola* s. str.). — Turkmenien
**heterogena** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 58. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 285. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 221 nota (*Lasiostola* s. str.). — „
**hirta** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 12; Ent. Ross. I, 1822, p. 152, t. 14, f. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 31, t. 2, f. 2. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 285. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 222 (*Lasiostola* s. str.). — Kirghisien
**hirtipes** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr XXIX, 1885, p. 293. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 221 (*Lasiostola* s. str.). — Turkestan
**interrupta** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 161, t. 3, f. 5 (*Lasiostola* s. str.). — „
**laticollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 90. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 221 (*Lasiostola* s. str.). — „

**minima** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 223 (7), t. 3, f. 8. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 286. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 224 (*Lasiostola* s. str.). — Transkaspien, Samarkand

*minuta* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 285. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 202.

**mollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 330. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 222; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 277 *(Centrocnemis)*. — „

**nephelidis** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 223 (*Lasiostola* s. str.). — Turkmenien

**nigrohirta** Reitt. l. c. p. 222 (*Lasiostola* s. str.). — Samarkand

**nitens** Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 28; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 223 (*Lasiostola* s. str.). — Turkmenien

**piligera** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 331. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 221 (*Lasiostola* s. str.). — Samarkand

**Plustschevskyi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 112; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 221 (*Lasiostola* s. str.). — Südrußland

**pubescens** Pall. Icon. I, 1781, p. 53, t. C, f. 19. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 29, t. 2, f. 1, 3—7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 181. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 63, f. 315. — Kraatz, Revis. 1865, p. 284. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 202. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 220 (*Lasiostola* s. str.). — „ Turkmenien, Alexander-Gebirge

**pulla** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 224 (*Lasiostola* s. str.). — Transkaspien

**scabricollis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 206 (*Lasiostola* s. str.). — Turkestan

**seminuda** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 277 *(Centrocnemis)*. — Samarkand

**tomentosa** Reitt. l. c. p. 278 *(Centrocnemis)*. — Buchara

25

## **Storthocnemis** Karsch.

Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 47.

**Steckeri** Karsch, l. c. p. 48, t. 2, f. 8, 8a; Rohlfs' Kufra, p. 377. — Oase Kufra

1

## **Pterocoma** Sol.*)

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 42. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 182. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 259. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 202, 205; Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 189 (Übersicht).

**alutacea** Reitt. Übers. p. 190. — Turkestan,

*tuberculata* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 206. — Kaschgar

*) Der Name für diese Gattung ist schon 1834 von Dejean in seinem Katalog aufgestellt worden. Ihr Inhalt und Umfang wurde durch das Hineinstellen von den beschriebenen Arten gekennzeichnet. Darum hat Dejean's Name nach den Gesetzen des Int. Zoologenkongresses die Priorität vor *Pterocoma* Agassiz, die 1835 für eine Gattung der Echinodermen gebraucht wurde. Die Beschreibung der Käfergattung erfolgte aber erst 1836 von Solier. Es liegt hier also ein besonderer Fall der Prioritätsfrage vor.

**amandana** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 374; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 205; Übers. p. 192. — Thibet

**autumnalis** Sem. Rev. Russe VIII, 1908, p. 123. — Chines.-Dsungarei

**brevicollis** Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 220 (4), t. 3, f. 5. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 288. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 205 nota. — Turkmenien

**chan** Reitt. Deutsche Ent. Zeitsch. 1897, p. 218; Übers. p. 190. — Buchara

**convexa** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 476; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 68. — Kaschmir

**costata** Pall. Icon. I, 1781, p. 52, t. C, f. 18. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 286. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 205; Übers. p. 189. — Südrußland, Kirghisien

*sarpae* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 46, t. 3, f. 1—4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 182. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 63, f. 314.

var. *gracilicornis* Sol. l. c. p. 47. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 287. — Reitt. Übers. p. 189.

**denticulata** Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 114. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 287. — Reitt. Übers. p. 190. — Sibirien

**fuscopilosa** Reitt. Übers. p. 191. — Margelan

*denticulata* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 206.

**Ganglbaueri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 362; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 205; Übers. p. 189. — Taschkent

**Grigorievi** Sem. Rev. Russe VIII, 1908, p. 122. — Chines.-Dsungarei

**Kastshenkoi** Sem. l. c. p. 124. — „

**Loczyi** Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 209. — Reitt. Übers. p. 192. — Nord-China

**Lepechini** Sem. Rev. Russe VIII, 1908, p. 121. — Chines.-Dsungarei

**parvula** Friv. l. c. p. 209. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 206; Übers. p. 192. — Nord-China

**piligera** Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 114. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 44. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 287. — Reitt. Übers. p. 190. — Sibirien

**plicicollis** Reitt. Übers. p. 191. — Chines.-Turkestan

**Reitteri** Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 208. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 205; Übers. p. 192. — Nord-China

*obesa* Friv. l. c. p. 209.

**semicarinata** F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 477; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 68, t. 2, f. 15. — Kaschmir

**serrimargo** F. Bates, l. c. p. 476; l. c. p. 67, t. 2, f. 14. — „

**subarmata** Motsch. Bull. Ac. Petr. II, 1860, p. 535. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 205; Übers. p. 189. — Turkestan, Transkaspien

*subrugosa* Motsch. l. c. p. 535. — Reitt. l. c. p. 207.

**submetallica** Sem. Rev. Russe VIII, 1908, p. 124. — Chines.-Dsungarei

**Suworowi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 206. — Turkestan

*iliensis* Sem. Rev. Russ. VI, 1906 (1907), p. 264; VII, 1907, p. 264.

**tibialis** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 476; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 67. — Kaschmir

**variolaris** Gebl. Bull. Acad. Petr. 1841, p. 373; Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 336. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 285. — Reitt. Übers. p. 190. — Kirghisien, Songorei, Mongolei

*subnuda* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 218.

*tuberculata* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 62. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 288.

**vittata** Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 208. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 207; Übers. p. 190. — Nord-China

26

## **Prionotheca** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 39. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 183. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 203, 229.

**coronata** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 4, t. 2, f. 17. — Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 20, t. 12, f. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 41, t. 2, f. 13—16. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 182. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 288. — Gestro, Ann. Mus. Genova (2) VII, 1889, p. 54. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 229. — Sinai, Aegypten, Algier, Abessinien, Aden

*ovalis* Ancey, Natural. III, 1881, p. 397.

Biologie: Ol. Bull. Fr. (6) I, 1881, p. LXXXII.

1

## **Ocnera** Fisch.

Fsch. Ent. Ross. I, 1822, p. 169. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 1843 — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 260. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 289. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 20.i — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 63. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 202, 216.

*Trachyderma* Latr. Cuv. règne anim. IV, 1829, p. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 32. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 182.

**abbreviata** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 3. — ? Senegal

**Christophi** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 208; XII, 1876, p. 331. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 38. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 219. — Persien

*longicollis* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 687; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 6. — Solsky, Troudy Ent. Soc. Ross. XIII, 1881, p. 51.

**Darwini** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 214. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 48. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 220. — ,,

**Genei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 38. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 291. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 46. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 219. — Aegypten

*Emondi* Sol. l. c. p. 38. — All. l. c. p. 44.

**gracilis** Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 127, t. 14, f. 8. — Afghanistan

**granulata** Fisch. Bull. Mosc. XVI,, 1844, I, p. 56. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 297. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 210. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 43. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 220. — Turkmenien

**Habelmanni** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 292. — All. l. c. p. 47. — Reitt. l. c. p. 219. — Aegypten, Arabien

**hispida** Forsk. Descript. anim. 1775, p. 79. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 100; Syst. El. I, 1801, p. 29. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 14, t. 1, f. 10, 12. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 70, t. 122, f. 2. — Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 21, t. 12, f. 8. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 34, t. 2, f. 8—12. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 182. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 289. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 42. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 217. — Sicilien, Syrien, Arabien, Nordafrika

var. *depressa* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 685; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 4. — Süd-Persien

var. *Latreillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 36. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 290. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 41. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 217. — Senegal, ? Aegypten, ? Arabien

var. *major* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 684. — Syrien, Algier

**imbricata** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 12; Ent. Ross. I, 1822, p. 150, t. 14, f. 4. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 295. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 205. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 8. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 38. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 216. — Kirghisien, Transkaspien

**lepidacantha** Fisch. Bull. Mosc. II, 1830, p. 187; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 97; Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 55. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 297. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 206. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 39. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 217. — Turkmenien

**Leprieuri** All. Descr. de 6 nouv. esp. Hétérom. 1886, p. 4. — Aegypten

**lima** Petagna, Atti Accad. Napoli I, 1819, p. 29, 2, t. 3, f. 4a, b. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154. — Aegypten, Griechenland, Sicilien

*angustata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 37. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 229, t. 26, f. 1. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 291. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 46. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 219.

**longicollis** Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 87 (39). — Kairo

**Menetriesi** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 296. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 210. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 9. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 40. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 218. — Turkmenien, Transkaspien

*asperula* Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 221 (5).

?*muricata* Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 15, t. 2, f. 5.

*muricata* Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 64, f. 316. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 297. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 211. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 8.

**parvicollis** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 686; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 6. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 218. — Süd-Persien

**philistina** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 214. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 290. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 44. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 219. — Griechenland, Kleinasien, Syrien, Persien

*gomorrhana* Reiche, l. c. p. 215. — Kraatz, l. c. p. 292. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 5.

*graeca* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 89 (41).

*persea* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 687.

var. *ovalipennis* Baudi, l. c. p. 686; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 5 nota. — Süd-Persien

**pilicollis** Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 378, t. 7, f. 6. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 295. — — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 206. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 39. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1873, p. 216. — Kirghisien, Transkaspien, Turkestan

*pilicornis* Ball. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 169.

**protensa** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCIV. — Kaschmir

**Przewalskyi** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 380; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 216. — Alai, Oase Tscherchen

**Raddeana** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 116; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 217. — Turkestan

**robusta** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 213; XII, 1876, p. 331. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 41. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 218. — Persien

*perlata* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 685; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 9.

**setosa** Fisch. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 192. — Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 20, t. 2, f. 4. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 296. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 207. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 685. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 47. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 218. — Transkaukasien

*Beckeri* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 90 (42).

**sublaevigata** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 477; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 69. — Kaschgar

**triangularis** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 212; All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 41. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 218. — Turkmenien

**tunicensis** Desbr. Frelon VI, 1897—98, p. 82. — Tunis

## **Pimeliocnera** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 310.

**Gebieni** Reitt. l. c. p. 310. Buchara
1

## **Thriptera** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 48. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 185. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 298. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 202, 213; Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 312.

**asphaltidis** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 218. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 688. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 215. Syrien, Jerusalem, Jaffa
*jaffana* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 182. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 292.
**Ballionis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 87. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 215. Margelan
**Bedeli** All. Descr. 6 nouv. esp. Col. Hétérom. 1886, p. 3. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 214. Südost-Algier
**crinita** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 22, t. 12, f. 9. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 51. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 298. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 215. Aegypten, Nubien
*Maillei* Sol. l. c. p. 50.
*pygmaea* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 181. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 292. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 688.
**debilicornis** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 299. Aegypten, Tripolis
**delicata** Bedel, Abeille XXVIII, 1893, p. 102. Algier, Sahara
**Heydeni** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 214. Ober-Aegypten
**Kraatzi** Haag, Entom. Monatsbl. I, 1876, p. 75. Arabien
**lanata** Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 35. Sinai
**longipilis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 156. Turkestan
**minuta** Pic, Miscellanea Ent. 1897, p. 124 nota 2.
**murina** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 280. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 214. Arabien
**pastor** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 216. Turkestan
**pilipes** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 299. Aegypten
**sororcula** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 303. Arabien
**sparsicollis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 311. Buchara
**striato-granosa** Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 67. Somaliland
**Varvasi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 52, t. 3, f. 5—9. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 299. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 10. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 214. Oran, Tripolis,
var. *alternans* Baudi, l. c. p. 10. ,,
**villosa** Sol. l. c. p. 53. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 299. Nordafrika

## Euthriptera Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 203, 229.

**grisescens** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 528. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 36, 39. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 229. Algier, Tunis
*piceola* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 86 (38); Frelon VI, 1897—98, p. 81.
1

## Pachyscelis Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 54. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 182. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 185. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 259. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 301. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 202, 208.

*Phymatiotris* Sol. l. c. p. 63.
Subgen. *Pachyscelodes* Sénac, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 187.

**Banghaasi** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 208 *(Pachyscelis* s. str.). Turkestan
**crinita** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 61. — Cast. Hist. Nat. II, p. 182. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 299, t. 26, f. 2. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 311. (*Pachyscelis* s. str.). Barbaria, Palaestina
**chrysomeloides** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 12, t. 4, f. 3. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 313. — Mars. Abeille V, 1868, p. 191. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 209 (*Pachyscelis* s. str.). Syrien, Libanon
*coriacea* Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 1, t. 11, f. 1.
*Kraatzi* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 689; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 15.
*Piochardi* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 95 (47).
**Henoni** Sén. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 191 *(Pachyscelodes).* Algier, Tunis
**hirtella** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1836, p. 62. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 312. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 209 (*Pachyscelis* s. str.). Orient
**malleata** Woll. Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 219. — Sén. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 189 *(Pachyscelodes).* Atlas
**metopotapha** Fisch. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 192. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 305. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 690. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 211 (*Pachyscelis* s. str.). Westliches Transkaukasien, Nordpersien
*gemmans* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 14.
*granifera* Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 13.
**musiva** Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 193. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 307. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 210 (*Pachyscelis* s. str.). Caspimeer-Gebiet
var. *bilineata* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 12. Südrußland

var. *clavaria* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 193. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 59. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 305. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 210.

*leprosa* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 14, t. 2, f. 7.

var. *depressa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 57. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 306. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 210. — Persien

var. *divisa* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 210. — Mesopotamien

var. *gastridula* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 16. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 306. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 210. — Armenien

var. *mammillata* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 17, t. 2, f. 6. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 307. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 210. — Russisch Armenien

? *euphratica* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 310.

var. *ordinata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 58. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 210. — Persien

**nitidula** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 86. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 213 (*Pachyscelis* s. str.). — Turkestan

var. *major* Kraatz, l. c. — Reitt. l. c.

**obscura** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 65. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 17. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 63, f. 313. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 212 (*Pachyscelis* s. str.). — Griechenland, Thessalien

*porphyrea* Sol. l. c. p. 65.

**parallela** Sol. l. c. p. 64. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 212 (*Pachyscelis* s. str.). — Euboea, Syra

? *cycladica* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 212.

**pauxilla** Hampe, Wagn. Reise Pers. 1852, p. 312 (*Pachyscelis* s. str.). — Persien

**persica** Redtenb. Denkschr. Wien. Ac. I, 1850, p. 48. — Kraatz, Revis. 1865, p. 308. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 690. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 209 *(Pachyscelis)*. — „

**pygmaea** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 222 (6), t. 3, f. 7. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 283. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 218. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 212 (*Pachyscelis* s. str.). — Transkaspien

**quadricollis** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 193, t. 40, f. 1. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 63, t. 3, f. 10, 12, 15. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 308. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 212 (*Pachyscelis* s. str.). — Morea, Creta, Smyrna

*smyrnensis* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 309.

**Rickmersi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 13 (*Pachyscelis* s. str.). — Buchara

**rotundata** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 313. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 209 (*Pachyscelis* s. str.). — Syrien

**semiasperula** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1876, p. 38; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 13. — Sén. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 192 *(Pachyscelodes)*. — Algier

**thessalica** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 212 (*Pachyscelis* s. str.). — Thessalien

**tuberculifera** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. CCXXI. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1887, p. CLXXXVII. — Sén. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 193 (*Pachyscelodes*). — Algier

*dayensis* Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon XII, 1865, p. 451. — Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 21. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 100.

*serieperlata* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1876, p. 38. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1876, p. CLXXXVIII.

**villosa** Drapiez, Ann. gén. Sc. Brux. V, 1820, p. 118, t. 74, f. 3. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 208 (*Pachyscelis* s. str.). — Griechenland, Kleinasien, Syrien, Transkaukasien

? *euphratica* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 310.

*granulosa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 60, t. 3, f. 11, 13, 14. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 227. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 311. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 688.

*tenebrosa* Sol. l. c. p. 60.

**zophosioides** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 691; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 28 nota. — Sén. Mon. Pimel. II, p. 144 (*Pachyscelis* s. str.). — Persien

22

## **Euryostola** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 202, 207.

**minor** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 689; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 16. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 208. — Persien

1

## **Pelerocnemis** Solsky.

Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 283. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 202, 213.

**Kraatzi** Solsky, l. c. p. 285. — Reitt. l. c. p. 213. — Margelan, Karakum

**punctata** Gebl. Bull. Acad. Petr. III, 1845, p. 101; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 12. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 353. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 213. — Turkestan

*punctigera* Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 219 (4). — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 358. — Sénac, Mon. Pimel. II, 1887, p. 139.

*spectabilis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 329; Soc. Entom. V, 1891, p. 169. — Ball. Soc. Entom. V, 1891, p. 146. — Sénac, Mon. Pim. II, 1887, p. 144.

2

## **Stalagmoptera** Solsky.

Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 286. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 203, 225.

**confusa** Solsky, l. c. p. 289. — Reitt. l. c. p. 227. Turkestan
var. *sordida* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 331. Margelan
**incostata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 327. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 226. Samarkand
**intermedia** Kraatz, l. c. p. 328. — Reitt. l. c. p. 226. „
*dubia* Kraatz, l. c. p. 328.
*modesta* Kraatz, l. c. p. 328.
**laticollis** Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 289. — Reitt. l. c. p. 228. Turkestan
*striata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 328.
**mollis** Kraatz, l. c. p. 329. Samarkand
? *laevicollis* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 211.
**pterocomoides** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 225. Alexander-Gebirge, Transkasp.
**ruginota** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 39.
**seriato-gemmata** Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 288. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 225. Samarkand
*Heydeni* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 326.
*tuberculosa* Kraatz, l. c. p. 328.
**Staudingeri** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 227. Turkestan
**tomentosa** Reitt. l. c. p. 226. Taschkent
**tuberculato-costata** Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 287. — Reitt. l. c. p. 225. „
*variabilis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 331; XXVI, 1882, p. 337.

11

## **Urielina** Reitt.

Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 331; 1889, p. 261; 1907, p. 412.

**nitida** Baudi, Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 30; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 30. — Sén. Mon. Pim. I, 1884, p. 2. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 331. Turkestan

1

## **Podhomala** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 72. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 181. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 371. — Sénac, Monogr. Pimel. I, 1884, p. VI, VII, XI. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 331; 1907, p. 412.

Subgen. *Pterocomodes* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 159; Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 413.
Subgen. *Uriela* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 518; 1889, p. 261; 1907, p. 413.

**bicostata** Sén. Mon. Pim. I, 1884, p. 3. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 414 *(Uriela?)*. Sibirien
**Fausti** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 332. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, Margelan

1887, p. 518; 1907, p. 413. — Sén. Mon. Pim. I, 1884, p. 6; Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. LV *(Uriela)*.

*cristata* Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. XXX.

**Heydeni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 414 *(Uriela)*. — Turkestan

**serrata** Fisch. Bull. Mosc. II, 1830, p. 187; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 97. — Sén. Mon. Pim. I, 1884, p. 5. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 413 *(Pterocomodes)*. — Kirghisien, Transkaspien, Turkestan

*acuta* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 160, t. 3, f. 4.

*bicarinata* Gebl. Bull. Acad. Petr. 1841, p. 373; Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 335. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 372. — Sén. Mon. Pim. I, 1884, p. 5.

**suturalis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 74, t. 4, f. 6—7. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 63, f. 312. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 372. — Sén. Mon. Pim. I, 1884, p. 1. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 414 *(Podhomala)*. — Südrußland

*lucidula* Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 132; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 179.

5

## **Pimelia** F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 251. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 76. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 48. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 187. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 258. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 341. — Sénac, Essai monogr. Pimelia I, 1884; II, 1887 (Mon. I und II). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 331; 1907, p. 412. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 1.

Subgen. *Amblyptera* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 188, 195 nota. — Sénac, Mon. Pim. II, 1887, p. V.

Subgen. *Aphanaspis* Woll. Sén. l. c. II, 1887, p. V.

Subgen. *Camphonota* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 195.

Subgen. *Ecphoroma* Sol. l. c. p. 195. — Sén. l. c. p. V.

Subgen. *Gedeon* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 219. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 186. — Sén. Mon. II, 1887, p. V.

Subgen. *Melanostola* Sén. Mon. II, 1887, p. V.

Subgen. *Piesterotarsa* Motsch. Sén. l. c. I, 1884, p. XI.

**abyssinia** Haag, Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 75. — Sén. Mon. II, p. 135 *(Piesterotarsa)*. — Abessinien

**akbesiana** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 170. — Sén. Mon. II, p. 52 *(Pimelia)*. — Hochsyrien

**Alluaudi** Sén. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 107. — Canar. Inseln

**ambigua** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 475; Col. Atlant. 1865, p. 405. — Mars. Abeille XI, 1875, p. 102. — Sén. Mon. II, p. 135 *(Pimelia)*. — ,,

**angulata** F. Syst. Ent. 1775, p. 252; Ent. Syst. I, 1792, p. 101; Syst. El. I, 1801, p. 131. — Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 65, t. 121, f. 8. — Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 128, t. 195, f. 12. — Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 16, t. 12, f. 3. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 90. — Aegypten, Syrien

— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 183. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 333, 340. — Sén. Mon. I, p. 22 *(Piesterotarsa)*.
*asperrima* Pall. Icon. I, 1781, p. 55, t. H, f. C 22.
*spinosa* Forsk. Descr. anim. 1775, p. 80.
var. *aculeata* Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 17, t. 12, f. 4. — Sén. Mon. I, p. 24.
var. *alternata* Sén. Mon. I, p. 24.
var. *syriaca* Sén. l. c.

**angulosa** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 11, t. 2, f. 23. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 91. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 183. — Sén. Mon. I, p. 33 *(Piesterotarsa)*. — Senegal, Aegypten

**anomala** Sén. Bull. Fr. 1880, p. XXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 261; Mon. I, p. 14 *(Piesterotarsa)*. — Algier

**arabica** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 18, t. 12, f. 5. — Sén. Mon. I, p. 78 *(Piesterotarsa)*. — Arabien

**arenacea** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 114. — Sén. Mon. I, p. 71 *(Piesterotarsa)*. — Algier, Tunis

**ascendens** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 473; Col. Atlant. 1865, p. 404. — Sén. Mon. II, p. 27 (*Pimelia* s. str.). — Canar. Inseln
*barbara* Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 67.

**atarnites** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 692; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 19. — Sén. Mon. I, p. 89 *(Piesterotarsa)*. — Persien
var. *torquata* Baudi, l. c. p. 692; l. c. p. 19. — Sén. Mon. I, p. 89. — Kaspisches Meer
var. *tuberculata* Baudi, l. c. p. 692. — Sén. l. c. p. 89. — ?Nord-Persien

**auriculata** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 479. — Sén. Mon. II, p. 5 *(Aphanaspis)*. — Canar. Inseln
*bajula* Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 67.

**baetica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 170. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 322, 331. — Sén. Mon. II, p. 99 (*Pimelia* s. str.). — Spanien
var. *distincta* Sol. l. c. p. 172.

**bajula** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 8, t. 11, f. 8. — Sén. Mon. II, p. 2 *(Melanostola)*. — Syrien, Kleinasien
*cylindrica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 124.
var. *Solieri* Muls. et Wachanru, Mém. Ac. Lyon (2) II, 1852, p. 8. — Sén. Mon. II, p. 3. — Palaestina
*Mulsanti* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 88.

**balcanica** Kirchsb. Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 30 (*Pimelia* s. str.). — Balkan

**Barthelemyi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 350. — Sén. Mon. II, p. 41 (*Pimelia* s. str.). — Aegypten, ? Syrien

**bipunctata** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 316; Mant. Ins. I, 1787, p. 208; Ent. Syst. I, 1792, p. 101; Syst. El. I, 1801, p. 130. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 87, t. 123, f. 1. — Latr. Hist. Nat. X, p. 265. Genera Crust. et Ins. II, 1807, p. 147. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 174, t. 4, f. 12, 15. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 183. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 11. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 49. — Kraatz, Revis. Tenebr. — Südfrankreich, Korsika, Italien

1865, p. 324, 331. — Sén. Mon. II, p. 95. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 5 (*Pimelia* s. str.).
*aspera* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 134.
*muricata* Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 9, t. 1, f. 1a, b; t. 4, f. 4.
*sulcata* Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 159.
var. *cajetana* Sén. Mon. II, p. 96. — Italien
Biologie: Muls. Col. Fr. Latig. 1854, p. 51.

**Bottae** Sén. Mon. II, p. 48 (*Pimelia* s. str.). — Arabien
var. *carinosa* Sén. l. c. — „

**Bottegi** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 369 (*Pimelia* s. str.). — Somaliland

**Boyeri** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 143. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 302, t. 26, f. 8. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 24. — Sén. Mon. II, p. 109 (*Pimelia* s. str.). — Algier
*atlantis* Sol. l. c. p. 139.
var. *asphaltina* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 100. — „
var. *granifera* Sol. l. c. p. 147. — Sén. Mon. II, p. 109.
var. *graniventris* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 25. — „
var. *rugifera* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 144. — Sén. Mon. II, p. 109.
Biologie: Larve: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, p. 59.

**brevicollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 172. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 324, 330. — Sén. Mon. II, p. 93 (*Pimelia* s. str.). — Spanien

**Brisouti** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. LXXXII; Mon. II, p. 116 (*Pimelia* s. str.). — Algier

**Buqueti** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. CCXXI. — Sén. Mon. II, p. 118 (*Pimelia* s. str.). — „

**canariensis** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 67. — Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 472. — Sén. Mon. II, p. 45 (*Pimelia* s. str.). — Canar. Inseln

**canescens** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 3, t. 11, f. 3. — Sén. Mon. II, p. 40 (*Pimelia* s. str.). — Aegypten
*depilata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 129.

**capito** Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 131; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 178. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 359. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 219. — Sén. Mon. I, p. 96 *(Piesterotarsa)*. — Südrußland, Kaukasus, Kirghisien, Georgien
*anomala* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 118.
*neglecta* Fisch. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 194.
*Schönherri* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 117. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 354.
var. *Schönherri* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 11.

**castellana** Perez. Ins. nuev. 1865, p. 13. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 98. — Sén. Mon. II, p. 80 (*Pimelia* s. str.). — Spanien

**cephalenica** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 348, 351. — Sén. Mon. II, p. 64 (*Pimelia* s. str.). — Kephallinia

**cephalotes** Pall. Icon. I, 1781, p. 49, t. C, f. 15. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 119. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 354, 359. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 219. — Sén. Mon. I, p. 91 *(Piesterotarsa)*. — Südrußland, Kaukasus, Turkmenien

*oxysterna* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 121.
var. *kirgisica* Motsch. Bull. Mosc. XXXII, 1859, p. 472; Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 533. — Sén. Mon. II, p. 144.
*Menetriesi* Sén. Mon. I, p. 93.

**Claudia** Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 242. — Sén. Mon. II, p. 92 (*Pimelia* s. str.). — Algier, Marokko
*Georgi* Ol. Delam. Bull. Soc. Linn. Normand. VI, 1882, p. 148.
*spectabilis* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 52. — Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1881, p. XIX.

**comata** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 4, t. 11, f. 4. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 128. — Sén. Mon. II, p. 38 (*Pimelia* s. str.). — Aegypten
*ornata* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 179, t. 5, f. 16.

**confusa** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XXIV; Mon. I, p. 31 *(Piesterotarsa)*. — Algier, Tunis

**consobrina** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 220. — Sén. Mon. I, p. 35 *(Piesterotarsa)*. — „

**cordata** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 368. — Sén. Mon. I, p. 44 *(Piesterotarsa)*. — Marokko
*maroccana* Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 543. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 352. — Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1881, p. XIX.

**costata** Waltl, Reise Span. II, 1835, p. 69. — Kraatz, Revis. p. 322, 332. — Sén. Mon. II, p. 102 (*Pimelia* s. str.). — Spanien
var. *Gadium* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 169. — Sén. Mon. II, p. 103.
var. *graphica* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 22. — Sén. Mon. II, p. 104.
var. *hesperica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 167. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 10. — Sén. Mon. II, p. 103.
var. *lineata* Sol. l. c. p. 169. — Sén. Mon. II, p. 103.

**costipennis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 476. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 101. — Sén. Mon. II, p. 29 (*Pimelia* s. str.). — Canar. Inseln

**crenata** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 44; Syst. El. I, 1801, p. 131. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 210, 211 *(Piesterotarsa)*. — Marokko
*grandicollis* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 368. — Sén. Mon. I, p. 49.

**cribra** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 151. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 319, 329. — Sén. Mon. II, p. 73 (*Pimelia* s. str.). — Balearen
var. *elevata* Sén. Mon. II, p. 73.

**cribripennis** Sol. l. c. p. 117. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 301, t. 26, f. 6. — Sén. Mon. I, p. 65 *(Piesterotarsa)*. — Algier, Tunis

**cultrimargo** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XXV; Mon. II, p. 129 *(Piesterotarsa)*. — Kordofan, ? Aegypten

**cursor** Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 192. — Fald. Fn. transcauc. II, 1837, p. 9. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 355, 360. — Sén. Mon. I, p. 98 *(Piesterotarsa)*. — Transkaukasien, Armenien, Persien

**damasci** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1880, p. XLVIII; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 265; Mon. II, p. 42 (*Pimelia* s. str.). — Syrien

**densegranata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 149 *(Piesterotarsa)*. — Somaliland

**depressa** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 116. — Sén. Mon. I, p. 67 *(Piesterotarsa)*. — Algier

*papulosa* Sol. l. c. p. 113.

var. *subquadrata* l. c. p. 113. — Sén. Mon. I, p. 68.

**derasa** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 7, t. 11, f. 7. — Sén. Mon. II, p. 25 (*Pimelia* s. str.). — Aegypten, Syrien

**discicollis** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 544. — Sén. Mon. I, p. 47 *(Piesterotarsa)*. — Marokko

**dubia** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 8, t. 2, f. 9. — Sén. Mon. I, p. 100 *(Piesterotarsa)*. — Persien, Kaukasien

*persica* Fald. l. c. p. 10, t. 2, f. 8.

**Duponti** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 146. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 302, t. 26, f. 9. — Sén. Mon. II, p. 106 (*Pimelia* s. str.). — Algier

**echidna** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 544. — Sén. Mon. II, p. 11 (*Pimelia* s. str.). — Marokko

var. *oblonga* Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. LXXXI; Mon. II, p. 11.

**errans** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 181, t. 5, f. 18. — Sén. Mon. II, p. 15 (*Pimelia* s. str.). — Syrien

**externeserrata** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 544. — Sén. Mon. I, p. 40 *(Piesterotarsa)*. — Marokko

**fornicata** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 79, t. 122, f. 8. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 15. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 63, f. 311. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 322. — Sén. Mon. II, p. 123 *(Amblyptera)*. — Südspanien, Marokko

*obesa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 191. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 325.

var. *rotundipennis* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 370. — Sén. Mon. II, p. 124.

*mogadora* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 387. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 99. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 352.

var. *Simonis* Sén. Mon. II, p. 124.

Biologie: Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 193.

**Gestroi** Sén. Mon. I, p. 94 *(Piesterotarsa)*. — Persien

**gibba** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 100; Syst. El. I, 1801, p. 128. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 228 *(Melanostola)*. — Algier

*simplex* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 123. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 301, t. 26, f. 7. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 6. — Sén. Mon. II, p. 1.

**gracilenta** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 52. — Sén. Mon. I, p. 45 *(Piesterotarsa)*. — Marokko

**gracilipes** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. XLVI; Mon. II, p. 133 *(Piesterotarsa)*. — Persien

**graeca** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 192, t. 40, f. 2. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 350. — Sén. Mon. II, p. 65 (*Pimelia* s. str.). — Griechenland

*exanthematica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 183. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 13. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 346.
*monilifera* Sol. l. c. p. 184. — Kr. l. c. p. 363, 366.
var. *asperula* Sol. l. c. p. 182. — Kr. l. c. p. 346. — Sén. Mon. II, p. 67.

**grandis** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 5, t. 11, f. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 133, t. 4, f. 11. — Sén. Mon. II, p. 22 (*Pimelia* s. str.). — Aegypten, Abessinien, Sudan, Oberer Senegal
*sudanica* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 66.

**granulata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 103. — Sén. Mon. I, p. 58 *(Piesterotarsa)*. — Algier, Tunis
*Doumeti* Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. XXXI.
*intertuberculata* Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 220.
*Lucasi* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 87.

**granulicollis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 478. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 102. — Sén. Mon. II, p. 4 *(Aphanaspis)*. — Canar. Inseln

**grossa** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 101. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850, 2, t. 1, f. 3. — Sén. Mon. II, p. 144 *(Piesterotarsa)*. — Tunis, Algier, Sicilien, Sardinien
*barbara* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 106, t. 4, f. 8—10. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 300, t. 26, f. 4. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 333, 340.
*inflata* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 98, t. 123, f. 12. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 333, 340. — Sén. Mon. I, p. 54. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 3.
*vestita* Sén. Mon. I, p. 54.
Biologie: Schioedte, Nat. Tidsskr, 1879, III, 11, p. 523, t. 5, f. 1—11.

**hemisphaerica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 193. — Sén. Mon. II, p. 127 *(Ecphoroma)*. — Marokko
*insignis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 407. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 101.
var. *capillata* Sol. l. c. p. 194. — Sén. Mon. II, p. 128.

**hierichontica** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 221, t. 5, f. 8. — Sén. Mon. II, p. 8 *(Gedeon)*. — Arabien, Syrien, Aegypten
*arabica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 126. — Kraatz, Revis. Ten. 1865, p. 373.

**Hildebrandti** Har. Monatsber. Acad. Berl. 1878, p. 221. — Sén. Mon. II, p. 18 (*Pimelia* s. str.). — Ostafrika
var. *cenchronota* Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 68. — Somaliland

**hirtella** Sén. Mon. II, p. 47 *(Pimelia)*. — Aegypten

**incerta** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 166. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 9. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 321, 331. — Sén. Mon. II, p. 100. — Spanien, Portugal
*muricata* F. Syst. Ent. 1775, p. 251 (*Pimelia* s. str.).

**indica** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LVI; Mon. I, p. 103 *(Piesterotarsa)*. — Indien

**inexpectata** Sén. l. c. p. XXXI; Mon. I, p. 50 *(Piesterotarsa)*. — ,,

♀ *convexicollis* Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LVII.

**integra** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 190. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 329, 330. — Sén. Mon. II, p. 77 (*Pimelia* s. str.). — Spanien

**interjecta** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 152. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 319. — Sén. Mon. II, p. 75 (*Pimelia* s. str.). — Balearen

**intermedia** Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 13. — Sén. Mon. II, p. 136 *(Piesterotarsa)*. — Turkmenien

**interpunctata** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 2, t. 11, f. 2. — Sén. Mon. II, p. 144 *(Piesterotarsa)*. — Aegypten

*carinata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 97. — Sén. Mon. I, p. 8.

**interstitialis** Sol. l. c. p. 105, t. 4, f. 14, 16. — Sén. Mon. I, p. 52 *(Piesterotarsa)*. — Südalgier, Tunis, Tripolis

*Dejeani* Sol. l. c. p. 132 (pars).

**Kraatzi** Sén. Mon. II, p. 17 (*Pimelia* s. str.). — Mesopotamien

**laevigata** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 67, t. 1, f. 12. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 477. — Sén. Mon. II, p. 30 *(Pimelia)*. — Canar. Inseln

**laeviuscula** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 367. — Sén. Mon. I, p. 43 *(Piesterotarsa)*. — Marokko

**Latastei** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. X; Mon. II, p. 23 (*Pimelia* s. str.). — Algier, Marokko

**latipes** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 109. — Sén. Mon. I, p. 56. — Tunis

*amicta* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 20.

**Latreillei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 93. — Luc. Expl. Alg. 1849, t. 26, f. 3. — Sén. Mon. I, p. 25 *(Piesterotarsa)*. — Aegypten

var. *sericea* Sol. l. c. p. 95.

*permixta* Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1881, p. XX; Mon. I, p. 25.

var. *denticulata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 95. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 317. — Sén. Mon. I, p. 25, 27. — Balearen

**Letourneuxi** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1880, p. XXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 263; Mon. I, p. 85 *(Piesterotarsa)*. — Algier

**limosa** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 370 (*Pimelia* s. str.). — Somaliland

**lutaria** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 68, t. 1, f. 11. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 471; Col. Atlant. p. 403. — Sén. Mon. II, p. 44 (*Pimelia* s. str.). — Canar. Inseln

*canariensis* Heer in Hart. Geol. Verh. Lanzarote 1856, p. 140, 141.

var. *lutulenta* Woll. Col. Atl. p. 403 nota.

**marginata** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 53. — Sén. Mon. II, p. 137. — Turkmenien

**Marseuli** Sén. Mon. II, p. 50 (*Pimelia* s. str.). — Arabien

**maura** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 137. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 302, t. 26, f. 10. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 320, 329. — Sén. Mon. II, p. 67 (*Pimelia* s. str.). — Spanien, Portugal, Tanger

**mauritanica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 139. — Sén. Mon. II, p. 107 (*Pimelia* s. str.). — Algier

**Mittrei** Sol. l. c. p. 134. — Sén. Mon. II, p. 35 (*Pimelia* s. str.). — Griechenland, Syrien

**modesta** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 96, t. 123, f. 11. — Sén. Mon. II, p. 97 (*Pimelia* s. str.). — Spanien, Portugal

*distincta* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 323, 331.

**monticola** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 192. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 323, 330. — Sén. Mon. II, p. 113 (*Pimelia* s. str.). — Spanien

**nazarena** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 178, t. 5, f. 15. — Sén. Mon. I, p. 18 *(Piesterotarsa)*. — Syrien

**nilotica** Sén. Mon. I, p. 27 *(Piesterotarsa)*. — Aegypten

**obsoleta** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 104. — Sén. Mon. I, p. 72 *(Piesterotarsa)*. — Algier, Tunis, Tripolis

**orientalis** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. XLV; Mon. II, p. 34 (*Pimelia* s. str.). — Syrien

**pachyscelis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882. p. 85. — Turkestan

**papulenta** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 88. — Sén. Mon. I, p. 61 *(Piesterotarsa)*. — Algier

var. *sefrensis* Pic, Natural. 1894, p. 247. — ,,

**parallela** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 125. — Sén. Mon. II, p. 7 *(Gedeon)*. — Syrien, Mesopotamien

*Borrei* Haag, Mitth. Münchn. Ent. Ver. II, 1878, p. 91.

**Payraudi** Latr. Régne anim. ed. 2, V, 1829, p. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 158. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 335, 342. — Sén. Mon. II, p. 83. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 4 (*Pimelia* s. str.). — Corsika, Sardinien

var. *angusticollis* Sol. l. c. p. 163. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 338, 342.

var. *rugatula* Sol. l. c. p. 159. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 336. — Sén. Mon. II, p. 84.

**Perezi** Sén. Mon. II, p. 69 *(Pimelia* s. str.). — Spanien

**persica** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 694; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 29, 30 nota. — Sén. Mon. II, p. 9 *(Gedeon)*. — Südpersien

*Baudii* Ganglb. Ann. k. k. Hofmus. Wien XX, 1905, p. 277 (31) nota.

**pilifera** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XI; Mon. I, p. 74 *(Piesterotarsa)*. — Algier, Tunis

var. *rugosipennis* Escher. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVI, 1896, p. 276.

Biologie: Larve: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, p. 57.

**platynota** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 544. — Sén. Mon. I, p. 41 *(Piesterotarsa)*. — Marokko

**plinthota** Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 17. — Sén. Mon. II, p. 138. — Turkmenien

**polita** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 176. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 343, 351. — Sén. Mon. II, p. 55 (*Pimelia* s. str.). — Türkei, Griechenland, Kleinasien

var. *euboica* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 7, t. 1, f. 3. — Mars. Abeille XII. 1875, p. 99. — Sén. Mon. II, p. 56.

**prolongata** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 180, t. 5, f. 17. — Sén. Mon. II, p. 13 (*Pimelia* s. str,). — Syrien, Palaestina

**Prophetei** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. X; Mon. I, p. 63 *(Piesterotarsa)*. — Algier

**puberula** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 203. — Sén. Mon. II, p. 139 *(Pimelia)*. — Syrien

**punctata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 148. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 318, 330. — Sén. Mon. II, p. 112 (*Pimelia* s. str.). — Spanien
*crassipes* Sol. l. c. p. 190.
var. *manchega* Lauff. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 406. — „

**radula** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 136. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 474. — Sén. Mon. p. 28 (*Pimelia* s. str.). — Canar. Inseln

**Raffrayi** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LVII; Mon. I, p. 10 *(Piesterotarsa)*. — Massaua

**retrospinosa** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. CLXXIX. — Sén. Mon. I, p. 29 *(Piesterotarsa)*. — Algier
*semihispida* Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1874, p. 407; Rev. Mag. Zool. 1879, p. 191 (14).

**robusta** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 362, 366. — Sén. Mon. II, p. 14 (*Pimelia* s. str.). — Amasia

**rotundata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 149. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 318. — Sén. Mon. II, p. 115. (*Pimelia* s. str.). — Spanien
*hispanica* Sol. l. c. p. 150. — Kraatz, l. c. p. 319, 330.

**rugosa** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 103; Syst. El. I, 1801, p. 132. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 229 *(Amblyptera)*. — Marokko
*Fairmairei* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 369. — Rolph, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 349. — Sén. Mon. II, p. 125.
var. *curticollis* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 53. — Sén. Mon. II, p. 126.
var. *Haroldi* Sén. Mon. II, p. 127.
*Olcesi* Sén. Mon. II, p. 127.
var. *laevisulcata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 363.
var. *monilis* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 55. — Sén. Mon. II, p. 137.
var. *tristis* Haag, l. c. p. 54. — Sén. l. c. p. 127, 142.
var. *tumidipennis* Haag, l. c. p. 54; XX, 1876, p. 352. — Sén. l. c. p. 126, 142.

**rugulosa** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 134.— Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 155. — Er. Arch. Naturgesch. III, 1837, I, p. 298. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 7. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 340. — Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 248. — Sén. Mon. II, p. 81 (*Pimelia* s. str.). — Italien, Sardinien, Sicilien
var. *bifurcata* Sol. l. c. p. 157. — Kraatz, l. c. p. 335. — Sén. Mon. II, p. 83.

**ruida** Sol. l. c. p. 153. — Kraatz, l. c. p. 320, 329. — Sén. Mon. II, p. 72 (*Pimelia* s. str.). — Südspanien

**ryssos** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 90, t. 123, f. 4 (*Pimelia* s. str.). — Algier
*rugosa* Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 10, t. 4, f. 8. — Sén. Mon. II, p. 104.

*salebrosa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 142.
var. *ryssos* Sol. l. c. p. 141. — Sén. Mon. II, p. 106.

**sardea** Sol. l. c. p. 164. — Küst. Käf. 1849, XVI, 8. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 337, 341. — Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 248. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 100. — Sén. Mon. II, p. 86. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 4 (*Pimelia* s. str.). — Sardinien, Sicilien, Malta
var. *corsica* Sol. l. c. p. 164. — Sén. l. c. p. 88.
var. *Goryi* Sol. l. c. p. 162. — Kraatz, Revis. 1865, p. 338. — Sén. l. c. p. 88.
var. *sublaevigata* Sol. l. c. p. 154. — Kraatz, l. c. p. 334. — Sén. l. c. p. 88.
var. *subscabra* Sol. l. c. p. 160. — Kraatz, l. c. p. 336. — Sén. l. c. p. 88.
Biologie: Larve: Perris, Larves 1877, p. 258.

**scabra** F. Syst. El. I, 1801, p. 130. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 229 (*Pimelia* s. str.). — Algier, Marokko
*valida* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 146, t. 7. — Sén. Mon. II. p. 120.

**scabricollis** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. XLV; Mon. II, p. 131 *(Piesterotarsa)*. — Algier

**scabrosa** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 188. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 324, 332. — Sén. Mon. II, p. 121 *(Amblyptera)*. — Südspanien, Marokko

**semiopaca** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XXIV; Mon. II, p. 37 (*Pimelia* s. str.). — Algier

**senegalensis** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 7, t. 1, f. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 131. — Sén. Mon. II, p. 20 (*Pimelia* s. str.). — Marokko Sahara, Senegal

**sericata** Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 326; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 310. — Sén. Mon. II, p. 140. — Turkmenien

**sericella** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 185. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 14. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 346. — Sén. Mon. II, p. 60 (*Pimelia* s. str.). — Griechenland, as. Türkei
*graeca* var. A Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 351.
var. *calculosa* Sol. l. c. p. 186. — Sén. Mon. II, p. 62.
var. *Minos* Luc. Rev. Zool. 1853, p. 575, t. 19, f. 2. — Sén. Mon. II, p. 62. — Kreta
var. *phymatodes* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 187. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 347. — Sén. Mon. II, p. 62.
var. *praetermissa* Sén. Mon. II, p. 62.
var. *trachyderma* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 186. — Sén. Mon. II, p. 62.

**sericea** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 8, t. 4, f. 1. — Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 19, t. 12, f. 6. — Er. Arch. Naturgesch. III, 1837, I, p. 298. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 328. — Sén. Mon. I, p. 80 *(Piesterotarsa)*. — Aegypten
*aggregata* Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 14, t. 12, f. 1.
*asperata* Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 10, t. 11, f. 10. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 110.
*miliaris* Kl. l. c. nr. 15, t. 12, f. 2.

*pubifera* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 110. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 26.

var. *balearica* Sol. l. c. p. 111. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 317, 328. — Sén. Mon. I, p. 82. — Balearen

**serricosta** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 102. — Sén. Mon. II, p. 141 *(Piesterotarsa)*. — Senegal

**Servillei** Sol. l. c. p. 112. — Sén. Mon. I, p. 69 *(Piesterotarsa)*. — Algier

**simulatrix** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 85. — Margelan

**sparsa** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 67. — Woll. Cat. Col. 1864, p. 475. — Sén. Mon. II, p. 32. — Canar. Inseln

*Fritschi* Heyd. Jahrb. Senckenb. Ges. 1874—75, p. 141.

var. *serrimargo* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 477. — Sén. Mon. II, p. 33.

*verrucosa* Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 67, t. 1, f. 10.

**spinulosa** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 6, t. 11, f. 6. — Sén. Mon. I, p. 76 *(Piesterotarsa)*. — Aegypten

**subglobosa** Pall. Icon. I, 1781, p. 50, t. C, f. 16 a, b. — L. Syst. Nat. ed. Gmel. I, IV, p. 2007. — Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 158, t. 15, f. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 179. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 12. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 352, 357. — Sén. Mon. II, p. 57 *(Pimelia* s. str.). — Südrußland, Krim, Rumänien

var. *Mongeneti* Sol. l. c. p. 177. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 343. — Sén. Mon. II, p. 58.

**subquadrata** Sturm, Cat. 1826, p. 68, t. 3, f. 19. — Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 9, t. 11, f. 9. — Sén. Mon. I, p. 17 *(Piesterotarsa)*. — Aegypten, Nubien

*irrorata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 99.

**tenuicornis** Sol. l. c. p. 100. — Sén. Mon. I, p. 37 *(Piesterotarsa)*. — Tripolis, Nubien

var. *tripolitana* Sén. Mon. I, p. 37.

**Theveneti** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1880, p. XLIX; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 267; Mon. I, p. 15 *(Piesterotarsa)*. — Aegypten,

**Thomsoni** Nevins. Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 255. — Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. LXXIII *(Pimelia* s. str.) — Atlas

**timarchoides** Ménétr. Bull. Acad. Petr. I, 1836, p. 150; Cat. Ins. Balkan 1838 (Mém. Acad. Petr. (6) V), p. 33, t. 2, f. 1. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 364, 366. — Sén. Mon. II, p. 53 *(Pimelia* s. str.). — Amasia

*interstincta* Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 16. — Sén. Mon. II, p. 137.

var. *testudo* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 362, 366. — Sén. Mon. II, p. 55.

**tuberculata** Fisch. in Mén. Cat. rais. 1832, p. 194. — Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 12. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 353, 358. — Sén. Mon. I, p. 87 *(Piesterotarsa)*. — Kaukasus, Sibirien, Südpersien

**tunisea** Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 191 (14). — Sén. Mon. II, p. 90 *(Pimelia* s. str.). — Tunis

**undulata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 161. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 337, 341. — Sén. Mon. II, p. 89 (*Pimelia* s. str.). — Sardinien

**urticata** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 11, t. 11, f. 11. — Sén. Mon. I, p. 82 *(Piesterotarsa).* — Aegypten

*tuberosa* Kl. l. c. nr. 12, t. 11, f. 12.

var. *exanthematica* Kl. l. c. nr. 13, t. 11, f. 13. — Sén. Mon. I, p. 84.

**Valdani** Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. CLXXXVII. — Sén. Mon. I, p. 12 *(Piesterotarsa).* — Südalgier

**variolosa** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 130. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 317, 328. — Sén. Mon. II, p. 71 (*Pimelia* s. str.). — Südspanien

**velutina** Kl. Erman's Reise, Atl. 1835, p. 39. — Sén. Mon. I, p 9 *(Piesterotarsa).* — Senegal

*vestita* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 98, t. 4, f. 13. — Gory in Guér. Ic. t. 28, f. 1.

**verrucosa** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 12; Ent. Ross. I, 1822, p. 148, t. 14, f. 2. — Sén. Mon. II, p. 143 *(Pimelia).* — Kirghisia

**verruculifera** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 180. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 344, 350. — Sén. Mon. II, p. 58 (*Pimelia* s. str.). — Griechenland, Rumelien, Smyrna

*coordinata* Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 17.

*Mongeneti* var. A Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 177.

*varicosa* Mén. Bull. Ac. Petr. I, 1836, p. 150. — Cat. Ins. Balk. (Mém. Ac. Petr. (6) V), 1838, p. 34, t. 2, f. 2. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 363.

*verrucifera* Waltl, Isis 1838, p. 459.

var. *diffusa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 180. — Sén. Mon. II, p. 60.

var. *graeca* Sol. l. c. p. 118. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 345. — Sén. Mon. II, p. 60.

var. *Mongeneti* var. B Sol. l. c. p. 177.

var. *grandipenna* Sol. l. c. p. 178.

*phymatoptera* Sol. l. c. p. 177.

**villanovae** Sén. Mon. II, p. 78 (*Pimelia* s. str.). — Granada

**Werneri** Ganglb. Ann. Wien. Hofmus. XX, 1905, p. 277. — Kleinasien

148

## **Pterolasia** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 66. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 183. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 189.

*Polpogenia* Sol. l. c. p. 70.

**asidioides** Sol. l. c. p. 71, t. 4, f. 1—5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 183. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 374. — Senegal

**granocostata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 148. — „

**Laglaizii** Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 47. — Cap Verde

**rimosa** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 149. — Niger

**squalida** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 68, t. 3, f. 16—19. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 183. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 375. — Senegal

♂ *distincta* Sol. l. c. p. 69.

5

# XLVII. Remipedellinae.

Semenow, Rev. Russe Ent. V, 1905, p. 257. — Horae Soc. Ent. Ross. XXXVIII, 1907, p. 176.

## **Remipedella** Sem.

Sem. Rev. Russe Ent. V, 1905, p. 257.

**deserti** Semen. l. c. p. 257. Transkaspien

1

# XLVIII. Blaptinae.

Latreille, Règne anim. I, 1817, p. 296 (pars). — Solier, Studi entom. II, 1848, p. 149—370 (1—224), t. 4—15 (pars). — Mulsant, Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 104. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 139, 141. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 265. — Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 225. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. (in Trans. Amer. Phil. Soc. [n. ser.] XIV) 1870, p. 300. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 269—320; (6) I, 1881, p. 131—180; 493—526; (6) II, 1882, p. 77—140. — Leconte u. Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 373. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 234. — Reitter, Deutsche Entom. Zeitschr. 1893, p. 313—316; Best.-Tab. LIII (in Verh. naturf. Ver. Brünn) 1904, p. 31; Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 362 (8).

## **Tagona** Fisch.

Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 179. — Sol. Stud. entom. II, 1848, p. 154 (8), 281 (135). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 141. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 266. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 272. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 237.

**longicollis** Brancs. Jahresh. Ver. Trencsen XXI, p. 100, t. 4, f. 4. Ashabad

**macrophthalma** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 13; Ent. Ross. I, 1822, p. 182, t. 16, f. 9. — Sol. Studi entom. II, 1848, p. 284 (138). — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 65, f. 321. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 272, f. 1. Centralasien

♂ *tinodactyla* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 121.

♀ *acuminata* Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 181, t. 16, f. 8. — Sol. Studi entom. 1848, II, p. 283 (137), t. 13, f. 5—9.

**rugipleuris** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 76. Turkestan

3

## **Gnaptor** Brll.

Brullé, Expéd. Morée III, 1832 (sub. Errata). — Sol. Studi entom. II, 1848, p. 154 (8), 275 (129). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 142. —

Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 266. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 273. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 237, 239.

*Petrobius* Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 202. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 208.

**prolixus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 264. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 97. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 275. — Kleinasien

**spinimanus** Pall. Icon. I, 1781, p. 55, t. C, f. 23. — Panzer, Fauna Germ. 59, nr. 1, t. 1. — Brll. Exped. Morée III, 1832, p. 203. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 208. — Küst. Käf. Eur. 1845, III, 37; IX, 1847, 3, f. 1. — Sol. Studi entom. II, 1848, p. 278 (132), t. 12, f. 11—18. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 589; ed. III, 1874, 2, p. 84. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 65, f. 322. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 274. — Seidl. Naturg. Ins. V, 1893, p. 240. — Südosteuropa

*Boryi* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 208 nota.

*glabratus* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 100; Syst. El. I, 1801, p. 129. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 56, t. 120, f. 12.

*graecus* Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 64. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 265. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 16.

*laevigatus* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 100; Syst. El. I, 1801, p. 129. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 58, t. 121, f. 1. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 207.

2

## **Tagonoides** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 343; (6) IX, 1889, p. 45.

*Gnaptorina* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 364; XXIII, 1889, p. 692. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 238.

**ampliata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 126. — Yunnan

**asperula** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1897, p. 95. — Simla

**costulata** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 267. — Nordindien

**cylindricollis** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 693. — Kanssu

**Delavayi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 343. — Yunnan

**felicitana** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 365. — Centr. Asien

**Potanini** Reitt. l. c. XXIII, 1889, p. 694. — Kanssu

**proxima** Reitt. l. c. p. 694. — „

**pustulosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 344. — China

**Somers-smithi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 54. — Indien

**zabriformis** Fairm. l. c. p. 55. — „

11

## **Itagonia** Reitt.

Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 362. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 238.

**gnaptorinoides** Reitt. l. c. p. 362. — Turkestan

**Semenowi** Reitt. l. c. XXIII, 1889, p. 694. — Kanssu

2

## **Asidoblaps** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 342; (6) IX, 1889, p. 45. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 238.

**Davidis** Fairm. l. c. p. 342. Yunnan
**glyptoptera** Fairm. l. c. p. 343. „

2

## **Coelocnemodes** Bates.

F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 474; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 64. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 278. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 341. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 238.

*Hoplitoblaps* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 26.

**aspericollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 341. Yunnan
**fallaciosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 27. „
**Stoliczkanus** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 475; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 65, t. 2, f. 12. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 278, f. 6. Nordindien

3

## **Dila** Fisch.

Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 111. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 147. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 242. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 276. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 238. — Übersicht: Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 295 (Mon.).

**angustata** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 102. — Reitt. Mon. p. 295. Persien
♀ *laticollis* Baudi, l. c. p. 103.
*Mniszechi* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 277, f. 5.
**laevicollis** Gebl. Bull. Acad. Petr. VIII, 1841, p. 373; Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 338. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 113. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 72. — Lacord. Genera Atl. 1859, t. 51, f. 2. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 243. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 276. — Reitt. Mon. p. 295. Turkestan, Altai, Songorei
**leptoscelis** Reitt. Entom. Blätter V, 1909, p. 239. Persien
**persiana** Reitt. Mon. p. 295. „
**16-striata** Reitt. Mon. p. 295. Turkestan
**seriata** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 242; Mon. p. 296. Transkaspien
var. *bucharica* Reitt. Mon. p. 296. Buchara
**transversecordata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 203; Mon. p. 296. Kurdistan

7

## **Agnaptoria** Reitt.

Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 372; Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 315.

**rubripes** Reitt. l. c. p. 372. Centr.-China
**Seidlitzi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 315 nota. Chines.-Turkestan

2

## **Ablapsis** Reitt.

Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 364; Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 316.

**compressipes** Reitt. l. c. p. 368. Centr. China

1

## **Nalepa** Reitt.

Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 364, 368; Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 316.

**cylindracea** Reitt. l. c. p. 366. Centr. China

1

## **Prosodes** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 146. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 267. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 232. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 279. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 238. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 315; 1893, p. 261—312 (Mon. I); Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 113—168 (Mon. II). — Semenow, Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 179.

*Eupomeca* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 289 (143).
*Gebleria* Motsch. Bull. Acad. Petr. 1860, II, p. 529.
*Nyctipates* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 154 (8), 285 (139).
*Peltarium* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 106.

Subgen. *Aulonoscelis* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 173, Mon. II, p. 114.
Subgen. *Blaptoprosodes* Reitt. Mon. I, p. 120, 154.
Subgen. *Dilopersina* Reitt. Mon. II, p. 117, 131.
Subgen. *Diprosodes* Reitt. Mon. II, p. 115, 125.
Subgen. *Euryprosodes* Reitt. Mon. II, p. 122, 165.
Subgen. *Hypoprosodes* Reitt. Mon. II, p. 122, 164.
Subgen. *Lioprosodes* Reitt. Mon. II, p. 121, 160.
Subgen. *Lyprosodes* Reitt. Mon. II, p. 116, 128.
Subgen. *Megaprosodes* Reitt. Mon. II, p. 118, 134.
Subgen. *Meropersina* Reitt. Mon. II, p. 117, 130.
Subgen. *Oliprosodes* Reitt. Mon. II, p. 118, 138.
Subgen. *Paraprosodes* Reitt. Mon. II, p. 119, 144.
Subgen. *Platyprosodes* Reitt. Mon. II, p. 121, 162.
Subgen. *Prosodella* Reitt. Mon. II, p. 120, 153.
Subgen. *Prosodes* s. str. Reitt. Mon. II, p. 119, 145.
Subgen. *Prosodestes* Reitt. Mon. II, p. 114, 123.
Subgen. *Prosodila* Reitt. Mon. II, p. 121, 161.

Subgen. *Prosodinia* Reitt. Mon. II, p. 115, 124.
Subgen. *Prosodopria* Reitt. Mon. II, p. 116, 129.
Subgen. *Prosodoscelis* Reitt. Mon. II, p. 117, 129.
Subgen. *Prosodura* Reitt. Mon. II, p. 118, 133.
Subgen. *Pseudoprosodes* Reitt. Mon. II, p 120, 156.
Subgen. *Uroprosodes* Reitt. Mon. II, p. 119, 138.

**aciculata** Reitt. Mon. I, p. 274; Mon. II, p. 129 *(Lyprosodes)*. — Turkestan

**alaiensis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 288. — Reitt. Mon. I, p. 273; Mon. II, p. 135 *(Megaprosodes)*. — „

var. *sparsa* Reitt. Mon. II, p. 135. — Buchara

**amathia** Reitt. Mon. I, p. 275; Mon. II, p. 135 *(Megaprosodes)*. — Turkestan

**angulicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 347. — Reitt. Mon. I, p. 266; Mon. II, p. 125 *(Diprosodes)*. — Taschkent, Osch

**angustata** Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 329; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 312. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 242. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 281. — Reitt. Mon. I, p. 268; Mon. II, p. 129. — Kirghisien, Transkaspien, Turkestan

*asperata* Zoubk. l. c. p. 330; l. c. p. 314. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 120.

*carinata* Fisch. l. c. p. 119. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 288 (142), t. 14, f. 1—9.

*coriacea* Sol. l. c. p. 289 (143).

*mamillata* Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 382, t. 7, f. 7.

**angustipleuris** Reitt. Mon. I, p. 292; Mon. II, p. 155 *(Blaptoprosodes)*. — Taschkent

**areolata** Reitt. Mon. I, p. 269; Mon. II, p. 165 *(Euryprosodes)*. — Turkestan

var. *plicata* Reitt. Mon. II, p. 166.

**bactriana** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 199. — Reitt. Mon. II, p. 154 *(Prosodella)*. — Ostbuchara

var. *subopaca* Sem. l. c. p. 201. — Reitt. Mon. II, p. 154.

**bactrianiformis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 77; Mon. II, p. 154. — Buchara

**Baeri** Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 16; Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 114, t. 2, f. 2. — Reitt. Mon. II, p. 143 nota, 151 (*Prosodes* s. str.). — Songorei, Taschkent, Margelan

♀ *marginata* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 108.

**Ballionis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 288. — Reitt. Mon. I, p. 297; Mon. II, p. 142 *(Uroprosodes)*. — Taschkent, Margelan

*lucida* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 324.

var. *suturidens* Reitt. Mon. II, p. 142.

**Banghaasi** Reitt. Mon. I, p. 293; Mon. II, p. 148 (*Prosodes* s. str.). — Amasia

**biformiopaca** Reitt. Mon. II, p. 127 *(Diprosodes)*. — Buchara

**biformis** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 181. — Reitt. Mon. II, p. 127 *(Diprosodes)*. — Ostbuchara

**blapoides** Reitt. Mon. I, p. 292; Mon. II, p. 155 *(Blaptoprosodes)*. — Taschkent, Margelan

var. *cribripennis* Reitt. Mon. II, p. 155.

**brevicauda** Reitt. Mon. II, p. 156 *(Blaptoprosodes)*. Taschkent, Margelan

**brevipes** Reitt. Mon. I, p. 269; Mon. II, p. 166 *(Euryprosodes)*. Turkestan

**brevitarsis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 305. — Reitt. Mon. I, p. 299; Mon. II, p. 153 (*Prosodes* s. str.). Samarkand

var. *Georgii* Reitt. Mon. II, p. 153.

**calcarata** Reitt. Mon. I, p. 309; Mon. II, p. 124. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 223 *(Prosodina)*. Turkmenien

**catenulata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 346. — Reitt. Mon. I, p. 288; Mon. II, p. 139 *(Uroprosodes)*. Turkestan

**convergens** Reitt. Mon. I, p. 283; Mon. II, p. 144 *(Paraprosodes)*. Ostbuchara

**cordicollis** All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 25. — Reitt. Mon. II, p. 131 *(Meropersina)*. Persien

**costifera** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 187. — Reitt. Mon. I, p. 279, 308; Mon. II, p. 139 *(Uroprosodes)*. Turkestan

*novemcostata* Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1890—91, p. 367.

? *sulcata* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 116. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 70.

**cribella** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 110; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 104. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 288, f. 11. — Reitt. Mon. I, p. 280; Mon. II, p. 132 *(Dilopersina)*. Persien, Transkaspien

*consanguinea* All. Wien. Ent. Zeit. XV, 1885, p. 180.

*pustulata* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 237; XII, 1876, p. 331.

♀ *vestita* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 289.

**degenerata** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 198; Reitt. Mon. II, p. 163 *(Platyprosodes)*. Chines.-Dsungarei

**dentimana** Reitt. Mon. II, p. 130 *(Prosodoscelis)*. Persien

**deplanata** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 314. — Reitt. Mon. I, p. 271; Mon. II, p. 161 *(Lioprosodes)*. Issyk-kul, Tianschan

**dilaticollis** Motsch. Bull. Ac. Petr. I, 1860, p. 302. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 234. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 297. — Reitt. Mon. I, p. 302; Mon. II, p. 161 *(Lioprosodes)*. Centralasien

*lucida* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 316.

**diloides** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 323. — Reitt. Mon. I, p. 298; Mon. II, p. 146 *(Prosodes* s. str.). Samarkand

**divergens** Reitt. Mon. I, p. 283; Mon. II, p. 144 *(Paraprosodes)*. Ostbuchara

**diversa** Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 126, t. 14, f. 10, 11. Afghanistan

**dubia** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 316. — Reitt. Mon. I, p. 271. Kuldia

**Edmundi** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 220. — Reitt. Mon. II, p. 159 *(Pseudoprosodes)*. Tianschan

**elateroides** Sem. l. c. p. 185. — Reitt. Mon. II, p. 128 *(Diprosodes)*. Ostbuchara

var. *callosa* Sem. l. c. p. 188.

**fallax** Kraatz, Deutsche Entom. Zeitschr. XXX, 1886, p. 189. — Reitt. Mon. I, p. 306; Mon. II, p. 150. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 332 (*Prosodes* s. str.). Turkestan

**Fausti** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 217. — Reitt. Mon. II, p. 147 (*Prosodes* s. str.). „

**Fleischeri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 243; Mon. II, p. 141 *(Uroprosodes)*. Samarkand

**foveicollis** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 213. — Reitt. Mon. II, p. 147 (*Prosodes* s. str.). Turkestan

**fulminans** Reitt. Mon. I, p. 303; Mon. II, p. 161 *(Lioprosodes)*. „

var. *suturipubens* Reitt. Mon. II, p. 161.

**Gebieni** Reitt. Mon. II, p. 152 (*Prosodes* s. str.). Samarkand

**Glasunowi** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 208. — Reitt. Mon. II, p. 141 Westbuchara, Turkestan

var. *rugicostata* Reitt. Mon. II, p. 141.

**gnaptorina** Reitt. Mon. II, p. 123 *(Aulonoscelis)*. „

**gracilis** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 241. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 285. — Reitt. Mon. I, p. 295; Mon. II, p. 156 *(Pseudoprosodes)*. „

**grandicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 348. — Reitt. Mon. I, p. 310; Mon. II, p. 123 *(Prosodestes)*. „

**Grombczewskii** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 203. — Reitt. Mon. II, p. 144 *(Uroprosodes)*. Ostbuchara

**gymnandra** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 189. — Reitt. Mon. II, p. 127 *(Diprosodes)*. Ostbuchara

**Hauseri** Reitt. Mon. I, p. 300; Mon. II, p. 146 (*Prosodes* s. str.). Altai

**Hetschkoi** Reitt. Mon. II, p. 163 *(Platyprosodes)*. Turkestan

**Heydeni** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 324. — Reitt. Mon. I, p. 289; Mon. II, p. 142 *(Uroprosodes)*. Samarkand, Buchara

var. *parumpunctata* Kraatz, l. c. p. 321. — Reitt. Mon. I, p. 289; Mon. II, p. 142.

var. *pubibasis* Reitt. Mon. II, p. 142.

**Jakowlewi** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 192, 549 *(Dilopersina)*. Persien, Transkaspien

*Grouvellei* Reitt. Mon. II, p. 132. — Sem. Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 434.

**jardanus** Reitt. Mon. II, p. 135 *(Megaprosodes)*. Ostbuchara

**Karelini** Gebl. Bull. Mosc. XIV, 1841, p. 593. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 117. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 71. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 235. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 283. — Reitt. Mon. I, p. 301; Mon. II, p. 143 *(Uroprosodes)*. Nor-Saisan, Altai, Songorei, Mujuncum

var. *altaica* Reitt. Mon. II, p. 147 (*Prosodes* s. str.).

**Kraatzi** Reitt. Mon. I, p. 309; Mon. II, p. 125 *(Prosodina)*. ? Persien

**Kreitneri** Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 206. — Reitt. Mon. I, p. 270; Mon. II, p. 162 *(Platyprosodes)*. Nordchina

**laevigata** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 109; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 101. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 297. — Reitt. Mon. I, p. 308; Mon. II, p. 130. *(Meropersina).* — Persien

*persica* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 236; XII, 1876, p. 331.

**laticauda** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 38; Mon. II, p. 136 *(Megaprosodes).* — Transkaspien, Persien

**longicornis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 349. — Reitt. Mon. I, p. 273, 302; Mon. II, p. 158 *(Pseudoprosodes).* — Osch (Turkestan)

**Mithras** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 258; Mon. II, p. 133 *(Dilopersina).* — Persien

**minuta** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 62; Mon. I, p. 267; Mon. II, p. 165 *(Hypoprosodes).* — Turkestan

*angulata* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 361.

var. *sulcipubens* Reitt. Mon. II, p. 165.

**mucronata** Reitt. Mon. I, p. 291; Mon. II, p. 155 *(Blaptoprosodes).* — Taschkent

var. *composita* Reitt. Mon. I, p. 291; Mon. II, p. 155.

**nalepoides** Reitt. Mon. I, p. 299; Mon. II, p. 150 (*Prosodes* s. str.). — Ostbuchara

**neopersis** Sem. Rev. Russ. Ent. IX, 1909, p. 435 *(Dilopersina).* — Buchara

*Jakowlewi* Reitt. Mon. II, p. 131.

**nitida** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 289. — Reitt. Mon. I, p. 267; Mon. II, p. 126 *(Diprosodes).* — Turkestan

**nuratensis** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 214. — Reitt. Mon. II, p. 147 (*Prosodes* s. str.). — Westturkestan

**obliquesulcata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 322. — Reitt. Mon. I, p. 294; Mon. II, p. 153 (*Prosodes* s. str.). — Samarkand

**obtusa** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 40; Syst. El. I, 1801, p. 141. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 65, f. 324 ♂. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 234. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 295. — Reitt. Mon. I, p. 304; Mon. II, p. 151 (*Prosodes* s. str.). — Podolien, Südrußland, Turkestan

♂ *attenuata* Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 188, t. 16, f. 5; Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 115.

♂ *cylindrica* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 185, t. 128, f. 4. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 115. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 71. — Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 290 (144).

♂ *cylindropastica* Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 133; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 179.

♀ *pastica* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 290 (144). — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 71.

♂ *punctata* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 109, t. 2, f. 7. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 71.

*taurica* Sturm. Cat. 1823, p. 101.

**Oschanini** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 366; XXVIII, 1894, p. 207. — Reitt. Mon. I, p. 275; Mon. II, p. 137 *(Megaprosodes).* — Süd-Turkestan

**parallelocollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 108. — Reitt. Mon. I, p. 296; Mon. II, p. 158 *(Pseudoprosodes)*. — Margelan
var. *rudesculpta* Reitt. Mon. II, p. 158.
**Pecirkana** Reitt. Mon. II, p. 157 *(Pseudoprosodes)*. — Turkestan
**pekinensis** Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 323. — China
**peloroides** Reitt. Mon. II, p. 134 *(Prosodura)*. — Ostbuchara
**phylacoides** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 118 ♂. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 146 nota. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 293. — Reitt. Mon. I, p. 285; Mon. II, p. 122 *(Aulonoscelis)*. — Kirghisien, Turkestan, Tianschan, Songorei
*brevis* Gebl. Bull. Ac. Petr. III, 1845, p. 103; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 22.
*Hauseri* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 156; XXII, 1903, p. 171.
**pleuralis** Reitt. Mon. I, p. 266; Mon. II, p. 126 *(Diprosodes)*. — Namangan
**praelonga** Reitt. Mon. I, p. 286; Mon. II, p. 138 *(Megaprosodes)*. — Turkestan
**prosternalis** Reitt. Mon. I, p. 284; Mon. II, p. 134 *(Prosodura)*. — „
**Przewalskii** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 195. — Reitt. Mon. II, p. 162 *(Platyprosodes)*. — Tianschan
**pseudaciculata** Reitt. Mon. II, p. 129 *(Lyprosodes)*. — Ostbuchara
**pubistriata** Reitt. Mon. I, p. 307; Mon. II, p. 137 *(Megaprosodes)*. — Turkestan
♀ *lateralis* Reitt. Mon. I, p. 276.
**pygmaea** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 325. — Reitt. Mon. I, p. 310; Mon. II, p. 124 *(Prosodestes)*. — „
*minima* Kraatz, l. c. p. 326.
**quadricostata** Reitt. Mon. I, p. 278; Mon. II, p. 128 *(Lyprosodes)*. — „
**quadriimpressa** Reitt. Mon. II, p. 149 (*Prosodes* s. str.). — Transkaspien
**reflexicollis** Reitt. Mon. I, p. 290; Mon. II, p. 140 *(Uroprosodes)*. — Ostbuchara
**Regeli** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 202. — Reitt. Mon. II, p. 122 *(Aulonoscelis)*. — Dsungarei
**Reitteri** Reitt. Mon. I, p. 285; Mon. II, p. 124 *(Prosodestes)*. — Südwestsibirien
var. *asperipennis* Reitt. Mon. I, p. 311; Mon. II, p. 124.
**rufosulcata** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCIV. — Kaschmir
**rugosicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 290. — Reitt. Mon. I, p. 305; Mon. II, p. 157 *(Pseudoprosodes)*. — Turkestan
**rugulosa** Gebl. Bull. Ac. Petr. VIII, 1841, p. 373; Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 339. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 240. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 286. — Reitt. Mon. I, p. 270; Mon. II, p. 164 *(Platyprosodes)*. — Tarbagatei, Sergiopol
♀ *bicostata* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 108, t. 2, f. 6.
♂ *foveata* Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 15; Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 116, t. 2, f. 4.
var. *costipennis* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 312. — Reitt. Mon. I, p. 270; Mon. II, p. 164. — Kuldja, Taschkent

*costata* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 120. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 71.
var. *granulosa* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 307. — Reitt. Mon. I, p. 270; Mon. II, p. 164. — Turkestan
var. *nitidula* Motsch. Bull. Acad. Petr. I, 1860, p. 308, f. C. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 284. — Reitt. Mon. I, p. 270; Mon. II, p. 164. — Issyk-kul, Kuldja, Kirghisia
var. *similis* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 309. — Reitt. Mon. I, p. 270; Mon. II, p. 164. — Kuldja, Issyk-kul

**Semenowi** Reitt. Mon. I, p. 273; Mon. II, p. 133 *(Prosodura)*. — Ostbuchara, Turkestan

var. *punctimana* Reitt. Mon. I, p. 284; Mon. II, p. 133.
var. *punctatostriata* Reitt. Mon. II, p. 133.

**singularis** Reitt. Mon. II, p. 145 *(Paraprosodes)*. — Buchara

**Solskyi** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 239. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 294. — Reitt. Mon. I, p. 281; Mon. II, p. 129 *(Prosodoscelis)*. — Transkaspien

**spectabilis** Reitt. Mon. I, p. 287; Mon. II, p. 139 *(Uroprosodes)*. — Margelan, Alai, Turkestan

var. *inconstans* Reitt. Mon. II, p. 139.

**sphodroides** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 190. — Reitt. Mon. II, p. 128 *(Diprosodes)*. — Ostbuchara

**Staudingeri** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 305. — Reitt. Mon. I, p. 301; Mon. II, p. 151 *(Prosodes* s. str.). — Samarkand

**striata** Reitt. Mon. I, p. 289; Mon. II, p. 137 *(Megaprosodes)*. — Turkestan, Ostbuchara

var. *obliterata* Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 206. — Reitt. Mon. II, p. 137.

**strigiventris** Reitt. Mon. I, p. 277, 305; Mon. II, p. 162 *(Prosodila)*. — Alai, Turkestan

**sulcicauda** Reitt. Mon. I, p. 290; Mon. II, p. 156 *(Blaptoprosodes)*. — Margelan, Taschkent

**suturangula** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 55; Mon. II, p. 143 *(Uroprosodes)*. — Buchara

**transfuga** Reitt. Mon. I, p. 304; Mon. II, p. 160 *(Pseudoprosodes)*. — Kirghisien, Alexandergebirge, Turkestan, Buchara

var. *sulcatissima* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 78; Mon. II, p. 160.

**transversosulcata** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 292, f. 13. — Reitt. Mon. I, p. 280. — ?Himalaya

**triangulipes** Reitt. Mon. I, p. 282; Mon. II, p. 145 *(Paraprosodes)*. — Turkestan

**trifossa** Reitt. Mon. II, p. 165 *(Euryprosodes)*. — ,,

**trisulcata** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 473; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 64, t. 2, f. 11. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 291, f. 12. — Reitt. Mon. I, p. 280; Mon. II, p. 138 *(Oliprosodes)*. — Kaschmir

**turkestanica** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 211. — Reitt. Mon. II, p. 148 *(Prosodes* s. str.). — Turkestan

**undulata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 322. — Reitt. Mon. I, p. 294; Mon. II, p. 148 (*Prosodes* s. str.). — Samarkand

**valida** Reitt. Mon. I, p. 304; Mon. II, p. 160 *(Pseudoprosodes)*. Margelan
**vermiculosa** Reitt. Mon. II, p. 131 *(Meropersina)*. Persien
**vicina** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 474; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 63. — Reitt. Mon. I, p. 280; Mon. II, p. 138 *(Oliprosodes)*. Kaschmir
**vincens** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 55; Mon. II, p. 141 *(Uroprosodes)*. Samarkand, Buchara
**ypsilon** Reitt. Mon. I, p. 296; Mon. II, p. 153 *(Prosodes* s. str.). Samarkand

109

## Blaps

F. Syst. Ent. 1775, p. 254. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 69 (Spicil.). — Sol. Studi entom. II, 1848, p. 154 (8), 291 (145). — Muls. Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 105. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 506. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 143. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 267. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 300; (6) II, 1882, p. 84. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 238, 242 (Mon.). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 316. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 185.

*Acanthoblaps* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 687.
*Agroblaps* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 531. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 104. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 513.
*Blapidurus* Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 26.
*Blapimorpha* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 531. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 77.
*Blapisa* Motsch. l. c. p. 530. — All. l. c. 1881, p. 494. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 513.
*Dineria* Motsch. l. c. p. 530. — All. l. c. 1882, p. 97. — Seidl. l. c. p. 513.
*Leptocolena* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320. — Seidl. l. c. p. 513.
*Leptomorpha* Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 406. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 201. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 150. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 299.
*Lithoblaps* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 532. — All. l. c. 1881, p. 151. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 513.
*Platyblaps* Motsch. l. c. p. 531. — Allard, l. c. p. 512. — Seidl. l. c. p. 513.
*Rhizoblaps* Motsch. l. c. p. 532. — Allard, l. c. p. 161. — Seidl. l. c. p. 513.
*Uroblaps* Motsch. l. c. p. 530. — Allard, l. c. p. 31. — Seidl. l. c. p. 513.

Anatomie etc.: Wielowieyski, Arb. Zool. Inst. Un. Wien u. Zool. Stat. Triest XVI, p. 1—62; Arch. f. Protistenkunde IV, p. 335—383, f. 13, 14.

Biologie: Letourneux, Pet. Nouv. I, 1875, p. 537.

**abbreviata** Mén. Bull. Acad. Petr. I, 1836, p. 150; Ins. Balk. (Mém. Acad. Petr. VI, 1838), p. 35. — Küst. Käf. Eur. 1846, IV, 75. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 251. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 312; (6) I, 1881, Oesterreich, Ungarn, Balkanhalbinsel, Kleinasien,

p. 510, f. 69, 70. — Ball. Bull. Mosc. n. ser. I, 1887, IV, p. 903 (4). — Seidl. Mon. p. 298, 329. Syrien
*ecaudata* Küst. Käf. Eur. 1845, III, 45.
*ovata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 294 (148), 305 (159). — Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 16. — Redtenb. Fauna Austr. ed. III, 2, 1876, p. 86.

**acuminata** Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 187, t. 16, f. 4.; Spicil. p. 89. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 311; (6) I, 1881, p. 499, f. 60. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 912 (13). — Seidl. Mon. p. 274. Sibirien
var. *Przewaldskyi* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 370. Kanssu

**acuta** Seidl. Mon. p. 285, 307. Kaukasus

**affinis** Seidl. Mon. p. 284, 307. „

**alaiensis** Seidl. Mon. p. 302, 309. Alai

**Allardiana** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 691. — Seidl. Mon. p. 301. Kanssu

**alternans** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 68. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 470. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 134. — Seidl. Mon. p. 253. Canar. Inseln

**amurensis** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; (6) II, 1882, p. 109, f. 108. — Seidl. Mon. p. 279. Mandschurei

**angusta** Seidl. Mon. p. 283, 307. Turkestan

**antennalis** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 141, f. 25. — Seidl. Mon. p. 253. Marokko

**anura** Seidl. Mon. p. 276, 306. Turkestan

**appendiculata** Motsch. Bull. Mosc. XXIV, 1851, I, p. 653. — Seidl. Mon. p. 259. Algier, Marokko
*caudata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 297 (151), 332 (186).
*caudigera* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121.

**approximans** Seidl. Mon. p. 256, 304. Tunis

**araxicola** Seidl. Mon. p. 280, 306. Kaukasus

**barbara** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 298 (152), 343 (197). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 309; (6) I, 1881, p. 175, f. 52. — Seidl. Mon. p. 265. Marokko

**Batesi** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 139, f. 23. — Seidl. Mon. p. 266. Mesopotamien

**bifurcata** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152), 348 (202). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 169, f. 47. — Seidl. Mon. p. 262. Aegypten
*dimidiata* Sol. l. c. p. 349 (203).

**bipunctata** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 127, f. 122. — Seidl. Mon. p. 279. Ekaterinoslaw

**brachyura** Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 66. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 306; (6) I, 1881, p. 156, f. 35. — Seidl. Mon. p. 265. Südspanien
*abbreviata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 297 (151), 339 (193).

**brevicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CXXXI. Kaschmir

**brevicornis** Seidl. Mon. p. 283, 307. Casp. Meer

**brevipes** Seidl. Mon. p. 302, 310. Himalaya

**brunnea** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 89, f. 93. „

**bucharensis** Seidl. Mon. p. 295, 308. — Buchara

**caraboides** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 135; Stett. Ent. Zeitschr. XLIII, 1882, p. 389. — Seidl. Mon. p. 294. — Turkestan

*longicornis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 95, 236.

**carinula** Seidl. Mon. p. 281, 306. — Sibirien

**caudata** Gebl. Bull. Acad. Petr. III, 1845, p. 103. — Fisch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 21; Spicil. p. 110. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 146, nota 3. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) II, 1882, p. 79, f. 85. — Seidl. Mon. p. 289. — Turkestan

*granulata* Fisch. Spicil. p. 103.

*granulosa* Mén. Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 34.

*obliterata* Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 326 (20). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 315; (6) II, 1882, p. 79. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 914 (15).

*turcomana* Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 16; Spicil. p. 88.

**caudigera** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 306; (6) I, 1881, p. 151, f. 32. — Seidl. Mon. p. 260. — Algier, Tunis,

**chinensis** Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étr. II, 1835, p. 407, t. 2, f. 1a—h. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 201. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 299. — Seidl. Mon. p. 303. — China

**Clotzeri** Fisch. Spicil. p. 105. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 96, f. 99. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 920 (21); (n. s.) II, 1888, II, p. 271 (3). — Seidl. Mon. p. 299. — Astrabad, Persien

*Dehaani* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 100.

**cognata** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 297 (151), 336 (190). — Seidl. Mon. p. 263. — Aegypten

**Conradti** Seidl. Mon. p. 294, 308. — Buchara

**convexa** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 243. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 310; (6) I, 1881, p. 494, f. 56. — Seidl. Mon. p. 272. — Syrien

? *crassa* Reiche l. c. p. 245. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 311; (6) I, 1881, p. 503, f. 63.

*mutata* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.

**cordicollis** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152), 346 (200). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 167, f. 45. — Seidl. Mon. p. 265. — ,,

**crassicornis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCVI. — Seidl. Mon. p. 301. — Kaschmir

**cribrosa** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 294 (148), 304 (158). — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 245. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 311; (6) I, 1881, p. 502, f. 62. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 273 (5). — Seidl. Mon. p. 272. — Syrien

*angulata* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 245.

**cychroides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 127. — Seidl. Mon. p. 300. — Yunnan

**Davidea** Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 119. — Peking
*Davidis* All. 6 esp. nouv. Col. Hétérom. 1886, p. 6. — Seidl. Mon. p. 290. — Mongolei
**dentitibia** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 687. — Seidl. Mon. p. 276. — Kanssu
**deplanata** Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 199. — Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 45, t. 7, f. 1. — Fisch. Spicil. p. 75. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 313; (6) I, 1881, p. 516, f. 75. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 912 (13). — Seidl. Mon. p. 288. — Turkestan, Baku
*holconota* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 313; (6) I, 1881, p. 514, f. 74.
var. *cordata* Seidl. Mon. p. 288. — Turkestan
*corrosa* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) I, 1881, p. 519, f. 78.
var. *curvipes* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 111. — Südpersien
var. *muricata* Fisch. in Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 199. — Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 46. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 313; (6) I, 1881, p. 517, f. 77. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, IV, p. 698 (5). — Seidl. Mon. p. 288. — Kaukasus. Baku
var. *quinquecostata* Fisch. Spicil. p. 76. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 64. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 313; (6) I, 1881, p. 516, f. 76. — Seidl. Mon. p. 288. — Songorei
**dispar** Seidl. Mon. p. 291, 308. — Turkestan
**divergens** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 527. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 309; (6) I, 1881, p. 177, f. 53. — Seidl. Mon. p. 257. — Tunis
**dorsogranata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 128. — Yunnan
**ecaudata** Seidl. Mon. p. 277, 306. — Kleinasien
**elliptica** Seidl. Mon. p. 296, 309. — Turkestan
**emoda** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 128, f. 123. — Seidl. Mon. p. 300. — Himalaya
**Emondi** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 331 (185). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 148, f. 30. — Seidl. Mon. p. 259. — Algier, Sicilien
var. *nitidula* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 330 (184). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 149, f. 31. — Seidl. Mon. p. 259. — Algier, Ceuta
**fascinosa** Seidl. Mon. p. 296, 305. — Mesopotamien
**Fausti** Seidl. Mon. p. 267, 305. — Turkmenien
**felix** Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 126, t. 14, f. 12. — Afghanistan
**femoralis** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 141. — Seidl. Mon. p. 275. — Anatolien
**foveicollis** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 132. — Seidl. Mon. p. 293. — Malta
**gentilis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 127. — Seidl. Mon. p. 300. — Yunnan
**gibba** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 252. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 310; (6) I, 1881, p. 495- f. 57. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, — Südeuropa v. Kaukasus bis Portugal

II, p. 272 (4). — Seidl. Mon. p. 277, 315. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 190.
*australis* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 322 (176).
*impressicollis* Sol. l. c. p. 322 (176).
? *Jaegeri* Humm. Essais ent. VI, 1827, p. 40. — — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 311; (6) I, 1881, p. 504, f. 64 (pars). — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 901 (2).
*planicollis* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 322 (176).
*rectangularis* Sol. l. c. 295 (149), 316 (170).
var. *italica* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 97. — Seidl. Mon. p. 277. — Italien, Griechenland

**gigantea** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 65. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 223. — Seidl. Mon. p. 268. — Turkmenien

**gigas** L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 676. — F. Syst. Ent. 1775, p. 254. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 181, t. 128, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 109. — Seidl. Mon. p. 258, 312. — Küstengebiet des Mittelmeeres, Teneriffa
*armeniaca* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 170, f. 48 (pars).
*gages* F. Spec. Ins. 1781, p. 321; Mant. 1787, p. 210; Ent. Syst. I, 1792, p. 106; Syst. El. I, 1801, p. 141. — Panz. Ins. Deutschl. Heft 96, 1805, 1. — Fisch. Spicil. p. 79. — Küst. Käf. Eur. III, 1845, 43. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 297 (151), 334 (188), t. 15, f. 2—4, 8, 12. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 506. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 306; (6) I, 1881, p. 152, f. 33. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 188.
*gigantea* Petagna, Mem. Ins. Regn. Napol. 1819, p. 30, t. 3, f. 3.
*producta* Brll. Exp. Morée 1832, p. 203, t. 40, f. 7.
*sarda* Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 276 (8).
*sulcata* Küst. Käf. Eur. III, 1845, 41.
var. *avenae* Sahlb. Öfv. Finska Vet. Ak. Förh. 1903, p. 13. — Syrakus
var. *azorica* Seidl. Mon. p. 258. — Marokko, Azoren
var. *occulta* Seidl. Mon. p. 258, 312. — wie Stammform
Biologie: Larve: Muls. Mém. Acad. Lyon XIX, 1872, p. 340—342; Opusc. XV, 1872, p. 92—96. — Seidl. Mon. p. 245, 246.
Anatomie etc.: Léger u. Hagenmüller, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 192—194. — Escher, Zeitschr. wiss. Zool. LVII, 1894, p. 634, t. 26, f. 6.

**glabrata** Seidl. Mon. p. 303, 310. — China

**gracilicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 292. — Seidl. Mon. p. 296. — Turkestan

**graeca** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 312 (166). — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 98. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 92, f. 96. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 274 (6). — Seidl. Mon. p. 292. — Kleinasien, ? Griechenland
*Ledereri* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 263.

**granulata** Gebl. Humm. Essais IV, 1825, p. 47. — Fisch. Spicil. p. 103. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) II, 1882, p. 78, f. 84. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 916 (17). — Seidl. Mon. p. 289. — Turkestan

**gressoria** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 689. — Seidl. Mon. p. 289. — Kanssu

**Haberhaueri** Seidl. Mon. p. 292, 308. — Turkestan

**halophila** Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 190, t. 16, f. 7; Spicil. p. 111, t. 2, f. 5. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 133. — Seidl. Mon. p. 295, 327. — Südosteuropa von Wien bis Kaukasus, Sibirien

*confluens* Fisch. Spicil. p. 84.

*confusa* Mén. Cat. rais. 1832, p. 201. —Redtenb. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 85. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 97, f. 100. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 917 (18).

*longicollis* Stev. Mus. Univ. Mosqu. 1829, p. 69. — Fisch. Cat. Col. Karel. p. 15; Spicil. p. 83.

**helopioides** Seidl. Mon. p. 301, 309. — Centr. Asien

**Heydeni** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 144, f. 27. — Seidl. Mon. p. 253. — Marokko

**hispanica** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 297 (151), 333 (187). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 147, f. 29. — Seidl. Mon. p. 255. — Spanien, Marokko, Südfrankr., Sicilien

**holconota** Fisch. Spicil. p. 71. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 64. — Seidl. Mon. p. 288. — Kirghisensteppe

*gigas* Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 184, t. 16, f. 1. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 64.

var. *corrosa* Fisch. Spicil. p. 74. — Motsch. l. c. I, p. 64. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 913 (14). — Seidl. Mon. p. 288. — Songorei

**indicola** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 472; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 61, t. 2, f. 10. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) I, 1881, p. 521, f. 80. — Seidl. Mon. p. 282. — Himalaya, Kaschmir

♀ *lucens* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCV.

♂ *urophora* Fairm. l. c. p. CXV.

**inflata** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 143, f. 26. — Seidl. Mon. p. 254. — Marokko

var. *uniformis* Seidl. Mon. p. 254.

**inflatipennis** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. L, 1907—1908 (1909), nr. 7, p. 75. — Libanon

**inflexa** Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 331; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 315. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 227. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 95, f. 98. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 916 (17). — Seidl. Mon. p. 292. — Turkestan

*carbonaria* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 197.

**japonensis** Mars. Abeille XVII, 1879, Nouv. et Faits. I, p. 99. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 133, f. 125. — Seidl. Mon. p. 272. — Japan

**judaeorum** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 178, t. 4, f. 2. — Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 113. — Seidl. Mon. p. 265. — Syrien

var. *judaica* Seidl. Mon. p. 295. — Libanon

*judaeorum* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 307; (6) I, 1881, p. 164, f. 42.

**Juliae** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 311; (6) I, 1881, p. 505, f. 65. — Seidl. Mon. p. 254. — Jerusalem

**kaifensis** Seidl. Mon. p. 265, 305. — Syrien

*rotundata* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 307; (6) I, 1881, p. 159, f. 38.

**kashgarensis** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 473; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 62. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 311; (6) I, 1881, p. 500, f. 61. — Seidl. Mon. p. 274. — Turkestan, Kaschgar

*euosoma* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 195.

*lobnoriana* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 371.

var. *gobiensis* Friv. Term. füzet. XII, 1889, p. 206. — Mongolei

var. *mongolica* Seidl. Mon. p. 274. — „

**Königi** Seidl. Mon. p. 283, 307. — Kaukasus, Kleinasien

**Kollari** Seidl. Mon. p. 263, 305. — Aegypten

**ladakensis** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 472; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 62. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 103, f. 103. — Kaschmir

**lata** Seidl. Mon. p. 300, 309. — Kleinasien

*miliaria* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 315; (6) II, 1882, p. 80, f. 86.

**latericosta** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 688. — Seidl. Mon. p. 296. — Kanssu

**laticollis** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 324 (178). — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 247. — Aegypten

**lethifera** Marsh. Ent. Brit. Col. 1802, p. 479. — Seidl. Mon. p. 279, 317. — Ganz Europa bis Centralasien, Kleinasien, Kaukasus

?*asiatica* Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 295 (149), 311 (164).

*brevis* Fisch. Spicil. p. 96. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 310; (6) I, 1881, p. 498, f. 59. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 911 (12).

*convexa* Fisch. Spicil. p. 92. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 138.

*damascena* Fisch. Spicil. p. 101. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 60.

*dorsata* Fisch. Spicil. p. 98. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 908 (9).

*fatidica* Sturm, Käf. II, 1807, p. 205, t. 45a, f. b. — Duftschm. Fn. Austr. II, 1812, p. 282. — Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 186, t. 16, f. 3; Spicil. p. 92. — Küst. Käf. Eur. 1845, III, 47. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 308 (162). — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 508. — Muls. Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 121. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 220. — Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 17. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 598; ib. ed. II, 1858, p. 591. — Thoms. Skandin. Col. VI, 1864, p. 238.

*mortisaga* Scopol. Ent. Carn. 1763, p. 81. — Duméril, Dict. sc. IV, p. 453, t. 15, f. 12. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 112. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 182, t. 128, f. 3.

*mucronata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 309 (163).

*obtusa* Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 712. — Curt. Brit. Ent. IV, p. 148.

*plicaticollis* Mén. Bull. Acad. Petr. I, 1836, p. 151.

♀ *proxima* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 313 (167).

*rectangularis* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) I, 1881, p. 524, f. 83.

*similis* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 279; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 162. — Redtenb. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 85. — Seidl. Fn. Baltica 1875, p. 360; ib. ed. II, 1891, p. 514; Fn. Transsylv. 1891, p. 550. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 124, f. 121.

*subquadrata* Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 204. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 126.

Biologie: Letzner, Arb. schles. Ges. Breslau 1843, p. 170. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 609—612, t. 15, f. 20. — Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, t. 6, f. 5. — Schioedte, Nat. Tidsskr. XI, 1879, p. 532, t. 6, f. 1—13.

**licinoides** Seidl. Mon. p. 294, 308. — Turkestan

**longula** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 234. — Seidl. Mon. p. 297. — Syrien

**luctuosa** Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 201. — Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 112. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 227. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 312; (6) I, 1881, p. 511, f. 71. — Seidl. Mon. p. 298. — Kaukasus

**lugens** Seidl. Mon. p. 255, 304. — Lusitanien

**lusitanica** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 197, t. 129, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 65, f. 323 ♂. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 137. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 145, f. 28. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 269 (1). — Seidl. Mon. p. 255. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 189. — Spanien, Portugal, Südfrankreich, Neapel

*gigas* Ol. Ent. III, 1795, 60, t. 1, f. 1.

*producta* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 294 (148), 295 (149), 321 (174). — Muls. Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 114.

var. *kordofana* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 92. — Kordofan

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 606, t. 15, f. 13—19. — Seidl. Mon. p. 245.

**maeander** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 291. — Seidl. Mon. p. 296. — Turkestan

**magica** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 183, t. 7. — Küst. Käf. Eur. 1845, III, 38. — Sol. Studi Ent. II, — Algier

1848, p. 297 (151), 336 (190). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 307; (6) I, 1881, p. 163, f. 41. — Seidl. Mon. p. 262.

**marginicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CXXXI. — Kaschmir

**maroccana** Seidl. Mon. p. 257, 304. — Marokko

**medusa** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 161, fig. — Kuku-noor

**Menetriesi** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 56. — Derbent

**miliaria** Fisch. Spicil. p. 103. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 68. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 270 (2). — Seidl. Mon. p. 290. — Sibirien

**Milleri** Seidl. Mon. p. 279, 306, 320. — Oesterreich

*reflexicollis* Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 18. — Redtenb. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 85.

**moerens** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 319; (6) II, 1882, p. 119, f. 117. — Seidl. Mon. p. 276. — Thibet, Himalaya

**montana** Motsch. Bull. Mosc. XII, 1839, p. 62, t. 2, f. e. — Fisch. Spicil. p. 117 nota. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 70. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 227. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 90, f. 94. — Seidl. Mon. p. 284. — Kaukasus

?*scabriuscula* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 200.

**mortisaga** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 418; ed. XII, 1766, p. 676; Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 226. — F. Syst. Ent. 1775, p. 254; Spec. Ins. 1781, p. 321; Ent. Syst. I, 1792, p. 107; Syst. El. I, 1801, p. 141. — Illig. Käf. Preuß. 1798, p. 112 (♂). — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 87. — Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 182 (♂), t. 128, f. 2. — Gyllenh. Ins. Suec. 1802, p. 595. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 203. — Duftschm. Fauna Austr. II, 1812, p. 282. — Fisch. Spicil. 1844, p. 80. — Küst. Käf. Eur. 1845, III, p. 46. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 306 (160). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 598; ed. II, p. 282; ed. III, 1874, 2, p. 85. — Muls. Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 117. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 220. — Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 18. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 238. — Seidl. Fn. Baltica 1875, p. 360; ed. II, 1891, p. 513; Fauna Transsylv. 1891, p. 549; Mon. p. 283, 321. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) II, 1882, p. 85, f. 90. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 921 (22). — Östl. Nord- u. Mitteleuropa bis Sibirien u. Transkaukasien

*acuminata* Geer, Mém. V, 1775, p. 31. — Übers. v. Goeze V, 1781, p. 252.

*canaliculata* Fisch. Spicil. p. 81. — Fald. Fn. Transc. II, 1837, p. 48.

*Carbo* Fisch. Spicil. p. 87. — Stev. Mus. Univ. Mosq. II, 1829, p. 69. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 294 (148), 303 (157).

*confusa* Fisch. Spicil. p. 81.

*Dahli* Sol. Stud. ent. II, 1848, p. 295 (149), 317 (171). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 56.

*elongata* Mén. Cat. rais. 1832, p. 199. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 93.
*ensifera* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 67.
*reflexicollis* Fisch. Spicil. p. 76.
Biologie: Dickson, „Das Blatt f. Kampf" 1905, nr. 4, p. 42 (als Schädling in Weizenfeldern) (russ.).
Anatomie etc.: Gilson, La Cellule V, 1889, p. 1—23, tab. (Duftapparat).

**mucronata** Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 278 (except. fig.). — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 250. — Redtenb. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 85. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 129, f. 130. — Seidl. Mon. p. 293, 324. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 190. — Mittel- u. Südeuropa, v. Spanien bis westl. Asien
*Chevrolati* Sol. Studi entom. II, 1848, p. 294 (148), 298 (152), t. 15, f. 1, 5—7, 10, 11, 13.
*dilatata* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200.
*mortisaga* Ol. Ent. III, 1795, nr. 60, p. 5 (exc. fig.). — Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 479. — Latr. Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 161; Règne anim. 1817, p. 297; ed. II, 1829, II, p. 17.
*obtusa* Sturm, Deutschl. Fauna Käf. II, 1807, p. 206, t. 44, f. a. — Duftschm. Fn. Austr. II, 1812, p. 283. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200, t. 18, f. 2. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 598; ed. II, 1858, p. 591. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 220.
*reflexa* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 299 (153).
*stricticollis* Villa, Col. Eur. dupl. Suppl. 1835, p. 48. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152).
*striolata* Küst. Käf. Eur. 1846, VII, 46.
*sublineata* Brll. Expéd. Morée 1832, p. 204. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 236.
*subovata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152).
Biologie: Haliday, Trans. Ent. Soc. Lond. 1838, II, p. 100, t. 11. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 609, t. 15, f. 20 *(Bl. fatidica)*. — Seidl. Mon. p. 246.

**multistriata** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 302. — Seidl. Mon. p. 287. — Kuldja

**nefrauensis** Seidl. Mon. p. 257, 304. — Tunis

**nitens** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 309; (6) I, 1881, p. 178. — Seidl. Mon. p. 264. — Algier
*stygia* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 182, t. 7. — Küst. Käf. Eur. 1845, III, 44.

**nitida** Fisch. Spicil. p. 96. — Stev. Mus. Univ. Mosq. II, 1829, p. 69. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; (6) II, 1882, p. 110, f. 109. — Seidl. Mon. p. 280. — Kaukasus, Kirghisensteppe, Songarei, Sibirien
*Jaegeri* All. l. c. p. 311; l. c. p. 504, f. 64.
*seriata* All. l. c. p. 319; l. c. p. 115, f. 114.

**Oberthüri** Seidl. Mon. p. 299. — Thibet

**oblonga** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 349. — Seidl. Mon. p. 295. — Turkestan
*major* Kraatz, l. c. p. 350.

**ocreata** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) I, 1881, p. 525. — Seidl. Mon. p. 297. — Kleinasien, Kreta etc.

**Oertzeni** Seidl. Mon. p. 299, 309. — Griechenland

**ominosa** Mén. Cat. rais. 1832, p. 198. — Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 43, t. 7, f. 3. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 225. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 138, f. 22. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 910 (11). — Kraatz, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 66. — Seidl. Mon. p. 268. — Baku

*armeniaca* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 42, t. 7, f. 2. — Fisch. Spicil. p. 79.

**opaca** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 691. — Seidl. Mon. p. 293. — Turkestan

**orbicollis** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 68. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 312; (6) I, 1881, p. 506, f. 66. — Seidl. Mon. p. 287. — Südrußland, Baku

**orientalis** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 327 (181). — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 88. — All. Ann. Soc Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 132, f. 16. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 273 (5). — Seidl. Mon. p. 266. — Lefroy, Ind. Ins. Life 1908, t. 21, f. 1. — Ostindien

♂ *spathulata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150); 328, (182).

**ovipennis** Seidl. Mon. p. 254, 304. — Marokko

**Pallasi** Seidl. Mon. p. 280, 306. — Armenien

**parvicollis** Zoubk. Bull. Mosc. I, 1829, VI, p. 160, t. 4, f. 8; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 38, t. 3, f. 10. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 318 (172). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 319; (6) II, 1882, p. 117, f. 115. — Seidl. Mon. p. 281. — Rußland, Westasien

*Krynickii* Kryn. Bull. Mosc. I, 1829, VI, p. 195; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 60. — Fisch. Spicil. p. 101.

**perlonga** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 472; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 62, t. 2, f. 9. — Pankong

**persica** Seidl. Mon. p. 272, 305. — Persien

**persicola** Seidl. Mon. p. 273, 306. — „

**Pharao** Seidl. Mon. p. 266, 305. — Aegypten

**pinguis** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 309; (6) I, 1881, p. 179, f. 55. — Seidl. Mon. p. 254. — Marokko

**plana** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 297 (151), 338 (192). — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 112. — Kraatz, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 67. — Seidl. Mon. p. 260. — Algier, ? Südfrankreich

*armeniaca* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 170, f. 48 (pars).

Biologie: Xambeu, Echange 1893, p. 43.

**planicollis** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 65. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) I, 1881, p. 519, f. 79. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) V, 1887, IV, p. 914 (15). — Seidl. Mon. p. 286. — Derbent, Sergiopol

*robusta* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; (6) II, 1882, p. 106, f. 106.

*striatopunctata* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) I, 1881, p. 522, f. 81. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1881, IV, p. 905 (6).

**platythorax** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121. — Südpersien
*laticollis* Redt. Denkschr. Wien. Ac. I, 1850, p. 49.

**polychresta** Forsk. Descr. anim. 1775, p. 79. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 173, f. 50. — Seidl. Mon. p. 258. — Aegypten, Syrien, Cypern, ?Algier
*lineata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152); 347 (201).
*maura* Sol. l. c. p. 347 (201).
*minor* Sol. l. c. p. 347 (201).
*sulcata* F. Syst. Ent. 1775, p. 254. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152); 344 (198). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 309; (6) I, 1881, p. 174, f. 175. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 275 (7).

**Potanini** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 690. — Seidl. Mon. p. 290. — Kanssu

**prodigiosa** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 182, t. 7. — Küst. Käf. Eur. III, 1845, 39. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 137, f. 21. — Seidl. Mon. p. 259. — Algier
*multicosta* Sol. Studi ent. p. 296 (150), 326 (180).
*Küsteri* Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 276 (8).

**prolongata** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. CLXXIX. — Seidl. Mon. p. 303. — Zentr.-Asien, Ladak

**propheta** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 89. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X,; 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 165, f. 43. — Seidl. Mon. p. 261. — Marokko
*algerica* Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, IV, p. 695 (2).
*superstitiosa* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 166, f. 44. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, IV, p. 694 (1).

**pruinosa** Fald. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 53; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 217. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 66. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 226. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 307; (6) I, 1881, p. 160, f. 39. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 911 (12). — Seidl. Mon. p. 268. — Kirghisensteppe, Orenburg
*anthrax* Fisch. Mus. Univ. Mosq. II, 1829, p. 69; Spicil. p. 77.
*Fischeri* Fisch. Catal. Col. Karel. 1843, p. 15; Spicil. p. 94. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 66.
*longipes* Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 331; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 315. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 67.
*rorulenta* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 66.

**pterosticha** Fisch. Catal. Col. Karel. 1843, p. 27; Spicil. p. 93. — Gebl. Bull. Mosc. XX, 1847, IV, p. 476. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; (6) II, 1882, p. 111, f. 110. — Ball. Bull. Mosc. — Turkestan, Sibirien

(n. s.) I, 1887, IV, p. 919 (20). — Seidl. Mon. p. 286.

var. *akinina* All. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 388; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 135.

**pterotapha** Fisch. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 201. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 123, f. 120. — Seidl. Mon. p. 278. — Kaukasus

*angulicollis* Motsch. Bull. Ac. Petr. II, 1860, p. 528.

*anthracina* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 50. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 319; (6) II, 1882, p. 122.

*scabriuscula* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 319; (6) II, 1882, p. 120, f. 118.

*subalpina* Mén. Cat. rais. 1832, p. 200. — Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 49. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 121, f. 119. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 907 (8).

*tarda* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 530.

**pubescens** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 307; (6) I, 1881, p. 162, f. 40. — Seidl. Mon. p. 261. — Algier

**pudica** Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, p. 704 (11). — Kaukasus

**puella** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 102, f. 102. — Seidl. Mon. p. 284. — Kaukasus, Arexestal

**pulvinata** Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 235 (19). — Seidl. Mon. p. 274. — Kaukasus

**putrida** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 68; Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 528. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; (6) II, 1882, p. 107, f. 107 (pars). — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 905 (6). — Seidl. Mon. p. 280. — Östliches Rußland, nördliches Asien, Kaukasus,

?*asiatica* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 311 (164). — Derbent

**punctostriata** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150). 329 (183). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 307; (6) I, 1881, p. 158, f. 37. — Seidl. Mon. 254. — Persien

var. *firmior* Seidl. Mon. p. 254.

**quadricollis** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 304. — Kuldja

**Quedenfeldti** Seidl. Mon. p. 254, 304. — Marokko

**reflexa** Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 55. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 315; (6) II, 1882, p. 84, f. 89. — Seidl. Mon. p. 291. — Sibirien, Daurien

*variolaris* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.

*variolata* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 315; (6) II, 1882, p. 81, f. 87.

*variolosa* Fisch. Spicil. p. 89 (nicht 104).

**reflexicollis** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 314 (168). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 105, f. 105. — Seidl. Mon. p. 279. — Rußland, Ungarn

?*asiatica* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 311 (164).

*putrida* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 107 (pars).

*sinuatocollis* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 314 (168).

**regia** Seidl. Mon. p. 292, 308. — Turkmenien

**Reitteri** All. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 180. — Seidl. Mon. p. 267. — Turkestan

**Requieni** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 297 (151), 340 (194). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 309; (6) I, 1881, p. 177, f. 54. — Seidl. Mon. p. 264. — Algier, Marokko, Cyrenaika

var. *cyrenaica* Seidl. Mon. p. 264.

var. *substriata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152), 345 (199). — Seidl. Mon. p. 264. — Marokko

var. *subteres* Sol. l. c. p. 297 (151), 341 (195). — Seidl. Mon. p. 264.

var. *tunisia* Seidl. Mon. p. 264. — Tunis

**rhynchoptera** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 344. — Seidl. Mon. p. 272. — Yunnan

*inermis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 127.

**robusta** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 68. — Seidl. Mon. p. 280. — Derbent

♂ *confluens* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 99.

**rotundata** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 325 (179). — Seidl. Mon. p. 271. — Syrien, Palästina

*sodalis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 249. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 312; (6) I, 1881, p. 507, f. 67.

var. *laticollis* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 310; (6) I, 1881, p. 497, f. 58. — Syrien

**rugosa** Gebl. in Humm. Ess. IV, 1825, p. 48. — Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 15; Spicil. p. 102. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 319 (173). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 319; (6) II, 1882, p. 118, f. 116. — Seidl. Mon. p. 275. — Sibirien, Mongolei, China

♀ *scabripennis* Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 69.

*variolata* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.

*variolosa* Fisch. Spicil. p. 104 (nicht 89).

**rugulipennis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCVII. — Kaschmir

**Ruhmeri** Seidl. Mon. p. 260, 305. — Cyrenaika

**sagitta** Seidl. Mon. p. 282, 307. — Turkestan

**scabiosa** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 111; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 93. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 229; XII, 1876, p. 331. — Seidl. Mon. p. 293. — Astrabad, Taschkent

*coriacea* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 88, f. 92.

**scabra** Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 15; Spicil. p. 91. — Seidl. Mon. p. 281. — Sibirien

**Schweinfurthi** Seidl. Mon. p. 263, 305. — Aegypten

**scutellata** Fisch. Spicil. p. 72. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 64. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 313; (6) I, 1881, p. 512, f. 72. — Seidl. Mon. p. 287. — Songorei, Turkestan

**seriata** Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 185, t. 16, f. 2; Spicil. p. 90. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 906 (7). — Seidl. Mon. p. 281. — Buchara, Persien

*Lajoyei* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 26.

**socia** Seidl. Mon. p. 302, 309. — Himalaya

**songorica** Fisch. Spicil. p. 97. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 100. — Seidl. Mon. p. 295. — Kaukasus, Krim, Sarepta
?*acuminata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 294 (148), 302 (156).
*convexicollis* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 68.
*dorsata* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 86.
*intrusa* Fisch. Spicil. p. 95. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 97.
♀?*Solieri* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 101, f. 101.

**spinosa** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 135, f. 20. — Seidl. Mon. p. 266. — Mesopotamien

**stenothorax** Fisch. Spicil. p. 73. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 313; (6) I, 1881, p. 513, f. 73. — Seidl. Mon. p. 288. — Centralasien, Turkestan

**Stoliczkana** Bates, Cist. ent. II, 1879, p. 471; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 61. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 91, f. 95. — Pamir

**Strauchi** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 88. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 168, f. 46. — Seidl. Mon. p. 262. — Algier

**striola** Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 528. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; (6) II, 1882, p. 112, f. 111. — Seidl. Mon. p. 286. — Krasnowodsk, Turkestan
?*coriacea* Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 15; Spicil. p. 85.
*pulvinata* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; (6) II, 1882, p. 113, f. 112.
?*seriatimpunctata* Fisch. Spicil. p. 86.

**subcordata** Seidl. Mon. p. 281, 306. — „

**sulcata** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200. — Seidl. Mon. p. 265. — Aegypten

**sulcifera** Seidl. Mon. p. 264, 305. — Cyrenaika

**superstitiosa** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 183, t. 7. — Küst. Käf. Eur. III, 1845, 40. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 320. — Seidl. Mon. p. 262. — Algier

**taeniolata** Mén. Cat. rais. 1832, p. 198. — Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 44. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 225. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 172, f. 49. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, IV, p. 695 (2). — Seidl. Mon. p. 259. — Syrien, Griechenland, Türkei, Kaukasus, Südrußland, Persien
*aegyptiaca* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 330 (164).
*hians* Fisch. Spicil. p. 78. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 65.

**tentyrioides** Seidl. Mon. p. 302, 310. — Himalaya

**tenuicauda** Seidl. Mon. p. 285, 307. — Turkestan

**tenuicollis** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 294 (148), 301 (155). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 312; (6) I, 1881, p. 509, f. 68. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, IV, p. 702 (9). — Seidl. Mon. p. 298. — Kleinasien, Syrien, Palaestina

*rotundicollis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 240. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 312.
var. *indagator* Reiche, l. c. p. 238.

**tibialis** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 241. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) I, 1881, p. 523, f. 82. — Seidl. Mon. p. 277. Balkanhalbinsel, Kleinasien, Südrußland
?*microphthalma* Fisch. Spicil. p. 86.
var. *strigicollis* Baudi, Bull. Soc. Ital. VII, 1875, p. 20. — Seidl. Mon. p. 278.

**tibiella** Seidl. Mon. p. 278, 306. Kleinasien

**tingitana** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 140, f. 24. — Seidl. Mon. p. 253. Marokko

**Titanus** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 234 (18). — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 65. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 223. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 133. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 909 (10). — Seidl. Mon. p. 267. Krasnowodsk, Baku, Buchara

**transversalis** Gebl. Bull. Acad. Petr. III, 1845, p. 102; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 20. — Fisch. Spicil. p. 105. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 104, f. 104. — Seidl. Mon. p. 285. Turkestan
var. *evanida* Seidl. Mon. p. 283.

**transversimsulcata** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 301. — Seidl. Mon. p. 296. Kuldja, Turkestan

**tridentata** Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 125, t. 14, f. 9. Afghanistan

**tripolitanica** Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 48; Rohlf's Kufra p. 375. — Seidl. Mon. p. 261. Tripolis

**turcomanorum** Seidl. Mon. p. 268, 305. Turkmenien

**turkestanica** Seidl. Mon. p. 297, 309. Turkestan

**umbilicata** Seidl. Mon. p. 302, 310. Kanssu

**varicosa** Seidl. Mon. p. 291, 308. Centr.-Asien

**variolaris** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 93, f. 97. — Seidl. Mon. p. 284. Turkestan

**variolosa** Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étr. II, 1835, p. 404. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 315; (6) II, 1882, p. 83, f. 88. — Seidl. Mon. p. 291. Centr.-Asien Peking

**vicina** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 235 (19). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 319; (6) II, 1882, p. 114, f. 113. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, IV, p. 701 (8). — Seidl. Mon. p. 278. Baku
*tenuepunctata* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 528.

**virgo** Seidl. Mon. p. 282, 307. Songorei

**Waltli** Seidl. Mon. p. 255, 304. Spanien

**Wiedemanni** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152), 350 (204). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 306; (6) I, 1881, p. 157, f. 36. — Seidl. Mon. p. 256. Aegypten



## XLIX. Eleodinae.

Blaisdell, Bull. Un. St. Nat. Mus. LXIII, 1909, p. 1—254, t. 1—13 (Mon.).

## **Eleodes** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 8. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 154 (8), 235 (89). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 148. — Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Phil. Soc. XIV, 1870, p. 301. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 374. — Cas. Ann. N. Y. Acad. Sc. V, 1890, p. 394. — Blaisd. Bull. Un. St. Nat. Mus. LXIII, 1909, p. 29, 31 (Mon.).

*Xysta* Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 201.

Subgen. *Blapylis* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 301. — Blaisd. Mon. p. 34, 34, 35, 306.

Subgen. *Discogenia* Lec. New spec. Col. 1866, p. 117. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 319. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 374. — Blaisd. Mon. p. 33, 35, 434.

Subgen. *Eleodes* s. str. Blaisd. Mon. p. 34, 34, 35, 183.

Subgen. *Heteropromus* Blaisd. Mon. p. 33, 35, 179.

Subgen. *Litheleodes* Blaisd. Mon. p. 34, 34, 35, 114.

Subgen. *Melaneleodes* Blaisd. Mon. p. 33, 34, 35, 36.

Subgen. *Metablapylis* Blaisd. Mon. p. 34, 34, 35, 391, t. 6, f. 16.

Subgen. *Promus* Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 226. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 302, 318. — Blaisd. Mon. p. 34, 34, 35, 152.

Subgen. *Pseudeleodes* Blaisd. Mon. p. 34, 35, 146.

Subgen. *Steneleodes* Blaisd. Mon. p. 33, 34, 35, 409.

Subgen. *Tricheleodes* Blaisd. Mon. p. 34, 35, 138.

| | |
|---|---|
| **acuta** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 258; Amer. Entom. I, 1824, t. 16. — Lec. Compl. Writings Th. Say I, 1859, p. 31; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 306. — Blaisd. Mon. p. 185, 185, 195, t. 1, f. 17 (*Eleodes* s. str.). | Kansas bis Texas |
| **acuticauda** Lec. Ann. Lyc. V, 1851, p. 135; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 314. — Blaisd. Mon. p. 234, 276, 278, t. 3, f. 7, 8, t. 11, f. 3 (*Eleodes* s. str.). | Californien |
| f. *punctata* Blaisd. Mon. p. 278. | ,, |
| var. *laticollis* Lec. l. c. p. 135. — Blaisd. Mon. p. 234, 280, 282, t. 3, f. 12, t. 11, f. 2. | ,, |
| f. *minor* Blaisd. Mon. p. 283. | |
| **aequalis** Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 185. — Lec. Compl. Writ. Th. Say II, 1859, p. 657 (*Eleodes* s. str.). | Mexico |
| ? *alutacea* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 240 (94). | |
| *Maillei* Sol. l. c. p. 237 (91), 247 (101). | |
| **amaura** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 514 (*Eleodes* s. str.). | ,, |
| *maura* Champ. l. c. 1884, p. 81, t. 4, f. 4, 5. | |
| **ampla** Blaisd. Mon. p. 40, 53, t. 4, f. 27, t. 10, f. 7, 8 (*Melaneleodes*). | Arizona, Neu-Mexico etc. |
| var. *dolosa* Blaisd. Mon. p. 40, 57. | |
| **angulata** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9 (*Blapylis*). | Mexico |
| **angusta** Eschsch. l. c. p. 13. — Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 237 (91), 248 (102). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, t. 4, f. 12 (*Eleodes* s. str.). | ,, |
| **arcuata** Cas. Contr. Col. N. Amer. I, 1884, p. 47; Ann. N. York. Acad. V, 1890, p. 395. — Blaisd. Mon. p. 116, t. 4, f. 25, t. 11, f. 19 (*Litheleodes*). | Arizona |

**armata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 134; Arcan. Nat. 1859, p. 125, t. 12, f. 2; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 310. — Blaisd. Mon. p. 234, 259, t. 1, f. 18, t. 10, f. 38, 39 (*Eleodes* s. str.). — Colorado, Arizona, Californien

var. *impotens* Blaisd. Ent. News VI, 1895, p. 236; Mon. p. 234, 263, t. 10, f. 37. — ,,

**Blanchardi** Blaisd. Mon. p. 312, 339, t. 6, f. 1 *(Blapylis)*. — ,,

**blaptoides** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 12. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 78 (*Eleodes* s. str.). — Mexico

**brevicollis** Gemm. und Har. Catal. 1870, p. 1868. — ,,

*obsoleta* Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 237 (91), 238 (92).

**calcarata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 86, t. 4, f. 15 *(Blapylis)*. — ,,

**carbonaria** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 260. — Lec. Compl. Writings Th. Say II, 1859, p. 125; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 308. — Cas. Ann. N. Y. Acad. Sc. V, 1890, p. 395. — Blaisd. Mon. p. 40, 45, t. 3, f. 16; t. 10, f. 10 *(Melaneleodes)*. — Colorado, Neu-Mexico, Arizona, Texas

*immunis* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 186.

f. *glabra* Blaisd. Mon. p. 47, 48, t. 10, f. 9.

f. *interstitialis* Blaisd. Mon. p. 47, 48.

var. *soror* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 185. — Blaisd. Mon. p. 40, 50, t. 10, f. 11. — Texas

**Caseyi** Blaisd. Mon. p. 313, 388, t. 6, f. 3; t. 12, f. 12 *(Blapylis)*. — Nevada, Californien

**caudifera** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 184. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 314. — Blaisd. Mon. p. 212, 212, 225, t. 4, f. 7; t. 10, f. 29, 30 (*Eleodes* s. str.). — Colorado, Arizona, Texas, Neu-Mexico

f. *glabra* Blaisd. Mon. p. 228. — Texas, Arizona

f. *scabra* Blaisd. Mon. p. 228. — Neu-Mexico

f. *sublaevis* Blaisd. Mon. p. 228. — Arizona

**chihuahuensis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 86, t. 4, f. 14 (*Eleodes* s. str.). — Mexico

**clavicornis** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 11. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 269. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 315. — Blaisd. Mon. p. 312, 371, t. 4, f. 11; t. 8, f. 6; t. 11, f. 38 *(Blapylis)*. — Californien

*impressicollis* Bohem. Freg. Eugen. Resa Ins. 1858, p. 90.

Biologie: Puppe: Blaisd. Mon. p. 500, t. 13, f. 1—3.

**coarctata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 91 *(Blapylis)*. — Mexico

**connata** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 243 (97) (*Eleodes* s. str.). — ,,

**consobrina** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 135. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 316. — Blaisd. Mon. p. 312, 333, t. 4, f. 9, 10; t. 12, f. 3 *(Blapylis)*. — Californien

*Veseyi* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 187.

**cordata** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 12, t. 14, f. 6. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 274. — Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 237 (91), 250 (104), — ,, Oregon

t. 10, f. 18. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 317. — Blaisd. Mon. p. 313, 379, t. 4, f. 6; t. 7, f. 1—4, 6; t. 12, f. 10 *(Blapylis)*.

*intricata* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 273.

*stricta* Lec. Entom. Report 1857, p. 50.

*tuberculata* Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 12. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 274.

f. *elongata* Blaisd. Mon. p. 383. — Südcalifornien

f. *intermedia* Blaisd. Mon. p. 381. — Nördl. Californien

f. *oblonga* Blaisd. Mon. p. 383. — Californien

f. *sublaevis* Blaisd. Mon. p. 381. — ,,

var. *rotundipennis* Lec. Entom. Report 1857, p. 50. — Blaisd. Mon. p. 312, 384, t. 12, f. 5, 6. — Oregon, Washington

**cuneaticollis** Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 397. — Blaisd. Mon. p. 40, 91, t. 3, f. 18, t. 10, f. 21 *(Melaneleodes)*. — Californien

**curta** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 82, t. 4, f. 8 (*Eleodes* s. str.). — Mexico

**debilis** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 185. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 308. — Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 396. — Blaisd. Mon. p. 40, 41, t. 4, f. 26, t. 10, f. 1 *(Melaneleodes)*. — Neu-Mexico, Arizona, Texas

**dentipes** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 10, t. 14, f. 4. — Guér. Mag. Zool. 1834, p. 31, t. 117. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 267. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 201. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 238 (92), 252 (106). — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 314. — Blaisd. Mon. p. 234, 251, 254, t. 3, f. 9—11; t. 6, f. 18, 19; t. 8, f. 1, 3, 10—13, 15—17; t. 9, f. 5, 6, 11, 12; t. 10, f. 33—35; t. 13, f. 5, 8—11, 15, 17, 18 (*Eleodes* s. str.). — Californien

f. *confinis* Blaisd. Ent. News VI, 1895, p. 237; Mon. p. 255, t. 3, f. 13; t. 10, f. 36. — Californien

f. *elegans* Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 401. — Blaisd. Mon. p. 255. — ,,

f. *elongata* Blaisd. Mon. p. 254. — ,,

f. *elongata-laevis* Blaisd. Mon. p. 254. — ,,

f. *elongata-punctata* Blaisd. Mon. p. 254. — ,,

f. *pertenuis* Blaisd. Mon. p. 253. — ,,

f. *prominens* Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 401. — Blaisd. Mon. p. 254. — ,,

f. *robusta* Blaisd. Mon. p. 255. — ,

Biologie: Larve: Gissler, Bull. Brookl. Soc. I, 1880, p. 19, f. 4, 5. — Blaisd. Mon. p. 494, 495, 496, 497, t. 13, f. 4—14.

Anatomie etc.: Gissler, Psyche II, 1879, p. 209, f. 10.

**dilaticollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 83, 515, t. 4, f. 10 (*Eleodes* s. str.). — Mexico

**dissimilis** Blaisd. Mon. p. 393, 393, 398, t. 5, f. 12; t. 12, f. 17 *(Metablapylis)*. — Arizona

var. *nevadensis* Blaisd. Mon. p. 393, 393, 402, t. 5, f. 11; t. 12, f. 16. — Nevada, Arizona

**distincta** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 239 (93) *(Blapylis)*. — Mexico

**elongatula** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 13 (*Eleodes* s. str.). — ,,

**erratica** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 87, t. 4, f. 16 *(Blapylis)*. — ,,

**Eschscholtzi** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 238 (92), 254 (108). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 77, t. 3, f. 24. — Blaisd. Mon. p. 235, 285, t. 11, f. 5 (*Eleodes* s. str.). — Mexico, Texas

var. *lucae* Lec. New spec. Col. 1866, p. 114. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 312. — Blaisd. Mon. p. 235, 289, t. 1, f. 21, t. 11; f. 4. — Cap S. Lucas

f. *ecaudata* Blaisd. Mon. p. 291. — ,,

f. *grandis* Blaisd. Mon. p. 291. — ,,

f. *inflata* Blaisd. Mon. p. 291, t. 1, f. 22. — ,,

**exarata** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 78, t. 4, f. 3 *(Eleodes* s. str.). — Mexico

**extricata** Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 261. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 309. — Cas. Contrib. Col. N. Amer. I, 1884, p. 48. — Blaisd. Mon. p. 116, 121, t. 1, f. 12, t. 11; f. 20, 21 *(Litheleodes)*. — Kansas, Nebraska, Colorado, Texas, Utah, Britisch Amerika

*cognata* Haldem. Stansbury Explor. Append. C, 1852, p. 376. — Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 395.

f. *cognata typica* Blaisd. Mon. p. 123. — Arizona, Utah

f. *cognata punctata* Blaisd. Mon. p. 123. — Colorado, N. Mexico

f. *convexicollis* Blaisd. Mon. p. 123. — Wyoming, Montana

f. *elongata* Blaisd. Mon. p. 123. — Arizona

var. *arizonensis* Blaisd. Mon. p. 116, 125. — ,,

**Forreri** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 88, 516, t. 4, f. 18 *(Blapylis)*. — Mexico

**Fuchsi** Blaisd. Mon. p. 312, 343, t. 12, f. 9 *(Blapylis)*. — Californien

**fusiformis** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 184. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 318. — Blaisd. Mon. p. 156, 172, t. 4, f. 3; t. 11, f. 14 *(Promus)*. — Nebraska, Kansas, Texas etc.

**gigantea** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 267; Mag. Zool. 1843, t. 127. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Lacord. Genera Col. V, Atl. 1859, t. 51, f. 1. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 312. — Blaisd. Mon. p. 411, 412, t. 1, f. 4—6; t. 12, f. 19—20 *(Steneleodes)*. — Californien

var. *estriata* Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 398, VII, 1893, p. 597. — Blaisd. Mon. p. 412, 421, t. 12, f. 21.

var. *gentilis* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 187. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 311. — Blaisd. Mon. p. 412, 416, t. 12, f. 36. — ,,

Biologie: Larve: Gissler, Bull. Brookl. Soc. I, 1880, p. 19, f. 4, 5. — Blaisd. Mon. p. 496.

Anatomie etc.: Gissler, Psyche II, 1879, p. 209, fig.

**glabricollis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 85, 515 *(Eleodes* s. str.). — Mexico

**Goryi** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 251 (105), t. 10, f. 14—17, 19. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 93, t. 4, f. 25. — Blaisd. Mon. p. 156, 164, t. 4, f. 5; t. 11, f. 16 *(Promus)*. — Mexico, Neu-Mexico, Texas

*seriata* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 185. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 319.

**gracilis** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 184. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 312. — Blaisd. Mon. p. 235, 237, t. 4, f. 19; t. 10, f. 32 *(Eleodes* s. str.). — Neu-Mexico, Arizona etc.

var. *distans* Blaisd. Mon. p. 235, 242, t. 5, f. 19; t. 12, f. 34. — Californien

**grandicollis** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 266; Mag. Zool. XIV, 1844, t. 130. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 312. — Blaisd. Mon. p. 207, t. 1, f. 8; t. 11, f. 11 *(Eleodes* s. str.). — ,,

f. *valida* Bohem. Freg. Eug. Resa Ins. 1858, p. 90. — Blaisd. Mon. p. 208. — Süd-Californ., Arizona

**granosa** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 116. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 314, t. 14, f. 17. — Blaisd. Mon. p. 147, t. 4, f. 13; t. 11, f. 31, 32 *(Pseudeleodes)*. — Californien, Nevada

**granulata** Lec. Entom. Report 1857, p. 50. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 309. — Blaisd. Mon. p. 116, 127, t. 4, f. 28 *(Litheleodes)*. — Oregon, Californien

?*subaspera* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 246 (100).

*subtuberculata* Walk. Natur. Vancouver 1866, II, p. 328.

f. *aspera* Lec. New spec. Col. 1866, p. 115. — Blaisd. Mon. p. 131. — Neu-Mexico

f. *obtusa* Lec. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 352. — Blaisd. Mon. p. 131.

f. *tuberculata* Blaisd. Mon. p. 131, t. 11, f. 22.

**gravida** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9. — Guér. Mag. Zool. 1834, p. 30, t. 116. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 201. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 91 *(Blapylis)*. — Mexico

**Hepburni** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 88 *(Blapylis)*. — ,,

**hirsuta** Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 352. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 315. — Blaisd. Mon. p. 138, 139, t. 11, f. 30 *(Tricheleodes)*. — Californien, Nevada

**hispilabris** Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 259; Amer. Entom. I, 1824, p. 32, t. 16. — Lec. Complete Writ. Th. Say I, 1859, p. 32, II, 1859, p. 152. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 313. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 79. — Blaisd. Mon. p. 212, 217, t. 3, f. 19; t. 10, f. 26. — Colorado, Kansas, Neu-Mexico, Texas, Mexico

*Lecontei* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.

*sulcata* Lec. Proc. Acad. Phil. VI, 1852, p. 67; 1858, p. 181.

f. *composita* Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 58. — Blaisd. Mon. p. 221. — Texas

f. *convexa* Lec. Ent. Rep. 1857, p. 49. — Blaisd. Mon. p. 220. — ,,

f. *elongata* Blaisd. Mon. p. 220. — Arizona

f. *laevis* Blaisd. Mon. p. 220. — Washington, Utah

f. *nupta* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 183. — Blaisd. Mon. p. 220. — Texas

f. *sculptilis* Blaisd. Mon. p. 220. — Arizona etc.

**Hoegei** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 91, t. 4, f. 23 *(Blapylis)*. — Mexico

**Hoppingi** Blaisd. Mon. p. 312, 368, t. 6, f. 2 *(Blapylis)*. — Californien

**Horni** Blaisd. Mon. p. 312, 350, t. 5, f. 15; t. 12, f. 1, 33 *(Blapylis)*. — „

**humeralis** Lec. Entom. Report 1857, p. 50; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 309. — Blaisd. Mon. p. 41, 95, t. 3, f. 17; t. 10, f. 19 *(Melaneleodes)*. — Washington, Oregon, Nördliches Californien

*latiuscula* Walk. Natur. Vancouver 1866, II, p. 329. — Idaho

f. *granulato-muricata* Blaisd. Mon. p. 97, t. 10, f. 20. — Nevada, Utah

f. *tuberculo-muricata* Blaisd. Mon. p. 97. — Colorado

**impolita** Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 183. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 90, t. 4, f. 22 *(Blapylis)*. — Mexico

*Aubei* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 245 (99).

**inculta** Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 352. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 315. — Blaisd. Mon. p. 311, 329, t. 5, f. 13; t. 11, f. 34 *(Blapylis)*. — Californien

**innocens** Lec. New spec. Col. 1866, p. 114. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 312. — Blaisd. Mon. p. 412, 429, t. 4, f. 20, 21; t. 12, f. 24 *(Steneleodes)*. — Nieder-Californien

**insularis** Linell, Proc. Ent. Soc. Wash. IV, 1901 (1899), p. 181. — Blaisd. Mon. p. 156, t. 4, f. 22; t. 11, f. 12 *(Promus)*. — „

**Knausi** Blaisd. Mon. p. 40, 67, t. 4, f. 24; t. 10, f. 15, 16 *(Melaneleodes)*. — Neu-Mexico

**laevigata** Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 237 (91), 244 (98). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, t. 4, f. 19 *(Blapylis)*. — Mexico, Guatemala

**Lecontei** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 316. — Blaisd. Mon. p. 311, 321, t. 5, f. 21 *(Blapylis)*. — Colorado

*subaspera* Lec. N. spec. Col. 1866, p. 115.

**Letcheri** Blaisd. Mon. p. 116, 133, t. 3, f. 5, 6; t. 11, f. 25, 26 *(Litheleodes)*. — Nevada

var. *Vandykei* Blaisd. Mon. p. 116, 136. — Californien

f. *parvula* Blaisd. Mon. p. 137, t. 11, f. 23, 24. — „

**longicollis** Lec. Ann. Lyc. V, 1851, p. 134; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 311. — Blaisd. Mon. p. 411, 425, t. 1, f. 7; t. 8, f. 22, 23; t. 12, f. 22, 23 *(Steneleodes)*. — Arizona, Neu-Mexico, Texas etc.

*Haydeni* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 186.

**longicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 87, 516, t. 4, f. 17 *(Blapylis)*. — Mexico

**longipilosa** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 42, t. 1, f. 13. — Blaisd. Mon. p. 212, 212, 230, t. 4, f. 23; t. 10, f. 31 *(Eleodes* s. str.). — Nevada, Californien

**macrura** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 511. — Mexico

**marginata** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 10. — Mannerh. Rev. Zool. 1840, p. 137; Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 268; Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182; New spec. Col. 1866, p. 117. — Californien

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 320. — Blaisd. Mon. p. 435, 435, 436, t. 2, f. 11—13; t. 6, f. 20, t. 12, f. 25 *(Discogenia)*.

*Fischeri* Mannerh. l. c. p. 137; l. c. p. 269.

**maura** Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 184. — Lec. Complete Writ. Th. Say II, 1859, p. 656. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 81, t. 4, f. 4, 5 *(Eleodes* s. str.). — Mexico

*elongatula* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91) 242 (96).

**melanaria** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 13. — Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 237 (91), 241 (95) *Blapylis)*. — „

**militaris** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 310. — Blaisd. Mon. p. 234, 267, t. 1, f. 20; t. 10, f. 40 *(Eleodes* s. str.). — Nieder-Californien, Arizona

f. *subedentata* Blaisd. Mon. p. 270.

var. *femorata* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 134; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 311. — Blaisd. Mon. p. 234, 272. — Californien

**montana** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 86 *(Blapylis)*. — Mexico

**neotomae** Blaisd. Mon. p. 312, 347, t. 4, f. 2; t. 12, f. 2 *(Blapylis)*. — Californien

**nigrina** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 186. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 313. — Blaisd. Mon. p. 393, 393, 393, t. 1, f. 1—3; t. 6, f. 16, 17, t. 12, f. 13, 14 *(Metablapylis)*. — Oregon, Arizona, Colorado etc.

var. *perlonga* Blaisd. Mon. p. 393, 393, 398, t. 12, f. 15. — Wyoming

**nitida** Cas. Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 58. — Blaisd. Mon. p. 493 *(Eleodes* s. str.). — Arizona

**obliterata** Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 184. — Mexico

**obscura** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 259; Amer. Entomol. I, 1824, p. 32, t. 16, f. 3. — Lec. Complete Writ. Th. Say I, 1859, p. 32; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 302, 305. — Blaisd. Mon. p. 185, 185, 187, 190, 193, t. 1, f. 13; t. 8, f. 8, 9, 14; t. 10, f. 25 *(Eleodes* s. str.). — Colorado, Wyoming, Washington, Neu-Mexico, Oregon

*conjuncta* Walk. Natur. Vancouver 1866, II, p. 329.

*convexicollis* Walk. l. c. p. 328.

f. *deleta* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182. — Blaisd. Mon. p. 194. — Neu-Mexico

var. *arata* Lec. l. c. p. 182. — Blaisd. Mon. p. 194.

var. *dispersa* Lec. l. c. p. 182. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 305. — Blaisd. Mon. p. 190, 191, t. 1, f. 15. — Arizona, Colorado etc.

var. *sulcipennis* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 266; Mag. Zool. XIII, 1843, t. 128. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182; Entom. Report 1857, p. 50. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 306. — Blaisd. Mon. p. 190, 194, t. 1, f. 16; t. 4, f. 15; t. 8, f. 4, 8, 9, 14. — Arizona, Idaho, Oregon, nördliches Californien

**obsoleta** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 261. — Lec. Compl. Writ. Th. Say II, 1859, p. 153. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 308. — Blaisd. Mon. p. 40, 58, t. 3, f. 1—4, 15; t. 10, f. 13, 14 *(Eleodes* s. str.). — von Kansas bis Neu-Mexico

| | |
|---|---|
| f. *annectans* Blaisd. Mon. p. 60. | Colorado |
| f. *glabra* Blaisd. Mon. p. 60. | Arizona |
| f. *punctata* Blaisd. Mon. p. 60. | Neu-Mexico, Colorado |
| var. *porcata* Casey, Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 396. — Blaisd. Mon. p. 40, 63, t. 3, f. 14; t. 10, f. 12. | Arizona, Neu-Mexico |
| **olida** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 516 *(Blapylis)*. | Mexico |
| **omissa** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 186. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 308. — Blaisd. Mon. p. 40, 72, 73, t. 2, f. 3, 4; t. 10, f. 2—4 *(Melaneleodes)*. | Californien |
| *interrupta* Blaisd. Ent. News III, 1892, p. 241. | |
| f. *catalinae* Blaisd. Mon. p. 73. | |
| f. *communis* Blaisd. Mon. p. 73, t. 2, f. 2. | ,, |
| f. *emarginata* Blaisd. Mon. p. 74. | ,, |
| var. *peninsularis* Blaisd. Mon. p. 40, 79. | Nieder-Californien |
| var. *pygmaea* Blaisd. Mon. p. 40, 77, t. 2, f. 9, 10; t. 10, f. 5, 6. | Süd-Californien |
| f. *borealis* Blaisd. Mon. p. 79. | |
| **opaca** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 262. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182; Class. Col. N. Amer. 1861, p. 226. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 318. — Blaisd. Mon. p. 156, 175, t. 4, f. 4, t. 11, f. 17 *(Promus)*. | Texas, Nebraska, Kansas, Colorado |
| **parvicollis** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 11. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 271. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 317. — Blaisd. Mon. p. 312, 354, t. 5, f. 4; t. 7, f. 5; t. 12, f. 7 *(Blapylis)*. | Californien |
| f. *farallonica* Blaisd. Mon. p. 356. | |
| var. *constricta* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 187. — Blaisd. Mon. p. 312, 365. | ,, |
| var. *planata* Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 12. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 270. — Blaisd. Mon. p. 312, 359. | ,, |
| var. *producta* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 271. — Blaisd. Mon. p. 312, 362, t. 12, f. 8. | ,, |
| **pedinoides** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 183. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 307. — Blaisd. Mon. p. 41, 109, t. 1, f. 11; t. 10, f. 24 *(Melaneleodes)*. | Texas |
| f. *asperata* Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 183. | |
| var. *neomexicana* Blaisd. Mon. p. 41, 113, t. 10, f. 23. | Neu-Mexico |
| **peropaca** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 517 *(Blapylis)*. | Mexico |
| **pilosa** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 314. — Blaisd. Mon. p. 138, 142, t. 4, f. 14; t. 11, f. 27—29 *(Tricheleodes)*. | Californien, Nevada, Oregon etc. |
| f. *ordinata* Blaisd. Mon. p. 143. | |
| **pimeloides** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 274; Mag. Zool. XIII, 1843, t. 129. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 318. — Blaisd. Mon. p. 313, 384, t. 5, f. 5; t. 12, f. 11 *(Blapylis)*. | Californien, Washington, Nevada, Montana etc. |
| *subligata* Lec. Entom. Report 1857, p. 50. | |

*viator* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 188; 1873, p. 313.

var. *brunnipes* Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 402. — Blaisd. Mon. p. 313, 386. — Idaho, Wyoming etc.

**planipennis** Lec. New spec. Col. 1866, p. 116. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 316. — Blaisd. Mon. p. 435, 445, t. 5, f. 6; t. 9, f. 7; t. 12, f. 27 *(Discogenia)*. — Neu-Mexico, Arizona, Colorado

**polita** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 513 (*Eleodes* s. str.). — Mexico

**ponderosa** Champ. l. c. 1884, p. 84, 515, t. 4, f. 11 (*Eleodes* s. str.). — ,,

**quadricollis** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 12, t. 14, f. 5. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 268. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 308. — Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 395. — Blaisd. Mon. p. 40, 81, t. 2, f. 8; t. 8, f. 7, 20, 21; t. 10, f. 17, 18 *(Melaneleodes)*. — Californien

f. *tarsalis* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 399; VII, 1893, p. 597. — Blaisd. Mon. p. 85, t. 2, f. 5—7.

var. *anthracina* Blaisd. Mon. p. 40, 87. — Arizona

vas. *lustrans* Blaisd. Mon. p. 40, 89. — ,,

Biologie: Cooke and Riley, Bull. Dep. Agr. Ent. IV, 1884, p. 90.

**reflexicollis** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 270. — Blaisd. Mon. p. 494. — Californien

**Rileyi** Cas. Ann. N. Y. Acad. VI, 1892, p. 57. — Blaisd. Mon. p. 41, 100 *(Melaneleodes)*. — Arizona

**rotundicollis** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 82, t. 4, f. 6, 7 (*Eleodes* s. str.). — Mexico

? *parva* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 186. — Lec. Complete Writ. Th. Say II, 1859, p. 658.

**rugosa** Perbosc, Rev. Zool. 1839, p. 263. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 77 (*Eleodes* s. str.). — ,,

*caudata* Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 238 (92), 255 (109).

**ruida** Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 183. — Lec. Compl. Writ. Th. Say II, 1859, p. 656. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 84, t. 3, f. 25 (*Eleodes* s. str.). — ,,

*coriacea* Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 237 (91), 249 (103).

**Sallaei** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 89, t. 4, f. 21 *(Blapylis)*. — ,,

**scabricula** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 187. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 320. — Blaisd. Mon. p. 435, 435, 440, t. 4, f. 1; t. 8, f. 18, 19; t. 9, f. 8, 9; t. 12, f. 26 *(Discogenia)*. — Californien

**scabripennis** Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 77. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 315. — Blaisd. Mon. p. 312, 338 *(Blapylis)*. — ,,

**scabrosa** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 11. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 272. — Lec. Proc. — ,,

Acad. Phil. 1858, p. 182. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 317. — Blaisd. Mon. p. 310, 311, 312, 375, t. 5, f. 22; t. 8, f. 5; t. 11, f. 4 *(Blapylis)*.

**scapularis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 81 (*Eleodes* s. str.). — Mexico

**Schwarzi** Blaisd. Mon. p. 393, 393, 406, t. 5, f. 10; t. 12, f. 18 *(Metablapylis)*. — Washington

**segregata** Champ. l. c. 1892, p. 513 (*Eleodes* s. str.). — Mexico

**Snowi** Blaisd. Mon. p. 311, 317, t. 4, f. 12; t. 11, f. 35, 36 *(Blapylis)*. — Colorado Arizona etc.

**Solieri** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 89, t. 4, f. 20 *(Blapylis)*. — Mexico

? *celsa* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 185. — Lec. Compl. Writ. Th. Say II, 1859, p. 657.

**spinipes** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 238 (92), 253 (107). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 77, t. 4, f. 2 (*Eleodes* s. str.). — ,,

**Spinolae** Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 238 (92), 253 (107) *(Blapylis)*. — Mexico

**sponsa** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 184. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 313. — Blaisd. Mon. p. 212, 212, 213, t. 4, f. 8; t. 10, f. 27, 28 (*Eleodes* s. str.). — Colorado, Texas, Neu-Mexico, Vancouver

*binotata* Walk. Natur. Vancouver 1866, II, p. 329.

f. *convexa* Blaisd. Mon. p. 215.

**stolida** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 92 *(Blapylis)*. — Mexico

**striata** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 30. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 202. — ,,

**striolata** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 185. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 305, 319. — Blaisd. Mon. p. 156, 168, t. 5, f. 2; t. 11, f. 15 *(Promus)*. — Texas, Mexico

**subcylindrica** Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 400. — Blaisd. Mon. p. 235, 246 (*Eleodes* s. str.). — Arizona

**subnitens** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 134. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 319. — Blaisd. Mon. p. 156, 161, t. 5, f. 3; t. 11, f. 13 *(Promus)*. — ,,

**subpinguis** Blaisd. Mon. p. 234, 247, t. 5, f. 18; t. 12, f. 35 (*Eleodes* s. str.). — Texas

**sulcata** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 92, t. 4, f. 24 *(Blapylis)*. — Mexico

**sulcatula** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 83, 514, t. 4, f. 9 (*Eleodes* s. str.). — ,,

**suturalis** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 257; Amer. Ent. I, 1824, t. 16. — Lec. Compl. Writ. Th. Say I, 1859, p. 30; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Lacord. Genera Col. V, 1859, Atl. t. 51, f. 3. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 302, 306. — Blaisd. Mon. p. 185, 185, 199, t. 1, f. 14 (*Eleodes* s. str.). — Texas, Nebraska, Kansas, Dakota

var. *texana* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182; in Thomson, Arcana Naturae 1859, p. 124, t. 12, f. 5. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 306. — Blaisd. Mon. p. 202, t. 1, f. 19, 23. — Kansas, Texas, Colorado etc.

**tenebricosa** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 89 *(Blapylis)*. — Mexico

*obscura* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 245 (99).

**tenebrosa** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 316. — Blaisd. Mon. p. 311, 325, t. 1, f. 9, 10; t. 11, f. 37 *(Blapylis)*. — Californien, Nevada

var. *nana* Blaisd. Mon. p. 311, 328. — Californien, Nevada

**tenuipes** Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 399. — Blaisd. Mon. p. 235, 294, t. 11, f. 6 (*Eleodes* s. str.). — Texas

**tessellata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 517 *(Blapylis)*. — Mexico

**tibialis** Blaisd. Mon. p. 311, 313, t. 4, f. 16; t. 11, f. 33 *(Blapylis)*. — Nieder-Californien

f. *oblonga* Blaisd. Mon. p. 315.

**tricostata** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 262. — Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 307. — Blaisd. Mon. p. 41, 104, t. 3, f. 20 *(Melaneleodes)*. — Mexico, Texas, Neu-Mexico, Kansas, Colorado etc.

*alternata* Kirby, Fn. Boreali Amer. IV, 1837, p. 232.

*planata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 366 (220).

f. *costata* Blaisd. Mon. p. 106.

f. *ovalis* Blaisd. Mon. p. 106.

f. *robusta* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 183. — Blaisd. Mon. 106.

Biologie: Williston, Psyche IV, 1884, p. 168.

**ventricosa** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 186. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 311. — Blaisd. Mon. p. 235, 300, t. 5, f. 1; t. 11, f. 8, 9 *(Eleodes* s. str.). — Texas, Mexico

var. *Falli* Blaisd. Mon. p. 235, 305, t. 11, f. 10. — Texas

**veterator** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 33. — Blaisd. Mon. 179, t. 4, f. 17; t. 11, f. 18 *(Heteropromus)*. — „

**vicina** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 133. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 308. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 395. — Blaisd. Mon. p. 493 *(Eleodes* s. str.). — Californien, nördliches Mexico

*sonorae* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 85, 516, t. 4, f. 13.

**Wickhami** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 41, t. 1, f. 12. — Blaisd. Mon. p. 235, 297, t. 11, f. 7 *(Eleodes* s. str.). — Arizona

123

## **Trogloderus** Lec.

Lec. N. Amer. Ent. I, 1879, p. 2. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 374. — Blaisd. Mon. p. 29, 483.

**costatus** Lec. l. c. p. 3, t. 1, f. 3. — Blaisd. Mon. p. 486, 486, t. 6, f. 7, 8, 13. — Nevada, Idaho

**tuberculatus** Blaisd. Mon. p. 486, 486, 490, t. 6, f. 14, 15; t. 12, f. 38. — Californien

2

## **Eleodimorpha** Blaisd.

Blaisd. Bull. Un. St. Nat. Mus. LXIII, 1909, p. 477.

**Bolcan** Blaisd. l. c. p. 479, t. 6, f. 11, 12; t. 7, f. 8; t. 8, f. 24; t. 12, f. 39. — Californien

1

## **Embaphion** Say.

Say, Journ. Acad. Phil. III, 1824, p. 254. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 152. — Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 226. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 320. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 374. — Blaisd. Bull. Un. St. Nat. Mus. LXIII, 1909, p. 29, 450 (Mon.).

**contractum** Blaisd. Mon. p. 453, 460, t. 5, f. 20; t. 12, f. 37. — Neu-Mexico

**contusum** Lec. Journ. Acad. Phil. (2) IV, 1858, p. 20; Col. Kansas a. east. N. Mex. 1859, p. 15, t. 1, f. 8. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 321, 323. — Blaisd. Mon. p. 453, 467, t. 5, f. 8; t. 7, f. 7; t. 12, f. 29. — Wyoming, Colorado, Arizona etc.

var. *laminatum* Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 403. — Blaisd. Mon. p. 472. — Texas

**depressum** Lec. Ann. Lyc. V, 1851, p. 136; New spec. Col. 1866, p. 60. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 322, 323, t. 14, f. 41. — Blaisd. Mon. p. 453, 453. — Californien

**elongatum** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 321, 323, t. 14, f. 40. — Blaisd. Mon. p. 453, 454, t. 12, f. 32. — Nevada, Californien

**glabrum** Blaisd. Mon. p. 453, 457, t. 5, f. 14; t. 12, f. 31. — Arizona, N. Mexico

**muricatum** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1824, p. 251. — Lec. Compl. Writ. Th. Say II, 1859, p. 149; in Thomson Arcana Nat. I, 1859, t. 12, f. 10. — Lacord. Genera Col. V, 1859, Atl. t. 50, f. 2. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 320, 322. — Blaisd. Mon. p. 453, 473, t. 5, f. 7; t. 12, f. 28. — Texas, Colorado, Kansas, Nebraska, S. Dakota

*concavum* Lec. Proc. Acad. Phil. VI, 1853, p. 446.

Biologie: Schwarz, Amer. Natur. XVIII, 1884, p. 76.

**planum** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 321, 323, t. 14, f. 39. — Blaisd. Mon. p. 453, 464, t. 5, f. 9; t. 12, f. 29. — Kansas, Colorado

7

## **Nycterinus** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9, 13. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 154 (8), 267 (121); in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 213. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 150.

**abdominalis** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 14. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 269 (123), 271 (125); in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 215. — Germain, Anal. Univ. Chile 1903, p. 12. — Chile

?*abbreviatus* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 347.

*rufipes* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 272 (126).

*Spinolae* Sol. l. c. p. 272 (126).

**angusticollis** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 346. Chile
**costulatus** Phil. l. c. p. 344. „
**ebeninus** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 269 (123). „
**elongatus** Sol. l. c. p. 269 (123), 273 (127), t. 12, f. 6—10; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 215, t. 19, f. 13. „
**Genei** Sol. l. c. p. 269 (123), 274 (128); in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 216. — Germain, An. Univ. Chile CXII, 1903, p. 17. „
**gracilipes** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 345. — Germain, l. c. p. 11. „
**laevigatus** Phil. l. c. p. 345. — Germain, l. c. p. 21. „
**Mannerheimi** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 269 (123), 275 (129); in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 216. — Germain, l. c. p. 15. „
**quadricollis** Germain, An. Univ. Chile CXII, 1903, p. 14. „
**rugiceps** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 468. — Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 116. — Germain, l. c. p. 22. „
*substriatus* Sol. Studi ent. I, 1848, p. 269 (123), 271 (125); in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 214.
**thoracicus** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 13, t. 14, f. 7. — Guér. Voy. Coquille II, 2, 1830, p. 93, t. 4, f. 3a—d. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 269 (123), 270 (124). — Germain, An. Univ. Chile 1903, p. 19. „



## L. Platyscelinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 229 (pars.). — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1, 1893, p. 338. — Reitter, Best.-Tab. LIII (Verh. Nat. Ver. Brünn XLII, 1904), p. 31.

### **Platyscelis** Latr.

Latr. Fam. nat. 1825, p. 375. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 153 (7), 206 (60). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 229. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 268. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 339 (Mon.).

Subgen. *Oodoscelis* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 76. — Seidl. Mon. p. 343.
Subgen. *Leipopleura* Seidl. Mon. p. 342, 354.
*Faustia* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 381 (27).
Subgen. *Platynoscelis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 91. — Seidl. Mon. p. 343.
*Faustia* Kraatz, l. c. p. 92.
*Somocoelia* Kraatz, l. c. p. 331.
Subgen. *Platyscelis* s. str. Seidl. Mon. p. 342.
Subgen. *Pleiopleura* Seidl. Mon. p. 342, 343.

**acutangula** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 224. — Seidl. Mon. p. 353 *(Oodoscelis)*. Turkestan
**affinis** Seidl. Mon. p. 352, 355 *(Oodoscelis)*. „
**angustata** Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étr. II, 1835, p. 409, t. 4, f. 7. — Seidl. Mon. p. 348 nota. Altai

**Ballioni** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 698. — Seidl. Mon. p. 345 *(Platyscelis* s. str.). — Centralasien

**blapoides** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 175 *(Platynoscelis).* — Turkestan

**Conradti** Seidl. Mon. p. 349, 354 *(Platynoscelis).* — ,,

**constricta** Seidl. Mon. p. 350, 355 *(Platynoscelis).* — Margelan

**crypticoides** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 384 (30). — Seidl. Mon. p. 347 *(Leipopleura).* — Central-Asien

**Faldermanni** Seidl. Mon. p. 349, 354 *(Platynoscelis).* — Turkestan

**gages** Fisch. Ent. Imp. Ross. II, 1823, p. 195, t. 20, f. 5. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 213 (67). — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 138. — Seidl. Mon. p. 352, 358 *(Oodoscelis).* — Südrußland

Biologie: Lindemann, Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 56. — Seidl. Mon. p. 340.

**Ganglbaueri** Seidl. Mon. p. 344, 354 (*Platyscelis* s. str.). — Turkestan

**globosa** Seidl. Mon. p. 352, 355 *(Oodoscelis).* — Sibirien

**globulus** Seidl. Mon. p. 347, 354. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 296 *(Platynoscelis).* — Turkestan

**gracilis** Seidl. Mon. p. 349, 355 *(Platynoscelis).* — ,,

**Haberhaueri** Seidl. Mon. p. 347, 354. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 296 *(Platynoscelis).* — ,,

**Hauseri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 205 *(Platyscelis* s. str.). — Kuku-noor

**helopioides** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1882, p. 92. — Seidl. Mon. p. 350 *(Platynoscelis).* — Turkestan

**Heydeni** Seidl. Mon. p. 351, 355 *(Oodoscelis).* — ,,

**hirsuta** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 176 *(Oodoscelis).* — ,,

**hirta** Seidl. Mon. p. 353, 355 *(Oodoscelis).* — ,,

**humeralis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 175 *(Platynoscelis).* — ,,

**hungarica** Friv. A'Királyi magyar. 1865, p. 200, t. 11, f. 2. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 108. — Seidl. Mon. p. 344 *(Platyscelis* s. str.). — Ungarn

**hypolithos** Pall. Icon. 1781, p. 44, t. C, f. 10. — Fisch. Ent. Ross. II, 1823, p. 194, t. 20, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 209 (63), t. 8, f. 8—14. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 137. — Seidl. Mon. p. 343 *(Platyscelis* s. str.). — Südrußland

*laevis* Forsk. Descr. anim. p. 78.

**integra** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 382 (28). — Seidl. Mon. p. 346 *(Leipopleura).* — Central-Asien

**intermedia** Motsch. Bull. Mosc. XXXII, 1859, II, p. 481; Bull. Acad. Petr. I, 1860, p. 307. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 138; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 35. — Seidl. Mon. p. 343 *(Platyscelis* s. str.). — Baschkirien, Kirghisensteppe

**kirghisica** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 174 *(Platyscelis* s. str.). — ,,

var. *aralensis* Reit. l. c. p. 174. — Aralsee

**laeviuscula** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCVII *(Leipopleura).* — Kaschmir

**Lederi** Seidl. Mon. p. 350, 355 *(Platynoscelis).* — Turkestan

**longicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 224. — Seidl. Mon. p. 353 *(Oodoscelis).* — ,,

**lucidicollis** Kraatz, l. c. XXVI, 1882, p. 92. — Seidl. Mon. 350 *(Platynoscelis).* — ,,

**margelanica** Kraatz, l. c. 1882, p. 84. — Seidl. Mon. p. 348 *(Platynoscelis)*. — Turkestan

*difficilis* Kraatz, l. c. XXVII, 1883, p. 351.

*latipes* Kraatz, l. c. XXX, 1886, p. 189.

**melas** Fisch. Ent. Imp. Ross. II, 1823, p. 194, t. 20, f. 23. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 212 (66). — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 65, f. 325. — Seidl. Mon. p. 351, 357 *(Oodoscelis)*. — Südrußland, Ungarn

*politus* Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 588; ed. III, 2, 1874, p. 93. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 219. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 550.

**micans** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 699. — Seidl. Mon. p. 346 *(Leipopleura)*. — Kanssu

**modesta** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 93. — Seidl. Mon. p. 349 *(Platynoscelis)*. — Turkestan

**oblonga** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 327. — Seidl. Mon. p. 353 *(Oodoscelis)*. — ,,

**ovalis** Ball. l. c. p. 329. — Kuldja

**ovulum** Seidl. Mon. p. 353, 355 *(Oodoscelis)*. — Turkestan

**picipes** Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 287; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 260; Bull. Mosc. XX, 1847, IV, p. 478. — Seidl. Mon. p. 344 *(Platyscelis* s. str.). — Turkestan, Sibirien

**pinguis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 332. — Seidl. Mon. p. 347. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 176 *(Platynoscelis)*. — Samarkand

**polita** Sturm, Käf. II, 1807, p. 208, t. 45, f. c, C, D. — Duftschm. Fn. Austriae II, 1812, p. 286. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 138. — Seidl. Mon. p. 352, 358 *(Oodoscelis)*. — Österreich

*gages* Bach, Käferf. III, 1856, p. 219. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 589; ed. III, 2, 1874, p. 93.

*melas* Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 599.

**Provosti** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. CCI. — Peking

**psalidium** Seidl. Mon. p. 350, 355 *(Platynoscelis)*. — Turkestan

**punctatissima** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 345. — Seidl. Mon. p. 352 *(Oodoscelis)*. — Peking

**Regeli** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 326. — Seidl. Mon. p. 348 *(Platynoscelis)*. — Turkestan

**Reitteri** Seidl. Mon. p. 346, 354 *(Leipopleura)*. — Sibirien

**rotundangula** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 351. — Turkestan

**rubripes** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 700. — Seidl. Mon. p. 346 *(Leipopleura)*. — Central-Asien

**rufipalpis** Reitt. l. c. XXI, 1887, p. 383 (29). — Seidl. Mon. p. 346 *(Leipopleura)*. — ,,

**rugifrons** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 139. — Fisch. Ent. Imp. Ross. II, 1824, p. 194, t. 20, f. 4. — Seidl. Mon. p. 344 et nota *(Platyscelis* s. str.). — Sibirien

*brevis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 35.

**Sahlbergi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 220 *(Oodoscelis)*. — Turkestan

**Seidlitzi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 173 *(Platyscelis* s. str.). — Patria?

**seriepunctata** Reitt. l. c. 1890, p. 362; 1896, p. 176 *(Platynoscelis)*. — Turkestan

**simplex** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 352. — Seidl. Mon. p. 348 *(Platynoscelis)*. Turkestan
**siningensis** Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 210 *(Leipopleura)*. N. China
**sinuata** Seidl. Mon. p. 345, 354 *(Platyscelis* s. str.). Turkestan
**sinuatocollis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 180 *(Platynoscelis)*. Buchara
**somocoeloides** Seidl. Mon. p. 354, 356 *(Oodoscelis)*. Turkestan
**Spinolae** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 211 (65). — Seidl. Mon. p. 344 *(Platyscelis* s. str.). Krim
**striata** Motsch. Bull. Acad. Petr. I, 1860, p. 307. — Seidl. Mon. p. 343 *(Pleiopleura)*. Turkestan
?*sulcata* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 322.
var. *ovata* Ball. l. c. p. 324.
**strigicollis** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 447. Japan
**subcordata** Seidl. Mon. p. 345, 354 *(Platyscelis* s. str.). Turkestan
**tenuissima** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 174 *(Leipopleura)*. „
**tibialis** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 331. — Seidl. Mon. p. 351 *(Oodoscelis)*. „
**turanica** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 176 *(Platynoscelis)*. Transkaspien
**turkestanica** Seidl. Mon. p. 353, 355 *(Oodoscelis)*. Turkestan

65

## **Bioramix** Bates.

Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 478; Sec. Yarkand Miss. Col. 1890, p. 69.

**asidioides** Bates, l. c. p. 479; l. c. p. 71, t. 2, f. 16, 16a. Kaschmir
**ovalis** Bates, l. c. p. 478; l. c. p. 71. „
**pamirensis** Bates, l. c. p. 478, l. c. p. 70. Pamir
**puncticeps** Bates, l. c. p. 479; l. c. p. 71. Kaschmir

4

## **Chianalus** Bates.

Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 479; Sec. Yarkand Miss. Col. 1890, p. 72.

**costipennis** Bates, l. c. p. 480; l. c. p. 72, t. 2, f. 17. Kaschmir

1

## **Myatis** Bates.

Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 480; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 73.

**humeralis** Bates, l. c. p. 480; l. c. p. 73, t. 2, f. 18. ? Kaschmir
**quadraticollis** Bates, l. c. p. 481; l. c. p. 74. „
**variabilis** Bates, l. c. p. 481; l. c. p. 74. „

3

## **Botiras** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCVIII.

**oblongulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 398. Nordindien

**punctatellus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCIX. Kaschmir
**sculptipennis** Fairm. l. c. p. XCIX. „
**striatellus** Fairm. l. c. p. XCVIII. „

4

## LI. Physogasterinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 206. — Burmeister, Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 488.

### **Edrotoporus** Haag.

Haag, Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 129.

**strigicollis** Haag, l. c. p. 130. Cordoba

1

### **Pimelosomus** Burm.

Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 489.

**sphaericus** Burm. l. c. p. 489. Mendoza

1

### **Myrmecosoma** Germ.

Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 403.

**nycterinoides** Germain, l. c. p. 404. Chile

1

### **Philorea** Er.

Er. Nov. Act. Ac. Nat. Car.-Leop. XVI, 1834, p. 242. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 207.

*Polpocara* Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 258 (46).

**picipes** Er. l. c. p. 243, t. 38, f. 1. — Sol. l. c. p. 259 (47), t. 2, f. 15—19. Peru

1

### **Physogaster** Guér.

Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184. — Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 253 (41). — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 205. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 208. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 490.

**globulus** Fairm. et Germ. Coleopt. Chilensia II, 1861, p. 4. Chile
**mendozina** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 276. — Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 2, t. 101, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184. — Sol. Mendoza

Mem. Accad. Tor. (2) VI, 1844, p. 255 (43), t. 2, f. 5—9; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 208. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p.

**oblongulus** Fairm. et Germain, Col. Chilensia II, 1861, p. 4. Chile

**peruana** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 116. Peru

4

### **Entomochilus** Sol.

Sol. Mem. Accad. Tor. (2) VI, 1844, p. 260 (48). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 208.

**laevipennis** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 207. Chile

**parvus** Sol. l. c. p. 207. „

**tomentosus** Guér. Mag. Zool. III, 1834, Mélas. p. 3. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 206. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184. „

*pilosus* Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 261 (49), t. 2, f. 20—23. — Lacord. Genera Col. Atl. V, 1859, t. 53, f. 1.

3

### **Thylacoderes** Sol.

Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 256 (44). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 209. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 491.

**eumolpoides** Sol. l. c. p. 257 (45), t. 2, f. 10—14. — Burm. l. c. p. 491. Tucuman

1

## LII. Praocinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 207. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 210. — Burmeister, Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 491. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 162.

### **Calymmophorus** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 245. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 211. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 494.

**cucullatus** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 286; Gen. Col. Atl. 1859, t. 53, f. 2. — Guér. Mag. Zool. 1834, p. 9, t. 105, f. 1. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 246, t. 10, f. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187. Tucuman

**dasypoides** Lacord. l. c. p. 286; Gen. Col. V, 1859, p. 212 nota. San Luis

**ursinus** Lacord. l. c. p. 286. — Guér. Mag. Zool. 1834, Cl. IX, t. 105, f. 4. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 247, t. 10, f. 1, 3—5. Tucuman

**uspallatensis** Berg, An. Soc. Argent. XV, 1883, p. 77. Mendoza

4

## **Praocis** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 6. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 214; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 185. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 186. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 212. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 495.

*Anthrasomus* Guér. Mag. Zool. III, 1834, Mélas. p. 32.
*Filotarsus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 239.
*Orthogonoderes* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 198.

| | |
|---|---|
| **aenea** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 227; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 193. | Chile |
| **angulifera** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 344. | ,, |
| **angustata** Phil. l. c. p. 341. | ,, |
| **Audouini** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 222. | ,, |
| **bicarinata** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 495. | Patagonien |
| *silphomorpha* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 495. — Berg, Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XCVIII. | |
| **bicostata** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 341. | Chile |
| **castanea** Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 400. | ,, |
| **Chevrolati** Guér. Mag. Zool. 1834, III, Mélas. p. 32. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 229, t. 9, f. 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187, 204. | ,, |
| *silphoides* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 284. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187. | |
| **ciliata** Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 400. | ,, |
| **compacta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 509. | Buenos Aires |
| **concinna** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 496. | Cordova |
| **consobrina** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 339. | Chile |
| **convexa** Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 402. | ,, |
| **costata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 222; in Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 188. | ,, |
| **costatula** Sol. l. c. p. 228; l. c. p. 191. | ,, |
| **costipennis** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 202. | ,, |
| **cribrata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 236; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 202. | ,, |
| **curta** Sol. l. c. p. 226. | ,, |
| **Curtisi** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 192. | ,, |
| **denseciliata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 508. | Patagonien |
| **dentipes** Germain, An. Univ. Chile V, 1855, p. 401. | Chile |
| **depressicollis** Germain, l. c. p. 402. | ,, |
| **ebenina** Germain, l. c. p. 401. | ,, |
| **elliptica** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 342. | ,, |
| **fimbriata** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 496. | Patagonien |
| **Gayi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 231; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 195. | Chile |
| **gravida** Lac. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 285. | Mendoza |
| **hirticollis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187. | Peru |
| **hirtuosa** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 232; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 198. | Chile |
| **hispidula** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 343. | ,, |
| **inermis** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 497. | Patagonien |
| **interrupta** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 187. | Chile |
| **laevicollis** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 338. | ,, |
| **laevicosta** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 457. | ,, |
| **laticollis** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 343. | ,, |
| **marginata** Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 401. | ,, |

**nigroaenea** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 226; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 191. — Chile
**nitidicollis** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 337. — „
**oblonga** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 196. — „
**parva** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 232; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 194. — „
**peltata** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 115. — Peru
**pentachorda** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 496. — Cordova
**pentagona** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 285. — Anden
**peruana** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 149. — Peru
**picipes** Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 403. — Chile
**pilula** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187. — „
*hirticollis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 212, t. 9, f. 1—4; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 185, t. 19, f. 8.
**pleuroptera** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 234; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 200. — „
**plicicollis** Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 403. — „
**pubens** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 339. — „
**pubescens** Phil. l. c. p. 342. — „
**punctata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 236; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 201. — „
**quadrisulcata** Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 399. — „
**Ricardae** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 212. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 214 nota. — „
**reflexicollis** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 203. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 144, t. 10, f. 2. — Patagonien
**rotundata** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 190. — Chile
**rotundicollis** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 340. — Anden
**rufilabris** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 233; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 197. — Chile
**rufipes** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 6, t. 14, f. 2. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 221; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 187. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187. — „
♂ *Mannerheimi* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 125. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 63.
**rufitarsis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 227; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 194. — „
**rugata** Sol. l. c. p. 234; l. c. p. 200. — „
**rugipennis** Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 400. — „
**sanguinolenta** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 223; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 192. — „
**sellata** Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 126. — Patagonien
**spinipes** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187. — Chile
**Spinolae** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 223, t. 9, f. 6—8; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 188, t. 19, f. 9. — „
**squalida** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 285. — Anden
**striolicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 494. — Patagonien
**subaenea** Er. Nov. Act. Ac. Leop. 1834, p. 248. — Chile
**subcostata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 231; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 195. — „
**sublaevigata** Germain, An. Univ. Chili 1855, p. 401. — Phil. Reise Wüste Atacama 1860, p. 172. — „
**submetallica** Guér. Mag. Zool. III, 1834, Mélas. p. 9, t. 105, f. 3. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, — „

p. 224; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 190. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187.

**subreticulata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 234, t. 9, f. 10; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 198. — Chile

**subsulcata** Sol. l. c. p. 224; t. 9, f. 5; l. c. p. 189. — „

var. *confusa* Sol. l. c. p. 224.

**sulcata** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 235. — „

♀ *Mannerheimi* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 125. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 63. — Anden

*rotundata* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 284.

**tenuicornis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 241; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 197. — „

**tibialis** Sol. l. c. p. 225; l. c. p. 193. — „

**vagecostata** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 149. — Peru

**variolosa** Er. Nov. Act. Acad. Leop. 1834, p. 249, t. 38, f. 6. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 199. — „

78

## **Platesthes** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 317. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 215. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 497.

**Burmeisteri** Haag, Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 156. — Patagonien

**depressa** Guér. Rev. Zool. 1841, p. 215. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 203. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 145, t. 10, f. 3. — Haag, Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 155. — „

**silphoides** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 319. — Lacord. Genera Col. Atl. 1859, t. 53, f. 3. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 496. — „

3

## **Praocidia** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 463.

**nervosa** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 149. — Peru

1

## **Platyholmus** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 241. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 215. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 492.

**dilaticollis** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 285. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 243, t. 9, f. 15—17. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 492. — Mendoza, Tucuman

var. *nigritus* Sol. l. c. p. 244. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 216, nota 2.

**murinus** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 493. — Cordoba

**seminulum** Burm. l. c. p. 493. — Mendoza

**spinicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 508. — Tucuman

**uspallatensis** Fairm. l. c. p. 507. — „

5

### **Eutelocera** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 237. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 216.

**viatica** Sol. l. c. p. 238, t. 9, f. 11—14. — Lacord. Genera Col. Atl. 1859, t. 53, f. 4. — Buenos Aires

1

### **Eurygona** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 217.

*Aulacus* Gray in Griff. Anim. Kingd. Ins. II, p. 783.

**chilensis** Gray, l. c. p. 783, t. 124, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 188. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 217. — Chile

## LIII. Branchinae.

Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Phil. Soc. (n. ser.) XIV, 1870, p. 276, 291. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 370. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 53, 54.

### **Branchus** Lec.

Lec. Class. Col. N. Amer. 1863, p. 222.

**floridanus** Lec. New spec. Col. 1866, p. 111. — Florida
**obscurus** Horn, Proc. Ac. Phil. 1866, p. 398. — Nicaragua
**opatroides** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 507, t. 22, f. 24. — Mexico
**Woodi** Lec. New spec. Col. 1866, p. 111 nota. — Bahamas

4

### **Anectus** Horn.

Horn, Proc. Ac. Phil. 1866, p. 399.

**vestitus** Horn, l. c. p. 399. — Honduras

1

### **Oxinthas** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 72.

**praocioides** Champ. l. c. p. 72, 507, t. 3, f. 23. — Mexico

1

## LIV. Coniontinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 218 (*Coniontides* vrais!). — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. ser.) XIV, 1870,

p. 276, 291; Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 200. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 367, 371. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 53, 55 (Mon.).

## **Nesostes** Cas.

Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 56, 58 (Mon.).

**postremus** Cas. Mon. p. 59. — Californien
**robustus** Lec. New spec. Col. 1866, p. 112. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 292; Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 59. — „

2

## **Discodemus** Lec.

Lec. Class. Col. N. Amer. 1863, p. 223. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 56, 59 (Mon.).

**brevipennis** Cas. Mon. p. 61. — Arizona
**corrosus** Cas. Mon. p. 61. — Texas
**depressulus** Cas. Mon. p. 62. — Arizona
**elongatulus** Cas. Mon. p. 61. — „
**Knausi** Cas. Mon. p. 62. — Colorado
**reticulatus** Say, Journ. Ac. Phil. III, 2, 1824, p. 250. — Lec. Col. of Kansas 1859, p. 14, t. 1, f. 7a. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 293; Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 305. — Cas. Mon. p. 61. — Neu-Mexico
**subsericeus** Cas. Mon. p. 62. — Arizona

7

## **Megasattus** Cas.

Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 56, 62 (Mon.).

**costatus** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 293, t. 15, f. 22. Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 64. — Nieder-Californien
**erosus** Horn, l. c. p. 294, t. 15, f. 21; Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 63. — Nieder-Californien, Mexico

2

## **Eusattodes** Cas.

Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 56, 64 (Mon.).

**laevis** Lec. New spec. Col. 1866, p. 113. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 294; Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 64. — Nieder-Californien

1

## **Eusattus** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 131. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 220. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 292. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 56, 64 (Mon.). — Fall, Pap. Calif. Acad. VIII, p. 256.

*Conipinus* Lec. Class. Col. N. Amer. 1863, p. 223.

**acutangulus** Cas. Mon. p. 72. — Colorado
**acutus** Cas. Mon. p. 74. — Kansas
**agnatus** Cas. Mon. p. 70. — Californien
**brevis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 75, 509. — Mexico
**compositus** Cas. Mon. p. 71. — Oregon
**congener** Cas. Mon. p. 71. — Neu-Mexico
**convexus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 132 nota. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 294. — Cas. Mon. p. 72. — Neu-Mexico, Colorado
**Coquilletti** Linell, Proc. Ent. Soc. Wash. IV, 1899, p. 180. — Cas. Mon. p. 75 nota. — Californien
**depressus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 75, t. 4, f. 1. — Mexico
**difficilis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 132. — Lacord. Genera Atl. 1859, t. 52, f. 4. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 294; Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 70. — Californien
**dubius** Lec. l. c. p. 132, 216. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 294; Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 66. — Arizona, Californien
**explanatus** Cas. Mon. p. 68. — Californien
**lobatus** Cas. Mon. p. 68. — Arizona
**mexicanus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 510. — Mexico
**nanus** Cas. Ann. N. York. Acad. Sc. VIII, 1895, p. 613; Mon. p. 66. — Californien
**nitidipennis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 133 nota. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 75, t. 3, f. 22. — Mexico
**oblongulus** Cas. Mon. p. 67. — Californien
**peropacus** Cas. Mon. p. 74. — Kansas
**politus** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 304; Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 69. — Californien
**productus** Lec. Journ. Ac. Phil. IV, 1858, p. 20. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 295; Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 67. — Arizona
**rotundus** Cas. Mon. p. 72. — Colorado
**sculptus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 510. — Horn, Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 424. — Mexico
*obliteratus* Champ. l. c. p. 510.
**secutus** Horn, Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 421. — Cas. Mon. p. 65. — Nieder-Californien
**subnitens** Cas. Mon. p. 73. — Arizona
**turgidus** Cas. Mon. p. 73. — Kansas
**venosus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 509. — Mexico
**vicinus** Cas. Mon. p. 68. — Arizona

## Sphaeriontis Cas.

Cas. Proc. Wash. Ac. Sc. X, 1908, p. 56, 75 (Mon.).

**acomana** Cas. Mon. p. 76. — Neu-Mexico
**ciliata** Horn, Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 422. — Cas. Mon. p. 77. — Nieder-Californien
**dilatata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 132. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 294; Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 304. — Cas. Mon. p. 76. — Californien
**muricata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 132. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 294; Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 76. — Oregon
**puberula** Lec. Proc. Ac. Phil. VII, 1854, p. 84. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 294; Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 77. — Texas

5

## Coniontides Cas.

Cas. Proc. Wash. Ac. Sc. X, 1908, p. 57, 78 (Mon.).

**clementinus** Cas. Mon. p. 80. — Ins. Californien
**finitimus** Cas. Mon. p. 79. — ,,
**insularis** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 377; Mon. p. 79. — ,,
**latus** Lec. New spec. Col. 1866, p. 113. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 298. — Cas. Ann. N. York. Acad. V, 1895, p. 377; Mon. p. 78. — ,,

4

## Coniontis Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 7. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 221. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 295. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 371. — Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 373; Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 57, 80 (Mon).

Subgen. *Brachyontis* Cas. Mon. p. 82.
Subgen. *Crypticomorpha* Cas. Mon. p. 81.

**abdominalis** Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 77. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 295. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 374; Mon. p. 83. — Californien
**acerba** Cas. Mon. p. 139. — Montana
**affinis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 130. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 297. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 382; Mon. p. 123. — Californien
var. *patruelis* Cas. Mon. p. 123.
**agrestis** Cas. Mon. p. 131. — ,,
**alutacea** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 383; Mon. p. 139. — Nevada
**ancilla** Cas. Mon. p. 91. — Californien
**anita** Cas. Mon. p. 139. — Colorado
**anxia** Cas. Mon. p. 123. — Nordamerika
**arida** Cas. Mon. p. 138. — Utah

**atronitens** Cas. Mon. p. 110. Californien
**audax** Cas. Mon. p. 121. Nordamerika
**Blaisdelli** Cas. Mon. p. 98. Californien
**breviuscula** Cas. Mon. p. 133. ,,
**callida** Cas. Mon. p. 128. ,,
**canonica** Cas. Mon. p. 114. ,,
**conferta** Cas. Mon. p. 129. ,,
**congesta** Cas. Mon. p. 131. ,,
**conicicollis** Cas. Mon. p. 102. S. Franzisko
**convergens** Cas. Mon. p. 122. Nordamerika
**corvina** Cas. Mon. p. 140. Colorado
**costulata** Cas. Mon. p. 89. Californien
**cuneata** Cas. Mon. p. 111. ,,
**cylindrica** Cas. Mon. p. 110. ,,
**degener** Cas. Mon. p. 93. ,,
**elliptica** Cas. Contr. Col. N. Am. I, 1884, p. 46; Ann. N. York Acad. Sc. V, 1890, p. 376; Mon. p. 88. ,,
var. *catalina* Cas. Mon. p. 88.
**elongata** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 380; Mon. p. 99. ,,
var. *limatula* Cas. Mon. p. 99. ,,
**Eschscholtzi** Mannerh. Rev. Zool. 1840, p. 138; Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 275. — Lacord. Gen. Col. 1859, Atl. t. 52, f. 5. — Horn, Revis. Tenebr. p. 297. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1850, p. 381; Mon. p. 129. ,,
*inaequalis* Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 375.
**exigua** Cas. Mon. p. 106. S. Franzisko
**expansa** Cas. Mon. p. 120. ,,
**extricata** Cas. Mon. p. 124. Californien
**farallonica** Cas. Ann. N. Y. Acad. VIII, 1895, p. 610; Mon. p. 132. Ins. Farallon
**filiola** Cas. Mon. p. 115. Californien
**franciskana** Cas. Mon. p. 120. S. Franzisko
**genitiva** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 385; Mon. p. 101. Californien
**globulina** Cas. Ann. N. Y. Acad. VIII, 1895, p. 610; Mon. p. 141 *(Brachyontis)*. ,,
**gravis** Cas. Mon. p. 85. ,,
**histrio** Cas. Mon. p. 91. Arizona
**inconspicua** Cas. Mon. p. 108. Californien
**inepta** Cas. Mon. p. 137. Colorado
**inflexula** Cas. Mon. p. 107. S. Franzisko
**inornata** Cas. Mon. p. 130. Californien
**innocua** Cas. Mon. p. 99. ,,
**integer** Cas. Mon. p. 87. Süd-Californien
**laevigata** Cas. Mon. p. 88. Californien
**lanuginosa** Cas. Mon. p. 117. Nevada
**lassenica** Cas. Mon. p. 95. Californien
**Levettei** Cas. Mon. p. 87. Nordamerika
**longicollis** Cas. Mon. p. 101. ,,
**lucidula** Cas. Mon. p. 103. Californien
**luctuosa** Cas. Mon. p. 89. ,,
**marginata** Cas. Mon. p. 125. S. Franzisko
**microsticta** Cas. Mon. p. 107. Californien
**minuta** Cas. Mon. p. 126. S. Franzisko
**montana** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 384; Mon. p. 112. Californien

| | |
|---|---|
| **nemoralis** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 8. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 276. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 297. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 382; Mon. p. 125. | S. Franzisko |
| **nevadensis** Cas. Mon. p. 95. | Nevada |
| var. *carsonica* Cas. Mon. p. 95. | ,, |
| **oblita** Cas. Mon. p. 137. | ?Idaho |
| **oblonga** Cas. Mon. p. 92. | Californien |
| **obsidiana** Cas. Mon. p. 100. | ,, |
| **obsolescens** Cas. Mon. p. 92. | ,, |
| **obtusa** Cas. Mon. p. 116. | Utah |
| **opaca** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 296. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 379; Mon. p. 94. | Californien |
| **opacicollis** Cas. Mon. p. 101. | Nordamerika |
| **oregona** Cas. Mon. p. 124. | Oregon |
| **ovalis** Lec. Ann. Lyc. V, 1851, p. 131. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 297. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 374; Mon. p. 140. | ,, |
| **pagana** Cas. Mon. p. 130. | Californien |
| **pallidicornis** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 385; Mon. p. 93 | Süd-Californien |
| **parallela** Cas. l. c. p. 386; Mon. p. 113. | Californien |
| **parilis** Cas. Mon. p. 135. | Ins. Vancouver |
| **parva** Cas. Mon. p. 126. | Californien |
| **parviceps** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 387; Mon. p. 115. | ,, |
| **paupercula** Cas. Mon. p. 106. | ,, |
| **pectoralis** Cas. Mon. p. 86. | Nordamerika |
| **perpolita** Cas. Mon. p. 127. | Californien |
| **perspicua** Cas. Mon. p. 114. | ,, |
| **picescens** Cas. Mon. p. 87. | Nordamerika |
| **picipes** Cas. Mon. p. 107. | Californien |
| **proba** Cas. Mon. p. 104. | Oregon |
| **protensa** Cas. Mon. p. 104. | Californien |
| **pubifera** Cas. Mon. p. 118. | Washington Staat |
| **pudica** Cas. Mon. p. 127. | S. Franzisko |
| **punctata** Cas. Mon. p. 135. | Californien |
| **puncticollis** Lec. Ann. Lyc. V, 1851, p. 131. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 297. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 383; Mon. p. 105. | ,, |
| **punctipes** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 380; Mon. p. 96. | ,, |
| **regularis** Cas. Mon. p. 134. | Staat Washington |
| **robusta** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 296. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 375; Mon. p. 89. | Californien |
| **rotundicollis** Cas. Mon. p. 97. | ,, |
| **rugosa** Cas. Mon. p. 85. | Nordamerika |
| **Sanfordi** Blaisd. Ent. News VI, 1895, p. 235. — Cas. Mon. p. 90. | Californien |
| **sculptipennis** Cas. Mon. p. 134. | Staat Washington |
| **setosa** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 387; Mon. p. 116. | Idaho |
| **shastanica** Cas. Mon. p. 128. | Californien |
| **sparsa** Cas. Mon. p. 110. | ,, |
| **strenua** Cas. Mon. p. 84. | ,, |

**subpubescens** Lec. Ann. Lyc. V, 1851, p. 131. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 297. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 384; Mon. p. 113. — Californien
**suturalis** Cas. Mon. p. 121. — Nordamerika
**symmetrica** Cas. Mon. p. 122. — San Francisco
**tenebrosa** Cas. Mon. p. 86. — Californien
**tenuis** Cas. Mon. p. 141 *(Crypticomorpha)*. — „
**thoracica** Cas. Mon. p. 104. — „
**timida** Cas. Mon. p. 102. — San Francisco
**tristis** Cas. Mon. p. 84. — Californien
**truncata** Cas. Mon. p. 120. — San Francisco
**uteana** Cas. Mon. p. 136. — Utah
**vancouveri** Cas. Mon. p. 136. — Ins. Vancouver
**verna** Cas. Mon. p. 94. — Californien
**viatica** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 7, t. 14, f. 3. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 274. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 296. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 381; Mon. p. 103. — San Francisco
**Weidti** Cas. Mon. p. 138. — Utah
**Wickhami** Cas. Mon. p. 117. — „

109

## **Coniontellus** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. Sc. V, 1890, p. 388; Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 57, 142 (Mon.).

**ampliatus** Cas. Mon. p. 144. — Nevada
**argutus** Cas. Mon. p. 145. — Californien
**hystrix** Cas. Mon. p. 142. — Nevada
**inflatus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 389; Mon. p. 143. — „
**longipennis** Cas. Mon. p. 143. — „
**micans** Cas. Mon. p. 145. — Colorado
**obesus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 131 nota. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 298. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 389; Mon. p. 144. — „
**subglaber** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 389; VII, 1894, p. 597; Mon. p. 144. — Montana

8

## **Conisattus** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. Sc. VIII, 1895, p. 614; Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 146 (Mon.).

**rectus** Cas. l. c. p. 614; Mon. p. 146. — Oregon

1

## **Coelotaxis** Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 200. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 57, 147. (Mon.).

**angustula** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 177; Mon. p. 149. — Guadeloupe
**densa** Cas. Mon. p. 149. — „

**frontalis** Cas. Mon. p. 149. Guadeloupe
**muricata** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 201. — Cas. Mon. p. 148. ,,
**punctulata** Horn, l. c. p. 201. — Cas. Mon. p. 148. ,,
5

## LV. Coelinae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 53, 150 (Mon.).

### **Coelus** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 211. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 218. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 219. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 291. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 371. — Cas. Proc. Wash. Acad. X, 1908, p. 152 (Mon.).

Subgen. *Pseudocoelus* Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 152.

**amplicollis** Cas. Mon. p. 157. Californien
**arenarius** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 179; Mon. p. 156. ,,
**ciliatus** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 5, t. 14, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 218. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 213. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 277. — Cas. Mon. p. 154. ,,
var. *longulus* Cas. Mon. p. 154. S. Francisko
Biologie: Casey, Ann. N. York Acad. Sc. V, 1890, p. 180.
**curtulus** Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 612; Mon. p. 155. Californien
**debilis** Cas. Mon. p. 155. San Francisko
**grossus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 178; Mon. p. 153. Californien
**latus** Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 612; Mon. p. 158. ,,
**obscurus** Cas. Mon. p. 156. ,,
**pacificus** Fall. Canad. Entom. XXIX, 1897, p. 241. — Cas. Mon. p. 158 *(Pseudocoelus)*. Californ. Ins.
**remotus** Fall. l. c. p. 241; Cas. Mon. p. 158 *(Pseudocoelus)*. ,,
**saginatus** Cas. Mon. p. 154. Californien
**scolopax** Cas. Mon. p. 157. ,,
**solidus** Cas. Mon. p. 153. ,,
**sternalis** Cas. Mon. p. 156. ,,
14

### **Coelomorpha** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 182; Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 159 (Mon.).

**maritima** Cas. l. c. p. 183; Mon. p. 160. Nieder-Californien
**pallens** Cas. Mon. p. 160. ,,
2

# LVI. Pedininae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1834, p. 506. — Castelnau, Hist. Nat. II, 1840, p. 208. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 226. — Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 271. — Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 226. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in: Trans. Amer. Phil. Soc. (n. s.) XIV, 1870, p. 300, 348. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 373, 378. — Seidlitz, Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 337 (excl. *Platyscelina*). — Reitter, Best.-Tab. LIII in: Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 31, 49.

*Pedinites*, *Pandarites* et *Blapstinites* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon (2) II, 1852, p. 226—466, t. 1—4; (2) IV, 1854, p. 153—400; Ann. Soc. Agr. Lyon (3) III, 1859, p. 129—201; Abdruck dieser Arbeit in: Opusc. Entom. IV, 1853, p. 1—242, t. 1—4; V, 1854, p. 9—255; IX, 1859, p. 65—137.
*Pediniens* et *Pandariens* Mulsant, Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 130.

## **Psectropus** Sol.

Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 153 (7), 213 (67). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 231.

**bipartitus** Sol. l. c. p. 215 (69), t. 9, f. 1—4. Capland
**validus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 661. Caffrarien
2

## **Oncotus** Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 13. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 153 (7), 216 (70). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 231.

**bistriatus** Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 180. Delagoa
**capensis** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 217 (71), 220 (74). Capland
**farctus** Sol. l. c. p. 217 (71), 218 (72), t. 9, f. 5—7, 9, 11. ,,
**obscuricollis** Sol. l. c. p. 217 (71), 221 (75). ,,
**planiusculus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 194. Namaqualand
**tardus** Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 217 (71), 219 (73), t. 9, f. 8, 10. Capland
var. *pedellus* Sol. l. c.
**testaceus** Sol. l. c. p. 217 (71), 221 (75). ,,
7

## **Crypticanus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 119.

**cuneatus** Fairm. l. c. p. 119. Pt. Elizabeth
1

## **Trigonopus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1853, p. 20; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 104. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 234.

**alternans** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 287. Caffrarien
**amplicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 118. Pt. Elizabeth

**armaticeps** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 123. — Deutsch-Südwestafrika
**armatus** Muls. Mém. Ac. Lyon 1853, p. 48, t. 3, f. 7; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 132. — Port Natal
**brevior** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 118. — Capland
**caffer** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 284. — Caffrarien
**capicola** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 24; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 108. — Capland
**Chevrolati** Muls. l. c. p. 52; l. c. p. 136, t. 3, f. 8. — „
**dentipes** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 285. — Caffrarien
**exaratus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 34; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 118. — Capland
**funebris** Muls. l. c. p. 42; l. c. p. 126, t. 2, f. 23. — Fåhrs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 286. — Südafrika
**immundus** Muls. l. c. p. 60; l. c. p. 144, t. 3, f. 10. — Capland
**latemarginatus** Muls. l. c. p. 44; l. c. p. 128. — „
**laticollis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 57. — Südwestafrika
**lethaeus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 32; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 116, t. 2, f. 17, 18, t. 3, f. 4, 6. — Südafrika
**longulus** Muls. l. c. p. 50; l. c. p. 134. — Capland
**lugubris** Fåhrs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 283. — Caffrarien
**Mannerheimi** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 56; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 140. — Capland
**micans** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 285. — Caffrarien
**moerens** Fåhrs. l. c. p. 284. — „
**morosus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 54; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 138, t. 3, f. 10. — Capland
**nigerrimus** Muls. l. c. p. 46; l. c. p. 130, t. 2, f. 24. — „
**platyderus** Muls. l. c. p. 28; l. c. p. 112, t. 2, f. 20; t. 3, f. 12. — Südafrika
**porcus** Muls. l. c. p. 36; l. c. p. 120, t. 3, f. 10. — Capland
**spinipes** Muls. l. c. p. 30; l. c. p. 114, t. 2, f. 21; t. 3, f. 5, 6. — Südafrika
**striatus** Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 142, t. 2, f. 6. — Capland
*marginatus* Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 25; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 109, t. 2, f. 19, t. 3, f. 11.
**tenebrosus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 39; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 123. — „
**trivialis** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 286. — Caffrarien
**Typhon** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 40; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 124, t. 2, f. 22. — Natal
**Verreauxi** Muls. l. c. p. 58; l. c. p. 142, t. 3, f. 9. — Capland
**Wahlbergi** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 283. — Caffrarien

31

## **Clastopus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 407.

**eurynotoides** Fairm. l. c. p. 408. — Madagascar

1

## **Melanopterus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 158; Opusc. Ent. V, 1854, p. 14. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 235.

**amaroides** Fåhrs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 287. — Caffrarien

**Edwardsi** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 162; Opusc. Ent. V, 1854, p. 18. — Capland
**marginicollis** Muls. l. c. p. 160; l. c. p. 16. — „
**porcatus** Muls. l. c. p. 159; l. c. p. 15. — „

4

## Platynotus F.

F. Syst. El. I, 1801, p. 138. — Latr. Hist. nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 288. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 264; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 39. — Lacord. Gen. Col, V, 1859, p. 236.

**Belli** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 13. — Indien
**Deyrollei** Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 272; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 47, t. 1, f. 1, 7, 10; t. 2, f. 1. — „
**excavatus** F. Syst. Ent. 1775, p. 254; Spec. Ins. I, 1781, p. 322; Mant. Ins. I, 1787, p. 210; Ent. Syst. I, 1792, p. 107; Syst. El. I, 1801, p. 138. — Ol. Encycl. méth. IV, 1789, p. 308; Entom. III, 1795, 60, p. 7, t. 1, f. 4. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 268; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 43. — „
*ingens* Herbst, Käf. VII, 1797, p. 249, t. 111, f. 9.
*maurus* F. Spec. Ins. 1781, p. 325; Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 120.
**mediocris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 14. — „
**pandaroides** Fairm. l. c. p. 13. — „
**pekinensis** Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 127. — Peking
**perforatus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 269; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 44. — Indien
**punctatipennis** Muls. l. c. p. 270; l. c. p. 45. — „
**sternalis** Muls. l. c. p. 267; l. c. p. 42. — „
**striatus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 322; Mant. Ins. I, 1787, p. 210; Ent. Syst. I, 1792, p. 108. — Ol. Encycl. méth. IV, 1789, p. 308; Entom. III, 1795, 60, p. 7, t. 1, f. 3. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 186, t. 128, f. 5. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 266; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 41, t. 1, f. 2—6. — „
*crenatus* F. Syst. El. I, 1801, p. 139.
**tumidipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 12. — „

11

## Pseudoblaps Guér.

Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 28. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 237.

*Eucolus* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 292; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 67.
*Notocorax* Muls. et Rey, l. c. p. 273; l. c. p. 48.

**ampliata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 391. — Nepal
**ambigua** Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 280; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 55. — Coromandel
**Andrewesi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 14. — Indien
**arcuata** Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 26. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 290; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 65, t. 1, f. 11, 14, 15, t. 2, f. 4. — „

**atrata** F. Syst. Ent. I, 1775, p. 256. Indien
*dispar* Herbst, Käf. VII, 1797, p. 248, t. 111, f. 8.
*nigrita* F. Gen. Ins. Mant. 1776, p. 241; Spec. Ins. I, 1781, p. 325; Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 120; Syst. El. I, 1801, p. 160. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 288; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 63.
**canaliculata** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. „
**crenata** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 322; Mant. Ins. I, 1787, p. 210; Ent. Syst. I, 1792, p. 109; Syst. El. I, 1801, p. 143. — Ol. Encycl. méth. IV, 1789, p. 305; Ent. III, 1795, p. 60, p. 8, t. 1, f. 5. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 186, t. 128, f. 6. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 277; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 52. „
*reticulata* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 40; Syst. El. I, 1801, p. 138.
**curvipes** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 29, t. 115, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 203. „
♀ *substriata* Guér. l. c. p. 29, t. 115, f. 1—3. — Cast. l. c. p. 203.
**javana** Wied. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 163. — Muls. Mém. Acad. Lyon, 1852, p. 283; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 58. Hinterindien, Sunda-Inseln
**Mellyi** Muls. l. c. p. 279; l. c. p. 54. Indien
**nervosa** Muls. l. c. p. 275; l. c. p. 50, t. 1, f. 12, t. 2, f. 2. „
**Oedipus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 390. „
**parallela** Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 281; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 56, t. 2, f. 3. „
**Polinieri** Muls. l. c. p. 292; l. c. p. 67, t. 1, f. 16, 17. Coromandel
**ramosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 15. Indien
**simulatrix** Fairm. Compt. rend. Ent. Belg. 1891, p. C. Kaschmir
**strigipennis** Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 286; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 61. Bengalen
**tenuestriata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 391. Ceylon
**Westermanni** Mannerh. Bull. Mosc. XVII, 1844, IV, p. 862 nota. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 285; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 60. Java

19

## **Platylus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 134; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 70.

**dilatatus** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 47; Syst. El. I, 1801, p. 139. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 202. — Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 135; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 71. St. Thomas

1

## **Diastolinus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 138; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 74.

**acuticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 299. Misiones
**brevicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 80. Venezuela

**clathratus** F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 109; Syst. El. I, 1801, p. 143. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 197. — Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 138; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 74. — Cayenne
**clavatus** Muls. l. c. p. 155; l. c. p. 91. — St. Thomas
**costipennis** Muls. l. c. p. 149; l. c. p. 85. — St. Domingo
**curtus** Muls. l. c. p. 157; l. c. p. 93. — Curaçao
**fortipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 299. — Buenos Aires
**fuscicornis** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. VIII. — Porto Rico
**impressicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 81. — Venezuela
**perforatus** Sahlb. in Thon's Arch. II, 1, 1823, p. 15. — Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 141; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 77. — Martinique, Barthelémy
**punctícollis** Muls. l. c. p. 147; l. c. p. 83. — St. Domingo
**quadricollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 299. — Argentinien
**Sallei** Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 144; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 80. — St. Domingo
**Waterhousei** Muls. l. c. p. 152; l. c. p. 88. — Cuba

14

## **Helibatus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 8; Opusc. Ent. X, 1859, p. 100.

**morio** Muls. et Rey, l. c. p. 9; l. c. p. 101. — Capland

1

## **Eurynotus** Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. XII, 1818, p. 418. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 164; Opusc. Ent. IV, 1854, p. 20. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 238.

*Biolus* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 169; Opusc. Ent. IV, 1854, p. 25.
*Lasioderus* Muls. et Rey, l. c. p. 186; l. c. p. 42.
*Minorus* Muls. et Rey, l. c. p. 185; l. c. p. 41.
*Selenopistoma* Muls. et Rey, l. c. p. 173; l. c. p. 29.
*Zadenos* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 177; Opusc. Ent. IV, 1854, p. 33.

**acutus** Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 33. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 175; Opusc. Ent. IV, 1854, p. 31. — Capland
**asperatus** Muls. et Rey, l. c. p. 167; l. c. p. 23. — „
**Bohemani** Muls. et Rey, l. c. p. 180; l. c. p. 36. — „
**capensis** F. Ent. Syst. IV, 1794, p. 440; Syst. El. I, 1801, p. 161. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 211. — „
*muricatus* Kirby, Trans. Linn. Soc. XII, 1818, p. 419, t. 22, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 165; Opusc. Ent. IV, 1854, p. 21. — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 289.
**capriciosus** Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 184; Opusc. Ent. IV, 1854, p. 40. — Südafrika

**Delalandei** Muls. et Rey, l. c. p. 182; l. c. p. 38. Capland
**denticosta** Muls. et Rey, l. c. p. 173; l. c. p. 29. „
**granulatus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 107; Syst. El. I, 1801, p. 140. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 230. „
*asperipennis* Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 169; Opusc. Ent. IV, 1854, p. 25.
**inops** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 289. Caffrarien
**laminicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 322. Abessinien
**Norrisi** Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 171; Opusc. Ent. IV, 1854, p. 27. Capland
**ruficornis** Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 141. — Muls. et Rey, l. c. p. 178; l. c. p. 34. „
*longipalpus* Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 32. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210.
**rugicollis** Muls. et Rey, l. c. p. 185; l. c. p. 41. „
**sulcipennis** Muls. et Rey, l. c. p. 187; l. c. p. 43. „
**tenuecostatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 117. St. Elisabeth

15

## **Phylacinus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 349.

**asperipennis** Fairm. l. c. p. 349. Madagascar

1

## **Opatrinus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. II, V, 1829, p. 19. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 295; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 70. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 240. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 51, 76.

*Zidalus* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 296; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 71.
*Zodinus* Muls. et Rey, l. c. p. 315; l. c. p. 90.

**aciculatus** Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 75. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 349. Texas
**angulicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 283. Somaliland
**angustus** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 499. Santa-Fé
**annamita** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 356. Cochinchina
**ater** Müll. Tijdschr. Entom. XXX, 1887, p. 301, t. 12, f. 4. Ostafrika, Nossibé
**atratus** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 8. Westafrika
**Blanchardi** nom. nov. Timor
*laticollis* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 158, t. 11, f. 8.
**corvinus** Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 296; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 71. — Fairm. Ann. Soc. Fr. (6) VII, 1887, p. 283. — Reitt. Best. Tab. LIII, 1904, p. 77. Aegypten, Abessinien, Somali
**costulatus** Guér. Voy. Lefebure 1849, p. 321, t. 5, f. 3. Abessinien

**gemellatus** Ol. Ent. III, 1795, 60, p. 9, t. 1, f. 8. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 299; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 74. — Cayenne, Guayana, Guadeloupe
*aethiops* F. Syst. El. I, 1801, p. 162. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 212.
*clathratus* Ol. Encycl. méth. VIII, 1791, p. 499. — Guér. Icon. Ins. t. 29, f. 11, a, b.
*geminatus* Er. Schomb. Reise 1848, p. 565.
**gibbicollis** Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 303; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 78. — Columbien
**insularis** Muls. l. c. p. 320; l. c. p. 95. — Madagascar
**Josephi** Karsch, Sitzungsber. nat. Fr. Berlin 1881, p. 58. — Ins. Guinea
**laticollis** Latr. Voy. Humb. et Bonpl. II, 1833, p. 66, t. 34, f. 7. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 301; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 76. — Neu-Granada
**latipes** Sahlb. in Thon's Arch. II, 1, 1823, p. 13. — Sierra Leone
**madagascariensis** Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 319; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 94. — Madagascar
**minimus** Beauv. Ins. Afr. et Am. 1805, p. 164; t. 31, f. 7. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 636. — Nordamerika
*notus* Say, Journ. Acad. Phil. V, 1827, p. 237. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 309; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 84. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 348.
**moestus** Muls. l. c. p. 307; l. c. p. 82. — Mexico
**niloticus** Muls. l. c. p. 312; l. c. p. 87. — Aegypten
**opacus** Geb. Ark. för Zoologi II, 1904, nr. 5, p. 4, t. 1, f. 2. — Kamerun
**ovalis** Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 315; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 90, t. 2, f. 8—10. — Senegal, Guinea
**pullus** Sahlb. in Thon's Arch. II, 1, 1823, p. 16. — Central-
*anthracinus* Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 304; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 79, t. 2, f. 6, 7. — America, Antillen
**Sayi** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 349. — Kansas
**servus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 317; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 92. — Guinea
**setuliger** Müll. Tijdschr. Entom. XXX, 1887, p. 301. — Ostafrika
**striatus** Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 99, t. 4, f. 12, a—e. — Chile
**validus** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 499. — Tucuman



## **Selinus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 322; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 97. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 241.

**abacoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 328. — Madagascar
**asperulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 121. — Ostafrika
**calcaripes** Geb. Ark. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 3. — Kamerun
**convexipennis** Geb. l. c. p. 2, t. 1, f. 1, a, b. — „
**costulifer** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 122. — Ostafrika
**crenatus** Fairm. l. c. p. 121. — Portug. Congo
**curtulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 143. — Oubanghi
**elevatus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 60; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 178. — Ostafrika
**foveipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 286. — Somali
**infernalis** Gerst. Monatsber. Berl. Akad. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 287. — Mozambique

**laevistriatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 122. — Guinea

**Lucasi** Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 327; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 102. — ?Asien

**medius** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 122. — Guinea

**Menouxi** Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 322; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 97. — Incert.-sedis

**obsoletus** Ancey, Natural. III, 1887, p. 468. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 286. — Deutsch-Ostafrika

**parallelus** Ancey, l. c. p. 468. — Fairm. l. c. p. 284. — „

**planus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 118; Syst. El. I, 1801, p. 90. — Herbst, Käf. V, 1793, p. 215. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 324; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 99, t. 2, f. 11—13. — Guinea

**platessa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 286. — Somali

**plicicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 123. — Togo, Dahomey

**punctatostriatus** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 286. — Kongo

**punctipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 329. — Madagascar

**quadricollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 284. — Deutsch-Ostafrika

**rufimanus** Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 116. — Kongo

**simplicipes** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandscharo VII, 1910, p. 374. — Kilimandjaro

**striatus** F. Ent. Syst. IV, App. 1794, p. 440; Syst. El. I, 1801, p. 161. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 211. — Guinea

**trivialis** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 60; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 177. — Ostafrika

**ventralis** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandscharo VII, 1910, p. 375, f. 1—3. — Deutsch-Ostafrika

27

## **Anchophthalmus** Gerst.

Gerst. Peters' Reise 1862, p. 287.

*Oxythorax* Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 288.

**algoensis** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 237. — Algoa-Bay

**clathratus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 60; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 176. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 120. — Deutsch-Ostafrika

**densaticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 282. — Sudan

**dentipes** Gerst. Monatschr. Berl. Ac. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 288, t. 17, f. 5. — Mozambique

**Fahraei** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 238. — Caffrarien
*clathratus* Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 288.

**impressicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 121. — Ostafrika

**indigus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 237. — Rhodesia

**modestus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 282. — Ostafrika

**plicipennis** Pér. Ann. S. Afr. Mus. II, 1904, p. 238. — Rhodesia

**scutatus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 60; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 176. — Jipe-See

**silphoides** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 288. — Mozambique

**variabilis** Geb. Erg. Exped. Kilimandscharo VII, 1910, p. 373. — Mozambique

12

## **Isocerus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 20. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 189; Opusc. Ent. V, 1854, p. 45. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 246. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 275. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 384. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 77.

**balearicus** Schauf. Nunq. Otios. III, 1879, p. 535. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 152; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 78. — Balearen

**ferrugineus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 151; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 78. — Algier, Tunis

**purpurascens** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 20, t. 119, f. 1. — Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 500. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 189; Opusc. Ent. V, 1854, p. 15. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 67, f. 332. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 151; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 78. — Spanien

*ferrugineus* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 53; Syst. El. I, 1801, p. 148. — Küst. Käf. Eur. 1844, I, 46. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210.

var. *Cameroni* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 78. — Portugal

var. *lusitanicus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 152; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 78. — „

Biologie: Larve: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, p. 63.

3

## **Dendarus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 20. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 208. Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 273. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 384, 385. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 77, 79. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 38.

*Phylax* Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 209.

Subgen. *Dendaroscelis* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 79.

Subgen. *Dendarus* s. str. Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 388. — Reitt. l. c. p. 78.

Subgen. *Dichromma* Seidl. l. c. p. 388. — Reitt. l. c. p. 79.

Subgen. *Pandarinus* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 247; Opusc. Ent. V, 1854, p. 103. — Seidl. l. c. p. 389. — Reitt. l. c. p. 78.

Subgen. *Pandarus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 141; Mém. Acad. Lyon 1854, p. 194; Opusc. Ent. V, 1854, p. 50. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 241. — Seidl. l. c. p. 388. — Reitt. l. c. p. 78.

Subgen. *Paroderus* Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 255; Opusc. Ent. V, 1854, p. 111. — Seidl. l. c. p. 388. — Reitt. l. c. p. 79.

Subgen. *Rhizalemus* Reitt. l. c. p. 79.

Subgen. *Rizalus* Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 248; Opusc. Ent. V. 1854, p. 104. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 389. — Reitt. l. c. p. 79.

**Alleonis** Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 396, 399. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 83 *(Pandarinus)*. — Konstantinopel

**armeniacus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 266; Ann. Mus. Genova VIII, 1876, p. 321; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1878, p. 140. — Seidl. l. c. p. 397. — Reitt. l. c. p. 84 *(Pandarinus)*. — Kaspi-Gebiet, Nord-Persien

**Aubei** Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 208; Opusc. Ent. V, 1854, p. 64. — Seidl. l. c. p. 390. — Reitt. l. c. p. 86 (*Dendarus* s. str.). — Südspanien

**caelatus** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 208. — Muls. l. c. p. 252; l. c. p. 108. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 146. — Reitt. l. c. p. 81 *(Pandarinus)*. — Griechenland, Jonische Inseln, Brindisi

**calcaratus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 281. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 391. — Reitt. l. c. p. 88 *(Pandarus)*. — Griechenland

**carinatus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 202; Opusc. Ent. V, 1854, p. 58. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 139. — Seidl. l. c. p. 390. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 42. — Reitt. l. c. p. 87 (*Dendarus* s. str.). — Corsica, Sardinien

*corsicus* Perris, Abeille XIII, 1876, p. 5.

var. *tricostatus* Muls. l. c. p. 204; l. c. p. 60.

**castilianus** Pioch. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 31. — Baudi, l. c. p. 141. — Mars. Abeille XII, 1875. p. 109. — Seidl. l. c. p. 389. — Reitt. l. c. p. 85 (*Dendarus* s. str.). — Südspanien, Portugal

**crassiusculus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 246; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 134. — Seidl. l. c. p. 393. — Reitt. l. c. p. 91 *(Rhizalemus)*. — Syrien

**crenulatus** Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 202. — Seidl. l. c. p. 395. — Reitt. l. c. p. 82 *(Pandarinus)*. — Kaukasus

*dardanus* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 51.

var. *cribratus* Waltl, Isis 1838, p. 462. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, 25. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 234; Opusc. Ent. V, 1854, p. 90. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 144. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 395. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 82. — Kaukasus, Armenien, Kleinasien, Türkei etc.

**dalmatinus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 142. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 24. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 223; Opusc. Ent. V, 1854, p. 79. — Seidl. l. c. p. 395. — Reitt. l. c. p. 81 *(Pandarinus)*. — Istrien, Italien, Balkanhalbinsel etc.

**elongatus** Muls. l. c. p. 255; l. c. p. 111. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 146. — Seidl. l. c. p. 392. — Reitt. l. c. p. 89 *(Paroderus)*. — Spanien

*nevadensis* Pioch. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 33. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 110.

**extensus** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 52. — Muls. l. c. p. 239; l. c. p. 95. — Seidl. l. c. p. 397. — Reitt. l. c. p. 84 *(Pandarinus)*. — Kaukasus

**foraminosus** Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 64. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon 1855, p. 195. — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VII, 1875, p. 145. — Seidl. l. c. p. 392. — Reitt. l. c. p. 89 *(Paroderus)*. — Creta

*creticus* Motsch. Etudes Ent. VII, 1858, p. 188.

var. *politus* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 89.

**foveolatus** Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 396, 399. — Reitt. l. c. p. 83 *(Pandarinus)*. — Armenien, Kleinasien

**graecus** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 207, t. 40, f. 15. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 215; Opusc. Ent. V, 1854, p. 71. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 142. — Seidl. l. c. p. 390. — Reitt. l. c. p. 87 *(Pandarus)*. — Griechenland, Creta

**impressus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 255. — Seidl. l. c. p. 393. — Reitt. l. c. p. 91 *(Rhizalemus)*. — Syrien

**insidiosus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 210; Opusc. Ent. V, 1854, p. 66. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 141. — Seidl. l. c. p. 390. — Reitt. l. c. p. 86 *(Dendarus* s. str.). — Südspanien, Marokko, Algier

**lugens** Muls. l. c. p. 221; l. c. p. 77. — Baudi, l. c. p. 142. — Seidl. l. c. p. 391. — Reitt. l. c. p. 88 *(Dichromma)*. — Griechenland, Süditalien

var. *plicatulus* Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 210. — Seidl. l. c. p. 391. — Reitt. l. c. p. 88. — Griechenland, Syrien,

*libanicus* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 116 (68). — Libanon

**messenius** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 211. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 242; Opusc. Ent. V, 1854, p. 98. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 144. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 397. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 81 *(Pandarinus)*. — Griechenland, Türkei

*gravidus* Brll. l. c. p. 210, t. 40, f. 8. — Muls. l. c. p. 244. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 253.

*ottomanus* Muls. l. c. p. 245; Opusc. Ent. V, 1854, p. 101. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 228.

*tentyrioides* Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 212. — Muls. l. c. p. 246; l. c. p. 102.

**moesiacus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 231; Opusc. Ent. V, 1854, p. 87. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 143. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 395. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 82 *(Pandarinus)*. — Griechenland, Türkei

**Oertzeni** Seidl. l. c. p. 393, 398. — Reitt. l. c. p. 90 *(Rhizalemus)*. — Palästina

**orientalis** Seidl. l. c. p. 398, 399. — Reitt. l. c. p. 81 *(Pandarinus)*. — Syrien

**pauper** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 258; Opusc. Ent. V, 1854, p. 114. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 147. — Seidl. l. c. p. 392. — Reitt. l. c. p. 91 *(Rhizalemus)*. — ,,

var. *libanicus* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 697. — Libanon

**pectoralis** Muls. l. c. p. 206; l. c. p. 62. — Baudi, l. c. p. 140. — Seidl. l. c. p. 389. — Reitt. l. c. p. 85 *(Dendarus)*. — Spanien, Algier

var. *coriaceus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1876, p. 36; Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 141. — Tanger

**piceus** Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 501. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 248; Opusc. Ent. V, 1854, p. 104. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 145. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. — Syrien, Aegypten

V, 1893, p. 394. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 90 *(Rizalus)*.

*tenuicornis* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 201.

**punctatus** Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 26. — Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 135; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 179. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 237; Opusc. Ent. V, 1854, p. 93. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 144. — Seidl. Naturgesch. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 398. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 82 *(Pandarinus)*. — Südrußland, Kaukasus, Armenien, Kleinasien

**Reitteri** Seidl. l. c. p. 393, 398. — Reitt. l. c. p. 90 *(Rhizalemus)*. — Syrien

**rhodius** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 39. — Seidl. l. c. p. 392. — Reitt. l. c. p. 89 *(Paroderus)*. — Ostgriechenland, Rhodos

**saginatus** Baudi, l. c. p. 41. — Seidl. l. c. p. 394. — Reitt. l. c. p. 92 *(Rhizalemus)*. — Syrien

? *plorans* Muls. Opusc. Ent. IV, 1854, p. 245; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 133.

**scoparipes** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 86 *(Dendarus* s. str.). — Ins. Cerigo

**scrobiculatus** Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 397, 399. — Reitt. l. c. p. 83 *(Pandarinus)*. — Kleinasien, Türkei

**Seidlitzi** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 80 *(Pandarinus)*. — Süddalmatien

**serripes** Reitt. l. c. p. 92 *(Dendaroscelis)*. — Südspanien

**simius** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 220; Opusc. Ent. V, 1854, p. 76. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p 142; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 37. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 394. — Reitt. l. c. p. 80 *(Pandarinus)*. — Griechenland

**simplex** Seidl. l. c. p. 398, 399. — Reitt. l. c. p. 84 *(Pandarinus)*. — Armenien, Syrien

**sinuatus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 213; Opusc. Ent. V, 1854, p. 69. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 141. — Seidl. l. c. p. 390. — Reitt. l. c. p. 87 *(Pandarus)*. — Griechenland, Kleinasien

*emarginatus* Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 211.

**stygius** Waltl, Isis 1838, p. 462. — Muls. l. c. p. 217; l. c. p. 73. — Baudi, l. c. p. 142. — Seidl. l. c. p. 391. — Reitt. l. c. p. 88 *(Pandarus)*. — Griechenland, Smyrna

**subopacus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 282 *(Pandarinus)*. — Antilibanon

**syriacus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 257. Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 394. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 90 *(Rizalus)*. — Syrien

♀ *viduus* Reiche l. c. p. 256.

var. *nitidulus* Seidl. l. c. p. 394.

**tenellus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 250; Opusc. Ent. V, 1854, p. 106. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 146. — Seidl. l. c. p. 397. — Reitt. l. c. p. 84 *(Pandarinus)*. — Griechenland, Kleinasien, Mesopotamien

**tibialis** Seidl. l. c. p. 391, 398. — Reitt. l. c. p. 88 *(Dichromma)*. — Griechenland, Kleinasien

**torpidus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 226; Opusc. Ent. V, 1854, p. 82. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. III, 1875, p. 143. — Seidl. l. c. p. 394 *(Pandarinus)*. — Kleinasien

**transcaspicus** Brancsik, Jahresber. Ver. Trencs. XXI, 1899, p. 101. — Askabad

**tristis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. — Redtenb. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 93. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 140. — Stierl. Col. Helvet. II, 1886, p. 142. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 389, 400. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 40. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 85 (*Dendarus* s. str.). — Südfrankreich, Nördl. Italien, Tirol

*bipunctatus* Cristof. Cat. Col. Villa 1844, p. 46.

*coarcticollis* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 142; Mém. Acad. Lyon 1854, p. 204; Opusc. Ent. V, 1854, p. 60. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 66, f. 328 ♀.

**vagabundus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 84 *(Pandarinus)*. — Transkaspien

*vagans* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 180.

**vagans** Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 393, 399. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 91 *(Rhizalemus)*. — Syrien

**Victoris** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 228; Opusc. Ent. V, 1854, p. 84. — Seidl. l. c. p. 391. — Reitt. l. c. p. 88 *(Pandarus)*. — Albanien

47

## **Heliophilus** Latr.

Latr. in Cuv. Règne anim. ed. II, II, 1829, p. 20. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 385. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 77, 97. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 288.

*Heliocaës* Bed. Bull. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 92.

*Heliopathes* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 157; Opusc. Ent. V, 1854, p. 227; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 115. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 248. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 275.

Subgen. *Heliocrates* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 98.

**agrestis** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 239; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 127; — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 164. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 105. — Spanien

**avarus** Muls. l. c. p. 234; l. c. p. 122. — Reitt. l. c. p. 104. — Sicilien, Sardinien, Calabrien

*ambiguus* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 164; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 49.

*neptunius* Baudi, l. c. p. 164; l. c. p. 49.

**batnensis** Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon XII, 1865, p. 455. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 118. — Reitt. l. c. p. 104. — Algier, Sicilien

**cribratostriatus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 229; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 117. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 162. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 100. — Andalusien, Tanger, Algier

**cribratus** Chevr. Rev. Zool. 1865, p. 391. — Baudi, l. c. p. 165. — Reitt. l. c. p. 104. — Spanien

**conjunctus** Reitt. l. c. p. 101. — Aragonien

**emarginatus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 108; Syst. El. I, 1801, p. 142. — Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 241; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 129. — Baudi, — Marokko, Südspanien,

Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 165. — Reitt. l. c. p. 103. — Portugal

*subvariolosus* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 330.

**Heydeni** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 102. — Spanien

**humerangulus** Reitt. l. c. p. 99 *(Heliocrates)*. — ,,

**ibericus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 235; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 123. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 67, f. 333. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 164. — Reitt. l. c. p. 106. — ,,

Biologie: Larve: Perris, Larves des Col. 1877, p. 263.

**immarginatus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 101. — Cartagena

**interstitialis** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 231; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 119. — Reitt. l. c. p. 100. — Algier, Südspanien

**luctuosus** Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 27. — Muls. Col. Fr. Latig. 1854, p. 158; Opusc. Ent. V, 1854, p. 240; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 128. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 165. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 84. — Reitt. l. c. p. 105. — Südfrankreich, Nordostspanien

**lusitanicus** Herbst, Käf. VII, 1797, p. 244, t. 111, f. 4. — Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 228; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 116. — Baudi, l. c. p. 162. — Desbr. l. c. p. 83. — Reitt. l. c. p. 101. — Südspanien, Südportugal

**montivagus** Muls. l. c. p. 233; l. c. p. 121. — Baudi, l. c. p. 163. — Reitt. l. c. p. 106. — Spanien

**parcefoveatus** Reitt. l. c. p. 100. — Portugal

**Perroudi** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 237; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 125. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 164. — Reitt. l. c. p. 106. — Spanien, Portugal

*simulans* Chevr. Rev. Zool. 1865, p. 391. — Baudi, l. c. p. 163.

**rotundicollis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 329, t. 29, f. 6. — Muls. l. c. p. 237; l. c. p. 125. — Reitt. l. c. p. 103. — Algier, Südportugal, Südspanien

*tripolianus* Baudi, Deutsche Ent. Zeit. XX, 1876, p. 50.

**rugipennis** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 56. — Persien

**sculpturatus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 102. — Cartagena

**strigicollis** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 163; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 49. — Marokko

**strigosus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 98 *(Heliocrates)*. — Spanien

**subimpressus** Reitt. l. c. p. 103. — ,,

**sulcipennis** Reitt. l. c. p. 99 *(Heliocrates)*. — ,,

**transversalis** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 193; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 120. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 163. — Reitt. l. c. p. 99. — ,,

25

## **Phylan** Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 20; Man. Brit. Ent. 1839, p. 322.

*Olocrates* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 383; Opusc. Ent. V, 1854, p. 248. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 385. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 77, 92.

*Omocrates* Muls. l. c. p. 150; l. c. p. 191.
Subgen. *Meladeras* Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 219; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 108. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 96.
Subgen. *Meladocrates* Reitt. l. c. p. 96.
Subgen. *Litororus* Reitt. l. c. p. 96.

**abbreviatus** Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 17, t. 2, f. 21. — Muls. Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 151; Opusc. Ent. V, 1854, p. 211; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 99. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 67, f. 334. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 404. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 94. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 82. Südfrankreich, Nordspanien
*hybridus* Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 284; Nouv. Dict. d'Hist. Nat. XXV, 1817, p. 112. — Germ. Fn. Ins. Eur. XI, 12, 1825. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 161.
*dubius* Baudi, l. c. p. 161; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 48.
Biologie: Xambeu, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 10. — Larve: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1886, p. 224. — Xambeu, Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 21. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 403.
Anatomie etc.: Leger et Hagenmüller, Bull. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 192—194.
**amoenus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 224; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 112. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 97 *(Meladeras)*. Algier
**barbarus** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 329. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 162. „
**collaris** Muls. l. c. p. 195; l. c. p. 83. — Pioch. Ann. Soc. Ent. Fr. (4), IX, 1869, p. 35. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 115. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 405. Spanien
**dendaroides** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 46. Andalusien
**foveipennis** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 203; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 91. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 160. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 404. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 94. Spanien
var. *foveatostriatus* Baudi, l. c. p. 160.
**foveolatus** Graëlls, Mém. Map. geol. 1858, p. 71, t. 3, f. 9. — Baudi, l. c. p. 159. — Seidl. l. c. p. 404. — Reitt. l. c. p. 95. „
var. *fossulatus* Muls. l. c. p. 200, l. c. p. 88. — Baudi, l. c. p. 159. — Seidl. l. c. p. 404. — Reitt. l. c. p. 95.
var. *milleporus* Baudi, l. c. p. 160.
**gibbus** F. Syst. Ent. 1775, p. 76. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 35; Fauna Ins. Germ. 39, 1797, p. 4. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 108. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 283. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 170. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 598. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 20. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 482. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 598; ed. III, 1874, II, p. 95. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 155; Opusc. Ent. Ostsee, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich

V, 1854, p. 197, 248; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 97. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 221. — Thoms. Skandin. Col. VI, 1864, p. 244. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 514; Fn. Transsylv. 1891, p. 551; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 403, 405. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 159. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 81. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 93.

*arenosus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 475.

*campestris* Baczko, Reise Preuß. I, p. 21.

*gemellatus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 475.

*gibbium* Curt. Guide Brit. Ins. 1829, p. 255.

*maritimus* Leach, Edinb. Encycl. IX, 1815, p. 102. — Samouelle, Entom. 1819, p. 192 (92?), t. 4, f. 2.

*paludicola* Chevr. Rev. Zool. 1865, p. 391.

*pilipes* Herbst, Käf. VII, 1797, p. 260, t. 112, f. 3.

Biologie: Larve: Perris, Larves 1877, p. 261—263. — Schioedte, Nat. Tidsskr. 1879, III, 11, t. 7, f. 7—14. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 403.

**hamilcaris** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 94. — Andalusien

**indiscretus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 208; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 96. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 161. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 405. — Reitt. l. c. p. 95. — „

*nivalis* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 161; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 50.

**italicus** Reitt. l. c. p. 93. — Italien

**lineatopunctatus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 205; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 93. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 160. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 404. — Reitt. l. c. p. 94. — Spanien

**mediterraneus** Pioch. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 37. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 118. — Balearen

**Mulsanti** Pioch. l. c. p. 36. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 116. — Estremadura

**obscurus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 223; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 111. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 97 *(Meladeras)*. — Algier

**planiusculus** Muls. l. c. p. 216; l. c. p. 104. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 404. — Reitt. l. c. p. 96 *(Meladocrates)*. — Tanger, Andalusien

**quadratulus** Muls. l. c. p. 220; l. c. p. 108. — Reitt. l. c. p. 96 *(Meladeras)*. — Algier

**Reyi** Pioch. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 37. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 117. — Estremadura

**semicostatus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 332; Opusc. Ent. V, 1854, p. 178. — Reitt. l. c. p. 96 *(Litororus)*. — Balearen

*balearicus* Schauf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 623. — „

var. *curtulus* Breit, Verh. zool.-bot. Ges. LVIII, 1908, p. 63. — „

**subheliopates** Reitt. l. c. p. 95. — Spanien

**viaticus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 232; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 106. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 162. — Seidl. Naturg. Ins. Deutchl. V, 1894, p. 404. — Reitt. l. c. p. 96 *(Meladocrates)*. Marokko, Andalusien

21

## **Penthicoides** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 20.

**seriatoporus** Fairm. l. c. p. 20. Ostindien

1

## **Pedinopsis** Geb.

Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 157.

**pilipes** Geb. l. c. p. 157. Inneres Südafrika

1

## **Pedinus** Latr.

Latr. Préc. car. génér. Ins. 1796, p. 20; Hist. nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 175; X, 1804, p. 282; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 163; Règne anim. ed. II, 1829, p. 20—21. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 131; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 148; Mém. Acad. Lyon 1853, p. 64. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 244. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 274. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 360, 362. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 30. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 50, 52.

Subgen. *Blindus* Muls. et Rey, Opusc. Ent. IV, 1853, p. 206; Mém. Acad. Lyon 1853, p. 122. — Seidl. l. c. p. 364, 374. — Reitt. l. c. p. 52.
Subgen. *Pedinulus* Seidl. l. c. p. 373. — Reitt. l. c. p. 52.
Subgen. *Vadalus* Muls. Opusc. Ent. IV, 1853, p. 150; Mém. Acad. Lyon 1853, p. 66. — Seidl. l. c. p. 364. — Reitt. l. c. p. 51.

**aequalis** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 57. — Muls. Mém. Acad. Lyon. 1853, p. 116; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 200. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 373. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 60 (*Pedinus* s. str.). Österreich, Südrußland, Kaukasus

**aetolicus** Apfelb. Mitt. wiss. Anst. Bosn. VIII, 1901, p. 464. — Reitt. l. c. p. 54 (*Pedinus* s. str.). Griechenland

**affinis** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 206. — Kiesw. Entom. Monatsbl. II, 1880, p. 70. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 149. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 368, 377. — Reitt. l. c. p. 56 (*Pedinus* s. str.). „

*gibbosus* Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 81; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 165, t. 4, f. 5, 26, 27.
*subdepressus* var. 2. Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 70.

**balcanicus** Apfelb. Mitt. wiss. Anst. Bosn. VIII, 1901, p. 465. — Reitt. l. c. p. 55 *(Pedinus* s. str.). Albanien, Bosnien

**Bodemeyeri** Reitt. l. c. p. 56 (*Pedinus* s. str.). Anatolien

**circassicus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 520. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 365. — Reitt. l. c. p. 52 *(Vadalus)*. — Circassien

**Clementis** Seidl. l. c. p. 373. — Reitt. l. c. p. 60 *(Pedinus* s. str.). — Griechenland

**curtulus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 112; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 196. — Seidl. l. c. p. 373. — Reitt. l. c. p. 60 *(Pedinus* s. str.). — Krim, Kaukasus

**curvipes** Muls. l. c. p. 105; l. c. p. 189, t. 4, f. 12. — Baudi Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 154. — Seidl. l. c. p. 371. — Reitt. l. c. p. 58 (*Pedinus* s. str.). — Griechenland, Jon. Inseln, Kleinasien

*tauricus* Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 70.

**dilaticollis** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1907—08 (1909), nr. 7, p. 78. — Syrien

**fallax** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 84; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 168, t. 4, f. 6, 18. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 150. — Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 70. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 370, 380. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 58 (*Pedinus* s. str.). — Istrien, Croatien, Steiermark, Südrußland

*gracilis* Muls. l. c. p. 87; l. c. p. 171.

*helopioides* var. Germ. Reise nach Dalmat. 1817, p. 191.

**fatuus** Muls. l. c. p. 94; l. c. p. 178. — Seidl. l. c. p. 372. — Reitt. l. c. p. 59 (*Pedinus* s. str.). — Sicilien, Griechenland

*debilis* Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 68.

**femoralis** L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 679. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 109. — Ol. Ent. III, 1795, 57, p. 17, t. 2, f. 22. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 39; Fn. Ins. Germ. 1797, XXXIX, 6 ib. 5. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 189, t. 128, f. 10. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 110; Magaz. I, 1801, p. 46. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 282; Gen. II, 1807, p. 165. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 209. — Duft. Fn. Austriae II, 1812, p. 286. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 599; ed. II, 1858, p. 592; ed. III, 2, 1874, p. 94. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 33. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 107; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 191, t. 4, f. 11, 23; Col. Fr. Latig. 1854, p. 137. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 221. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 154. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 514; Fauna Transsylv. 1891, p. 550; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 372, 382. — Stierl. Col. Helvet. II, 1886, p. 142. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 32. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 60 (*Pedinus* s. str.). — Europa bis Ostsibirien

*dermestoides* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 212; Ent. Syst. 1, 1792, p. 107; Syst. El. I, 1801, p. 142. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 39. — Ol. Nouv. Dict. hist. nat. XVII, 1803, p. 204.

*femoratus* Ill. Käf. Preuß. I, 1798, p. 109.

*gemellatus* Fourcr. Ent. Paris 1785, p. 157.

*laevigatus* Panz. Fn. Germ. L, p. 6.

*striopunctatus* Goeze, Entom. Beytr. I, 1777, p. 687.

Biologie: Lindemann, Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 241—244; Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, 2, p. 30—36. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 362.

**fornicatus** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 58. — Transkaukasus

**fulvicornis** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 700. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 375. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 61 *(Blindus)*. — Mongolei

**helopioides** Ahrens, Fn. Ins. Eur. II, 1814, t. 2. — Germ. Reise Dalm. 1817, p. 190. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, 44. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 78, t. 4, f. 4, 17, 25; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 162. — Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 70. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 551; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 370, 379. — Reitt. l. c. p. 58 (*Pedinus* s. str.). — Dalmatien, Croatien, Sicilien, Griechenland, Türkei, Rumelien

*gibbosus* Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 206. — Gory in Guér. Iconogr. 1844, p. 117, t. 29, f. 13, a.

*inflatus* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 262.

?*laticollis* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 198, t. 129, f. 3.

**hungaricus** Seidl. l. c. p. 372, 376. — Reitt. l. c. p. 59 (*Pedinus* s. str.). — Ungarn

**intermedius** Seidl. l. c. p. 366, 375. — Reitt. l. c. p. 53 (*Pedinus* s. str.). — Syrien

**ionicus** Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 66. — Seidl. l. c. p. 374. — Reitt. l. c. p. 61 *(Pedinulus)*. — Jon. Inseln

**japonicus** Seidl. l. c. p. 374, 376. — Reitt. l. c. p. 62 *(Blindus)*. — Japan

**Kiesenwetteri** Seidl. l. c. p. 368, 375. — Reitt. l. c. p. 56 (*Pedinus* s. str.). — Türkei, Smyrna

**Krüperi** Seidl. l. c. p. 368, 375. — Reitt. l. c. p. 56 (*Pedinus* s. str.). — Griechenland

**longulus** Rottb. Berl. Ent. Zeit. XIV, 1870, p. 249. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 151. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 108. — Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 68. — Seidl. l. c. p. 369. — Reitt. l. c. p. 57 (*Pedinus* s. str.). — Sicilien

**meridianus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 91; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 175; t. 4, f. 8, 29, 30; Col. Fr. Latigènes 1854, p. 134. — Baudi, l. c. p. 152. — Kiesw. l. c. p. 70. — Seidl. l. c. p. 369, 378. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 33. — Reitt. l. c. p. 57 (*Pedinus* s. str.). — Südfrankreich, Italien, Dalmatien, Corsica

var. *androgyne* Reitt. l. c. p. 57.

**natolicus** Muls. l. c. p. 103; l. c. p. 187. — Seidl. l. c. p. 371. — Reitt. l. c. p. 59 (*Pedinus* s. str.). — Natolien

**oblongus** Muls. l. c. p. 95; l. c. p. 179, t. 4, f. 9, 31, 32. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 153. — Seidl. l. c. p. 367. — Reitt. l. c. p. 54 (*Pedinus* s. str.). — Creta, Morea

**Olivieri** Muls. l. c. p. 73; l. c. p. 157, t. 4, f. 2, 21, 22. — Baudi, l. c. p. 149. — Seidl. l. c. p. 365. — Reitt. l. c. p. 52 (*Pedinus* s. str.). — Creta, Aegypten

*punctulatus* Kiesw. Entom. Monatsbl. II, 1880, p. 70.

**olympicus** Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 67. — Seidl. l. c. p. 369. — Reitt. l. c. p. 57 *(Pedinus* s. str.). — Griechenland

**ovatus** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 59. — Transkaukasus

**paradoxus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 59 *(Pedinus* s. str.). — Syrien

**peristericus** Apfelb. Mitt. wiss. Anst. Bosn. VIII, 1901, p. 464. — Reitt. l. c. p. 54 *(Pedinus* s. str.). — Albanien

**podager** Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 366, 375. — Reitt. l. c. p. 55 (*Pedinus* s. str.). — Smyrna

**punctatostriatus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 88; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 172; t. 4, f. 7; Col. Fr. Latigènes 1854, p. 132. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 150. — Seidl. l. c. p. 367. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 34. — Reitt. l. c. p. 54 (*Pedinus* s. str.). — Sicilien, Südfrankreich Tunis

**punctulatus** Muls. l. c. p. 66, t. 3, f. 17, t. 4, f. 1, 19; l. c. p. 150. — Seidl. l. c. p. 364. — Reitt. l. c. p. 52 *(Vadalus).* — Türkei, Kleinasien

**quadratus** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 205, t. 40, f. 14. — Muls. l. c. p. 75, t. 3, f. 16, 18; t. 4, f. 3, 16, 24; l. c. p. 159. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 67, f. 331. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 149. — Seidl. l. c. p. 366. — Reitt. l. c. p. 53 (*Pedinus* s. str.). — Griechenland

**Ragusae** Ragusa, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1873, p. 308. — Baudi, l. c. p. 151; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 44. — Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 65. — Seidl. l. c. p. 374. — Reitt. l. c. p. 61 *(Pedinulus).* — Sicilien, Calabrien, Jon. Inseln

**Reitteri** Seidl. l. c. p. 366, 375. — Reitt. l. c. p. 53 (*Pedinus* s. str.). — Griechenland

**Schaumi** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 97; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 181. — Seidl. l. c. p. 368. — Reitt. l. c. p. 55 (*Pedinus* s. str.). — Türkei, Syrien

**siculus** Seidl. l. c. p. 367. — Reitt. l. c. p. 54 (*Pedinus* s. str.). — Sicilien

**simplex** Seidl. l. c. p. 371, 376. — Reitt. l. c. p. 59 (*Pedinus* s. str.). — Griechenland

**strabonis** Seidl. l. c. p. 371, 375. — Reitt. l. c. p. 58 (*Pedinus* s. str.). — Kleinasien

**strigicollis** Reitt. l. c. p. 61 (*Pedinus* s. str.). — Taurien

**strigosus** Fald. Mém. Acad. Petr. Sav. étr. 1835, p. 410. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 122; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 206. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 45. — Seidl. l. c. p. 374. — Reitt. l. c. p. 61 *(Blindus).* — Mongolei, Nordchina, Korea

**subdepressus** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 207. — Muls. l. c. p. 100; l. c. p. 184, t. 3, f. 19, t. 4, f. 10, 28. — Baudi, l. c. p. 153. — Seidl. l. c. p. 367. — Reitt. l. c. p. 55 (*Pedinus* s. str.). — Griechenland, Türkei

*cylindricus* Waltl, Isis 1838, p. 462.

**suturalis** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 263. — Nordamerika

**tauricus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 113; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 197, t. 4. f. 13. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 154. — Seidl. — Südrußland, Krim

Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 373. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 60 (*Pedinus* s. str.).

**taygetanus** Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 67. — Seidl. l. c. p. 369. — Reitt. l. c. p. 57 (*Pedinus* s. str.). — Griechenland

**thibetanus** (scr. *thibetnaus*) Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 217. — Thibet

**Ulrichi** Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 371, 375. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 59 (*Pedinus* s. str.). — Ungarn, Siebenbürgen

**volgensis** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 119; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 203. — Seidl. l. c. p. 373. — Reitt. l. c. p. 60 (*Pedinus* s. str.). — Krim, Astrachan

50

## **Colpotus** Muls.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon III, 1853, p. 124; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 208. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 246. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 274. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 361. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 35. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 56, 62. — d'Amore-Fracassi, Natur. Sicil. XIX, 1907, nr. 8—9, p. 3 (Mon.).

**angustulus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 520; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 62. — d'Amore, Mon. p. 6, 9. — Circassien

**byzantinicus** Waltl, Isis 1838, p. 462. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 132; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 216. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 62. — d'Amore, Mon. p. 8. — Griechenland, Türkei

**Faldermanni** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 46. — d'Amore, Mon. p. 12. — Mongolei

*strigosus* (Falderm.) Baudi, l. c. p. 45.

**Ganglbaueri** (scr. **Ganglabaueri**) d'Amore, Mon. p. 7, 17. — Italien

**Godarti** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 130, t. 3, f. 20; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 214. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 155. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 36. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 63. — d'Amore, Mon. p. 7, 19. — Corsica, Sicilien, Griechenland

**magnicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 148. — d'Amore, Mon. p. 6 nota. — Syrien

**pectoralis** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 136; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 220. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 156. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 63. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 37. — d'Amore, Mon. p. 8, 22. — Griechenland, Corfu

*ruficornis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 87.

**punctipleuris** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 63. — d'Amore, Mon. p. 8, 23. — Kleinasien

**similaris** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 128, t. 4, f. 15, 34; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 212. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 37. — Reitt. l. c. p. 62. — d'Amore, l. c. p. 6, 11. — Spanien, Portugal, ? Süditalien

**strigosus** Costa, Ann. Ac. aspir. nat. (2) I, 1847, p. 144. — Desbr. Frelon 1907, p. 73. — Reitt. l. c. p. 63. — d'Amore, Mon. p. 7, 15. — Süditalien, Sardinien, Elba

*strigicollis* Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 126; Opusc. Ent. III, 1853, p. 210. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 66, f. 330.
var. *Ragusae* d'Amore, Mon. p. 16.

**sulcatus** Mén. Cat. Ins. Balkan 1838, p. 39 (Mém. Acad. Petr. (6) V). — Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 134, t. 4, f. 35; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 218. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 156. — Reitt. l. c. p. 63. — d'Amore, Mon. p. 20. Türkei, Creta, Kleinasien.

11

## **Colpotinus** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. XVII.

**simulator** Fairm. l. c. p. XVII. Chang-yang

1

## **Cabirus** Muls. et Rey.*)

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1853, p. 139; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 223. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 246. — Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 105 (57). — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 361. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 50, 63.

**ampliatus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 109 (61). — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 67. Damaskus

**castaneus** Reitt. l. c. p. 67. Jerusalem
*rotundicollis* Desbr. l. c. p. 114 (66).

**cavimanus** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1907—08 (1909) nr. 7, p. 81. Libanon

**cilicicus** Sahlb. l. c. p. 82. Tarsus

**convexiusculus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 110 (62). Syrien

**cribricollis** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 156. — Desbr. l. c. p. 115 (67). — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 68 nota. Cypern

**dentimanus** Reitt. l. c. p. 64. Centr.-Asien

**Desbrochersi** Reitt. l. c. p. 68. Syrien

**elongatus** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1907—08, nr. 7, p. 79. ,,

**gracilis** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 66. ,,

**libanicus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 109 (61). Libanon

**minutissimus** Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1853, p. 140, t. 4, f. 37; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 224. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 157. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 68. Syrien
*rectangulus* Desbr. l. c. p. 112 (64).

**Mulsanti** Desbr. l. c. p. 111 (63). Nazareth

**obsoletus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 281. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 66. Syrien, Palästina,
*latiusculus* Desbr. l. c. p. 111 (63).

**obtusicollis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 224; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 65. Centr.-Asien

*) Der Name *Cabirus* ist von Hübner für eine Lepidopterengattung schon 1822 gebraucht worden. Doch ist er, weil diese Gattung mit *Castnia* synonym ist, wieder frei geworden.

**persis** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 697; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 43. — Süd-Persien
*persicus* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 156.
**procerulus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 65. — Aulie-Ata
**puncticollis** Reitt. l. c. p. 66. — Buchara
**pusillus** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 237 (21), t. 4, f. 6. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 141, t. 4, f. 36; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 235. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 698. — Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 113 (65). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 223; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 64. — Samarkand, Turkmenien
**rotundicollis** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 202, t. 4, f. 3. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 67. — Syrien
*pubescens* Desbr. l. c. p. 108 (60).
**Simonis** Reitt. l. c. p. 68. — ,,
**strictulus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 110 (62). — Nazareth
**subpubescens** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 67. — Beirut
**thoracicus** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1907—08, nr. 7, p. 83. — Antilibanon
**tibialis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 224; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 65. — Taschkent
**validipes** Reitt. l. c. p. 224; l. c. p. 65. — ,,
**vicinus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 112 (64). — Syrien



## **Heterophylus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 69; Opusc. Ent. X, 1859, p. 7. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 50, 69.

*Dissonomus* Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 280.

**amplicollis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 160; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 71. — Transkaspien
**angustitarsis** Reitt. l. c. p. 160; l. c. p. 71. — ,,
**ellipticus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. 1881, p. 120 (72). — Reitt. l. c. p. 159; l. c. p. 70. — ,,
**latiusculus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1859, p. 72; Opusc. Ent. X, 1859, p. 10. — Transkaspien, Turkestan
*pygmaeus* Reitt. l. c. p. 159; l. c. p. 70.
**parvulus** Reitt. l. c. p. 159; l. c. p. 70. — Araxestal
**picipes** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 55. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 70; Opusc. Ent. X, 1859, p. 8. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 68, f. 340. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 246. — Reitt. l. c. p. 159; l. c. p. 69. — Kaukasus, Araxestal, Baku
**seriepunctatus** Reitt. l. c. p. 69. — Algier
**substriatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 348; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 69. — Kleinasien
**tibialis** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 70. — Transkaspien

## **Dilamus** Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 279. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 361. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 65. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 71.

Subgen. *Ochrolamus* Reitt. l. c. p. 73.

**Böhmi** Reitt. l. c. p. 71. — Aegypten

**brevicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 660. — Abessinien

**Fausti** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 150; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 71. — Transkaspien

**laticollis** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1876, p. 241; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 205. — Jerusalem

**obsoletus** Baudi, l. c. p. 240; l. c. p. 207. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 72. — Syrien

**pictus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 285. — Reitt. l. c. p. 73 *(Ochrolamus)*. — Cairo

**planicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. XLIV. — Reitt. l. c. p. 72. — Algier, Tripolis

**rufipes** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 338, t. 30, f. 10. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 387 nota 2. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 279, t. 68, f. 339. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 206. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 66. — Reitt. l. c. p. 72. — Sicilien, Andalusien, Algier, Tunis

*andalusiae* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 240; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 206.

*congener* Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 250.

**tangerianus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 132 (84). — Reitt. l. c. p. 72. — Marokko

9

## **Pseudolamus** Fairm.

Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1874, p. 388; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 18. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 51, 75.

**amplicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 152. — Senegal

**rotundicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 478. — Madagaskar

**seriatoporus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1874, p. 389; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 19. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 75. — Andalusien, Marokko, Algier

*pusillus* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 219; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 61; XXV, 1881, p. 285.

3

## **Micropedinus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 379.

**algae** Lew. l. c. p. 379. — Japan

**pallidipennis** Lew. l. c. p. 380. — „

2

## **Scymena** Pasc.

Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 455. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 269.

**amphibia** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 94. — *australis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 270. — Queensland

**variabilis** Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 455. — N. S. Wales

2

## **Amblysphagus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 16.

**pachyderus** Fairm. l. c. p. 16. — Ostindien

1

## **Pachypterus** Luc.

Expl. Alg. 1849, p. 325. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 265. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 146; Opusc. Ent. X, 1859, p. 84. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 278. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409, 411. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 85. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 51, 75, 76.

Subgen. *Trachymetus* Reitt. l. c. p. 76.

**cognatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 150. — Senegal

**crenulatus** Fairm. l. c. p. 151. — „

**elongatus** Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 147; Opusc. Ent. X, 1859, p. 85. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 76 *(Trachymetus)*. — „

**infimus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 150. — „

**mauritanicus** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 325, t. 29, f. 4. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 68, f. 338. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 86. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 76. — Griechenland, Corsika, Spanien, Algier

**niloticus** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 205, t. 4, f. 8. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 219. — Reitt. l. c. p. 75. — Aegypten

**serrulatus** Reitt. l. c. p. 75. — Kaukasus, Centralasien

7

## **Mesomorphus** Seidl.

Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 361 nota. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 20. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 73.

*Hopatromorpha* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907, p. 289.

**crassiusculus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 20. — Indien

**darlingensis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 216; XXXI, 1907, p. 290. — N. S. Wales

**Darwini** Blackb. l. c. p. 217; l. c. p. 290. — Port Darwin

9

**debilis** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 61; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 181. — Ostafrika

**fulvoscutatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 233. — Madagaskar

**longicornis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, p. 40; XVIII, 1894, p. 217; XXXI, 1907, p. 287. — Australien

**longulus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 263. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 74. — Syrien, Kleinasien, Persien, ?Ostsibirien

*minutus* Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 78; Opusc. Ent. X, 1859, p. 16. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 212.

**picescens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 98. — Abessinien

**setosus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 313; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 88. — Aegypten, Abessinien

*murinus* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 227; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 70. — Reitt.-Best. Tab. LIII, 1904, p. 73, 74.

**ussuriensis** Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1870, p. 374. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 123. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 75. — Ostsibirien

**vagabundus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 361. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907, p. 290. — N. W.-Australien

**Varendorffi** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 74. — Trop. Afrika

**villiger** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 154, t. 10, f. 15. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 20. — Australien, Südasien, Japan, Trop. Afrika, Madagaskar

*asperulus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 234.

*dermestoides* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 74.

*dispersus* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 361.

*mustelinus* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 221.

*puberulus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. (2) 1, 1867, p. 187 nota.

13

## **Cenophorus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 177; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 113.

**viduus** Muls. l. c. p. 177; l. c. p. 113. — S. Domingo

1

## **Ulus** Horn.

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 358. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 409; VIII, 1895, p. 616.

**comatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 530. — Mexico

**crassus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 146. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 358. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 414. — Californien

**elongatulus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 414. — Texas

**fimbriatus** Cas. l. c. p. 413. — „

**hirsutus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 133, t. 6, f. 13. — Central-Amerika
**latus** Blaisd. Ent. News III, 1892, p. 243. — San Diego
**lineatulus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 134, t. 6, f. 14. — Guatemala
**maritimus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 414. — Texas, Florida
**obliquus** Lec. New spec. Col. 1866, p. 117. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 358. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 412. — Cap S. Lucas

9

## **Cybotus** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. V, 1891, p. 409, 481; VIII, 1895, p. 617.

**estriatus** Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 420. — Cas. l. c. p. 481. — Florida

1

## **Mecysmus** Horn.

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 349. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1891, p. 409; VIII, 1895, p. 617.

**advena** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 466. — Texas
**angustus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 147. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 350. — Cas. l. c. p. 464. — Californien
**laticollis** Cas. l. c. p. 463. — Texas
**parvulus** Cas. l. c. p. 466. — Neu-Mexico
**tenuis** Cas. l. c. p. 465. — Süd-Californien

5

## **Aconobius** Cas.

Cas. Ann. N. York Ac. VIII, 1895, p. 617.

**laciniatus** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 64. — Arizona

1

## **Ctesicles** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 7.

**insularis** Champ. l. c. p. 7, t. 1, f. 2. — St. Vincent
**maritimus** Champ. l. c. p. 8. — Grenada

2

## **Blapstinus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. II, V, 1829, p. 21. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 34. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 232. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 250. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859,

p. 180; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 116. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 351. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1891, p. 409, 416 (Monogr. Nordamer.); VIII, 1895, p. 616.

*Aspidus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 187; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 123.

*Heteropus* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221.

*Lodinus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 195; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 131.

| | |
|---|---|
| **aequalis** Cas. Mon. p. 445. | Californien |
| **alutaceus** Cas. Mon. p. 423. | Florida |
| *opacus* Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 420. | |
| **angustatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 528. | Mexico |
| **arenarius** Cas. Mon. p. 457, t. 4, f. 9. | Texas |
| **atratus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 131, t. 6, f. 20. | Central-Amerika |
| **auripilis** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 353. — Cas. Mon. p. 450. | Arizona |
| **brevicollis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 147. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 353. — Cas. Mon. p. 452. | Californien, Staat Washington |
| **brunneus** Cas. Mon. p. 453. | Texas |
| **Buqueti** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 128, t. 6, f. 17. | Central- u. Süd-Amerika |
| **castaneus** Cas. Mon. p. 432. | Texas |
| **cisteloides** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 116. | Peru |
| **coronadensis** Blaisd. Entom. News III, 1892, p. 242. | Californien |
| **crassicornis** Cas. Mon. p. 440. | Nevada |
| **cribricollis** Cas. Mon. p. 437. | Arizona |
| **debilis** Cas. Mon. p. 458. | Texas |
| **dilatatus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 146. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 353. — Cas. Mon. p. 430, t. 4, f. 1. | Süd-Californien, Arizona |
| *pullus* Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 264. | |
| **discolor** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 354. — Cas. Mon. p. 462. | Californien |
| **dispar** Cas. Mon. p. 424. | Florida |
| **egenus** Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1885, p. 129, 528. | Central- u. S. Amerika |
| **elongatus** Cas. Mon. p. 441. | Californien |
| **emmenastoides** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 131, t. 6, f. 22. | Central-Amerika |
| **errabundus** Champ. l. c. p. 127, 527. | „ |
| **exiguus** Champ. l. c. 1893, p. 529. | Mexico |
| **fortis** Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 420. — Cas. Mon. p. 429. | Florida, Texas, |
| *interstitialis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 125, 526, t. 6, f. 16. | Mexico, Cuba |
| *punctulatus* Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, 1857, p. 141. | |
| **fuliginosus** Cas. Mon. p. 438. | Californien |
| **funebris** Cas. Mon. p. 446. | S. Californien |
| **fuscus** Cas. Mon. p. 427. | Texas |
| **grandis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 125, t. 6, f. 18. | Nicaragua |

**gregalis** Cas. Mon. p. 442. — Californien etc.

**helopioides** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 117. — Peru
**hesperius** Cas. Mon. p. 454. — Oregon
**histricus** Cas. Mon. p. 433. — Californien
**holosericeus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221. — Peru
**hospes** Cas. Mon. p. 455. — Colorado etc.
**humilis** Cas. Mon. p. 459. — Florida
**hydropicus** Cas. Mon. p. 461. — Arizona
**infimus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 82. — Venezuela
**inquisitus** Cas. Mon. p. 449. — Californien
**insularis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 127. — Ins. Taboga
**intermedius** Champ. l. c. p. 129. — Centr.-Amerika

**intermixtus** Cas. Mon. p. 451. — Arizona
**interruptus** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 264. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 355. — Cas. Mon. p. 426. — New-York, Minnesota, Colorado
*luridus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 193; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 129.
**lepidus** Cas. Mon. p. 444. — Texas
**longicollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 126. — Central-Amerika
**longipennis** Champ. l. c. p. 130. — Mexico
**longulus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 147. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 354. — Cas. Mon. p. 428. — Californien
**metallescens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 511. — Buenos-Aires
**metallicus** F. Syst. El. I, 1801, p. 143. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 355. — Cas. Mon. p. 425. — Von Canada bis Florida
var. *aeneolus* Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 66. — Cas. Mon. p. 426. — Florida
**mexicanus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 124, 526. — Mexico
**moestus** Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 65. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 355. — Cas. Mon. p. 442. — Rhode Island, Virginia etc.

**niger** Cas. Mon. p. 436, t. 4, f. 3. — Arizona
**nitidus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 130, t. 6, f. 15. — Mexico
**obliteratus** Champ. l. c. p. 132. — Panama
**opacus** Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 186; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 122. — Guadeloupe
**opatrinoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 81. — Venezuela
**oregonensis** Cas. Mon. p. 435. — Oregon
**Palmeri** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 128, 527. — Mexico
**parallelus** Cas. Mon. p. 448, t. 4, f. 5. — Californien
**piliferus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 82. — Venezuela
**pimalis** Cas. Contr. Col. N. Amer. II, 1885 (Jan.), p. 185; Mon. p. 456, t. 4, f. 7. — Arizona, Mexico
*umbrosus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885 (Oktob.), p. 127, 527.
**pratensis** Lec. Col. of Kansas 1859, p. 15. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 354. — Cas. Mon. p. 434. — Kansas, Colorado etc.

**pseudoaeneus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 81. — Venezuela
**pubescens** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 147. — Cas. Mon. p. 459. — Californien
*Lecontei* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 192. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 353.
**pulverulentus** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 276. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 190; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 126. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 355. — Cas. Mon. p. 447. — ,,
*californicus* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 77.
**punctatus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 109; Syst. El. I, 1801, p. 143. — Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 196. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 187; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 123. — Antillen
var. *anxius* Muls. et Rey, l. c. p. 190; l. c. p. 126.
**puncticeps** Muls. et Rey, l. c. p. 118; l. c. p. 117. — Cuba
**puncticollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 529. — Mexico
**punctulatus** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 233, t. 20, f. 4. — Südamerika
*nigroaeneus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 195; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 131.
**Ridleyi** Waterh. Journ. Linn. Soc. Zool. XX, 1890, p. 551. — Fernando Noronha
**ruficornis** Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 565. — Guayana
**rufipes** Cas. Mon. p. 439, t. 4, f. 2. — Californien etc.
**sonorae** Cas. Mon. p. 431. — Sonora
**striatulus** Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 183; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 119. — Antillen
**substriatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 128, 527. — Cas. Mon. p. 444. — Mexico, Verein. Staaten
**sulcatus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 147. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 352. — Cas. Mon. p. 460. — Californien
**sulcipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 129, t. 6, f. 21. — Guatemala
**tibialis** Champ. l. c. p. 125, 526, t. 6, f. 19. — Central-Amerika
**validus** Cas. Mon. p. 429. — Californien
**vestitus** Lec. Col. of Kansas 1859, p. 15. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 354. — Cas. Mon. p. 454. — Kansas, Colorado
**yucatanus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 526. — Yukatan

80

## **Cestrinus** Er.

Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 172. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 276.

*Adelodemus* Haag, Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1878, p. 120.
*Isopteron* Hope, Col. Manual III, 1840, p. 112. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 262. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 355.
*Mitua* Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 56.

**angustior** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 211. — Südaustralien

**aspersus** Blackb. l. c. p. 210. — Südaustralien
**aversus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 278. — Tasmania
*posticus* Pasc. l. c. p. 278.
**Bidwelli** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 56, t. 7, f. 6, a—e. — Australien
**brevis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 356. — West-Australien
**Championi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 210. — Südaustralien
**costatus** Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 326. — West-Australien
**eremicola** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 211. — Central-Australien
**excisicollis** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1908, p. 403. — Viktoria
**minor** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 212. — „
**obscurus** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 173. — Tasmanien
**opatroides** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 77; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 107. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 277. — Adelaide
**piceitarsis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 76; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 108. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 355. — „
**puellus** Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 325. — West-Australien
**punctatissimus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 278. — Tasmanien
**squalidus** Macl. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 278. — Queensland
*asperulus* Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamb. III, p. 100; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1878, p. 121, t. 6, f. 7.
**trivialis** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 173. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 53, f. 6. — Tasmanien
*longus* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 156, t. 40, f. 14. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 276 nota 2.
**Zietzi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 212. — Central-Australien

18

## **Pedenoeces** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 32. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 251. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 160; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 96.

*Lachnoderus* Muls. et Rey, l. c. p. 166; l. c. p. 102.
*Tessaromma* Boh. Res. Eug. Zool. I, 1858, p. 91.

**Bauri** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XXI, 1898, p. 265. — Galapagos-Inseln
**costatus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 35.
**galapagoensis** Waterh. l. c. p. 35. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 160; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 97. — „
**lugubris** Boh. Res. Eugen. I, 1858, p. 91, t. 1, f. 5. — Panama
**morio** Bohem. l. c. p. 92. — Galapagos-Inseln

**pubescens** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 36. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 167; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 103. Galapagos-Inseln

6

## **Penichrus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 134.

**blapstinoides** Champ. l. c. p. 135, t. 6, f. 23. Panama

1

## **Conibius** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 145. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 251. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 199; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 135. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 349, 350. — Lec. and Horn, Class. Col. North Amer. ed. II, 1883, p. 379. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 409, 467; VIII, 1895, p. 617.

Subgen. *Ooconibius* Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 618.
Subgen. *Euconibius* Cas. l. c. p. 618.

**brunnipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 183, 530, t. 6, f. 12. Centr. Amerika

**gagates** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 357, t. 14, f. 24. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 474. Arizona

**guadeloupensis** Cas. l. c. p. 470. Ins. Guadeloupe

**opacus** Lec. New spec. Col. 1866, p. 118. — Horn, l. c. p. 351. — Cas. l. c. p. 471. Californien

**parallelus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 146. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 351. — Cas. l. c. p. 468. „

**rotundicollis** Lin. Proc. Ent. Soc. Wash. IV, 1901, p. 182. Texas

**seriatus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 146. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 199; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 135. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 350. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 469. Californien

**troglodytes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 530. Mexico

**uniformis** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 471. Arizona

9

## **Notibius** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 144. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 252. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 355. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 379. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 409, 477, VIII, 1895, p. 617.

**affinis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 132, 529, t. 6, f. 11. Mexico

**laticeps** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 480; VIII, 1895, p. 622. Californien

**puberulus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 145. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 356. — Cas. l. c. p. 479; VIII, 1895, p. 622. Californien etc.

**puncticollis** Lec. l. c. p. 145. — Horn, l. c. p. 356. — Cas. l. c. p. 481; l. c. p. 622. — Californien
**reflexus** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 429. — Nieder-Californien
**rugipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 132. — Mexico
**substriatus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 479; VIII, 1895, p. 622. — Californien

7

## **Nocibiotes** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 617, 618.

*Notibius* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 164; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 100.

**acutus** Cas. N. York Acad. VIII, 1895, p. 620. — Arizona
**caudatus** Cas. l. c. p. 621. — „
**crassipes** Cas. N. York Acad. V, 1890, p. 475; VIII, 1895, p. 619. — Californien
**gracilis** Cas. l. c. VIII, 1895, p. 618. — „
**granulatus** Lec. Ann. Soc. N. York V, 1851, p. 145. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 164; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 100. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 357. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 474; VIII, 1895, p. 619. — „
**rubripes** Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 621. — Arizona

6

## **Tonibius** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 617, 622.

**alternatus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 473. — Californien
**sulcatus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 145. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 357. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 472. — „

2

## **Tonibiastes** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 617.

**costipennis** Horn, Proc. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 430. — Nieder-Californien

1

## **Conibiosoma** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 476; VIII, 1895, p. 617.

**elongatum** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 351. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 476. — Californien

1

## **Sellio** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 169; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 105.

**coarctatus** Muls. l. c. p. 170; l. c. p. 106. — S. Domingo
**tibidens** Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 147 nota e. — Muls. l. c. p. 173; l. c. p. 109. — Antillen

2

# LVII. Opatrinae.

Castelnau, Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Mulsant, Opusc. Ent. IV, 1853, p. 33; Col. Françe, Latigènes 1854, p. 160; Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 63—155; X, 1860, p. 1—66; Opusc. Ent. X, 1859, p. 1—73. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 253. — Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 227. — Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. ser.) XIV, II, 1870, p. 358. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 379. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 209. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 222, 407. — Reitter, Best.-Tab. LIII, in Verh. naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 32, 106.

## **Gonopus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 17. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 204. — Sol. Studi Entom. 1848, p. 153 (7), 228 (82). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 256. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 411.

**agrestis** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 292. — Caffrarien
**amplipennis** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 263. — Mossamedes
**ater** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 290. — Caffrarien
**costatus** Fåhrs. l. c. p. 291. — ,,
**deplanatus** Fåhrs. l. c. p. 290. — ,,
**exaratus** Gerst. Monatsb. Berl. Acad. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 285. — Mozambique
**hirtipes** Fåhrs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 292. — Caffrarien
**plumosus** Thunb. Mus. nat. Ac. Ups. IV, 1787, p. 48, f. 17. — Capland
*cordicollis* Sol. Studi Ent. 1848, p. 230 (84), 234 (88).
**puncticollis** Sol. l. c. p. 230 (84), 233 (87). — ,,
**sulcatus** Sol. l. c. p. 230 (84), 232 (86). — Fåhrs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 290. — ,,
**tibialis** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 48; Syst. El. I, 1801, p. 143. — Gray in Griff. Anim. Kingd. t. 96, f. 6. — Sol. l. c. p. 231 (85), t. 10, f. 8—13. — Südafrika
*ventricosus* Bertoloni, Nov. Comm. Ac. Bonon X, 1849, p. 418.

11

## **Ectatocnemis** Horn.

Horn, Proc. Ac. Phil. 1866, p. 400.

**multilineatus** Horn, l. c. p. 400. — Coquimbo

1

## **Anomalipus** Guér.

Guér. Icon. règne anim. texte 1846, p. 117. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 257. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 411. — Oertz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 33—46 (Mon.).

*Acmaeus* Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 293.
*Apodemus* Fåhr. l. c. p. 293.
*Heteroscelis* Latr. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 18. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 502.
*Platynotus* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 208.

**acutangulus** Oertz. Mon. p. 38. — Südafrika
**affinis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV (2) 1886, p. 128. — Oertz. Mon. p. 45. — Delagoa-Bay
**agrestis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 303. — Transvaal
**amplipennis** Péring. Nov. Zool. XI, 1904, p. 450. — „
**asidioides** Oertz. Mon. p. 40. — „
**asperulatus** Har. Mitth. Münchn. Ent. Ver. II, 1878, p. 107; Col. Hefte XVI, 1879, p. 117. — Oertz. Mon. p. 45. — W. Centr.-Afrika
**babertoniensis** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 240. — Transvaal
**carinatus** Oertz. Mon. p. 37. — „
**coriaceus** Oertz. Mon. p. 34. — Capland
**costatus** Oertz. Mon. p. 38. — „
**crassicauda** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 663. — Oertz. Mon. p. 45. — Transvaal
**damaricus** Oertz. Mon. p. 37. — Damaraland
**deceptor** Péring. Nov. Zool. XI, 1904, p. 450. — Transvaal
**Decosteri** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 117. — Oertz. Mon. p. 42. — Delagoa-Bay
**dentipes** F. Ent. Syst. IV, 1794, App. p. 439; Syst. El. I, 1801, p. 140. — Latr. Règne anim. ed. II, V, 1829, p. 18. — Guér. Ic. Règne anim. t. 29, f. 7a, b. — Oertz. Mon. p. 45. — Capland
*parallelus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 506. — Er. Arch. f. Naturg. III, 1837, II, p. 301.
**elephas** Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 294. — Oertz. Mon. p. 33, 41. — Südwest-Afrika
**expansicollis** Fairm. Bull. Soc. Ent Fr. LX, 1891, p. CXCIII. — Mozambique
**gasanus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 239. — Rhodesia
**granatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 622. — Oertz. Mon. p. 44. — Transvaal
*Marshalli* Pér. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 170; Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 297.
**granocostatus** Fairm. l. c. p. 323. — Oertz. Mon. p. 41. — Mozambique
**heraldicus** Gerst. Arch. Naturgesch. XXXVII, 1871, p. 60; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 178, t. 9, f. 3. — Oertz. Mon. p. 42. — Deutsch-Ostafrika
**hybridus** Oertz. Mon. p. 35. — Transvaal
**hypocrita** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 241. — „
**Kolbei** Oertz. Mon. p. 36. — Südostafrika
**lemur** Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 295. — Oertz. Mon. p. 43. — Caffrarien
**lineatus** Gerst. Monatsb. Berl. Acad. 1854, p. 531; Peters' Reise 1862, p. 275, t. 16, f. 4. — Oertz. Mon. p. 40. — Mozambique
**mashunus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 239. — Rhodesia
**mastodon** Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 293. — Oertz. Mon. p. 34, 41. — Caffrarien, Transvaal
**meles** Fåhr. l. c. p. 296. — Oertz. Mon. p. 43. — Caffrarien
**mustela** Fåhr. l. c. p. 296. — Oertz. Mon. p. 41. — „
**natalensis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 662. — Oertz. Mon. p. 44. — Natal
**obscurus** Ol. Entom. III, 1795, 59, t. 21. — Südafrika
*notaticollis* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886. p. 129; Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 297. — Oertz. Mon. p. 45.
**ovalipennis** Oertz. Mon. p. 33. — Transvaal
**pauxillus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 241. — „

**planus** Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 297. — Oertz. Mon. p. 45. Caffrarien
**plebejus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 169. Zambesi
**podagricus** Péring. l. c. p. 168. Zambesi
**porcus** Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 297. — Oertz. Mon. p. 42. Caffrarien
**proximus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 169. Zambesi
**Savii** Bertoloni, Mém. Acad. Bologna VI, 1855, p. 435, t. 22, f. 2. Mozambique
**sculpturatus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 128. — Oertz. Mon. p. 42. Transvaal
**segnis** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 171. Zambesi
**selatinus** Péring. Nov. Zool. XI, 1904, p. 450. Transvaal
**seriatus** Oertz. Mon. p. 35. „
**signaticollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 264. — Oertz. Mon. p. 45. Mossamedes
**spectandrus** Péring. Nov. Zool. XI, 1904, p. 449. Transvaal
**talpa** Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 295. — Oertz. Mon. p. 41. Caffrarien
**thoracicus** Oertz. Mon. p. 39. Patria?
**turpis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 304. Zambesia
**urus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 293. — Oertz. Mon. p. 44. Caffrarien
**variabilis** Oertz. Mon. p. 35. Transvaal
**variolosus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 505, t. 13, f. 13—20. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 208. — Oertz. Mon. p. 43. Capland
var. *porcatus* Sol. l. c. p. 505. — Oertz. Mon. p. 43.
52

## **Emmallus** Er.

Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 251. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 266.
*Uzagaria* Ancey, Natural. I, 1881, p. 509.

**australis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI (2), 1892, p. 56. Südwestafrika
**major** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 287, t. 3, f. 1. Deutsch-Ostafrika
**pilosus** Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 252. Angola
**pubens** Ancey, Natural. I, 1881, p. 509. Deutsch-Ostafrika
4

## **Zophodes** Fåhr.

Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 298. — Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 297.
*Doryagus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 12.

**tristis** Fåhr. l. c. p. 298. Caffrarien, Natal
*talpa* Pasc. l. c. p. 12, t. 1, f. 9.
1

## **Blenosia** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 259. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 411.

*Blacodes* Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 13. — Muls. Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 11; Opusc. Ent. X, 1859, p. 103. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 411.

**calaharica** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908 p. 415. Südafrika
**castanea** Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 106; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 14. Capland
**cribricollis** Muls. l. c. p. 115; l. c. p. 23. „
**exarata** Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 147 nota. — Muls. l. c. p. 110, l. c. p. 18. „
**planiuscula** Muls. l. c. p. 112; l. c. p. 20. „
**sulcata** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Muls. l. c. p. 107; l. c. p. 15. „
var. *subcostata* Muls. l. c. p. 109; l. c. p. 17. „
**vertagus** Muls. l. c. p. 103; l. c. p. 11. „

7

## **Planostibes** Gemm.

Gemm. Cat. Col. VII, 1870, p. 1926.

*Planodes* Muls. et Rey, Opusc. Ent. X, 1859, p. 117; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 25. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410.

**byrrhoides** Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 118; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 26. Capland
**curvatus** Muls. l. c. p. 122; l. c. p. 30. „
**namaqua** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 414. Südwest-Afrika
**rufipes** Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 120; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 28. Südafrika

4

## **Ennychius** Fåhr.

Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 299.

**morio** Fåhr. l. c. p. 299. Caffrarien

1

## **Melanocratus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 21.

**amplicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 329. Madagascar
**convexicollis** Fairm. l. c. p. 330. „
**major** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 533. „
**neuter** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 330. „
**ovoideus** Fairm. l. c. p. 329. „
**validipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1895, p. 22. „

6

## **Madobalus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 73.

**rotundicollis** Fairm. l. c. p. 73. Madagascar

1

## **Styphacus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 71.

**Decorsei** Fairm. l. c. p. 71. Madagascar
**humerosus** Fairm. l. c. p. 72. „
2

## **Pachymastus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 350.

**asperulus** Fairm. l. c. p. 350. Madagascar
1

## **Stizopus** Er.

Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 245. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 260. — Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 95; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 3. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 411.

**balneorum** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 413. Südwest-Afrika
**bidens** Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 98; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 6. Capland
**caraboides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 119. Transvaal
**granulosus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 259 nota. Capland
**laticollis** Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 246. — Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 95; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 3. Angola
**major** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 661. Caffrarien
**rotundicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 116. Transvaal
**sulcatus** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 286. Mozambique
8

## **Perithrix** Fairm.

Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 193 (16).

**granidorsis** Fairm. l. c. p. 193 (16). Souf
1

## **Bioplanes** Muls.

Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 144; Mém. Acad. Lyon 1854, p. 261. — Opusc. Ent. V, 1854, p. 117. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 414. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 107, 108.

**meridionalis** Muls. l. c. p. 145; l. c. p. 262; l. c. p. 118. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 66, f. 329. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 109. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 42. Südfrankreich, Italien, ?Kaukasus
1

## **Phylax** Muls.*)

Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 148; Mém. Acad. Lyon 1854, p. 275; Opusc. Ent. V, 1854, p. 131. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 272. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 227. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 412, 414. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 108, 109.

*Allophylax* Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 178.
*Melansis* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 491.
*Neophylax* Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 92.

**angulatus** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 492. — Canaren

**brevicollis** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 214; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 55. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 110. — Sardinien

**calcaroides** Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 36. — Sinai

**costatipennis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 328. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 278; Opusc. Ent. V, 1854, p. 134. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 110. — Algier

var. *Sicardi* Reitt. l. c. p. 111. — Tunis, Algier

**costatus** Brll. Webb et Berthel. Ins. Canar. 1838, p. 69. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 491. — Canaren

**ignavus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 291; Opusc. Ent. V, 1854, p. 147. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 112. — Algier

**incertus** Muls. et Godart, Ann. Soc. Linn. Lyon 1865, p. 453; Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 23. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 113. — Reitt. l. c. p. 112. — ,,

*oxyholmus* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1876, p. 38. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 199. — ,,

*serripes* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 119 (71). — Bedel, l. c. p. 199. — ,,

**insignis** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 110. — Syrien

**latipennis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 384. — Marokko

**ovipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 391. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 114. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 112. — Algier

**picipes** Ol. Encycl. méthod. Ins. VIII, 1811, p. 500. — Reitt. l. c. p. 109. — Frankreich, Italien,

*fraternus* Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 287; Opusc. Ent. V, 1854, p. 143. — Dalmatien, Algier,

*ingratus* Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 134; Mém. Acad. Lyon 1854, p. 287. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154. — Kaukasus

*littoralis* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 148; Mém. Acad. Lyon 1854, p. 285; Opusc. Ent. V, 1854, p. 141. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 68, f. 336. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 213. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 38. — ,,

var. *dalmatinus* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 109. — Dalmatien

*) Meist wird *Phylax* Brll. zitiert. Aber dieser ist synonym mit *Dendarus* Latr. Dadurch wird der Name frei und ist von den oben genannten Autoren daher für unsere Gattung mit Recht wieder gebraucht worden. Ich folge also der von Bedel vorgeschlagenen Namensänderung nicht.

var. *melitensis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 54. — Reitt. l. c. p. 109. — Malta

Biologie: Muls. Mém. Acad. Lyon 1872, p. 90; Opusc. Ent. XV, 1873, p. 90. — Perris, Larves 1877, p. 263. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 214.

**punctulatus** Luc. Rev. Zool. 1854, p. 30. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 229. — Creta

**sardous** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 214; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 53. — Sardinien

**segnis** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 289; Opusc. Ent. V, 1854, p. 145. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 111. — Algier

**undulatus** Muls. l. c. p. 280; l. c. p. 136. — Reitt. l. c. p. 111. — ,,

**variolosus** Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 497. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 327. — Muls. l. c. p. 282; l. c. p. 138. Reitt. l. c. p. 111. — Andalusien, Portugal, Algier

16

## **Litoborus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 270; Opusc. Ent. V, 1854, p. 126. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 247. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 276. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 385. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 108, 112.

**Moreleti** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 327, t. 29, f. 5. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 270; Opusc. Ent. V, 1854, p. 126. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 158. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 113. — Südspanien, Algier, Marokko

var. *Baudii* Reitt. l. c. p. 113. — ,,

**Olcesii** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 392. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 113. — Reitt. l. c. p. 112. — ,,

**planicollis** Waltl, Reise Span. II, 1835, p. 71; Silb. Revue IV, 1836, p. 153. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 272; Opusc. Ent. V, 1854, p. 128. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 67, f. 335. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 158. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 113. — Spanien, Portugal, Sicilien, Algier

**sternalis** Fairm. Natural. VI, 1884, p. 446. — Casablanca

**subtilimargo** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 113. — Algier

5

## **Melambius** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 268; Opusc. Ent. V, 1854, p. 124. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 273. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 412, 415. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 108, 113.

Subgen. *Hoplambius* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 114.

**asperocostatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 391. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 112. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1885, p. 87. — Reitt. l. c. p. 114. — Algier

**barbarus** Er. Wagn. Reis. III, 1841, p. 181, t. 7. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 268; Opusc. Ent. V, 1854, p. 124. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 115. — Algier

**breviusculus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 390. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 111. — Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 117 (69). — Reitt. l. c. p. 114. — „

**melamboides** Fairm. Echange 1893, p. 124; Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CXLVIII. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 114 *(Hoplambius)*. — „

**Teinturieri** Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon 1865, p. 454; Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 24. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 113. — Reitt. l. c. p. 114. — „

**tuniseus** Levrat, Etud. Entom. 1859, p. 34. — Tunis



## **Micrositus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 292; Opusc. Ent. V, 1854, p. 148. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 272. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 277. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 412, 414. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 108, 115.

Subgen. *Hoplariobius* Reitt. l. c. p. 115.
Subgen. *Platyolus* Muls. et Rey, l. c. p. 297; l. c. p. 153. — Reitt. l. c. p. 118.

**decurtatus** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXX. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 115 *(Hoplariobus)*. — Marokko

**distinguendus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 303; Opusc. Ent. V, 1854, p. 159. — Reitt. l. c. p. 115 *(Hoplariobus)*. — Algier

**furvus** Muls. l. c. p. 324; l. c. p. 181. — Reitt. l. c. p. 121 *(Platyolus)*. — Spanien

**gibbulus** Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 124. — Muls. l. c. p. 317; l. c. p. 173. — Reitt. l. c. p. 119 *(Platyolus)*. — „

**granulosus** Billb. Nov. Act. Upsal. VII, 1815, p. 276, t. 9, f. 5. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 546. — Reitt. l. c. p. 115 *(Hoplariobius)*. — Portugal, Algier

*plicatus* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 326. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 301; Opusc. Ent. V, 1854, p. 157.

**Heeri** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 315; Opusc. Ent. V, 1854, p. 171. — Reitt. l. c. p. 121 *(Platyolus)*. — Spanien

**lapidarius** Reitt. l. c. p. 121 *(Platyolus)*. — Andalusien

**levis** Perez, Ins. nuev. 1865, p. 15; An. Soc. Esp. I, 1872, p. 107, t. 1, f. 3. — Reitt. l. c. p. 115 nota *(Hoplariobius)*. — Spanien

**longulus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 329; Opusc. Ent. V, 1854, p. 185. — Reitt. l. c. p. 119 *(Platyolus)*. — Andalusien

**melancholicus** Muls. l. c. p. 320; l. c. p. 176; Reitt. l. c. p. 120 *(Platyolus)*. — Südspanien

**Milleri** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 120 *(Platyolus)*. — Andalusien

**miser** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 312; Opusc. Ent. V, 1854, p. 168. — Reitt. l. c. p. 117 (*Micrositus* s. str.). — Südspanien, Portugal

**obesus** Waltl, Reise Span. II, 1835, p. 71. — Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 205. — Reitt. l. c. p. 117 (*Micrositus* s. str.). — Andalusien

*baeticus* Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 310; Opusc. Ent. V, 1854, p. 166.

**opacus** Reitt. l. c. p. 116 (*Micrositus* s. str.). — Kleinasien

**orbicularis** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 299; Opusc. Ent. V, 1854, p. 155. — Reitt. l. c. p. 116 (*Micrositus* s. str.). — Griechenland, Creta, Mesopotamien

**saxicola** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 193; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 81. — Reitt. l. c. p. 118 (*Micrositus* s. str.). — Südspanien

*saxeticola* Graëlls, Mém. Map. geol. 1858, p. 71, t. 3, f. 10.

**subcylindricus** Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 123. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 327; Opusc. Ent. V, 1854, p. 183. — Reitt. l. c. p. 120 *(Platyolus)*. — Andalusien

**tenebrioides** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 118 *(Platyolus)*. — Südspanien

**ulyssiponensis** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 143. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 305; Opusc. Ent. V, 1854, p. 161. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 68, f. 337. — Reitt. l. c. p. 117 (*Micrositus* s. str.). — Südspanien, Portugal

var. *lusorius* Muls. l. c. p. 310; l. c. p. 166. — Reitt. l. c. p. 117.

var. *montanus* Muls. l. c. p. 304; l. c. p. 160. — Reitt. l. c. p. 117.

*agricola* Muls. l. c. p. 165. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 53. — Reitt. l. c. p. 117.

?var. *nitidicollis* Perez, An. Soc. Esp. I, 1872, p. 107, t. 1, f. 4. — Balearen

var. *obesus* Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 309; Opusc. Ent. V, 1854, p. 165. — Reitt. l. c. p. 117.

*ventralis* Mars. Abeille VI, 1868, p. 20, nota 1.

var. *Paivae* Perez, Ins. nuev. 1865, p. 51. — Reitt. l. c. p. 117. — Portugal

19

## **Hoplarion** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 294; Opusc. Ent. V, 1854, p. 150. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 271. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 411. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 108, 121.

**compactum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 16. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 121. — Algier, Tunis

**tumidum** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 294; Opusc. Ent. V, 1854, p. 150. — Reitt. l. c. p. 121. — Algier

2

## **Scleroides** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 32.

**pluricostatus** Fairm. l. c. p. 33. Saleyer
1

## **Brachyidium** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 33.

**aspericolle** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1885, p. CVIII. Sumatra oder Borneo
**breviusculum** Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 34. Saleyer
2

## **Scleron** Hope.

Hope, The Coleopt. Manual III, 1840, p. 111. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 135; Opusc. Ent. X, 1859, p. 73. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 263. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 284. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409, 411, 415. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 122, 123.

*Sclerum* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 209.

**aequale** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 124. Arabien
**amplicolle** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 108. Obock
**armatum** Waltl, Reise Span. II, 1835, p. 72. — Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 209. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 141; Opusc. Ent. X, 1859, p. 79. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 70, f. 346. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 217. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 125. Andalusien, Sicilien, Algier, Tunis, Syrien
*algiricum* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 335, t. 29, f. 10.
*damascenum* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 60.
**asperulum** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 486. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 124. Canaren
**Depelchinii** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 21. Bengalen
**ferrugineum** F. Syst. El. I, 1801, p. 118. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 125. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 234. Vorderindien, Hinterindien, Java, Sumatra
*denticolle* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 219.
*discicolle* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 126.
*tuberculatum* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 18.
**fossulatum** Muls. et Wachenru, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 9. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 124. Kleinasien, Syrien, Centralasien, Persien
*angustum* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 203, t. 4, f. 6.
var. *Mariae* Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 140; Opusc. Ent. X, 1859, p. 78. — Reitt. l. c. p. 123.
*carinatum* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 700; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 60.

**granulipenne** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 16. — Indien
**humerosum** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 202, t. 4, f. 5. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 217. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 124. — Damaskus
**latipes** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélasomes, p. 33, t. 118, f. 3. — Bengalen
**multistriatum** Forsk. Descr. an. 1775, p. 77. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 124. — Griechenland, Türkei, Kleinasien, Syrien, Aegypten
*abbreviatum* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 260.
*foveolatum* Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 500. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 142; Opusc. Ent. X, 1859, p. 80.
**orientale** F. Syst. Ent. 1775, p. 76. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 293. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 137; Opusc. Ent. X, 1859, p. 75. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 217. — Aegypten, Kordofan
*subclathratum* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 125.
**Reitteri** Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 234. — Indien
*orientale* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 125.
**strangulatum** All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 31. — Abessinien
**sulcatum** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 59. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 125 nota. — Arabien

15

## **Eurycaulus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 492. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 124. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 451. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 122, 126.

Subgen. *Scleronimon* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 127.

**granulatus** Reitt. l. c. p. 127 *(Scleronimon)*. — Aegypten
**Henoni** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 121. — Reitt. l. c. p. 126 nota *(Scleronimon)*. — „
*Peyerimhoffi* Reitt. l. c. p. 127. — Peyerimh. Abeille XXXI, p. 37. — Sinai
**hirsutus** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 204, t. 4, f. 7. — Reitt. l. c. p. 126 (*Eurycaulus* s. str.). — Aegypten
**Marmottani** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 492. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 125. — Reitt. l. c. p. 126 (*Eurycaulus* s. str.). — Algier, Tunis, Tripolis
*Quedenfeldti* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 75.

4

## **Epeurycaulus** Kolbe.

Kolbe, Abh. Senckenb. Ges. XXVI, 1902, p. 579.

**aldabricus** Kolbe, l. c. p. 579. — Aldabra-Ins.
**burbonicus** Kolbe, l. c. p. 580. — Bourbon-Ins.
**Levassorii** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 539. — Kolbe, l. c. p. 580. — Comoren

3

## **Platynosum** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 143; Opusc. Ent. X, 1859, p. 81. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409, 415. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 127. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 283.

| | | |
|---|---|---|
| **collare** | Motsch. Bull. Mosc. XII, 1839, p. 60, t. 2, f. d, D.; XVIII, 1845, I, p. 78. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 127. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 283. | Transkaukasien, Araxestal |
| **Paulinae** | Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 143; Opusc. Ent. X, 1859, p. 81. — Reitt. l. c. p. 127. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 283. | Aegypten, Syrien |
| **sabulosum** | Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 31; 1904, p. 283. | Tunis |
| **Zacheus** | Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1907—08 (1909) nr. 7, p. 84. | Jericho |

3

## **Cnemeplatia** Costa.

Costa, Ann. aspir. nat. (2) I, 1847, p. 146. — Reiche, Bull. Soc. Ent. Fr. 1855, p. CXI. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 75. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, p. 286. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 360. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 380. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1854, p. 412, 452. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 123, 128.

*Autocera* Woll. Cat. Madeira Col. 1857, p. 154. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 280.

| | | |
|---|---|---|
| **Atropos** | Costa, Ann. aspir. nat. (2) I, 1847, p. 146. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 70, f. 349. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 128. | Ungarn, Südeuropa, Nordwestafrika, |
| | *anticipes* Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 155. | |
| | *rufa* Tourn. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1874, p. LXXXVI. | Madeira |
| **indica** | Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 16. | Indien |
| **laticeps** | Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 155, t. 1, f. 2 a—f.; Cat. Can. Col. 1864, p. 485. | Madeira |
| **laticollis** | Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 136, t. 6, f. 24. | Panama |
| **sericea** | Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 360. | Californien |

5

## **Alaudes** Horn.

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 361. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 380.

| | | |
|---|---|---|
| **singularis** | Horn, l. c. p. 362, t. 14, f. 23, 23b. | Californien |

1

## **Psilachnopus** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 162; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 123, 128.

| | | |
|---|---|---|
| **cribratellus** | Reitt. l. c. p. 162, t. 3, f. 6; l. c. p. 128. | Russ.-Armenien |

1

## **Melanimon** Stev.

Stev. Tentyr. et Opatra 1829, p. 18. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 323. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 412, 452. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 128.

*Microzoum* Redtenb. Gatt. 1845, p. 129; Fauna Austr. ed. I, 1849, p. 53, 597; ed. II, 1858, p. 105, 598; ed. III, 1874, p. CXVIII, II, p. 101. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 177; Opusc. Ent. X, 1859, p. 125; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 33. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 277. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 115 u. VI, 1864, p. 242. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 285. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 96; ed. II, 1891, p. 130; Fauna Transsylv. 1891, p. 130. — Desbr. Frelon X, 1902, p. 99.

**tibiale** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 90. — Herbst, Käf. V, 1793, p. 221, t. 52, f. 8. — Ol. Entom. III, 1795, 56, p. 10, t. 1, f. 10, a, b. — Panz. Fauna Germ. XLIII, 1797, Bl. 10. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 107. — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 83. — Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 142. — Latr. Hist. nat. X, 1804, p. 286. — Sturm, Deutschl. Fauna Käf. II, 1807, p. 174. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 599. — Duft. Fauna Austriae II, 1812, p. 292. — Stev. Tentyr. et Opatr. 1829, p. 18. — Steph. Illustr. V, 1832, p. 17. — Sahlb. Ins. Fenn. 1834, p. 482. — Küst. Käf. Eur. X, 1847, p. 64. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 597; ed. II, 1859, p. 598; ed. III, 1874, II, p. 101. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 177. — Bach, Käf. Deutschl. III, 1856, p. 216. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 70, f. 347. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 243. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 515; Fauna Transsylv. 1891, p. 552; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 454. — Desbr. Frelon X, 1902, p. 100. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 129. — Europa bis Asien

var. *subaereus* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 129. — Centr. Asien

Biologie: Perris, Larves 1877, p. 264. — Altum, Dankelm. Zeit. XIX, 1887, p. 466; Entom. Nachr. XIII, 1887, p. 283. — Judeich, Forstins. 1889, 2, I, p. 619. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 213.

1

## **Anemia** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 218. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 283. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, p. 287. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 377. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 451. — Reitt. Festschr. Ver. Breslau 1897, p. 4; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 129.

*Ammidium* Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 250. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 232.

*Eremonomus* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 199.

Subgen. *Ammidanemia* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 132.

Subgen. *Pseudanemia* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 492. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 125.

**aphodioides** Walk. List Col. Lord 1871, p. 16. — Peyerimh. Abeille XXXI, 1908, p. 37. — Sinai

**asperula** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 260; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 132 *(Ammidanemia)*. — Syrien
var. *seriesetosa* Baudi, Boll. Mus. Torino IX, 1894, p. 8. — Reitt. l. c. p. 132 nota. — Damaskus

**brevicollis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 493; Col. Hesper. 1867, p. 199. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 126 *(Pseudanemia)*. — Sahara, Aegypten, Canaren
*rotundicollis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 126 (78). — Peyerimh. Abeille XXXI, 1908, p. 37.

**californica** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 378. — Verein. Staaten

**ciliata** Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 251. — Woll. Col. Hesper. 1867, p. 195. — Muls. Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 59. — Angola, Cap Verde-Ins.
*Huttoni* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 200.

**convexa** Gestro, Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 662. — Sansibar

**coriaria** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 21. — Indien

**cornuta** Pic, Bull. Soc. Autun XI, 2, 1898, p. 121. — Arabien

**crassa** Woll. Col. Hesper. 1867, p. 196. — Hesperiden

**crispa** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 9. — Westafrika

**denticulata** Woll. Col. Hesper. 1867, p. 197. — Hesperiden

**dentipes** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1, 1878, p. 332. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 130. — Transkaspien, Turkestan

**Fausti** Solsky, Troudy Ent. Ross. XIII, 1881—82, p. 52. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 132 *(Ammidanemia)*. — Turkestan, Transkasp., Aegypten, Algier

**Fenyesi** Reitt. Festschr. Ver. Bresl. 1897, p. 6; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 131. — Aegypten, Algier

**fissidens** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 348; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 132. — Südalgier

**granulata** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 218. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 223. — Senegal

**Hauseri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 50; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 133 *(Ammidanemia)*. — Transkaspien

**oculata** Woll. Journ. Ent. I, 1860, p. 145. — Capland

**opacula** Fairm. Natural. II, 1882, p. 191; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 99. — Abessinien

**ovatula** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 250. — Gabun

**palaestina** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 278. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 132. — Palaestina

**Pharao** Reitt. Festschr. Ver. Breslau 1897, p. 7; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 133 *(Ammidanemia)*. — Aegypten

**pilosa** Tourn. Abeille V, 1868, p. 146. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 131. — Algier

**Reitteri** Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 278. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 130. — Syrien, Süditalien, Algier
*rotundicollis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 260.
var. *Chobauti* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 349; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 130.

**sakalava** Alluaud, Bull. Mus. Paris 1900, p. 18. — Madagaskar

**sardoa** Géné, Mem. Accad. Torino 1839, p. 73, t. 2, f. 12. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850, 55. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 70, f. 350. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 260; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 130. — Südeuropa, Algier, Marokko, Syrien, Armenien

**Schultzei** nom. nov. Südwestafrika
*submetallica* Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 415.
**sculpturata** Rits. Tijdschr. voor Ent. XVIII, 1875, p. 131. Congo
**sinuatifrons** Reitt. Horae Ent. Ross. XXI, 1887, p. 389 (35); Best.-Tab. LIII, 1904, p. 131. Centr.-Asien
**striolata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 311. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 132 nota. Algier
**submetallica** Raffr. Rev. Mag. Zool. 1873, p. 377, t. 15, f. 8. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 131. Bouksoul, Aegypten
**subterranea** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 41; Syst. El. I, 1801, p. 118. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 217. Indien
*suilla* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. XL, 1896, p. 22.
**thoracica** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 250. Sennaar
**trapezicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 22. Indien
34

## **Proscheimus** Desbr.

Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 127 (79).

**arabicus** Desbr. l. c. p. 128 (80). Aegypten, Arabien
1

## **Ecripsis** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 456.

**pubescens** Pasc. l. c. p. 456. Tasmanien
1

## **Priothorax** nom. nov.

*Prionotus* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 150; Opusc. Ent. X, 1859, p. 88. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409.*)
*Achora* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 279.

**serricollis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 77; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 108. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 278. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 358. Tasmanien, Südaustralien
*denticollis* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 154, t. 10, f. 13. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 151; Opusc. Ent. X, 1859, p. 89.
1

## **Apatelus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 153; Opusc. Ent. X, 1859, p. 91. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409.

**Hopei** Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 154; Opusc. Ent. X, 1859, p. 92. Australien
**squamosus** Macl. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 278. Gayndah
2

*) Der Name *Prionotus* ist vergeben bei den Fischen (Lacep. 1802), bei den Hemipteren (Laporte 1833) und bei den Polypen (Hising).

## **Syrphetodes** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 215.

**bullatus** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 407. — Neu-Seeland
**cordipennis** Broun, Mon. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1457. — ,,
**crenatus** Broun, l. c. I, 1880, p. 352. — ,,
**decoratus** Broun, l. c. p. 353. — ,,
**dorsalis** Broun, l. c. VII, 1893, p. 1458. — ,,
**marginatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 216, t. 5, f. 10. — ,,
**nodosalis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 56. — ,,
**punctatus** Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1458. — ,,
**sylvius** Broun, l. c. V, 1893, p. 1150. — ,,

9

## **Paraphylax** Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 354.

**binodosus** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 240. — Neu-Seeland
**squamiger** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 355. — Waterh. Aid ident. Ins. II, t. 153, f. 2. — ,,
**sternalis** Broun, Ann. Mag. Nat. Mist. (7) XIV, 1904, p. 57. — ,,
**varius** Broun, Mon. New Zeal. Col. I, 1880, p. 355. — ,,

4

## **Exohadrus** Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1153.

**volutithorax** Broun, l. c. I, 1880, p. 356. — Neu-Seeland

1

## **Apostethus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 27.

**terrenus** Pasc. l. c. p. 28. — Queensland

1

## **Pseudadrus** Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 30.

**scaphoides** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 99. — Japan

1

## **Hadrus** Woll.

Woll. Ins. Mader. 1854, p. 502. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 274. — Mul. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 125; Opusc. Ent. X, 1859, p. 63. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409, 412, 417. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 134, 140.

**alpinus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 502, t. 11, f. 5. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 140. — Madeira

**carbonarius** Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 142 nota. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 126; Opusc. Ent. X, 1859, p. 64. — Reitt. l. c. p. 140. — Madeira
*cinerascens* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 503, t. 11, f. 4. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 274, nota 1.
*verrucatus* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 124 (76). — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 38.

**europaeus** Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 189. — Reitt. l. c. p. 140. — Corsica

**illotus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 503, t. 11, f. 6. — Reitt. l. c. p. 140. — Madeira
*subellipticus* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 124 (76). — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 38.

**Paivae** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 50; Col. Atlant. App. p. 61. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 121. — ,,

5

## **Hadrodes** Woll.

Woll. Col. St. Helena 1877, p. 226.

**helenensis** Woll. l. c. p. 227. — St. Helena

1

## **Tarphiophasis** Woll.

Woll. Col. St. Helena 1877, p. 227.

**tuberculatus** Woll. l. c. p. 228. — St. Helena

1

## **Trichoton** Hope.

Hope, Coleopt. Manual III, 1840, p. 111. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 275. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 117; Opusc. Ent. X, 1859, p. 55. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 412.

*Epilasium* Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 14.

**cayennense** nom. nov. (Hope i. l.). — Guayana
*rotundatum* Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 117; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 55.

**curvipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 136, t. 6, f. 25. — Panama

**incisum** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 157, t. 10, f. 16. — Ins. Guam.

**lapidicola** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 136. — Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. XXXIII. — Centr.-u. Südamerika

**rotundatum** Curtis, Trans. Linn. Soc. XIX, 1845, p. 469. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 275, nota 2. — Plata

**sordidum** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 146. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 352. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 410. — Californien

6

## **Scleropatrum** Seidl.

Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 418. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 149; Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 36; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 133, 137.

**breviusculum** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 32; 1890, p. 149; Wien. Ent. Zeitschr. XVII, 1898, p. 38; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 139. — Russ. Armenien, Transkaspien

**carinatum** Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 126. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 137. — Kirghisensteppe, nördl. Mongolei

*Prescoti* Fald. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 54, t. 3, f. 4; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 218, t. 10, f. 3.

**crenatum** F. Syst. El. I, 1801, p. 117. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 214. — Indien

**hirtulum** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 703; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 69. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 149; Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 38; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 139. — Russ. Armenien, Transkaspien, Turkestan, Bagdad

**horridum** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 37; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 138. — Mongolei

**infimum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 57. — Indien

**Seidlitzi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 39; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 139. — Turkestan

**sexcostatum** Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 188. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 137. — Griechenland, Creta

*scleroides* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 234; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 72 nota.

**striatogranulatum** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 149; Wien. Ent. Zeitschr. XVII, 1898, p. 38; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 138. — Nordchina

**strigatum** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 41. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 95. — Besser, Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 18. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 215. — Indien

**tuberculatum** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 388 (34); Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 149; Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 37; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 138. — Nordthibet

**tuberculiferum** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 149; Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 38; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 138. — Nordchina

**turanicum** Reitt. l. c. p. 149; l. c. p. 39; l. c. p. 139. — Transkaspien



## **Gonocephalum** Chevr.

Chevr. Dict. univers. d'Hist. nat. VI, 1849, p. 274. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 168; Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 128; Opusc. Ent. X, 1859, p. 66. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 129; Fauna Transsylv. 1891, p. 129; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409, 418, 435. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 134, 140.

*Hopatrum* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907, p. 286.

Subgen. *Megadasus* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 146.

**acutangulum** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 220. — Sumatra
**adelaidae** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 214; XXXI, 1907, p. 287. — Südaustralien
**adpressum** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 145. — Manila
**aequatoriale** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 152, t. 10, f. 10—11. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 129; Opusc. Ent. X, 1859, p. 67. — Borneo
**affine** Billb. Nov. Act. Ups. VII, 1815, p. 275, t. 9, f. 4, a, b. — Senegal
**alternicostis** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandj. VII, 1910, p. 378. — Kilimandjaro
**amplithorax** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 659. — Abessinien
**angolense** Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 247. — Angola
**angustatum** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 204. — Syrien
**angusticolle** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1855, p. 638; Peters' Reise 1862, p. 289. — Ostafrika
**arenarium** F. Syst. Ent. 1775, p. 76. — Ol. Ent. III, 1795, 56, p. 8, t. 1, f. 7. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 139. — Bengalen, Molukken
**assimile** Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 52. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 232. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 438. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 144. — Italien, Sardinien, Südfrankreich
**aterrimum** Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 289. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 164. — N. Caledonien
*australe* Montrouz. l. c. p. 288.
*caledonicum* Chevr. l. c. p. 288 nota 1.
**attenuatum** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 88. — Madagaskar
**australe** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 251. — Australien
**bilineatum** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. — Indisches Gebiet
**brevicolle** Phil. Reise Wüste Atacama 1860, p. 172. — Chile
**caesum** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 96. — Ins. Bourbon
**calcaripes** Karsch, Sitzungsber. Nat. Fr. Berl. 1881, p. 59. — Kolbe, Abh. Senckenb. Ges. 1902, p. 578. — Guinea-Ins.
**calvulum** Olliff, Ins. Fauna Lord Howe Isl. 1889, p. 87. — Ins. Lord Howe
**carpentariae** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 213; XXXI, 1907, p. 287. — Australien
**catenulatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 19. — Indien
**chinense** nom nov. *(Megadasus).* — China
*subsetosum* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 147.
**complanatum** Guer. Voy. Coqu. 1830, p. 98, t. 4, f. 10. — Ins. Buru
**contractum** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 61; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 179. — Ostafrika
**contrahens** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. — Ceylon
**coriaceum** Motsch. Etudes Ent. VI, 1857, p. 34. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 381. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 142. — Japan
**costatum** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 218. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 229. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 143. — Dalmatien, Balkanhalbins., Kleinasien, Persien
*lineare* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 54. — Kraatz, Berl. Ent. Zeit. XVII, 1873, p. 438.

| | |
|---|---|
| **costiferum** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 476, t. 43, f. 2. | Sokotra |
| **cowardense** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 215; XXXI ,1907, p. 287. | Südaustralien |
| **cristovallense** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 30. | San Cristoval |
| **curvicolle** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 705; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 142. | Mongolei |
| **depressum** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 41. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 95. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 213. | Indien |
| **dermestoides** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 61; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 180. | Ostafrika |
| **dilatatum** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 501. | Madeira |
| **dorsogranosum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 19. | Indien |
| **dubium** Arrow, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 105. | Christmas-Ins. |
| **Elderi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, p. 39; XXXI, 1907, p. 287. | Australien |
| **elongatum** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 32; Icon., t. 30, f. 2 a, b. | Indien |
| **expansicolle** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 380. | Japan |
| **granohispidum** Kolbe in Stuhlm. Ostafr. IV, 1897, p. 238. | Ostafrika |
| **hadroides** Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 129. | Peking |
| **helopioides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 19. | Indien |
| **hispidocostatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 23. | Neu-Guinea |
| **Hoffmannseggi** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 96. | Ostindien |
| **humeridens** Fairm. Natural. V, 1883, p. 205; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 98. | Abessinien |
| **insulanum** Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 1006. | Norfolk-Ins. |
| **intermedium** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 127. Biologie: Lindem. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, 2, p. 19. | Südrußland |
| **irroratum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1867, p. 188. | Neue Hebriden |
| **japanum** Motsch. Etudes Ent. IX, 1860, p. 16. — Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 77. | Japan |
| **kamtschaticum** Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 139, t. 9, f. 14. | Kamtschatka |
| **kashgarense** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 481; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 74. | Kashgar |
| **laticolle** nom. nov. *expansicolle* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 19. | Indien |
| **latifrons** Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 70. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 393. | Vancouver |
| **Lefranci** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 643. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 438. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 94. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 147 *(Megadasus)*. | Sardinien, Corsika, Sicilien, Algier |
| **Macleayi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907, p. 288. | Queensland |
| **Mastersi** Macl. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 277. — Blackb. l. c. p. 287. | ,, |

**Meyricki** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 213; XXXI, 1907, p. 287. — Westaustralien
**micantipenne** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CCCXXIV. — Seychellen
**minusculum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 20. — Indien
**misellum** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907, p. 288. — S. Australien
**moluccanum** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 153, t. 10, f. 12. — Molukken
**mongolicum** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 706; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 141. — Mongolei
?*reticulatum* Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 47.
**oblitum** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 489. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 122. — Canaren
**oblongum** F. Syst. El. I, 1801, p. 117. — Indien
**occidentale** Berg, Stett. Ent. Zeitschr. XLIV, 1883, p. 396. — Plata
**ochthebioides** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. 1862, p. 145, t. 10, f. 24, 25. — Neu-Caledonien, ?Kaschmir
**octocostatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 355. — Tonkin
**opacum** Walk. List Col. Lord 1871, p. 15. — Cairo
**orarium** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 380. — Japan
**papulosum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 19. — Indien
**peregrinum** Kolbe, Abh. Senckenb. Ges. XXVI, 1902, p. 576. — Aldabra-Ins.
**perplexum** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 334, t. 29, f. 9. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 145. — Nordafrika, Syrien
?*famelicum* Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 497. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 132; Opusc. Ent. X, 1859, p. 70. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 229.
**persimile** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 381. — Japan
**planatum** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. — Ceylon
**prolixum** Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 248. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 145. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 139. — Südeuropa, Afrika
*clavipes* Woll. Col. Hesper. 1867, p. 188.
*hespericum* Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 126.
*lugens* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 50. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 234.
?*modestum* Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1850, p. 368.
*obscurum* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 46. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 438. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 231.
*parvulum* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 334.
*sulcipenne* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 84.
**pruinosum** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 128. — Turkmenien
**pubens** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 97. — Japan
**pubescens** Pal. Beauv. Ins. Afr. et Am. 1821, p. 142, t. 30 b, f, 6. — Oware
**pubiferum** Walk. List Col. Lord 1871, p. 16. — Cairo
**pusillum** F. Ent. Syst. I, 1791, p. 91; Syst. El. I, 1801, p. 120. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 172. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 293. — Bach, — Mittel- u. Südeuropa, Nordafrika,

Käferf. III, 1856, p. 216. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 569; ed. III, 1874, II, p. 99. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 551; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440, 446. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 144. Kaukasus, Turkestan

*interstitiale* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 59.

*muricatum* Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 215.

*nigrum* Küst. l. c. 58. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 168. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 702; Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 231.

*nitidulum* Küst. l. c. 56.

*ragusanum* Küst. l. c. XIX, 1849, 52.

*viennense* Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 293. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 597; ed. II, 1858, p. 569; ed. III, 1874, II, p. 99. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 215. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 93.

var. *meridionale* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 57. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 144. Spanien

Biologie: Lindemann, Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, 2, p. 58.

**pygmaeum** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 98. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 61. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 174. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 254, nota 2. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 233. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 439. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 96. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 141. Ungarn, Tirol. Italien, Frankreich

*pedestre* Rosenh. Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847, p. 31. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 233.

*pesthiense* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 16. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 63. — Baudi, l. c. p. 233.

*pusillum* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 60.

*Sturmi* Küst. l. c. 62.

*subnodosum* Rey, Echange 1892, p. 42.

*viennense* Küst. l. c. XIX, 1849, 53.

Biologie: Fisch. Oryctogr. Russ. 1830, t. 9, f. c—g. — Westw. Introd. 1839, p. 319, f. 39, 6.

**quadrinodosum** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 146. China

**recticolle** Motsch. Bull. Mosc. 1866, I, p. 173. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 381. — Reitt. l. c. p. 142. Japan

*sexuale* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 98. — Lew. l. c. p. 381. — Har. Pet. Nouv. Entom. II, 1876, p. 85.

**rugulosum** Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 55. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 143. Türkei, Kleinasien

**rusticum** Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 498. — Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 218. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 171. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 69, f. 345. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 229. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1880, p 140. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 95. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 146. Mittelmeergebiet, Kaukasus, Centralasien, Mongolei, Madeira

*errans* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 501, t. 11, f. 3.
*famelicum* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 48.
*fuscum* Woll. Catal. Can. Col. 1864, p. 487.
*modestum* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 53.
*obductum* Gebl. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 38.
*patruele* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 51. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 437.
*pulverulentum* Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 500.
*setulosum* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 47. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 437.
*substriatum* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 18. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 49.
*terrosum* Küst. Käf. Eur. 1845, II, 28. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 227.
*trichopterum* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.
? *vestitum* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 45.
*vicinum* Gemm. l. c. p. 122.
*villosum* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 97.
var. *patruele* Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 248. — Woll. Col. Hesper. 1867, p. 187. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 145. — Afrika, Persien
*lutosum* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 486. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 122.
*sericeum* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 701; Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 228; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 72 nota. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1880, p. 140.

**Schneideri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 14; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 142. — Turkestan

**scutellare** Perty, Obs. Col. Ind. 1831, p. 38. — Sunda-Ins.

**seriatum** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 252. — Ins. Radack

**setulosum** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 60. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 439. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 141. — Mittelmeergebiet, Südrußland,
*Demaisoni* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 32. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154. — Kaukasus, Transkaspien
*minutum* Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 239 (23).
var. *pubiferum* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 142. — Centralasien

**sexcostulatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 151. — Somaliland

**simplex** F. Syst. El. I, 1801, p. 118. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1880, p. 139. — Geb. Deutsche Zeitschr. 1906, p. 213. — Trop. Afrika
*aequale* Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 247. — Kolbe, Abh. Senck. Ges. 1902, p. 578.
*crenatum* Er. l. c. p. 248.
*hadroides* Woll. Journ. of Ent. 1861, p. 215.
*micans* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 145.
*segne* Thoms. Arch. Entom. II, 1858, p. 85.
var. *inquinatum* Sahlb. Thon, Arch. II, 1, 1823, p. 12. — Küst. Käf. Eur. 1845, II, p. 29. — Ägypten, Palästina,
*insidiosum* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 16. — Bedel, Abeille XXVII, p. 153. — Algier, Rotes Meer
*soricinum* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 259.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon IL, 1902, p. 122 (Larve sub *micans*).

**strangulatum** Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 128. — Peking

**strigosum** Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1850, p. 369. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 230. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 145. — Ägypten, Abessinien

**subsetosum** Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 24. — Congo-Gebiet

**subrugulosum** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 388 (34); Best.-Tab. LIII, 1904, p. 141. — Nord-China, Thibet

**subspinosum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 19. — Bengalen

**subsulcatum** Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1850, p. 367. — Abessinien

**tomentosum** Walk. List Col. Lord 1871, p. 16. — Peyerimh. Abeille XXXI, 1908, p. 38. — Arabien

**torridum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 359. — Blackb. Horn's Exped. Centr. Austr. 1896, p. 274; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907, p. 287. — N.W. Austral.

**vagum** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 96. — Ostindien

**victoriae** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 218; XXXI, 1907, p. 287. — Victoria

**Walkeri** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 360. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907, p. 287. — N.W.-Australien



## **Opatrum** F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 76; Gen. Ins. 1777, p. 27; Ent. Syst. 1792, p. 88; Epit. Ent. 1797, p. 6; Syst. El. I, 1801, p. 115. — Latr. Précis 1796, p. 19; Hist. Nat. III, 1802, p. 174; X, 1804, p. 284; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 166. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Redt. Gatt. 1845, p. 129; Fn. Austr. 1849, p. 53, 597; ed. II, 1858, p. CV u. 595; ed. III, 1874, p. CXVIII u. II, p. 99. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 163; Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 104; Opusc. Ent. X, 1859, p. 42. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 267. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 115; VI, 1864, p. 241. — Jacq. du Val. Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 283. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 96 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 129 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 129 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 411, 419. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 86. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 134, 148.

Subgen. *Colpopatrum* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 148.

Subgen. *Colpophorus* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 106; Opusc. Ent. X, 1859, p. 44. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 148.

**alternatum** Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 39. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 220. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 428. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 153 (*Opatrum* s. str.). — Griechenland, Türkei, Kleinasien

**alutaceum** Reitt. l. c. p. 158 (*Opatrum* s. str.). — Chartum

**asperidorsum** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. LVI. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 428. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 92. — Reitt. l. c. p. 154 (*Opatrum* s. str.). — Corsica

**asperipenne** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 219; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 148 (*Colpopatrum*). — Mongolei

**baeticum** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 206. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 223. — Seidl. — Andalusien, Algier

Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 150 *(Colpophorus)*.

*granatum* Färm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 392. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 121. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426.

var. *gregarium* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 208. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 223. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 150.

**cypraeum** Reitt. l. c. p. 155 (*Opatrum* s. str.). Cypern

**Dahli** Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 34. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 222. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 427. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 156 (*Opatrum* s. str.). Sardinien

**emarginatum** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 333, t. 29, f. 8. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 106; Opusc. Ent. X, 1859, p. 44. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426. — Reitt. l. c. p. 149 *(Colpophorus)*. Algier, Tunis

var. *inaequalis* Reitt. l. c. p. 149.

**excisum** Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 427. — Reitt. l. c. p. 151 (*Opatrum* s. str.). Algier

**geminatum** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 213. — Waltl, Isis 1838, p. 463. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 35. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 223. — Seidl. l. c. p. 428. — Reitt. l. c. p. 153 (*Opatrum* s. str.). Balkanhalbinsel, Kleinasien, Kaukasus

var. *asiaticum* Reitt. l. c. p. 153.

**Grenieri** Perris, Abeille VII, 1870, p. 19. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 226. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 91. — Reitt. l. c. p. 154 (*Opatrum* s. str.). Corsica

**granulosum** Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 16; Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 126 (*Opatrum* s. str.). Songorei

**Hookeri** Woll. Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 219. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 150 *(Colpophorus)*. Marokko

**italicum** Reitt. l. c. p. 156 (*Opatrum* s. str.). Ischia

**libani** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 222; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 64. — Reitt. l. c. p. 155 (*Opatrum* s. str.). Syrien

**lucifugum** Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 41. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 225. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. 1898, p. 830, 831. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 158 (*Opatrum* s. str.). Österreich, Dalmatien, Croatien, Südrußland

**melitense** Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 38. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 225. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 429, 830. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 158 (*Opatrum* s. str.). Malta, Italien, Spanien

*distinctum* Küst. XIX, 1849, 48.

*sculptum* Rey, Echange 1892, p. 42.

var. *subdilatatum* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 23. Italien

**nivale** Géné, Mem. Accad. Torino 1839, p. 72, t. 2, f. 11. — Baudi, l. c. p. 224. — Seidl. l. c. p. 429. — Reitt. l. c. p. 150 *(Colpophorus)*. Sardinien

**obesum** Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 497. — Waltl, Isis 1838, p. 463. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 111; Opusc. Ent. X, 1859, p. 49. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 226. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1880, p. 137. — Seidl. l. c. p. 428. — Reitt. l. c. p. 154 (*Opatrum* s. str.). Italien, Sicilien, Türkei, Griechenland, Syrien, Mesopotamien, Ägypten

*curtum* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p.205.

*dardanum* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 94. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 44. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 226.

*messeniacum* Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 251, t. 2, f. 1, 1a. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1880, p. 137.

*setuligerum* Costa, Alcune notize sull' entom. Isola Ischia, 1856, p. 4.

*sulcatum* Küst. Käf. Eur. XIX, 1849, 49.

var. *elevatum* Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 215. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 439. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1880, p. 137.

*gibbum* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 17. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 42. — Kraatz, l. c. p. 439. — Miedel, l. c. p. 137.

var. *Parreyssi* Küst. Käf. Eur. 1849, XIX, 50.

**perlatum** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 144. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 37. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 220. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. 1894, p. 427. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 152 (*Opatrum* s. str.). Spanien, Portugal

**porcatum** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 89; Syst. El. I, 1801, p. 116. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 213 *(Colpophorus)*. Algier, Marokko, Ägypten

*granuliferum* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 332. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 150.

**riparium** Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 383; Zeitschr. f. Ent. schles. Ver. (n. ser.) XXII, 1897, p. 1. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 831, 833. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 152 (*Opatrum* s. str.). Deutschland, Niederösterreich

**sabulosum** L. Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 150; Syst. Nat. ed. XII, T. I, P. II, 1767, p. 572. — Scopoli, Entom. Carn. 1763, p. 21, t. 2, f. 58. — F. Syst. Entom. 1775, p. 76; Spec. Ins. I, 1781, p. 89; Mant. Ins. I, 1787, p. 50; Ent. Syst. 1792, p. 89; Syst. El. I, 1801, p. 116. — Fourcr. Ent. Paris 1785, p. 158. — Herbst, Käf. V, 1793, p. 214, t. 52, f. 5. — Ol. Ent. III, 1795, 56, p. 6, t. 1, f. 5. — Ill. Verz. Käf. Preuß. 1798, p. 107. — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 81. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 519. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 285, t. 88, f. 5. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 169, t. 40. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 597. — Duft. Fauna Austr. II, 1812, p. 292. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 482. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 26. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 597; ed. II, 1858, p. 596; ed. III, 1874, II, p. 99. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 164. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 69, Europa, Nördl. Asien, Turkestan, Kaukasus

f. 344. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 242. — Seidl. Fn. Baltica 1875, p. 360; ed. II, 1891, p. 514; Fauna Transsylv. 1891, p. 551; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 429, 432, 830. — Stierl. Col. Helv. II, 1886, p. 143. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 90. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 157 (*Opatrum* s. str.).

*distinctum* Villa Cat. Col. Eur. dupl. Suppl. 1835, p. 49.

*rugosum* Geer, Ins. V, 1775, p. 43, t. 2, f. 21—22. — Übers. Goeze V, 1781, p. 258, t. 2, f. 21, 22.

*tricarinatum* Motsch. Bull. Acad. Petr. I, 1860, p. 307.

var. *guttifer* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 830. — Spanien

Biologie: Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1870, p. LXXXII; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 452—460, t. 7, f. 9—17. — Schioedte, Nat. Tisdsskr. III, 1879, p. 541—543, 585, t. 7, f. 15—21. — Altum, Dankelm. Zeit. 1887, p. 495. — Judeich, Forstins. 1889, p. 619. — Rupertsb. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 247. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 422.

Anatomie etc.: Kempers, Tijdschr. Ent. XLIV, 1901, p. 32, t. 3, f. 20.

**Schlicki** Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 213 (*Colpophorus*). — Algier, Tunis

*porcatum* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 107; Opusc. Ent. X, 1859, p. 45. — — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 149. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426.

**sculpturatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 630. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 428. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 98. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 155. (*Opatrum* s. str.). — Corsica

**subaratum** Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 413. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 157 (*Opatrum* s. str.). — Amur, Mongolei

**tebessanum** Reitt. l. c. p. 153 (Opatrum s. str.). — Algier

**thalense** Mayet, Bull. Soc. Ent. Fr. 1890, p. CIV. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 151 (*Colpophorus*). — Tunis

**triste** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 94. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 36. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 429. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 158 (*Opatrum* s. str.). — Südrußland

*?areolatum* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 40.

*granulatostriatum* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 43.

*politum* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 17.

**validum** Rott. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 250, t. 2, f. 2. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 120. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 222. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 149 (*Colpophorus*). — Sicilien, Algier

**verrucosum** Germ. Reise Dalmat. 1817, p. 188. — Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 216. — Küst. Käf. — Östl. Mittelmeergebiet,

Eur. II, 1845, p. 27. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 113; Opusc. Ent. X, 1859, p. 51. — Baudi, l. c. p. 221. — Seidl. l. c. p. 428, 430. — Reitt. l. c. p. 155 (*Opatrum* s. str.). Illyrien, Ungarn

*graniger* Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 214.

*granigerum* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 16. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 439.

*hispidosum* Brll. l. c. p. 217.

*trilobatum* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 221.

*verruciferum* Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 116.

31

## **Opatropis** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 134, 159.

**hispida** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 68. — Woll. Col. Hesper. 1867, p. 190; Cat. Can. Col. 1864, p. 488. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 228. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 159. Nördl. und trop. Afrika

*fuscum* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 500, t. 11, f. 1.

*virgatum* Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 249.

1

## **Pocadiopsis** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 17.

**marginicollis** Fairm. l. c. p. 17. Indien

**simulator** Fairm. l. c. p. 17. „

2

## **Sinorus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VII, 1860, p. 153. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 97. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 134, 148.

**Colliardi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 630. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 227. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 425. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 98. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 148. Corsica

*ciliaris* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon VII, 1860, p. 154.

Biologie: Perris, Larves 1877, p. 263—264.

1

## **Trichopodus** Muls.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 121; Opusc. Ent. X, 1859, p. 59. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409. — Woll. Ent. Monthly Mag. IX, p. 98.

*Japetus* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 160 nota.

*Trichosternum* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 205.

**granulosus** Woll. Col. Hesper. 1867, p. 186. — Cap Verde Ins.

**melanarius** Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 246. — Woll. l. c. p. 184. — Angola

**nicolensis** Woll. l. c. p. 186. — Cap Verde Ins.

**tenebricosus** Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 246. — Woll. l. c. p. 183. — Angola, Canaren

*striatum* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 206.

**validus** Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 122; Opusc. Ent. X, 1859, p. 60. — Cap Verde Ins.

5

## **Melasma** Woll.

Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 484.

**lineatum** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 69. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 485. — Canaren

1

## **Melanocoma** Woll.

Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 181.

**vestita** Woll. l. c. p. 182. — Cap Verde Ins.

1

## **Opatroides** Brll.

Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 219. — Muls. Mém. Acad. Lyon X, 1859, p. 75; Opusc. Ent. X, 1859, p. 13. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 161; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 134, 159.

*Penthicus* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 81. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213.

**angulatus** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 699; Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 215; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 56. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 162; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 159. — Persien, Syrien

**curtulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 149. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 162; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 160. — Syrien

*?asiaticus* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 122 (94).

**frater** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 21. — Indien

**judaicus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1881, p. 283. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 162; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 160. — Syrien

**punctulatus** Brll. Exp. Morée III, 1832, p. 220, t. 40, f. 9. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 75; Opusc. Ent. X, 1859, p. 13. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 69, f. 343. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 161; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 159. — Mittelmeergebiet, Kaukasus, Centralasien, Ostsibirien,

*parvulus* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 62, t. 1, f. 4. — Muls. l. c. p. 77; l. c. p. 15. Abessinien, Somaliland
*subcylindricus* Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 238 (22), t. 4, f. 8.
**striolatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 21. Indien
**thoracicus** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 205. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 79; Opusc. Ent. X, 1859, p. 17. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 162; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 160. Südspanien, Algier, Marokko
**vicinus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 21. Indien

8

## **Lobothorax** Gemm.

Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 124. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 160.

*Lobodera* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 80; Opusc. Ent. X, 1859, p. 18.
*Penthicus* Muls. et Rey, l. c. p. 82; l. c. p. 20. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 269. (pars). — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 282 (pars). — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409, 411, 419. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 161.
Subgen. *Aulonolcus* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 161.
Subgen. *Discotus* Reitt. l. c. p. 161.
Subgen. *Hemitrichestes* Reitt. l. c. p. 161.
Subgen. *Myladion (Miladion)* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 385 (31); Best.-Tab. LIII, 1904, p. 161.
Subgen. *Penthomegus* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 161.
Subgen. *Stonavus* Reitt. l. c. p. 161.

**acuticollis** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 386 (32); Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 166; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 166 *(Myladion)*. Thibet, Chines.-Turkestan
**alaiensis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 171; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 165 *(Stonavus)*. Alai-Gebirge
**altaicus** Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 123; Bull. Mosc. XX, 1847, IV, p. 479. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 89; Opusc. Ent. X, 1859, p. 27. — Reitt. l. c. p. 169; l. c. p. 168 *(Aulonolcus)*. Altai
var. *sulcibasis* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 169. Mongolei
**auliensis** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 163 (*Lobothorax* s. str.). Turkestan
**corpulentus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 163; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 162 *(Penthomegus)*. Persien
**cribellatus** Fairm. Rev. d'Entom. VII, 1888, p. 127. Peking
**dilectans** Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 389, t. 8, f. 2. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 163; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 161 *(Discotus)*. Südrußland bis Turkestan
**explanatus** Reitt. l. c. p. 165; l. c. p. 166 *(Myladion)*. Altai
**fartilis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 206; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 162 *(Penthomegus)*. Transkaspien
**gibbulus** Fald. Mém. Acad. Petr. Sav. étrang. II, 1835, p. 412. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 92; Opusc. Ent. X, 1859, p. 30 *(Myladion)*. Altai
**gracilis** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 482; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 75, t. 2, f. 19 (*Lobothorax* s. str.). Kaschmir
**granulosus** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 239 (23), t. 4, f. 7. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. Transkaspien, Turkestan

1896, p. 169; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 162 *(Penthomegus)*.

var. *semigranosus* Reitt. l. c. p. 162. — Buchara

**Heydeni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 168; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 168 *(Myladion)*. — Turkestan

**hirsutus** Reitt. l. c. p. 170; l. c. p. 169 *(Hemitrichestes)*. — Kirghisien

**humeridens** Reitt. l. c. p. 164; l. c. p. 165 *(Myladion)*. — Nördl. Mongolei

**hypolithus** Gebl. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 341, t. 5, f. 3; 1847, IV, p. 479. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 91; Opusc. Ent. X, 1859, p. 29 *(Myladion)*. — Altai

**iners** Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 202. — Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 53, t. 1, f. 5. — Muls. l. c. p. 87; l. c. p. 25. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 69, f. 342. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 700. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 169; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 163 *(Penthomegus)*. — Talysch, Araxestal, Kirghisien

*molestus* Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 388. — Reitt. l. c. p. 169.

**Netuschili** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 162 *(Discotus)*. — Chines.-Turkestan

**oblongopunctatus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 164 *(Lobothorax)*. — Transkaspien, Arabien

**obtusangulus** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 709; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 165; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 166 *(Myladion)*. — Mongolei

**pinguis** Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 386, t. 8, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 86; Opusc. Ent. X, 1859, p. 24. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 168; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 163 (*Lobothorax* s. str.). — Talysch, West-Turkmenien

*molestus* Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 83; Opusc. Ent. X, 1859, p. 21.

**poricollis** Reitt. l. c. p. 165; l. c. p. 165 *(Myladion)*. — Turkestan, Afghanistan

**Reitteri** Csiki, Zichy's Ergebn. II, 1901, p. 111. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 168 *(Myladion)*. — Mongolei

**remotus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 170; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 164 *(Stonavus)*. — Transkaspien

**rufescens** Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 80; Opusc. Ent. X, 1859, p. 18. — Gebl. Bull. Mosc. 1860, III, p. 37. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 248. — Reitt. l. c. p. 169; l. c. p. 164 (*Lobothorax* s. str.). — Südrußland bis Buchara

**saginatus** Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 203. — Muls. Mém. Ac. Lyon IX, 1859, p. 85; Opusc. Ent. X, 1859, p. 23. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 700. — Baku

**samgarensis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 168; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 164 (*Lobothorax* s. str.). — Turkestan

**Sequensi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 79; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 166 *(Myladion)*. — Sibirien

**serpens** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 168; l. c. p. 168 *(Myladion)*. — Alexandergebirge

**truncatus** Reitt. l. c. p. 167; l. c. p. 167 *(Myladion)*. — Turkestan

**tuberculosus** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 319. Turkestan
— Reitt. l. c. p. 166; l. c. p. 167 *(Myladion)*.
**vulneratus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 293. „
— Reitt. l. c. p. 166; l. c. p. 167 *(Myladion)*.
var. *tenebrioides* Reitt. l. c. p. 166; l. c. p. 167.
32

## **Myladina** Reitt.

Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 706; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 161; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 135, 169.

Subgen. *Eumylada* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 170.

**ordosona** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 708; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 171; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 170 *(Eumylada)*. Mongolei
**Potanini** Reitt. l. c. p. 708; l. c. p. 171; l. c. p. 170 *(Eumylada)*. Kanssu
**punctifera** Reitt. l. c. p. 707; l. c. p. 171; l. c. p. 170 *(Eumylada)*. Mongolei
**unguiculina** Reitt. l. c. p. 707; l. c. p. 171; l. c. p. 170 (*Myladina* s. str.). „
4

## **Penthicinus** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 161, 171; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 135, 170.

**Koltzei** Reitt. l. c. p. 171; l. c. p. 171. Turkestan
**pedinoides** Reitt. l. c. p. 172; l. c. p. 171. „
2

## **Glyptopteryx** Geb.

Geb. Ergebn. Exped. Kilimandj. VII, 1910, p. 376.

**forticostis** Geb. l. c. p. 377, fig. Kilimandjaro
1

## **Phylacastus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 116.

**striolatus** Fairm. l. c. p. 117. Transvaal
1

## **Aphaleria** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 235; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 135, 171.

**capnisioides** Reitt. l. c. p. 236, t. 3, f. 5; l. c. p. 171. Buchara
1

## **Brachyesthes** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 490. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 419. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 136, 175.

**brevior** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1883, p. CXIII. — Reitt. l. c. p. 175. — Algier
*pilosella* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 491; (5) III, 1873, p. 391.

**chrysomelina** Costa, Act. R. Scient. Neapol. Soc. VII, 2, 1875, p. 23. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 58. — Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 194 nota. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 175. — Ägypten, Kleinasien

**Gastonis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 392. — Reitt. l. c. p. 175. — Algier

**pilosella** Mars. Abeille IV, 1867, p. XXXVI. — Reitt. l. c. p. 175. — „
*approximans* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 391; Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1883, p. CXIII.

4

## **Melanesthes** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 260. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 93; Opusc. Ent. X, 1859, p. 31. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 281. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409, 411, 419. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 135, 171.

Subgen. *Lesbidana* Reitt. l. c. p. 173.
Subgen. *Miglica* Reitt. l. c. p. 171.
Subgen. *Mongolesthes* Reitt. l. c. p. 174.
Subgen. *Opatronesthes* Reitt. l. c. p. 174.

**ciliata** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 703; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 173 (*Melanesthes* s. str.) — Mongolei

**coriaria** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 173 *(Lesbidana)*. — Turkestan

**Faldermanni** Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 98; Opusc. Ent. X, 1859, p. 36. — Reitt. l. c. p. 172 (*Melanesthes* s. str.). — Mongolei, Daurien
*laticollis* Falderm. Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 167, t. 6, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 69, f. 341.

**Heydeni** Csiki, Ergebn. Zichy's Reise II, 1901, p. 112. — Reitt. l. c. p. 174 *(Mongolesthes)*. — Mongolei

**laticollis** Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 123. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 94; Opusc. Ent. X, 1859, p. 32. — Reitt. l. c. p. 171 *(Miglica)*. — Ostsibirien, Daurien

**maxima** Ménétr. in Motsch. Etudes Ent. III, 1854, p. 33. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 96; Opusc. Ent. X, 1859, p. 34. — Reitt. l. c. p. 172 (*Melanesthes* s. str.). — Mongolei

**mongolica** Csiki, Ergebn. Zichy's Reise II, 1901, p. 112. — Reitt, l. c. p. 173 (*Melanesthes* s. str.). — „

**opaca** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p.703; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 172 *(Miglica)*. — „

**punctipennis** Reitt. l. c. p. 704; l. c. p. 174 *(Opatronesthes)*. — China

**rugipennis** Reitt. l. c. p. 704; l. c. p. 175 *(Opatronesthes)*. — „

**sibirica** Fald. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 55, t. 3, f. 3; VIII, 1835, p. 170; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 220, t. 10, f. 4. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 100; Opusc. Ent. X, 1859, p. 38. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 172 (*Melanesthes* s. str.). Transbaikal, Ostsibirien, Mongolei
*alutacea* Mén. Bull. Acad. Petr. I, 1836, p. 181.
**simplex** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 220; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 173 *(Lesbidana)*. Turkestan
**subcoriacea** Reitt. l. c. p. 220; l. c. p. 174 *(Lesbidana)*. „
**tuberculosa** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 704; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 175 *(Opatronesthes)*. China

14

## **Weisea** Sem.

Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 370. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 136, 176.

**sabulicola** Sem. l. c. p. 371. — Reitt. l. c. p. 176. Transkaspien

1

## **Udebra** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 236; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 137, 176.

**fimbriata** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 217 (1); t. 3, f. 1. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 16, 67. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 222; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 176 (auszulassen auf p. 5 des Katalogs!). Afghanistan, Transkaspien
*Hauseri* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 236, t. 3, f. 6.

1

## **Ammobius** Guér.

Guér. Icon. règne anim. 1846, p. 121. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 186. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 452. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 3. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 136, 176.

*Ammophthorus* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 284. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 288.

**asperatus** Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 448. China
**caspicus** Sem. Rev. Russ. d'Ent. V, 1905, p. 124. Westasien
**dilatatus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 315; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 177. Südrußland
**insularis** Reitt. l. c. p. 315; l. c. p. 177. Corsica
**Jakowlevi** Sem. Rev. Russe d'Ent. V, 1905, p. 123. Krim
**Kozlovi** Sem. l. c. p. 124. Westasien
**pseudocaedius** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 156; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 177. Südturkestan
**rufus** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 339, t. 30, f. 3. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 186. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 71, f. 351. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 315; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 177. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 3. Südeuropa, Syrien, Algier
*rugosus* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 214.

8

## **Ammotrypes** Fairm.

Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 194 (17).

**crenulicollis** Fairm. l. c. p. 195 (18). Souf

1

## **Philhammus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 393. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 126.

**sericans** Fairm. l. c. p. 393. — Mars. l. c. p. 127. Marokko

1

## **Hyocis** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 457.

**Bakewelli** Pasc. l. c. p. 457. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 363. Viktoria

**bicolor** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 402. N.-S.-Wales

**Championi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 166. Neu-Caledonien

**nigra** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1895, p. 101. S.-Australien

**occidentalis** Blackb. l. c. p. 102. W.-Australien

**pallida** Macl. Trans. Ent. Soc. N. S. W. II, 1872, p. 278. Queensland

**pubescens** Macl. l. c. p. 279. „

**subparallela** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 363. W.-Australien

**variegata** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. W. (2) IX, 1895, p. 102. S.-Australien

9

## **Caedius** Blanch.

Blanch. Hist. nat. Ins. 1845, p. 13. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 34; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 126. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 261. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 411. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 136, 178.

**aegyptiacus** Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 136; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 44. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 178. Ägypten

**alternatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 321. Senegal

**asper** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 18. Indien

**bengalensis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 21. Bengalen

**brevis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 207. Madagaskar

**cassidioides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 661. Ägypten

**ciliger** Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 135; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 43. Thibet

**coriaceus** Muls. l. c. p. 127; l. c. p. 35. Ile de France

**fulvus** Muls. l. c. p. 133; l. c. p. 41. Thibet

**globosus** Fauv. Rev. d'Ent. 1904, p. 166. Neu-Caledonien

**indicus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 18. Indien

**latipes** Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 131; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 39. Senegal

**Lindi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 271. Adelaide

**madagascariensis** Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 129; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 37. Madagaskar

**malabaricus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 22. Malabar

**marinus** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 96. Japan

**senegalensis** nom. nov. Senegal
*latipes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 322.

**sphaeroides** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 77; Trans. Ent. Soc. IV, 1845, p. 107. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 357. Adelaide

18

## **Pseudocaedius** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIII, 1890, p. 91.

**squamosus** Blackb. l. c. p. 91. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 357. N. W. Austral.

1

## **Caediomorpha** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 272.

**heteromerus** King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869, p. 44. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 226. Südaustralien
*australis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 272. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 358.

1

## **Sobas** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 45 nota.

*Trigonotarsus* Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 106. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 281.

**australis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 76; Trans. Ent. Soc. IV, 1845, p. 106. Adelaide

1

## **Nemanes** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 195.

**expansicollis** Fairm. l. c. p. 195. Südafrika

1

## **Clitobius** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Opusc. Ent. X, 1859, p. 141; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 49. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 452. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 136, 178.

*Halonomus* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 201.
Subgen. *Pentholasius* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 178.

**cribricollis** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LXXXVI; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 31. — Abessinien

**grandis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 223. — Arabien

**immarginatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 195. — Südafrika

**laevipennis** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 111. — Obock

**oblongiusculus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 495; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 196 (19). — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 179. — Algier, Aegypten, Arabien, Südrußland

var. *lineicollis* Fairm. Natural. (2) I, 1879, p. 4; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 197 (20) nota. — Reitt. l. c. p. 179.

*Schneideri* All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. XXXVI; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 31. — Bedel, Abeille XXIX, 1897, p. 36.

**ovatus** Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 249. — Woll. Col. Hesper. 1867, p. 192; Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 203. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 31. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 452. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 179. — Mittelmeergebiet, Senegal, Angola, Bengalen

*Grayi* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 203.

*sabulicola* Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 141; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 49.

*subplumbeus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 533. — Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 252, t. 2, f. 3.

**rugulipennis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 224. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 179. — Arabien

**salinicola** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 203; Cat. Canar. Col. 1864, p. 490. — Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 196 (19). — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 31. — Lanzarote, Marokko

**strongyloides** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 111; Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 321. — Zambesi

**variolatus** All. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 248. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 178. — Syrien

*subpubescens* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 163.

10

## **Ammodonus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Opusc. Ent. X, 1859, p. 143; Mém. Acad. Lyon IX, 1860, p. 51. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 359. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 412.

**fossor** Lec. Journ. Acad. Phil. (2) I, 1847, p. 92; Proc. Acad. Philad. 1854, p. 219. — Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 144; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 52. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 359. — Nordamerika

1

## **Sulpius** Fairm.

Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 273.

**punctostriatus** Fairm. l. c. p. 273. Madagaskar
1

## **Adavius** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Opusc. Ent. X, 1859, p. 138; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 46. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 208.

*Cyptus* Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 61; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 181.

**aethiopicus** Gestro, Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 662. Bogos
**clavipes** Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 138; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 46. Thibet
**intermedius** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 251. Congo
**minor** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 264. „
**Nodieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 151. Senegal
**orientalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 316. Cochinchina
**ovatulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 384; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 207. Madagascar
**Perrieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 208. „
**scabrosus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 61; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 182, t. 9, f. 1. Deutsch-Ostafrika
9

## **Neoabantis** nom. nov.

*Abantiades* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1894, p. 395 (nicht Herr. Sch. 1853, Lepidopt.).
*Abantis* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 109.

**aenescens** Fairm. l. c. p. 110. Obock
1

## **Ostorius** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXIII.

**multicostatus** Fairm. l. c. p. XXXIV. Minas Geraes
1

## **Leichenum** Blanch.

Blanch. Hist. Nat. II, 1845, p. 14. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 179. — Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 211. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 216. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. CV u. 598; ed. III, 1874, p. CVIII u. II, p. 101. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 278. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 285. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 130; Fauna Transsylv. 1891, p. 130; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 412, 452, 456. — Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 83; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 180. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 101.

*Lichenum* auct.

**argillaceum** Motsch. Bull. Mosc. 1863, II, p. 475. — Ceylon
**canaliculatum** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 42; Syst. El. I, 1801, p. 127. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 216. — Indien
**caucasicum** Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 84; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 181. — Caucasus
**caudatum** Reitt. l. c. p. 84; l. c. p. 181. — Lenkoran
**foveistrium** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 102. — Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 85; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 182. — Arabien, Bagdad
**Gebieni** Reitt. Cat. Col. Eur. 1906, p. 489. — Südfrankreich,
*variegatum* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 66. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 70, f. 348. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 236. — Reitt. l. c. p. 85; l. c. p. 182. — Spanien, Marokko, Algier
*pulchellum* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 336; t. 30, f. 1. — Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 211.
**impictum** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 419. — Tonga Tabu
**incisum** Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 85; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 182. — Araxestal, Mesopotamien
**mucronatum** Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 67. — Reitt. l. c. p. 84; l. c. p. 181. — Constantinopel, Mesopotamien
**pictum** F. Syst. El. I, 1801, p. 117. — Ill. Magaz. I, 1802, p. 333. — Charpent. Horae Ent. 1825, p. 218, t. 5, f. 8. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 64. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 217. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 598; ed. III, 1874, II, p. 101. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 235. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 552; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 458. — Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 84; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 180. — Siebenbürgen, Ungarn, Dalmatien, Italien
**pingue** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 420. — Tonga Tabu
**pulchellum** Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 65. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 180. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 235. — Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 85; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 182. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 102. — Aegypten, Italien
var. *pumilum* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 73. — Ägypten
**seriehispidum** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 101. — China, Japan
**variegatum** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 88. — Madagascar
**verrucosum** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 418. — Tonga Tabu

15

## **Idisia** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 452.

**ornata** Pasc. l. c. p. 452, t. 18, f. 8. — Mandschurei, Japan
**vestita** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 100. — Japan

2

## **Bycrea** Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12. — Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, II, p. 51—54, t. 4 (Biologie). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 115.

**villosa** Pasc. l. c. p. 12. — Champ. l. c. t. 10, f. 5. Mexico
1

## **Pseudonomus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 510.

**dermestiformis** Fairm. l. c. p. 511. Montevideo
1

## **Scaptes** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 222.

**cayennensis** Champ. l. c. p. 222 nota. Cayenne
**ciliatus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 9. St. Vincent
**tropicus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 190. Centr. u. Süd-Amerika
*squamulatus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 223, 542, t. 10, f. 6, 6a, b.
3

## **Actizeta** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 214.

**albata** Pasc. l. c. p. 215, t. 5, f. 5. Neu-Seeland
**ammobioides** Pasc. l. c. p. 215. „
2

## **Ectomida** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 51.

**lacerata** Pasc. l. c. p. 51. Neu-Seeland
1

## **Trigonopilus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 22.

**laticeps** Fairm. l. c. p. 23. Indo-China
1

## **Isarida** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 456.

**testacea** Pasc. l. c. p. 456. Indien
1

### **Isostira** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 97.

**crenata** Pasc. l. c. p. 98. — Queensland
**raucipennis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 225. — „

2

## LVIII. Trachyscelinae.

Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 184, 185. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 282 (*Trachyscelides* vrais pars). — Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 286, 334 (pars). — Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 234 (pars). — Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Philos. Soc. n. ser. XIV, 1870 (1872), p. 374 (pars). — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 94 (pars). — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 372, 382 (pars). — Redtenbacher, Fauna Austr. ed. III; 1874, II, p. 101 (pars). — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 472 (pars). — Reitter, Best.-Tab. LIII, in Verh. naturf. Brünn XLII, 1904, p. 32, 182.

### **Lachnodactylus** Seidl.

Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 837. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 182.

*Lachnopus* Seidl. l. c. 1894, p. 476.

**digitatus** Seidl. l. c. p. 476 nota. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 183. — Turkestan

1

### **Trachyscelis** Latr.

Latr. Gen. Crust. et Ins. IV, 1809, p. 379. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 218. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 188. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 284. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 288. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 377. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 382. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 475. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 2. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 184. — Carter and Champion, Proc. Ent. Soc. Lond. 1907, p. XXVI.

**aphodioides** Latr. Gen. Crust. et Ins. IV, 1809, p. 379; Nouv. Dict. d'Hist. Nat. XXXIV, p. 369. — Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 695. — Germ. Fauna Ins. Eur. XIII, p. 11. — Steph. Illustr. Brit. Ent. III, 1830, p. 214; Manual, p. 325. — Westw. Introd. mod. Class. I, 1839, p. 315, f. 37. — Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 121, t. 31, f. 3. — Küst. Käf. Eur. 1852, XXV, 66. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 188. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 71, f. 352. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 184. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 2. — Italien, Frankreich, Canaren
**chinensis** Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 448. — China

**ciliaris** Champ. Ent. Monthly Mag. XXIX, 1893, p. 254. — Westaustralien
**flavipes** Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 61. — Horn, Revis. 1870, p. 377. — Verein. Staaten
**laevis** Champ. Ent. Monthly Mag. XXIX, 1893, p. 254. — Westaustral.
**nigra** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 251, t. 20, f. 11. — Sydney
**pallens** Champ. Ent. Monthly Mag. XXIX, 1893, p. 255. — Ceylon
7

### **Histiaea** Fairm.

Fairm. Rev. d'Entom. XI, 1892, p. 107.

**bidentula** Fairm. l. c. p. 108. — Obock
1

## LIX. Phaleriinae.

Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 184, 190. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 285. — Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 289. — Reitt. Best.-Tab. LIII, in Verh. naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 32.

*Trachyscelinae* pars: Redtenbacher, Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 101. — Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Phil. Soc. (n. ser.) XIV, 1870 (1872), p. 374. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 382. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 472.

### **Paranemia** Heyd.

Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 103.

**bicolor** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 157. — Nördl. Mongolei
**Schröderi** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 103. — Turkestan
2

### **Phaleria** Latr.

Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 162; X, 1804, p. 300; Règne anim. 1817, p. 302; ed. II, 1829, p. 28. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 243. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 190. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 488. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVI u. 600; ed. III, 1874, p. CXVIII u. II, p. 102. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 286. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 289. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 375. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 383. — Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 318. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 475, 477. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 175. — Rey, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 327; X, 1891, p. 83, 236; XVIII, 1899, p. 277.

*Emypsara* Pasc. Journ. of. Ent. II, 1866, p. 460.
*Epiphaleria* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 382.

**acuminata** Küst. Käf. Eur. 1852, XXV, 69. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 71, f. 353. — Mittelmeer-Gebiet

Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 227. Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 85. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 77. — Desbr. Frelon X, 1902, p. 184.

*insulana* Rey, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 239; X, 1891, p. 86. — Seidl. l. c. p. 481. — Fauv. l. c. p. 79.

*oblonga* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 227.

var. *incerta* Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 86, 239. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481.

var. *limbata* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 100; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 226. — Rey, l. c. p. 86, 239. — Seidl. l. c. p. 481.

var. *maculosa* Seidl. l. c. p. 481.

var. *seductor* Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 85.

var. *submaculata* Rey, l. c. p. 85. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481.

**angustata** Chevr. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CCXLVIII. — San Domingo

**atlantica** Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 77. — Desbr. Frelon X, 1902, p. 180. — Frankreich, Portugal, Gr.Salvages

*bimaculata* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 417.

**atriceps** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 383, fig. — Japan

**attenuata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 445. — Seychellen

**Batesi** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. XXXIII. — Madagaskar

**Bedeli** Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 340. — Algier

**bimaculata** L. Syst. Nat. XII, 1767, p. 667. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 77. — Südeuropa

*cadaverina* Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 304. — Cast. Hist. nat. II, 1840, p. 219, t. 19, f. 2. — Blanch. in Cuv. Règne anim. p. 274, t. 50, f. 1, a—c. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 192. — Küst. Käf. Eur. 1852, XXV, 68. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 600; ed. III, 1874, II, p. 103. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 227; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 99. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481. — Desbr. Frelon X, 1902, p. 180.

*delata* Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 85, 237.

*dorsalis* F. Ent. Syst. 1792, I, 2, p. 512.

*dorsigera* Fauv. Rev. d'Ent. 1885, p. 319. — Rey, Rev. d'Ent. 1890, p. 329; 1891, p. 84.

*ligurica* Schneid. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 10.

var. *abdominalis* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 484.

var. *adriatica* Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 86, 239. — Seidl. l. c. p. 481.

*ornata* Schneid. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 10.

var. *bimaculata* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 16, t. 118, f. 7. — Latr. Nouv. Dict. Hist. nat. XXV, 1817, p. 492. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481, 485.

*signata* Schneid. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 10.

var. *dorsigera* F. Mant. I, 1787, p. 201; Ent. Syst. I, 1792, p. 156; Syst. El. I, 1801, p. 198. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481, 485.
*cordata* Schneid. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 10.
var. *nigricollis* Sahlb. Öfv. Finska Vet. Ak. Förh. 1899, p. 123. — Attica
var. *nigricordis* Schneid. l. c. p. 10.
var. *obscuriceps* Schneid. l. c. p. 10.
Biologie: Coquerel, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, t. 11, f. 1—9. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 257. — Perris, Larves 1877, p. 269, f. 271. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 478.

**brasiliensis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. — Brasilien
var. *bisignata* Boh. Res. Eugen. 1858, p. 93.

**cadaverina** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 113. — Syst. El. I, 1801, p. 149. — Panz. Fn. Germ. 1795, p. 40. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832. p. 15. — Thoms. Opusc. III, 1870, p. 335. — Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 318; XVIII, 1899, p. 77. — Rey, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 328; X, 1891, p. 83. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 217. — Nordsee, Ostsee
*cava* Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 15, t. 118, f. 6a. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 488.
*nigriceps* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 101; Deutsche Ent. Zeitschr. 1876, p. 277 (pars).
var. *apicalis* Schneid. Wien. Ent. Zeitschr. XXI, 1902, p. 12.
var. *fuscata* Schneid. l. c. p. 12.
var. *Leegei* Schneid. l. c. p. 12.

**capensis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 287 nota. — Chevr. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CCXLVIII. — Cap

**cayennensis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. — Cayenne

**Chevrolati** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 442. — Guadeloupe
var. *quadrinotata* Fleut. et Sallé, l. c. p. 442.
var. *thoracica* Fleut. et Sallé, l. c. p. 442.

**ciliata** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 488. — Madeira

**cinctipennis** Alluaud, Bull. Mus. Paris 1896, p. 374. — Madagaskar

**cistelina** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 180. — „

**Clarki** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XX, 1857, p. 505; Col. Hesper. 1867, p. 200; Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 246. — Cap Verden

**debilis** Lec. New spec. Col. 1866, p. 125, 126. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 376. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. — Californien

**dytiscoides** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 218, 541, t. 10, f. 2. — Centr.-Amerika

**ellipsodes** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 184. — Madagaskar, Ostafrika

**encausta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 288. — Somaliland

**fimbriata** Chevr. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CCXLVII. — Capland

**fulva** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 423. — Guadeloupe

**Gayi** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 244, t. 20, f. 10. — Chile
var. *marginata* Sol. l. c. p. 244.

**globosa** Lec. Entom. Report 1857, p. 51, t. 2, f. 4; New spec. Col. 1866, p. 125. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 377. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. — Californien

**gracilipes** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 484. — Texas

**guadeloupensis** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 423. — Guadeloupe

**guatemalensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 218, 541, t. 10, f. 1. — Guatemala

**humeralis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 377. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. — Californien

**insularis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 221, 541, t. 10, f. 4. — Mexiko

**limbata** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 375. — San Franzisko

**longula** Lec. New spec. Col. 1866, p. 125. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 376. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. — Mississippi

**manicata** Boh. Res. Eugen. 1858, p. 92. — Galapagos-Ins.

**marginipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 219. — Mexiko

**neotropicalis** Champ. l. c. p. 220, t. 10, f. 3. — Guatemala

**nigriceps** Muls. et Wachenru, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 10. — Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 85. — Syrien

**oblonga** Küst. Käf. Eur. 1852, XXV, 70. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 482. — Südspanien, Aegypten
*aegyptiaca* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 482.
*bimaculata* Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 83.

**opacicollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 219. — Mexiko

**ornata** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 494. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 486. — Canaren
*cadaverina* Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 70.
*picta* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 246.
var. *biplagiata* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 486.
var. *Boeckeri* Heyd. l. c. p. 486.
var. *Giebeleri* Heyd. l. c. p. 486.
var. *nigrothoracica* Heyd. l. c. p. 486.

**pacifica** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 220. — Centr.-Amer.

**pallida** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 383. — Ceylon

**panamensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 218. — Panama

**parallela** Woll. Col. Hesper. 1867, p. 201. — Hesperiden

**phalerata** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CCXLVIII. — Mozambique

**picipes** Say, Long's Exped. II, 1824, p. 280. — Haldem. Journ. Ac. Phil. (2) I, 1848, p. 102. — Lec. New spec. Col. 1866, p. 125. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 376. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. — Verein. Staaten

**picta** Mannerh. Bull. Mosc. 1843, II, p. 277. — Sitkha

**Pilatei** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CCXLIX. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 220, 541. — Yukatan

**pilifera** Lec. New spec. Col. 1866, p. 125. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 376. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. — Nieder-Californien

**planata** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 158. — Deutsch-Ostafrika

**pontica** Sem. Rev. Russe d'Ent. I, 1901, p. 90. — Krim

**prolixa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 797. — Aden, Sinai
*munda* Walk. List Col. Lord 1871, p. 16. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 437. — Peyerimh. Abeille XXXI, 1908, p. 38.

**provincialis** Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 253. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 181. — Frankreich
var. *Pueli* Pic, Echange 1902, p. 64.
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon IL, 1902, p.

**punctipes** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 421. — Florida

**pusilla** Boh. Resa Eugen. 1858, p. 93. — Hongkong

**Reveillieri** Muls. Ann. Soc. agr. Lyon 1858, p. 310; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 191. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 182. — Corsica
*Revelierii* Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, p. 52 (err. typ.).
*oblonga* Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 84.
*Reyi* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 482.
var. *cinctella* Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 84. Seidl. l. c. p. 482. — Italien, Algier
var. *Heydeni* Seidl. l. c. p. 482. — Tunis
var. *Seidlitzi* Schneid. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 11.

**Riederi** Fald. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 57, t. 3, f. 8; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 221, t. 10, f. 5. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 383. — Kamtschatka, Mandschurei, Japan
*Adamsi* Pasc. Journ. of Ent. 1866, p. 461, t. 19, f. 3.
*flexuosa* Pasc. l. c. p. 461.
*Hilgendorfi* Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 76.

**rotundata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 148; New spec. Col. 1866, p. 125. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 375. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. — Californien

**rufipes** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. — Ceylon

**senegalensis** Chevr. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CCXLVIII. — Senegal

**subhumeralis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 102. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 382. — Japan

**sublaevicollis** Rey, Rev. d'Ent. X, 1890, p. 236. — Tunis
var. *circumducta* Rey, l. c. p. 236.
var. *lineolata* Rey, l. c. p. 236.

**subparallela** Chevr. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CCXLVIII. — Peru

**testacea** Say, Long's Exped. II, 1824, p. 280. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 376. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. — Östl. Verein. Staaten

### **Halammobia** Sem.

Sem. Rev. Russe d'Ent. I, 1901, p. 92. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 185.

**pellucida** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 19, t. 118, f. 11. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481, 482. — Sem. l. c. p. 92. — Desbr. l. c. p. 186. Südfrankreich, Spanien, Sicilien
*hemisphaerica* Küst. Käf. Eur. 1852, XXV, 67. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 191. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 600; ed. III, 1874, II, p. 103. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 227.
*pallens* Latr. Nouv. Dict. Hist. nat. XXV, 1817, p. 493.
Biologie: Perris, Larves 1877, p. 272, f. 278. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 478.
1

### **Sphargeris** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 122.

**physodes** Pasc. l. c. p. 122, t. 5, f. 2. Australien
1

### **Choerodes** White.

White, Voy. Ereb. and Terr. Entom. 1846, p. 12. — Lacord. Genera V, p. 287.

**concolor** Sharp, Entom. Monthly Mag. XV, 1878, p. 81. Neu-Seeland
**fuscatus** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 241. „
**laetus** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 358. — Waterh. Aid Ident. Ins. II, t. 149, f. 1.
**trachysceloides** White, Voy. Ereb. and Terror, Entom. 1846, p. 12, t. 2, f. 12. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 357.
4

## LX. Crypticinae.

Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 125. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 222. — Jaquelin du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 269, 329. — Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 234. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 300, 362. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 373, 380. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893 u. 1894 p. 221, 459. — Reitter, Best.-Tab. LIII in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 32.

### **Crypticus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. I, 1817, III, p. 298; ed. II, 1829, p. 22. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Redt. Gatt. 1845, p. 129; Fauna Austr. 1849, p. 53, 600; ed. II, 1858, p. CV u. 598; ed. III, 1874, p. CXVII u. II, p. 91. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 125. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 223. — Thoms. Scand. Col. I, 1859, p. 114; VI, 1864, p. 239. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 269. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 95 (Gatt.), ed. II, 1891, p. 130 (Gatt.); Fauna Transsylv. 1891, p. 130

(Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 461. — Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 145—151 (Übers.). — Desbr. Frelon X, 1901, p. 26.

Subgen. *Seriscius* Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 77. — Lacord. l. c. p. 226. — Seidl. l. c. p. 464. — Reitt. l. c. p. 145.

**adspersus** Küst. Käf. Eur. 1851, XXIII, 51. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 466. —Reitt. Übers. p. 149 *(Seriscius)*. — Spanien

**alpinus** Comolli, Col. Novocom. 1837, p. 26. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 464, 468. — Reitt. Übers. p. 146 (*Crypticus* s. str.). — Norditalien

**aterrimus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 138 (*Crypticus* s. str.). — Centr.- und Südamerika

**calvus** Woll. Col. Atlant. 1865, p. 408; App. p. 59. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 103 (*Crypticus* s. str.). — Canaren

*canariensis* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 482 (pars).

**Cameroni** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 194 *(Seriscius)*. — Malta

**canariensis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 481; Col. Atlant. p. 409 *(Crypticus* s. str.). — Canaren

*glaber* Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 69.

**castaneus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 34. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 465. — Reitt. Übers. p. 147 (*Crypticus* s. str.). — Kleinasien

**corticeus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 389. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 107. — Reitt. Übers. p. 147 (*Crypticus* s. str.). — Marokko

**dactylispinus** Mars. Abeille XIII, 1875, p. 381. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 199. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 466. — Reitt. Übers. p. 147 (*Crypticus* s. str.). — Algier, Tunis

*melancroides* Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 193 (16).

**detersus** Walk. Ann. Mag. Nat. Mist. (3) II, 1858, p. 284. — Ceylon

**Fairmairei** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 101 (53) (*Crypticus* s. str.). — Algier

**gibbulus** Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 163. — Küst. Käf. Eur. 1847, X, 65. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 66, f. 326. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 466. — Reitt. Übers. p. 146 (*Crypticus* s. str.). — Südeuropa, Nordafrika, Syrien

*pubescens* Duf. Ann. gén. Sc. phys. Brux. VI, 1820, p. 311.

**griseovestris** Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 192 (15) *(Seriscius)*. — Algier

**helvolus** Küst. Käf. Eur. 1852, XXIV, p. 83. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 467. — Reitt. Übers. p. 148 *(Seriscius)*. — Italien, Sicilien,

**Kraatzi** Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1866, p. 383. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 106. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 464. — Reitt. Übers. p. 145 *(Crypticus* s. str.*)*. — Spanien

**latiusculus** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 237 (21), t. 4, f. 5. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 245. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 465. — Reitt. Übers. p. 148 (*Crypticus* s. str.). — Südrußland, Transkaspien, Aralsee

*obtusus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 74.

*substriatus* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 166 (118).

**longipennis** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. — Ceylon

**maculatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 138, 531, t. 7, f. 1. — Centr.-Amerika

**maculosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 390 nota. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 108. — Reitt. Übers. p. 149 *(Seriscius)*. — Syrien

**mexicanus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 137, 531. — Centr.-Amerika

**minutus** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 69. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 483 (*Crypticus* s. str.). — Canaren

**mollis** Reitt. Übers. p. 150 *(Seriscius)*. — Tunis

**murinus** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LXXXVII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 30. — Reitt. Übers. p. 149 *(Sericisus)*. — Aegypten

var. *mus* Reitt. Übers. p. 149. — „

**navicularis** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 69. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 481. — Teneriffa

**nebulosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 389. — Mars. Abeillle XII, 1875, p. 107. — Reitt. Übers. p. 149 *(Seriscius)*. — Algier, Marokko

**nitidulus** Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 60. — Mars. l. c. p. 104 (*Crypticus* s. str.). — Gomera

**obesus** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 331, t. 29, f. 7. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 466. — Reitt. Übers. p. 148 (*Crypticus* s. str.). — Algier

**oblongus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 482. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 105. — Canaren

**obsoletus** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 265. — Atl. Staaten

**Olivieri** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 103 (55). — Reitt. Übers. p. 149 *(Seriscius)*. — Algier

**ovalis** Ball. Bull. Mosc. LIII (1), 1878, p. 321. — Kuldja

**ovatulus** Reitt. Übers. p. 150 *(Seriscius)*. — Mongolei

**ovatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 137, 531. — Centr.-Amerika

**paradoxus** Reitt. Übers. p. 149 *(Seriscius)*. — Marokko

**platensis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 510 *(Crypticus* s. str.). — La Plata

**pellitus** (scr. *pelitus*) Reitt. p. 150 *(Seriscius)*. — Tunis

**Pentheri** Reitt. Ann. Wien. Hofmus. XX, 1906, p. 278 (32) (*Crypticus* s. str.). — Kleinasien

**pruinosus** Duf. Ann. gén. Sc. phys. Brux. VI, 1820, p. 310, t. 96, f. 4 a—c. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 466. — Reitt. Übers. p. 149 *(Seriscius)*. — Spanien

**pubens** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1880, p. CXXXII. — Reitt. Übers. p. 146 (*Crypticus* s. str.). — „

**pubescens** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 77. — Reitt. Übers. p. 150 *(Seriscius)*. — Alai, Ostsibirien, Mongolei, Peking

*asiaticus* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 698.

*soricinus* Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 324.

**punctatissimus** Woll. Cat. Col. 1864, p. 480. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 105. — Canaren

**punctatolineatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 251. — Marokko

**pusillus** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 212. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 464. — Reitt. Übers. p. 145 (*Crypticus* s. str.). — Andalusien

**pyrenaeus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876. p. 33. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 465. — Reitt. Übers. p. 146 (*Crypticus* s. str.). — Pyrenäen

**quisquilius** L. Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 226, 821; Syst. Nat. ed. XII, I, 2, 1767, p. 676. — Gmelin, Linn. Syst. Nat. IV, 1788, p. 2011. — F. Syst. Ent. 1775, p. 258; Spec. Ins. I, 1781, p. 326; Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 122; Syst. El. I, 1801, p. 163. — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 96. — Steph. Illustr. V, p. 21; Manual, p. 324. — Küst. Käf. Eur. 1849, XIX, p. 54. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 126. — Thoms. Skandin. Col. VI, 1864, p. 240. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 360; ed. II, 1891, p. 515; Fauna Transsylv. 1891, p. 552; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 465, 469. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 106. — Reitt. Übers. p. 146. — Desbr. Frelon, X, 1901, p. 27 (*Crypticus* s. str.). — Europa, Kaukasus, Ostsibirien, Mongolei

*glaber* F. Syst. Ent. 1775, p. 258; Spec. Ins. I, 1781, p. 326; Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 109; Syst. El. I, 1801, p. 143. — Panz. Entom. Germ. 1795, p. 39; Fauna Ins. Germ L, 1798, nr. 1, t. 1, f. b, ed. II, Heft XXXVI, nr. 1, t. 1, f. b. (♂) u. Heft L, nr. 1, t. 1, f. b. (♀). — Ol. Entom. III, 1795, nr. 58, p. 16, t. 2, f. 12; Encycl. méth. VII, p. 49. — Tigny, Hist. Nat. VII, p. 202. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 120. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 192, t. 128, f. 12. — Lamarck, Hist. anim. sans vert. IV, 1817, p. 414. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 600; ed. II, 1858, p. 598; ed. III, 1874, II, p. 94. — Sturm, Käf. II, 1850, p. 211. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 217.

*laevis* Gmelin, Linn. Syst. Nat. IV, 1788, p. 2011.

*laticollis* Panz. Ins. Germ. Heft XXXVI, nr. 1, t. 1, f. b. (Krit. Rev. I, 1805, p. 34). — Ill. Magaz. III, 1804, p. 153.

*luctuosus* Schrank, Enum. 1781, p. 219.

*niger* Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 158.

*pusillus* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 199, t. 129, f. 4.

var. *opacus* Brancs. Jahresh. Ver. Trencsen XXI, p. 100.

Biologie: Bouché, Nat. Ins. 1834, p. 191. — Westw. Introd. 1839, I, p. 319. — Perris, Larves 1874, p. 269. — Thoms. Skandin. Col. VI, 1864, p. 239. — Schioedte, Nat. Tidsskr. 1879, III, 11, p. 535, 586, t. 7, f. 1—6. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 30. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 210, 213. — Schlick, Entomol. Meddel. (2) I, 1897, p. 62.

**rufipes** Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 125; Bull. Mosc. XX, 1847, IV, p. 481. — Reitt. Übers. p. 150 *(Seriscius)*. — Altai, China

*fuscovariegatus* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 698.

**sibiricus** Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1870, p. 373 (*Crypticus* s. str.). — Ostsibirien

**submaculatus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 362. — N. W.-Australien

**subpunctatus** Walk. List Col. Lord 1871, p. 15. — Ägypten

**tauri** Pic, Echange XXIII, 1907, p. 123. — Asien

**tenietensis** Desbr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. CLXXXV. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 465. — Reitt. Übers. p. 147 (*Crypticus* s. str.). — Algier

**thessalicus** Reitt. Übers. p. 147, 150 (*Crypticus* s. str.). — Thessalien

**tonsilis** Bedel, Abeille XXVIII, 1893, p. 103. — Reitt. Übers. p. 146 (*Crypticus* s. str.). — Algier

**undatus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 5, t. 1, f. 3. — Grenada

**uniformis** Reitt. Übers. p. 150 *(Seriscius)*. — Tripolis

**Vaucheri** Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 272. — Marokko

**viaticus** Fairm. Rev. Zool. 1851, p. 528. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 33. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 465. — Reitt. Übers. p. 147 (*Crypticus* s. str.). — Spanien

*ulomoides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 85.

**zophosioides** Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. 1870, Beiheft p. 131. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 464. — Reitt. Übers. p. 145 (*Crypticus* s. str.). — Portugal, Spanien

**Zuberi** Mars. Abeille 1869, p. 382. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 465. — Reitt. Übers. p. 148 (*Crypticus* s. str.). — Südrußland Talysch

59

## Ellipsodes Woll.

Woll. Ins. Mader. 1854, p. 485. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 224. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 461.

**glabrata** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 79; Syst. El. I, 1801, p. 93. — Woll. l. c. p. 486, t. 11, f. 2. — Madeira

**oblongior** Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 150. — „

2

## Oochrotus Luc.

Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1852, p. 28; Rev. Zool. 1855, p. 337. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 225. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 270. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 461. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 92.

**Boyadjianii** Lokay, Prag. Cas. Ceské Spol. Entom. IV, 1907, p. 91. — Kleinasien

**glaber** Demais. Bull. Fr. 1904, p. 287. — Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1907—08 (1909) nr. 7, p. 86. — „

**unicolor** Luc. Bull. Fr. 1852, p. 29; Rev. Zool. 1855, p. 340, t. 9, f. 1a—e. — Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 215. — Lacord. Gen. Col. Atl., t. 54, f. 5. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 66, f. 327. — Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 296. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 29. Biologie: Rosenh. l. c. p. 215. — Walk. Entom. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 374. — Südfrankreich, Spanien, Algier

3

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

---

Pars 28:

## H. Gebien

Tenebrionidae III.

---

**Einzel-Preis: Mark 21.75**
**Subscriptions-Preis: Mark 14.50**

---

**W. Junk**
**Berlin W. 15,** Kurfuerstendamm 201.
24. III. 1911.

**W. JUNK, Berlin W. 15.**
**Verlag und Antiquariat für Entomologie.**

# Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

# LXI. Bolitophaginae.

Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 218. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 292. — Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 115; VI, 1864, p. 244. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 293. — J. Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 235. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 300, 387. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 350 (Übers. üb. die Gatt.). — Seidlitz, Fn. Balt. 1875, Gatt. p. 95; ed. II, 1891, Gatt. p. 121; Fn. Transsylv. 1891, Gatt. p. 121; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 222, 489. — J. Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 372, 384. — Reitter, Best.-Tab. LIII, in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 33.

## **Bolitotherus** Cand.

Cand. Mém. Liége 1861, p. 367. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 388. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 384.

*Phellidius* J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 236.

**cornutus** Panz. Fn. Amer. bor. Prodrom. 1794, t. 1, f. 5, 6. — F. Syst. El. I, 1801, p. 112. — Say, Amer. Ent. III, 1828, p. 51. — Guér. Icon. 1829—44, t. 31, f. 6a—c. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 236. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. 1870, p. 388. — Verein. Staaten
*bifurcus* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 40.
1

## **Dicraeosis** nom. nov.

*Dicraeus* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 103, 104.

**bacillus** Mars. l. c. p. 103. — Japan
1

## **Calymmus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 349.

**Berardi** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 289. — Fauv. Bull. Soc. Normand. 1862, p. 148, t. 10, f. 28, 29; Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 169. — Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 113. — Neu-Caledonien
**cucullatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 349, t. 14, f. 8. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 225. — Centr.- und Südamerika
*asperulus* Pasc. l. c. p. 350.
**longedentatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 83. — Venezuela
**scabriculus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 225 nota. — Ecuador
**variegatus** Champ. l. c. p. 225, t. 10, f. 8. — Nicaragua
**vestitus** Champ. l. c. p. 226 nota. — Peru
6

## **Brachypilium** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 23.

**sculpturatum** Fairm. l. c. p. 24. — Indien

1

## **Bradymerus** Perroud.

Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 110.

**aequecostatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 20. — Borneo

**alaticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 23. — Indochina

**alternatus** Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 133. — Macassar

**amicorum** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 420. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 166, t. 11, f. 2. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 411. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 169. — Tongainsel, Neu-Caledonien

*tuberculatus* Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 111.

**aratus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 100. — Sumatra

**bidentulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 23. — Indien

**cancellatus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 286. — Viti

**carinatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 188; Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 218. — Philippinen

*corinthius* Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 229.

**clathratus** Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 134. — Macassar

**convexicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 478. — Madagascar

**crenulicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 221. — Sumatra

**cucullatus** Fairm. l. c. XIX, 1897, p. 218. — Bombay

**cyaneipennis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 437. — Ceylon

**elongatus** Perty, Obs. Col. Ind. or. 1831, p. 40. — Indien

**ferruginipes** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 230. — Philippinen

**granaticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, II, p. 23. — Neu-pommern

**grandis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 19. — Java

**granulipennis** Fairm. l. c. p. 20. — Borneo

**interstitialis** Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 133. — Macassar

**javanus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 217. — Java

**modestus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 23. — Indien

**rugatulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 23. — Indochina

**semiasperatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, II, p. 24. — Neu-pommern

**seminitidus** Arrow, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 106. — Christmas-Ins.

**serricollis** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. — Waterh. Cist. Ent. II, 1876, p. 56. — Ceylon

**spinicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 22. — Indien

**sublaevicollis** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 286; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 281. — Viti

**violaceus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 437. — Philippinen

## **Scotoderus** Perroud.

Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 114.

*Dechius* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 455. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 2.

**cancellatus** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 296. — Bates, Entom. Monthly Mag. IX, 1872, p. 98. — Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 116. Neu-Caledonien, Queensland

*aphodioides* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 455. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 169.

**costatus** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 421. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 412. Ins. Wallis

**scissicollis** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 266, t. 12, f. 8, 8*. Neusüdwales

3

## **Bolitophagus** Ill.

Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 100. — F. Syst. El. I, 1801, p. 112. — Gyllenh. Ins. Suec. II, 1810, p. 600. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 294. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 226. — Redt. Gatt. 1845, p. 128; Fn. Austr. II, 1849, p. 53 u. 596; ed. II, 1858, p. CVI u. 600; ed. III, 1874, p. CXVIII und II, 103. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 219. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 294. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 293. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 389. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 96 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 492. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 103.

*Boletophagus* Zetterst. Fn. Ins. Lapp. 1828, p. 265; Ins. Lapp. 1840, p. 254. — Sahlb. Ins. Fennica I, 1834, p. 483. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 115; VI, 1864, p. 245. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 263. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 384. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, Gatt. p. 131; Fn. Transsylv. 1891, Gatt. p. 131.

**angustatus** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 242. — Lacord. Gen. Col. II, p. 360, nota 3. Chile

**armatus** Panz. Fn. Ins. Germ. Heft 61, 1799, nr. 2; Krit. Revis. I, 1805, p. 29. — F. Syst. El. I, 1801, p. 114. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 314. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 160. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 296. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 596; ed. II, 1858, p. 601; ed. III, 1874, II, p. 104. — Küst. Käf. Eur. XXIV, 1852, nr. 82. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 222. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 218. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 515; Fn. Transsylv. 1891, p. 553; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 499. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 163. Mitteleuropa

Biologie; Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 116, t. 8, f. 288—289. — Schiödte, Nat. Tidskrift XI, 1879, p. 546, t. 9, f. 1—4. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 494.

**aspericollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 798. Madagaskar

**borbonicus** Fairm. Le Natur. II, 1880, p. 293. Réunion

**corticola** Say, Journ. Ac. Phil. V, 1825, p. 238; Amer. Ent. III, 1828, t. 51. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 389. — Verein. Staaten

**costulatus** Fairm. et Germ. Col. Chile 1860, p. 2. — Chile

**felix** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 384, t. 13, f. 2. — Japan

**flexuosus** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 241, t. 20, f. 9. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 360, nota 3. — Chile

**granulatus** Fisch. Cat. Col. Karel. 1842, p. 16; Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 129. — Songorei

**interruptus** Ill. in Wiedem. Arch. I, 1800, p. 112. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 156. — Küst. Käf. Eur. X, 1847, 67. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 596; ed. II, 1858, p. 601; ed. III, 1874, II, p. 104. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 226. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 218. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 553; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 498. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 163. — Mitteleuropa

*Goedeni* Panz. Fn. Germ. Ins. Heft 94, 1805, nr. 1.

**pannosus** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 384. — Japan

**reticulatus** L. Syst. Nat. ed. XII, I, 1767, p. 572; ed. Gmelin IV, 1788, p. 1632. — Villers, Entom. Linn. I, 1789, p. 81. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 105. — Ol. Entom. III, 1795, nr. 56, p. 9, t. 1, f. 9. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 313. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 600. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 295. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 483. — Küst. Käf. Eur. X, 1847, 66. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 596; ed. II, 1858, p. 601; ed. III, 1874, II, p. 104. — Muls. Col. Fr. Latig. 1854, p. 220. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 207. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 71, f. 355. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 246. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 515; Fn. Transsylv. 1891, p. 552; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 495. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 161. — Europa bis Sibirien

*boleti* Pill. et Mitterp. Iter per Pos. 1783, p. 113, t. 7, f. 9.

*cornutus* Thunb. Nov. Act. Ups. IV, 1784, p. 15, t. 1, f. 5, a—b. — Gmelin, Linn. Syst. Nat. IV, 1788, p. 1733.

*crenatus* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 89. — Hbst. Naturg. Käfer V, 1793, p. 217. — Panz. Entom. Germ. 1795, p. 35. — Cederhielm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 11. — F. Syst. El. I, 1801, p. 113. — Walckenaer, Fn. Paris. I, 1802, p. 27. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 154, t. 39, f. a. — Zetterst. Fn. Lapp. 1828, p. 265; Ins. Lapp. 1840, p. 254. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 226.

*gibbus* Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 19, t. 1, f. 19. — Hrbst. Käf. V, 1793, p. 216, t. 52, f. 6, a A. — Ol. Entom. III, 1795, 56, p. 7, f. 6. — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 82.

Biologie: Curtis, Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1854, p. 33—39. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 222. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 309, t. 4, f. 5. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon

XXIII, 1876, p. 113, t. 8, f. 279—287. — Schiödte, Met. Eleuth. X, Tenebr. 1877, p. 544, t. 8, f. 1—7.

**serrifrons** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 172; 1891, p. 30. — Kaukasus

**subinteger** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 74. — Talyschgeb.

**tricostatus** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 128. — Turkmenien

15

## **Bolitonaeus** Lewis.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 387.

**bifurcus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 350. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 385. — Penang

**mergae** Lew. l. c. p. 387, t. 13, f. 5. — Japan

**nasalis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 350. — Lew. l. c. p. 387. — Penang

**quadridentatus** Cand. Mém. Liége 1861, p. 368. — Lew. l. c. p. 387. — Ceylon

Biologie; Cand. l. c. p. 368.

**vacca** Motsch. Études Ent. VII, 1858, p. 64. — Lew. l. c. p. 387. — Birma

5

## **Bolitoxenus** Motsch.

Motsch. Études Ent. VII, 1858, p. 64.

**gibber** Motsch. l. c. p. 63, f. 15. — Birma

1

## **Byrsax** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 42.

**cancroides** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 168. — Neu-Caledonien

**coenosus** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 42, t. 3, f. 7; p. 124. — Singapur

**cordicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 167. — Neu-Caledonien

**cornutus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 88; Syst. El. I, 1801, p. 112. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 218. — Ceylon

**egenus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 459. — Australien

**gibbifer** Wesm. Bull. Ac. Brux. III, 1836, p. 112, t. 4, f. a—c. — Guér. Rev. Zool. 1838, p. 117. — Preudh. Bull. Acad. Roy. Belg. 1870, p. 379. — Java

**horridus** Ol. Entom. III, 1795, 55, p. 5, t. 1, f. 3a—d. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 312. — Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. — Ceylon

*tuberculifer* Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 476.

**Macleayi** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 459. — Australien

**niponicus** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 388. — Japan

**saccharatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 95. — Queensland

**spiniceps** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 388. — Japan

**testudinarius** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 477, t. 9, f. 30. — Sundainseln

12

## **Bolitopertha** Geb.

Geb. Ergebn. Exped. Kilimandj. I, 7, 1910, p. 379.

**novemcostata** Geb. l. c. p. 380, f. 5—8. Deutsch-Ostafrika

1

## **Ilyxerus** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 458.

**asper** Pasc. l. c. p. 458, t. 18, f. 3. N. S. Wales

1

## **Caanthus** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 378.

**gibbicollis** Champ. l. c. p. 378, t. 8, f. 7, 7a, b. Tasmanien

1

## **Dysantes** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 348.

**biluna** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. Ceylon
**elongatus** Redt. Reise Novara II, 1868, p. 127, t. 4, f. 4. Java
— Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 31.
**taurus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 349. „

3

## **Atasthalus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 348. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 385.

**bellicosus** Lew. l. c. p. 386, t. 13, f. 4. Japan
**dentifrons** Lew. l. c. p. 385, t. 13, f. 3. „
**spectrum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 348, t. 14, f. 3. Malakka
**taprobanae** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 386. Ceylon

4

## **Xenius** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 224.

**scabripennis** Champ. l. c. p. 224, t. 10, f. 7, a, b. Nicaragua

1

## **Eleates** Cas.

Cas. Bull. Calif. Acad. Sc. II, 1887, p. 253.

**depressus** Rand. Bost. Journ. II, 1838, p. 21. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 389. Verein. Staaten
**explanatus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 486. Oregon
**occidentalis** Cas. Bull. Calif. Acad. Sc. II, 1887, p. 254. Californien

3

## **Megeleates** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 623.

**sequoiarum** Cas. l. c. p. 624. Californien
Biologie: Wickham, Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 118, fig.
1

## **Orcopagia** Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 30.

**monstrosa** Pasc. l. c. p. 12; l. c. p. 31, t. 10, f. 8. Australien
1

## **Ozolais** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 457.

**divisa** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 437. Ega
**elongata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 228, t. 10, f. 11 a, b. Nicaragua
**gibbera** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 437. Ega
**lutosa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 227, t. 10, f. 10. Costa Rica
**nodosa** Champ. l. c. p. 228. Nicaragua
**scruposa** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 458, t. 18, f. 1. Ega
**tuberculifera** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 10, t. 1, f. 1. Grenada
**verrucosa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 226, t. 10, f. 9. Panama
8

## **Mychestes** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 96.

**congestus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 436. Queensland
**lignarius** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 97. „
**Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 279. „
**Pascoei** M'Leay, l. c. p. 279. „
4

## **Latometus** Er.

Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 213. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 297.

**pubescens** Er. l. c. p. 213, t. 5, f. 3. Tasmanien
1

## **Elascus** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 119.

**crassicornis** Pasc. l. c. p. 120, t. 7, f. 7. Melbourne
**lunatus** Pasc. l. c. p. 120, t. 7, f. 8. „
2

### **Trachyderas** Phil.

Phil. Stett. Ent. Zeitschr. XXV, 1864, p. 349.

**cancellatum** Phil. l. c. p. 350. Chile
1

## LXII. Rhipidandrinae.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1905, p. 690.

### **Rhipidandrus** J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 236. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 389. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 31.

*Eutomus* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 369.
*Heptaphylla* Friedenreich, Stett. Ent. Zeitschr. XLIV, 1883, p. 375.

**Championi** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1905, p. 691. Guatemala
**flabellicornis** Sturm, Catal. 1826, p. 59, t. 1, nr. 7. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 390, t. 14, f. 42. Verein. Staaten
**fungicola** Friedenr. Stett. Ent. Zeitschr. XLIV, 1883, p. 377. S. Catharina
Biologie: Friedenr. l. c. p. 378.
**madagascariensis** Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 370, nota 1. Madagaskar
**mexicanus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1905, p. 691. Centralamerika
**micrographus** Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 370. Cayenne
6

### **Cherostus** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 68.

**cornutus** Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 31. Antillen, Mexico
**crenipennis** Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 64. — Arrow, l. c. p. 32. Birma, Andamanen
**jamaicensis** Arrow, l. c. p. 32. Jamaica
**Simpsoni** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 69 nota. Ostaustralien
**Walkeri** Waterh. l. c. p. 69. Ins. Damma
5

### **Eledona** Latr.

Latr. Précis de car. 1796, p. 19; Hist. Nat. X, 1804, p. 312; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 178; Règne anim. 1817, p. 302; ed. II, 1829, p. 31. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 296. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 294. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. CXVIII und II, p. 104. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 96 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 501. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 164.

**agaricola** Hbst. in Füßl. Arch. V, 1783, p. 35; Käfer V, 1793, p. 222, t. 52, f. 9. — F. Mant. Ins. I, Europa

1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 91; Syst. El. I, 1801, p. 114. — Linné ed Gmelin, IV, 1788, p. 1632. — Villers, Linn. Entom. IV, 1789, p. 233. — Panzer, Entom. Germ. 1795, p. 36; Fn. Germ. Heft 43, 1797, nr. 9. — Ol. Entom. III, 1795, 56, p. 11, t. 1, f. 11. — Illig. Käf. Preuß. 1798, p. 106. — Payk. Ins. Suec. I, 1798, p. 84. — Walckenaer, Fn. Paris I, 1802, p. 28. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 313; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 178. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 158. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 602. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 296. — Curtis, Brit. Entom. XIII, t. 586. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 483. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 226. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 68. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 596; ed. II, 1858, p. 601; ed. III, 1874, II, p. 104. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 224. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 218. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 247. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 72, f. 356. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 103. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 516; Fn. Transsylv. 1891, p. 553; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 503. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 164.

*fungicola* Horn, Revis. Tenebr. 1840, p. 389. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 384 nota. — Verein. Staaten

*sulcata* Thunb. Nov. Act. Upsal. IV, 1784, p. 2; Ins. Suec. 1794, p. 67.

Biologie: Bouché, Naturg. Ins. 1834, p. 191, t. 9, f. 7. — Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 365. — Dufour, Ann. Sc. Nat. (2) XX, 1843, p. 284, t. 12, f. 1—7. — Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 117. — Schiödte, Met. Eleuth. X, 1877—1878, p. 547. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 502.

**hellenïca** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 381. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 503. — Türkei, Griechenland

*turcica* Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 553.

**peruviana** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 226. — Peru

3

## LXIII. Ulodinae.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 31.

### **Dipsaconia** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 123.

**australis** Hope, Trans. Ent. Soc. IV, 1845, p. 108. — Adelaide

**Bakewelli** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 124, t. 7, f. 6. — Tasmanien, Victoria

**pyritosa** Pasc. l. c. p. 124. — Victoria

3

### **Ulodes** Er.

Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 180. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 296.

**variicornis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 108. — Adelaide
**verrucosus** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 181, t. 5, f. 1 a, b. — Tasmanien

2

### **Ulodica** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 31.

**hispida** Pasc. l. c. p. 32. — Australien

1

### **Ganyme** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 32.

**Howitti** Pasc. l. c. p. 33, t. 10, f. 7. — Victoria
**sapphira** Newm. Entomol. 1842, p. 404. — Pasc. l. c. p. 32. — „

2

## LXIV. Diaperinae.

Redtenbacher, Gattungen 1845, p. 128; Fn. Austr. 1849, p. 52; ed. II, 1858, p. CV; ed. III, 1874, II, p. 104. — Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 195. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 298. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 295, 329. — Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 115; VI, 1864, p. 248; X, 1868, p. 122. — J. Leconte, Classif. Col. N. Amer. 1862, p. 236. — Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 300, 378. — J. Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 383. — Seidlitz, Fn. Balt. 1875, p. 95 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 121, 131 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 121, 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 506. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 170. — Reitter, Best.-Tab. LIII, in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. *33.

### **Allophasia** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 351.

**Fryi** Pasc. l. c. p. 352. — Brasilien
**Marseuli** Bates, Entom. Monthly Mag. IX, 1873, p. 237. — Patria?

2

### **Diaperis** Geoffr.

Geoffr. Ins. envir. Paris I, 1762, p. 337. — Müll. Zool. Dan. 1776, p. XXII. — F. Skr. nat. Selsk. 1790, p. 216; in Schneid. Mag. 1791, p. 21; Ent. Syst. I, 1792, II, p. 516; Syst. El. II, 1801, p. 585. — Latr. Précis 1796, p. 21; Hist. Nat. X, 1804, p. 306; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 176;

Règne anim. 1817, p. 301; ed. II, 1829, p. 29. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 549. — Cast. et Brll. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 333 (9) (Mon.). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 222. — Redt. Gatt. 1845, p. 128; Fn. Austr. 1849, p. 52 u. 590; ed. II, 1858, p. CVI u. 605; ed. III, 1874, p. CXVIII u. II, p. 104. — Muls. Col. Fr. Latig. 1854, p. 200 u. 205. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 301. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 116; VI, 1864, p. 250. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 295. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 96 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 508, 512. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 4.

**bipustulata** Cast. et Brll. Mon. p. 337 (13), t. 10, f. 1a, b. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 72, f. 357. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 103. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 514. — Spanien

**boleti** L. Syst. Nat. ed. X, 1, 1758, p. 371; ed. XII, I, 2, 1767, p. 591; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 165. — Geer, Mém. V, 1775, p. 49, t. 3, f. 3 u. 4. — F. Syst. Ent. 1775, p. 97; Spec. Ins. I, 1781, p. 120; Mant. Ins. I, 1787, p. 69; Nov. Ins. gen. Skrift nat. Selsk. Kjöb. I, 1790, p. 216; in Schneid. Mag. I, 1791, p. 21; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 516; Syst. El. II, 1801, p. 585. — Sulz. Abgek. Gesch. Ins. 1776, p. 33, t. 3, f. 9. — Schrank, Enum. 1781, p. 73. — L. Syst. Nat. ed. Gmelin I, 4, 1788, p. 1679. — Villers, Linnei Ent. I, 1789, p. 130. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 78; ed. Hellw. I, 1795, p. 83. — Fischer, Naturg. Livl. ed. II, 1791, p. 275. — Ol. Entom. III, 1795, 55, p. 4, t. 1, f. 1. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 350. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 357. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 536. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 307, t. 89, f. 2; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 177; Règne anim. III, 1817, p. 302; ed. II, II, 1829, p. 29. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 549. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 306. — Zetterst. Fn. Lapp. 1828, p. 266; Ins. Lapp. 1840, p. 154. — Cast. et Brll. Monogr., p. 334 (10). — Curtis, Brit. Entom. VIII, t. 358. — Steph. Ill. Brit. Entom. V, 1832, p. 13. — Westw. Introd. I, 1839, p. 314, f. 37, p. 5—10. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 459. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 222. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Croch. p. 375, t. 50, f. 2a—f. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 590; ed. II, 1858, p. 605; ed. III, 1874, II, p. 105. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 206. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 204. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 251. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 516; Fn. Transsylv. 1891, p. 553; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 515. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 5. — Europa, Kaukasus, Sibirien

*fasciata* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 79. — Fourcr. Ent. Paris. 1785, p. 153.

*interrupta* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 78.

*quercana* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 228 (Artefact).
var. *fungi* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, 1, p. 466. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 515.
var. *morio*Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 228. — Seidl. l. c. p. 515.
var. *posticalis* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 78. — Seidl. l. c. p. 515.
Biologie: Ol. Entom. III, 1795, 55, p. 9. — Dufour, Ann. Sc. nat. (2) XX, 1843, p. 290, t. 12 B, f. 10—13. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 208. — Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 547, 585, t. 8, f. 14—24. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 210, 213, 513.

**coccinea** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 222. — Cayenne
**Lewisi** Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 14. — Japan, Ostsibirien
*rubrofasciata* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 226.
**maculata** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 273; Ent. III, 1795, 55, p. 5, t. 1, f. 2 a, b. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 307. — Verein. Staaten, Mexico
*hydactina* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 178.
*hydni* F. Syst. El. II, 1801, p. 585. — Cast. et Brll. Mon. p. 335 (11). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 379.
*suturalis* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170.
**niponensis** Lew. Entomol. XX, 1887, p. 217. — Japan
**rufipes** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 379. — Arizona
**sanguineipennis** Bates, Entom. Monthly Mag. X, 1873—1874, p. 14. — Ceylon
*ceylonica* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170.
8

## **Saptine** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 180.

**ovata** Champ. l. c. p. 181, t. 8, f. 10. — Mexico
1

## **Palembus** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 65.

**ocularis** Cas. l. c. p. 65. — Florida
1

## **Martianus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1893, p. 540.

**castaneus** Fairm. l. c. p. 541. — Comoren
**dermestoides** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 242. — Fairm. l. c. p. 28. — Viti-Ins.
2

## **Tenebriomimus** Kolbe.

Kolbe, Allgem. Zeitschr. f. Entom. VI, 1901, p. 342.

**adansoniarum** Kolbe, l. c. p. 342. Ostafrika
1

## **Hoplocephala** Cast. et Brll.

Cast. et Brll. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 338 (14) (Mon.). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 222. — Redt. Gatt. 1845, p. 128; Fn. Austr. 1849, p. 52, 590; ed. II, 1858, p. CVI u. 604; ed. III, 1874, p. CXVIII u. II, p. 105. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 215. — Lac. Genera Col. V, 1859, p. 302. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 116; VI, 1864, p. 248. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 295. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 379. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 383. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 96 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 509.

*Arrhenoplita* Kirby, Fn. Bor.-Amer. 1837, p. 235.
*Evoplus* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 128.
*Neomida* Muls. l. c. p. 217. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 528.

**amazonica** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 203. Santarem
**armata** Cast. et Brll. Mon. p. 345 (21). Cayenne
**asiatica** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 392. Japan
**atra** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 469. Madagascar
**bicornis** F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 215; Mant. Ins. I, 1787, p. 47. — Ol. Entom. III, 1795, 55, p. 6, t. 1, f. 4, a, b. — Kirby, Fn. Bor.-Amer. 1837, p. 235. — Horn, Revis. Tenebr. 1871, p. 380. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 175. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 531. Nord- und Centralamerika, Wien (importiert)
*gracilis* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, p. 467.
*metallica* Beauv. Ins. Afr. et Am. 1805, p. 139, t. 30 b, f. 2.
*virescens* Cast. et Brll. Mon. p. 341 (17).
**bituberculata** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 274; Entom. III, 1795, 55, p. 8, t. 1, f. 6 a, b. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 309. — Cast. et Brll. Mon. p. 348 (24). — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 217. — Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 210. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 11. Frankreich (eingeschleppt)
*bicornis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 502; Syst. El. II, 1801, p. 560.
**callistomonis** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 469. Australien
**capra** Cast. et Brll. Mon. p. 345 (21). Jamaica
**castanea** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 204. Columbien
**cavifrons** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 209. Brasilien
**cercyonoides** Fairm. Le Natur. II, 1880, p. 308; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 335. Nossibé
**chalybea** Cast. et Brll. Mon. p. 341 (17). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 380. Philadelphia
**cioides** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 180, t. 8, f, 9. Panama
**clavicornis** Champ. l. c. p. 176, t. 8, f. 7. Mexico
**collaris** Cast. et Brll. Mon. p. 347 (23). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 380. Philadelphia

**cornigera** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 82; Mant. Ins. I, 1787, p. 47. — Cast. et Brll. Mon. p. 342 (18). — Cuba

**crassicornis** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 178. — Tahiti

**distans** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 178, t. 8, f. 8. — Mexico

**dytiscoides** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170. — Venezuela

**ensifera** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 172. — Neu-Caledonien

**ephippiata** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 214. — Columbien

**erecta** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898, p. 581. — Sydney

**exilis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 372. — N. W. Australien

**Fairmairei** nom. nov.
*cavifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 445. — Nossibé

**ferruginea** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 128. — Verein. Staaten
*castanea* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 467.

**haemorrhoidalis** F. Mant. Ins. II, 1787, p. 378; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 513; Syst. El. II, 1801, p. 580. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 345. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 360. — Ill. Mag. IV, 1805, p. 167. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 553. — Cast. et Brll. Mon. p. 339 (15). — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 459. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 222. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 215. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 72, f. 358. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 204. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 249. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 590; ed. II, 1858, p. 605; ed. III, 1874, II, p. 105. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 517; Fn. Transsylv. 1891, p. 554; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 529. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 10. — Europa
*cornifrons* Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 92; ed. Hellwig I, 1795, p. 438.
*quadricornis* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1, 1873, p. 466. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1883, p. 8. — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. XXXVIII.
Biologie: Gernet, Horae Soc. Ent. Ross. VI, 1868, p. 8, t. 2, f. 9 (p. 22, t. 4, f. 9). — Perris, Larves 1877, p. 280, f. 297—299. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 249. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 215.

**Hoffmannseggi** Cast. et Brll. Mon. p. 346 (22), t. 10, f. 2a—d. — Cayenne, Brasilien

**indica** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170. — Indien

**inermis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 179. — Guatemala

**janthina** Cast. et Brll. Mon. p. 343 (19). — Neuguinea

**lateralis** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 204. — Columbien

**Lecontei** Bates l. c. p. 233. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 177. — „

**longula** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 166. — Deutsch-Ostafrika

**lutea** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCVII. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 177. — Venezuela, Mexico

**nigricornis** Champ. l. c. p. 179. — Guatemala

**oblonga** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCVII. — Champ. l. c. p. 176. — Central- und Südamerika, Mexico

**obsoleta** Champ. l. c. p. 178. — „

**occidentalis** Champ. l. c. p. 537. — Indien

**orientalis** nom. nov.

*ferruginea* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 467.

**pentaphylloides** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 180. — Guatemala

**picea** Cast. et Brll. Mon. p. 344 (20). — Champ. l. c. p. 179. — Columbien, Guatemala

**punctatissima** Champ. l. c. p. 537. — Mexico

**pygmaea** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 371. — N. W. Australien

**quadrituberculata** Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, 1845, p. 468. — Magellan

**rufotestacea** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 468. — Indien

**sanguinipennis** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170. — „

**semistriata** Chevr. l. c. p. 170. — Senegal

**spadicea** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 468. — Madagaskar

**suilla** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 11. — S. Vincent

**testacea** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 468. — Indien

**viridipennis** F. Syst. El. II, 1801, p. 586. — Cast. et Brll. Mon. p. 340 (16). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 380. — Carolina

**vittula** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 214. — S. Brasilien



## **Scaphidema** Redt.

Redt. Fn. Austr. 1849, p. 591; ed. II, 1858, p. CVI u. 603; ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 105. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 200. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 303. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 116; VI, 1864, p. 253. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 297. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 508, 509. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 5.

*Nelites* J. Lec. Rem. up. Col. of Lake Super. 1850, p. 232.

**aeneolum** J. Lec. in Agass. Lake Super. 1850, p. 232. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 386. — Oberer See

**discale** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 397. — Japan

**metallicum** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 499; Syst. El. II, 1801, p. 570. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 254. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891, p. 516; Fn. Transsylv. 1891, p. 553; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 510. — Europa

*aeneum* Panz. Fn. Germ. VIII, 1793, nr. 2; Ent. Germ. 1795, p. 70; Krit. Revis. I, 1805, p. 138. — F. Syst. El. II, 1801, p. 586. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 359. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 308. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 551. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 14. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 459. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 201. — Jacq. du Val,

Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 73, f. 362. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 6.

*aheneum* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 176. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 14.

? *lachicae* F. Mant. I, 1787, p. 75.

? *lactucae* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 18; Syst. El. I, 1801, p. 487.

var. *bicolor* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 179; Syst. El. II, 1801, p. 586. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 308. — Panz. Fn. Germ. 94, 1805, nr. 9. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 307. — Cast. et Brll. Mon. p. 364 (40). — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 591; ed. II, 1858, p. 604; ed. III, 1874, II, p. 106. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 203. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 511.

Biologie: Westw. Intr. mod. Class. Ins. I, 1839, p. 314, f. 37, nr. 11—19. — Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 552, t. 9, f. 10—16. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 212, 215.

**nigricorne** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 397. — Japan

**ornatellum** Lew. l. c. p. 396. — „

**pictipenne** Lew. l. c. p. 397. — „

**pictum** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 36. — Oregon

7

## **Spiloscapha** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 202.

**thallioides** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 281. — N. S. Wales

*crassicornis* Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 203.

1

## **Stomylus** Fåhrs.

Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 300.

**bicolor** Fåhrs. l. c. p. 300. — Caffrarien

**gracilis** Fåhrs. l. c. p. 301. — „

**nitidulus** Fåhrs. l. c. p. 301. — „

3

## **Platydema** Cast. et Brll.

Cast. et Brll. Ann. Sc. Nat. XXIII, 1831, p. 350 (26) (Mon.). — Redt. Gatt. 1845, p. 128; Fn. Austr. 1849, p. 52, 591; ed. II, 1858, p. CVI u. 604; ed. III, 1874, p. CXVIII u. II, p. 106. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 200, 211. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 304. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 116; VI, 1864, p. 252. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 297. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 380. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 508, 518. — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1886, p. 181. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 7.

*Neomida* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, p. 476.

*Histeropsis* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 221.

*Typhobia* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 279.

**abdominale** Geb. Fn. Südw.-Austr. I, 1908, p. 327. — Westaustralien

**affine** Cast. et Brll. Mon. p. 370 (46). — Brasilien

**agile** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 178, 187. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 187. — Mexico, Südamerika

**americanum** Cast. et Brll. Mon. p. 358 (34). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 381, 383. — Vereinigte Staaten

**angulatum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 188. — Mexico

**anguliferum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. C. — Brasilien

**angustum** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 149. — Colorado

**annamitum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 24. — Indochina

**antennatum** Cast. et Brll. Mon. p. 366 (42). — Cuba

**apicale** Cast. et Brll. Mon. p. 359 (35). — „

**apicatum** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 162. — D. Ostafrika

**apicenotatum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 13, t. 1, f. 5. — Grenada

**apicicorne** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 209. — Brasilien

**argentinum** nom. nov. — Argentinien
*basicorne* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 250.

**aries** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 280. — Australien

**asymmetricum** Champ. Ent. Monthly Mag. (2) IV, 1893, p. 274; (2) VI, 1895, p. 47. — Ins. Damma

**aterrimum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 354. — Madagaskar

**basicorne** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 178. — Cuba

**bicinctum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 373. — N. W. Australien

**bicuspis** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1, 1873, p. 481. — Surinam

**bimaculatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 193. — Centr.- u. S.-Amerika

**biplagiatum** Champ. l. c. p. 201, 539, t. 9, f. 5, 6. — Centralamerika

**bisignatum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 181. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 195, t. 8, f. 18. — Columbien Centralamerika

**breve** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 200, t. 8, f. 28. — Centralamerika

**breviceps** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 159. — D. Ostafrika

**brevispinum** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 85. — Geb. Arkiv f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 9. — Westafrika

**calliope** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CL. — Gilolo

**capitosum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 181. — Columbien

**capreola** Chevr. l. c. p. 170; l. c. p. 221, 243. — Ceylon

**carbonarium** Cast. et Brll. Mon. p. 389 (65). — Brasilien

**catopoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 24. — Indien

**Championi** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1890—1891, p. 139. — S. Australien
*obscurum* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, p. 1430.

**Chevrolati** Cast. et Brll. Mon. p. 371 (47). — Brasilien

**concolor** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 539. — Nicaragua
*unicolor* Champ. l. c. 1886, p. 203, t. 9, f. 11.

**contractum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 84. — Venezuela
**convexifrons** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 243. — Sansibar
**cordovense** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 203, 539, t. 9, f. 10. — Mexico
**crenatum** J. Lec. Proc. Am. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 422. — Florida
**cruentatum** Cast. et Brll. Mon. p. 379 (55). — Cayenne
**cruentum** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 60, t. 12, f. 12. — Brasilien
**cyanescens** Cast. et Brll. Mon. p. 356 (32). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 381. — Vereinigte Staaten
**cyaneum** Cast. et Brll. Mon. p. 392 (68). — „
**Dejeani** Cast. et Brll. Mon. p. 351 (27). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 223. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 591; ed. II, 1858, p. 604; ed. III, 1874, II, p. 106. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 214. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 203. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 517; Fn. Transsylv. 1891, p. 554; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 521. — Mitteleuropa bis Sibirien
**deplanatum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 374. — N. W. Australien
**dimidiatum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 194. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 202, t. 9, f. 7. — Centralamerika
**diophthalmum** Cast. et Brll. Mon. p. 383 (59). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 193, t. 8, f. 16. — Centralamerika, Cuba
*luna* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186.
**Duponti** Cast. et Brll. Mon. p. 368 (44), t. 10, f. 3 a, b. — Brasilien
**Eichelbaumi** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 159. — D. Ostafrika
**elegans** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 195. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 202, t. 9, f. 8. — Mexico
**ellipticum** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 49; Syst. El. II, 1801, p. 556. — Cast. et Brll. Mon. p. 380 (56). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 383. — Vereinigte Staaten
Biologie: Candèze, Mém. Liége 1861, p. 370.
**erotyloides** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 243. — Brasilien
*ornatum* Chevr. l. c. p. 209.
**erythrocerum** Cast. et Brll. Mon. p. 355 (31). — Horn, Revis. 1870, p. 382. — Südamerika (nachCast.), südl. Ver. Staaten (nach Horn)
**erythropterum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 181. — Columbien
**erythropus** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCVIII. — Brasilien
**europaeum** Cast. et Brll. Mon. p. 365 (41). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 223. — Muls. Col Fr. Latigènes 1854, p. 211. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 106. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 521, 525. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 9. — Spanien, Südfrankreich, Tirol, Kaukasus, Cypern
*atrum* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 477.
Biologie: Muls. l. c. p. 383. — Perris, Hist. Pin mar. (1857) 1863, I, p. 403, f. 401—412.
**excavatum** Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 267. — J. Lec. Compt. writ. Th. Say II, 1859, p. 157. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 381. — Champ. — Nord- und Centralamerika,

Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 184, t. 8, f. 11. — Antillen, Columbien

*fraternum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 210.

*parvulum* Cas. Contr. Col. N. Am. I, 1884, p. 50; Ann. N. York Acad. Sc. V, 1890, p. 485. — Horn, Entom. Amer. I, 1885, p. 111.

*tuberculatum* Cast. et Brll. Mon. p. 352 (28). — Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 210.

**fasciatocolle** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 194. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 196. — Mexico

**fasciatum** F. Syst. El. II, 1801, p. 567. — Cast. et Brll. Mon. p. 382 (58). — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 403. — Champ. l. c. p. 193. — Central- und Südamerika

**ferrugineum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186. — Champ. l. c. p. 190, 538. — Centralamerika

*biimpressum* Chevr. l. c. II, 1878, p. 214.

**filicorne** Chevr. l. c. p. 222. — Jamaika

**flavicorne** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 479. — N. Orleans

**flavipalpe** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCVIII. — Brasilien

**flavipes** F. Syst. El. II, 1801, p. 567. — Cast. et Brll. Mon. p. 388 (64). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 382. — Vereinigte Staaten

*basale* Haldem. Journ. Ac. Phil. (2) I, 1848, p. 101.

**flexuosum** Chevr. Pet. Nouv. II, 1877, p. 178. — Cuba

**fossulatum** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 273. — Australien

**foveiceps** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 160. — D. Ostafrika

**fuligineum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 279. — Östliches Australien

**fuliginosum** Cast. et Brll. Mon. p. 374 (50). — Mexico

**fumosum** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 395. — Japan

**fuscicorne** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 222. — Malacca

**fuscipes** Cast. et Brll. Mon. p. 373 (49). — Columbien

**globatum** Cast. et Brll. Mon. p. 366 (42). — Brasilien

**Goryi** Cast. et Brll. Mon. p. 349 (25). — Westafrika

*abnorme* Geb. Ark. f. Zool. 1904, II, nr. 5, p. 9, t. 1, f. 5.

**guatemalense** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 197, t. 8, f. 21. — Guatemala

**hamatiferum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. C. — Brasilien

**hemisphaericum** Cast. et Brll. Mon. p. 367 (43). — Java

**hieroglyphicum** Cast. et Brll. Mon. p. 390 (66). — Brasilien

**higonium** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 394. — Japan

**histrio** Cast. et Brll. Mon. p. 386 (62). — Brasilien

**histrionicum** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. — Peru

*histrio* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 119.

**Högei** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 195, 538, t. 8, f. 19. — Mexico

**Hollmi** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 6, t. 1, f. 3. — Kamerun

**holosericeum** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 108. — Indien

**hondurense** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 186. — Britisch-Honduras

**hydroporoides** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLIX. — Ega
**illegitimum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 209. — Patria?
**immaculatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 192. — Panama
**impressifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 512. — Montevideo
**inaequidens** Fairm. Le Natur. II, 1880, p. 308; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 334. — Nossibé
**infuscatum** Cast. et Brll. Mon. p. 373 (49). — Nördliches Südamerika
**inquilinum** Lin. Proc. Ent. Soc. Wash. IV, 1901 (1899), p. 183. — Arizona
**Janus** Cast. et Brll. Mon. p. 372 (48). — Peru
**laevipes** Haldem. Journ. Ac. Phil. (2) I, 1848, p. 101. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 383. — Vereinigte Staaten
**laticolle** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 280. — Queensland
**laticorne** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 222. — Sumatra
**latitarse** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 161. — D.-Ostafrika
**limacella** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 280. — Victoria
**lituratum** nom. nov. — Indien
*hieroglyphicum* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 25.
**lucens** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 202, t. 9, f. 9. — Mexico
**lynceum** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 395. — Japan
**macularium** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. — Westafrika
*maculosum* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 85.
**maculatum** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 60, t. 12, f. 11. — Brasilien
**maculicolle** Cast. et Brll. Mon. p. 374 (50). — Sundainseln, Indien
*moerens* Perty, Obs. Col. Ind. or. 1831, p. 40.
Biologie: Weele, Tijdschr. voor Ent. LI, 1908, p. LXXIII.
**maculipenne** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 201. — Centralamerika
**maculosum** Cast. et Brll. Mon. p. 384 (60). — Südbrasilien
**malaccum** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 108. — Malacca
**marginale** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 209. — Brasilien
**Marseuli** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 393. — Japan
*nigroaeneum* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 105.
**melancholicum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 190. — Guatemala
**melanocephalum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 209. — Madagascar
**metallicum** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1908, p. 404. — Sydney
**mexicanum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 187, t. 8, f. 12. — Mexico
**micans** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 383. — S. Carolina
**minarum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLVII. — Minas Geraes
**monilicorne** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 195. — Mexico
**multimaculatum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLVIII. — Amazonas
**nicaraguense** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 192. — Nicaragua
**nigratum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 478. — Californien

**nigricorne** Cast. et Brll. Mon. p. 360 (36). Brasilien
**nigrifrons** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLVIII. Amazonas
**nigritum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 470. New-Orleans
**nigroaeneum** Motsch. Étud. Ent. IX, 1860, p. 18. Japan
*musiva* Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 78. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 393.
**nigrobrunneum** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 5. Kamerun
**nigromaculatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 199, t. 9, f. 1, 2. Central-amerika
**nitidum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 204. Yukatan
**notatum** Cast. et Brll. Mon. p. 385 (61). Cayenne
**novicum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 470. Australien
**obliquemacula** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCIX. Brasilien
**oblongulum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 470. Florida
**obscuratum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 512. Misiones
**obscurum** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, p. 167. Sandwich-Ins.
**ochraceum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 471. Indien
**octopunctatum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLVIII. Amazonas
**oculatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 191. Mexico
**opacum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 181. Columbien
**oregonense** J. Lec. Entom. Report 1857, p. 51. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 383. Oregon bis Californien
**ornatum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 197, t. 8, f. 22. Mexico
**pallidicolle** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 398; (6) XV, 1895, p. 448. Japan
**pallidicorne** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCIX. Brasilien
**palliditarse** Cast. et Brll. Mon. p. 354 (30). Madagaskar
*fronticorne* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 180 und Nachtrag.
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 123.
**panamense** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 198, t. 8, f. 24. Panama
**phalacroides** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1874, p. 170. Caracas
**picicorne** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 498. — Cast. et Brll. Mon. p. 353 (29). Brasilien
**picilabrum** Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 62. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 384. Nordamerika
**picipes** Cast. et Brll. Mon. p. 353 (29). Mauritius
*vicinum* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.
**piciventre** Chevr. l. c. II, 1878, p. 214. Columbrien
**piliferum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 12. S. Vincent
**plagiatum** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 70. Ins. Damma
**polyspila** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 25. Indien
**politum** Cast. Mon. p. 361 (37). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 384. Philadelphia
**pretiosum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 197, t. 8, f. 23. Britisch-Honduras

**pugionatum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCVIII. — Brasilien
**pugnax** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 242. — Sansibar
**punctatostriatum** Chevr. l. c. II, 1877, p. 178. — Cuba
**quadrimaculatum** Cast. et Brll. Mon. p. 383 (59). — Philadelphia
**quindecimmaculatum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLIX. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 198, t. 8, f. 26, 27. — Centralamerika
**ramulosum** Chevr. l. c. p. C. — Brasilien
**recticorne** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 394. — Japan
**reflexum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 222. — Malacca
**Rodriguezi** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 185, t. 8, f. 15. — Guatemala
**rotundatum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186. — Champ. l. c. p. 191. — Centralamerika
**rubidum** Chevr. l. c. p. 178. — Chile
**rubromarginatum** Chevr. l. c. II, 1878, p. 242. — Singapur, Sumatra
? *quadrispilotum* Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLIX.
**rubropictum** Chevr. l. c. p. 209. — Cayenne
**ruficolle** Cast. et Brll. Mon. p. 375 (51). — Haldem. Journ. Acad. Phil. (2) I, 1848, p. 102. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 382. — Vereinigte Staaten
*sanguinicolle* Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 61.
**ruficorne** Sturm, Cat. 1826, p. 69, t. 3, f. 21. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 382. — „
*anale* Haldem. Journ. Acad. Phil. (2) I, 1848, p. 101.
*opaculum* Cas. Contr. Col. N. Amer. I, 1884, p. 51; Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 485.
? *pallens* Cast. et Brll. Mon. p. 377 (53).
*rufiventre* Cast. et Brll. Mon. p. 378 (54). — Haldem. l. c.
*rufum* Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 61.
**rufipenne** Cast. et Brll. Mon. p. 376 (52). — Brasilien
**rufipes** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCIX. — „
**rufulum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 480. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 199. — Ägypten
*caesifrons* Mars. Abeille XVI, 1876, Nouv. et faits p. 38.
**rugiceps** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 191. — Centralamerika
**Schröderi** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 7, t. 1, f. 4. — Westafrika
**scriptipenne** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. XXXIII. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 66. — Trop. Asien, trop. Afrika
*bifasciatum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 222. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 25.
*scriptum* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 396.
**sedecimmaculatum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLIX. — Amazonas
**seminitens** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 242. — Celebes
**semirufa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 25. — Indien
**sericans** Fairm. l. c. p. 24. — „
**serripes** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 181. — Columbien

**setipes** Chevr. l. c. II, 1878, p. 210. — Capland
**sexmaculatum** Chevr. l. c. p. 194. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 196. — Mexico
**sexnotatum** Chevr. l. c. p. 194. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 196, t. 8, f. 20. — „
**sexpunctatum** Chevr. l. c. p. II, 1877, p. 181. — Columbien
**signatum** Kl. Ins. Madag. 1833, Nachtr. — Madagaskar
*variegatum* Kl. l. c. p. 181, t. 4, f. 5.
*variipenne* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.
**silphoides** Cast. et Brll. Mon. p. 360 (15). — Cayenne
**sobrinum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 189. — Central- und Südamerika
? *discolor* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 477.
? *texanum* Motsch. l. c. p. 478.
**sodale** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 70. — Ins. Damma
**spicatum** Olliff, Ins. Fauna Lord Howe Isl. 1889, p. 87. — Insel Lord Howe
**striatum** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 290. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 172. — Neu-Caledonien, Australien
*kanalense* Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 113.
*oritica* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 280.
**subcostatum** Cast. et Brll. Mon. p. 362 (38). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 384. — Vereinigte Staaten
*clypeatum* Haldem. Journ. Ac. Phil. (2) I, 1848, p. 102.
**subfascia** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. — Indien, Sundainseln, Südchina etc.
*celebum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 177.
*diversidens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 24.
*japanum* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 109. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 397.
**submaculatum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCIX. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 194, 538. — Centralamerika ? Brasilien
**subquadratum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 477. — Champ. l. c. p. 188, 538. — Nord- und Centralamerika
*Janus* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 382.
*pernigrum* Cas. Contr. Col. N. Amer. I, 1884, p. 49. — Horn, Entom. Americ. I, p. 111, 113.
*ventrale* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186.
**subsericeum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 478. — Syrien
**sylvestre** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 394. — Japan
**tarsale** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 210. — Ceylon
**tetraspilotum** Hope, Proc. Ent. Soc. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. IV, 1845, p. 108. — Redt. Reise Novara II, 1868, p. 124. — Australien
*Pascoei* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 280.
*tasmanum* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 110.
**tibiale** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLVIII. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 198, t. 8, f. 25. — Central- und Südamerika

**timorense** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 108. — Timor
**tomentosum** Geb. Ark. f. Zool. 1904, nr. 5, p. 5. — Kamerun
**transversum** Cast. et Brll. Mon. p. 381 (57). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 194, t. 8, f. 7. — Panama, Südamerika
**tricolor** Champ. l. c. p. 200, t. 9, f. 4. — Guatemala
**tricorne** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 181. — Madagaskar
**tricuspis** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, 1, p. 479. — Indien
**triste** Cast. et Brll. Mon. p. 359 (35). — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 521. — Südrußland, Kaukasus
*armeniacum* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 129 (81).
*cophosioides* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 64, t. 1, f. 3. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 250.
**umbratum** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 107. — Japan
**undatum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 194. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 185, t. 8, f. 13, 14. — Centralamerika
*pictum* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 480.
**unguiculare** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 163. — D. Ostafrika
**unicolor** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 222. — Ceylon
**vagum** Geb. Ergebn. Exped. Kilim. I, 7, 1910, p. 381. — Trop. Afrika
**varians** Cast. et Brll. Mon. p. 387 (63). — Cayenne
**variegatum** Cast. et Brll. Mon. p. 391 (67). — Columbien
**velutinum** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. — Ceylon
**venustum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 204, t. 9, f. 12. — Centralamerika
**versicolor** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 194. — Champ. l. c. p. 200, t. 9, f. 3. — Mexico
**victoriense** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVII, 1892—93, p. 297. — Victoria
**violaceum** F. Nov. Ins. gen. Skrift. Nat. Selsk. I, 1790, p. 16; in Schneid. Mag. I, 1791, p. 21; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 517; Syst. El. II, 1801, p. 586. — Panz. Fn. Germ. III, 1793, nr. 19; Ent. Germ. 1795, p. 350. — Kugel. in Schneid. Mag. V, 1794, p. 559. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 358. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 308. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 551. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 306. — Cast. et Brll. Mon. p. 357 (33). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 222. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 591; ed. II, 1858, p. 604; ed. III, 1874, II, p. 106. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 213. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 203. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 252. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 73, f. 361. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891, p. 516; Fn. Transsylv. 1891, p. 554; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 521, 523. — Europa

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 346; Larves 1877, p. 278—280, f. 290—296. — Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 550, t. 8, f. 25—29. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 212, 215.

**virens** Cast. et Brll. Mon. p. 391 (67). Cuba
*flavicorne* Chevr. Pet. Nouv. II, 1877, p. 170; II, 1878, p. 243.
**viriditinctum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 186. Mexico
**zona** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLVIII. 218 Amazonas

## **Cosmonota** Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 30. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 305.

**angustata** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 198, t. 14, f. 6. Bolivien
**corallipes** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCVII. Brasilien
**melanocera** Chevr. l. c. p. XCVIII. „
**nigripes** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 173. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 210, t. 9, f. 20. Centralamerika
**pubescens** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 210, t. 9, f. 21. Nicaragua
**rubripennis** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 173. Brasilien
**sexvittata** Chevr. l. c. p. 178. „
**unicolor** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 198, t. 14, f. 7. 8 Bolivien

## **Metaclisa** Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 296. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 369. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 381. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 508.

*Amarantha* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 249.

**atrocyanea** Lew. Ent. Monthly Mag. (2) II, 1891, p. 70; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 392. Japan
**azurea** Waltl, Isis 1838, p. 463. Sicilien, Türkei Kleinasien
*parallela* Fairm. Rev. Zool. 1855, p. 108; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 316. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 72, f. 359.
**marginalis** Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 369. Californien
**viridis** Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 141. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 249. Transkaukasien, Persien
*chlorodia* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 247; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 104. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154.
4

## **Stenoscapha** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 237.

**jalapensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 208, t. 9, f. 19. Mexico,
**tibialis** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 237. 2 Ega

## **Liodema** Horn.

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 385. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 235. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 205.

**connexum** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 236. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 207, t .9, f. 15, 16. Columbien, Centralamerika
*cruciatum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 182, 187 nota, 243 nota.
*nigrofasciatum* Chevr. l. c. II, 1878, p. 215; 243 nota.
**flavovariegatum** Champ. l. c. p. 208, t. 9, f. 18. Ega, Panama
**fulvum** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 236. Venezuela
**Horni** Bates, l. c. p. 236. Santarem
**irradians** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 178. Cayenne
**Kirschi** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 235. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 205, t. 9, f. 13. Columbien, Centralamerika
*inscriptum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 222.
*tergocinctum* Chevr. l. c. II, 1878, p. 178, 243 nota.
**laeve** Haldem. Journ. Acad. Phil. (2) I, 1848, p. 101. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 385. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 205. Nord- und Centralamerika
**maculatum** F. Syst. El. II, 1801, p. 556. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 219. Essequibo
**obydense** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 235. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 206, 539. Obydos, Centralamerika
*proximum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 178, 243 nota.
**quadrinotatum** Cast. et Brll. Mon. p. 380 (56). — Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 243. Columbien
**serricorne** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 236. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1886, p. 207, t. 9, f. 17. Cayenne, Centralamerika
**tenuicorne** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 182; II, 1878, p. 243 nota. Caracas
**Zimmermani** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 206, t.9, f. 14. Guatemala

13

## **Ischnodactylus** Chevr.

Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 173.

**Batesi** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. LXXXVIII. Sumatra
**loripes** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 392, t. 13, f. 6. Japan
**quadrioculatus** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 178. Java
*quadridentatus* Chevr. l. c. p. 173.
**tetradymus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 123. Sansibar

4

## **Basanus** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 306 nota. — Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CLI.

**erotyloides** Lew. Ent. Monthly Mag. (2) II, 1891, p. 71; Japan
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 396, t. 13, f. 7.
**guineensis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 213. Kamerun
**javanus** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CLI. Java
3

## **Basides** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 471.

**bifasciatus** Motsch. l. c. p. 472. Indien
**crassicornis** Motsch. l. c. p. 474. „
**flavomaculatus** Motsch. l. c. p. 475. Natal
**lunatus** Motsch. l. c. p. 474. „
**octomaculatus** Motsch. l. c. p. 474. Indien
**picicollis** Motsch. l. c. p. 474. „
**plagiatus** Motsch. l. c. p. 472. „
**ruficollis** Motsch. l. c. p. 473. „
**rufopiceus** Motsch. l. c. p. 473. „
**ziczac** Motsch. l. c. p. 475. „
10

## **Tetragonomenes** Chevr.

Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CLII.

**semiviridis** Chevr. l. c. p. CLII. Molukken
1

## **Gargilius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 251.

**bicornutus** Fairm. l. c. p. 252, t. 5, f. 7 Ashanti
**rufitarsis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 660. — Geb. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 404. Guinea
**trispinosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 252. Deutsch-ostafrika
**typhoeus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 123. Benin
4

## **Alphitophagus** Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 12. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVI u. 602; ed. III, 1874, p. CXVIII u. II, p. 106. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 306. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 116; VI, 1864, p. 254. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 298. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 385. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 509, 533. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 12.

*Phyletes* Redt. Gatt. deutschen Käf.-Fn. 1845, p. 128; Fn. Austr. 1849, p. 52.

*Phylethus* Redt. Fn. Austr. 1849, p. 589. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 203. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 383.

**bifasciatus** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 268. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 385. — Hamilton, Entom. Americ. VI, 1890, nr. 3. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 132. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 155. Europa, Nordamerika

*pictus* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 203. — Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 65. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 251.

*populi* Redt. Fn. Austr. 1849, p. 589.

*quadripustulatus* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 12, t. 24, f. 1. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 302. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 204. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 603; ed. III, 1874, II, p. 107. — Thomson, Skand. Col. VI, 1864, p. 255. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 73, f. 363. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891 p. 517; Fn. Transs. 1891, p. 554.; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 534. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 106; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 229. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 355. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 12.

Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. 1879, II, p. 555, 586, t. 9, f. 17—27. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 212, 215.

**nigrotrabeatus** Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 197 (20). El Amri

**obtusangulus** Müll. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 209. Dalmatien

**plagiatus** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 108. Japan

**quadrinotatus** Mars. l. c. p. 110. Australien

**sexmaculatus** Motsch. Bull. Mosc. XXIV, 1851, I, p. 664; XLVI, 1873, I, p. 475. Indien

6

## **Ceropria** Cast. et Brll.

Cast. et Brll. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 396 (72) (Mon.). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 307. — Har. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1877, p. 345 (Übersicht).

*Epilampus* Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 30.

**anthracina** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 17. — Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 10. Westafrika

**axillaris** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CL. Molukken

**bifasciata** Chevr. l. c. p. CL. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 26. Indien

**bifoveata** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 21. Borneo

**chrysosticta** Hope, Proc. Ent. Soc. 1842, p. 63; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 16. Canton

**coerulea** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 171. Neu-Caledonien

**Coquereli** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 797. — Waterh. Cist. Ent. II, 1876, p. 53. — Har. Übers. p. 348. Madagaskar

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 128.

**dolorosa** Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 34. — Saleyer

**ellipsodes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 408. — Madagaskar

**erythrocnema** (scr. *erythroctena*) Cast. et Brll. Mon. p. 402 (78). — Har. Übers. p. 350. — Java

**femorata** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 476. — ,,

**humeralis** Har. Übers. p. 355. — Amboina

**impressifrons** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 222. — Sumatra

**induta** Wied. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 164. — Har. Übers. p. 351. — Indien, Malay. Archipel

? *induta* Cast. et Brll. Mon. p. 399 (75).

**insignis** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CLI. — Molukken

**intermedia** Har. Übers. p. 354. — Neuguinea

**iris** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CLI. — Molukken

**janthinipennis** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170; II, 1878, p. 243 nota. — Australien

**laticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 13. — Tonkin

**maculata** nom. nov. — Queensland

*bifasciata* Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1908, p. 404.

**metallica** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CL. — Neuguinea

**opulenta** Har. Übers. p. 354. — Sumatra

**peregrina** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 460. — Queensland

**posticalis** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 476. — Java

**pulchra** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 63; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 16. — Canton

**Romandi** Cast. et Brll. Mon. p. 403 (79). — Har. Übers. p. 437. — Trop. Afrika

*janthina* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 86. — — Har. Übers. p. 347. —Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 10.

*viridis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 160. — Geb. l. c.

*Westermanni* Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 300.

**rufofasciata** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 22. — Borneo

**spectabilis** Cast. et Brll. Mon. p. 397. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 223. — Australien

**striata** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 399. — Japan

**subocellata** Cast. et Brll. Mon. p. 398. — Har. Übers. p. 353. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 399. — Java, Japan etc.

Biologie: Cand. Mém. Liége 1861, p. 369.

**sulcifrons** Har. Übers. p. 353. — Lew. l. c. p. 399. — Japan

**superba** Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 43. — Har. Übers. p. 350. — Java

*festiva* Cast. et Brll. Mon. p. 400 (76), t. 10, f. 4a, b.

*Paykulli* Dalm. Analect. Ent. 1823, p. 60. — Geb. Wien. Ent. Zeitschr. XXIV, 1905, p. 259.

**tristis** Har. Übers. p. 349. — Timor

**valga** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 281. — Queensland

**versicolor** Cast. et Brll. Mon. p. 401 (77). — Har. Übers. p. 351. — Java

**violaceus** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 170, t. 12, f. 3. — Borneo

**viridula** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 24. — Neu-Pommern

## **Addia** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 465.

**scatebrae** Lew. l. c. p. 446. Japan
1

## **Exapinaeus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 34.

**politus** Pasc. l. c. p. 34. Oberer Amazonas
1

## **Paniasis** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 208.

**dilatipes** Champ. l. c. p. 209, t. 9, f. 22. Mexico
1

## **Lelegeis** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 209.

**aeneipennis** Champ. l. c. p. 210, t. 9, f. 23. Mexico
1

## **Hemicera** Cast. et Brll.

Cast. et Brll. Ann. Sc. Nat. XXIII, 1831, p. 393 (69) (Mon.). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 308.

**alternicolor** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1885, p. CX. Sundainseln
**compacta** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 244. Sumatra
**splendens** Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 44. — Cast. et Brll. Mon. p. 394 (70), t. 10, f. 5a, b. Java, Sumatra
**zigzaga** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 111. Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 474. Japan
4

## **Apsida** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 309, nota 2. — Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 14. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, I, 1886, p. 211.

**aeneomicans** Bates, l. c. p. 16. — Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 173. — Champ. l. c. p. 213. Mexico
**Belti** Bates, l. c. p. 16. — Champ. l. c. p. 213, 539. Central-Amerika
**Boucardi** Bates, l. c. p. 17. — Champ. l. c. p. 215, t. 9, f. 27, 28. „
*geminata* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 173, 178, 182 nota.
*grammica* Chevr. l. c. p. 173, 178 nota.

**chrysomelina** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 309, nota 2. — Bates, l. c. p. 15. — Champ. l. c. p. 211, t. 9, f. 24. Central-Amerika
**gibbosa** Champ. l. c. p. 212. „
**punctipennis** Champ. l. c. p. 213. Guatemala
**purpureomicans** Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 16. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 213. Columbien, Central-Amerika
**seriatopunctata** Champ. l. c. p. 212, t. 9, f. 25. Mexico
**terebrans** Champ. l. c. p. 214, 539, t. 9, f. 26. Central-Amerika

9

## **Gonospa** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 216.

**amazonica** Champ. l. c. p. 216 nota. Amazonas
**brasiliensis** Champ. l. c. p. 216 nota. „
**phaedonoides** Champ. l. c. p. 217, t. 9, f. 29. Panama

3

## **Diphyrrhynchus** Fairm.

Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 445. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 309. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 366.

*Acanthosternus* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 289.

**apicalis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 368, t. 8, f. 4. West-australien
**caledonicus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 268. Neu-Caledonien
*nigrobrunneus* Bates, l. c. p. 269.
**chalceus** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 445, t. 11, f. 9. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 168, t. 11, f. 19, 20. Tonga-Ins., Neuseeland
**ellipticus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 367, t. 8, f. 1. N. W. Australien
**geminatus** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 320. Sikkim
**halorhageos** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 290. Neu-Caledonien
**nicobaricus** Redt. Reise Novara II, 1868, p. 124. Nicobaren
**ovalis** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 268. Neu-Caledonien

8

## **Heterochira** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 335, nota 3. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 266.

**australis** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 258. — Bates, l. c. p. 268. — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1908, p. 406. West-australien
**nitida** Cart. l. c. p. 405. Queensland

2

## **Paita** Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 173.

**setosella** Fauv. l. c. p. 173. Neu-Caledonien

## **Menimus** Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 73.

**Batesi** Sharp, l. c. p. 74. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 361. — Neuseeland
**coecus** Sharp, l. c. p. 75. — Broun, l. c. p. 362. — „
**crassus** Sharp, l. c. p. 74. — Broun, l. c. p. 363. — „
**crinalis** Broun, l. c. p. 363. — „
**curtulus** Broun, N. Zeal. Journ. of Sc. I, p. 376. — „
**dubius** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 363. — „
**laevicollis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 242. — „
**niponicus** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 398. — Japan
**oblongus** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 362. — Neuseeland
**obscurus** Broun, l. c. p. 364. — „
**piceus** Broun, New Zeal. Journ. of Sc. I, p. 377. — „
**puncticeps** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 361. — „
**thoracicus** Broun, l. c. p. 364. — „
**vicinus** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 288. — „

14

## **Menimopsis** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 16.

**excaesus** Champ. l. c. p. 17, t. 1, f. 17, 17a. — St. Vincent

1

## **Heterophyllus** Kl.

Kl. Ins. Madag. 1833, p. 20. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 225. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 311.

**chrysomelinus** Kl. l. c. p. 179, t. 4, f. 4. — Cast. l. c. p. 226. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 228. — Madagaskar
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 124.
**curtus** Fairm. l. c. p. 229. — „
**Goudoti** Fairm. l. c. p. 229. — „
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 126.
**minutus** Brancs. Jahrb. Ver. Trencsen XV, 1893, p. 236. — Nossibé
**natalis** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 482. — Natal
**punctatissimus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 229. — Madagaskar

6

## **Enneboeus** Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 228. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 539.

**australis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 375, t. 8, f. 2, 2a. — Tasmanien
**marmoratus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 540. — Mexico

**ovalis** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 229. Tasmanien
**seriatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 540 nota. Columbien
**uniformis** Champ. l. c. p. 540, t. 23, f. 4. Panama
5

## **Enneboeopsis** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 375.

**pruinosus** Champ. l. c. p. 376, t. 8, f. 3, 3a. Tasmanien
1

## **Pentaphyllus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. II, II, 1829, p. 30. — Redt. Gatt. 1845, p. 128; Fn. Austr. 1849, p. 52, 589; ed. II, 1858, p. CVI und 602; ed. III, 1874, p. CXVIII und II, p. 107. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 196. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 312. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 116; VI, 1864, p. 256. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 299. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 378. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 96 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 509, 536. — Desbr. Frelon X, 1901—02, p. 187.

*Iphicorynus* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 299.

**americanus** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 482. Georgia
**angustior** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 112. Madagaskar
**barbarus** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 481. Algier
**californicus** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 387. Californien
**capricornis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 165. D.-Ostafrika
**chrysomeloides** Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 24; Fn. Etr. ed. Hellw. I, 1795, p. 361. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 106. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 540. — Desbr. Frelon X, 1901—02, p. 188. Korsika, Italien, Galizien, Südrußland, Cypern, Turkestan
*melanophthalmus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 197. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 299, t. 73, f. 365.
**fronticornis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 166. D.-Ostafrika
**nitidulus** Reitt. Verh. Ver. Brünn XXII, p. 8. — Radde, Fn. u. Fl. Südw. Casp. 1886, p. 228. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 538. Lenkoran
**oblongus** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 398. Japan
**pallidus** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 126. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 387. Pennsylvanien, Canada

**seriepilosus** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 165. D.-Ostafrika
**testaceus** Hellw. in Schneid. Mag. II, 1792, p. 400. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 499; Syst. El. II, 1801, p. 507. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 339. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 400; IV, 1827, p. 631. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 589; ed. II, 1858, p. 602; ed. III, 1874, II, p. 108. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 198. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 202. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 299, t. 73, f. 364. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 257. — Baudi, Bull. Europa

Soc. Ent. Ital. VIII. 1876, p. 106. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891, p. 517; Fn. Transsylv. 1891, p. 554; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 538. — Desbr. Frelon X, 1901—02, p. 188.

Biologie: Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 366. — Letzn. Denkschr. schles. Ges. 1853, p. 218, t. 2, f. 39—40. — Perris, Larves 1877, p. 281, f. 300—303. — Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 557, 586, t. 10, f. 1—7. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 212, 216.

12

### **Derispia** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 389.

**coccinelloides** Westw. Tijdschr. voor Entom. XXVI, 1883, p. 75. — Lew. l. c. p. 389. — Ceylon

**maculipennis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 105. — Lew. l. c. p. 389. — Japan

2

## LXV. Leiochrinae.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 390.

### **Leiochrinus** Westw.

Westw. Tijdschr. voor Entom. XXVI, 1883, p. 68. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 390.

**fulvicollis** Westw. l. c. p. 70, t. 3, f. 14; t. 5, f. 1—7. — Neuguinea

**lutescens** Westw. l. c. p. 71. — Mt. Ophir

**nigricornis** Westw. l. c. p. 70. — Waigiou

**rufofulvus** Westw. l. c. p. 71. — Aru

**satsumae** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 390, f. 2. — Japan

**testaceus** Westw. Tijdschr. voor Entom. XXVI, 1883, p. 71. — Menado

6

### **Leiochrodes** Westw.

Westw. Tijdschr. voor Entom. XXVI, 1883, p. 69. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 391. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 26.

*Ades* Guér. in Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 277.
*Hades* Thoms. Mus. scient. 1860, p. 13, t. 2, f. 1a—d.
*Leiochrota* Westw. Tijdschr. voor Entom. XXVI, 1883, p. 70.
*Leiochrotina* Westw. l. c. p. 70.
*Pimplema* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 16.

**agathidioides** Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 75. — Aru

**ampliata** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 17. — Penang

| | |
|---|---|
| **bispilotus** Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 74. | Borneo |
| **castaneus** Westw. l. c. p. 74. | „ |
| **chalybeatus** Westw. l. c. p. 73. | Batjan |
| **convexus** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, p. 391, f. 3. | Japan |
| **discicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 27. | Neu-Pommern |
| **discoidalis** Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 71, t. 3, f. 15; t. 5, f. 8—13. | Sumatra |
| **fulvescens** Westw. l. c. p. 72. | „ |
| **hemisphaericus** Guér. in Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 277. | Madagaskar |
| **indicus** Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 76. | Indien |
| **limbatus** Westw. l. c. p. 74. | Singapur |
| **marginellus** Thoms. Typi Cetonid. etc. 1878, p. 43. | Java |
| **medianus** Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 73. | Batjan |
| **nigripennis** Westw. l. c. p. 72. | Ceram |
| **obscuricornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 25. | Hué |
| **octomaculatus** Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 74. | Borneo |
| **parvulus** Westw. l. c. p. 74. | Malay. Archipel |
| **piceus** Westw. l. c. p. 72. | Sumatra |
| **picicollis** Westw. l. c. p. 73. | Mysol |
| **purpuripennis** Poll, Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 34. | Assam |
| **Raffrayi** Thoms. Typi Cetonid. 1878, p. 43. | Java |
| **ruficollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 26. | Singapur |
| **rufofulvus** Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 74. | Celebes |
| **rufolimbatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 257. | Sumatra |
| **subpurpurascens** Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 73. | Aru |
| **suturalis** Westw. l. c. p. 73. | Amboina |
| **tenebrosus** Thoms. Mus. scient. 1860, p. 13. | Java |
| **uniformis** Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 75. | Menado |
| **varicolor** Westw. l. c. p. 76. | Borneo |
| **vernicatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 481. | Madagaskar |

31

# LXVI. Phrenapatinae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 312.

## **Phrenapates** Kirby.

Kirby, Fn. bor.-Amer. IV, 1837, p. 188. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 313. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, Heft 2, t. 1 (Mon.).

| | |
|---|---|
| **Bennetti** Kirby, Fn. bor.-Amer. IV, 1837, p. 188. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 53, f. 5. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 503; Mon. t. 1, f. 1, 9, 12, 21, 23, 27. | Central-amerika, Columbien |
| **dux** Geb. l. c. p. 504; Mon. t. 1, f. 4, 8, 19, 22, 31. | Boliv., Peru |
| **educator** Geb. l. c. p. 504; Mon. t. 1, f. 6, 10, 11, 20, 30. | Ecuador |
| **Latreillei** Geb. l. c. p. 504; Mon. t. 1, f. 3, 26. | Neu-Granada |
| **mandibularis** Geb. l. c. p. 504; Mon. t. 1, f. 25, 29. | Südamerika |
| **Ohausi** Geb. l. c. p. 503; Mon. t. 1, f. 2, 5, 7, 13, 14, 17, 18, 24, 28. | Ecuador |

6

### **Delognatha** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 315.

**auriculata** Lacord. l. c. p. 316, nota 1. Südbrasilien
**brevicornis** Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 48. Espirito-Santo
**Buckleyi** Bates, l. c. p. 40. Ecuador
**Lacordairei** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 316, nota 1; Atl. t. 54, f. 2. Brasilien
**puncticollis** Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 49. „

5

### **Pycnochilus** Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 263.

**advenus** Waterh. l. c. p. 264. — Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 99. Madagaskar
*insignis* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 196.

1

### **Daochus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, I, 1886, p. 139.

**mandibularis** Champ. l. c. p. 140, 531, t. 7, f. 2, 2a, b. Centralamerika

1

### **Pycna** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 141.

**aphodina** Fairm. l. c. p. 142. Madagaskar
**cavifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 540. Comoren
**impressifrons** Fairm. op. cit. XLI, 1897, p. 111. Madagaskar
**minor** Fairm. l. c. p. 111. „

4

### **Scolytocaulus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 98.

**Bouchardi** l. c. p. 99. Sumatra

1

## LXVII. Ulominae.

J. Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 232. — Mulsant, Col. Fr. Latigènes *(Ulomiens, Triboliens* et *Hypophléens)* 1854, p. 184. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 316 (excl. *Toxicides*). — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 300. — Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 303, 363. — J. Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 380. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 140. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 541. — Reitter, Best.-Tab. LIII in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 33.

## **Peneta** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 319.

**Haagi** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 334. Ecuador
**Lebasi** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 319, nota 1. Columbien
**Mülleri** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 334. „
**obtusicornis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 191. Bogotá
*panamanensis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 142, t. 7, f. 3, 30; p. 531.
4

## **Cleolaus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 142.

**Sommeri** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 320, nota 1. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 142, t. 7, f. 4. Mexico
1

## **Telchis** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 142.

**clavicornis** Champ. l. c. p. 143, t. 7, f. 5, 5a—c. Panama
1

## **Molion** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 142.

**cervus** Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 50. Peru
**Goudoti** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 320, nota 1. Columbien
**taurus** Lacord. l. c.; Atl. t. 54, f. 1. „
3

## **Gnathocerus** Thunb.

Thunb. Vetensk. Acad. Handl. 1814, p. 47. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 208. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVII u. 609; ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 109. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 322. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 307. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 233. — Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 364, 365. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 133 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 133 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 571, 586.

*Cerandria* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 344. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 247. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 489. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 237.
*Uloma* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832.
Subgen. *Echocerus* Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. 1870, p. 366. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 145. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 589.

**analis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 146, t. 7, f. 7 *(Echocerus)*. Guatemala
**cornutus** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 51; Syst. El. I, 1801, p. 155. — Latr. Gen. Crust. II, 1807, Kosmopolit

p. 175; l. 1806, t. 10, f. 4 u. 5. — Curt. Prit. Ent. VIII, p. 363. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 10. — Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 119. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 238, t. 20, f. 7a—f. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 345. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 247. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 490. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 208. — Redt. Fn. Austr. II, 1858, p. 609; ed. III, 1874, II, p. 109. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 75, p. 373. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transsylv. 1891, p. 557; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 589. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 31 (*Gnathocerus* s. str.).

*cucullatus* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 294.

*laeviusculus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 10.

*maxillaris* Beauv. Ins. Afr. et Am. 1805, p. 125, t. 32, f. 4.

*ruber* Thunb. Vetensk. Acad. Handl. 1814, p. 47, t. 4, f. A. F. 1.

Biologie: Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 67. — Gernet, Horae Soc. Ent. Ross. VI, 1869, p. 11, t. 2, f. 10. — Letzn. Arb. schles. Ges. Breslau 1874, p. 166. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, p. 180. — Reineck, Zeit. wiss. Insektenbiol. III, p. 126.

**curvicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 533 (*Echocerus*). — Mexico, Florida

*recurvatus* Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 80; Ins. Life VII, p. 331.

**dentiger** Chitt. l. c. p. 79; l. c. p. 331. — Vereinigte Staaten

**maxillosus** F. Syst. El. I, 1801, p. 155. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 49; Col. Atl. App. p. 61. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 127. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 589. — Amerika, Madeira, Canar. Inseln, Südfrankreich

5

## **Sicinus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 146.

**brevipes** Champ. l. c. p. 147. — Guatemala

**guatemalensis** Champ. l. c. p. 147, t. 7, f. 10, 10a. — „

2

## **Iccius** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 147.

**cephalotes** Champ. l. c. p. 148, t. 7, f. 8, 8a. — Centralamerika

**cylindricus** Champ. l. c. p. 148, 534, t. 7, f. 9, 9a. — „

**grenadensis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 18. — Grenada

**rufotestaceus** Champ. l. c. p. 19. — S. Vincent

4

## Lyphia Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 166; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 230. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 305. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 571. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 25.

*Lindia* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 275.

**abyssinica** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 29. — Shoa

**angusta** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 345, t. 30, f. 7. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 199; Abeille XVIII, 1894, p. 154. — Algier

**australis** nom. nov. — Australien
*angusta* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 275.

**exigua** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 113. — Japan

**madagascariensis** Mars. l. c. p. 113. — Madagaskar

**tasmanica** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 370, t. 8, f. 6. — Tasmanien

**tetraphylla** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 534. — Jacq. du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, t. 79, f. 395. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154. — Desbr. Frelon XI, p. 26. — Italien
*ficicola* Muls. et Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 166; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 230. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 107.
Biologie: Perris, Larves 1877, p. 283, f. 304—309. — Rudow, Zeitschr. Nat. III, 3, p. 242.

7

## Cynaeus J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 233. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 369.

**angustus** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 149. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 369. — Californien

**depressus** Horn, l. c. p. 369. — „

**opacus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 156. — Mexico

8

## Mesotretis Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 151.

**ferruginea** Bates, l. c. p. 151. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 273. — King George's Sund

1

## Latheticus Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 147. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 132 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 132 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 570, 572.

**oryzae** Waterh. l. c. p. 148; Aid ident. Ins. I, 1880—82, t. 15. — Fowl. Ent. Monthly Mag. XIX, 1883, p. 269. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 517; Fn. Transsylv. 1891, p. 554; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 573. — Europa, Arabien, Indien, Abessinien

*striolata* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 111. — Bedel, Abeille XXIX, p. 36.

**prosopis** Chitt. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 167. Arizona

2

## **Tribolium** M'Leay.

M'Leay, Annul. Jav. 1825, p. 47. — Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1845, p. CXVII. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 491. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVII u. 608; ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 108. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 207. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 323. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 117 u. VI, 1864, p. 271. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 365. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 132 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 132 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 571, 578, 581. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 27.

*Margus* Redt. Gatt. 1845, p. 127; Fn. Austr. 1849, p. 593.
*Stene* Steph. Ill. Brit. Ins. V, 1832, p. 9.

Subgen. *Stene* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 580, 585.
*Tribolium* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 244.

**confusum** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Cat. 1868, p. 181, nota 1. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 518; Fn. Transs. 1891, p. 555; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 581, 585. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 30 *(Stene)*. Europa
*ferrugineum* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 244.
Biologie: Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 197. — Felt, U. S. Dep. Agr. Div. Ent. Bull. XXVI, 1901, p. 40, f. 72. — Xambeu, Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 63.

**madens** Charp. Horae Entom. 1825, p. 218. — Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 136; l. c. ed. Lequien 1836, p. 179. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 593, ed. II, 1858, p. 608; ed. III, 1874, II, p. 109. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 208. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891, p. 517; Fn. Transs. 1891, p. 555; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 581. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 29. Europa, ?Nordamerika
*obscurum* Redt. Quaed. gen. et spec. Austr. 1842, p. 17.

**myrmecophilum** Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XVII, 1904, p. 383. Australien

**ferrugineum** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 212; Ent. Syst. I, 1792, p. 116; Syst. El. I, 1801, p. 155. — Ol. Ent. III, 1795, nr. 57, p. 18, t. 2, f. 24. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 276. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 304. — Say, Bost. Journ. I, p. 188 (Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 402). — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 9. — Westw. Introd. I, 1839, p. 319, f. 39. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 593; ed. II, 1858, p. 608; ed. III, 1874, II, p. 108. — Küst. Käf. Eur. X, 1847, p. 69. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 491. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 208. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 272. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891, p. 517; Fn. Transs. 1891, p. 555. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, Kosmopolit

1896, p. 230. — Champ. Entom. Monthly Mag. (2) VII, 1896, p. 82. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 28.

*bifoveolatum* Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 304. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 608; ed. III, 1874, II, p. 108. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 208. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 517; Fn. Transs. 1891, p. 555; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 583.

*castaneum* Herbst, Käf. VII, 1797, p. 282, t. 112, f. 3. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 588. — M'Leay, Annulosa Jav. 1825, p. 47. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 343.

*navale* Herbst, Käf. IV, 1792, p. 138. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 583.

*rubens* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220.

*testaceum* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 179.

Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. 1879, III, p. 563, t. 10, f. 18—22. — Müller, Entom. Monthly Mag. IX, 1873, p. 276. — Dugès, Le Nat. mex. VI, 1883, p. 294, t. 6. — Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. LXXI. — Lintner, Second Report 1885, p. 136, f. 34. — Kessler, Ber. Ver. Nat. Kassel 1891, p. 109. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 197. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 212, 215, 579.

Anatomie: Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1891, p. 32 (Flügelgeäder).

4

## **Dioedus** J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 238. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 365. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 548.

**punctatus** Lec. New spec. Col. 1866, p. 131. — Horn, l. c. p. 365. — Vereinigte Staaten

1

## **Enanea** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 467.

**testacea** Lew. l. c. p. 467, f. 4. — Japan

1

## **Aphthora** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 265.

**glabritarsis** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 408. — Neu-Seeland

**rufipes** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 266. — „

2

## **Phthora** Muls.

Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 228. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 324. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 300. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 570.

*Clamoris* Gozis, Récherch. 1886, p. 25. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 132 (Gatt.).

**americana** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 35. — Oregon

**armata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 532, t. 23, f. 2, 2a. — Guatemala

**canalicollis** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 466. — Japan

**crenata** Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 229. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 74, f. 366. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 16. — Südfrankreich, Italien

*insurgens* Gozis, Récherches 1886, p. 25.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 451, t. 8, f. 421—429.

**elongata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 532. — Mexico

**lifuana** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 293. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 187. — Ins. Lifu

6

## **Palorus** Muls.

Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 250. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 308. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 271. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 132 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 132; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 57, 573. — Champ. Ent. Monthly Mag. (2) VII, 1896, p. 26. — Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 236 (Übers.).

*Caenocorse* Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 117.
Subgen. *Circomus* Fleisch. l. c. p. 236.

**austrinus** Champ. Ent. Monthly Mag. (2) VII, 1896, p. 30. — Ins. Damma

**delicatulus** Reitt. Mitth. Münchn. Ent. Ver. I, 1877, p. 140. — Indien

**depressus** F. Skrivter Naturh. Selsk. I, 1790, p.; in Schneid. N. Mag. I, 1791, p. 25; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 501; Syst. El. II, 1801, p. 559. — Panz. Fn. Germ. I, 1793, nr. 23; Ent. Germ. 1795, p. 340. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 325. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 311. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 583. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 310. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 7. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 477. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 592; ed. II, 1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 110. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 209. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 250. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 75, f. 374. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 518; Fn. Transs. 1891, p. 555; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 575. — Champ. Ent. Monthly Mag. (2) VII, 1896, p. 27. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 136. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 236. — Europa

*unicolor* Ol. Ent. II, 1790, nr. 18, p. 12, t. 2, f. 8; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 406
Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 561, 587, t. 10, f. 12—17. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 212, 215. — Cook, Bull. U. S. Agr. Ent. II, 1883, p. 32.

**euphorbiae** Woll. Trans. Ent. Soc. 1862, p. 183; Col. Atl. 1865, p. 442; Cat. Can. Col. 1864, p. 499. — Champ. l. c. p. 29. — Teneriffa

**exilis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 116. — Champ. l. c. p. 29. — Japan, Java

**ficicola** Woll. Col. Hesp. 1867, p. 205. — Champ. l. c. p. 29. — Cap Verde

**laxipunctus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 176. — Neu-Caledonien

**minor** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 71. — Champ. l. c. p. 29. — Ins. Damma

**orientalis** Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 237. — Transkaukasien

**quadricollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 331. — Madagaskar

**Ratzeburgi** Wissm. Stett. Ent. Zeitschr. IX, 1848, p. 77. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 111. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 209. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 518; Fn. Transs. 1891, p. 555; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 577. — Champ. Ent. Monthly Mag. (2) VII, 1896, p. 27, 28. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 237. — Europa, Syrien, Madeira, Japan

*ambiguus* Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 152.
*floricola* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 115.

**subdepressus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 499; Col. Hesper. 1867, p. 205. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 130. — Champ. Ent. Monthly Mag. (2) VII, 1896, p. 27, 28. — Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 236 *(Circomus)*. — Kosmopolit

*bifoveolatus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 235.

**subfilum** Fleisch. l. c. p. 237. — Biskra

13

## **Pseudostena** Woll.

Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 247.

**angusta** Woll. l. c. p. 249; Col. Hesp. 1867, p. 202. — St.-Vincent
**fossoria** Woll. l. c. p. 250; Cat. Can. Col. 1864, p. 497. — Canar. Inseln
**subclavata** Woll. l. c. p. 250. — Ägypten

3

## **Platyotus** Gerst.

Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 62; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 185.

**carinicollis** Geb. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 405. — Guinea

**glabratus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 62; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 186. — D.-Ostafrika

**2**

## **Zypoetes** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 532.

**epieroides** Champ. l. c. p. 533, t. 23, f. 3, 3 a—c. Centralamerika

1

## **Alegoria** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 325. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 182.

**bidens** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 116; Syst. El. I, 1801, p. 154. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 233. Südamerika

**Castelnaui** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 425. Guadeloupe

**dilatata** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221. Central- und Südamerika

**parallela** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 183. Brasilien

**quadraticollis** Bates, l. c. p. 182. Venezuela

**Sallaei** Bates, l. c. p. 181. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 149, t. 7, f. 11. Mexico

6

## **Mycotrogus** Horn.

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 367.

**angustus** Horn, l. c. p. 368. Arizona

**piceus** Horn, l. c. p. 367. Californien

2

## **Xenogloeus** Woll.

Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 251.

**politus** Woll. l. c. p. 252; Col. Hesper. 1867, p. 210. St. Vincent

1

## **Oligocara** Sol.

Sol. Studi Entom. 1848, p. 153 (7), 224 (78); in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 226. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 328.

**nitidum** Sol. l. c. p. 227 (81), t. 10, f. 1—7; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 226, t. 20, f. 2. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 54, f. 4. Chile

1

## **Erelus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Opusc. Ent. II, 1854, p. 185. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 330. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 302. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 592.

**sulcipennis** Muls. l. c. p. 186. Sicilien

1

## **Antimachus** Gistl.

Gistl, Isis 1829, p. 1054. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 330.

*Ceratupis* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 57.

| | | |
|---|---|---|
| **furcifer** Dalm. Act. Holm. 1821, II, p. 381; Anal. ent. 1823, p. 58, t. 4, f. 1—5. — Gistl, Isis 1829, p. 1055, fig. | Brasilien |
| **nigerrimus** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 58, t. 12, f. 8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. | „ |
| **Roudeni** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 426. | Guadeloupe |
| **triangulifer** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 192. | Bogota |

4

## **Metabolocerus** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 259.

| | |
|---|---|
| **clypeatus** Bates, l. c. p. 260. | Venezuela |
| var. *brevicornis* Bates, l. c. p. 260. | „ |
| **Fryi** Bates, l. c. p. 260. | Columbien |
| **pilosus** Bates, l. c. p. 259. | „ |

3

## **Ulomimus** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 201.

| | |
|---|---|
| **indicus** Bates, l. c. p. 202. | Indien |

1

## **Pycnuloma** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 99.

| | |
|---|---|
| **Raffrayi** Fairm. l. c. p. 100. | Singapur |

1

## **Achthosus** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 42.

| | |
|---|---|
| **antimachoides** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 223. | Sumatra |
| **bihamatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 392. | Borneo |
| **brunneus** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 251. | N. S. Wales |
| **furcicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 224. | Sumatra |
| **laticornis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 294. | Australien |
| **minutus** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 252. | N. S. Wales |
| **Pascoei** Kirsch, Mitth. Mus. Dresd. I, 1875, p. 144. | Neu-Guinea |
| **Westwoodi** Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 43, t. 2, f. 7. | Australien |

8

## **Arrhabaeus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 144.

| | |
|---|---|
| **convexus** Champ. l. c. p. 145, t. 7, f. 6, 6a—c. | Centralamerika |

**debilis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 20. St. Vincent
**guadeloupensis** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 424. Guadeloupe
3

## Ulomina Baudi.

Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 235; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 112. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 592.

**carinata** Baudi, l. c. p. 236; l. c. p. 113. Toskana
1

## Ulomoides Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 274.

**humeralis** Blackb. l. c. p. 274. Südaustralien
1

## Uleda Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 151.

**diaperoides** Cast. l. c. p. 220. Brasilien
**grossa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 151, t. 7, f. 13, 13a—c. Central- und Südamerika
2

## Tharsus J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 233; New spec. Col. 1866, p. 122. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 370.

**seditiosus** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 122. — Horn, l. c. p. 370. Südl. Verein. Staaten
1

## Uloma Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. — Redt. Gatt. 1845, p. 127; Fn. Austr. 1849, p. 52 u. 593; ed. II, 1858, p. CVII u. 606; ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 111. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 231. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 207. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 332. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 117; VI, 1864, p. 260. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 301. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 370. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 182. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 133 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 133 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 591, 593. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 381. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 13.

? *Melasia* Muls. Opusc. Ent. VII, 1856, p. 160.
*Prioscelida* White, Voy. Ereb. and Terror 1846, p. 11.

**angustula** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 26. Indo-China
**antillarum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 22. Grenada
**apicipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 180. Neu-Caledonien

**armata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 154, t. 7, f. 16. — Centralamerika

**bituberosa** Kirsch, Mitth. Mus. Dresd. I, 1875, p. 145. — Neu-Guinea

**bonzica** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 114. — Japan

**brasiliana** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1872, p. XLVII *(Melasia)*. — Brasilien

**carbonaria** Boh. Resa Freg. Eugen. 1858, p. 94. — Rio de Janeiro

**cavicollis** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 447. — Viti-Inseln

*encausta* Fairm. l. c. p. 447. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 164, t. 11, f. 4, 5 (sub *insularis*).

**compacta** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 23. — Borneo

**consentanea** Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 119. — Australien

*depressa* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 454. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 219.

**contracta** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 226. — Sumatra

**Costae** Karsch, Sitz. Ges. Nat. Freunde 1881, p. 59. — Guinea-Inseln

**crenatostriata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 799. — Madagaskar

**culinaris** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 417; ed. XII, I, 2, 1767, p. 675; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 225. — Müll. Zool. Dan. prodr. 1776, p. 74, nr. 792 u. 797. — Fisch. Vers. Nat. Livl. ed. II, 1791, p. 287. — F. Mantissa Ins. I, 1787, p. 212; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 113; Syst. El. I, 1801, p. 148. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 233; ed. Hellwig I, 1795, p. 282. — Panz. Fn. Germ. IX, 1793, nr. 1; Ent. Germ. 1795, p. 41. — Hbst. Käf. VII, 1797, p. 246, t. 111, f. 6. — Ol. Entom. III, 1795, nr. 57, p. 12, t. 1, f. 13. — Cederhielm, Fn. Ingr. prodr. 1798, p. 13. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 114. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 90. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 302; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 175. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 227. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 587. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 302. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 479. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Küst. Käf. Eur. IV, 1846, nr. 76. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 593; ed. II, 1858, p. 607; ed. III, 1874, II, p. 111. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 232; Péctinip. 1856, Suppl. Latig.; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 204; Ann. Soc. Linn. Lyon 1855, p. 424. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 207. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 261. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 196. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transsylv. 1891, p. 557; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 597. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 111. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 14. — Europa, Kaukasus, Sibirien

*cucullata* Fischer in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 204. — Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 181.

*ferruginea* Panz. Fn. Germ. IX, 1793, nr. 2; Ent. Germ. 1795, p. 41; Krit. Revis. I, 1805, p. 31.

*rufa* Pill. et Mitterp. Iter per Poseg. 1783, p. 39, t. 7, f. 4.

Biologie: Perris, Larves 1877, p. 265.

**cypraea** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 196. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 352. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 112. — Kleinasien, Cypern
*crenulata* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 230.
*cypria* All. Abeille XVI, 1876, p. 21.
*cypriotes* Mars. Abeille XVI, 1876, Nouv. et faits (2) nr. 10, p. 40.

**demersicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 317. — Tonkin

**denticornis** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 225. — Sunda-Inseln
*retusa* F. Syst. El. II, 1801, p. 150. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 220.

**divergens** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 155, t. 7, f. 18. — Guatemala

**emarginata** Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 31; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 294. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. 1862, p. 147, t. 10, f. 26, 27; Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 179, 181. — Neu-Caledonien
*artensis* Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 117.
*ferruginea* Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 32.
*ferruginis* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 212.

**Fahraei** Mannh. Bull. Mosc. XVII, 1844, IV, p. 850 nota. — Java

**fastidiosa** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1882, p. LI. — Deutsch-Ostafrika

**fortestriata** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 180. — Neu-Caledonien

**fossulata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 153. — Central-amerika

**foveicollis** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 88. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 664. — Ost- und Westafrika
*procera* Kolbe, Käfer Ostafr. 1897, p. 239.

**gagatina** Muls. Opusc. Ent. VII, 1856, p. 161. — Nordamerika

**grenadensis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 23. — Grenada

**haemorrhoa** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 24. — Borneo

**hondana** Kolbe, Mitt. Mus. Hamb. XIV, 1897, p. 91. — Deutsch-Ostafrika

**imberbis** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 123. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 371. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 596. — Vereinigte Staaten

**impressa** Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 64. — J. Lec. l. c. p. 124. — Horn, l. c. p. 371. — Seidl. l. c. p. 596. — „

**impressicollis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Brasilien

**insularis** Guér. Rev. Zool. 1841, p. 190. — Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 446. — Viti-Inseln

**intrusicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 798. — Madagaskar

**isoceroides** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 182. — Neu-Caledonien

**laesicollis** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 88. — Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 12. — Guinea

**laesifrons** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 225. — Sumatra

**laevicollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 153. — Central-amerika

**laevicostata** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 165, t. 11, f. 6. — Neu-Seeland

**latimanus** Kolbe, Arch. f. Naturg. LII, 1886, I, p. 202, t. 11, f. 34. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 468. — Korea, Japan

**longula** J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 353; New spec. Col. 1866, p. 124. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 371. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 596. — Californien

**major** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Cayenne

**mentalis** Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 371. — Kansas, Texas

**mexicana** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 152, t. 7, f. 14. — Central-amerika

**microcephala** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 181. — Neu-Caledonien

**miriceps** Fauv. l. c. p. 183. — „

**multicornis** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 279; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 285. — Viti-Inseln

**opacipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 182. — Neu-Caledonien

**orientalis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Java

**ovalis** Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 121. — Tasmanien

**owariensis** Beauv. Ins. Afr. et Am. 1805, p. 144, t. 30 b, f. 8. — Oware

**pachysoma** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 292. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 179. — Neu-Caledonien

**parvula** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 23. — St. Vincent

**Perroudi** Muls. et Guilleb. Ann. Soc. Linn. Lyon 1855, p. 421; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 201; Col. Fr. Pectinipèd. 1856, Suppl. Latig. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 74, f. 367. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 196. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 111. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transs. 1891, p. 557; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 599. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 15. — Europa

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 347, t. 8, f. 413, 420; (4) II, 1862, p. 220, t. 6, f. 587.

**picea** Küst. Käf. Eur. IV, 1846, 77. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 597. — Dalmatien

**picicornis** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 224. — Sumatra

**polita** Wied. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 149. — Indien, Java

**punctata** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 181. — Neu-Caledonien

**punctulata** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 124. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 372. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 596. — Texas, Florida, Louisiana

**pusilla** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 62; Decken's Reise (3) II, 1873, p. 183. — Deutsch-Ostafrika

**retusa** F. Syst. El. I, p. 149. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Centr. u. Süd-amerika

var. *bicolor* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 403.

*dimidiata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1886, p. 154, t. 7, f. 15.

**ruficornis** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 319. Sikkim
**rufilabris** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 226. Sundainseln
**scita** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. Ceylon,
— Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Indien
1894, p. 37.
**sexdecimlineata** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, Ins. Art
1860, p. 295.
**Sjoestedti** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 10, t. 1, f. 6. Kamerun
**spectabilis** Perty, Obs. Col. Ind. 1831, p. 40. Java
**spinipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Guatemala
p. 155, t. 7, f. 17.
**sulcata** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 21, t. 1, f. 4. St. Vincent
**tarsalis** Muls. Opusc. Ent. VII, 1856, p. 162. *(Melasia)* Venezuela
**tenebrioides** White, Voy. Ereb. Terr. Ent. 1846, p. 11. Neu-Seeland
— Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 366.
*nitens* Redt. Reise Novara II, 1868, p. 125.
**truncata** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 24. Borneo
**Westringi** Mannerh. Bull. Mosc. XVII, 1844, IV, p. 857 Java
**nota.**

74

## **Proselytus** Fåhrs.

Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 302.

**caffer** Fåhrs. l. c. p. 302. Caffrarien

1

## **Pseuduloma** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 27.

**cribricollis** Fairm. l. c. p. 27. Indo-China

**1**

## **Aphanotus** J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 233. — Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 368. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 381.

**brevicornis** J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 78. — Californien
Horn, l. c. p. 368.
**parallelus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 483. Arizona,
Mexico

2

## **Alphitobius** Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 11. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 234. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 497. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 333. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 302. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 112. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 133 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 133 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 592, 600. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 19.

*Cryptops* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 235. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 340.
*Heterophaga* Redt. Gatt. 1845, p. 127; Fn. Austr. 1849, p. 52 u. 594; ed. II, 1858, p. CVII u. 606. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 341.
Subgen. *Diaclina* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 296.

**cinctellus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 331. — Madagaskar

**crenata** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 180. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 231. — Kolbe, Abh. Senck. Nat. Ges. XXVI, p. 581. — Madagaskar, Comoren

*luctuosa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 230.

**diaperinus** Panz. Fn. Germ. 1797, 37, p. 16; Krit. Revis. I, 1805, p. 31. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 115. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 232. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 303. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 594; ed. II, 1858, p. 606; ed. III, 1874, II, p. 113. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 498. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 335. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 206. — Luc. Essai sur les anim. art. de Crête 1853, p. 45; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1857, p. 75. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 74, f. 368. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 114. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891, p. 520; Fn. Transs. 1891, p. 557; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 604. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 22. — Kosmopolit

*mauritanicus* Curt. Brit. Ent. VIII, p. 333. — Steph. Brit. Entom. V, 1832, p. 11.

*opatroides* Brll. in Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 70.

Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 565, t. 11, f. 1—3. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 601. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 131.

Anatomie: Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, p. 32.

**fagi** Panz. Fn. Germ. 1799, LXI, nr. 3; Krit. Rev. I, 1805, p. 32. — Latr. Hist. Nat. X, 1803, p. 303. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 233. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 303. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 594; ed. II, 1858, p. 606; ed. III, 1874, II, p. 113. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 207. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 843. — Österreich, Griechenland, Cypern

*gracilipes* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 231; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 115. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 604.

**grandis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 113. — Madagaskar

**lateralis** Motsch. Études Ent. VII, 1859, p. 101. — Ostindien

**limbalis** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 185. — Madagaskar

**nitidulus** Motsch. Études Ent. VII, 1859, p. 100. — Ceylon

**opacus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 62; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 184. — Deutsch-Ostafrika

**parallelus** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 87. — Guinea

**piceus** Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 50; Entom. III, 1795, nr. 58, p. 17, t. 2, f. 13. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 237. — Woll. Col. Atlant. p. 419. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 114. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 520; Fn. Transs. 1891, p. 557; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 606, 843. — Kosmopolit.

*fagi* Curt. Brit. Ent. VIII, 1831, p. 303.

? *mauritanicus* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 113; Syst. El. I, 1801, p. 149. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 257. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 341; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 76.
? *oryzae* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 18, t. 118, f. 10.
*picipes* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 11.
*granivorus* Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XVI, 1868, p. 288; Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 45. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 129.
*striatulus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 231. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 185.
Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 568, 587, t. 11, f. 4—5. — Karsch, Entom. Nachr. XIV, 1888, p. 187. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 602.

**pictus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 184. — Neu-Caledonien

**pullulus** Boh. Resa Eugen. 1858, p. 94. — Hongkong

**punctatus** Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, 1845, p. 469. — Chile

**punctulatus** Motsch. Étud. Ent. VII, 1859, p. 101. — Ceylon

**rufotinctus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 29. — Indo-China

**suffusus** Woll. Col. Hesper. 1867, p. 207. — Cap Verde

**sulcipennis** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 87. — Gabun

**testudineus** Pill. et Mitterp. Iter per Poseg. 1783, p. 83, t. 7, f. 6. — Bedel, Abeille XXVII, 1892, p. 300. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 609. — Südosteuropa
*chrysomelinus* Rossi, Fn. Etrusc. I, 1790, p. 233; ed. Hellw. I, 1795, p. 283. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 17, t. 118, f. 9. — F. Syst. El. I, 1801, p. 149. — Latr. Hist. Nat. Crust et Ins. X, 1804, p. 304. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 234. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 303. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 594; ed. II, 1858, p. 606. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 239. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 207. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 72, f. 360. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 115. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 558; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 609. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 24.
*glabratus* F. Syst. El. II, 1801, p. 567.
*piceus* Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 113.

**ulomoides** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 236, t. 20, f. 6 a—c. — Chile

**viator** Muls. et Godart, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XVI, 1868, p. 290. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 128. — Wasm. Jaegersk. Exped. nr. 13, 1904, p. 12. — Marseille, Senegal, Ob. Nil, Abessinien
*rufula* Fairm. Le Nat. V, 1883, p. 206; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 99; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 331.

21

## **Sciophagus** Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1885, p. 167.

*Pachycerus* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 292.

**pandanicola** Boisd. Voy. Astr. Ent. 1835, p. 258. — Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 42. — Sharp, l. c. p. 167, t. 5, f. 27. Ins. des Stillen Ozeans
*domesticus* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 292.
1

## Apithesis Waterh.

Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 476.

**obesa** Waterh. l. c. p. 477, t. 43, f. 4. Sokotra
1

## Pygidiphorus Muls.

Muls. Col. Fr. Pectinip. 1856, Suppl. Latig.; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 520. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 728. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 303.

**Caroli** Muls. l. c.; l. c. p. 521. Bordeaux
1

## Leptoscapha Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 73.

*Brachyphloeus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 113. — Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 342.
*Stenoscapha* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 234.

**dimidiatipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 335. Madagaskar, Nossibé
*basalis* All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 142.
**spissicornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 235; (6) VI, 1886, p. 73. Madagaskar
2

## Pteroctenus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 193.

**pexus** Kirsch, l. c. p. 194. Bogotá
1

## Cataphronetis Luc.

Luc. Expl. Alg. 1849, p. 342. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 240. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 335. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 303. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 571. — Reitt. Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 147 (Übersicht). — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 18.

*Phthora* Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 132. (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 132 (Gatt.).

**angustula** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 449. Obock
**apicilaevis** Mars. Abeille XVI, 1876, Nouv. et faits (2) 9, p. 36. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 572. — Reitt. Übers p. 149. Ägypten

**bicolor** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 159. — Algier
**confluens** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 104. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 571. — Reitt. Übers. p. 147. — Andalusien
**crenata** Germ. Fn. Ins. Eur. XVIII, 1836, nr. 11. — Küst. Käf. Eur. X, 1847, 68. — Seidl. l. c. p. 571. — Reitt. Übers. p. 147. — Frankreich, Corsica, Spanien, Algier
*attenuata* Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 121.
*brunnea* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 241. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 74, f. 369. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 19.
*Levaillanti* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 342, t. 30, f. 6.
**Hauseriana** Reitt. Übers. p. 149. — Turkestan
**Millingeni** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 159. — Mesopotamien, Ägypten
var. *aegyptiaca* Reitt. l. c. p. 159.
**prolixa** Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 198 (21). — Biskra
**quadricollis** Reitt. Übers. p. 148. — Turkestan
**Reitteri** Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 572 nota. — Griechenland
*hellenica* Reitt. Übers. p. 148.
**soror** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 110. — Obock
**tenuicornis** Reitt. Übers. p. 148. — Turkestan
**tenuis** Mars. Abeille XVI, 1876, Nouv. et Faits (2) IX, p. 36. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 572 nota. — Arabien

13

## **Pheres** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 150.

**Batesi** Champ. l. c. p. 150, t. 7, f. 12, 12a—c. — Panama

1

## **Eutochia** J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 238. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 372. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 381.

*Aniara* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 336 nota.
*Aniarus* Gemm. et Har. Cat. Col. VII, 1870, p. 1964.
*Cenoscelis* Woll. Col. Hesper. 1867, p. 179.
*Delopygus* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 129.
*Holaniara* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 43.

**crenata** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 130. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 372. — Texas
**lateralis** Boh. Resa Eugen. 1858, p. 94. — Indien bis Philippinen
*picescens* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1885, p. CIX; Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 23. Biologie: Koningsberger, Mededeel. Lands Plantent. XLIV, 1901, p. 43; Mededeel. Dep. Landb. VI, 1908, p. 82. — Deventer, de Dierlijke Vijanden van het Suikerruit 1906, p. 53.
**latipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 208. — Madagaskar
**opatrinoides** Fairm. l. c. p. 208. — „
**phylacoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 317. — Tonkin

**picea** Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 64. — J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 130. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 372. — Vereinigte Staaten

**pulla** Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 253. — Trop. Afrika, trop. Asien
*amaroides* Gestro, Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 321. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 28.
*angulatipes* Fairm. l. c. p. 316; XL, 1896, p. 26.
*distincta* Brancs. Jahr. Ver. Trencsen XV, 1893, p. 237.
*distinguenda* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 230.
*tibialis* Woll. Col. Hesper. 1867, p. 180. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 186.

**quadricollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 512. — Argentinien

**rotundicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXV. — Brasilien

**simillima** Fairm. l. c. p. XXXIV. — „

**vidua** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 43. — Madagaskar
11

## **Merotemnus** Horn.

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 367. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 381.

**filiformis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221. — Californien
*elongatus* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 367.
1

## **Scotochares** Boh.

Boh. Resa Eugen. Ins. 1858, p. 95. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 728.

**insularis** Boh. l. c. p. 95. — Marianen
1

## **Sitophagus** Muls.

Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 264; Ann. Soc. Agr. Lyon (3) III, p. 204. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 387. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 306. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 160. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 592.

*Adelina* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 413; Col. Atl. 1865, App. p. 61.

**cavifrons** Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 10. — Venezuela

**dilatifrons** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 162, t. 7, f. 22. — Guatemala

**fuliginosus** Champ. l. c. p. 161, t. 8, f. 1. — „

**hololeptoides** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Champ. l. c. p. 161. — Central- und Südamerika, Antillen, Madeira
*castaneus* Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 9.
*farinarius* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 414; Col. Atl. 1865, App. p. 61. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 130.

*Solieri* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 265. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 75, f. 372. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 99.

**nitidulus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 168. — Queensland

## Doliema Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 50. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 98. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, I, 1886, p. 157. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 549.

*Adelina* J. Lec. Ann. Lyc. New York V, 1851, p. 149.
*Schedarosus* Reitt. Col. Hefte XV, 1876, p. 42.
*Sitophagus* Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 346.

**angustata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 159, t. 7, f, 25. — Guatemala

**bifurcata** Champ. l. c. 1892, p. 535. — Mexico

**frontalis** Champ. l. c. 1886, p. 159, t. 7, f. 24. — Central- und Südamerika

**pallida** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 271. — J. Lec. Proc. Acad. Phil. VII, 1854, p. 219. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 346.
*cucujiformis* Reitt. Col. Hefte XV, 1876, p. 43. — Champ. l. c. p. 158. — Nord-, Central- und Südamerika

**plana** F. Syst. El. II, 1801, p. 94. — J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 149; Class. Col. N. Amer. 1862, p. 238. — Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba VII, 1857, p. 64. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 157.
*depressa* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 119.
*Lecontei* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 346, t. 14, f. 20.
*scidarius* Reitt. Col. Hefte XV, 1876, p. 44. — ,,

**platisoides** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 50, t. 3, f. 8. — Ceylon bis Manila

**quadridentatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 535. — Mexico

**spinicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 27. — Indo-China
var. *suturalis* Fairm. l. c. p. 28. — Andamanen

**tenuicornis** Fairm. l. c. p. 28. — Sumatra

**turcica** Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 8. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 549. — Türkei

## Doliopines Horn.

Horn, Proc. Calif. Acad. of Sc. (2) IV, 1894, p. 427.

**cucujinus** Horn, l. c. p. 428, t. 7, f. 11, 12. — Nieder-Californien

## **Ulosonia** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 336. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 233. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 366. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 381.

**biimpressa** Latr. in Humb. et Bonpl. Voy. II, 1833, p. 17, t. 31, f. 6. — Central- und Südamerika

**canaliculata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 164. — Centralamerika

**ceratodera** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 85. — Venezuela

**Dejeani** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 165, t. 7, f. 19. — Central- und Südamerika

**depressa** Champ. l. c. p. 164. — Mexico

**marginata** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 149. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 367. — Californien

**parvicornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 250. — Argentinien

**tricornis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 148, t. 8, f. 16. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 163. — Centralamerika, Antillen

**vacca** F. Syst. El. I, 1801, p. 153. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 337, nota 1. — Brasilien

9

## **Pelleas** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 98 (nom. i. l.).

**Crotchi** Woll. Col. Atlant. App. 1865, p. 62. — Gomera

1

## **Phayllus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 167.

**minutus** Champ. l. c. p. 167, t. 7, f. 21, 21a, b. — Central- und Südamerika

1

## **Aesymnus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 168.

**nitidus** Champ. l. c. p. 168, t. 7, f. 23, 23 a, b. — Mexico

1

## **Mophis** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 168.

**affinis** Champ. l. c. p. 169, 536. — Mexico

*aterrimus* Champ. l. c. p. 169.

**cynaeoides** Champ. l. c. p. 162, 536, t. 8, f. 2. — „

**marginicollis** Champ. l. c. p. 169, t. 8, f. 3. — Guatemala

3

## **Metulosonia** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 261.

**cayennensis** Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. (1) I, 1832, p. 402; Hist. Nat. II, 1840, p. 223. — Cayenne

**egaensis** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 262. — Amazonas
**elongata** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 237. — Venezuela
**gyrinoides** Chevr. l. c. p. 237. — Südbrasilien
**Horni** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 262. — Panama
**reflexa** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 237. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 166, t. 7, f. 20. — Central-amerika

6

## Peltoides Cast.

Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. (1) I, 1832, p. 401; Hist. Nat. II, 1840, p. 223. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 337. — Geb. Ergebn. Exped. Kilim. I, 7, 1910, p. 385 (Übers.).

*Oopiestus* Chevr. Silberm. Rev. I, 1832, p. 30.

**biimpressus** Geb. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 407; Übers. p. 385. — Guinea
**clypealis** Geb. Übers. p. 383, f. 9—11. — Kilimandjaro
**Eichelbaumi** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 167. — Deutsch-Ostafrika
**hovanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 408. — Geb. Übers. p. 385. — Madagaskar
**longulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 126. — Geb. Übers. p. 385. — Abessinien
**pustulosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 323. — Geb. Übers. p. 385. — Guinea
**quadriguttatus** Fairm. l. c. p. 323. — Geb. Übers. p. 385. — „
**senegalensis** Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. (1) I, 1832, p. 401; Hist. Nat. II, 1840, p. 223. — Geb. Übers. p. 385. — Trop. u. südl. Afrika
*capensis* Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 303. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 262.
*ovalis* Chevr. Silb. Rev. I, 1832, p. 31, t. 2.
*politus* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 237.

8

## Hoplopeltis Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 22.

**tricornis** Fairm. l. c. p. 23. — Andamanen, Cambodja

1

## Astalbus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 484.

**scrobicollis** Fairm. l. c. p. 484. — Madagaskar

1

## Hypophloeus F.

F. Skrivt. Nat. Selsk. I, 1790, p.; deutsche Ausg. Kopenhagen I, 1, 1793, p. 198; in Schneid. N. Mag. I, 1, 1791, p. 24; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 500; Syst. El. II, 1801, p. 558. — Latr. Précis 1796, p. 22; Hist. Nat. X, 1804, p. 309; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 173. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221. — Redt. Gatt. 1845, p. 127; Fn. Austr. 1849, p. 52, 592;

ed. II, 1858, p. CVII u. 609; ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 110. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 250. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 338. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 308. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 117; VI, 1864, p. 262. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 378, 386. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 383. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 132 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 132 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 549. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 32.

*Corticeus* Crotch, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, I, p. 46.
Subgen. *Paraphloeus* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 553.

**australis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 369. — Nordwest-Australien

**basalis** Reitt. Verh. nat. Ver. Brünn XXII, p. 9. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 554. — Kaukasus

**bicolor** Ol. Entom. II, 1790, nr. 18, p. 12, t. 2, f. 14; Encycl. méth. VII, p. 407. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 501; Syst. El. II, 1801, p. 559. — Panz. Fn. Germ. XII, 1793, nr. 14; Entom. Germ. 1795, p. 340. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 328. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 311; Gen. Crust. II, 1807, p. 174. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 580. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 309. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 7. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 476. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 593; ed. II, 1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 111. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 257. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 210. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 264. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transsylv. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 563. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 37. — Europa

Biologie: Westw. Introd. mod. Class. Ins. I, 1839, p. 315, f. 38, nr. 6. — Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 559, t. 10, f. 8—11. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 551.

**cavus** J. Lec. New spec. Col. 1866. p. 129; Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 424. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 387. — Kentucky

**colydioides** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 468. — Japan

**crassicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 173, t. 8, f. 6. — Guatemala

**cylindricus** Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 26. — Viti

**ebeninus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 541. — Comoren

**ephippiatus** nom. nov. — Madagaskar
*longicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 112.

**erratus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894. p. 16. — Columbien
*cylindricus* Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 192.

**fasciatus** F. Skrivt. Naturh. Selsk. I, 1, 1790, p. Deutsche Ausg. I, 1, 1793, p. 199; in Schneid. N. Mag. I, 1791, p. 25; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 501; Syst. El. II, 1801, p. 559. — Panz. Fn. Germ. VI, 1793, nr. 17; Ent. Germ. 1795, p. 340. — Europa

— Kugel. in Schneid. N. Mag. V, 1794, p. 527. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 324. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 310. — Gyllenh. Ins. Suec. II, 1810, p. 582. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 592; ed. II, 1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 110. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 259. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 210. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 75, f. 375. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 264. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 554, 564. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 38.

*pusillus* Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 50; ed. Hellw. I, 1795, p. 53.

var. *unicolor* Rag. Natur. Sicil. 1892, p. 31.

Biologie: Perris, Larves 1877, p. 287. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 551.

**filum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 29. — China

**flavipennis** Motsch. Études ent. VII, 1859, p. 99. — Ceylon

**fraxini** Kugel. in Schneid. Neu. Mag. V, 1794, p. 527. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 322. — Gyllh. Ins. Suec. II, 1810, p. 579. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 475. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 592; ed. II, 1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 110. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 264. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 518; Fn. Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 553, 558. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 233; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 116. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 37. — Mittel- u. Nordeuropa

*ferrugineus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 254.

*pini* Zett. Fn. Lapp. 1828, p. 263; Ins. Lapp. 1840, p. 153.

**fusciventris** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 256; Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 562. — Herzegowina

**gentilis** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 468. — Japan

**glaber** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 422, 424. — Florida

**laesicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 28. — Abessinien

**Leonhardi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 241. — Corsica

**linearis** F. Skrivt. Naturh. Selsk. I, 1, 1790, p. Deutsche Ausg. Kopenhagen I, 1, 1793, p. 199; in Schneid. N. Mag. I, 1791, p. 25; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 501; Syst. El. II, 1801, p. 559. — Panz. Fn. Germ. VI, 1793, nr. 16; Ent. Germ. 1795, p. 339. — Kugel. in Schneid. N. Mag. V, 1794, p. 526. — Payk. Fn. Suec. 1800, p. 325. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 310. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 582. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 310. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 476. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 592; ed. II, 1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 110. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 260. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 210. — Thoms. — Europa

Skand. Col. VI, 1864, p. 265. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 566. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 39.
Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 458, t. 8, f. 439—443. — Seidl. l. c. p. 551.

**longevittatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 542. — Comoren

**longicollis** Woll. Col. Hesper. 1867, p. 206. — Cap Verde

**longicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 172. — Mexico

**longulus** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 517. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 476. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 263. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 111. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 518; Fn. Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 557. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 117. — Schweden, Deutschland, Finnland, Kaukasus

**mexicanus** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. XXVII, 1877, p. 191. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 172. — Central- u. Südamerika

**nemosomoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 112. — Madagaskar

*fasciatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 776.

**opaculus** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 423, 424. — Südkalifornien

**pallidipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 173, t. 8, f. 5. — Centralamerika

**parallelus** Melsh. Proc. Ac. Phil. III, 1846, p. 63. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 386. — J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 424. — Canada bis Arizona

**Perrieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 483. — Madagaskar

**piliger** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 422, 424. — Florida

**pini** Panz. Fn. Germ. LXVII, 1799, nr. 19. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 311. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 310. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 592; ed. II, 1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 110. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 256. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 210. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 498. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 518; Fn. Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 553, 560. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 36. — Europa, Teneriffa

*ferrugineus* Creutz. Ent. Vers. 1799, p. 126, 140, t. 3, f. 30. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 309.

*nocivus* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 442.

Biologie: ?Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 354, t. 8, f. 430—438.

**puncticollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 172. — Guatemala

**punctipennis** Geb. Ergebn. Exped. Kilim. I, 7, 1910, p. 382. — Kilimandjaro

**rufipes** F. Syst. El. II, 1801, p. 558. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 171, t. 8, f. 4. — Central- u. Südamerika

**rufithorax** Pic, Échange 1903, p. 162. — Griechenland
**rufosellatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 335. — Madagaskar
**rufulus** Rosenh. Beitr. Fn. Ins. Eur. 1847, p. 32. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 257. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 567. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 257. — Deutschland, Frankreich, Algier
*insidiosus* Muls. Col. Fr. Latigenes 1854, p. 384. — Seidl. l. c. p. 554, 561.
*suberis* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 345, t. 30, f. 8. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 92.
**substriatus** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 423, 424. — Oregon
**suturalis** Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 323. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 580. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 476. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 264. — Redt. Fn. Austr. III, 1874, II, p. 111. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 554, 562. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 117. — Nordosteuropa
*bivittatus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 362.
**tenuis** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 424. — Massachusetts
**teredoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 252. — Gabun
**thoracicus** Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 63. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 386. — J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 424. — Canada bis Georgia
**unicolor** Pill. et Mitterp. Iter per Pos. 1783, p. 87, t. 9, f. 3. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 555. — Europa
*castaneus* F. Skrivt. Naturh. Selsk. I, 1, 1790 p.; deutsche Ausg. I, 1, 1793, p. 199; in Schneid. N. Mag. I, 1791, p. 25; Ent. Syst. I, 1792, p. 500; Syst. El. II, 1801, p. 558. — Panz. Fn. Germ. XII, 1793, nr. 13; Ent. Germ. 1795, p. 339. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 321. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 310. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 578. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 308. — Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 121, t. 31, f. 2. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 592; ed. II, 1858, p. 609; ed. III, 1874, II, p. 110. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 252. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 209. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 263. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 518; Fn. Transs. 1891, p. 555; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 555. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 35.
*cimeterius* Herbst, Füssl. Arch. IV, 1783, p. 38, t. 21, f. c. (nicht binäre Nomenklatur !).
*nitidus* Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 62. — J. Lec. List Col. N. Amer. 1866, p. 63, nota 3.
*taxicornis* Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 49, t. 4, f. 2; ed. Hellw. I, 1795, p. 52, t. 4, f. 2.
var. *pseudocastaneus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 242. — Griechenland
var. *siculus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 233. — Sicilien

Biologie: Perris, Larves 1877, p. 285. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 551.

**validus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 541. — Comoren

**versipellis** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 234; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 118. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 567. — Italien, Ungarn

*Hopffgarteni* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XV, 1876, p. 26, t. 1, f. 8.

**volvulus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVI, 1871, p. 62; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 185. — Deutsch-Ostafrika

47

### **Pogonoxenus** Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 172.

**Kraatzi** Wasm. l. c. p. 173, t. 2, f. 8. — Kamerun

1

### **Phanerops** Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 233. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 339.

**elongata** Sol. l. c. p. 234, t. 20, f. 5. — Chile

**unicolor** Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 405. — „

2

## LXVIII. Helaeinae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 343. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 513—550 u. 635—675 (Mon.).

*Cossyphides* (pars) Brême, Essai monogr. Cossyph. I, 1842, p. 1—72, t. 1—7 (Mon.).

### **Encara** Gemm.

Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 124. — M'Leay, Mon. p. 515.

*Encephalus* Brême, Mon. p. 23, t. 1, f. 1—4 A. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 345.

**floccosum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 100. — M'Leay, Mon. p. 518. — Queensland

**Lacordairei** M'Leay, Mon. p. 519. — N. S. Wales

*submaculatum* Lacord. Gen. Col. Atl. t. 55, f. 3.

**latum** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 115, f. 1. — N. W. Australien

**nigrum** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 178. — N. S. Wales

**submaculatum** Brême, Mon. p. 25, t. 7, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 516. — „

**Westwoodi** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 262. — M'Leay, Mon. p. 516. — Australien

*gibbosum* Brême, Mon. p. 23, t. 5, f. 5

6

## **Pterohelaeus** Brême.

Brême, Mon. 1842, p. 27, t. 1, f. 1—4, B. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 346. — M'Leay, Mon. p. 519. — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1810, p. 124 (Übersicht über Gruppe I und II M'Leays). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907, p. 291 (Übersicht über Gruppe II, 2 Mac Leay's).

| | |
|---|---|
| **abdominalis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 286. — Cart. Übers. p. 125. | West-australien |
| **acuticollis** M'Leay, Mon. p. 523. — Cart. Übers. p. 124. | Queensland |
| **agonus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 461. — M'Leay, Mon. p. 542. | Südaustralien |
| **alternatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 284. — M'Leay, Mon. p. 533. — Cart. Übers. p. 126. | Inner-australien |
| **arcanus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 98. — M'Leay, Mon. p. 525. — Cart. Übers. p. 125. | Queensland |
| **asellus** Pasc. l. c. p. 99. — M'Leay, Mon. p. 542. | „ |
| **ater** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 279. | Victoria |
| **bagotensis** Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 274. | Central-australien |
| **Bremei** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 281; Mon. p. 522. — Cart. Übers. p. 124. | Queensland |
| **brevicornis** Blackb. Übers. p. 292, 294. | Central-australien |
| **Broadhursti** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 285. | West-australien |
| **bullatus** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 462. — M'Leay, Mon. p. 536. — Blackb. Übers. p. 292. | Queensland bis Süd-australien |
| **cereus** M'Leay, Mon. p. 545. | West-australien |
| **confusus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 283; Mon. p. 543. | Queensland |
| **convexiusculus** M'Leay, Mon. p. 549. | N. S. Wales |
| **cornutus** M'Leay, Mon. p. 522. — Cart. Übers. p. 124. | Queensland |
| **costatus** M'Leay, Mon. p. 526. — Cart. Übers. p. 124. | Nord-australien |
| **crenulatus** M'Leay, Mon. p. 534. — Cart. Übers. p. 126. | „ |
| **Darwini** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 284. | West-australien |
| **darwiniensis** M'Leay, Mon. p. 527. — Cart. Übers. p. 126. | Nord-australien |
| **depressiusculus** M'Leay, Mon. p. 533. — Cart. Übers. p. 125. | Südaustralien |
| **dispar** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 286. — M'Leay, Mon. p. 530. — Cart. Übers. p. 125. | West-australien |
| **dispersus** M'Leay, Mon. p. 549. | N. S. Wales |
| **elongatus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 282; Mon. p. 530. — Cart. Übers. p. 125. | Queensland |
| **fraternus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, p. 51. | Central-australien |
| **geminatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1891, p. 153. | Südaustralien |
| **glaber** M'Leay, Mon. p. 547. | Darling |
| **gracilicornis** Blackb. Übers. p. 291, 293. | West-australien |

**granulatus** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 197. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 412. — M'Leay, Mon. p. 535. — Blackb. Übers. p. 291. — Südaustralien

**granuliger** M'Leay, Mon. p. 537. — Blackb. Übers. p. 291. — N. S. Wales

**Guerini** Brême, Mon. p. 36, t. 2, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 535. — Australien

**hepaticus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 285. — M'Leay, Mon. p. 529. — Cart. Übers. p. 125. — Melbourne

**hirtus** M'Leay, Mon. p. 532. — Cart. Mon. p. 125. — N. S. Wales

**insignis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 277; Übers. p. 291. — Australien

**insularis** Brême, Mon. p. 30, t. 3, f. 6. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 151, t. 10, f. 8. — M'Leay, Mon. p. 528. — Cart. Übers. p. 125. — Nord-australien

**Kollari** Brême, Mon. p. 32, t. 7, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 547. — West-australien

**laticollis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 285. — M'Leay, Mon. p. 528. — Cart. Übers. p. 125. — Melbourne

**litigiosus** Pasc. l. c. p. 283. — M'Leay, Mon. p. 541. — Sydney

**memnonius** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 462. — M'Leay, Mon. p. 539. — Südaustralien

**minimus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 284. — M'Leay, Mon. p. 548. — „

**nigricornis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 382. — N. W. Australien

**nitidissimus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 282. — M'Leay, Mon. p. 540. — Südaustralien

*striatopunctatus* Brême, Mon. p. 31, t. 2, f. 6.

**nitidiusculus** Mon. p. 538. — Blackb. Übers. p. 291. — „

**nitiduloides** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 406. — N. S. Wales

**nodulosus** Cart. Übers. p. 123, 126. — Nord-australien

**obliteratus** M'Leay, Mon. p. 548. — Queensland

**opatroides** M'Leay, Mon. p. 544. — Clyde River

**ovalis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 281. — Südaustralien

**ovulum** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 97; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 115. — M'Leay, Mon. p. 543. — Queensland

**parallelus** Brême, Mon. p. 33, t. 2, f. 7. — M'Leay, Mon. p. 542. — West-australien

**Pascoei** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 282; Mon. p. 524. — Cart. Übers. p. 124. — Queensland

**peltatus** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 175. — M'Leay, Mon. p. 545. — Tasmania, Victoria

**peltoides** M'Leay, Mon. p. 546. — N. S. Wales, Victoria

*peltatus* Brême, Mon. p. 34, t. 2, f. 1.

**piceus** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 468. — Brême, Mon. p. 28, t. 2, f. 5. — M'Leay, Mon. p. 524. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 280. — Cart. Übers. p. 124. — N. S. Wales, Süd-australien

**planus** Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 90, t. 4, f. 1. — Blackb. l. c. p. 280. — Melbourne

**pruinosus** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 461. — M'Leay, Mon. p. 526. — Nord-australien

**puer** Blackb. Übers. p. 291. — N. S. Wales

**puncticollis** Cart. Übers. p. 121, 126. — N. W. Australien

**punctipennis** M'Leay, Mon. p. 544. — Queensland
**pusillus** M'Leay, Mon. p. 307, 540. — „
**raucus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 1266. — Cart. Übers. p. 125. — Nordaustralien
**regularis** Blackb. Übers. p. 291. — N. S. Wales
**Reichei** Brême, Mon. p. 35, t. 2, f. 2. — M'Leay, Mon. p. 531. — Cart. Übers. p. 125. — Australien
**riverinae** M'Leay, Mon. p. 523. — Cart. Übers. p. 124. — N. S. Wales
**septemcostatus** Cart. Übers. p. 120, 126. — Queensland
**servus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 462. — M'Leay, Mon. p. 539. — Victoria
**silphoides** Brême, Mon. p. 42, t. 3, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 538. — Australien
**simplicicollis** Blackb. Übers. p. 291. — Südaustralien
**sinuaticollis** M'Leay, Mon. p. 526. — Cart. Übers. p. 125. — Cap York
**solidus** Cart. Übers. p. 117, 124. — Queensland
**spinicollis** M'Leay, Mon. p. 523. — Cart. Übers. p. 124. — „
**squalidus** M'Leay, Mon. p. 534. — Blackb. Übers. p. 292. — „
**striatopunctatus** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 266. — M'Leay, Mon. p. 546. — Ins. Känguru
**subgeminatus** M'Leay, Mon. p. 537. — Blackb. Übers. p. 292. — Südaustralien
**tenuistriatus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897, p. 586. — Westaustralien
*tristis* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 287.
**thymaloides** M'Leay, Mon. p. 549. — Südaustralien
**tristis** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 197. — M'Leay, Mon. p. 536. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 278; Übers. p. 291. — „
**undulatus** Cart. Übers. p. 118, 125. — Queensland
**ventralis** Blackb. Übers. p. 291, 294. — Westaustralien
**vicarius** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 283. — M'Leay, Mon. p. 541. — N. S. Wales, Victoria
**Walkeri** Brême, Mon. p. 27, t. 2, f. 4. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 54, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 521. — Cart. Übers. p. 124. — N. S. Wales



## **Helaeus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. I, III, 1817, p. 301. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Brême, Essai monogr. Coss. I, 1842, p. 55, t. 1, f. 1—8 (Mon.). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 347. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 635 (Mon.). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1899, p. 35 (Übersicht über Gruppe I Mac Leay's). — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 88 (Übersicht über Gruppe III Mac Leay's.)

**approximatus** Cart. Übers. p. 93, 100. — Westaustralien
**aridus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, p. 41. — Blackb. Übers. p. 37. — Cart. Übers. p. 89. — Australien
**brevicostatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 865; Übers. p. 37, 41. — „
**Browni** Kirby, Trans. Linn. Soc. XII, 1818, p. 467, t. 23, f. 8. — Brême, Mon. p. 62, t. 6, f. 6. — M'Leay, Mon. p. 369. — Cart. Übers. p. 89. — Westaustralien

**castor** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 464. — M'Leay, Mon. p. 646. — Cart. Übers. p. 92, 94. — Südaustralien

**colossus** Brême, Mon. p. 59, t. 6, f. 1. — M'Leay, Mon. p. 636. — Queensland

**comatus** Cart. Übers. p. 93, 101. — West-australien

**consularis** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 463. — M'Leay, Mon. p. 645. — Blackb. Übers. p. 37. — Cart. Übers. p. 91, 93. — „

**crenatipennis** Cart. Übers. p. 94, 114. — Nord-australien

**debilis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, p. 42; Übers. p. 37. — Australien

**derbyensis** M'Leay, Mon. p. 648. — Cart. Übers. p. 92, 93. — N. W. Australien

**echidna** White, Voy. Capt. Grey 1841, App. p. 464. — Brême, Mon. p. 64, t. 7, f. 1. — M'Leay, Mon. p. 650. — King-George-Sund

**ellipticus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897, p. 586. — Cart. Übers. p. 92, 93. — West-australien

**elongatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 1267; Übers. p. 40. — Cart. Übers. p. 89. — „

**Frenchi** Cart. Übers. p. 94, 112. — „

**fulvohirtus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 288. — Cart. Übers. p. 90. — „

**Georgei** Cart. Übers. p. 94, 103. — „

**Gilesi** Cart. Übers. p. 94, 104. — „

**granulatus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 289. — Cart. Übers. p. 94. — „

**Haagi** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 314. — M'Leay, Mon. p. 648. — Cart. Übers. p. 94. — Südaustralien

**Hopei** Brême, Mon. p. 68, t. 5, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 647. — Cart. Übers. p. 94. — ? West-australien

**ingens** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, p. 37, 43. — Australien

**interioris** M'Leay, Mon. p. 639. — Blackb. Übers. p. 37. — Darling

**intermedius** Brême, Mon. p. 61, t. 5, f. 1. — M'Leay, Mon. p. 637. — Blackb. Übers. p. 37. — Südaustralien

**Kirbyi** Brême, Mon. p. 57, t. 6, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 641. — Cart. Übers. p. 90. — West-australien

**lubricus** Blackb. Trans. Roy. Soc. Austr. XVI, 1892, p. 42; Übers. p. 37. — Australien

**Mac Leayi** Brême, Mon. p. 65, t. 6, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 643. — Cart. Übers. p. 94. — King-George's Sund

**Mastersi** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 99. — M'Leay, Mon. p. 644. — Cart. Übers. p. 92, 94. — West-australien

**modicus** Blackb. Übers. p. 37, 39. — Südaustralien

**moniliferus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 463. — M'Leay, Mon. p. 642. — Cart. Übers. p. 91, 93. — „

**occidentalis** Cart. Übers. p. 94, 106. — West-australien

**opacicollis** Cart. Übers. p. 94, 109. — „

**ovatus** Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 105, t. 5, f. 7. — Brême, Mon. p. 69, t. 5, f. 2, t. 1; f. 3, 4. — M'Leay, Mon. p. 650. — Cart. Übers. p. 95. — Australien

var. *echinatus* Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 54, t. 7, f. 1.

var. *horridus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 866.

**pallidus** M'Leay, Mon. p. 640. — Blackb. Übers. p. 37. — Südaustralien

**perforatus** Latr. Règne anim. ed. II, 1829, III, p. 32, t. 3, f. 6. — Brême, Mon. p. 55, t. 6, f. 2; t. 1, f. 1, 2, 5—8. — M'Leay, Mon. p. 641. — Süd- u. Westaustralien

**Perroni** Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 259. — Brême, Mon. p. 66, t. 5, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 644. — Cart. Übers. p. 90, 94, 96. — Westaustralien

*falcatus* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 464.

**princeps** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 52, t. 6, f. 1. — M'Leay, Mon. p. 634. — Blackb. Übers. p. 37. — „

**rugosipennis** Cart. Übers. p. 94, 107. — „

**scaphiformis** Blackb. Übers. p. 37, 38. — Südaustralien

**sparsus** Cart. Übers. p. 94, 110. — Westaustralien

**Spencei** Brême, Mon. p. 58, t. 6, f. 5. — M'Leay, Mon. p. 642. — Cart. Übers. p. 90. — „

**spinifer** Cart. Übers. p. 93, 98. — „

**Spinolae** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 53, t. 6, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 657. — Cart. Übers. p. 90. — „

**squamosus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 286, t. 12, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 647. — Cart. Übers. p. 92, 93. — Darling River

**subseriatus** Blackb. Übers. p. 37, 40. — Cart. Übers. p. 89. — Westaustr.

**tuberculatus** Brême, Mon. p. 71, t. 7, f. 2. — Cart. Übers. p. 95. — Australien

46

## **Sympetes** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 464. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 651 (Mon.). — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 77 (Übers.).

**acutifrons** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 290. — Cart. Übers. p. 87. — Westaustralien

**bicolor** Cart. Übers. p. 83, 87. — „

**Bremei** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 54, t. 6, f. 5. — M'Leay, Mon. p. 517. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 585. — Cart. Übers. p. 80, 88. — „

*Duboulayi* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 466. — M'Leay, Mon. p. 670.

**excisifrons** Cart. Übers. p. 86, 88. — „

**gagates** Brême, Mon. p. 52, t. 4, f. 1. — Cart. Übers. p. 78, 87. — „

*contractus* Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 53, t. 6, f. 2.

*tricostellus* Brême, Mon. p. 53, t. 5, f. 6.

**orbicularis** Brême, Mon. p. 51, t. 4, f. 4. — Cart. Übers. p. 82, 88. — „

**patelliformis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 100. — M'Leay, Mon. p. 672. — Cart. Übers. p. 88. — „

**quadratus** Cart. Übers. p. 84, 88. — „

**rotundatus** Brême, Mon. p. 50, t. 4, f. 3. — Cart. Übers. p. 82, 88. — Westaustralien
**subrugosus** Brême, Mon. p. 49, t. 4, f. 5. — Cart. Übers. p. 82, 88. — „
**testudineus** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 53, t. 6, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 674. — Cart. Übers. p. 80, 88. — „
*undulatus* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 291.
**tricostellus** White, Voy. Capt. Grey 1841, App. p. 464. — Cart. Übers. p. 79, 88. — „
*Macleayi* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 465.
**unicarinatus** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 265. — Brême, Mon. p. 48, t. 4, f. 6. — Cart. Übers. p. 88. — Ins. Känguru



## **Saragus** Er.

Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 171. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 348. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 653 (Mon.).

*Cilibe* Sol. Studi Entom. 1848, p. 154 (8), 354 (208).

**addendus** Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 275. — Centralaustralien
**asidoides** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 465. — M'Leay, Mon. p. 666. — Südaustralien
**asperipes** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 101. — M'Leay, Mon. p. 667. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 871. — „
**australis** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 263. — Brême, Mon. p. 43, t. 4, f. 2. — M'Leay, Mon. p. 664. — Australien
**bicarinatus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 385, t. 8, f. 10. — N. W. Australien
**Blackburni** M'Leay, Mon. p. 656. — Südaustralien
**brunnipennis** M'Leay, Mon. p. 670. — King-George's Sund
**brunnipes** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 264. — Brême, Mon. p. 37, t. 3, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 669. — Westaustralien
**carinatus** Brême, Mon. p. 41, t. 3, f. 2. — M'Leay, Mon. p. 666. — Südaustralien
**catenulatus** M'Leay, Mon. p. 658. — N. S. Wales
**clathratus** M'Leay, Mon. p. 663. — Fitzroy-Downs
**confirmatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 102. — M'Leay, Mon. p. 661. — Westaustralien
**convexicollis** M'Leay, Mon. p. 656. — Südaustralien
**crenulatus** M'Leay, Mon. p. 663. — Nordaustralien
**emarginatus** Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 105. — Brême, Mon. p. 47, t. 3, f. 5. — M'Leay, Mon. p. 660. — Victoria
*cassidoides* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 265. — Cast. Hist. nat. II, 1840, p. 227.
**exulans** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 466. — M'Leay, Mon. p. 667. — Lord Howe's Ins.
**Frenchi** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 128. — Südaustralien
**geminatus** M'Leay, Mon. p. 668. — N. S. Wales

| | |
|---|---|
| **Gulielmi** Olliff, Ins. Fauna Lord Howe Isl. 1889, p. 88. | Lord Howe's Ins. |
| **inaequalis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 867. | Südaustralien |
| **incisus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 101. — M'Leay, Mon. p. 655. | N. S. Wales |
| **infelix** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 466. — M'Leay, Mon. p. 662. | Tasmania |
| **interruptus** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 264. — Brême, Mon. p. 46, t. 4, f. 7. — M'Leay, Mon. p. 660. | Australien |
| **intricatus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 386. | N. W. Australien |
| **laevicollis** Ol. Entom. II, 1790, 11, p. 12, t. 1, f. 5. — F. Ent. Syst. I, p. 250. — Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 172, t. 4, f. 7. — Brême, Mon. p. 44, t. 3, f. 1. — Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, t. 7, f. 5. — M'Leay, Mon. p. 657. | Tasmania, Victoria, Südaustralien |
| *costatus* Sol. Studi Entom. 1848, p. 355 (209), t. 13, f. 10—13. | |
| **laevis** M'Leay, Mon. p. 671. | N. S. Wales |
| **latus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 869. | Südaustralien |
| **levicostatus** M'Leay, Mon. p. 659. | „ |
| **limbatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 287. — M'Leay, Mon. p. 665. | Victoria |
| **Lindi** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 868. | Südaustralien |
| **lugubris** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897, p. 587. | Kimberley-Distrikt |
| **luridus** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 97; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 116. — M'Leay, Mon. p. 662. | Queensland |
| var. *interstitialis* Haag, l. c. p. 97; l. c. p. 116. | |
| **Macleayi** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 871. | Südaustralien |
| **magister** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 465. — M'Leay, Mon. p. 670. — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 81. | Queensland, N. S. Wales |
| *icarus* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 177. | |
| **marginatus** Sol. Studi entom. 1848, p. 356 (210). | Australien |
| **marginellus** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 55, t. 7, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 661. | Norfolk-Sund |
| **Mastersi** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 126. | N. W. Australien |
| **mediocris** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 870. | Südaustralien |
| **montanus** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 127. | Blaue Berge |
| **Odewahni** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 467. — M'Leay, Mon. p. 658. | Südaustralien |
| **opacipennis** M'Leay, Mon. p. 661. | N. W. Australien |
| **ovalis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 283; Mon. p. 674. | Queensland |
| **Pascoei** M'Leay, Mon. p. 669. | Südaustralien |

**reticulatus** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 97; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 116. — M'Leay, Mon. p. 663. — Queensland
**rudis** M'Leay, Mon. p. 659. — N. S. Wales
**rugosipennis** M'Leay, Mon. p. 664. — „
**rugosus** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 264. — M'Leay, Mon. p. 659. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 1269. — Victoria
**satelles** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 872. — Südaustralien
**simplex** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 55, t. 7, f. 2. — M'Leay, Mon. p. 665. — West- und Südaustralien
**striatipennis** M'Leay, Mon. p. 668. — N. S. Wales
**subrugosus** Brême, Mon. p. 49, t. 4, f. 5. — M'Leay, Mon. p. 673. — Australien
**tarsalis** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 55, t. 7, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 666. — Westaustralien
**tricarinatus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, p. 43. — Südaustralien

53

## **Cilibe** Brême.

Brême, Essai monogr. Cossyph. I, 1842, p. 37, t. 1, f. 1—4, D. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 349.

**asidaeformis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 188. — Neu-Caledonien
**brevipennis** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 482 (11). — Neu-Seeland
**Buchanani** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 377. — „
**costella** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, 1905, p. 544. — „
**elongata** Brême, Mon. p. 38, t. 7, f. 6. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 148, t. 10, f. 4, 5. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 478 (7). — „
*phosphugoides* White, Voy. Ereb. and Terror, Ent. 1846, p. 11. — Blanch. l. c. p. 150, t. 10, f. 7.
var. *granulipennis* Bates, l. c. p. 479 (8).
**granulosa** Brême, Mon. p. 39, t. 7, f. 5. — Blanch. l. c. p. 149, t. 10, f. 6. — Bates, l. c. p. 482 (11). — „
**humeralis** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 480 (9). — „
**Huttoni** Sharp, Ent. Monthly Mag. XV, 1878, p. 51. — „
**impressifrons** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 485 (14). — „
**lateralis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 408. — „
**Lewisiana** Sharp, Ent. Monthly Mag. 1903, p. 108. — „
**major** Sharp, l. c. p. 106. — „
**marginalis** Broun, Man. New Zeal. Col. 1893, p. 1115. — „
**meridionalis** Sharp, Ent. Monthly Mag. 1903, p. 109. — „
**nitidula** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 476 (5). — „
**opacula** Bates, l. c. p. 474 (3). — „
**otagensis** Bates, l. c. p. 476 (5). — „
var. *grandis* Bates, l. c. p. 477 (6). — „
**Pascoei** Bates, l. c. p. 479 (8). — „

**rugosa** Bates, l. c. p. 483 (12). Neu-Seeland
**saragoides** Broun, Trans. New Zeal. Instit. XLI, 1908, p. 148. „
**Schauinslandi** Sharp, Ent. Monthly Mag. 1903, p. 106. „
**Smithiana** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 409. „
**subcostata** Sharp, Ent. Monthly Mag. (8) III, 1909, p. 107. — Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLI, 1908, p. 149. Chatham-Ins.
**tarsalis** Sharp, l. c. p. 107. Neu-Seeland
**thoracica** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 481 (10). „
**tibialis** Bates, l. c. p. 484 (13). „
**velox** Sharp, Ent. Monthly Mag. 1903, p. 108. „
27

## **Pseudhadrus** Kolbe.

Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berl. V, 1910, p. 31.

**Braueri** Kolbe, l. c. p. 33. Seychellen
**seriatus** Kolbe, l. c. p. 32. „
2

## **Pseudopatrum** Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 406.

**sordidum** Sharp, l. c. p. 406. Neu-Seeland
**tuberculicostatum** White, Voy. Ereb. and Terror 1846, p. 11, t. 1, f. 13. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 277, nota 2. „
2

## **Trichosaragus** Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 1269.

**pilosellus** Blackb. l. c. p. 1271. Halbins. York
1

## **Ospidus** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 467.

**chrysomeloides** Pasc. l. c. p. 468. Queensland
**gibbus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXII, 1897, p. 94. „
**paropsoides** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 128. „
3

## **Amphianax** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 350.

**subcoriaceus** Bates, l. c. p. 351. Australien
1

## **Hypocilibe** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 275. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 565.

| | |
|---|---|
| **heroina** Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 279. | Central-australien |
| **impunctata** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 99. — Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 118. | Queensland |
| **inconspicua** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 572. | Südaustralien |
| **laeta** Blackb. l. c. p. 567. | „ |
| **lugubris** Blackb. l. c. p. 570. | „ |
| **Macleayi** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 276. | Australien |
| **major** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 565. | West-australien |
| **rotundata** Blackb. l. c. p. 568. | N. S. Wales |
| **sculpturata** Blackb. l. c. p. 569. | Australien |
| **veternosa** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1900, p. 140. | Südaustralien |
| **vittata** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1895, p. 104. | Queensland |

11

## **Onosterrhus** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 451. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 277.

| | |
|---|---|
| **Batesi** Haag, Verh. Ver. f. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 99; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 120 nota. | Queensland |
| **laevipennis** Haag, l. c. p. 100; l. c. p. 120 nota. | „ |
| **laevis** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 451. | West-australien |
| **marginicollis** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 277. | „ |
| **opacus** Bates, l. c. p. 278. | „ |
| **punctulatus** Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 51. | „ |
| **vagepunctatus** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 99; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 120 nota. | Queensland |

7

## **Agasthenes** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 352. — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 132 (Übers.).

| | |
|---|---|
| **Championi** Cart. Übers. p. 131, 132, fig. | Südaustralien |
| **euclensis** Cart. Übers. p. 129, 132. | „ |
| **Frenchi** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, I, 1909, p. 131, fig.; Übers. p. 132. | West-australien |
| **Goudiei** Cart. l. c. p. 129, fig.; Übers. p. 132. | Victoria |
| **Stephensi** Cart. l. c. p. 133, fig.; Übers. p. 132. | „ |
| **Westwoodi** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 353. — Cart. l. c. p. 134; Übers. p. 132. | Südaustralien |

6

## **Edylius** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 353.

**canescens** Champ. l. c. p. 354, t. 8, f. 5, 5a, b. — Tasmanien

1

## **Aglypta** Geb.

Geb. Fn. Südw.-Austr. I, 1908, p. 329.

**octocostata** Geb. l. c. p. 331, t. 3, f. 3. — Westaustralien

1

## **Styrus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 348. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 573.

**Batesi** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 98; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 117. — Queensland
*elongatulus* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 350.
**clathratus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 573. — Victoria
**elongatulus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 284. — Queensland
**latior** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1, 1909, p. 127. — N. S. Wales

4

## **Byallius** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 42.

**kosciuscoanus** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 412; XXXIV, 1909, p. 141. — N. S. Wales
**Mastersi** Cart. l. c. XXXIV, 1909, p. 139, 141. — „
**ovensensis** Cart. l. c. p. 139, 141. — Victoria
**reticulatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 43, t. 10, f. 6. — Cart. l. c. p. 141. — „

4

## **Saragodinus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 269.

**Duboulayi** Bates, l. c. p. 269. — Westaustralien

**Howitti** Bates, l. c. p. 273. — „
**tuberculatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 873. — Südaustralien

3

## **Aethalides** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 50.

**costipennis** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1, 1909, p. 135, fig. — N. S. Wales

**decemcostata** Cart. l. c. p. 138, fig. Victoria
**marginicollis** Cast. l. c. p. 136, fig. „
**punctipennis** Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 51. — Cart. l. c. p. 135. West-australien

4

### **Nyctozoilus** Guér.

Guér. Voy. Coqu. Ent. II, 1830, p. 92. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 189. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 350.

*Sphenogenius* Sol. Studi entom. 1848, p. 154 (8), 351 (205).

**approximatus** Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 277. Central-australien
**crenaticollis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1887, p. 154. Neu-Guinea
**crassicornis** Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 276. Central-australien
**Daemeli** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 98; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 117. Queensland
**Deyrollei** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 348. Australien
**inaequalis** Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 277. Central-australien
**irregularis** Blackb. l. c. p. 278. „
**Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 284. Queensland
**obesus** Guér. Voy. Coqu. Ent. II, 1830, p. 93, t. 4, f. 2; Mag. Zool. 1834, Cl. IX, p. 8, t. 104. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 190. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 55, f. 4. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 348. Australien
*clathratus* Sol. Studi ent. 1848, p. 352 (206), t. 14, f. 10—12.
**reticulatus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 274. N. S. Wales
**Sloanei** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1895, p. 103. „
**sexcostatus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 388, t. 8, f. 9. N. W. Australien

12

## LXIX. Cossyphinae.

Latreille, Hist. Nat. X, 1804, p. 324. — Brême, Essai monogr. Cossyphides I, 1842, p. 11; II, 1846 (Mon.). — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 290, 351. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 290. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 222, 228. — Reitter, Bestimmungstab. LIII, in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 33.

### **Cossyphus** Ol.

Ol. Ent. III, 1795, 44 bis, p. 1. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 324. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Brême, Essai monogr. II, 1846, p. 13, t. 1, f. A. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 352. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 291. — Desbr. Frelon IV, 1894, p. 4 (Mon.); Frelon XI, 1902, p. 108.

Subgen. *Acantodactylus* Desbr. Frelon IV, 1894, p. 5, 18.

**algiricus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Desbr. Mon. p. 7, 16; Frelon XI, 1902, p. 109. — Corsica, Sardinien, Algier

*ovatus* Brême, Mon. II, p. 22, t. 2, f. 6. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 347, t. 30, f. 5. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 220.

**asperatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 59. — Indien

**costulicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXLII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 279. — Ostafrika

**Dejeani** Brême, Mon. p. 21, t. 3, f. 1. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 200. — Desbr. Mon. p. 7, 17. — Spanien, Portugal

**dentiventris** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 63; Decken's Reise (3) II, 1873, p. 187. — Deutsch-Ostafrika

**depressus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 254; Mant. Ins. I, 1787, p. 162. — Ol. Ent. III, 1795, 44 bis, p. 4, t. 1, f. 1a—c. — Hbst. Käfer VII, 1797, p. 228, t. 109, f. 12. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 325; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 185. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 229. — Brême, Mon. p. 13, t. 1, f. 2. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 27. — Desbr. Mon. p. 14, 20. — Indien

*planus* F. Syst. El. II, 1801, p. 98.

**Edwardsi** Brême, Mon. p. 30. — Indien

**grandicollis** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1855, p. 638; Peters' Reise 1862, p. 290, t. 17, f. 6. — Mozambique

**Hoffmannseggi** Hbst. Käf. VII, 1797, p. 229, t. 109, f. 13. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II, p. 185; Hist. des Ins. X, 1804, p. 324. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Brême, Mon. p. 19, t. 2, f. 5. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 347, t. 30, f. 4. — Küst. Käf. Eur. XIX, 1849, 55. — Baudi, Bull. Soc. Entom. Ital. VIII, 1876, p. 200. — Desbr. Mon. p. 7, 15. — Algier, Spanien, Italien

*depressus* F. Syst. El. II, 1801, p. 98.

**incostatus** Brême, Mon. p. 25, t. 3, f. 2. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 201. — Desbr. Mon. p. 7, 10. — Spanien, Marokko

**insularis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 229. — Brême, Mon. p. 16, t. 2, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 71, f. 354. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 500. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 199. — Desbr. Mon. p. 11, 20. — Sicilien, Sardinien, Ägypten, Algier, Canar. Inseln

**laevis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Berberei

**limbatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 13. — Cochinchina

**madecassus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 351. — Madagaskar

**minutissimus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Desbr. Mon. p. 18 *(Acantodactylus)*. — Spanien

♂ *tuberculatus* Brême, Mon. p. 27, t. 3, f. 6.

♀ *pygmaeus* Brême, Mon. p. 29, t. 3, f. 5. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 201. — Marokko, Dongola

**moniliferus** Chevr. in Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 122, t. 31, f. 7a—d. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Brême, Mon. p. 18, t. 2, f. 3. — Desbr. Mon. p. 12, 20. — Algier, Ägypten ? Senegal

**Odewahni** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 468. — Südaustralien

**punctatissimus** Brême, Mon. p. 23, t. 2, f. 4. — Natal

**pusillus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 14. — Hinterindien
**rugosulus** Peyron, Rev. Zool. 1854, p. 224. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 199. — Desbr. Mon. p. 10, 20. — Syrien, Cypern
**striatus** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 81. — Brême, Mon. p. 26, t. 3, f. 4. — Java
**substriatus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 229. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 201. — Algier, Marokko
*barbarus* Brême, Mon. p. 24, t. 3, f. 3. — Desbr. Mon. p. 7, 9.
**tauricus** Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 73. — Fisch. Bull. Mosc. IV, 1832, p. 425, t. 5, f. 1, 2; Bull. Mosc. Entom. I, 1836, p. 155, t. 5, f. 6. — Brême, Mon. p. 15, t. 2, f. 1. — Baudi, l. c. p. 199. — Desbr. Mon. p. 14, 20. — Südrußland, Griechenland, Anatolien

23

## **Endustomus** Brême.

Brême, Essai monogr. Coss. II, 1846, p. 11, t. 1, f. 1—6. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 353.

**bicaudatus** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 12, t. 3, f. 3. — Quangofluß
**coangoensis** Kolbe, Stett. Ent. Zeitschr. L, 1889, p. 127. — Westafrika
**costulatus** Kolbe, l. c. p. 127. — „
**fuscopictus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 120. — Ostafrika
**maculosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 281. — „
**magnicollis** Fairm. l. c. p. 280. — „
**parallelogrammus** Fairm. Notes Leyd. Mus. 1888, p. 265. — Mossamedes
**planatus** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 169. — Deutsch-Ostafrika
**plicicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXLVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 280. — „
**rhodesianus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 242. — Rhodesia
**senegalensis** Cast. Silb. Rev. I, 1833, p. 34; Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Brême, Mon. II, p. 11, t. 1, f. 1 — Trop. Afrika
**sudanensis** Wasm. Jaegersk. Exped. nr. 13, 1904, p. 10, t. 1, f. 3, 3a. — Sudan
**tuberculipennis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 168. — Deutsch-Ostafrika

13

# LXX. Eutelinae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 291, 354.

## **Byzacnus** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 469.

**capensis** Pér. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 171. — Capland
**Martini** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 124. — Natal
**picticollis** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 470, t. 19, f. 6. — Port Natal

3

## **Hyboproctus** Kolbe.

Kolbe, Käfer Deutsch-Ostafrika 1897, p. 214.

**nodifer** Kolbe, l. c. p. 241. Deutsch-Ostafrika

**tibialis** Kolbe, l. c. p. 241. „

2

## **Eutelus** Sol.

Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 268 (56). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 355.

**decurtatus** Fairm. Le Natur. II, 1880, p. 308. Madagaskar

**echinatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 459. „

**nodosus** Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 271 (59), t. 3, f. 10, 12, 14, 16. Capland

**ovatus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 468. — Lacord. Genera V, 1859, p. 356. Port Natal

**Requieni** Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 270 (58), t. 3, f. 9, 11, 13, 15. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 356, nota 1. Capland

**turpis** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 304. Caffrarien

6

## **Conophthalmus** Quedf.

Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 13.

**setulosus** Quedf. l. c. p. 14, t. 3, f. 4. Westafrika

1

## **Cyrtotyche** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 469.

**ricatlae** Pér. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 172. Mozambique

**quadra** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 14. Delagoa-Bay

**satanas** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 469. Port Natal

*nodosus* Lacord. Gen. Col. Atl. t. 55, f. 5.

3

## **Cyrtotyctus** Kolbe.

Kolbe, Käfer Deutsch-Ostafrika 1897, p. 241.

**osdaroides** Kolbe, l. c. p. 241. Deutsch-Ostafrika

1

## **Diceroderes** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 46. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 356.

**mexicanus** Sol. l. c. p. 49, t. 2, f. 16—21. Mexico

1

## **Mechanetes** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 448.

**cornutus** Waterh. l. c. p. 449. Perak

1

### **Pulposipes** Sol.

Sol. Studi entom. II, 1848, p. 154 (8), p. 260 (114). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 357.

**herculeanus** Sol. l. c. p. 262 (116), t. 11, f. 9—13. — Lacord. l. c. p. 358, nota 1. — Bengalen
1

### **Pteroderes** Germain.

Germain, An. Univ. Chile LXXXVII, 1894, p. 446 (4).

**tuberosus** Germ. l. c. p. 448 (6), t. 1, f. 1, 1a—h. — Chile
1

## LXXI. Tenebrioninae.

Redtenbacher, Gatt. 1845, p. 127; Fn. Austr. 1849, p. 52, ed. II, 1858, p. CVI. — Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 262; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 202—221. — J. Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 229. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 330. — Motschulsky, Bull. Mosc. XLV, 1872, III, p. 23—27. — J. Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 376. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 610. — Reitter, Best.-Tab. LIII in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 34.

*Coelometopides, Tenebrionides vrais* et *Toxicides*, Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 341, 358, 365.
*Tenebrionites* et *Coelometopites* Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 309, 317, 329.

### **Polypleurus** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 11. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 194. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 359. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 331. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377.

**geminatus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 196, t. 8, f. 11—14. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 332. — Vereinigte Staaten
**nitidus** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 118. — Horn, l. c. p. 333, t. 14, f. 21. — Florida
**perforatus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 148. — Horn, l. c. p. 332. — Vereinigte Staaten
*punctatus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 197.
3

### **Oenopion** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 98.

**gibbosus** Champ. l. c. p. 99, t. 5, f. 8, 8a, b. — Mexico
1

## **Rhinandrus** J. Lec.

J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 119. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 342. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 101. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 617.

*Exerestus* Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 268; IX, 1872, p. 98. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 132.
*Proderops* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 393.

**elegans** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 134. — S. Carlos
**elongatus** Horn, Proc. Acad. Phil. 1866, p. 400. — Centralamerika
*foraminosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 394. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 132, 133. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 102.
*Jansoni* Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 269, t. 2, f. 1, 1a; IX, 1872, p. 98.
**foveolatus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 133. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 102, t. 5, f. 11. — Mexico
**gracilis** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 120. — Cap S. Lucas
**helopioides** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 135. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 102, t. 5, f. 12. — Mexico
**obsoletus** Champ. l. c. p. 102, t. 5, f. 15. — „
**peruanus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 134. — Peru
**sublaevis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 160. — Arizona



## **Zophobas** Blanch.

Blanch. Hist. Nat. II, 1845, p. 15. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 376. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 122. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885.

**alternans** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 131. — Mexico
**ambiguus** Kraatz, l. c. p. 124. — Brasilien
**bifasciatus** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 118. — Kraatz, l. c. p. 124. — Peru
**clavipes** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. — Ceylon
**confusus** Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 222. — Brasilien
*spectabilis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 124.
**erosicollis** Kraatz, l. c. p. 127. — „
**Haagi** Kraatz, l. c. p. 123. — Columbien
**Kirschi** Kraatz, l. c. p. 127. — Venezuela
**Klingelhöfferi** Kraatz, l. c. p. 126. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 103. — Mexico
var. *signatus* Champ. l. c. p. 104, t. 5, f. 13. — Centralamerika
**Kraatzi** Champ. l. c. p. 105. — Guatemala
**laticollis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, 2, p. 35. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 131. — Champ. l. c. p. 105, t. 5, f. 14. — Central- und Südamerika
**lugubris** Bohem. Resa Eugen. 1858, p. 97. — Kraatz, l. c. p. 131. — Peru

**macretus** Kraatz, l. c. p. 130. — Centralamerika

**maculicollis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 196. — Kraatz, l. c. p. 122. — Columbien

**morio** F. Gen. Ins. Mant. 1776, p. 241; Spec. Ins. I, 1781, p. 325; Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 120; Syst. El. I, 1801, p. 160. — Kraatz, l. c. p. 128. — Central- und Südamerika, Antillen, St. Helena, Guinea

*concolor* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 33.

*elongatus* Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 164, t. 31, f. 9. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 638.

*nigritus* Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 5, t. 2, f. 26, a, b.

Biologie: Er. Arch. f. Naturg. VI, 1840, II, p. 253.

**opacus** Sahlb. Peric. entom. 1823, p. 17, t. 1, f. 7. — Thon, Arch. II, 1, 1829, p. 17, t. 1, f. 7. — Kraatz, l. c. p. 129. — Brasilien

**pedestris** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 103, t. 5, f. 16. — Nicaragua

**quadrifasciatus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 125. — Patria?

**quadrimaculatus** Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 8, t. 1, f. 6. — Kraatz, l. c. p. 125. — Brasilien

**quadrinotatus** Kraatz, l. c. p. 125. — Para

**quadripustulatus** F. Syst. El. I, 1801, p. 157. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 222. — Cayenne

**rugipes** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 197. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 130. — Central- und Südamerika

**solidus** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. — Ceylon

**spectabilis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 123. — Brasilien

**subnitidus** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 2, 1872, p. 35. — Amerika

**tibialis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 126. — Brasilien

**tridentatus** Kraatz, l. c. p. 124. — Brasilien, Panama

27

## **Scotobates** Horn.

Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1875, p. 151.

*Centronopus* Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. 1870, p. 342.
*Menechides* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 2, 1872, p. 26.

**calcaratus** F. Entom. Syst. Suppl. 1798, p. 52; Syst. El. I, 1801, p. 159. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 342. — Vereinigte Staaten

? *aeneus* Geer, Mém. V, 1775, p. 53, t. 13, f. 11.

*carolinensis* Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 162, t. 31, f. 1.

*cribratus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1852, p. 637.

*reflexus* Say, Journ. Acad. Phil. V, 1825, p. 203.

Biologie; Beutenmüller, Psyche VI, 1891, p. 13.

**opacus** J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 15. — Horn, l. c. p. 343. — Kansas

2

## Centronopus Sol.

Sol. Studi ent. II, 1848, p. 154 (8), 258 (112). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 360.

*Scotobaenus* J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 87. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 340.

**bimaculatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 521, t. 23, f. 1. — Mexico
**grandicollis** Champ. l. c. 1885, p. 100. — „
**parallelus** J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 88. — Horn, Revis. Tenebr. 1780, p. 340, t. 14, f. 35. — Californien
**suppressus** Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 187. — J. Lec. Compl. writ. Th. Say II, 1859, p. 659. — Mexico
*extensicollis* Sol. Studi entom. II, 1848, p. 260 (114), t. 11, f. 4—8. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, t. 5, f. 9.

4

## Pyres Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 100.

**Batesi** Champ. l. c. p. 101 nota. — Columbien
**speciosus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 439. — Nicaragua
*metallicus* Champ. l. c. p. 101, 521, t. 5, f. 10.

2

## Merinus J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 230. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 337. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377.

**laevis** Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 10, t. 1, f. 8. — Horn, l. c. p. 338. — Vereinigte Staaten

1

## Xylopinus J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 230. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 343. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377.

*Taenobates* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 2, 1872, p. 25.

**aenescens** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 120. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 344. — Vereinigte Staaten
**saperdoides** Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 11, t. 1, f. 10. — Beauv. Ins. Afr. et Am. 1805, p. 162, t. 31, f. 2. — Horn, l. c. p. 343. — „
*anthracinus* Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 169.
*calcaratus* Beauv. l. c. f. 3.
*spinipes* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 53; Syst. El. I, 1801, p. 162.
var. *rufipes* Say, Journ. Acad. Phil. V, 1825, p. 203. — Horn, l. c. p. 344.
Biologie: Osten-Sacken, Proc. Ent. Soc. Phil. I, p. 123 (sub *Anthracinus*).

2

## **Haplandrus** J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 230. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 332, 339.

**ater** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 127. — Horn, l. c. p. 339. — Südstaaten
**concolor** J. Lec. l. c. p. 121. — Horn, l. c. p. 340. — Canada
**fulvipes** Herbst, Käf. VII, 1797, p. 238, t. 110, f. 6. — Vereinigte Staaten
*femoratus* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 53. — Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 163, t. 31, f. 5. — Horn, l. c. p. 339.

3

## **Hesiodus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 115, 525.

**brasiliensis** Champ. l. c. p. 116 nota. — Brasilien
**caraibus** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 424. — Guadeloupe
**conspurcatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 116. — Panama
**debilis** Champ. l. c. p. 117, t. 6, f. 6. — Guatemala
**egaensis** Champ. l. c. 1893, p. 525 nota. — Amazonas
**ellipticus** Champ. l. c. p. 525. — Nicaragua
**Jansoni** Champ. l. c. 1885, p. 116. — „
**longitarsis** Champ. l. c. p. 115, t. 6, f. 7. — Centralamerika
**sordidus** Champ. l. c. p. 116. — Central- und Südamerika

9

## **Ilus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 117.

**apicicornis** Champ. l. c. p. 118, t. 6, f. 3. — Costarica

1

## **Choastes** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 526.

*Choaspes* Champ. l. c. 1885, p. 118.

**angulicollis** Champ. l. c. p. 119, t. 6, f. 5. — Nicaragua
**purpureus** Champ. l. c. p. 119, t. 6, f. 4. — Centralamerika
**Simonis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 80. — Venezuela

3

## **Isicerdes** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 113, 524.

**attenuatus** Champ. l. c. p. 115 nota. — Columbien
**funebris** Champ. l. c. p. 114. — Guatemala
**occultus** Champ. l. c. p. 114, t. 6, f. 2. — Centralamerika
**vicinus** Champ. l. c. 1893, p. 524. — Yukatan

4

## **Cibdelis** Mannerh.

Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 284. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 362. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 341. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377.

**Bachei** J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 353. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 341. — Californien

**Blaschkei** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 284. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 56, f. 1. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 341. „

*gibbosus* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 365.

**laevigata** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 60. „

3

## **Coelocnemis** Mannerh.

Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 280; Mag. Zool. 1844, t. 133. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 363. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 335. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377.

**dilaticollis** Mannerh. l. c. p. 282; l. c. t. 133, p. 3. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 56, f. 5. — Horn, Revis. Tenebr. p. 336. Californien

*californica* Mannerh. l. c. p. 282, l. c. t. 133.

**magna** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 150. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 336. „

Biologie: Gissl, Bull. Brookl. Soc. II, 1887, p. 7.

**obesa** J. Lec. l. c. p. 150. — Horn, l. c. p. 336. „

**punctata** J. Lec. Proc. Acad. Phil. VII, 1855, p. 255. — Horn, l. c. p. 337. Utah

**rugosa** Linell, Proc. Ent. Soc. Wash. IV, 1899 (1901), p. 181. Californien

**sulcata** Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 615. Utah

6

## **Coelometopus** Sol.

Sol. Studi ent. II, 1848, p. 154 (8), 278 (132). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 364. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 317. — Muls. et Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 145; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 209.

**clypeatus** Germ. Mag. Ent. I, 1813, p. 122. — Charpent. Hor. ent. 1825, p. 217, t. 5, f. 3. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 280 (134), t. 13, f. 1—4. — Muls. l. c. p. 145; l. c. p. 209. — Jacq. du Val, l. c. t. 77, f. 365. Spanien

1

## **Macrostethus** Woll.

Woll. Ins. Mader. 1854, p. 504. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 365.

**tuberculatus** Woll. l. c. p. 505, t. 11, f. 8. Madeira

1

## **Dysceladus** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 411.

**tuberculatus** Waterh. l. c. p. 412. Mauritius

1

## **Sthenoboea** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 112.

**apicalis** Champ. l. c. p. 113, t. 6, f. 1. Mexico
1

## **Brises** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 145.

**trachynotoides** Pasc. l. c. p. 146, t. 11, f. 5. West-australien
1

## **Astathmetus** Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 472; (4) XIII, 1874, p. 23 (21).

**alienus** Bates, l. c. p. 24 (22). Columbien
1

## **Asphalus** Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 146.

**ebeninus** Pasc. l. c. p. 12; l. c. p. 147, t. 11, f. 3. Australien
1

## **Hypaulax** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 259; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 16 (14).

**ampliata** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 19 (17). West-australien
var. *Parryi* Bates, l. c. p. 20 (18). „
**gayndahensis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 284. Queensland
**insularis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 76; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 107. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 277. Nord-australien
**interioris** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1432. Australien
**iridescens** Blackb. l. c. p. 1433. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 389. Nord-australien
**marginata** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 261, t. 12, f. 1, 1e; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 17 (15). Queensland
**opacicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 285. „
**opacula** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 18 (16). „
**orcus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 453. — Bates, l. c. p. 20 (18). West-australien
var. *acutangula* Bates, l. c. p. 21 (19). N. S. Wales
**ovalis** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 263, t. 12, f. 1; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 22 (20). Queensland, N. S. Wales
*oblonga* Bates, l. c. p. 263; l. c. p. 22 (20).

**sinuaticollis** Bates, l. c. p. 261; l. c. p. 17 (15). Queensland
**tarda** Bates, l. c. p. 262; l. c. p. 17 (15). „
**tenuistriata** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 21 (19). Queensland, N. S. Wales
13

## **Chileone** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 264.

**Deyrollei** Bates, l. c. p. 264, t. 12, f. 2. Queensland
1

## **Iphthimus** Truqui.

Truqui, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 92. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 370. — Muls. et Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 149; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 213. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 316. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 334. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 623. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 66.

**Bellardii** Truqui, Mem. Accad. Torino XVII, 1857, p. 93; Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 94. Cypern
**croaticus** Truqui, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 93. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 265. — Muls. et Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 153; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 217. Italien, Croatien
**italicus** Truqui, l. c. p. 93. — Muls. et Rey, l. c. p. 150; l. c. p. 214. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 77, f. 384. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 67. Italien
Biologie: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) VI, 1859, p. 43; Opusc. Ent. XI, 1859, p. 63.
**laevissimus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 408. Californien
**Lewisi** Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 335. — Cas. l. c. p. 408. Neu-Mexico
**opacus** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 121. — Horn, l. c. p. 334. Canada
**serratus** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 284. — Truqui, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 94. — J. Lec. Entom. Report 1857, p. 51, t. 2, f. 5. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 334; Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 34. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 407. Californien
*servator* Walk. Natural. Vancouver 1866, II, p. 327.
*servilis* Walk. l. c. p. 326.
*subligatus* Walk. l. c. p. 327.
**sublaevis** Bland, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 382. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 334. — Cas. l. c. p. 408. Colorado, Californien
**zopheroides** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 34. Neu-Mexico
9

## **Hydissus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 148 nota.

**feronioides** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 453. N. S. Wales
1

## **Taraxides** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 289.

*Dischidus* Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 297.
*Nyctobates* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 25.

**aeneipennis** Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 298. — Centralafrika
*gibbipennis* Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 637, t. 56, f. 1.
**brevitarsis** Quedf. Berl. Ent. Zeit. XXIX, 1885, p. 16. — Westafrika
**crenatostriata** Imh. Verhandl. Nat. Ges. Basel V, 1843, p. 174. — Mittelafrika
*hypocritus* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 119; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 225, t. 15, f. 9. — Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 28.
*subsulcatus* Kolbe, Mitt. Mus. Hamburg XIV, 1897, p. 92.
**glabriculus** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 31. — Indien
**levigatus** Gestro, Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 662. — Deutsch-Ostafrika
*degener* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 125.
**luniferus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 324. — Guinea
**moerens** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 117; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 222, t. 15, f. 4; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 532. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 289. — ,,
**pictus** Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 638, t. 56, f. 2. — Centralafrika
**punctatus** F. Syst. El. I, 1801, p. 160. — Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 118; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 224, t. 15, f. 10; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 533. — Westafrika
**ruficrus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 665. — Geb. Arkiv. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 13. — Guinea
**rufocinctus** Fairm. l. c. p. 665. — ,,
**senegalensis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 253. — Senegal
**sinuatus** F. Syst. El. I, 1801, p. 160. — Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 139, t. 30 b, f. 9, a, b. — Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 13. — Westafrika
*confusa* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 118; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 224, t. 15, f. 6, 7; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 532.
var. *lugens* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 31.
**subrobustus** Motsch. l. c. p. 32. — Indien



## **Amenophis** Thoms.

Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 93. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 373. — Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 294 (Übers.). — Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 15 (Übersicht).

*Hemerobates* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 189.
Subgen. *Derilis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 27. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 289.
*Anadischidus* Kolbe, Käfer Deutsch-Ostafr. 1897, p. 241.

**annulicrus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 126. — Geb. Übers. p. 18. Nied.-Guinea
**angustata** Geb. Übers. p. 16, 18. Kamerun
**Büttneri** Kolbe, Übers. p. 296. Nied.-Guinea
**collaris** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 27. Old Calabar
**elongata** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 94. — Geb. Übers. p. 18. Gabun
**epipleuralis** Geb. Übers. p. 16, 18. Kamerun
**Fairmairei** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 93, t. 2, f. 3. — Geb. Übers. p. 18. Gabun, Kongo
*Mechowi* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 189, t. 1, f. 4; Übers. p. 295.
**guineensis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 27. Old Calabar
**iphthimoides** Quedf. Berl. Ent. Zeit. XXIX, 1885, p. 15. — Kolbe, Übers. p. 295. — Geb. Übers. p. 18 *(Derilis)*. Westafrika
**ocularis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 291. Deutsch-Ostafrika
**purpurata** Kolbe, Übers. p. 296. — Geb. Übers. p. 18. Westafrika
**transversalis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 119; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 225, t. 15, f. 8; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 534. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 289 *(Derilis)*. Westafrika
*nyctobatoides* Kolbe, Übers. p. 296. — Geb. Übers. p. 18.

12

## Sophrobates Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. XXXVI.

**Arcadii** Fairm. l. c. p. XXXVI. Minas Geraës

1

## Zophophilus Fairm.

Fairm. Le Natur. III, 1881, p. 359; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 26.

**curticornis** Fairm. l. c. p. 359; l. c. p. 26. Neupommern

1

## Oeatus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 111.

**Chevrolati** Champ. l. c. p. 111, 523, t. 5, f. 18. Central-amerika
**excavatus** F. Syst. El. I, 1801, p. 158. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 221. Essequibo
**similis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 523. Central-amerika
**variolosus** F. Syst. El. I, 1801, p. 146. Südamerika

4

## Hicetaon Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 111.

**frontalis** Champ. l. c. p. 112, t. 6, f. 8. Central-amerika

1

## **Taphrosoma** Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 195.

*Orobychus* Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12. — Geb. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 258.

**Dohrni** Kirsch, l. c. p. 196. — Nördl. Südamerika
*Lacordairei* Pasc. l. c. p. 12.
1

## **Nyctobates** Guér.

Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 33. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 371.

*Milaris* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 23.

**cayennensis** Motsch. l. c. p. 27. — Guiana
**exarata** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXV. — Brasilien
**gigas** L. Syst. Nat. ed. XII, 1787, I, 2, p. 674; Am. Acad. VI, 1763, p. 396. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 232, t. 110, f. 1. — F. Syst. El. I, 1801, p. 144. — Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. t. 118, f. 2a—d. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 106. — Central- und Südamerika
*gigantea* Pall. Ic. I, 1781, p. 37, C, 1, t. C, f. 1.
*laminata* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 211; Ent. Syst. I, 1792, p. 117.
**maxima** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 148. — Perty, Del. anim. art. 1830, p. 57, t. 12, f. 6. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212. — Brasilien
**procerus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 107, t. 5, f. 19. — Centralamerika
**punctulatus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 117; Syst. El. I, 1801, p. 144. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 230. — ? Südamerika
? *attenuatocollis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 27.
6

## **Tauroceras** Hope.

Hope, Col. Manual III, 1840, p. 130. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 375.

**angulatum** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 57, t. 12, f. 7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, t. 5, f. 17. — Central- und Südamerika
**aries** Dalm. Analect. Ent. 1823, p. 60. — Brasilien
**cornutum** F. Syst. Ent. 1775, p. 256. — Ol. Ent. III, 1795, 57, p. 6, t. 1, f. 2. — Hope, Col. Manual III, 1840, p. 130. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 304. — Südamerika
3

## **Alobates** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 25.

*Nyctobates* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 331. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377.

**barbata** Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 166, t. 7, f. 1. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 333. Vereinigte Staaten
*glabra* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 32, t. 119, f. 8.
*intermedia* Haldem. Stansb. Expl. App. C. 1852, p. 376.
*pensylvanica* Kirby, Fn. bor.-Amer. 1837, p. 234.
Biologie: Gissl, Bull. Brookl. Soc. II, 1881, p. 8.
**pennsylvanica** Geer, Mém. V, 1775, p. 52, t. 13, f. 10. — Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 167. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 333. Vereinigte Staaten, nördl. Mexico
*chrysops* Herbst, Käf. VII, 1797, p. 236, t. 110, f. 4.
*inermis* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 284.
*sublaevis* Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 163, t. 31, f. 4.
**subnitens** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 35. Arizona

3

## **Setenis** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 24.

**aequatorialis** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 161, t. 11, f. 11. Sundainseln
*podagra* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 229.
**Barbereti** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 27. China
**brevicornis** Westw. Proc. Zool. Soc. 1842, p. 119; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 226, t. 15, f. 11; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 534. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1886, p. 289. Guinea
**carbonaria** Arrow, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 106. Ins. Christmas
**confusa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 27. Indien
**coracina** Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 172. — Kolbe, Entom. Nachr. XXVI, 1900, p. 72. Sundainseln
*aereipennis* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 228.
*cupripennis* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 96.
**crenata** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 255. Australien
**crenatostriata** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 30. Birma
**cribrifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 38. Tibet
**Davidis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 119. Centralchina
**Fairmairei** Kolbe, Entom. Nachr. XXVI, 1900, p. 74. Sumatra
*coracina* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 230.
**flavoarcuata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 317. Tonkin
**foveicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 29. Indochina
**higonia** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 472. Japan
**illaesicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 25. Neu-Guinea
**impressa** F. Syst. El. I, 1801, p. 146. — Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 30. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 231. Indo-Malay. Archipel, Indien
*sulcator* Knoch, Neue Beiträge I, 1801, p. 174.
*tibialis* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 34, t. 118, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212.
**indosinica** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 296; XL, 1896, p. 168. Indochina

**insomnis** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 472. Japan
**laevis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 230. Sikkim
**Lottini** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 257. — Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 31. Neu-Guinea
**manilarum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 188. Philippinen
**microcephala** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1900, p. 629. China
**noctivigila** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 473. Japan
**parallela** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 251. China
**parvicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 37. Nordindien
**penicilligera** nom. nov. Sundainseln
*brevicornis* Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 134.
**punctatostriata** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 29. Assam
**puncticollis** Motsch. l. c. p. 29. Java
**punctulator** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 26. Neu-Guinea
**quadricollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 297. China
**rectangula** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 28. Ostindien
**sanguinicrus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 25. Sundainseln
**semisulcata** Fairm. l. c. IV, 1882, p. 228. Sumatra
**striatifrons** Fairm. l. c. XVIII, 1896, p. 101. Kiangsi
**striatipennis** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 473. Japan
**sulcator** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 179. Madagaskar
**transversicollis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 29. Java
**valga** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 42. — Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 24. Java, Sumatra
**valgipes** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 117. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 473. Japan
**villosipes** Mars. l. c. p. 118. Mandschurei

40

## **Tonkinius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 13.

**sculptilis** Fairm. l. c. p. 13. Tonkin

1

## **Hipalmus** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 269.

*Lobetas* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 26.

**aequatorius** Kolbe, Berl. Ent. Zeit. XLVI, 1901, p. 479, t. 7, f. 3. Ecuador
**costatus** Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 97, t. 4, f. 5. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 378 nota. — Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 270, t. 2, f. 2. Peru

2

## Calobosca Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 395.

*Ascalabus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 30.

**pedinoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 30. — Indochina

1

## Homoeogenus Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 174.

**laticorne** Waterh. l. c. p. 174. — Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 232. — Sumatra

1

## Pediris Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 24.

**subopacus** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1884, p. 216. — Maroe

**sulcigera** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 256, t. 9, f. 11. — Indo-australien

*longipes* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 28. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 288.

2

## Tenesis Duviv.

Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 163, 300.

**femoratus** Duviv. l. c. p. 163, 301. — Congo

1

## Nuptis Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 25. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 107.

**caliginosus** Champ. l. c. p. 109, 523, t. 5, f. 20. — Central-amerika

**cornutus** Champ. l. c. p. 108. — Central- und Südamerika

**corticalis** Champ. l. c. p. 110. — Central-amerika

**inquinatus** Champ. l. c. p. 109, 523, t. 5, f. 21. — „

**laticollis** Champ. l. c. 1892, p. 523. — Panama

**tenebrosus** Champ. l. c. 1885, p. 110, t. 5, f. 23. — Central-amerika

**tenuis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 32. — Nicaragua

**validus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 110, t. 5, f. 22. — Central-amerika

8

## Glyptotus J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 75. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 729. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 341. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 616.

**cribratus** J. Lec. l. c. p. 75. — Horn, l. c. p. 343, t. 14, f. 19. — Texas

? *variolosus* Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 164, t. 31, f. 8.
**nitidus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 113, t. 5, f. 24. — Centralamerika
**yucatanus** Champ. l. c. 1892, p. 524. — Yucatan
3

## **Telleas** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 465.

**crenatus** Fairm. l. c. p. 465. — Tucuman
1

## **Pachylesthus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 219.

**validus** Fairm. l. c. p. 219. — Malay. Archipel
1

## **Encyalesthus** Motsch.

Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 139. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 103.

*Cholipus* Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 471.
*Pachyurgus* J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 230. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 338.

**aereus** Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 65. — Horn, l. c. p. 338. — Indien
*brevipennis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 33. — J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1873, p. 335.
**aeruginosus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 213; Syst. El. I, 1801, p. 158. — Mäkl. Act. Fenn. 1863, p. 552. — Java
**andamanus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 26. — Ins. Andaman
**atroviridis** M'Le y, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 311. — Queensland
**brevicornis** Mäkl. Act. Fenn. 1863, p. 553 nota. — Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 472. — Java
**coerulescens** Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 102, t. 5, f. 3. — Geb. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 161. — Buru
*coelestinus* Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 102.
**cribripennis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXI. — China
**foveoseriatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 358. — Cambodja
**fuscatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 25. — Sumatra
**impressa** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. — Ceylon
**inaequalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 358; Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 218. — Tonkin
**iridipennis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 220. — Neu-Guinea
**metallescens** Fairm. l. c. XI, 1893, p. 27. — Sumatra
**nigra** Wiedem. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 164. — Indien
**nitidipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 394. — Mindanao
**punctipennis** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 472. — Queensland

**sinensis** Hope, Proc. Ent. Soc. 1842, p. 63; Trans. Ent. Soc. IV, 1845, p. 16. — Canton
**subsulcatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 318. — Tonkin
**subviolaceus** Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 139, t. 9, f. 13. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 103. — Mandschurei
**tenuestriatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 31. — Indochina
**transversicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 27. — Borneo
**variicolor** Fairm. l. c. XIX, 1897, p. 220. — Neuguinea
**violaceipennis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 118. — Japan
**viridistriatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 319. — Tonkin
**viriditinctus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 234. — Sumatra

25

## **Necrobioides** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 234.

**bicolor** Fairm. l. c. XV, 1893, p. 28. — Borneo
**coeruleatus** Fairm. l. c. IV, 1882, p. 235. — Sumatra
**sulcaticollis** Fairm. l. c. XV, 1893, p. 28. — Borneo

3

## **Derosphaerus** Thoms.

Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 99. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 374.

*Notiolesthus* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 2, 1872, p. 25.

**alutaceus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 235. — Sumatra
**asperipennis** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 320. — Sikkim
**cancellatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 27. — Indien
**carbonatus** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 697. — Somaliland
**crassicrus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 14. — Tonkin
**crenipennis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 32. — Indien
**cribrum** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 231. — Calcutta
**foveolatus** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 119. — Japan
**foveostriatus** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 100. — Gabun
**gibbicollis** Fleut. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 65. — Annam
**globicollis** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 100. — Lacord. Genera Col. Atl. t. 56, f. 2. — Trop. Afrika, Madagaskar
*brachialis* Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 63; Decken's Reise (3) II, 1873, p. 188.
*globulicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 807; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 236.
*natalensis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 33.
**grandipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 297. — China
**interstitialis** Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 35. — Ins. Saleyer
**Justi** Karsch, Sitzungsber. Nat. Freunde Berl. 1881, p. 59. — Guineains.
**Marquesi** Karsch, l. c. p. 59. — „
**morosus** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II. p. 34. — Ob. Guinea
*rotundicollis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 120; Trans. Zool. Soc. Lond. III, p. 226, t. 15, f. 5; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 534.

*rugulicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 255.
**rotundicollis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. Manila
**rufofasciatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 255. Guinea
*quadriplagiatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 665.
**rugiceps** Gestro, Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 663. Sansibar
**sanguinicrus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 125. Gabun
**similimus** Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 188. Philippinen
**subcostulatus** Fairm. l. c. (6) VIII, 1888, p. 356. Cochinchina
**tristis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 34. Old Calabar

23

## Oectosis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 149.

**cylindrica** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 198. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 374, nota 4. Südaustralien

1

## Promethis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 148.

*Mederis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 24.

**angulata** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 174. Tasmanien
**Harmandi** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 318. Sikkim
**lethalis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 148. Queensland
**nigra** Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 91, t. 3, f. 1. Victoria
**Pascoei** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 285. Gayndah
**quadricollis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 149. Westaustralien
**sterrha** Olliff, Ins. Fauna Lord Howe's Isl. I, 1889, p. 88, t. 6, f. 1. Ins. Lord Howe

7

## Upis F.

F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 515. — Latr. Précis 1796, p. 15; Hist. Nat. III, 1802, p. 173; X, 1804, p. 296. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVIII u. 611; ed. III, 1874, p. CXX u. II, p. 117. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 374. — Muls. et Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 154; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 218. — Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 116 u. VI, 1864, p. 257. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 315. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 230. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 338. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 98 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 134 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 134 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 616, 617.

**ceramboides** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 388; ed. XII, 1767, p. 621; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 186; ed. Müller V, 1, 1774, p. 247; ed. Gmelin IV, 1788, p. 1812. — Villers, Linnaei Entom. I, 1789, p. 220. — F. Syst. Ent. 1775, p. 159; Spec. Ins. 1781, p. 203; Mant. Ins. I, 1787, Nordeuropa, Nordasien, nördl. Amerika

p. 127; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 515; Syst. El. II, 1801, p. 584. — Goeze, Beitr. I, 1777, p. 421. — Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 24, t. 1, f. 33. — Scriba, Journ. 1790, p. 17. — Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 9, t. 1, f. 7. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 237, t. 110, f. 5. — Cederjh. Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 115. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 356. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 296, t. 88, f. 7; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 171. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 594. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. 1828, p. 260; Ins. Lapp. 1840, p. 152. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 480. — Guér. Ic. régne anim. 1829—44, p. 120, t. 30, f. 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. — Küst. Käf. Eur. III, 1845, p. 49. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 611; ed. III, 1874, II, p. 117. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 219; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 155. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 77, f. 383. — Thomson, Skand. Col. VI, 1864, p. 258. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 338. — Seidl. Fn. Balt. 1874, p. 365; ed. II, 1891, p. 521; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 619.

*reticulata* Say, Longs Exped. II, 1824, p. 279.

*variolosa* Geer, Mém. V, 1775, p. 32, t. 2, f. 1—3; Übers. v. Goeze V, 1781, p. 253, t. 2, f. 1—3.

1

## **Rhopalobates** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 230.

**Villardi** Fairm. l. c. p. 231. Sikkim

1

## **Augolesthus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 26.

**australasiae** Motsch. l. c. p. 35. Australien
**purpureofasciatus** Motsch. l. c. p. 34. Indien

2

## **Leprocaulus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 95.

**clavipes** Fairm. l. c. p. 96. Java

1

## **Cedrosius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 332.

**calosomoides** Fairm. l. c. p. 332. Madagaskar
**coerulans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 209. „

2

## Rophobas Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 26.

**asperatus** Motsch. l. c. p. 36. Sundainseln
*granifer* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 230. — Kolbe, Entom. Nachr. XXVI, 1900, p. 74.
1

## Poeciltoides Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 352.

**alternans** Fairm. l. c. p. 352. Madagaskar
1

## Achrostus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 256.

**amariformis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 666. Sierra Leone
**cylindricornis** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 697. Ostafrika
**elateroides** Har. Col. Hefte XVI, 1870, p. 119. Angola
**rufonitens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 256. Westafrika
4

## Menephilus Muls.

Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 291. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVIII u. 612; ed. III, 1874, p. CXX u. II, p. 118. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 378. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 311. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 98 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 134 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 134 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 623, 624. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 48.

**aeneus** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 179. Sydney
**arciscelis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 119. Japan
**bifasciatus** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 16, t. 3, f. 5, 5a, b. Kongogebiet
**blapoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 143. Guinea
**coerulescens** Haag, Verh. Ver. nat. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 100; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 122. Australien
**colydioides** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 175. Tasmanien
**conquinatus** Karsch, Sitzungsber. Naturf. Freunde Berl. 1881, p. 60. Guineains.
**convexiusculus** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 79; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 110. Südaustralien
**corvinus** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 175. Australien
*cyanipennis* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 79; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 111. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 390.
**cribratellus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. LXIX. Patria?

**cylindricus** Herbst in Fuessl. Arch. V, 1784, p. 144. — Rossi, Fn. Etr. ed. Hellw. 1795, p. 280 nota. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 364; ed. II, 1891, p. 520; Fn. Transsylv. 1891, p. 558; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 625. — Europa

*affinis* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 232; ed. Hellw. I, 1795, p. 280.

*curvipes* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 111; Syst. El. I, 1801, p. 145; in Schneid. N. Mag. III, 1792, p. 356. — Panz. Fn. Germ. 1793, XI, nr. 3; Ent. Germ. 1795, p. 40. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 88. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 242, t. 111, f. 2. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 170. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 225. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 593. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 301. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 595; ed. II, 1858, p. 613; ed. III, 1874, II, p. 113. — Küst. Käf. Eur. XXVII, 1853, 89. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 292. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 212. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 76, f. 378. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 49.

*loripes* Ill. Käf. Preuß. I, 1798, p. 113. — Sturm, Käf. VII, 1807, p. 223 (pars). — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 592. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 270.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 361, t. 76, f. 444. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 216.

**distinguendus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 254. — Ostafrika

**fasciolatus** Fairm. l. c. p. 253. — Guinea

**gagatus** Geb. Erg. Exped. Kilimandjaro I, 7, 1910, p. 385. — Deutsch-Ostafrika

**humilis** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 174. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 162, t. 11, f. 9. — Tasmanien

**indicus** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 37. — Indien

**longipennis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 79; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 110. — Australien

**lucens** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 121. — Japan

**medius** Mars. l. c. p. 120. — „

**nigerrimus** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 254. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 163, t. 11, f. 10. — Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 95. — Australien

**ornatipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 324. — Gabun

**parvulus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 285. — Queensland

**quadrilunatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 666. — Guinea

**quadrinotatus** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 32. — „

*camerunus* Geb. Ark. för Zool. II, 1904, nr. 5, p. 19, t. 2, f. 2.

*rufoplagiatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 254.

**quadriplagiatus** Fairm. l. c. p. 255. — Ostafrika

**ruficornis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 391. — Tasmanien

**suberuciatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 124. — Westafrika

**sydneyanus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVII, 1893, p. 132. — N. S. Wales
**tetrastictus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII,1893, p. 318. — Tonkin
29

## **Tenebrioloma** Geb.

Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro I, 7, 1910, p. 386.

**semicostata** Geb. l. c. p. 387, fig. — Trop. Afrika
1

## **Meneristes** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 150.

*Asiris* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 24.

**curtulus** Olliff, Ins. Fauna Lord Howe's Isl. 1889, p. 90. — Ins. Lord Howe
**intermedius** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 150. — Australien
**laticollis** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 253. — Pasc. l. c. p. 150, t. 11, f. 2. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1887, p. 283. — ,,
? *angulicollis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 30.
*australis* Boisd. l. c. p. 254. — Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 94.
**natalensis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872 II, p. 31. — Natal
**politus** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 253. — Australien
**servulus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 151. — ,,
**vulgaris** Olliff, Ins. Fn. Lord Howe's Isl. 1889, p. 89, t. 6, f. 6. — Ins. Lord Howe
7

## **Sphenothorax** Geb.

Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 233.

**nitidulus** F. Syst. El. I, 1801, p. 146. — Geb. l. c. p. 232. — Indien
1

## **Ariarathus** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXI.

**ulomoides** Fairm. l. c. p. CCXI. — China
1

## **Ozaenimorphus** Fairm.

Fairm. Le Natur. II, 1882, p. 127; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 73.

**angustior** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 460. — Madagaskar
**costulipennis** Fairm. Le Natur. II, 1882, p. 127; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 73. — Nossibé
**grandicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 128. — Togo
3

## Idiobates Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 62.

**castaneus** Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 171. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 345. Vereinigte Staaten
*interstitialis* Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 266.
1

## Anephyctus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 257.

**hirtulus** Fairm. l. c. p. 257. Niger
1

## Tenebrio L.

L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 417; ed. XII, 1767, p. 674. — F. Syst. Ent. 1775, p. 255; Gen. Ins. 1777, p. 76; Ent. Syst. I, 1792, p. 110; Epit. Ent. 1797, p. 5; Syst. El. I, 1801, p. 144. — Latr. Précis 1798, p. 15; Hist. Nat. II, 1802, p. 173; X, 1804, p. 288; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 169. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212. — Redt. Gatt. 1845, p. 127; Fn. Austr. 1849, p. 52 u. 594; ed. II, 1858, p. CVIII u. 612; ed. III, 1874, p. CXX u. II, p. 118. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 276; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 205. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 496. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 117; VI, 1864, p. 267. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 379. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 311. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 231. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 394. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. 1870, p. 344. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 98 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 134 (Gatt.): Fn. Transsylv. 1891, p. 134 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 628. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 378. — Stierl. Col. Helv. II, 1886, p. 149. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 283. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 42.

*Menedrio* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 27.
*Neatus* J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 233.

**alternicostis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 123 Japan
**angustus** Zouf. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 284. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 633. Nordpersien
**atronitens** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XVII. Changyang
**capensis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 37. Capland
**carbo** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 288. Ostafrika
**fuliginosus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1874, p. 388. Marokko
**giganteus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 127. Ostafrika
**guineensis** Imh. Verh. nat. Ges. Basel V, 1843, p. 174. Westafrika
*foveicollis* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 90. — Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 19.
*Paivae* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 249.
*subrugosus* Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 252.
**laticornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 127. Trop. Afrika
**longipennis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 37. Nordamerika
**medius** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 131 (83). Algier
**molitor** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 417; ed. XII, 1767, I, p. 674; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 224. Kosmopolit

— Scopoli, Ent. Carn. 1763, p. 84. — Geer, Mém. V, 1775, p. 34, t. 2, f. 4—14; Übers. v. Götze V, 1781, p. 254, t. 2, f. 4—14. — F. Syst. Ent. 1775, p. 255; Spec. Ins. I, 1781, p. 322; Mant. Ins. I, 1787, p. 211; Ent. Syst. I, 1792, p. 111; Syst. El. I, 1801, p. 145. — Müll. Fn. Fridr. 1764, p. 21; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 74. — Fischer, Naturg. Livl. 1778, p. 138; ed. II, 1791, p. 287. — Schrank, Enum. 1781, p. 218. — Petagna, Spec. Ins. Cal. 1786, p. 26. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 231; ed. Hellw. 1795, p. 280. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 240, t. 111, f. 1. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 40; Fn. Germ. XLIII, 1797, nr. 12. — Ol. Ent. III, 1795, 57, p. 12, t. 1, f. 12. — Ill. Verz. Käf. Preuß. 1798, p. 113. — Cederjh. Fn. Ingr. 1798, p. 12. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 89. — Marsh. Entom. Brit. 1802, p. 474. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 295; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 170. — Sturm, Käf. Deutschl. II, 1807, p. 219, t. 46, f. n—p. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 590. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 300. — Lam. Anim. s. vert. IV, 1801, p. 415. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 59, t. 4, f. 1. — Curt. Brit. Entom. VII, p. 351. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 8. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 479. — Guér. Icon. règne anim. p. 120, t. 30, f. 10, 11. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212, t. 18, f. 7. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Croch. p. 370, t. 49, f. 10, 10a—d. — Küst. Käf. Eur. XXVII, 1853, 87. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 595; ed. II, 1858, p. 612; ed. III, 1874, II, p. 118. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 496. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 277. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 211. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 268. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 345. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 364; ed. II, 1891, p. 520; Fn. Transsylv. 1891. p. 558; Naturg. Ins. Deutsch. V, 1896, p. 634, 640. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 203. — Stierl. Col. Helv. II, 1886, p. 149. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 285. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 44. — Fiori, Riv. Coleott. Ital. I, 1903, p. 222, 224.

*molitoria* Fourcr. Entom. Paris 1785, p. 158.

Biologie: Mouffet, Insect. Theatr. 1634, p. 254. — Ray, Hist. Ins. 1710, p. 4. — Frisch, Beschreib. 1721, p. 1—3, t. 1, f. 1—4. — L. Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 225; Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, p. 674. — Geoffr. Hist. abr. Ins. I, p. 350. — Geer, Mém. V, 1775, p. 35, t. 2, f. 6—11. — Gmel. Car. Linn. Syst. Nat. I, p. 1995. — Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 12. — Goeze, Belehrung 1796, p. 35—67. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 241. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 289; Règne anim. III, 1817, p. 300; ibid. 1829, II, p. 26. — Posselt, Beytr. 1804, p. 25, t. 3, f. 1—14. — Sturm, Deutschl. Fn. II, 1807, p. 217, t. 46, f. n. — Hammerschmidt, Beitr. Entom. 1833,

t. 6. — Westw. Introd. mod. Class. of Ins. I, 1839, p. 317, f. 38, nr. 14—16. — Chap. et Candèze, Catal. Larves 1853, p. 176. — Hagen, Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 56. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 281. — Schiödte, Naturh. Tidskr. XI, 1879, p. 568, t. 11, f. 6—11. — Kittel, Correspbl. z.-m. Ver. Regensb. XXXVII, 1880, p. 144. — Riley, Amer. Natur. XVII, 1883, p. 547. — Apperson, Insect Life I, 1889, p. 379. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 630. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, p. 196.

Anatomie etc.: Landois und Thelen, Reich. Arch. 1866, p. 391; Zeitschr. f. wiss. Zool. XVII, 1867, p. 34, t. 5, f. 1—12. — Reschatin, Horae Soc. Ent. Ross. XV, 1880, Bull. p. XVII. — Frenzel, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 267—316, t. 5. — vom Rath, Ber. Naturf. Ges. Freib. VIII, 1894, p. — Rengel, Zeitschr. f. wissenschaftl. Zool. LXII, 1896, p. 1—60. — Heymons, Sitzungsb. nat. Fr. Berl. 1896, p. 142. — Biedermann, Arch. ges. Physiol. LXII, 1898, p. 105—162, t. 2—3. — Kolbe, Allg. Zeitschr. Entom. VIII, 1903, p. 28. — Plotnikow, Zeitschr. wiss. Zool. LXXVI, 1904, p. 358. — Wielowieyski, Arb. Zool. Inst. Wien u. Zool. Stat. Triest XVI, 1907, p. 1—62, t. 1—3. — Saling, Zool. Anz. XXIX, p. 587—590; Zeitschr. wiss. Zool. LXXXVI, 1906, p. 238—303, t. 17 u. 18, 14 fig. (Dissert. Freibg. 1906, p. 1—70). — Berger, Arch. ges. Physiol. CXVIII, 1907, p. 607—612. — Mégnin, C. rend. Soc. Biol. Paris LIII, 1901, p. 834. — Werber, Arch. Entw.-Mech. XIX, 1904, p. 259.

**morio** Herbst, Käf. VII, 1797, p. 247, t. 111, f. 7. — Indien

**noctivagus** Muls. et Rey, Mém. Soc. Linn. Lyon 1854—55, p. 7; Opusc. Ent. II, p. 9. — Fiori, Riv. Coleott. Ital. I, 1903, p. 222, 224. — Sicilien

var. *intermedius* Fiori, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 224. — Italien

**obscurus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 111; Syst. El. I, 1801, p. 146. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 40; Fn. Germ. XLIII, 1797, nr. 13. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 253. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 88. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 295; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 169. — Sturm, Deutschl. Fn. II, 1807, p. 218. — Gyllenh. Ins. Suec. II, 1810, p. 591. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 298. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 480. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 337. — Küst. Käf. Eur. XXVII, 1853, 86. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 595; ed. II, 1858, p. 613; ed. III, 1874, II, p. 119. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 283. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 211. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 497. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 269. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 345. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 364; ed. II, 1891, p. 520; Fn. Transs. 1891, — Kosmopolit.

p. 558; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 633, 636. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 203. — Stierl. Col. Helvet. II, 1886, p. 149. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 283. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 46. — Fiori, Riv. Coleott. Ital. I, 1903, p. 222, 223.

var. *longicollis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 2, 1872, p. 37.

Biologie: Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 286. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 630.

**olivensis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 501. — Canaren

**opacus** Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 299. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 286. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 211. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 613; ed. III, 1874, II, p. 119. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 76, f. 377. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 269. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 364; ed. II, 1891, p. 520; Fn. Transsylv. 1891, p. 558; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 633, 634. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 203. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 283. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 45. — Fiori, Riv. Coleott. Ital. I, 1903, p. 221, 222. — Deutschland, Frankreich, Österreich, Kaukasus

Biologie: Muls. et Guilleb. Ann. Soc. Linn. Lyon 1855, p. 9; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 9. — Schiödte, Naturhist. Tidskr. XI, 1879, p. 571. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 630.

**picipes** Herbst, Käf. VII, 1797, p. 245, t. 111, f. 5. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 393. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 118. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 364; ed. II, 1891, p. 521; Fn. Transs. 1891, p. 558; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 634, 643. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 202. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 285. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 285. — Fiori, Riv. Coleott. Ital. I, 1903, p. 222, 227. — Europa, Sibirien, Japan, Nordamerika

*badius* Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 265.

*laticollis* Steph. Ill. Brit. Entom. V, 1832, p. 8.

*loripes* Sturm, Deutschl. Fn. Käf. II, 1807, p. 223, t. 47, f. C. — Küst. Käf. Eur. XXVII, 1853, p. 88.

*tenebrioides* Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 121, t. 30, f. 3. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 345.

*transversalis* Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 300. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 595; ed. II, 1858, p. 612. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 289. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 211.

*ventralis* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 123.

Biologie: Westw. Intr. mod. Class. I, 1839, p. 317, f. 38, 14—16 (als *T. molitor.*). — Muls. et Guilleb. Ann. Soc. Linn. Lyon 1855, p. 11; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 11 (als *T. transversalis*). — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 630.

**punctipennis** Seidl. l. c. p. 633, 639. Sardinien
**quadrihamatus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. XXXIII. Madagaskar
**retentus** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. Ceylon
**rugulosus** Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 31. Ins. Woodlark
**syriacus** Zouf. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 284. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 634. Syrien
**trivialis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 209. Madagaskar
**tuberifer** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 124. Indien

25

## **Zolodinus** Blanch.

Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 159. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 380. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 624.

**zelandicus** Blanch. l. c. p. 160, t. 11, f. 7. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 379. N.-Seeland

1

## **Strepsius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 351.

**spretulus** Fairm. l. c. p. 351. Madagaskar

1

## **Microphyes** M'Leay.

M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 286.

**rufipes** M'Leay, l. c. p. 286. Queensland

1

## **Catapiestus** Perty.

Perty, Obs. Col. Ind. or. 1831, p. 38. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 381.
*Plateia* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215.

**crenulicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 357. Cambodja
**indicus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 28. Sikkim
**mediocris** Guér. Rev. Zool. 1841, p. 124. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 357. Borneo
**piceiventris** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 29. Ins. Andaman.
**piceus** Perty, Obs. Col. Ind. or. 1831, p. 39, t. 7. — — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 357. Java, Sumatra
*orientalis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215.
**similimus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 28. Sumatra

**6**

## **Teles** Muls. et God.

Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876, p. 181.

**eutymi** Muls. et God. l. c. p. 182. Kleinasien

**1**

## **Rhacius** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 120.

**quadricollis** Champ. l. c. p. 121, t. 6, f. 10. — Centr.- u. Südamerika

**sulcatulus** Champ. l. c. p. 121, 526, t. 6, f. 9. — „

2

## **Belopus** nom. nov.

*Calcar* Latr. Règne anim. ed. II, 1829, II, p. 25. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 494. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 272. — Redt. Fn. Austr. II, 1858, p. CVIII u. 615; ed. III, 1874, p. CXX u. II, p. 120. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 383. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 134 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 134 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 649. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 49.

Subgen. *Calcar* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 274; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 140. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 312, t. 76, f. 379a. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 115. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 653.

Subgen. *Centorus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 272; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 140, 179. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 313. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 115.

**aegyptiacus** Zouf. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 116, t. 2, f. 2 (*Calcar* i. sp.). — Ägypten

**Bedeli** Lesne, Bull. Mus. Paris I, 1895, p. 109 *(Centorus)*. — Algier

**crassipes** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 123. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 653 *(Centorus)*. — Südrußland, Morea

*Reitteri* Zouf. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 118, t. 2, f. 9.

**elongatus** Herbst, Käf. VII, 1797, p. 259, t. 112, f. 2 A. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 495. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 76, f. 379. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 204. — Zouf. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 116. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 652, 654. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 51 (*Calcar* i. sp.). — Westl. Mittelmeergebiet, Madeira

*calcar* F. Syst. El. I, 1801, p. 153. — Ill. Mag. I, 1802, p. 342.

var. *ecalcaratus* Seidl. l. c. p. 655.

*elongatus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 274.

**filiformis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 40. — Zoufal, l. c. p. 118, t. 2, f. 8 *(Centorus)*. — Kirghisensteppe, Armenien

*armeniacus* Motsch. (scr. *americanus*) l. c. p. 40.

**Heydeni** Zoufal, l. c. p. 116, t. 2, f. 3 (*Calcar* i. sp.). — Ägypten

**humeralis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 387 (*Calcar* i. sp.). — Tanger

*truncaticollis* Zoufal, l. c. p. 117, t. 2, f. 5.

**Lucasi** Muls. et Godart, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 243; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 179 *(Centorus)*. — Algier

**microceps** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 39. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 119, t. 2, f. 10 *(Centorus)*. — Ägypten

**procerus** Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 272. — Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 217. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 76, f. 380. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 204. — Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 39. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 117, t. 2, f. 6, 6b. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 652. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 52 *(Centorus)*. — Frankreich, Südrußland, Kaukasus

**Raffrayi** Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1873, p. 340. — Zoufal, l. c. p. 119. — Seidl. l. c. p. 653 *(Centorus)*. — Algier, Spanien

**rufipes** Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 288; XX, 1847, IV, p. 485; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 261 *(Centorus)*. — Sibirien

**sulcatus** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 124. — Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 39. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 119. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 653 *(Centorus)*. — Südrußland

**syriacus** Zoufal, l. c. p. 117, t. 2, f. 4 (*Calcar* i. sp.). — Syrien

**tenuicornis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 40. — Lenkoran

**tibialis** Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 118, t. 2, f. 7. — Seidl. Naturg. Ins. V, 1896, p. 652 *(Centorus)*. — Kaukasus

**trogosita** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 39. — Zoufal, l. c. p. 118 *(Centorus)*. — Turkestan

17

## **Athrodactyla** Kl.

Kl. Ins. Madag. 1833. p. 17. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 806.

**elongata** Kl. l. c. p. 178, t. 4, f. 3. — Cast. l. c. p. 212. — Fairm. l. c. p. 806. — Madagaskar

var. *attenuata* Kl. l. c. p. 179. — Cast. l. c. p. 212. — Fairm. l. c. p. 806. — „

**intermedia** Fairm. l. c. p. 806. — „

2

## **Toxicum** Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 297; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 167. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 341. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 649.

*Cryphaeus* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 19.

**antilope** Arrow, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 106. — Ins. Christmas

**aries** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 177. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 228. — Madagaskar

**brevicorne** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 454. — Victoria

**capreolus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 228. — Comoren

**Chevrolati** Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 30. — Ins.

*picticolle* Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 45, 52. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 71. — Woodlark, Neu-Guinea

**cribrarium** Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 441, t. 26, f. 10 (gen. dub.). — Chile

**curvicorne** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 276. — Victoria

**distinctum** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 281. — Queensland

**diversepunctatum** Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 202. — Celebes

**elongatum** Schauf. l. c. p. 202. — Philippinen

**Fairmairei** nom. nov. — Sumatra
*distinctum* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 227.

**flavofemoratum** Redt. Reise Novara II, 1868, p. 126. — Manila

**funginum** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 469. — Japan

**gazellae** Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 201. — Celebes
var. *obtusum* Schauf. l. c. p. 201. — „

**giganteum** Schauf. l. c. p. 201. — Java

**Goliath** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 395. — Borneo

**gracile** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1881, p. 438. — N. S. Wales
— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 277.

**grande** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 352. — Nord-Borneo
— Waterh. Aid ident. Ins. I, 1880—82, t. 34.

**heros** Friv. Term. füzetek VI. 1882. p. 139, t. 1, f. 5. — Borneo

**indicum** Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 202. — Indien

**matabelicum** Olliff in Oates's Matabeleland ed. II, p. 376. — Matabeleland

**nudicorne** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883. 2, p. 25. — Duke of York

**oppugnans** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II. 1858. p. 284. — Ceylon

**parvicorne** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 281. — Queensland

**punctipenne** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 454. — Australien
Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 380.
*addendum* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 1431.

**quadricorne** F. Syst. El. I. 1801. p. 153. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Sundainseln

**Richesianum** Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 298; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 168, t. 9, f. 9. — Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, t. 50, f. 3, t. 69, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Indien

**rufipes** Kirsch, Mitth. Mus. Dresden I, 1875, p. 145. — Neu-Guinea
— Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 25.

**spretum** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 276. — N. S. Wales

**sumatrense** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 227. — Sumatra

**taurus** F. Syst. El. I, 1801, p. 153. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 55, f. 2. — Fåhrs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 303. — Trop. Afrika
*curvicorne* Chevr. in Guér. Icon. règne anim. p. 119, t. 30, f. 6a—c.
*gazella* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 176. — Fåhrs. l. c. p. 304.

*nitidifrons* Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 201.
*opacum* Schauf. l. c. p. 202.
*tenuiclavum* Schauf. l. c. p. 202.
**tenue** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 26. Indien
**tricornutum** Waterh. Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 126. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 468. Japan
*umbrosum* Har. Mitth. Münchn. Ent. Ver. IV, 1880, p. 165.
**tuberculifrons** Lew. l. c. p. 469. „
34

## Anthracias Redt.

Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 617. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 206; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 142. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 342. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 310. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 470. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 649.

**amurensis** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 295. Wladiwostok
**boleti** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 471. Japan
**cornutus** Fisch. Ent. Ross. II, 1823, p. 199, t. 22, f. 3. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 343, Atl. t. 55, f. 1. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 76, f. 376. Südrußland, Ungarn
*bicornis* Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 617. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 206; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 142.
**duellicus** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 470, t. 13, f. 8. Japan
**fagi** Lewis, l. c. p. 471. „
**punctatulus** Lewis, l. c. p. 470. „
**ruficollis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 439. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 71. Neu-Guinea
7

## Epitoxicum Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 46.

**haplandroides** Bates, l. c. p. 46. Indien
1

## Paratoxicum Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 380.

**iridescens** Champ. l. c. p. 381, t. 8, f. 8a—c. Tasmanien
1

## Alaephus Horn.

Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. 1870, p. 346. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 624.

**gracilis** Fall, Canad. Entom. XXXVII, 1905, p. 276. Arizona
**macilentus** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 61. Arizona,
*nitidipennis* Fall, l. c. p. 275, 276; Ent. News XVIII, 1907, p. 175. Neu-Mexico

**pallidus** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 346, t. 14, f. 22. — Fall, Canad. Entom. XXXVII, 1905, p. 276. Californien
**puberulus** Fall, Ent. News XVIII, 1907, p. 175. Utah
4

## Eupsophulus Cockerell.

Cockerell, Ent. News XVII, 1906, p. 242.

*Eupsophus* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 347. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 624.

**castaneus** Horn, l. c. p. 347, t. 14, f. 35. Californien
**Horni** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 122. Mexico
2

## Biomorphus Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 38, 40.

**tuberculatus** Motsch. l. c. p. 40, fig. Californien
1

## Boros Herbst.

Herbst, Käf. VII, 1797, p. 318. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 269. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 814; ed. II, 1858, p. CVII u. 613; ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 121. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 385. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 314. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 118; VI, 1864, p. 326. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 256; ed. II, 1883, p. 402. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 98 (Gatt.), ed. II, 1891, p. 134 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 134 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 659. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 53.

**Schneideri** Panz. Fn. Germ. XXXIV, 1795, nr. 1; Krit. Revis. 1805, p. 35. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 270. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 213. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 614; ed. III, 1874, II, p. 121. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 77, f. 382. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 327. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 364; ed. II, 1891, p. 521; Fn. Transsylv. 1891, p. 561; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 660. — Desbr. Frelon X, 1902, p. 54. Nordeuropa, Siebenbürgen, Südfrankreich
*Boros* F. Syst. El. II, 1801, p. 558. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 310. — Ill. Mag. IV, 1805, p. 162.
*corticalis* Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 93. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 584. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 478. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Blanch. Règne anim. ed. Croch. p. 369, t. 49, f. 7.
*elongatus* Herbst, Käf. VII, 1797, p. 319, t. 110, f. 7. — Zetterst. Fn. Lappon. 1828, p. 264; Ins. Lappon. 1840, p. 154. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 814.
**sibiricus** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 41. Sibirien
**unicolor** Say, Journ. Ac. Phil. V, 2, 1827, p. 238. Nordamerika
3

## **Synercticus** Newm.

Newm. Entomol. 1842, p. 403.

*Aposyla* Pasc. Journ. Entom. I, 1862, p. 325.

**heteromerus** Newm. l. c. p. 403. — Australien
**piceus** Pasc. Journ. of Entom. I, 1862, p. 325. — Queensland

2

## **Tanylypa** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 152.

**morio** Pasc. l. c. p. 153, t. 11, f. 4. — Tasmanien

1

## **Iscanus** Fauv.

Fauv. Rev. d'Entom. XXIII, 1904, p. 176.

**kuniensis** Fauv. l. c. p. 177. — Neu-Caledonien

1

## **Demtrius** Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 243.

**carinulatus** Broun, l. c. p. 243. — Neu-Seeland

1

## **Lorelus** Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 76.

**armatus** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 293. — Fauv. Rev. d'Entom. XXIII, 1904, p. 178. — Neu-Caledonien
**brevicornis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 14, t. 1, f. 6. — S. Vincent
**crassicornis** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 382. — Neu-Seeland
**ocularis** Fauv. Rev. Entom. XXIII, 1904, p. 178. — Neu-Caledonien
**priscus** Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 77. — Neu-Seeland
**pubescens** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1881, p. 381. — „
**quadricollis** Broun, New Zeal. Journ. Sc. I, p. 377. — „

7

## **Lorelopsis** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 15.

**pilosus** Champ. l. c. p. 16, t. 1, f. 7. — S. Vincent

1

## **Boromorphus** Woll.

Woll. Ins. Mader. 1854, p. 492. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 386. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 313. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 649. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 65. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 217 (Übersicht).

**aegyptiacus** Reitt. l. c. p. 217. — Cairo
**armeniacus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 33; Übers. p. 217. — Araxestal

**libanicus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 286; Reitt. Übers. p. 217. — Syrien

**lineellus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 152. — Senegal

**maderae** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 493, t. 11, f. 9. — Madeira

**opaculus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 521; Übers. p. 217. — Turkestan

**parvus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 502. — Canaren

**tagenioides** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 338, t. 30, f. 9. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 614. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 77, f. 381. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 205. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 65. — Reitt. Übers. p. 217. — Spanien, Algier, Marokko

8

## **Bius** Muls.

Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 266; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 140. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVII u. 616; ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 119. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 384. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 117; VI, 1864, p. 266. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 231, ed. II, 1883, p. 378. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 305. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 98 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 134 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 134 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 623, 645. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 55.

**estriatus** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 149. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 345. — Californien

**thoracicus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 116; Syst. El. I, 1801, p. 152. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 276. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 92. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 586. — Germ. Fn. Ins. Eur. IX, 1824, nr. 9. — Zetterst. Fn. Lappon. 1828, p. 264; Ins. Lappon. 1840, p. 154. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 478. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 267. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 213. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 617; ed. III, 1874, II, p. 120. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 75, f. 371. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 267. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 364; ed. II, 1891, p. 521; Fn. Transsylv. 1891, p. 558; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 646. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 205. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 56. — Europa

2

## **Macellocerus** Sol.

Sol. Stud. Entom. 1848, p. 154 (8), 263 (117).

*Dolichoderus* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 15. — Guér. Mag. Zool. Ins. 1837, t. 203. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 202. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 388. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 278 (Übersicht).

*Stierlinius* Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 167.

**acuminatus** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 175, t. 4, f. 1 a, b. — Guér. Mag. Zool. Ins. 1837, t. 203, f. 1. — Madagaskar

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 202. — Sol. Studi Entom. 1848, p. 265 (119). — Bates, Übers. p. 278, 279.

*Duponti* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 497, nota 4 *(Dillacerus)*.

**ambiguus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 24. — Madagaskar

**approximatus** Bates, Übers. p. 278, 283. — „

**atroaenescens** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. — Bates, Übers. p. 279, 286. — „

**connexus** Bates, Übers. p. 279, 284. — „

**dimidiatus** Waterh. Cist. Ent. II, 1879, p. 365. — Dohrn, Stett. Ent. Zeitschr. XLIV, 1886, p. 106. — „

**distinctus** Bates, Übers. p. 278, 283. — „

**gibbipennis** Bates, Übers. p. 279, 285. — „

**heterocerus** Bates, Übers. p. 278, 281. — „

**Klugi** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 202. — Bates, Übers. p. 279. — „

**laticornis** Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 135; Le Natur. V, 1883, p. 365. — „

**longicornis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. XXXIV. — Bates, Übers. p. 278, 282. — „

**lucifugus** Bates, Übers. p. 278, 281. — „

var. *tumidicollis* Bates, Übers. p. 278, 282. — „

**mucronatus** Bates, Übers. p. 278, 279. — „

**opaculus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX. 1895, p. 24. — „

**pectoralis** Bates, Übers. p. 278, 284. — „

**politipennis** Bates, Übers. p. 278, 280. — „

**pulchripes** Bates, Übers. p. 279, 285. — „

**puncticeps** Bates, Übers. p. 278, 280. — „

**ruguliceps** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 23. — „

**Solieri** nom. nov. — „

*Klugi* Sol. Studi Entom. 1848, p. 266 (120), t. 12, f. 1—5. — „

**striatus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 202. — „

22

## Nycteropus Kl.

Kl. Ins. Madag. 1833, p. 15. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 202. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 390.

**abbreviatus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. XXXIV. — Madagaskar

**aeneovirens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 542. — Comoren

**anthracinus** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 178. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 802. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 287. — Madagaskar

**attenuatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 126. — „

**bicolor** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 25. — „

**capensis** Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 304, t. 7, f. 7. — Capland

**chalybaeus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 365. — Madagaskar

**chrysochalceus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 125. — „

**coeruleipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 142. — „

**coelestinus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 802. Madagascar
**coloratus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 365. „
**confusus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 287. „
**Coquereli** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 804. „
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 121.
**crassicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 126. „
**ebeninus** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 177, t. 4, f. 2 c, d. — Guér. Mag. Zool. 1837, t. 203, f. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 202. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 801. „
**laevisternus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 286. „
**obscurocupreus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 366. „
**ovalis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 203. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 805. „
**Perrieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 365. „
**protensus** Faimr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 125. „
**resplendens** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 203. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 805. „
**rufipes** Cast. l. c. p. 202. — Fairm. l. c. p. 805. „
**seriatoporus** Fairm. l. c. p. 803. „
**splendidus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 142. „
**subcyaneus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 800. „
**suturatus** Fairm. l. c. p. 804. „
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 119.
**virescens** Fairm. l. c. p. 801. „
27

### **Chalcostylus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 409.

**Perrieri** Fairm. l. c. p. 409. Madagaskar
**striolatus** Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 274. „
2

## LXXII. Goniaderinae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 390. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 229.

### **Xanthicles** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 231.

**caraboides** Champ. l. c. p. 232, t. 10, f. 16 a, b. Costa Rica
**hirsutus** Champ. l. c. p. 232. „
2

## **Goniadera** Perty.

Perty, Del. anim. art. 1830, p. 62. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 238. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 35. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 391. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 315 nota.

| | |
|---|---|
| **alternata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 231, 542, t. 10, f. 15. | Centralamerika |
| **crenata** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 63, t. 13, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 238. | Brasilien |
| **dissipata** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1866, p. 197. | Central- und Südamerika |
| **impressa** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 119. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 229. | Peru |
| **interrupta** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 312, t. 15, f. 3. | „ |
| **nicaraguensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 230, t. 10, f. 13. | Nicaragua |
| **novemcostata** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXVII. | Südamerika |
| **oculata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 230, t. 10, f. 12. | Nicaragua |
| **pilosa** Champ. l. c. p. 230, t. 10, f. 14. | Centralamerika |
| **repanda** F. Syst. El. I, 1801, p. 165. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 238. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, t. 15, f. 6 a—c. — Champ. l. c. p. 229. | Central- und Südamerika |
| **simplex** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXVIII. | Minas Geraës |
| **tuberculifera** Fairm. l. c. p. XXXVIII. | Amazonas |

12

## **Etazeta** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 358.

| | |
|---|---|
| **aeneicolor** Fairm. l. c. p. 359. | Tonkin |

1

## **Phymatestes** Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Zool. IX, 1868, p. 142 nota.

*Phymatodes* Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 39. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 394.

| | |
|---|---|
| **brevicornis** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 395, nota 2. | Cayenne |
| **clavicornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 87. | Buenos Aires |
| **denticollis** Fairm. l. c. p. 86. | Caracas |
| **exsculptus** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 66, t. 13, f. 11. | Brasilien |
| **Sipolisi** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXIX. | Minas Geraës |
| **tuberculatus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 48; Syst. El. II, 1801, p. 69. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 256. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, t. 15, f. 8a—c. | Cayenne |

6

### **Gamaxus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 314.

**Hauxwelli** Bates, l. c. p. 315 (sine descr.). Peru

1

### **Rhicnodus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 87.

**asper** Fairm. l. c. p. 87. Venezuela
**parcegranatus** Fairm. l. c. p. 88. „
**Simonis** Fairm. l. c. p. 88. „
**striatopunctatus** Fairm. l. c. p. 88. „

4

## LXXIII. Heterotarsinae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 392. — Horn, Revis. Tenebr. of America in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 373. — J. Leconte und Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 382.

### **Phobelius** Blanch.

Blanch. Hist. Nat. II, 1845, p. 39. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 395.

**crenatus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 198, t. 14, f. 9. Brasilien
**lucifugus** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXIX. Minas Geraës
**metallicus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 404. Peru
**nodipennis** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XL. Columbien
**regularis** Fairm. l. c. p. XL. Minas Geraës
**semigranosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 300. Tucuman

6

### **Aemymone** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 314 nota. — Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 542.

**cariosa** Fairm. Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 533. Montevideo
**crenata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 542, t. 23, f. 5. Mexico

2

### **Chaetyllus** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 122.

**anthicoides** Pasc. l. c. p. 123, t. 6, f. 8. Amazonas

1

## **Anaedus** Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 35. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 396. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 233.

**aeneotinctus** Champ. l. c. 1892, p. 543. — Mexico
**angusticollis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 405. — Peru
**apicicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 236, t. 10, f. 19. — Panama
**brevicollis** Champ. l. c. p. 236, t. 10, f. 20. — Guatemala
**brunneus** Ziegl. Proc. Acad. Phil. II, 1844, p. 45. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 373. — Vereinigte Staaten
**clavicornis** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XLI. — Minas Geraës
**corvinus** Bohem. Resa Eugen. 1858, p. 97. — Brasilien
**fulvipennis** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XL. — „
**longicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 235. — Central-Amerika
**maculatus** Champ. l. c. p. 235. — Panama
**marginatus** Champ. l. c. p. 236, t. 10, f. 18. — „
**mexicanus** Champ. l. c. p. 234, t. 10, f. 17. — Mexico
**orientalis** (scrips. *orietalis*) Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 195. — Mongolei
**ovatus** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XLI. — Minas Geraës
**parvula** Fairm. Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 533. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 412. — Montevideo
**posticalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 89. — Venezuela
**punctatissimus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 198, t. 14, f. 10. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 233. — Central- und Südamerika
**quadrinotatus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 26. — St. Vincent
**rotundicollis** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 150. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 373. — Arizona
**setulosus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 237, t. 10, f. 21. — Central- und Südamerika
**similis** Champ. l. c. p. 234. — Central-amerika
**texanus** Linell, Proc. Ent. Soc. Wash. IV, 1901 (1899), p. 182. — Texas
**villosus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 543, t. 23, f. 6. — Guatemala

23

## **Prateus** J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 238. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 374. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 382.

**fusculus** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 131. — Vereinigte Staaten

1

## **Tithassa** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 125.

**corynomelas** Pasc. l. c. p. 125, t. 5, f. 7. — Brasilien

1

## **Paratenetus** Spin.

Spin. Essai Clérit. II, 1844, p. 116. — Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 192. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 373. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 382. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 238.

*Storthephora* Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 635, 658.

**auritus** Mäkl. l. c. p. 659. — Brasilien
**brevipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 242. — Panama
**cicatricosus** Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 193. — Brasilien
**constrictus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 546, t. 23, f. 8, 8 a. — Central-amerika
**corticaroides** Champ. l. c. 1886, p. 241. — „
**crenulatus** Champ. l. c. p. 242. — Panama
**cribratus** Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 193. — Georgia
**crinitus** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 253. — Neu-Mexico
**denticollis** Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 658. — Caracas
**denticulatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 243, t. 10, f. 26. — Panama
**epitragoides** Berg, An. Univ. Buen. Air. VI, 1889, p. 137. — Buenos Aires
**fuscus** J. Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 223. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 373. — Canada, gr. Seen
**gibbipennis** Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 193. — Georgia
**grandicornis** Motsch. l. c. p. 193. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 239. — Panama
**inermis** Champ. l. c. 1892, p. 545. — Guatemala
**Lebasi** Spin. Essai Clérites II, 1844, p. 119, t. 44, f. 6. — Columbien
**luridus** Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 192. — Brasilien
**nigricornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 544, t. 23, f. 7, 7a. — Central-amerika
**obovatus** Champ. l. c. 1886, p. 241. — „
**punctatus** Spin. Essai Clérit. II, 1844, p. 118, t. 44, f. 5. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 373. — Champ. l. c. p. 241. — Nord- und Central-amerika
? *punctatus* Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 192, t. 8, f. 8.
**punctulatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 545. — Central-amerika
**ruficornis** Champ. l. c. 1886, p. 239, t. 10, f. 23. — Panama
**sexdentatus** Champ. l. c. 1892, p. 546, t. 23, f. 9. — Central-amerika
**tibialis** Champ. l. c. 1886, p. 239, 544, t. 10, f. 22. — „
**tropicalis** Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 193, t. 8, f. 7 b. — Champ. l. c. p. 243. — Panama
**tuberculatus** Champ. l. c. p. 242, t. 10, f. 25. — „
**villosus** Champ. l. c. p. 240, t. 10, f. 24 a, b. — Central-amerika



## **Terametus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 193.

**capicola** Motsch. l. c. p. 195, t. 8, f. 9. — Capland

## Ancylopoma Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 354. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 97.

**punctigera** Pasc. l. c. p. 354, t. 14, f. 6. Santarem

1

## Mimocellus Wasm.

Wasm. Jaegersk. Exped. 1904, Col. p. 11.

**Braunsi** Wasm. l. c. p. 12. Oranje
**trechoides** Wasm. l. c. p. 12, t. 1, f. 5. Sudan

2

## Dichastops Gerst.

Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, 1, p. 63; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 189.

**congoanus** Kolbe, Stett. Ent. Zeitschr. L, 1889, p. 129. Westafrika
**mashunus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 244. Rhodesia
**subaeneus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 63; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 190, t. 10, f. 3, 3a. Ostafrika

3

## Lyprops Hope.

Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 101. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 241. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 397.

**atronitens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 27. Neuguinea
**badius** Müll. Tijdschr. voor Entom. XXX, 1887, p. 303. Trop. Afrika
**breviusculus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, 1, p. 63; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 189. Ostafrika
**Büttneri** Kolbe, Stett. Ent. Zeitschr. L, 1889, p. 128. Westafrika
**chrysophthalmus** Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 101, t. 14, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 242. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 56, f. 3. Bengalen
**cribratellus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 102. Sikkim
**cribrifrons** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 125. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 474. Japan
**curticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 28. Indien
**forticornis** Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 35. Saleyer
**fuscicornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 24. Indien
**gracilior** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 28. „
**hovanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 234. Madagaskar
**indicus** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 42. Indien
**marginicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 29. „
**mosambicus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 243. Mozambique
**namaquensis** Pér. l. c. p. 243. Namaqualand
**piceus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 24. Indien
**picinus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 236. Sumatra

**pilosus** Müll. Tijdschr. voor Entom. XXX, 1887, p. 302. Ostafrika
**rotundicollis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 125. Patria?
**rugatulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 325. Senegal
**shanghaicus** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 125. China
**sinensis** Mars. l. c. p. 126. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 474. Japan, China
**striolatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 31. Indochina
**yunnanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 128. China

25

## **Pseudolyprops** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 236.

**amplicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 29. Indien
**Beloni** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. CXXXII. „
**dilaticollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 237. Sumatra

3

## **Lyprochelida** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 214.

**picta** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 20, t. 2, f. 4. Kamerun
**purpurina** Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 214. „

2

## **Xanthalia** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 395.

*Xanthia* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 31.

**curticollis** Fairm. l. c. p. 32. Indochina

1

## **Heterotarsus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 26. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 398.

*Helopimorphus* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 140 (92).
*Hopatropteron* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 701.

**aphodioides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 346. China
**auricularis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI. 1876, p. 128. Bengalen
**carinula** Mars. l. c. p. 127. Japan,
*subcostatum* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 701. China
**crenatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 23. Bengalen
**foveoseriatus** Fairm. l. c. p. 24. „
**indicus** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1876, p. 128. — Fairm. l. c. p. 23. Indien
**inflatus** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 399, nota 2, Atl. t. 56, f. 4. — Mars. l. c. p. 128. Java

**insularis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXIV, 1905, p. 125. — Madagaskar
**pustulifer** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 361. — Tonkin
**recticollis** Fairm. l. c. (6) VII, 1887, p. 288. — Ostafrika
**subcrenatus** Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 345. — China
**tenebrioides** Guér. Icon. règn. anim. p. 121, t. 30, f. 11 a—d. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214. — Blanch. in Cuv. Règn. anim. t. 49, f. 11. — Afrika
*angulipennis* Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 141 (93).
*bogosicus* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 128.
12

## LXXIV. Pycnocerinae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 399. — Gebien, Deutsche Entom. Zeitschr. 1904, p. 101—176; 305—356, t. 1 (Mon.).

*Chiroscelinae* Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 161—180.

### Chiroscelis Lm.

Lm. Ann. Mus. II, 1804, p. 260. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 261. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 216. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 207. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 403. — Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 179. — Geb. Mon. p. 110.

**bifenestrella** Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 209, t. 14, f. 2; Arcana Ent. II, 1845, p. 160, t. 87, f. 3 a. — Geb. Mon. p. 115, t. 1, f. 2. — Westafrika
**digitata** F. Syst. El. I, 1801, p. 145. — Kl. Erm. Reise Atl. V, 1835, t. 15, f. 11. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 216. — Hope, Coleopt. Manual III, 1840, p. 185, t. 3, f. 3a—l. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 208, t. 14, f. 1a—g; Arcana Ent. II, 1845, p. 159, t. 87, f. a—c. — Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 179. — Geb. Mon. p. 113, t. 1, f. 1, 19. — „
*bifenestrata* Lm. Ann. Mus. II, 1804, p. 263, t. 22, f. 2. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 262, t. 87, f. 1. — Guér. Icon. p. 118, t. 20, f. 5a—b.
*striatopunctata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 667.
2

### Chirocharis Kolbe.

Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 166, 179. — Geb. Mon. p. 117.

**australis** Westw. Arcan. Ent. II, 1845, p. 160, t. 87, f. 2a. — Kolbe, l. c. p. 164, 166. — Geb. Mon. p. 118, t. 1, f. 3. — Westafrika
1

## **Hemipristis** Kolbe*).

Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 165, 177. — Geb. Mon. p. 120.

**Kraatzi** Geb. Mon. p. 127. — Deutsch-Ostafrika

**Mülleri** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 400. — Geb. Mon. p. 122, 124, t. 1, f. 5. — „

**stygica** Kolbe, Stett. Ent. Zeitschr. LV, 1894, p. 182; Käfer Ostafrikas 1897, p. 245, t. 3, f. 24. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 400. — Geb. Mon. p. 126. — „

Biologie: Kolbe, Käfer Ostafr. 1897, p. 243.

**ukamia** Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 178. — Geb. Mon. p. 122, t. 1, f. 4. — „

4

## **Prioproctus** Kolbe.

Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 174. — Geb. Mon. p. 128.

**Oertzeni** Kolbe, l. c. p. 176. — Geb. Mon. p. 130, t. 1, f. 7, 16. — Deutsch-Ostafrika

*centralis* Kolbe, l. c. p. 177.

1

## **Pristophilus** Kolbe.

Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 174. — Geb. Mon. p. 133.

**passaloides** Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 210, t. 14, f. 3; Arcana Ent. II, 1845, p. 160, t. 87, f. 4. — Geb. Mon. p. 134, t. 1, f. 6, 12, 20. — Westafrika

1

## **Prioscelis** Hope.

Hope, Coleopt. Man. III, 1840, p. 128. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 211. — Thoms. Arch. Entom. II, 1858, p. 89. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 405. — Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 165, 168. — Geb. Mon. p. 136.

**Fabricii** Hope, Coleopt. Man. III, 1840, p. 129. — Westw. l. c. p. 212, t. 14, f. 4. — Kolbe, l. c. p. 172. — Geb. Mon. p. 139, 144, t. 1, f. 24, 28. — Westafrika

*clauda* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 89.

*Preussi* Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 173.

**humeridens** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 117. — Geb. Mon. p. 139, 147. — Liberia

**serrata** F. Syst. Ent. 1775, p. 255. — Ol. Ent. III, 1795, 57, p. 5, t. 1, f. 1. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 120. — Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 171. — Geb. Mon. p. 138, 142, t. 1, f. 8, 25. — Westafrika

*Raddoni* Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 215, t. 14, f. 6.

*) Der Name *Hemipristis* soll schon von Agassiz bei den Fischen gebraucht worden sein, doch kann ich eine solche Gattung in den mir zugänglichen Katalogen nicht finden.

var. *haesitans* Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 171. — Geb. Mon. p. 143. — S. Thomé
Biologie: Kolbe, Käfer Ostafr. 1897, p. 244, t. 3, f. 25, 25a.
**Thomsoni** Geb. Mon. p. 148. — Guinea
*clauda* Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 172.
**tridens** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 183; Käfer Ostafr. 1897, p. 244. — Geb. Mon. p. 151. — Ostafrika
*rugatifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 393.
**Westwoodi** Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 169. — Geb. Mon. p. 139. — Westafrika
*serrata* Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 213, t. 14, f. 5.
*serrata* ♀ Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 120.
var. *cameruna* Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 170. — Geb. Mon. p. 142. — Kamerun

6

## **Pheugonius** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 313. — Geb. Mon. p. 152.

**borneensis** Fairm. l. c. p. 314. — Geb. Mon. p. 154. — Borneo
**giganteus** Geb. Mon. p. 157. — „

2

## **Aediotorix** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 315.

*Sipirocus* Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 103. — Geb. Mon. p. 156.

**Jansoni** Bates, l. c. p. 316, t. 15, f. 4. — Java,
*Ritsemae* Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 104. — Geb. Mon. p. 166, t. 1, f. 26. — Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 167. — Sumatra
**Kolbei** Geb. Mon. p. 169. — Java

1

## **Prioscelides** Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 128; Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 166. — Geb. Mon. p. 159.

*Gabonia* Fairm. Ann. Soc. Ent. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 326.
*Gabonisca* Fairm. l. c. p. 395.

**denticulatus** Fairm. l. c. p. 326. — Geb. Mon. p. 164. — Congo
**rugosus** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 128. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 144. — Geb. Mon. p. 162. — Westafrika
**simplicipes** Geb. Mem. Soc. Real. Esp. I, 1907, p. 411. — Guinea
**striatus** Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 167. — Geb. Mon. p. 164. — Kamerun

4

## **Calostega** Westw.

Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 117; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 221. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 402. — Geb. Mon. p. 169.

*Apristopus* Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 167.

**crassicornis** Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 216, t. 14, f. 7. — Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 167. — Geb. Mon. p. 172. — Westafrika
*obsoleta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 258.

**cylindrica** Geb. Mon. p. 175. — Congo

**purpuripennis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 117; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 222, t. 15, f. 1. — Geb. Mon. p. 174, t. 1, f. 10. — Guinea

3

## **Odontopezus** Alluaud.

Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. XLV. — Geb. Mon. p. 305.

*Odontopus* Silberm. Rev. Ent. I, 1833, nr. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 401.

**cupreus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 110; Syst. El. I, 1801, p. 144. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 29, t. 119, f. 6. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 218. — Geb. Mon. p. 307. — Afrika
*tristis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 67; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 65; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 218.
*violaceus* Silberm. Rev. Ent. I, 1833, nr. 5, t. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213.
var. *asper* Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. CCXXXVIII. — Geb. Mon. p. 311. — Ostafrika
var. *lucens* Geb. Mon. p. 311. — Kamerun
var. *obsoletus* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 90. — Geb. Mon. p. 311. — Gabun
var. *regalis* Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 107; Col. Hefte XVI, 1879, p. 119. — Geb. Mon. p. 311. — Congo
*major* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 258.

1

## **Metallonotus** Westw.

Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 220. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 402. — Geb. Mon. p. 312.

*Aspidosternum* Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1864, p. 392. — Gerst. Decken's Reise III, 2, 1873, p. 191. — Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. XLII.

**aerugineus** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1855, p. 639; Peters' Reise 1862, p. 294, t. 17, f. 9. — Geb. Mon. p. 314, 315. — Südl. Ostafrika
*physodes* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 355.

var. *festivus* Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 64; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 192, t. 10, f. 4. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 130. — Geb. Mon. p. 318.

*purpurinus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 325.

**asperatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 355. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 99. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 128. — Geb. Mon. p. 333. — Guinea

*costatus* Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 131 nota.

**cariosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 130. — Geb. Mon. p. 321. „

**denticollis** Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, t. 80, f. 4. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 220. — Geb. Mon. p. 324. „

*gibbosus* Gray, l. c. p. 789, t. 74, f. 4.

*metallonotus* Gray, l. c. p. 35.

var. *antiquus* Har. Mitth. Münch. Entom. Ver. II, 1878, p. 107; Col. Hefte XVI, 1879, p. 130, t. 1, f. 7.

*rugulosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 129.

var. *rugosus* Geb. Mon. p. 327. Kamerun

**metallicus** F. Syst. El. I, 1801, p. 157. — Geb. Mon. p. 328. Guinea, Abessinien

*cyaneus* F. Ent. Syst. IV, 1798, App. p. 439. — Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1863, p. 548; 1864, p. 393. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 219.

*speciosus* Bertol. Nov. Comm. Bonon. X, 1849, p. 426. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 356.

var. *elegans* Geb. Mon. p. 330. Kamerun

var. *gloriosus* Geb. Mon. p. 331. Delagoabay

var. *prasinus* Geb. Mon. p. 330. Ostafrika

var. *simulator* Geb. Mon. p. 330. „

var. *sumptuosus* Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 107; Col. Hefte XVI, 1879, p. 130. — Geb. Mon. p. 331. Kongo

**physopterus** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. IV, 1880, p. 164. — Geb. Mon. p. 322. Guinea

**pusio** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 171. Deutsch-Ostafrika

**seriatoporus** Geb. l. c. p. 172. „

**splendens** Geb. Mon. p. 318. „

**tenuecostatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 130. — Geb. Mon. p. 320. Congo

**violaceus** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 266. — Geb. Mon. p. 331. Westafrika



## **Pycnocerus** Westw.

Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 217. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 406. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 121. — Geb. Mon. p. 335.

*Pachylocerus* Hope, Coleopt. Manual III, 1840, p. 186.

Subgen. *Amorphochirus* Geb. Mon. p. 339.

Subgen. *Catamerus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 290. — Geb. Mon. p. 352.
Subgen. *Dinoscelis* Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 290. — Geb. Mon. p. 339.

**annulipes** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 170 *(Dinoscelis)*. — Deutsch-Ostafrika
**cyanescens** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1882, p. LII. — Geb. Mon. p. 345 *(Dinoscelis)*. — „
**gasanus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 251, t. 13, f. 12 *(Catamerus)*. — Mozambique
**gracilis** Geb. Mon. p. 344 (*Pycnocerus* s. str.). — Westafrika
**hercules** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXLVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 289. — Geb. Mon. p. 350, t. 1, f. 27 *(Amorphochirus)*. — Somaliland
**manicanus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 250, t. 13, f. 11 *(Catamerus)*. — Rhodesia
**Passerini** Bertol. Nov. Comm. Bonon. X, 1849, p. 418, t. 9, f. 7. — Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 291. — Geb. Mon. p. 247 *(Dinoscelis)*. — Ostafrika
*caeruleatus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 290.
**Revoili** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 290, t. 1, f. 12. — Geb. Mon. p. 354 *(Catamerus)*. — „
var. *intermedius* Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 742 nota. — Geb. Mon. p. 356.
var. *laevis* Geb. Mon. p. 356.
var. *rugosus* Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 742 nota.
var. *transvaalensis* Pér. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 125.
*Fairmairei* Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. CCXXXIX.
**rugosus** Geb. Mon. p. 343 (*Pycnocerus* s. str.). — Guinea
**sulcatus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 110. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 122. — Geb. Mon. p. 340 (*Pycnocerus* s. str.). — „
*costatus* Silberm. Rev. Ent. I, 1833, nr. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 217.
var. *exaratus* Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 120. — Geb. Mon. p. 342.
**validus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 289. — Geb. Mon. p. 348 *(Dinoscelis)*. — Ostafrika
**Westermanni** Hope, Coleopt. Man. III, 1840, p. 186. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 217, t. 15, f. 2. — Geb. Mon. p. 342 (*Pycnocerus* s. str.). — Guinea
*impressicollis* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 117.



## LXXV. Cyphaleinae.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 291, 407. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

## **Lepispilus** Westw.

Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 44. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 413. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

| | | |
|---|---|---|
| **punctatolineatus** All. | Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 318. | Sikkim |
| **rotundicollis** Blackb. | Trans. Roy. Soc. S. Austr. XII, 1889, p. 140. | Central-australien |
| **stygianus** Pasc. | Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 290. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896, p. 293. — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1906, p. 258. | Victoria |
| **sulcicollis** Boisd. | Voy. Astr. II, 1835, p. 248, 268, t. 7, f. 5. — Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 44, t. 12, f. 4. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 172, t. 11, f. 14. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 414, nota 1. | Australien |

4

## **Platyphanes** Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 206. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 410. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

| | | |
|---|---|---|
| **creber** Blackb. | Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 225. | Queensland |
| **cyaneus** Pasc. | Journ. of Ent. II, 1866, p. 472. | Nord-australien |
| **elongatulus** M'Leay, | Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 308. | Queensland |
| **gibbosus** Westw. | Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 206, t. 22, f. 6. | Australien |
| **Godeffroyi** Haag, | Verh. Ver. nat. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 100; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 123. | Queensland |
| **oblongus** Waterh. | Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 547. | Australien |
| **superbus** Blackb. | Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1895, p. 105. | N. Queensland |
| **vittatus** Westw. | Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 206. | Adelaide |

8

## **Hectus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 289.

| | | |
|---|---|---|
| **anthracinus** Pasc. | l. c. p. 290, t. 12, f. 6. | Queensland |

1

## **Opigenia** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

| | | |
|---|---|---|
| **iridescens** Pasc. | l. c. p. 289. | Victoria |

1

## **Ctimene** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 359.

| | | |
|---|---|---|
| **Brewerí** Bates, | l. c. p. 360. | West-australien |

1

## **Paraphanes** M'Leay.

M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 308.

**Dumbrelli** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1895, p. 603. — N. S. Wales
**nitidus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 309. — Queensland

2

## **Olisthaena** Er.

Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, II, p. 177. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

**nitida** Er. l. c. p. 178, t. 4, f. 8. — Tasmanien

1

## **Decialma** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 291.

**Erichsoni** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 395, t. 8, f. 11. — Tasmanien
**Pascoei** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 358. — Queensland
**striatopunctata** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 310. — „
**tenuitarsis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 291. — Victoria
**viridipennis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 311. — Queensland

5

## **Hemicyclus** Westw.

Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 44. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 411. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

**grandis** Westw. l. c. p. 44, t. 12, f. 3a—c. — Australien
**metallicus** Westw. l. c. p. 44. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 412, nota 1. — „
**punctulatus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 472. — Südaustralien
**Reaumuri** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 224. — Australien
**sumptuosus** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 109. — Südaustralien

5

## **Altes** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288, 290.

**binodosus** Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 327; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 291, t. 12, f. 2. — Queensland

1

## **Amarygmimus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 354.

**Duboulayi** Bates, l. c. p. 355. — Champion-Bay

1

## **Apomestris** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 357.

**Westwoodi** Bates, l. c. p. 358. Victoria

1

## **Chartopteryx** Westw.

Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 43. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 412. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

**Childreni** Westw. l. c. p. 44, t. 12, f. 2. Australien

**glaber** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 310. Queensland

**imperialis** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 407. „

**Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 287. „

**victoriensis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 226. Victoria

5

## **Oremasis** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 470; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

**cupreus** Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, p. 22, t. 74, f. 2; t. 80, f. 2. — Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 470. Australien

**Haagi** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 356. Queensland

2

## **Anausis** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 355.

**Macleayi** Bates, l. c. p. 356. Champion-Bay

**metallescens** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 204, t. 24, f. 5. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 411 nota. Australien

2

## **Laonicus** Haag.

Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamb. III, 1878, p. 100; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 124.

**Dämeli** Haag, l. c. p. 101; l. c. p. 124 nota. Cap York

**pilosus** Haag, l. c. p. 100; l. c. p. 124. Queensland

2

## **Trisilus** Haag.

Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 101; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 126.

**femoralis** Haag, l. c. p. 101; l. c. p. 127. Queensland

1

## **Prophanes** Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 203. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 410. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

**aculeatus** Westw. l. c. p. 204, t. 24, f. 4. — Westaustralien

**cupricollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 287; Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 547. — Queensland

**cupreipennis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1887, p. 155. — Neuguinea

**Mastersi** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 357. — Queensland
*chalybeipennis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 286. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 546.

**plicipennis** Perty, Obs. Col. Ind. or. 1831, p. 41. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 411 nota. — Ostindien

**spinosus** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 546. — Australien

**striatopunctatus** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 205. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 411 nota. — N. S. Wales, Victoria

**submetallicus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1887, p. 154. — Neuguinea

**tricolor** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 101; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 125. — Queensland

9

## **Moerodes** Waterh.

Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 72.

**Westwoodi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 287. — Waterh. l. c. p. 72. — Queensland

1

## **Lygestira** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 470; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

**lata** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 72. — Australien

**simplex** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 205. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 411 nota. — „
*funerea* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 471. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1434.

2

## **Ephidonius** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 151.

**acuticornis** Pasc. l. c. p. 152, t. 11, f. 6. — Australien

**Duboulayi** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 279. — Westaustralien

**parvicollis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, p. 52. — Centralaustralien

3

## **Cyphaleus** Westw.

Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 43. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 409. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

**aereus** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 72. — Brisbane
**formosus** Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 43, t. 12, f. 1a—c. — Australien
**fulgidipennis** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 267. — ..
*iopterus* Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 43. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 409.
**insignitus** Pasc. Journ. of Entom. I, 1862, p. 327. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 545. — Queensland
**quadrispinosus** Waterh. l. c. p. 545. — ,,
**rugosus** Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, t. 80, f. 5. — Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 43. — Australien
*aterrimus* Gray, l. c. p. 22, t. 74, f. 5.
**Schmeltzi** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 101; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 125. — Queensland
**valdivianus** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 350. — Chile

8

## **Barytipha** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 292.

**socialis** Pasc. l. c. p. 292, t. 12, f. 5. — Victoria

1

## **Mithippia** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 293.

**aurita** Pasc. l. c. p. 293, t. 12, f. 3. — Adelaide
**Jansoni** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 359. — West-australien

2

## **Crypsis** Waterh.

Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 73.

**violaceipennis** Waterh. l. c. p. 74. — Laos

1

## **Artactes** Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

**aeneipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 392. — Borneo
**corruscus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 237. — Sumatra
**cyaneicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 32. — ..
**cyaneolimbatus** Fairm. l. c. p. 30. — Indochina
**cyaneus** Fairm. l. c. p. 30. — Borneo
**guttifer** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 73. — Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 31. — Java
**iodochalceus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 242. — Sumatra
**laevicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 31. — ..

**Latreillei** Cast. et Brll. Ann. Sc. Nat. XXIII, 1831, p. 405 (81), t. 10, f. 6a. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 224. Manila
**lepidus** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 73. — Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 32. Java
**lunuliger** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 129. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 475. Japan
**marginicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 29. Sumatra, Borneo
**nigritarsis** Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 287 nota. Sumatra
**nitidiceps** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 297. Lang-Song
**orichalceus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 243. Sumatra
**rutilans** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 32. Borneo

16

## LXXVI. Cnodaloninae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 291, 414. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 99.

### **Scotaeus** Hope.

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1836, p. 14. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214.

**corallipes** Hope, l. c. p. 15, t. 1, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214. Java, Sumatra
**seriatopunctatus** Hell. Abh. Mus. Dresd. VII, 1898—99 (1899), nr. 8, p. 8. Philippinen
**xestothorax** Hell. Abh. Mus. Dresd. VI, 1896—97, nr. 3, p. 16. Celebes

3

### **Platycrepis** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 418 nota. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. XXIV, 1880, p. 103.

**alternicolor** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 35. Sumatra
**giganteus** Fairm. l. c. p. 34. „
**kanarae** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 29. Indien
**latitarsis** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 239. Sumatra, Kaschmir
**magnificus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 104. Sarawak
**violaceus** Kraatz, l. c. p. 103. Philippinen
**viridanus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 221. Celebes
**viridicinctus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 29. Indien

8

### **Eucyrtus** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 473. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 99 (Mon.).

*Scotaeus* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 417.

**annulipes** Kraatz, Mon. p. 103. — Java
**anthracinus** Kraatz, Mon. p. 102. — Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 238. — Malay. Arch.
**aurobasalis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 41. — Neuguinea
**caeruleus** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 475, t. 13, f. 9. — Japan
**carbunculus** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1885, p. CIX. — Sumatra
**corinthus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 359. — Tonkin
**cupricollis** Kraatz, Mon. p. 102. — Java
**Deyrollei** Kraatz, Mon. p. 100. — Malakka
**fasciolatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 42. — Java, Borneo
**femoralis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 108. — Sumatra
**foveipennis** Oertz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 234. — Ceylon
**gibbosulus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 41. — Borneo
**gloriosus** Kraatz, Mon. p. 100. — „
**Helleri** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 221. — Celebes
*gloriosus* Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 106.
**immarginatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 46. — Borneo
**impressicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896. p. 105. — Sumatra
**infimus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 360. — Indochina
**interstitialis** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 239. — Sumatra
**laticollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 37. — Malay. Arch.
**laticornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 393. — Borneo
**Lina** Kraatz, Mon. p. 105. — „
**Lisae** Kraatz, Mon. p. 105. — Manila
**multicolor** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 40. — Borneo
**neomedinus** Fairm. l. c. p. 47. — „
**Nietneri** Oertz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 234. — Ceylon
**nigripes** Kraatz, Mon. p. 100. — Luzon
**oblongulus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 43. — Singapore
**opacus** Kraatz, Mon. p. 102. — Himalaya
**orichalceus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 392. — Borneo
**picicornis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 46. — „
**pilipes** Fairm. l. c. p. 39. — „
**pretiosus** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 417, nota 2. — Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 473. — Kraatz, Mon. p. 100. — Java, Sumatra
var. *impunctipennis* Kraatz, Mon. p. 100. — Java
**protensus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 44. — Singapore
**punctatolineatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1885, p. CIX. — Borneo oder Sumatra
**purpureotinctus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 38. — Borneo
**purpurinus** Fairm. l. c. p. 36. — Java
**pyrozonius** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 29. — Indien
**rutilans** Kraatz, Mon. p. 106 — Malakka
**sanguinicrus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896. p. 232. — Java
**semicyaneus** Kraatz, Mon. p. 101. — „
**semiopaculus** Kraatz, Mon. p. 101. — Malakka
**semipunctatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 42. — Java
**semipurpureus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 107. — Sumatra
**splendens** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 417, nota 2. — Kraatz, Mon. p. 101. — Himalaya bis Java

**subcostatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 44. Borneo
**subvittatus** Fairm. l. c. p. 38. „
**testaceipes** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 107. Nias
**trapezicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 36. Java
**truncaticeps** Fairm. l. c. p. 40. Singapur
**viridans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 393. Celebes
**vittulatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 45. Sumatra
**Wallacei** Kraatz, Mon. p. 104. Malakka
52

## **Cyclonesus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 104.

**parvicollis** Fairm. l. c. p. 105. Sumatra
1

## **Plamius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 30.

**tenuestriatus** Fairm. l. c. p. 31. Indien
1

## **Steneucyrtus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 31.

**pexicollis** Fairm. l. c. p. 31. Indien
1

## **Gauromaia** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 473.

**alternata** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 241. Sumatra
**approximans** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 221. Malay. Arch.
**diversipes** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 110. Borneo
**dives** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 474. — Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 240. Malakka
**femoralis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 33. Singapur
**Haagi** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 109. Borneo
**Hasselti** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 242. Sumatra
**janthina** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 34. Singapur
**semicyanea** Fairm. l. c. p. 33. Sumatra
**suturata** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 109. Nias
**tenuestriata** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CXXXII. Kaschmir
**viridi-janthina** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 241. Sumatra
12

## **Thydemus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 475.

**purpurivittatus** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 130. — Lew. l. c. Japan
1

## **Oedemutes** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 51.

**pretiosus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 355. Philippinen
**purpuratus** Pasc. l. c. p. 355. „
**tumidus** Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 52, t. 2, f. 4. Ceylon
**viridulus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 114. Philippinen

4

## **Pseudeumolpus** Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 111 (Mon.)

**bicolor** Kraatz, Mon. p. 112. Sarawak
**castaneipes** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 51. Borneo
**decretus** Fairm. l. c. p. 48. Singapur
**dentipes** Wiedem. Zool. Mag. II, 1823, p. 44. Java
**Florentini** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 297. Lang-Song
**ovalipennis** Kraatz, Mon. p. 113. Celebes
**picticollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 48. Singapur
**polychromus** Fairm. l. c. p. 49. „
**pretiosus** Kraatz, Mon. p. 113. Malakka
**purpuricollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 49. Sumatra
**Raffrayi** Fairm. l. c. p. 50. Singapur
**rotundicollis** Fairm. l. c. p. 50. „
**semiarmatus** Fairm. l. c. p. 51. Sumatra
**seriatoporus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 361. Tonkin
**simulator** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 47. Borneo
**superbus** Kraatz, Mon. p. 114. Manila

16

## **Phaedis** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 474.

**elysius** Pasc. l. c. p. 474. Sarawak

1

## **Pseudonautes** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 52.

**helopinus** Fairm. l. c. p. 53. Singapur
**resplendens** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 108. Java
**vagevittatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 52. Borneo

3

## **Pseudabax** Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. XXIV, 1880, p. 107.

**formosus** Kraatz, l. c. p. 108. Luzon
**opacus** Kraatz, l. c. p. 109. „
**viridipennis** Kraatz, l. c. p. 109. Patria?

3

## **Tearchus** Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 110.

**annulipes** Kraatz, l. c. p. 110. Assam

1

## **Elixota** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 475.

**cuprea** Pasc. l. c. p. 475. Nordchina
**curva** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 316. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 466. Japan

2

## **Cyrtosoma** Perty.

Perty, Del. anim. art. 1830, p. 59. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 418.

**atrum** Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 97. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 229. Cayenne
**bogotanum** Chevr. Pet. Nouv. Entom. II, 1878, p. 273. Columbien
**columbinum** Chevr. l. c. p. 273. Cayenne
**cruentatum** Chevr. l. c. p. 273. „
**cupripenne** Chevr. l. c. p. 273. Columbien
**decemlineatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 244, t. 11, f. 2. Centralamerika
**denticolle** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 273. — Champ. l. c. p. 244, t. 11, f. 1. Centralamerika, Columbien
**impressipenne** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 89. Venezuela
**Lherminieri** Chevr. in Guér. Icon. règne anim. p. 123, t. 31, f. 10a, b. Guadeloupe
**lineatum** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 230. Cayenne
**melanarium** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 273. Columbien
**montanum** Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. VIII, p. 76, Brit. Guayana
**oblongulum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI. 1892, p. 89. Venezuela
**piceum** Cast. et Brll. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 362 (38). Guadeloupe
**picipenne** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 281. Brasilien
*cupripenne* Chevr. l. c. p. 274.
**rufipes** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 274. Cayenne
**unicolor** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 60. t. 12. f. 10. Brasilien

17

## **Cnodalon** Latr.

Latr. Préc. car. génér. Ins. 1796, p. 23; Hist. nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 320. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 419.

**viride** Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 321, t. 89, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 230. Haiti

1

## **Deplanchesia** Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. V, 1861, p. 310.

**metallescens** Fauv. l. c. p. 312. Cayenne

1

## **Aesthetus** Waterh.

Waterh. Journ. Linn. Soc. Zool. XX, 1890, p. 552.

**tuberculatus** Waterh. l. c. p. 552. — Fernando Noronha

1

## **Sycophantes** Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeit. X, 1866, p. 198.

**dentipes** Kirsch, l. c. p. 199. — Bogotá
**ruficoxis** Kirsch, l. c. p. 199. — „

2

## **Thecacerus** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 420.

**nodosus** Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, p. 21, t. 80, f. 1, t. 74, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 230. — Brasilien
**sycophanta** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 440. — Minas Geraes

2

## **Psydus** Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12.

**plantaris** Pasc. l. c. p. 12. — Ceylon

1

## **Rehumius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 32.

**amplithorax** Fairm. l. c. p. 32. — Indochina
**laevior** Fairm. l. c. p. 33. — Penang
**longulus** Fairm. l. c. p. 33. — Singapur
**testaceipes** Fairm. l. c. p. 33. — „

4

## **Cleomis** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 54.

**opaculus** Fairm. l. c. p. 55. — Singapur
**violaceipes** Fairm. l. c. p. 54. — Borneo

2

## **Asbolodes** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 55.

**humerosus** Fairm. l. c. p. 56. — Borneo
**semigranosus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 225. — Perak

2

## **Othryoneus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 245.

**erotyloides** Champ. l. c. p. 246, t. 11, f. 3, 3a, b. Nicaragua
**maculipennis** Champ. l. c. p. 245 nota. Columbien
2

## **Chemolanus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 296. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 236.

**consobrinus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 808. Madagaskar
**Coquereli** Fairm. l. c. p. 808. ,,
**episcopalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 74. ,,
**infimus** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 187. ,,
**laeviceps** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 333. ,,
**nitidipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 448. ,,
**Perrieri** Fairm. Rev. Entom. XX, 1901, p. 187. ,,
**recticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 479. ,,
**sublimbalis** Fairm. l. c. p. 479. ,,
**subviolaceus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 447. ,,
**Vicki** Fairm. Rev. d'Entom. XX, 1901, p. 186. ,,
**villosipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 236. ,,
12

## **Malacova** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 479.

**bicolor** Fairm. l. c. p. 480. Madagaskar
**interstitialis** Fairm. l. c. p. 480. ,,
2

## **Tetraphyllus** Cast. et Brll.

Cast. et Brll. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 404 (80). — Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 382. — Lacord. Gen. Col. V, 1859. p. 421. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 293.

*Damatris* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 224.

**acerbus** Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 88; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 386. Madagaskar
**acidiferus** Coquer. l. c. p. 88; l. c. p. 386. ,,
**alternicolor** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 26. ,,
**balteatus** Coquer. Rev. Zool. 1851. p. 88; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 387. ,,
**camoena** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 384. ,,
**clypealis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 353. ,,
**cuprinus** Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 89; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 392. ,,
**cyaneostriatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 353. ,,

**cyanipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 26. Madagascar
**Deyrollei** Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 88; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 385. ,,
**distinguendus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1903, p. 366. ,,
**Fairmairei** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 295. ,,
**formosus** Cast. et Brll. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 406 (82). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 224. — Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 383. ..
*brevis* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 182.
**laminatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 27; XLII, 1898, p. 410. ,,
**mirificus** Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 88; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 384. ..
**parvicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 478. ..
**pyropterus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 294. ..
**pyrrhoceras** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 478. ,,
**retrogranatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 332. ..
**similis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 535. ..
**smaragdinus** Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 89; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 391. ,,
**splendidus** Cast. et Brll. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 407 (83). — Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 386. ..
**tuberculipennis** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 295. ..
**zonulatus** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 186. .
24

## **Camariodes** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 232.

*Tinophyllus* Fairm. l. c. p. 234.

**convexicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 536. Madagaskar
**foveipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 480. ,,
**helopioides** Klug, Ins. Madag. 1833, p. 183. ,,
*Coquereli* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 232.
var. *gracilicornis* Fairm. l. c. p. 234; (6) VI, 1886, p. 75. ..
**opacicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 447. ..
**purpurascens** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLXXIX. ,,
**suturatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 209. ..
6

## **Holobrachys** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 233.

**fuscicornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 411. Madagaskar
**heterocerus** Fairm. Ann. Soc. Ant. Fr. (4) IX, 1869, p. 233. ,,
2

## **Porphyrrhyba** Fairm.

Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 292.

**Buqueti** Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 89; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 389. — Madagaskar
**camoena** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 188. — ..
**cribricollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 411. — ..
**cyaneo-cuprea** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 144. — ..
**grandis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. VIII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 28. — ..
**latecincta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 536. — ..
**obscurata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 144. — ..
**purpurata** Klug, Ins. Madag. 1833, p. 183. — ..
**Raffrayi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 235. — ..
*chalybeata* Fairm. l. c. p. 236, 242.
**violaceicolor** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 293. — ..

10

## **Osternus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 446.

**opacicollis** Fairm. l. c. p. 446; XL. 1896, p. 353. — Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 150*). — Madagaskar

1

## **Proscorus** Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 188.

**cyaneostriatus** Fairm. l. c. p. 189. — Madagaskar

1

## **Hybocaulus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 27.

**laticornis** Fairm. l. c. p. 28. — Madagaskar

1

## **Amarsenes** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 297.

**chalcophanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 145. — Madagaskar
**coerulans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 410. — ..
**interstitialis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895. p. 29. — ..
**modestus** Fairm. l. c. p. 29. — ..
**nepos** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 188. — ..

*) In Fairmaire's erster Arbeit sind diese Art und die darauf folgende *Camariodes* beide *opacicollis* genannt, in der zweiten wird die *Camariodes* in *nitidipennis* umgetauft. Nach Alluaud ist das ein Versehen. und es sollte umgekehrt *Ost. nitidipennis* und *Cam. opacicollis* heißen. Hier ist Fairmaire's erste Fassung wiederhergestellt.

**oblongo-camelus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 298. Madagascar
**viridistriatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 143. ,,
7

## Agraecus Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 21.

**chalcoides** Fairm. l. c. p. 22. Madagaskar
1

## Charianus Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 297.

**purpuratus** Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 89; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 390. Madagaskar
1

## Aphyllocerus Fairm.

Fairm. Le Natural. I, 1881, p. 348; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 282.

**decipiens** Fairm. l. c. p. 348; l. c. p. 282. Viti-Inseln
1

## Bradynocerus Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 36.

**aulacopterus** Fairm. l. c. p. 37. Saleyer
1

## Calydonis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 31.

**cuprea** Pasc. l. c. p. 31. Unt. Amazonas
**refulgens** Pasc. l. c. p. 31. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1882—90, t. 153, f. 7. ,,
2

## Camaria Serv.

Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 454. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 231. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 423.

*Mylaris* Pall. Icon. I, 1781, p. 38 (pars).
*Eurypus* Kirby, Trans. Linn. Soc. XII, 1818, p. 389 (pars).

**alternans** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 200. Bogotá
**angulicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 32. Indien
**aurivittis** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 158. Brasilien
**austera** Berg, An. Soc. Arg. XV, 1883, p. 76. Argentinien
**biaculeata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 301. ,,

**Billecocqui** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 189. Madagaskar
**blapoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 335. „
**calligramma** Luc. Voy. Casteln. 1859, p. 137. Brasilien
**Cardoni** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 25. Bengalen
**chlorizans** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 30. Santarem
**clandestina** Pasc. l. c. p. 30. „
**Cottae** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 335. Madagaskar
**decipiens** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 30. Santarem
**dolorosa** Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 273. Madagaskar
**femoralis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 200. Bogotá
**Fruhstorferi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII, 1903, p. 15. Tonkin
**gibbosa** Pall. Icon. I, 1781, p. 38, t. C, f. 2. Brasilien
*striata* Ol. Ent. III, 1795, 57, p. 7, t. 119, f. 3. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 27, t. 119, f. 4.
**haemorrhoidalis** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 184. Madagaskar
**imperialis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 15. Tonkin
**impressifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 301. Argentinien
**malayana** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 56. Borneo
**microdera** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1900, p. 630. China
**nitens** Ol. Ent. III, 1795, 57, p. 7, t. 1, f. 4. Brasilien
*aenea* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 48. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 28, t. 119, f. 5. — Mäkl. Act. Fenn. 1863, p. 548 (60). — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 222.
**nitida** Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 455. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 231. „
**obscura** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 183. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 424, nota 1. Madagaskar
**obscurina** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. „
var. *coerulescens* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 189. „
**obtusa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 301. Argentinien
**occidentalis** Berg, An. Univ. Buen. Air. VI, 1889, p. 138. „
**parallela** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 246, t. 11, f. 4. Panama
**Passeti** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. LXXXVIII. Madagaskar
**Perrieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 334. „
**pulcherrima** Berg, An. Soc. Argent. XV, 1883, p. 75. Parana
**regia** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 16. Tonkin
var. *ducalis* Fairm. l. c. p. 16. „
**rufitarsis** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 184. Madagaskar
**semiaenescens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. IL, 1905, p. 127. „
**speciosa** Pall. Icon. I, 1781, p. 39, t. C, f. 3. Brasilien
**spectabilis** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 52. China
**spinipennis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 231. Brasilien
**striata** F. Syst. El. I, 1801, p. 161. „
*marginata* F. Ent. Syst. IV, 1798, App. p. 440.
**tenuestriata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. IL, 1905, p. 126. Madagaskar
**transversicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 445. „
**trapezicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 143. „
**tucumana** Berg, An. Univ. Buen. Air. VI, 1889, p. 140. Argentinien

## **Campsia** Serv.

Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 455. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 231. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 424.

**irrorata** Dalm. Analect. ent. 1823, p. 62. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 231. — Brasilien
**testacea** Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 455. — Cast. l. c. p. 232. — „
*flava* Perty, Del. anim. 1830, p. 61, t. 12, f. 15.
2

## **Blapida** Perty.

Perty, Del. anim. art. 1830, p. 58. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 232. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 425.

**castaneipennis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 28. — Grenada
**neotropicalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 247, t. 11, f. 5. — Centralamerika
**Okeni** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 59, t. 12, f. 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 232. — Brasilien
*polita* Gray in Griff. Anim. Kingd. II, t. 50, f. 4; t. 69, f. 2.
**Pertyi** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 232. — „
**Spixi** Cast. l. c. p. 232. — „
5

## **Pseudocamaria** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 287.

**alternata** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. XXXIII. — Madagaskar
**attenuata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 333. — „
**consobrina** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 288. — Fairm. l. c. p. 333. — „
**oblongula** Fairm. l. c. p. 334. — „
4

## **Actanorie** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 289.

**undaticollis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. XXXIII. — Madagaskar
1

## **Drocleana** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 291.

**chalcoptera** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 182. — Madagaskar
**gloriosa** Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 135; Le Natural. (2) II, 1888, p. 365. — „
**parvicollis** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 291. — „
**violaceipennis** Waterh. Cist. Ent. II, 1875—85 (1878), p. 365. — ..
4

## **Thettea** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 290.

**tenuitarsis** Bates, l. c. p. 290. Madagaskar
1

## **Callimaria** Fairm.

Fairm. Le Natural. (2) II, 1888, p. 12; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 29.

**granulata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 335. Madagaskar
**impressipennis** Fairm. Le Natural. (2) II, 1888, p. 12, f. 4; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 29. „
2

## **Camarimena** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 473. — Mäkl. Act. Fenn. 1864, p. 113.

*Sinopium* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 487.

**brevicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 226. Java
**cupreostriata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 298. Indochina
**laeviuscula** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 285. — Mäkl. Act. Fenn. 1864, p. 114. Ceylon
**Nietneri** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 380. Colombo
**nitidipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 298. Indochina
**parabolica** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 285. — Mäkl. Acta Fenn. 1864, p. 114. Ceylon
*ovicauda* Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 474; 1861, t. 9, f. 26.
**Renardi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 25. Bengalen
**variabilis** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 285. — Mäkl. Act. Fenn. 1864, p. 113. — Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 487. Indien, Ceylon
**vicina** Mäkl. l. c. p. 114. Burma
9

## **Hoploedipus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 395.

**armipes** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 244. Sumatra
**basicruralis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 396. Singapur
**bidentulus** Fairm. l. c. p. 396. „
**heterodoxus** Fairm. l. c. p. 397. „
4

## **Alcyonotus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 35.

*Adonicus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 258. — Geb. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 255.
*Sterces* Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 640.

**iridescens** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 35. Westafrika
*resplendens* Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 641, t. 56, f. 3, 3a—c.
**pauper** Geb. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 412. Guinea
**purpuripennis** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 22. Kamerun
**violaceipennis** Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 640. Westafrika
*purpuripennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 259.
4

## **Nannocerus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 292.

**angustulus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 270. Mozambique
**beiranus** Pér. l. c. p. 271. „
**cylindricus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 293, t. 3, f. 3. Deutsch-Ostafrika
3

## **Perichilus** Quedf.

Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 18. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 291.

**brevicornis** Quedf. l. c. p. 19, t. 3, f. 6, 6a—d. Westafrika
**ditissimus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 270. Südafrika
**violaceipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 292, t. 3, f. 2. Somaliland
3

## **Ectomopsis** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 299.

**Bruchi** Fairm. p. 300. Catamarca
1

## **Elomosda** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 273.

**Belti** Bates, l. c. p. 275, t. 2, f. 3. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 252. Centralamerika
1

## **Moeon** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 251.

**isthmicus** Champ. l. c. p. 251. Panama
**panamensis** Champ. l. c. p. 251, t. 11, f. 10, 11a, b. „
1

## **Mophon** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 247.

**tinctipennis** Champ. l. c. p. 248, t. 11, f. 6, 6a, b. — Centralamerika

1

## **Epicalla** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 249.

**cupreonitens** Champ. l. c. p. 250, t. 11, f. 9. — Panama
**lata** Champ. l. c. p. 250, t. 11, f. 8. — Mexico
**varipes** Champ. l. c. p. 249, t. 11, f. 7, 7a, b. — Nicaragua

3

## **Acropteron** Perty.

Perty, Del. anim. art. 1830, p. 64. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 241. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 426. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 252. — Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1862, p. 103 (2) (Mon.).

*Arthroplatus* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 246.

**abbreviatum** Mäkl. Mon. p. 126 (22). — Columbien
**acuminatum** Mäkl. Mon. p. 110 (6). — Brasilien
**aeneum** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 65, t. 13, f. 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 241. — Mäkl. Mon. p. 122 (18). — „
**agriloides** Mäkl. Mon. p. 121 (17). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, t. 11, f. 13. — Mexico
**angulicolle** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 255. — Nicaragua
**Belti** Champ. l. c. p. 253, t. 11, f. 11. — „
**brunneum** Mäkl. Mon. p. 119 (15). — Costa Rica
**calcaratum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 255, t. 11, f. 14. — Guatemala
**castaneum** Mäkl. Mon. p. 114 (10). — Brasilien
var. *affine* Mäkl. Mon. p. 114 (10). — „
**Chabrieri** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 429. — Guadeloupe
**crenaticolle** Mäkl. Mon. p. 127 (23). — Cayenne
**cupriventre** Mäkl. Mon. p. 115 (11). — Brasilien
**fastigiatum** Mäkl. Mon. p. 120 (16). — Columbien
**geniculatum** Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 140. — Mäkl. Stett. Ent. Zeit. XXIII, 1862, p. 514. — Brasilien
*nigricorne* Mäkl. Mon. p. 118 (14).
**humile** Mäkl. Mon. p. 124 (20). — Cayenne
**laevipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 257. — Nicaragua
**langurioides** Champ. l. c. p. 254. — Panama
**lineare** Mäkl. Mon. p. 117 (13). — Brasilien
**longipenne** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 256, t. 11, f. 15. — Guatemala
**Mäklini** Champ. l. c. p. 254, t. 11, f. 12. — Panama
**magnicolle** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 90. — Venezuela
**mexicanum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 256, t. 11, f. 16. — Mexico

**modestum** Mäkl. Mon. p. 113 (9). Brasilien
**nigripes** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 147. — Mäkl. Mon. p. 111 (7). „
**pallicrus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 150. Peru
**pallipes** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 247, t. 20, f. 11. — Mäkl. Mon. p. 126 (22). Chile
**picipes** Mäkl. Mon. p. 121 (17). Columbien
**puncticolle** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 256. Panama
**quadraticolle** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 29. St. Vincent
**ruficorne** Mäkl. Mon. p. 112 (8). Brasilien
**rufipes** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 65, t. 13, f. 8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 241. — Mäkl. Mon. p. 109 (4); Stett. Ent. Zeit. XXIII, 1862, p. 514. „
**rugipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 257. Nicaragua
**stimuleum** Mäkl. Mon. p. 116 (12). Brasilien
**teres** Mäkl. Mon. p. 123 (19). „
**transversicolle** Mäkl. Mon. p. 125 (21). Columbien
**viride** Mäkl. Mon. p. 115 (11). Brasilien

36

## **Titaena** Er.

Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I. p. 178. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 428. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 102 (22).

**alcyonea** Er. l. c. p. 180. — Bates, l. c. p. 104 (24). Tasmanien, Westaustral.
var. *ruficollis* Bates, l. c. p. 104 (24). „
**columbina** Er. l. c. p. 179, t. 4, f. 9 a, b. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 178. — Bates, l. c. p. 103 (23). Australien
*rugosa* Blanch. l. c. t. 12, f. 2.
var. *virida* Bates, l. c. p. 103 (23). Melbourne
**pulchra** Bates, l. c. p. 103 (23). N. S. Wales
**tasmanica** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 396, t. 8, f. 13. Tasmanien
**varicolor** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 102; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 127. Queensland

5

## **Hypocalis** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 427.

*Hemicera* Cast. (pars) Ann. Soc. Nat. XXIII, 1831, p. 393 (69).

**arcuata** Cast. et Brll. l. c. p. 395 (71). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 223. Mauritius

1

## **Callismilax** Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 473; (4) XIII, 1874, p. 105 (25).

**aenea** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 297. — Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1864, p. 370. — Bates, Neu-Caledonien

Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 106 (26). — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 215, 219.

*grandis* Bates, l. c. p. 109 (29).

**arcitenens** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 215, 221. Neu-Caledonien

**auripennis** Fauv. l. c. p. 215, 223. „

**basalis** Fauv. l. c. p. 214, 220. „

**Bavayi** Fauv. l. c. p. 214, 216. „

**caviceps** Fauv. l. c. p. 215, 222. „

**coelestina** Fauv. l. c. p. 214, 218. „

**Deplanchei** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1867, p. 190; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 214. „

*Mäklini* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 107 (27).

**externa** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 215, 220. „

**fulgurans** Fauv. l. c. p. 214, 217. „

**gloriosa** Fauv. l. c. p. 215, 222. „

**interrupta** Fauv. l. c. p. 214, 217. „

**Mulsanti** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 297. — Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1864, p. 370. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 107 (27). „

**numeensis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 214, 218. „

**plicicollis** Fauv. l. c. p. 215, 223. „

**prismalis** Fauv. l. c. p. 215, 219. „

*Deplanchei* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 108 (28).

**semiviolacea** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 215, 223. „

**setigera** Fauv. l. c. p. 214, 225. „

**sternalis** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 110 (30). — Fauv. l. c. p. 214, 216. „

**sulcipennis** Fauv. l. c. p. 215, 224. „

**suturalis** Fauv. l. c. p. 215, 220. „

**venusta** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 106 (26). — Fauv. l. c. p. 215, 220. „

**variolosa** Fauv. l. c. p. 214, 216. „

**virescens** Fauv. l. c. p. 215, 224. „



## **Thesilea** Haag.

Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 103; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 130.

**baladica** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 291. — Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. 1864, p. 370. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 204. Neu-Caledonien

*viridipennis* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 298. — Fauv. Bull. Soc. Normand. VII, 1862, p. 149, t. 10, f. 30, 31.

**cuprina** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 451. Ins. Wallis

**Fauveli** nom. nov. Neu-

*versicolor* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 211. Caledonien

**impressipennis** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 103; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 130. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 280. Ovalau

**kanalensis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 211. Neu-Caledonien

**mirabilis** Fauv. l. c. p. 210. „

**planicollis** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 451. Ins. Wallis, Australien

*oblonga* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 169, t. 12, f. 1.

**politula** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 211. Neu-Caledonien

**puncticeps** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 281. Vitiinseln

**purpurea** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 213. Neu-Caledonien

**ruficornis** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 109 (29). — Fauv. l. c. p. 212. „

**rugifrons** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 238. Sumatra

**versicolor** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 102; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 130. Ovalau

13

## **Chariotheca** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 125.

**amaroides** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. 1862, p. 463. Ins. Lizard

**angusta** All. Le Natur. XVI, 1894, p. 116. Indien

**Besti** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1895, p. 105. Nord-queensland

**caraboides** All. Le Natur. XVI, 1894, p. 104. Indien

**coruscans** Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 126, t. 6, f. 7. Molukken

**cupripennis** Pasc. l. c. p. 126. Neuguinea

**infima** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 279. Vitiinseln

**litigiosa** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 126. Neuguinea

**neomidina** Fairm. Le Natur. III, 1881, p. 373; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 279. Vitiinseln

**ovalis** All. Le Natur. XVI, 1894, p. 104. Indien

**smaragdipunctata** Fairm. Le Natur. III, 1881, p. 373; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 278. Vitiinseln

**thalassina** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 28. Neu-Pommern

**violacea** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 17. Dorey

14

## **Espites** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 32.

**basalis** Pasc. l. c. p. 32. Neuguinea

1

## **Malacodrya** Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 412.

**pictipes** Sharp, l. c. p. 413, t. 13, f. 7. Neuseeland

1

### **Artystona** Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 472; (4) XIII, 1874, p. 104 (24).

**collaris** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 412. — Neuseeland
**Erichsoni** White, Voy. Ereb. Terr. 1846, p. 12. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 473; (4) XIII, 1874, p. 105 (25). — „
*interrupta* Redt. Reise Novara II, 1868, p. 128.
**obscura** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 411. — „
**obsoleta** Sharp, l. c. p. 412. — „
**rugiceps** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 105 (25). — „
**Wakefieldi** Bates, l. c. p. 105 (25). — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 385. — „
6

### **Xanthothopia** Mäkl.

Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1864, p. 115.

**angusticornis** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 378. — Somaliland
**aruwimensis** Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 643, t. 56, f. 7. — Centralafrika
**basipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 672. — Usambara
**coeruleata** Fairm. l. c. p. 672. — Guinea
**delagoae** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 273. — Mozambique
**laticornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 300. — Usambara
**partiticornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 671. — Guinea
**rufipennis** Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1864, p. 115. — Caffrarien
**Schweizeri** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 381. — Guinea
**tripartita** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 264. — Westafrika
10

### **Melytra** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 34.

**ovata** Pasc. l. c. p. 34, t. 10, f. 1. — Tasmanien
1

## LXXVII. Apocryphinae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 432. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 390. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 373, 384. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 665.

### **Apocrypha** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 237. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 433.

*Compsomorphus* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 208.

**anthicoides** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 13, t. 18, f. 7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 237. — Mannerh. Bull. Mosc. 1843, II, p. 265. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 390. Californien

**clivinoides** Horn, l. c. p. 391. „

**dyschirioides** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 137. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 57, f. 1. — Horn, l. c. p. 390. „

**elegans** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 210, t. 19, f. 11 a—g. Chile

4

## **Pseudapocrypha** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 260.

**Lacordairei** Champ. l. c. p. 260, t. 11, f. 18, 18 a, b. Central-Amerika

1

## **Polytropus** Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 201.

**laenoides** Kirsch, l. c. p. 202. Bogotá

**tuberculatus** Kirsch, l. c. XIV, 1870, p. 370. „

2

## **Plastica** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 563.

**polita** Waterh. l. c. p. 564. Sorata

1

## **Melaps** Cart.

Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 409.

**cisteloides** Cart. l. c. p. 409, f. 3. Mt. Kosciusko

1

## **Diplocyrtus** Quedf.

Quedf. Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 257. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 303. — Vauloger, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 672.

**floccosus** Quedf. l. c. p. 258. — Reitt. l. c. p. 303. — Vauloger, l. c. p. 673. Marokko

1

# LXXVIII. Adeliinae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 434.

*Amphidorinae* J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 239. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Phil. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 327. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 375.

*Laeninae* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 669.

## **Cratidus** J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 239. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 327. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 375.

**fuscipilosus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 407. — S. Californien
**osculans** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 136; Arcana Nat. 1859, p. 126, t. 12, f. 4. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 57, f. 3. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 328. — Californien
**rotundicollis** Horn, l. c. p. 328. — Nieder-Californien

3

## **Amphidora** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9; IV, 1831, p. 13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 237. — Sol. Studi Ent. 1848, p. 153 (7), 222 (76). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 435. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 239. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 327, 328. — J. Lec. and Horn, Class. Col. North Amer. 1883, p. 375.

**caudata** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 330. — Arizona
**littoralis** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 13, t. 18, f. 6. — Mannerh. Bull. Mosc. 1843, II, p. 265. — Sol. Studi Ent. 1848, p. 224 (78), t. 9, f. 12—14. — Horn, l. c. p. 329. — Californien
**nigropilosa** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 136. — Horn, l. c. 329. — „
**tenebrosa** Horn, l. c. p. 329. — Nieder-Californien

4

## **Stenotrichus** J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 239. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 327. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 375.

**rufipes** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 136. — Horn, l. c. p. 330. — Californien

1

## **Ectyche** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 143.

**coerulea** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 397, t. 8, f. 15. — N. W. Australien
**erebea** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 144, t. 11, f. 1. — West-australien
**nana** Pasc. l. c. p. 145. — Südaustralien
**scabripennis** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 360. — West-australien
**sculpturata** Bates, l. c. p. 361. — „
**tuberculipennis** Bates, l. c. p. 361. — „

6

## **Micrectyche** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 362.

**ferruginea** Bates, l. c. p. 364. — Westaustralien
var. *dubia* Bates, l. c. p. 364.
**intermedia** Bates, l. c. p. 363. — „
**Ryei** Bates, l. c. p. 364. — „
3

## **Phaennis** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 399.

**fasciculata** Champ. l. c. p. 400, t. 8, f. 14. — Tasmanien
1

## **Cardiothorax** Motsch.

Motsch. Etudes Ent. VIII, 1859, p. 67 nota. — Bates, Entom. Monthly Mag. XVI, 1879—80, p. 30—33, 71—75, 131—133 (Übers.). — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 236.

*Adelium* Sol. Studi Entom. 1848, p. 152 (6), 191 (45).
*Atryphodes* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 37 nota.
*Thoracophorus* Hope, Col. Manual III, 1840, p. 188. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 436.

**acutangulus** Bates, Übers. p. 32, 131. — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 238. — Brisbane
**aeneus** Bates, Übers. p. 33, 131. — Australien
**aericollis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 38. — Bates, Übers. p. 32, 75. — Queensland
*Batesi* Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 243.
**aeripennis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 226. — N. S. Wales
**angulatus** Bates, Übers. p. 32, 75. — N. Australien
**angusticollis** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 240, t. 20, f. 8. — N. S. Wales
**aratus** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 479. — Bates, Übers. p. 33. — Queensland
**armipes** Bates, Übers. p. 30, 71. — Rockhampton
**aureus** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 241, t. 20, f. 1. — Blaue Berge
**australis** Carter, l. c. p. 242. — Australien
**brevicollis** Redt. Reise Novara II, 1868, p. 130, t. 4, f. 6. — Bates, Übers. p. 31. — Sydney
**caperatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 40. — Bates, Übers. p. 32, 75. — N. S. Wales
**captiosus** Bates, Übers. p. 33, 131. — N. Australien
**carinatus** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1, 1909, p. 143, fig. — N. Queensland
**Castelnaudi** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 38. — Bates, Übers. p. 32. — N. S. Wales
**chalceus** Bates, Übers. p. 31, 74. — Queensland
**coeruleoniger** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 250. — N. S. Wales

**connexus** Haag, Verh. Ver. nat. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 102; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 128. — Bates, Übers. p. 153. — Cap York

**cordicollis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 38. — Bates, Übers. p. 32. — Brisbane

**crassicornis** Bates, Übers. p. 31, 74. — Queensland

**crenulicollis** Bates, Übers. p. 33, 133. — ,,

**curvipes** Bates, Übers. p. 31, 73. — N. S. Wales

**distinctus** Bates, Übers. p. 33, 132. — ,,

**egerius** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 478, t. 19, f. 4. — Bates, Übers. p. 33. — Australien

**encephalus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 39. — Bates, Übers. p. 32, 74. — Queensland

**errans** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 479. — Bates, Übers. p. 31. — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 237. — Australien

? *fraternalis* Bates, Übers. p. 31, 72.

? *valgipes* Bates, Übers. p. 31, 72.

*pithecius* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 39.

**femoratus** Bates, Übers. p. 30, 71. — Wide-Bay

**grandis** Bates, Übers. p. 32, 75. — N. S. Wales

**Haagi** Bates, Übers. p. 33, 133. — Australien

**Howitti** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 37. — Bates, Übers. p. 33. — N. S. Wales

**humeralis** Bates, Übers. p. 33, 133. — Australien

**lachlanensis** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 244. — N. S. Wales

**longipes** Bates, Übers. p. 31, 73. — ,,

**Mac Leayi** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 478. — Bates, Übers. p. 33. — ,,

*licinoides* Redt. Reise Novara II, 1868, p. 129, t. 4, f. 5.

**Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 288. — Bates, Übers. p. 32. — Queensland

? *simulans* Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 102; Journ. Mus. Godeffr. XIV, p. 127.

**mimus** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, I, 1909, p. 141. — ,,

**opacicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 288. — ,,

**politicollis** Bates, Übers. p. 31, 73. — N. S. Wales

**punctostriatus** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 246. — ,,

**pygmaeus** Carter, l. c. p. 247, t. 20, f. 9; XXXV, 1910, p. 134. — ,,

**quadridentatus** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 205. — Bates, Übers. p. 33. — Queensland

**rotundicollis** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1908, p. 413. — ,,

**rugosus** Carter, l. c. XXXI, 1906, p. 248. — N. S. Wales

**Walckenaeri** Hope, Col. Manual II, 1840, p. 189, t. 3, f. 5. — Bates, Übers. p. 32, 75. — Australien

?*dilaticollis* Guér. Voy. Coquille II, 1830, p. 100, t. 4, f. 11. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 279.

*Kirbyi* Sol. Studi Entom. 1848, p. 193 (47). t. 7, f. 1—4.

## **Otrintus** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 483.

**Behri** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 196. — Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 483. — Bates, Entom. Monthly Mag. XVI, 1879—80, p. 30. — Australien
**Jacksoni** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 180. — N. S. Wales
**striatus** Carter, l. c. XXXI, 1906, p. 253, t. 20, f. 4. — „

3

## **Blepegenes** Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 41.

*Ceradelium* Preudh. de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 126.

**aruspex** Pasc. l. c. p. 12; l. c. p. 42, t. 10, f. 2. — Australien
*armatus* Borre, l. c. p. 128, t. 3.
**equestris** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 28. — N. S. Wales
**nitidus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 533. — Queensland

3

## **Daedrosis** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 266.

**ambigua** Bates, l. c. p. 269, t. 12, f. 3. — N. S. Wales
**crenatostriata** Bates, l. c. p. 268. — „
**hirsuta** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 254, t. 20, f. 14. — Mt. Kosciusko
**monticola** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 227. — N. S. Wales
**pygmaea** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 103; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 129. — „
**victoriae** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 533. — Victoria

6

## **Adelium** Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 420. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 236. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 437. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 96. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 133. —Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 669. — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 2, 1908, p. 257—285 (Mon.).

*Tropidopterus* Blanch. Hist. Nat. II, 1845, p. 37.

**abbreviatum** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 281. — Carter, Mon. p. 276; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 148. — Tasmanien
var. *latum* Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 482. — Carter, Mon. p. 264, 276. — Australien
**aequale** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 539. — Carter, Mon. p. 273. — Südaustralien

**aerarium** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 133. — Carter, Mon. p. 264, 274. — Queensland

**alpicola** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 536. — Carter, Mon. p. 268, 275. — Victoria

**ancilla** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 136. — Carter, Mon. p. 265, 275. — Queensland

**angulatum** Blackb. Proc. Linn. Soc. S. N. Wales (2) VI, 1891, p. 538. — Carter, Mon. p. 269, 273. — Südaustralien

**angulicolle** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 236. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 99, t. 3, f. 4. — Carter, Mon. p. 261, 273. — N. S. Wales, Victoria

*succisum* Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 480.

**augurale** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 480. — Carter, Mon. p. 263, 274. — Queensland

**auratum** Pasc. l. c. p. 481. — Carter, Mon. p. 263, 272. — Queensland, N. S.Wales

**barbatum** Carter, Mon. p. 274, 276, t. 3, f. 1. — Queensland

**bicolor** Carter, Mon. p. 275, 282, t. 3, f. 5. — Mt. Kosciusko

**brevicorne** Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 101, t. 3, f. 2. — Carter, Mon. p. 266, 276. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 402. — N. S. Wales, Victoria, Südaustralien

*neophyta* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 136.

?*virescens* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 281.

**breviusculum** Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 344, t. 3, f. 4. — Westaustralien

**calosomoides** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 420, t. 22, f. 2. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 275. — Carter, Mon. p. 261, 275. — Australien

*harpaloides* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 280.

?var. *geniale* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 135. — Carter, Mon. p. 265.

**canaliculatum** Carter, Mon. p. 276, 279, t. 3, f. 4. — Sydney

**capitatum** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898, p. 584. — Carter, Mon. p. 274. — N. S. Wales

**coeruleum** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 255; Mon. p. 274. — Queensland

**commodum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p.139. — Carter, Mon. p. 265, 276. — Tasmanien

**convexiusculum** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 289. — Carter, Mon. p. 268, 275. — Queensland

**cuprescens** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1, 1909, p. 148. — Westaustralien

**ellipticum** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 219. — Carter, Mon. p. 269, 275. — N. S. Wales

**Fergusoni** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 132, fig. — Queensland

**forticorne** Geb. Fauna Südw.-Austr. I, 1908, p. 343, t. 3, f. 7. — Westaustralien

**foveatum** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1, 1909, p. 147. — Tasmanien

**geminatum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 102. — Carter, Mon. p. 274. — Queensland

*punctum* Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 257, t. 20, f. 3.

**Goudiei** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1909, 1, p. 150, f. 9. — Victoria

**Hackeri** Carter, Mon. p. 273, 278, t. 3, f. 2. — Queensland
**Helmsi** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 181; Mon. p. 275. — N. S. Wales
**heterodoxum** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898, p. 582. — Carter, Mon. p. 270, 274. — „
**inconspicuum** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 536. — Carter, Mon. p. 269, 276. — Insel Kangaroo
**licinoides** Kirby ,Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p.421. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 276. — Carter, Mon. p. 275. — Australien
*cisteloides* Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 176. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1861, I, p. 101. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 401.
*helopioides* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 280.
**lindense** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 538. — Carter, Mon. p. 269, 273. — Südaustral., Westaustralien
**nitidum** Carter, Proc. Linn. Soc.N. S. Wales XXXI, 1906, p. 256, f. 1; Mon. p. 273. — N. S. Wales
**nodulosum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 404. — Cart. Mon. p. 276. — Tasmanien
**obesum** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 481. — Carter, Mon. p. 264, 274. — Victoria
**occidentale** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 574. — Carter, Mon. p. 269, 273. — Westaustral., Südaustralien
**orphanum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 138. — Carter, Mon. p. 276. — Victoria
**pestiferum** Carter, Mon. p. 276, 281, t. 3, f. 6. — N. S. Wales
**pilosum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 134. — Carter, Mon. p. 266, 273. — Victoria
**plicigerum** Pasc. l. c. p. 133. — Carter, Mon. p. 266, 272. — Queensland
var. *rugosicolle* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 289. — Carter, Mon. p. 272.
**porcatum** F. Syst. Ent. 1774, p. 239. — Ol. Entom. III, 1795, 35, p. 37, t. 7, f. 84. — Carter, Mon. p. 274. — Australien
*caraboides* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 466, t. 23, f. 7. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 274.
*porculatum* F. Syst. El. I, 1801, p. 211.
**punctipenne** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 278. — „
**pustulosum** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 534. — Carter, Mon. p. 269, 275. — Victoria
**reductum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 135. — Carter, Mon. p. 266, 275. — N. S. Wales, Brisbane
**regulare** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898, p. 582. — Carter, Mon. p. 271, 276. — N. S. Wales
**reticulatum** Carter, op. cit. XXX, 1905, p. 181; Mon. p. 274. — „
**rotundum** Carter, Mon. p. 275, 284, t. 3, f. 7. — „
**rugicolle** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 279. — Australien
**ruptum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 139. — Carter, Mon. p. 267, 275. — Queensland, Victoria
**scutellare** Pasc. l. c. p. 134. — Carter, Mon. p. 267, 273. — Queensland, N. S. Wales
**scytalicum** Pasc. l. c. p. 137. — Carter, Mon. p. 267, 273. — Westaustralien

**similatum** Germar, Linn. Ent. III, 1848, p. 198. — Carter, Mon. p. 274. — Südaustral., Victoria

**simplex** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, p. 44. — Carter, Mon. p. 273. — Victoria

*negligens* Geb. Fauna Südw.-Austr. I, 1908, p. 343 nota.

**Sloanei** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, 1, p. 151, f. 10. — N. S. Wales

**steropoides** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 138. — Carter, Mon. p. 275. — Victoria

**striatum** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 481. — Carter, Mon. p. 264, 273. — Queensland

*viridipennis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 289.

**subdepressum** Carter, Mon. p. 276, 283, t. 3, f. 3. — N. S. Wales

**sulcatulum** Fairm. et Germain, Col. Chile 1860, p. 2. — Chile

**tasmanicum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 403. — Carter, Mon. p. 276. — Tasmanien

**tenebrioides** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 176. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1861, I, p. 101. — Carter, Mon. p. 262, 274. — ,,

**tralaticium** Geb. Fauna Südw.-Austr. I, 1908, p. 341, t. 3, f. 5. — Westaustralien

**tropicum** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 537. — Carter, Mon. p. 274. — Nordaustralien

**vicarium** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 480. — Carter, Mon. p. 273. — Westaustralien

**victoriae** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 535. — Carter, Mon. p. 270, 275. — Victoria

**violaceum** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 182; Mon. p. 273. — N. S. Wales

65

## **Apasis** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 139.

**blepegenoides** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, 1, p. 145, f. 8. — Victoria

**Howitti** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 140, t. 11, f. 7. — Carter, l. c. p. 146. — ,,

var. *longicollis* Carter, l. c. p. 146. — ,,

**puncticeps** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 293. — Mt. Kosciusko

3

## **Licinoma** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 140.

**elata** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 103. — Queensland

**nitida** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 140. — Victoria

**nitidissima** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898, p. 587. — N. S. Wales

**pallipes** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 542. — Australien

**sylvicola** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 219. — N. S. Wales

**violacea** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 292. — Queensland

6

## **Brycopia** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 141. — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1, 1909, p. 156 (Übersicht).

**Cheesmani** Carter, Übers. p. 154, 156. — N. S. Wales
**crenaticollis** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 415, f. 5; Übers. p. 156. — Australien
**dubia** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 293. — Carter, Übers. p. 156. — Queensland
**femorata** Carter, Übers. p. 155, 156. — Victoria
**globulosa** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905; p. 184; Übers. p. 156. — N. S. Wales
**longipes** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 293. — Carter, Übers. p. 156. — Queensland
**minor** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 183; Übers. p. 156. — N. S. Wales
**minuta** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1898, p. 583. — Carter, Übers. p. 156. — Sydney
**monilicornis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 289. — Carter, Übers. p. 156. — Queensland
**parvula** M'Leay, l. c. p. 290. — Carter, Übers. p. 156. — „
**pilosella** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 141. — Victoria
**Taylori** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 258, t. 20, f. 6; Übers. p. 156. — N. S. Wales
**tuberculifera** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 405. — Carter, Übers. p. 156. — Tasmanien

13

## **Seirotrana** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 483. — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 2, 1908, p. 392—401 (Übers.).

**bimetallica** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, 1, p. 153. — N. S. Wales
**catenulata** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 276. — Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 483. — Carter, Mon. p. 393, 397. — Australien
**crenicollis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 43, t. 10, f. 4. — Carter, Übers. p. 397. — Victoria
**denticollis** Carter, Mon. p. 397, 400, f. 2. — West-australien
**elongata** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 177. — Carter, Mon. p. 393, 398. — Tasmanien
**femoralis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 292. — Carter, Mon. p. 397. — Queensland
**geniculata** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg, III, 1878, p. 102; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 129 nota. — Carter, Mon. p. 394, 397. — N. S. Wales?
**integricollis** Haag, l. c. p. 102; l. c. p. 128. — Carter, Mon. p. 393, 398. — Queensland
**major** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 228. — Carter, Übers. p. 395, 397. — N. S. Wales
**Mastersi** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist (4) V, 1870, p. 104. — Carter, Übers. p. 396, 397. — Queensland
**monticola** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 541. — Carter, Übers. p. 397. — Victoria

**nosodermoides** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 104. — Carter, Übers. p. 397. — Queensland
**parallela** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 199. — Carter, Übers. p. 393, 398. — Südaustralien,
*congesta* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 482. — Victoria
**proxima** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 43. — Carter, Übers. p. 394, 397. — Victoria
**punctifera** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 291. — Carter, Übers. p. 398. — Queensland
**repanda** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 137. — Carter, Übers. p. 394, 398. — „
*dispar* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 542. — N. S. Wales
**simplex** Blackb. l. c. p. 540. — Carter, Übers. p. 398. — Südaustralien
**strigipennis** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 365. — Carter, Übers. p. 397. — Australien
**uniformis** Carter, Übers. p. 398, 401. — N. S. Wales
**vertebralis** Carter, Übers. p. 397, 398. — Blaue Berge
**vicina** Carter, Übers. p. 397, 399, f. 1. — „ „

21

## **Pseudhelops** Guér.

Guér. Rev. Zool. 1841, p. 124. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 441. — Broun, Subant. Isl. New Zeal. I, 1909, p. 106.

**annulipes** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 192. — Neu-Caledonien
**fasciatus** All. Le Natural. 1894, p. 116. — Indien
**fossatus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 191. — Neu-Caledonien
**interruptus** Broun, Subant. Isl. N. Zeal. I, 1909, p. 108. — Neu-Seeland
**macellus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 192. — Neu-Caledonien
**posticalis** Broun, Subant. Isl. New. Zeal. I, 1909, p. 107. — Neu-Seeland
**quadricollis** Broun, l. c. p. 107, t. 5, f. 8. — „
**remotus** Fauv. Rev. d'Entom. XXIII, 1904, p. 191. — Neu-Caledonien
**trapezus** Fauv. l. c. p. 190, 193. — „
**tuberculatus** Guér. Rev. Zool. 1841, p. 12. — Broun, Subant. Isl. New Zeal. I, 1909, p. 106. — Auckland

10

## **Neoadelium** Carter.

Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 259.

**austrocaledonicum** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 301, t. 7, f. 7. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 189. — Neu-Caledonien
**externecostatum** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 368. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 190. — „
**Fairmairei** Bates, l. c. p. 366. — Fauv. l. c. p. 190. — „
**marginatum** Bates, l. c. p. 367. — Fauv. l. c. p. 190. — „
**pustulosum** Fauv. l. c. p. 189. — „

5

## **Cymbeba** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 483.

**Bavayi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 194. Neu-Caledonien

**dissimilis** Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 484, t. 19, f. 8. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 111 (31). — Fauvel, l. c. p. 194, 195. Cap York, Neu-Caledonien

**exul** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 302; Fauv. l. c. p. 194, 196. Neu-Caledonien

*nigroaenea* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 36.

**indigacea** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 194, 196. „

**muscorum** Fauv. l. c. p. 194, 195. „

**planipennis** Fauv. l. c. p. 194, 196. „

**sulcipennis** Fauv. l. c. p. 194, 195. „

7

## **Pheloneis** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 483. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 112. — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 2, 1908, p. 258.

*Amarosoma* Redt. Reise Novara II, 1868, p. 131.

**aeratum** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 388. Neuseeland

**aucklandianum** Broun, l. c. p. 387. „

**bullatum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1875, p. 52. Otago

**Chalmeri** Broun, New Zeal. Journ. Sc. I, p. 378. Neuseeland

**Cheesemani** Broun, l. c. p. 378. „

**dunedinis** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 410. „

**gratiosum** Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1158. „

**Hanseni** Broun, New Zeal. Journ. Sc. II, p. 385; Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 929. „

**harpaloides** White, Voy. Ereb. Terror 1846, p. 11, t. 1, f. 14. „

*amaroides* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 112.

**Hudsoni** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1910, p. 411. „

**intermedium** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 410. „

**lentum** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 389. „

**miniatum** Broun, l. c. V, 1893, p. 1157. „

**multistriatum** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 409. „

**nigritulum** Broun, New Zeal. Journ. Sc. II, p. 386; Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 930. „

**sericatum** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 409. „

**simplex** Sharp, l. c. p. 409. „

**simulans** Redt. Reise Novara II, 1868, p. 132. „

*harpaloides* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 438, nota 1. — Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 483.

**thoracicum** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 390. „

**turgidulum** Broun, l. c. V, 1893, p. 1158. „

**Urquharti** Broun, l. c. p. 1157. „

**zelandicum** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 110 (30). „

22

## **Coripera** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 483.

| | |
|---|---|
| **bistriata** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 414, f. 4. | Tasmanien |
| **deplanata** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 277, t. 7, f. 6. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 438, nota 1. — Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 483. | Australien |
| **distincta** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 185. | N. S. Wales |
| **geminata** Lea, op. cit. 1898, p. 588. | „ |
| **Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 292. | Queensland |
| **Morleyana** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 184. | N. S. Wales |
| **ocellata** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 44, t. 10, f. 5. | Australien |

7

## **Acrothymus** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 476.

| | |
|---|---|
| **coenosus** Pasc. l. c. p. 476. | Australien |
| **tristis** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 302. | Neu-Caledonien |

2

## **Dinoria** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 141.

| | |
|---|---|
| **caelioides** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 103. | Queensland |
| **picta** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 141. | Tasmanien |

2

## **Dystalica** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 142.

| | |
|---|---|
| **homogena** Pasc. l. c. p. 142. | West-australien |
| **panagaeicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 290. | Queensland |
| **parallela** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898, p. 586. | West-australien |
| **subpubescens** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 369. | N. S. Wales |

4

## **Mesopatrum** Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1355.

| | |
|---|---|
| **granulosum** Broun, l. c. p. 1355. | Neuseeland |

1

## **Periatrum** Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 407.

**Helmsi** Sharp, l. c. p. 408, t. 13, f. 5. Neuseeland
**tumipes** Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1456. „
2

## **Cerodolus** Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 410.

**aeneus** Broun, Man. New Zeal. V, 1893, p. 1162. Neuseeland
**chrysomeloides** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 411, t. 13, f. 6. „
**genialis** Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1162. „
3

## **Edalus** Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1159.

**alienus** Broun, l. c. I, 1880, p. 391. Neuseeland
**opacus** Broun, l. c. V, 1893, p. 1160. „
**pleuralis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 289. „
3

## **Leptogastrus** M'Leay.

M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 293.

**Mastersi** M'Leay, l. c. p. 294. Queensland
**1**

## **Asiopus** Sharp.

Sharp in Whymper's Trav. Great Andes Equat. Suppl. 1891, p. 43.

**opatroides** Sharp, l. c. p. 43. Ecuador
1

## **Laena** Latr.

Latr. Règne anim. ed. 2, II, 1829, p. 39. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 237. — Sol. Studi Ent. 1848, p. 152 (6), 188 (42). — Redt. Gattungen 1845, p. 129; Fn. Austr. 1849, p. 53, 599; ed. II, 1858, p. CVIII u. p. 619; ed. III, 1874, p. CXX u. II, p. 123. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 439. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 320. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 135 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 135 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 670. — Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 227. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 398—400 (Übers. üb. die ganze Gattung); XXXI, 1887, p. 521—523; 1899, p. 282—286; 1906, p. 443—448; 1908, p. 275—278; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 61—63 (die letzten 5 Arbeiten sind Übersichten über einzelne Gruppen.)

Subgen. *Catolaena* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 443.

**alaiensis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 446 Turkestan
*(Catolaena).*

**alternata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 398, 401. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 673 (*Laena* s. str.). — Türkei

**angorensis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 284 (*Laena* s. str.). — Angora

**angusta** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 233. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 399; XXXI, 1887, p. 522. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 673 (*Laena* s. str.). — Kaukasus

**auliensis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 190; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 445 (*Laena* s. str.). — Turkestan

**Baudii** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 239. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 284 (*Laena* s. str.). — Kaukasus

**bifoveolata** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 709; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 61; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 446 (*Laena* s. str.). — Kanssu

**Bodemeyeri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 224 (*Laena* s. str.). — Kleinasien

**brevipennis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 63; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 447 *(Catolaena)*. — Turkestan

**ceylonica** Motsch. Etudes Ent. VII, 1858, p. 111. — Ceylon

**clivinoides** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 243; XXV, 1881, p. 290; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 261 (*Laena* s. str.). — Cypern

**clypealis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 98. — Simla

**convexicollis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 275 (*Laena* s. str.). — Himalaya

**corallipes** Reitt. l. c. p. 275, 277, 280 (*Laena* s. str.). — Kaschmir

**cribrella** Reitt. l. c. p. 275, 277, 280 (*Laena* s. str.). — „

**curvipes** Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 134 (86). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 285 (*Laena* s. str.). — Cypern

**denticrus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 97. — Simla

**dentipennis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 277, 277, 279 (*Laena* s. str.). — „

**dentitibia** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 62; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 446 (*Laena* s. str.). — Buchara

**deplanata** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 240. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 284 (*Laena* s. str.). — Smyrna

**dilutella** Solsky, Trudy Ent. Ross. XIII, 1881, p. 55. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 285; 1906, p. 445; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 61 (*Laena* s. str.). — Turkestan, Transkaspien

**Edda** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 447 (*Laena* s. str.). — Turkestan

**ferruginea** Küst. Käf. Eur. V, 1846, 68. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 260. — Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 133. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 286. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 674 (*Laena* s. str.). — Dalmatien, Griechenland

*Marthae* Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 224.

*villosula* Motsch. Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 594.

var. *minima* Motsch. Etudes Ent. VII, 1858, p. 111. — Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 133. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 286.

*Krueperi* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 222 nota; XXIX, 1885, p. 400.

**Ganglbaueri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 33 (*Laena* s. str.). — Türkei

**Gebieni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 443; 1908, p. 276 (*Laena* s. str.). — Kaschmir

var. *kaschmirensis* Reitt. l. c. p. 443; l. c. p. 276. — „

**glabriuscula** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Ak. Förh. 1907—08 (1909), nr. 7, p. 87. — Libanon

**graeca** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 231. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 399. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 673 (*Laena* s. str.). — Griechenland

**Hauseri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 445 (*Laena* s. str.). — Turkestan

**Heydeni** Weise, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 102. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 398. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 672 (*Laena* s. str.). — Griechenland, Balkan

**hirtella** Solsky, Trudy Ent. Ross. XIII, 1881, p. 54. — Reitt Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 61; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 445 (*Laena* s. str.). — Turkestan

**hirtipes** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 222; XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 283 (*Laena* s. str.). — Lenkoran

**Hopffgarteni** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 230; Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 59. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 398. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 672 (*Laena* s. str.). — Ungarn, Serbien, Türkei

**indica** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 96. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 276 (*Laena* s. str.). — Simla

**jalaorana** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 276, 278 (*Laena* s. str.). — Himalaya

**Justinae** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 523 (*Laena* s. str.). — Kaukasus

**Kaufmanni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 222; XXIX, 1885, p. 398. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 672 (*Laena* s. str.). — Dalmatien

**Korbi** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 374. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 284 (*Laena* s. str.). — Kleinasien

**Kraatzi** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn. XVI, 1878, p. 236. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 398. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 672 (*Laena* s. str.). — Türkei

**kuluana** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 276, 278 (*Laena* s. str.). — Himalaya

**Lacordairei** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 133. — Indien

**Lederi** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 229. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 398; XXXI, 1887, p. 523 (*Laena* s. str.). — Kaukasus

**libanotica** Reitt. l. c. p. 400, 401; 1899, p. 285 (*Laena* s. str.). — Libanon

**ongula** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 133. — „

**Merkli** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 313. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 674 (*Laena* s. str.). Türkei

**minuta** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 97. Simla

**nigritissima** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 444; 1908, p. 275 (*Laena* s. str.). Kaschmir

**obscuricornis** Reitt. op. cit. 1899, p. 283 (*Laena* s. str.). Kleinasien

**Oertzeni** Reitt. op. cit. XXIX, 1885, p. 399, 401. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 674 (*Laena* s. str.). Kreta

**Ormayi** Reitt. op. cit. XXXI, 1887, p. 523. — Seidl. l. c. p. 673 (*Laena* s. str.). Siebenbürgen

**osmanlis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 447 (*Laena* s. str.). Türkei

**parvidens** Reitt. op. cit. 1890, p. 373; 1899, p. 285 (*Laena* s. str.). Kleinasien

**parvula** Reitt. op. cit. XXIX, 1885, p. 400, 402; 1899, p. 286 (*Laena* s. str.). Libanon

**Pici** Reitt. op. cit. 1900, p. 87 (*Laena* s. str.). Syrien

**piligera** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 233. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 285 (*Laena* s. str.). Kaukasus

♂ *longicornis* (scr. *longicollis*) Weise, l. c. p. 237.

var. *byzantina* Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. VIII, 1901, p. 466. Konstantinopel

**pilosissima** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 448 (*Laena* s. str.). Bukarest

**pulchella** Fisch. Ent. Imp. Ross. II, 1824, p. 201, t. 22, f. 8. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 399 (*Laena* s. str.). Türkei, Südrußland

*pubella* Sol. Studi Entom. 1848, p. 190 (44). — Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 132. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 260. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 673.

*rubiginosa* Sol. l. c. p. 190. — Baudi, l. c. p. 260.

**quadricollis** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 232. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 399; XXXI, 1887, p. 522 (*Laena* s. str.). Kaukasus

**Reitteri** Weise, l. c. XV, 1877, p. 27, t. 1, f. 9. — Reitt. l. c. p. 399, l. c. p. 522. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 673 (*Laena* s. str.). Karpathen, Siebenbürgen

**robusta** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 446 (*Catolaena*). Samarkand

**Rosti** Reitt. l. c. p. 444; 1908, p. 276 (*Laena* s. str.). Kaschmir

**rotundicollis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 134. Japan

**rubripes** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 277, 277, 279 (*Laena* s. str.). Kaschmir

**Schwarzi** Reitt. op. cit. XXIX, 1885, p. 402; XXXI, 1887, p. 523 (*Laena* s. str.). Corfu

**Starcki** Reitt. op. cit. XXXI, 1887, p. 523, 524 (*Laena* s. str.). Circassien

**striolata** Reitt. op. cit. 1899, p. 285 (*Laena* s. str.). Kleinasien

*parvidens* (pars) Reitt. op. cit. 1890, p. 373.

**syriaca** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 243; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 261. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 286 (*Laena* s. str.). Syrien, Cypern

**theana** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 283 (*Laena* s. str.). — Kleinasien

**turcica** Reitt. l. c. p. 282 (*Laena* s. str.). — Türkei

**turkestanica** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 221; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 62; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 447 (*Catolaena*). — Turkestan

**viennensis** Sturm, Käf. II, 1807, p. 180, t. 41, f. a, A. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 730. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 78, f. 387. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 259. — Seidl. Fn. Transs. 1891, p. 559; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 673, 674 (*Laena* s. str.). *pimelia* Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 289. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 237. — Küst. Käf. Eur. V, 1846, 67. — Sol. Studi Ent. 1848, p. 189 (43), t. 6, f. 10—14. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 599, ed. II, 1858, p. 619; ed. III, 1874, II, p. 123. — Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 228. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 399; XXXI, 1887, p. 522. — Österreich, Schweiz

**Weisei** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 238; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 399; 1899, p. 282. — Griechenland

71

### **Prolabrus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 111.

**parallelus** Fairm. l. c. p. 111. — Madagaskar

1

## LXXIX. Helopinae.

J. Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 240; ed. II, 1883, p. 385. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 320. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 300, 391. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 676. — Reitter, Best.-Tab. LIII, in Verh. Nat. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 34.

*Helopides* vrais et *Misolampides* Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 440, 447.

### **Omolipus** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 127.

**affinis** Geb. Fauna Südw.-Austr. I, 1908, p. 333. — Westaustralien

**chalybeus** Geb. l. c. p. 332. — „

**corvus** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 127, t. 6, f. 9. — Australien

**cyaneipennis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 394, t. 8, f. 12. — N. W. Australien

**cyaneus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 98. — King George's Sund

**gnesioides** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 143. — Queensland

**grandis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 294. — Queensland
**laevis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 142. — Cap York
**oblongus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 379. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 393. — West-australien
**parvus** Bates, l. c. p. 379. — „
**socius** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. 1862, p. 463; (4) III, 1869, p. 143. — Ins. Lizard b. Queensland
**submetallicus** Geb. Fauna Südw.-Austr. I, 1908, p. 333 nota. — Cap York

12

## **Campolene** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 44.

**nitida** Pasc. l. c. p. 44, t. 2, f. 4. — N. S. Wales

1

## **Metisopus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 370.

**purpureipennis** Bates, l. c. p. 371. — Ins. Norfolk

1

## **Isopus** Montrouz.

Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 299. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 374.

**Allardi** Bates, l. c. p. 376. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 200. — Neu-Caledonien
**apicipennis** Fauv. l. c. p. 198, 201. — „
**Blanchardi** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 299. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 375. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 198, 200. — „
**caledonicus** Bates, l. c. p. 377. — Fauv. l. c. p. 198, 199. — „
**cyaneus** Bates, l. c. p. 377. — Fauv. l. c. p. 197, 199. — „
**kanak** Fauv. l. c. p. 197, 198. — „
**morychoides** Fauv. l. c. p. 198, 202. — „
**obtusus** Fauv. l. c. p. 197, 199. — „
**oxygaster** Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 300. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 378. — Fauv. l. c. p. 198, 202. — „
**productus** Fauv. l. c. p. 198, 200. — „
**robustus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 375. — Fauv. l. c. p. 198, 199. — „
**sulcifer** Fauv. l. c. p. 197, 201. — „

12

## **Episopus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 372. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 202.

**cavipennis** Fauv. l. c. p. 203. — Neu-Caledonien
**Championi** Fauv. l. c. p. 203, 204. — „

**convexus** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 300. — Fauv. l. c. p. 203. Neu-Caledonien
**politus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 373. — Fauv. l. c. p. 203. „
**violaceipennis** Fauv. Rev. d'Ent. 1904, p. 204. „
**viridipennis** Fauv. l. c. p. 203, 205. „
6

## **Ceramba** Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 206.

**hydrovatina** Fauv. l. c. p. 206. Neu-Caledonien
1

## **Chlorocamma** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 371.

**Iris** Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. (2) I, 1867, p. 189 nota; Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 205, 206. Neu-Caledonien
**sulcatum** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 291. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 205. „
*elongatum* Montr. l. c. p. 291.
*carenipenne* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 372.
**viridipennis** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 32. Insel Woodlark
3

## **Leiopeplus** Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1160.

**expolitus** Broun, l. c. I, 1880, p. 392. Neuseeland
1

## **Haporema** Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 109.

**decipiens** Fairm. l. c. p. 109. Obock
1

## **Toxocnema** Fåhr.

Fåhr, Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 304.

**rufitarsis** Fåhr. l. c. p. 305. Caffrarien
1

## **Stenophanes** Solsky.

Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 294. — Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XVIII.

**mesostena** Solsky, l. c. VII, 1871, p. 376: XI, 1875, p. 295, t. 1, f. 8. — Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XVIII. Ostsibirien, Korea

**rubripennis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 137. — All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1878, p. 62. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 477. — Japan
**strigipennis** Mars. l. c. p. 138. — All. l. c. p. 62. — Lew. l. c. p. 477. — ,,
3

## **Hexaroptrum** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 38.

*Hexarhopalus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XIX.

**foveipenne** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 38. — Kurseong
**sculpticolle** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XIX. — Chang Yang
2

## **Misolampidius** Solsky.

Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 292. — Kolbe, Arch. f. Naturg. LII, 1886, I, p. 204, t. 10, f. 1, 11—19.

*Ptilonix* All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1878, p. 62.

**clavicrus** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 139. — All. l. c. p. 63. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 476. — Japan, Korea
*morio* Kolbe, Arch. Naturg. LII, 1886, I, p. 209, t. 11, f. 35.
**entomogonoides** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 319. — Sikkim
**indicus** All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1878, p. 63. — Himalaya
**laevicollis** All. l. c. p. 62. — ,,
**molytopsis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 135. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 476. — Japan
**rugipennis** Lew. l. c. p. 476, t. 13, f. 10. — ,,
**tentyrioides** Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 293, t. 1, f. 7. — Ostsibirien
7

## **Misolampus** Latr.

Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 160. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 204. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 81 (9). — Sol. Studi Ent. 1848, p. 151 (5), 183 (37). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 442. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 319. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 262. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 677. — Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 672, 673.

**Erichsoni** Vaulog. l. c. p. 674. — Algier
*Goudoti* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 184, t. 8. — Sol. Studi Ent. 1848, p. 187 (41), t. 6, f. 6—9.
**gibbulus** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 51, t. 120, f. 7. — Sol. Studi Ent. 1848, p. 185 (39). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 204. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 57, f. 5. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 82 (10). — Portugal

*Hoffmannseggi* Latr. Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 161, t. 10, f. 8. — Guér. Icon. règne anim. t. 29, f. 3 a; Mag. Zool. 1834, t. 114, f. 2, 3.

**Goudoti** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 28, t. 114, f. 1. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 83 (11). — Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 674. Marokko

**lusitanicus** Brême, Rev. Zool. 1842, p. 82 (10). Portugal

**Ramburi** Brême, l. c. p. 83 (11). — Sol. Studi Ent. 1848, p. 186 (40). Spanien

**scabricollis** Graëlls, Rev. Zool. 1849, p. 621; Mem. Ac. Cienc. Madrid I, 2, p. 138; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 15, t. 1, f. 4. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 78, f. 386. „

**subglaber** Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 204. „

**7**

## **Gnesis** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 477.

*Tromosternus* Haag, Abh. Ver. Bremen, V, 1876, p. 130.

**helopioides** Pasc. l. c. p. 478. — Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 136. Japan

*Haagi* Har. Abh. Ver. Bremen V, 1876, p. 131. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1882—90, t. 158, f. 6. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 476.

1

## **Menandris** Haag.

Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 103; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 131.

**aenea** Haag, l. c. p. 103; l. c. p. 131. Ovalau, Upolu

1

## **Asopis** Haag.

Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 104; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 132.

**suavis** Haag, l. c. p. 104; l. c. p. 132. Ovalau

1

## **Carabelops** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 534.

**aenescens** Fairm. l. c. p. 534. Madagaskar

1

## **Telethrus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 29.

**ebeninus** Pasc. l. c. p. 29; (5) XX, 1887, t. 1, f. 10. Santarem

1

## **Heliofugus** Guér.

Guér. Voy. Coquille Ent. II, 1830, p. 96. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 205. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 111 (21). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 443.

*Euschatia* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 227.
*Heliophygus* Gemm. et Har. Cat. Col. VII, 1870, p. 2008. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 191 (Mon.).

**arenosus** Guér. Voy. Coqu. II. 1830, p. 96, t. 4 f. 6. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 112 (22). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 205. — Fairm. Mon. p. 199. — Chile
*parvus* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 229.
**brevipennis** Fairm. Mon. p. 197. — ,,
**collaris** Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 404. — Fairm. Mon. p. 191. — ,,
**cribriceps** Fairm. Mon. p. 196. — ,,
**cryptocephalus** Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 348. — Fairm. Mon. p. 192. — ,,
**impressus** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 27. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 113 (23). — Fairm. Mon. p. 194. — ,,
*punctatus* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 228, t. 20, f. 3 a—e.
**laticollis** Sol. l. c. p. 230. — Fairm. Mon. p. 193. — ,,
**proximus** Sol. l. c. p. 229. — Fairm. Mon. p. 198. — ,,
**punctatosulcatus** Fairm. Mon. p. 197. — ,,
**punctatostriatus** Fairm. Col. Chili 1861, p. 5; Mon. p. 194. — ,,
*tenuipunctatus* Phil. Stett. Ent. Zeitschr. XXV, 1864, p. 349.
**sulcatulus** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123. — Fairm. Mon. p. 192. — ,,
*sulcatus* Sol. in Gay. Hist. Chile V, 1851, p. 230.
**sulcatus** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 27, t. 113. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 113 (23). — Fairm. Mon. p. 197 nota. — La Plata
**sulcipennis** Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 404. — Chile
?*sulcipennis* Fairm. Mon. p. 195.

13

## **Dinomus** Brême.

Brême, Rev. Zool. 1842, p. 113 (23). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 444.

**perforatus** Brême, l. c. p. 114 (24). — Mexico

1

## **Zophius** Brême.

Brême, Rev. Zool. 1842, p. 110 (20). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 444.

**rufopictus** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 40. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 111 (21). — Capland

**1**

## **Osdara** Walk.

Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 445.

**brevipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 336. — Madagaskar
**granosa** All. Le Natur. 1894, p. 104. — Indien

**hovana** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 336. Madagaskar
**laevicollis** Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 328. Ceylon
**picipes** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 285. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 446, Atl. t. 57, f. 4. „
**plicicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 233. Neu-Guinea
6

## **Baratus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 233.

**crenulatus** Fairm. l. c. p. 234. Philippinen
1

## **Zabroideus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 219.

**pinguis** Fairm. l. c. p. 220. Tibet
1

## **Ozotypus** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 328.

**setosus** Pasc. l. c. p. 329. Ceylon
1

## **Euphloeus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 15. — Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 222.

**bigranosus** Fairm. l. c. p. 221. Südindien
**verrucosus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 16. Malabar
2

## **Micreuphloeus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 223.

**asperipellis** Fairm. l. c. p. 224. Ceylon
1

## **Tanchirus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 224.

**compactus** Fairm. l. c. p. 225. Indien
1

## **Phymaeus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 439.

**pustulosus** Pasc. l. c. p. 440. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1882—90, t. 158, f. 4. Ceylon
1

## **Sphaerocaulus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 235.

**echidna** Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 276. Madagaskar
**graniger** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 236. „
**laevicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 210. „
**Perrieri** Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 329. „

4

## **Moromelas** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 481.

**foveipennis** Fairm. l. c. p. 481. Madagaskar

1

## **Asididius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 236.

**convexicollis** Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 275. Madagaskar
**Coquereli** Fairm. Ann. Soc. Entr. Fr. (4) IX, 1869, p. 237. „

2

## **Mimopeus** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 477.

**amaroides** Pasc. l. c. p. 477. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 474 (3). Australien

1

## **Saziches** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 261.

**subcaudatus** Champ. l. c. p. 262, t. 11, f. 22, 22 a—c. Guatemala

1

## **Isaminas** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 266.

**brevicollis** Champ. l. c. p. 267. Guatemala
**gibbipennis** Champ. l. c. p. 267, t. 11, f. 21. Centr.-Amerika

2

## **Sphaerotus** Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 416. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 234. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 107 (13). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 446.

**costatus** Brême, l. c. p. 109 (15). Brasilien
**cribratus** Brême, l. c. p. 108 (14). Paraguay

**curvipes** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 417, t. 21, f. 15. — Guér. Icon. règne anim. t. 32, f. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 234. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 107 (17). Brasilien
**laevigatus** Brême, l. c. p. 109 (15). „
4

## Mitys Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 97, 261, 520.

**inflatus** Champ. l. c. p. 97, t. 5, f. 7, 7a—b. Mexico
**opacus** Champ. l. c. p. 98. „
**politus** Brême, Rev. Zool. 1842, p. 109 (15). „
*laevis* Champ. l. c. p. 98, 261, 520, t. 5, f. 6.
3

## Oxidates Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 263.

*Sphaerotus* Brême, Rev. Zool. 1842, p. 107 (13) (pars).

**aurichalceus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 265. Mexico
**elongatus** Champ. l. c. 1893, p. 548. „
**gibbus** Champ. l. c. p. 548, t. 23, f. 10. „
**gravidus** Brême, Rev. Zool. 1842, p. 109 (15). — Champ. l. c. p. 264. „
**mexicanus** Brême, l. c. p. 110 (18). — Champ. l. c. p. 265. „
**planicollis** Champ. l. c. p. 264, t. 11, f. 19, 19 a—c. „
**princeps** Champ. l. c. p. 265, 548, t. 11, f. 20. „
**puncticeps** Champ. l. c. p. 266. „
**thoracicus** Brême, Rev. Zool. 1842, p. 110 (16). — Champ. l. c. p. 264. „
**9**

## Piloxys Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 23.

**foveatus** Fairm. l. c. p. 23. Madagaskar
**Perrieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. IL, 1905, p. 127. „
2

## Diopethes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 32.

**arachnoides** Pasc. l. c. p. 33. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1882—90, t. 158, f. 3. Bahia
1

## Immedia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 33.

**erosa** Pasc. op. cit. (5) XX, 1887, p. 15. Bahia
**integra** Pasc. op. cit. (5) XX, 1887, p. 15. Rio Janeiro
**occulta** Pasc. op. cit. (5) IX, 1882, p. 33. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1882—90, t. 153, f. 1. Bahia
3

## **Camarothelops** Kolbe.

Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berl. V, 1910, p. 30.

**Braueri** Kolbe, l. c. p. 31. Seychellen
1

## **Cyphelops** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 73.

**inflatus** Fairm. l. c. p. 74. Madagaskar
**1**

## **Periphanes** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 245.

**orichalceus** Fairm. l. c. p. 246. Sumatra
1

## **Enoplopus** Sol.

Sol. Studi Ent. 1848, p. 151 (5), 158 (12). — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVIII u. 617; ed. III, 1874, p. CXX u. II, p. 124. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 449. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 321. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 135 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 135 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 677, 678.

*Acanthopus* Latr. Règne anim. ed. II, 2, 1829, p. 38. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 233. — All. Abeille XIV, 1876, p. 3; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 15 u. 64.

**dentipes** Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 236; ed. Hellw. I, 1795, p. 285. — Panz. Fn. Germ. L, 1798, nr. 4. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 347. — Sol. Studi Ent. 1848, p. 160 (14), t. 4, f. 7—13. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 680. Deutschland, Österreich, Ungarn, Schweiz, Italien
*caraboides* Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1786, t. 1, f. 15. (s. descr.) — Germ. Reise Dalm. 1817, p. 190. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 233. — Küst. Käf. Eur. XIV, 1848, 91. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 222. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 618. — Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 78, f. 388. — All. Abeille XIV, 1876, p. 5; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 65. — Seidl. Fn. Transs. 1891, p. 559.
*latissimus* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. X, 1902, p. 426.
**Reitteri** Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 88. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 680. Morea
2

## **Hegemona** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 230. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 448. — All. Abeille XIV, 1876, p. 4; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 60. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 267 (Mon).

**Allardi** All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 251. Columbien
**angustatus** Champ. Mon. p. 272, t. 12, f. 3. Guatemala

**bicaudatus** Champ. Mon. p. 270, 549, t. 11, f. 24. — Guatemala
**chiriquensis** Champ. Mon. p. 273, 549, t. 12, f. 4. — Central-amerika
**compressus** All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 254. — Champ. Mon. p. 271, t. 12, f. 1. — „
**costaricensis** Champ. Mon. p. 275, t. 12, f. 5. — Costa Rica
**elongatus** All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 253. — Champ. Mon. p. 269. — Mexico
**flibuster** Thoms. Rev. Zool. 1856, p. 475, t. 23, f. 4. — All. Abeille XIV, 1876, p. 9; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 254. — Champ. Mon. p. 275. — Centr.-Amerika
**furcillatus** All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 252. — Champ. Mon. p. 273. — Mexico
**guatemalensis** Champ. Mon. p. 274, t. 11, f. 25. — Guatemala
**hondurensis** Champ. Mon. p. 269. — Brit. Honduras
**interruptus** Champ. Mon. p. 275, t. 12, f. 6. — Costa Rica
**lineatus** Champ. Mon. p. 271, t. 11, f. 23. — Central-amerika
**mexicanus** Champ. Mon. p. 274. — Mexico
**niger** Champ. Mon. p. 271, t. 12, f. 2. — Guatemala
**refulgens** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 549. — „
**resplendens** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 230. — All. Abeille XIV, 1876, p. 9; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 251. — Champ. Mon. p. 268. — Mexico
**retrodentatus** All. l. c. p. 253. — Champ. Mon. p. 270. — „
**zunilensis** Champ. Mon. p. 272, t. 11, f. 26. — Guatemala



## **Nautes** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 475. — All. Abeille XIV, 1876, p. 3; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 19, 245. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 277.

**alternans** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 550. — Guatemala
**antennatus** Champ. l. c. 1887, p. 281, t. 12, f. 11. — Panama
**asperipennis** All. Le Natur. 1894, p. 259. — Havana
**azurascens** Jacq. du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba VII, 1857, p. 153. — All. Abeille XIV, 1876, p. 5; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 58, 246. — Cuba
**Belti** All. l. c. p. 59, 248. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 280, t. 12, f. 9. — Central-amerika
**breviceps** Champ. l. c. p. 282, t. 12, f. 12. — Panama
**chrysomeloides** Champ. l. c. p. 284, t. 12, f. 14. — Brit. Honduras
**enoplopoides** Champ. l. c. p. 287, t. 12, f. 19. — Guatemala
**fervidus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 476. — All. l. c. p. 6; l. c. p. 58, 245. — Champ. l. c. p. 278, t. 12, f. 7. — Central-amerika
*aeneus* Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 270. — All. l. c. p. 6; l. c. p. 58, 246.
**glabratus** Champ. l. c. p. 278. — Mexico
**hilaris** Champ. l. c. p. 286. — Guatemala
**laeviventris** Champ. l. c. p. 285, t. 12, f. 16. — „
**magnificus** Champ. l. c. p. 284. — „
**nitidissimus** Champ. l. c. p. 286, t. 12, f. 17. — Mexico

**nodulosus** Champ. l. c. p. 287, t. 12, f. 18. Guatemala
**ovatus** Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 271. — All. Abeille XIV, 1876, p. 5; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 247. Columbien
*elegans* Bates, l. c. p. 271. — All. l. c. p. 248.
**rufipes** All. Abeille XIV, 1876, p. 5, 45; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 59, 249. Cuba
**splendens** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 280. Panama
**stabilis** Champ. l. c. 1893, p. 550. Mexico
**striatipennis** Champ. l. c. 1887, p. 283, 551, t. 12, f. 13. „
**tinctus** Champ. l. c. p. 279, t. 12, f. 8. Guatemala
**tricolor** Champ. l. c. 1893, p. 551. Mexico
**varians** Champ. l. c. 1887, p. 281, 550, t. 12, f. 10. „
**versicolor** Champ. l. c. p. 284, t. 12, f. 15. Guatemala



## **Tarpela** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 272. — Allard, Abeille XIV, 1876, p. 4: Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 19, 56, 236. — Champ. Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 288.

*Lamperos* All. l. c. p. 4; l. c. p. 57, 241.

**aerifera** All. l. c. p. 7, 47; l. c. p. 57, 239. — Champ. l. c. p. 307. Central-amerika
**Allardi** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 307, t. 13, f. 14. Mexico
**amabilis** Champ. l. c. p. 308, t. 13, f. 15. Guatemala
**asperipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 362. Tonkin
**atra** All. Abeille XIV, p. 7, 46; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 56, 237. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 296, t. 13, f. 3. Mexiko
**azteca** Champ. l. c. p. 300. „
**bicolor** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 118: Syst. El. I, 1801, p. 159. — Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1863, p. 549. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 224. Südamerika
**Browni** Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 272, t. 2, f. 4. — All. Abeille XIV, 1876, p. 7: Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 56, 236. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 289. Central-amerika
**brunnea** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 140. — All. l. c. p. 46; l. c. p. 243. Japan
*japonica* All. l. c. p. 46.
**catenata** Champ. Mém. Soc. Ent. Belg. III, 1895, p. 215. Yukatan
*catenulata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 552, t. 23, f. 11.
**catenulata** All. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 97; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 57, 239. Australien
**cisteliformis** All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 57, 241. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 310, t. 13, f. 18. Central-amerika
**contigua** Champ. l. c. p. 298. Mexico
**cordicollis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 141. — All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 58, 244. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 478. Japan

**corpulenta** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 292, 552, t. 12, f. 23. — Mexico
**costata** Champ. l. c. p. 293, t. 12, f. 25. — „
**crassipes** Champ. l. c. p. 306, t. 13, f. 13. — „
**cupreoviridis** All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 57, 240. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 302, 554, t. 13, f. 9. — Central-amerika
**depressa** Champ. l. c. p. 306, 555, t. 13, f. 12. — Yukatan
**docilis** Champ. l. c. p. 312, t. 13, f. 20. — Mexico
**durangoensis** Champ. l. c. p. 292, 552. — „
**elegantula** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 478. — Japan
**eximia** Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1876, p. 271. — All. Abeille XIV, 1876, p. 6; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 59, 249. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, t. 13, f. 1. — Nicaragua
**fallax** Champ. l. c. p. 301, t. 13, f. 8. — Mexico
**Flohri** Champ. l. c. 1893, p. 553. — „
**foveolata** Champ. l. c. p. 554. — „
**foveipennis** Champ. l. c. 1887, p. 294, t. 12, f. 26. — „
**fragilicornis** Champ. l. c. p. 309, t. 13, f. 17. — „
**granulipennis** Jacq. du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba VII, 1857, p. 154. — Cuba
**guerreroensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 555. — Mexico
**hispidula** All. Abeille XIV, 1876, p. 7, 47; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 56, 238. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 299, t. 13, f. 6. — „
**Högei** Champ. l. c. p. 297. — „
**inaequalis** Champ. l. c. p. 290, t. 12, f. 21. — Panama
**incilis** Champ. l. c. 1893, p. 553. — Mexico
**jalapensis** Champ. l. c. 1887, p. 296, 553. — „
**marginicollis** Champ. l. c. p. 302. — Guatemala
**micans** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 51; Syst. El. I, 1801, p. 157. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 392. — All. Abeille XIV, 1876, p. 6; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 57, 242. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 694. — Vereinigte Staaten
**mutabilis** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 304. — Jamaica
*occidentalis* All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 40, 167.
**nigerrima** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 555. — Mexico
**oblonga** Champ. l. c. 1887, p. 298. — „
**oblongo-punctata** Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 273. — All. Abeille XIV, 1876, p. 7; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 237. — Champ. l. c. p. 290. — „
**propinqua** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 305. — Jamaica
**pulchra** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 551, t. 23, f. 12. — Mexico
**puncticeps** Champ. l. c. 1887, p. 303. — Guatemala
**reticulata** Champ. l. c. p. 293. — Honduras
**sculptilis** Champ. l. c. p. 295. — Mexico
**setigera** Champ. l. c. p. 297, t. 13, f. 4. — „
**silvicola** Champ. l. c. p. 309, t. 13, f. 16. — Guatemala
**sinuaticollis** Champ. l. c. p. 303. — Panama
**socia** Champ. l. c. p. 299, t. 13, f. 5. — Mexico
**subparallela** Champ. l. c. p. 300, 554, t. 13, f. 7. — „

**subvittata** Champ. l. c. p. 305, t. 13, f. 11. Guatemala
**suturalis** Champ. l. c. p. 310. „
**teapensis** Champ. l. c. 1893, p. 556. Mexico
**tenuicornis** Champ. l. c. 1887, p. 289, t. 12, f. 20. Guatemala
**thoracica** Champ. l. c. p. 293, t. 12, f. 24. Nicaragua
**torrida** Champ. l. c. p. 291, t. 12, f. 22. Mexico
**totonicapamensis** Champ. l. c. p. 311, t. 13, f. 19. Guatemala
**tropicalis** Champ. l. c. p. 304, t. 13, f. 10. „
**undulata** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 132. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 392. — All. Abeille XIV, 1876, p. 6; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 58, 244. Vereinigte Staaten
? *americana* Beauv. Ins. Afr. et Am. 1805, p. 122, t. 30 b, f. 6.
**venusta** Say, Long's Exped. II, 1824, p. 283. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 393. — All. Abeille XIV, 1876, p. 6; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 58, 242. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 694. „
**veraepacis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 295, t. 13, f. 2. Guatemala

62

## Helops F.*)

F. Syst. Ent. 1775, p. 257. — Latr. Règne anim. ed. II, 1829, p. 39. — Redt. Gattungen 1845, p. 129; Fn. Austr. 1849, p. 53, 600; ed. II, 1858, p. CVIII u. 618; ed. III, 1874, p. CXX u. II, p. 124. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 295. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 511. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 450. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 322, 340. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 391. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 98 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 135 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 135 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 677, 684 (Naturg.). — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 263; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 268. — All. Abeille XIV, 1876, p. 1—80 (Revis.); Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 13—268 (Monogr.). — Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 672, 675 (Übers. nordafr. Arten). — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 68.

Subgen. *Allardius* Ragusa, Natur. Sicil. 1898, p. 130.
Subgen. *Catomidius* Seidl. Naturg. p. 791. — Vaulog. Übers. p. 679, 689, 709.
Subgen. *Catomus* All. Revis. p. 4; Mon. p. 17, 45, 185. — Seidl. Naturg. p. 698, 748, 788. — Vaulog. Übers. p. 679, 694, 714.
Subgen. *Coscinoptilix* All. Mon. p. 16, 33, 127.
*Coscinopter* All. Revis. p. 4.
Subgen. *Cylindronotus* Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 73. — All. Revis. p. 4; Mon. p. 18, 51, 214. — Seidl. Naturg. p. 697, 720, 766.
Subgen. *Diastixus* All. Revis. p. 5; Mon. p. 17, 42, 174. — Seidl. Naturg. p. 698, 746, 787. — Vaulog. Übers. p. 679, 685, 702.
Subgen. *Gunarus* Gozis, Récherches 1886, p. 25. — Vaulog. Übers. p. 679, 689, 707 (pars).
*Xanthomus* (pars) Seidl. Naturg. p. 742, 778.
Subgen. *Helops* s. str. Vaulog. Übers. p. 675 nota, 678, 679, 695.
*Helops* (pars) Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 305. — All. Revis. p. 4, 12; Mon. p. 16, 20.

*) Um die Übersicht über diese schwer zu katalogisierende Gattung zu erleichtern, habe ich bei den Arten die hinter den Gattungszitaten angegebene, eingeklammerte Abkürzung (Monogr., Übers. usw.) angewandt.

*Anteros* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235. — Seidl. Naturg. p. 696, 758.

Subgen. *Nalassus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 323. — All. Revis. p. 5; Mon. p. 28, 98. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 521; Fn. Transsylv. 1891, p. 560; Naturg. p. 698, 742, 778.

*Helops* s. str. Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 234.

Subgen. *Nesotes* All. Revis. p. 5; Mon. p. 17, 38, 159. — Seidl. Naturg. p. 698, 747, 788.

Subgen. *Odocnemis* All. Revis. p. 4; Mon. p. 17, 50, 210. — Seidl. Naturg. p. 697, 722, 767.

Subgen. *Omaleis* All. Mon. p. 36, 151. — Seidl. Naturg. p. 698, 734, 777.

*Omalus* All. Revis. p. 4. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 521; Fn. Transs. 1891, p. 560.

Subgen. *Pelorinus* Vaulog. Übers. p. 675 nota, 678, 680, 696.

*Helops* s. str. Seidl. Naturg. p. 704, 764.

Subgen. *Probaticus* Seidl. Naturg. p. 697 (scr. *Probatius*), 764, 849.

Subgen. *Raiboscelis* All. Revis. p. 5 (scr. *Raibosceles*); Mon. p. 17, 49, 203. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 522; Fn. Transs. 1891, p. 560; Naturg. p. 696, 698, 754.

*Hipponome* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235.

Subgen. *Stenomacidius* Seidl. Naturg. p. 791.

Subgen. *Stenomax* All. Revis. p. 4; Mon. p. 17, 33, 129. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 521; Fn. Transs. 1891, p. 560; Naturg. p. 698, 726, 771. — Vaulog. Übers. p. 676, 679, 699 (sensu lat.).

Subgen. *Xanthomus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 302. — All. Mon. p. 30, 113. — Seidl. Naturg. p. 738, 778.

Subgen. *Zophelops* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 221.

*Euryhelops* Reitt. Deutsche Ent. Zeit. 1901, p. 214.

**Abeillei** Seidl. Naturg. p. 737, 753 *(Omaleis)*. — Corsica

**acutangulus** Seidl. Naturg. p. 791, 797 *(Stenomacidius)*. — Syrien

**acutipennis** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 269. — All. Revis. p. 12; Mon. p. 190. — Seidl. Naturg. p. 793 *(Catomidius)*. — „

**adimonius** All. Revis. p. 35; Mon. p. 92. — Seidl. Naturg. p. 705 *(Pelorinus)*. — Anatolien, Griechenland

*Fulei* Baudi, Deutsche Ent. Zeit. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 27.

**aemulus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 61. — Baudi, l. c. p. 279; l. c. p. 126. — All. Revis. p. 21; Mon. p. 116. — Seidl. Naturg. p. 739. — Vaulog. Übers. p. 684, 701 *(Xanthomus)*. — Sicilien, Tunis, Algier, Marokko

*fusculus* All. Revis. p. 40; Mon. p. 31, 116.

**aenelpennis** All. Revis. p. 18; Mon. p. 146. — Seidl. Naturg. p. 735 *(Omaleis)*. — Rhodus, Syrien

**aenescens** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 90. — All. Revis. p. 27; Mon. p. 43, 178. — Vaulog. Übers. p. 687, 704 *(Diastixus)*. — Algier

*acutangulus* Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 199 (22).

*punctipennis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 48.

**aeneus** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 82. — Seidl. Naturg. p. 727, 773 *(Stenomax)*. — Deutschland, Österreich-Ungarn, Italien, Türkei

*arboreus* Schrank, Enum. 1781, p. 219.

*incurvus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 54. — All. Revis. p. 16; Mon. p. 33, 131. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 522; Fn. Transs. 1891, p. 560.

*lanipes* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 235; ed. Hellw. I, 1795, p. 285. — Preyssl. Böhm. Ins. 1790, p. 79. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 255. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 279. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 600; ed. II, 1858, p. 618; ed. III, 1874, II, p. 125. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 223.

**aeneus** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 32 *). — Ins. Woodlark

**aereus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 160. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 396; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. — All. Revis. p. 19; Mon. p. 36, 148. — Seidl. Naturg. p. 695. — Verein. Staaten

*aratus* Say, Journ. Ac. Phil. V, 2, 1827, p. 241. — All. Mon. p. 49, 201.

*pullus* Say, l. c. p. 240.

**aethiops** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 509. — All. Revis. p. 25; Mon. p. 42, 172 *(Nesotes)*. — Canar. Ins.

**afer** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 184. — All. Revis. p. 27; Mon. p. 44, 180. — Seidl. Naturg. p. 746 nota. — Vaulog. Übers. p. 686, 703 *(Diastixus)*. — Algier

**altivagans** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 503. — All. Mon. p. 41, 170 *(Nesotes)*. — Teneriffa

**amabilis** Vaulog. Übers. p. 695, 716 *(Catomus)*. — Algier, Tunis

**amasiae** Seidl. Naturg. p. 732, 753 *(Stenomax)*. — Amasia

**anatolicus** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 411 *(Stenomax)*. — Kleinasien

**angustatus** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 354. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 103. — Vaulog. Übers. p. 695, 715 *(Catomus)*. — Algier, Sicilien, Sardinien, Corsica, Südfrankreich

*agonus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 377. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 79, f. 392. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 261, 269; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 267.

*juncorum* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 41. — All. Revis. p. 11; Mon. p. 45, 186.

*obtusangulus* Küst. l. c. 37.

*pygmaeus* Küst. l. c. 38. — All. Revis. p. 11; Mon. p. 45, 186. — Seidl. Naturg. p. 749.

*rotundicollis* Küst. l. c. 40.

*siculus* Küst. l. c. 39. — All. Revis. p. 11; Mon. p. 45, 186.

*tagenioides* Küst. l. c. 42. — All. Revis. p. 9; Mon. p. 45, 186.

Biologie: Rey, Essai d'études 1887, p. 95; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXXIII, 1886 (1887), p. 225 (95).

**angustitarsis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 210 *(Raiboscelis)*. — Armenien

**angustus** J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 77. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 392, 394. — All. Mon. p. 37, 155. — Seidl. Naturg. p. 695. — Californien

**anthicoides** Vaulog. Übers. p. 690, 710 *(Catomidius)*. — Algier

*) Da diese Art auf keinen Fall zu *Helops* gehört, verzichte ich darauf, einen neuen Namen einzuführen.

**anthracinus** Germ. Mag. Ent. I, 1813, p. 124. — Seidl. Naturg. p. 710. — Vaulog. Übers. p. 682, 696 *(Pelorinus)*. — Marokko, Algier, Spanien, Frankreich

*coriaceus* Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 66. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 313. — All. Revis. p. 12; Mon. p. 23, 83. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 32.

var. *tardus* Vaulog. Übers. p. 682, 697.

*obesus* All. Revis. p. 32; Mon. p. 24, 83.

**anthrax** Seidl. Naturg. p. 711 *(Pelorinus)*. — Sicilien

*anthracinus* Küst. Käf. Eur. I, 1844, 47. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 29. — All. Revis. p. 13, Mon. p. 23, 80.

**Antoniae** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 172. — Seidl. Naturg. p. 793 *(Catomidius)*. — Araxestal

? *tagenioides* Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 197. — Falderm. Fn. Transc. II, 1837, p. 89. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 268; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 265. — All. Revis. p. 9, Mon. p. 228.

**araneiformis** All. Revis. p. 67. — Japan

**arboreus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 160. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 85. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 278: Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 115. — Seidl. Naturg. p. 740 *(Xanthomus)*. — Südrußland, Kaukasus

*amaroides* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 69.

? *gracilis* Fisch. Ent. Ross. II, 1824, p. 200, t. 22, f. 5.

*impressicollis* Fald. Fn. Transc. II, 1837, p. 69. — All. Revis. p. 20; Mon. p. 119.

**arboricola** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 338; Col. Atlant. App. p. 64; Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 279. — All. Revis. p. 23; Mon. p. 39, 163 *(Nesotes)*. — Madeira

**arizonensis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 36; VIII, 1880, p. 152. — Arizona

**asper** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, p. 65. — Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 279. — All. Revis. p. 23; Mon. p. 38, 160 *(Nesotes)*. — Madeira

*Vulcanus* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 513, t. 12, f. 1.

var. *obliteratus* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 279.

**assimilis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 36. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 355. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 277; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 108. — All. Revis. p. 18; Mon. p. 35, 140. — Seidl. Naturg. p. 730. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 91 *(Stenomax)*. — Frankreich, Italien

*aeneoniger* Küst. l. c. 35.

*convexicollis* Küst. l. c. 34.

**attenuatus** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 137. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 397; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. — Seidl. Naturg. p. 696. — Californien

**azoricus** Crotch, Proc. Zool. Soc. 1867, p. 390 *(Nesotes)*. — Azoren

**azureonitens** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123. — Insel Woodlark

*azureus* Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 32.

**azureus** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 221, t. 40, f. 11. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 46. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 272; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 34. — All. Revis. p. 26; Mon. p. 49, 205. — Seidl. Naturg. p. 700, 756 *(Raiboscelis)*. — Balkanhalbinsel, Tirol

var. *tumidicollis* Küst. l. c. 45. — All. l. c. 26; l. c. p. 49, 204. — Baudi, l. c. p. 272; l. c. p. 34. — Seidl. Naturg. p. 757.

**Bachei** J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 353. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 396; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. — Seidl. Naturg. p. 695. — Californien

**badius** Redt. Fn. Austr. 1849, p. 601; ed. II, 1858, p. 619; ed. III, 1874, II, p. 125. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 57. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 369. — Bach, Käferf. III, 1856, p, 223. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 104. — All. Revis. p. 17; Mon. p. 35, 144. — Seidl. Naturg. p. 724, 768 *(Odocnemis)*. — Südungarn

*asphaltinus* Küst. l. c. 55.

**Batesi** All. Rev. p. 38; Mon. p. 51, 216. — Seidl. Naturg. p. 721 nota *(Cylindronotus)*. — Kurdistan

**batnensis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1883, p. XLIV. — Vaulog. Übers. p. 692, 712 *(Catomidius)*. — Algier

var. *biskrensis* Vaulog. Übers. p. 692, 712. — „

var. *soricinus* Vaulog. Übers. p. 692, 712. — „

**bellator** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 218 *(Cylindronotus)*. — Kaukasus

**Blaisdelli** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 66. — Californien

**Bodemeyeri** Reitt. Bodemeyer's Reise 1900, p. 156 *(Pelorinus)*. — Kleinasien

**bosphoranus** All. Revis. p. 56; Mon. p. 36, 149. — Seidl. Naturg. p. 734 *(Stenomax)*. — Kaukasus, Konstantinopel

**brevicollis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 80. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 125. — All. Revis. p. 21; Mon. p. 30, 108. — Seidl. Naturg. p. 745, 787 *(Nalassus)*. — Südrußland

**californicus** Mannerh. Bull. Mosc. 1843, II, p. 287. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 394. — All. Revis. p. 19; Mon. p. 37, 158. — Seidl. Naturg. p. 695. — Californien

**callosus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 489. — Neu-Mexico

**calpensis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 389 *(Omaleis)*. — Spanien

*hispanus* Seidl. Naturg. p. 737, 753.

**calvus** Seidl. Naturg. p. 719, 752. — Vaulog. Übers. p. 682, 699 *(Pelorinus)*. — Tanger, ? Syrien

**Cambyses** Seidl. Naturg. p. 738, 753 *(Omaleis)*. — Persien

**capillatus** All. Le Natur. 1894, p. 259 *(? Catomus)*. *) — Brasilien

---

*) Diese Art kollidiert, falls sie wirklich zu *Helops* gehören sollte, mit der folgenden. Eine Namensänderung erscheint vorläufig überflüssig.

**capillatus** Vaulog. Übers. p. 693, 714 *(Catomidius).* — Algier, Tunis
*gossypiatus* All. Revis. p. 12; Mon. p. 46, 191. — Seidl. Naturg. p. 749.

**carbo** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 33. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 45; Deutsche Ent. Zeit. XX, 1876, p. 274. — All. Revis. p. 28; Mon. p. 43, 177. — Seidl. Naturg. p. 746 *(Diastixus).* — Spanien

**carinatus** Seidl. Naturg. p. 719, 752 *(Pelorinus).* — Kaukasus

**caucasicus** All. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 97. — „

**caudatus** All. Revis. p. 36. — Seidl. Naturg. p. 723 *(Odocnemis).* — Syrien
*praelongus* All. Mon. p. 211.

**cavifrons** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 313, t. 13, f. 22. — Guatemala

**ciliatus** Vaulog. Übers. p. 690, 710 *(Catomidius).* — Algier

**cisteloides** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 159. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 396; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. — All. Rev. p. 16; Mon. p. 33, 128. — Seidl. Naturg. p. 695. — Südl. Verein. Staaten

**clarus** All. Revis. p. 37; Mon. p. 51, 212. — Seidl. Naturg. p. 726 nota *(Odocnemis).* — Syrien

**clavicornis** All. Revis. p. 20; Mon. p. 31, 118. — Seidl. Naturg. p. 740 *(Xanthomus).* — Kurdistan
? *gracilis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 278; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 114.

**coelestinus** Waltl, Isis 1838, p. 464. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 47. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 272; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 35. — All. Revis. p. 26; Mon. p. 50, 208. — Seidl. Naturg. p. 701 *(Raiboscelis).* — Türkei, Klein-asien, Naxos
var. *quadraticollis* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 48.
*syriacus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 272; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 35. — All. Revis. p. 26; Mon. p. 50, 209.

**coeruleus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 418; ed. XII, 1767, p. 677; Anim. spec. method. dispos. 1759; Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 98; ed. Gmelin 1788, p. 2009. — F. Syst. Ent. 1775, p. 257; Spec. Ins. I, 1781, p. 324; Mant. Ins. I, 1787, p. 213; Ent. Syst. I, 1792, p. 118; Syst. El. I, 1801, p. 156. — Ol. Encycl. VII, 1791, p. 45. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 635. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 25. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 49. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 308. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 125. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 272; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 38. — All. Revis. p. 12; Mon. p. 21, 71. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 382. — Seidl. Naturg. p. 702, 761. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 80 *(Helops* s. str.). — Österreich, Italien nebst Ins., Frankreich, England, Spanien, Klein-asien, Südruß-land, Kaukasus, Persien
*chalibeus* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 236; ed. Hellw. I, 1795, p. 288; Mant. II, t. 1, f. G. — Ol. Entom. III, 1795, nr. 58, p. 14, t. 2, f. 9.
*chalybaeus* Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 346; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 187. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235.

*Steveni* Krynicki, Bull. Mosc. VII, 1834, p. 167, t. 5, f. 1. — Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 65 (64). — All Mon. p. 74 (pars).
*violaceus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 480. — Samouelle, Ent. Compend. 1819, p. 362, t. 4, f. 4. Biologie: Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1836, p. 29, t. 4, f. 3. — Westw. Introd. mod. Class. I, 1839, p. 312, f. 36, 20—25. — Perris, Ann. Sc. nat. 1840, p. 81, t. 3 A, f. 1—5; Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 130. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 311. — Schiödte, Met. El. X, 1877—78, p. 571, t. 11, f. 15—22. — Seidl. Naturg. p. 687.

**comatus** Vaulog. Übers. p. 690, 710 *(Catomidius).* — Algier
**confertus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 515, t. 12, f. 2. — All. Revis. p. 23; Mon. p. 39, 164 *(Nesotes).* — Madeira
**confluens** Seidl. Naturg. p. 740 *(Xanthomus).* — Kaukasus,
*zabroides* All. Revis. p. 20; Mon. p. 31, 121. — Sarepta
**conformis** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123. — All. Revis. p. 24; Mon. p. 38, 161 *(Nesotes).* — Canar. Ins.
*congener* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 504.
**congener** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 372. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 249, 276; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 100. — All. Revis. p. 19; Mon. p. 37, 151. — Seidl. Naturg. p. 725. — Vaulog. Übers. p. 684, 701 *(Odocnemis).* — Algier, Marokko
**consentaneus** Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 63. — All. Revis. p. 11; Mon. p. 46, 188. — Seidl. Naturg. p. 749. — Vaulog. Übers. p. 695, 716 *(Catomus).* — Östl. Mittelmeergebiet
**constrictus** Seidl. Naturg. p. 722, 752. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 218 *(Cylindronotus).* — Armenien
**convexifrons** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 141; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 20. — Vaulog. Übers. p. 693, 714 *(Catomidius).* — Algier
**convexulus** J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 353. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 396; Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. — Seidl. Naturg. p. 695. — Colorado, Nebraska
*montanus* J. Lec. Bull. U. S. Geol. and Geogr. Surv. V, 1880, p. 518.
**convexus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 74. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 327. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 126. — All. Revis. p. 22; Mon. p. 29, 105. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 123. — Seidl. Naturg. p. 743, 780. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 87 *(Nalassus).* — Alpen bis Ungarn
*laevigatus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 79.
**cordicollis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 141. — Japan
**corrugatus** Seidl. Naturg. p. 707, 750 *(Pelorinus).* — Syrien
**corrugosus** Seidl. Naturg. p. 707, 750 *(Pelorinus).* — Kleinasien
**corvinus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 44. — All. Revis. p. 26; Mon. p. 49, 203. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 33. — Seidl. Naturg. p. 700 *(Raiboscelis).* — Griechenland
**coxalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 317, t. 13, f. 25. — Mexico

**crassicollis** Küst. (pars) Käf. Eur. XXI, 1850, 32. — All. Revis. p. 28; Mon. p. 42, 175. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 274; Bull. Soc.Ent. Ital. IX, 1877, p. 46. — Seidl. Naturg. p. 746 *(Diastixus)*. Spanien

**crenatostriatus** All. Mon. p. 36, 146. — Seidl. Naturg. p. 732 *(Stenomax)*. Griechenland, Kleinasien

**cretensis** Seidl. Naturg. p. 733, 753 *(Stenomax)*. Kreta

**cribripennis** All. Revis. p. 10; Mon. p. 48, 195. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 273; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 43. — Seidl. Naturg. p. 717 *(Pelorinus)*. Algier

*linearis* Vaulog. Übers. p. 681, 698.

? *longulus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 252, 273.

**cupripennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 319. Mexico

**cyanipes** All. Mon. p. 256. — Seidl. Naturg. p. 701 *(Helops* s. str.). Syrien

*carinimentum* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 383; Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 209.

**cylindriformis** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 68. Neumexiko

**cylindronotoides** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 216 *(Zophelops)*. Turkestan

**cyprius** All. Revis. p. 44; Mon. p. 50, 207. — Seidl. Naturg. p. 700 *(Raiboscelis)*. Cypern

*quadraticollis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 272; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 36.

**dasypus** Seidl. Naturg. p. 725, 752 *(Odocnemis)*. Amasia

**dermestoides** Ill. Verz. Käf. Preuß. 1798, p. 120. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 72. — Seidl. Naturg. p. 744, 783 *(Nalassus)*. Deutschland, Österreich

*caraboides* Redt. Fn. Austr. 1849, p. 601; ed. II, 1858, p. 619; ed. III, 1874, II, p. 125. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 223. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 523; Fn. Transs. 1891, p. 561.

*Fabricii* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123.

*picipes* All. Revis. p. 22; Mon. p. 30, 109.

*quisquilius* Panz. Fn. Germ. L, 1798, nr. 5. — Sturm, Deutschl. Käf. II, 1807, p. 259. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 601; ed. II, 1858, p. 619; ed. III, 1874, II, p. 125. — Küst. Käf. Eur., XXI, 1850, 77. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 335. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 224. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 523; Fn. Transs. 1891, p. 561. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279; Bull. Soc. Ent. IX, 1877, p. 120.

*striatus* Kraatz, Heyd. Reise 1870, p. 135.

**diabolinus** Brancs. Jahresh. Ver. Trencsen XXI, 1899, p. 100, t. 4, f. 5. Askabad

**dichrous** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 224 *(Catomus)*. Angora

**Diecki** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft p. 132. — All. Mon. p. 85. — Seidl. Naturg. p. 709 *(Pelorinus)*. Südspanien

**difficilis** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VII, 1878, p. 57; VIII, 1880, p. 152. — Colorado

**discipula** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 67. — Californien

**discretus** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 134. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 397. — Seidl. Naturg. p. 695. — Texas

**diteras** All. Revis. p. 66; Mon. p. 29, 106. — Seidl. Naturg. p. 744 *(Nalassus)*. — Kaukasus

? *brevis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 122.

**dorsalis** All. Mon. p. 97; Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 97. — Seidl. Naturg. p. 706 *(Pelorinus)*. — „

**Douei** All. Revis. p. 39; Mon. p. 34, 137. — Seidl. Naturg. p. 721 *(Cylindronotus)*. — Kaukasus

**dryadophilus** Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 337. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 278; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 112. — Seidl. Naturg. p. 744, 786 *(Nalassus)*. — Italien, Frankreich, Griechenland, Südrußland

*quisquilius* All. Revis. p. 21; Mon. p. 29, 102.

**ebeninus** Villa, Col. Eur. Dupl. Suppl. 1838, p. 63; Atti Soc. Ital. Sc. nat. 1868, p. 80. — All. Revis. p. 13; Mon. p. 23, 78. — Seidl. Naturg. p. 711. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 84 *(Pelorinus)*. — Frankreich, Italien

*Germari* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 20.

*robustus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 320. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 30.

var. *puncticollis* Rey, Échange 1892, p. 65. — Corsica

**ebeninus** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 285*). — Ceylon

**echinatus** Vaulog. Übers. p. 692, 712 *(Catomidius)*. — Algier

*hirtus* Seidl. Naturg. p. 720, 752.

**Ecoffeti** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 70. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 341. — All. Revis. p. 21; Mon. p. 28, 100. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 277; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 110. — Seidl. Naturg. p. 746. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 88 *(Nalassus)*. — Frankreich

*alpigradus* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. CLXIX.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLI, 1894, p. 106.

**Edwardsi** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 395. — Oregon

**eleodinus** Reiche, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 5. — All. Revis. p. 26; Mon. p. 50, 208. — Seidl. Naturg. p. 700 *(Raiboscelis)*. — Syrien

**elliptipennis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 503. — All. Mon. p. 41, 170 *(Nesotes)*. — Teneriffa

**emtescens** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1893, p. 557, t. 23, f. 13. — Guatemala

**erivanus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 219 *(Cylindronotus)*. — Ordubad

**estrellensis** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft p. 133. — All. Revis. p. 61; Mon. p. 36, 150. — Seidl. Naturg. p. 734 *(Stenomax)*. — Portugal

**euboicus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 382. — Seidl. Naturg. p. 715 *(Pelorinus)*. — Creta, Euboea

var. *Emgei* Seidl. Naturg. p. 715. — Parnongeb.

*) Siehe nota p. 535.

**exaratus** Germ. Reise nach Dalmat. 1817, p. 192. — Küst. Käf. Eur. V, 1846, 70. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 276; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 98. — All. Rev. p. 17; Mon. p. 35, 142. — Seidl. Naturg. p. 726, 770 *(Odocnemis)*. Dalmatien, Illyrien, Istrien, Krain, Italien
*asphaltinus* All. Mon. p. 143.
*brunnitarsis* Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 69.
? *clypeatus* Küst. l. c. 68.

**excavatus** Seidl. Naturg. p. 728, 752 *(Stenomax)*. Taurien

**exsculptus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 314, t. 13, f. 23. Guatemala

**Faldermanni** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 70. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 126. — All. Mon. p. 31, 120. — Seidl. Naturg. p. 740 *(Xanthomus)*. Kaukasus, Persien, Turkmenien

**fallax** Vaulog. Übers. p. 694, 714 *(Catomus)*. Tunis

**faretus** J. Lec. Proc. Ac. Philad. 1858, p. 74. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 392, 397. — All. Revis. p. 6; Mon. p. 59, 250. — Seidl. Naturg. p. 696. Texas

**femoratus** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 71, t. 1, f. 1. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 276; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 105. — Seidl. Naturg. p. 721. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 217 *(Cylindronotus)*. Kaukasus
? *femoratus* All. Mon. p. 216.
*lugubris* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 74, t. 3, f. 10.

**flavus** All. Revis. p. 28; Mon. p. 48, 198 *(Catomus)*. Albanien

**Foudrasi** Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 361. — All. Revis. p. 16; Mon. p. 34, 135. — Seidl. Naturg. p. 731. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 100 *(Stenomax)*. Südfrankreich

**foveolatus** Seidl. Naturg. p. 710 *(Pelorinus)*. Spanien
*interstitialis* All. Rev. p. 13; Mon. 24, p. 85.

**fragilis** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 243 (27). — All. Mon. p. 259 *(Catomidius)*. Turkmenien

**Frivaldszkyi** Seidl. Naturg. p. 749, 754 *(Catomus)*. Türkei
? *gracilis* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 43.

**Fulei** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 21. — All. Revis. p. 14; Mon. p. 91. — Seidl. Naturg. p. 714 *(Pelorinus)*. Thessalien, Parnass

**fulvipes** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 267. — All. Revis. p. 11; Mon. p. 48, 200. — Seidl. Naturg. p. 793 *(Catomidius)*. Syrien

**fundator** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 215 *(Stenomax)*. Kleinasien

**funestoides** Reitt. Bodemeyer's Reise 1900, p. 156 *(Cylindronotus)*. „

**funestus** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 76, t. 3, f. 9a, b. — Seidl. Naturg. p. 722. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 218 *(Cylindronotus)*. Kaukasus
? *femoratus* All. Mon. p. 216.
? *lugubris* All. Mon. p. 218.
var. *corallipes* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 219.
var. *flavipes* All. Mon. p. 52, 219. — Reitt. l. c. p. 219.

var. *gibbicollis* Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 78. — Seidl. Naturg. p. 722. — Reitt. l. c. p. 219.
var. *umbrinus* Falderm. l. c. p. 77. — Seidl. Naturg. p. 722. — Reitt. l. c. p. 219.
*funestus* All. Revis. p. 16; Mon. p. 217.

**fusculus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 511. — All. Mon. p. 42, 173 *(Nesotes)*. — Teneriffa

**futilis** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 520, t. 12, f. 3 *(Nesotes)*. — Madeira

**gagatinus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, p. 66. — All. Mon. p. 41, 168 *(Nesotes)*. — „

*Pluto* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 516, t. 12, f. 3.

**Genei** Gené, Mem. Acc. Torino 1839, p. 74, t. 1, f. 20. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 278; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 118. — All. Revis. p. 19; Mon. p. 37, 158. — Seidl. Naturg. p. 736. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 95 *(Omaleis)*. — Sardinien, Corsica

**Ghilianii** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 253, 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 46. — All. Mon. p. 43, 179. — Seidl. Naturg. p. 747 *(Diastixus)*. — Spanien

*crassicollis* Küst. (pars) Käf. Eur. XXI, 1850, 32.

**gibbithorax** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 273; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 41. — All. Mon. p. 48, 198. — Seidl. Naturg. p. 718 *(Pelorinus)*. — Sardinien

*gibbicollis* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 86.

**gibbosus** Seidl. Naturg. p. 721 *(Cylindronotus)*. — Kaukasus

*gibbicollis* All. Revis. p. 15; Mon. p. 51, 215.

**gilvipes** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 243 (27). — Turkmenien

**glabriventris** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 382. — Seidl. Naturg. p. 702 *(Helops* s. str.). — Griechenland, Cypern, Syrien

*Steveni* All. (pars) Revis. p. 12; Mon. p. 174.

**globicollis** Seidl. Naturg. p. 707, 751 *(Pelorinus)*. — Cypern

**glorificus** Seidl. Naturg. p. 729 *(Stenomax)*. — Circassien

*aeneipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 212.

**gloriosus** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 67, t. 1, f. 2. — All. Revis. p. 16; Mon. p. 34, 134. — Seidl. Naturg. p. 729 *(Stenomax)*. — Kaukasus

*impressus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 51. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 275; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 93.

**gomerensis** Woll. Col. Atlant. App. 1865, p. 64. — All. Revis. p. 24; Mon. p. 38, 162 *(Nesotes)*. — Canar. Ins.

**gossypiatus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 373. — Vaulog. Übers. p. 691, 711 *(Catomidius)*. — Algier, Tunis

*pilosus* All. Revis. p. 30.

**gracilis** Bland, Proc. Ent. Soc. Phil. 1863, p. 319. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 392, 394. — Seidl. Naturg. p. 695. — New Jersey

**gracilicornis** All. Revis. p. 52; Mon. p. 33, 127. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, t. 13, f. 21. — Mexico

**graecus** Seidl. Naturg. p. 745 *(Nalassus)*. — Griechenland

*? brevis* All. Rev. p. 22; Mon. p. 30, 110.

**grajus** All. Rev. p. 34; Mon. p. 24, 85. — Seidl. Naturg. p. 715 *(Pelorinus)*. — Griechenland, Cycladen

**grandicollis** Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 62. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 277; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 108. — All. Revis. p. 22; Mon. p. 35, 141. — Seidl. Naturg. p. 720 *(Cylindronotus)*. — Südrußland

♂ *Sturmi* Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 61.

**granicollis** Seidl. Naturg. p. 716, 751 *(Pelorinus)*. — Türkei

**graniger** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 64. — All. Revis. p. 24; Mon. p. 41, 171 *(Nesotes)*. — Madeira

*cinnamomeus* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 520, t. 12, f. 8.

**granipennis** All. Revis. p. 51; Mon. p. 27, 93. — Seidl. Naturg. p. 706 *(Pelorinus)*. — Türkei, Creta

**granosus** Seidl. Naturg. p. 716, 751 *(Pelorinus)*. — Amasia

**granulatus** All. Revis. p. 32; Mon. p. 24, 84. — Seidl. Naturg. p. 708 *(Pelorinus)*. — Spanien, Portugal

*Ehlersi* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 47.

*rufipes* All. Revis. p. 33; Mon. p. 86.

? *cordicollis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 245; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 32.

**granulifer** Seidl. Naturg. p. 711, 751 *(Pelorinus)*. — Spanien

**gratus** Friv. Term. füzetek XVI, 1894, p. 85. — Seidl. Naturg. p. 735 *(Omaleis)*. — Südungarn, Serbien

**guadalupensis** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 488. — Guadeloupe

**harpaloides** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 73. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 323. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 109; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 277. — All. Revis. p. 21; Mon. p. 28, 99. — Seidl. Naturg. p. 742. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 86 *(Nalassus)*. — Süd-frankreich, Basses Alpes

**Henoni** All. Revis. p. 49; Mon. p. 47, 193. — Seidl. Naturg. p. 749. — Vaulog. Übers. p. 691, 711 *(Catomidius)*. — Algier

**hesperides** Reiche, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 7. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 266. — All. Revis. p. 10; Mon. p. 48, 199. — Seidl. Naturg. p. 793 *(Catomidius)*. — Syrien

*berytensis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 299.

**heteromorphus** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 351, t. 31, f. 2. — All. Revis. p. 28; Mon. p. 43, 176. — Seidl. Naturg. p. 746 nota. — Vaulog. Übers. p. 686, 703 *(Diastixus)*. — Algier

*punctipennis* Luc. l. c. p. 352.

**hirtipennis** Seidl. Naturg. p. 792, 797 *(Stenomacidius)*. — Centralasien

**hirtulus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 374. — All. Revis. p. 23; Mon. p. 32, 126. — Seidl. Naturg. p. 742. — Vaulog. Übers. p. 689, 708 *(Gunarus)*. — Algier

*minutus* Muls. et God. Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 51.

**hirtus** Muls. et God. l. c. p. 53. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 142 (Répertoire). — Vaulog. Übers. p. 692, 713 *(Catomidius)*. — „

**humeridens** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 223 *(Xanthomus)*. — Araxestal

**ibericus** All. Mon. p. 44, 182. — Seidl. Naturg. p. 747 *(Diastixus)*. — Spanien

**iconiensis** Pic, Bull. Autun 1900, p. 31 *(Raiboscelis)*. — Kleinasien

**immarginatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 212 *(Pelorinus)*. — Kurdistan

**impolitus** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 132. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 393. — Texas

**inanis** All. Mon. p. 262. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 316, 556. — Mexico

*funebris* Champ. l. c. p. 316.

**inclusus** Walk. Natur. Vancouver 1866, II, p. 330. — Insel Vancouver

**incultus** All. Mon. p. 34, 132; Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 98. — Seidl. Naturg. p. 728 *(Stenomax)*. — Külek

**infernus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 517, t. 12, f. 4. — All. Mon. p. 39, 166 *(Nesotes)*. — Madeira

**inflatus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235. — Paris

**insignis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 348, t. 31, f. 1. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 272. — All. Revis. p. 12; Mon. p. 21, 73. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 382 nota. — Seidl. Naturg. p. 702. — Vaulog. Übers. p. 680, 696 *(Helops* s. str.). — Algier

**interstitialis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 25. — Seidl. Naturg. p. 708 *(Pelorinus)*. — Spanien

**intricatus** All. Mon. p. 257 *(Stenomax)*. — Bulgarien

**intrusicollis** Seidl. Naturg. p. 733, 753 *(Stenomax)*. — Cypern

*nigropiceus* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 103.

**Kobelti** Seidl. Naturg. p. 717, 751. — Vaulog. Übers. p. 681 *(Pelorinus)*. — Tunis

**Korbi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 219 *(Odocnemis)*. — Kleinasien

**kurdistanus** Reitt. l. c. p. 221 *(Stenomax)*. — Erzerum

**lacertosus** Küst. Käf. Eur. II. 1845, 30. — Seidl. Naturg. p. 715 *(Pelorinus)*. — Griechenland, Cycladen

**laetus** J. Lec. Entom. Report 1857, p. 50. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 395. — Oregon

**laevicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 333. — Seidl. Naturg. p. 792 *(Stenomacidius)*. — Samarkand

*lucidicollis* Kraatz, l. c. p. 333.

**laevioctostriatus** Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 683. — Seidl. Naturg. p. 743, 781 *(Nalassus)*. — Deutschland, Frankreich, Spanien

*caraboides* Panz. Fn. Germ. XXIV, 1794, nr. 3 (♂); Ent. Germ. 1795, p. 43; Krit. Revis. I, 1805, p. 33. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 257, t. L. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 71. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 89.

*latiusculus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 300.

*lusitanus* Kraatz, Heyd. Reise Spanien 1870, p. 134.

*quisquilius* Panz. Fn. Germ. ed. II, XXIV, nr. 3 ♂; Ind. ent. 1813, p. 31.

? *ruficollis* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 123; Syst. El. I, 1801, p. 163. — Ol. Encycl. méth. VII, 1791, p. 49. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 43. — Ill. Mag. I, 1802, p. 344. — Gmelin, Linn. Syst. Nat. I, 1788, p. 2011.

*striatus* Fourcr. Ent. Paris 1785, p. 157. — Ol. Encycl. méth. VII, 1791, p. 49; Entom. III, 1795, nr. 58, p. 6, t. 1, f. 4. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 345; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 188. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 330. — All. Revis. p. 22; Mon. p. 30, 111. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 121. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 522; Fn. Transsylv. 1891, p. 561.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 367, t. 9, f. 458—463. — Seidl. Naturg. p. 688. — Planet, Le Natur. XII, 1890, p. 17.

Anatomie etc.: Priske, Trans. Ent. Soc. Lond. 1905, p. VI—VII (Verdoppelung des Fühlers). — Kempers, Tijdschr. Ent. XLIV, 1901, p. 32, t. 3, f. 20 (Flügelgeäder). — Borre, Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1885, p. XXVI (Spermatozoen).

**laeviusculus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 395. — Seidl. Naturg. p. 742 *(Xanthomus)*. — Andalusien

**lanipes** L. Mant. plant. alt. 1771, p. 553; Villers, Linnaei Ent. I, 1789, p. 394. — Gmelin, Linn. Syst. Nat. ed. XIII, 1788, p. 2009. — F. Syst. Ent. 1775, p. 257; Spec. Ins. I, 1781, p. 324; Mant. Ins. I, 1787, p. 213; Ent. Syst. I, 1792, p. 118; Syst. El. I, 1801, p. 157. — Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 697. — Ol. Ent. III, 1795, nr. 58, p. 4, t. 1, f. 1. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 42; Fn. Germ. 1798, L, nr. 2. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 345. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1834, p. 25. — Küst. Käf. Eur. V, 1846, 69. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 345. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 365; ed. II, 1891, p. 522; Fn. Transsylv. 1891, p. 560. — All. Revis. p. 16; Mon. p. 33, 130. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 275; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 94. — Seidl. Naturg. p. 727, 774, 849. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 101 *(Stenomax)*. — Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich

*cupreus* Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 158.

Biologie: Blanch. Mag. Zool. 1837, p. 175, f. 1—2. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 350.

**lapidicola** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 62. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 275; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 53. — All. Mon. p. 31, 117. — Seidl. Naturg. p. 741 *(Gunarus)*. — Dalmatien, Türkei, Rumelien

*rufescens* Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 59. — All. Revis. p. 23; Mon. p. 32, 122.

*splendidulus* Schauf. Sitzungsber. nat. Ges. Isis 1861, p. 92.

**laticollis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 76. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 326. — All. Revis. p. 13; Mon. p. 83, 82. — Seidl. Naturg. p. 711. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 85 *(Pelorinus)*. — Frankreich, Spanien

*Cerberus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 316. — All. Revis. p. 13. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 31.

Biologie; Xambeu, Mœurs et Métam. II, 1892, p. 11—13, 73—74.

**latimargo** Seidl. Naturg. p. 701, 750 *(Raiboscelis)*. — Kleinasien

**latipennis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 79; Trans. Ent. Soc. IV, 1845, p. 111. — Adelaide

**Leacocianus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 517. — All. Revis. p. 23; Mon. p. 40, 166 *(Nesotes)*. — Ins. Salvages

**liliputanus** Reitt. Bull. Soc. Esp. VI, 1906, p. 375. — Spanien

**lineatus** All. Mon. p. 259. — Seidl. Naturg. p. 738 *(Omaleis)*. — Astrabad

**litigiosus** Vaulog. Übers. p. 684, 701 *(Stenomax)*. — Algier

**longicornis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1887, p. 314. — Mexico

**longipennis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 68. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 341. — All. Revis. p. 20; Mon. p. 29, 104. — Seidl. Naturg. p. 745. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 92 *(Nalassus)*. — Spanien

**longulus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 373. — All. Revis. p. 10; Mon. p. 48, 196. — Seidl. Naturg. p. 718. — Vaulog. Übers. p. 682, 698 *(Pelorinus)*. — Algier

**lordiscelis** Reitt. Bodemeyer's Reise 1900, p. 157 *(Odocnemis)*. — Kleinasien

**lucidicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 333 *(Stenomax)*. — Samarkand

**lucifugus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 518, t. 12, f. 5. — All. Revis. p. 24; Mon. p. 40, 168 *(Nesotes)*. — Madeira

var. *congregatus* Woll. l. c. p. 518, t. 12, f. 6. — ,,

**luridus** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 243 (27), t. 4, f. 11. — Turkmenien

**macellus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft p. 136; All. Revis. p. 63; Mon. p. 47, 194. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 51. — Seidl. Naturg. p. 719 *(Pelorinus)*. — Spanien

**maroccanus** Fairm. Rev. Mag. Zool. 1873, p. 341. — Seidl. Naturg. p. 702. — Vaulog. Übers. p. 679, 696 (*Helops* s. str.). — Marokko

**Marseuli** Woll. Col. Atlant. App. 1865, p. 63. — All. Revis. p. 25; Mon. p. 41, 170 *(Nesotes)*. — Canar. Ins.

**Martini** Vaulog. Übers. p. 683, 700 *(Stenomax)*. — Algier

**mauritanicus** Seidl. Naturg. p. 719, 752. — Vaulog. Übers. p. 682, 699 *(Pelorinus)*. — ,,

*angustatus* All. Revis. p. 19; Mon. p. 47, 193.

**maurus** Waltl, Isis 1838, p. 464. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 24. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 26. — All. Revis. p. 13; Mon. p. 26, 90. — Seidl. Naturg. p. 713 *(Pelorinus)*. — Türkei

*gibbus* Küst. l. c. XXII, 1851, 60. — Baudi, l. c. p. 271; l. c. p. 26.

? *tarsatus* Küst. l. c. XXI, 1850, 29.

**melas** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 22. — Seidl. Naturg. p. 711 *(Pelorinus)*. — Spanien

**meridianus** Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 370. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 275. — All. Revis. p. 17; Mon. p. 34, 139. — Seidl. Naturg. p. 731. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 97 *(Stenomax)*. — Frankreich

**micantipennis** All. Revis. p. 55; Mon. p. 21, 75 *(Pelorinus)*. — Portugal

**moabiticus** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Ak. Förh. L. 1907—08, nr. 7, p. 88. — Jericho

**monilicornis** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 260, 273; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 44. — Seidl. Naturg. p. 741 *(Gunarus)*. — Südrußland

**montanus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft p. 137. — All. Revis. p. 62; Mon. p. 37, 155. — Baudi, Deutsche Zeitschr. Ent. XX, 1876, p. 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 50. — Seidl. Naturg. p. 719 *(Pelorinus)*. — Spanien

**mori** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 222, t. 40, f. 12. — All. Revis. p. 15; Mon. p. 27, 95. — Seidl. Naturg. p. 704 *(Probaticus)*. — Griechenland

*angulicollis* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. CLXX.

*Terreni* Friv. A Királyi magyar. 1845, p. 183, t. 2, f. 3. — Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 70. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 132.

**myops** All. Revis. p. 50; Mon. p. 23, 81 *(Pelorinus)*. — Kurdistan

**Nadari** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 215 *(Zophelops)*. — Alaigeb.

**niger** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 332. — Seidl. Naturg. p. 794 *(Catomidius)*. — Samarkand

**nigroaeneus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 31. — All. Revis. p. 37; Mon. p. 44, 182. — Seidl. Naturg. p. 747. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 102 *(Diastixus)*. — Spanien, Südfrankreich

*alicantinus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 395.

*obtusangulus* All. Revis. p. 27; Mon. p. 44, 183.

*subaeneus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 258, 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 49.

**nigropiceus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 56. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 233. — Seidl. Naturg. p. 726 *(Odocnemis)*. — Attica

*atticus* All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1881, p. CIII.

*asphaltinus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 276; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 102.

**nitens** Woll. Catal. Can. Col. 1864, p. 506. — All. Rev. p. 24; Mon. p. 39, 164 *(Nesotes)*. — Canar. Inseln

var. *aterrimus* Woll. l. c. p. 506. — All. l. c. p. 164. — ,,

var. *carbunculus* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 519 nota; Cat. Can. Col. 1864, p. 505. — ,,

**nitidicollis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 354, t. 31, f. 6. — Vaulog. Übers. p. 687, 705 *(Diastixus)*. — Algier

var. *nigricans* Vaulog. Übers. p. 688, 705.

var. *thalassinus* All. Mon. p. 181.

**nitidipennis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 23 *(Pelorinus)*. — Sicilien

**nitidus** Seidl. Naturg. p. 712, 752. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 218 *(Cylindronotus)*. — Syrien

**nodifer** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 299. — Seidl. Naturg. p. 734 *(Omaleis)*. — Nordspanien

**obesus** Friv. A Magyar tudòs 1835, p. 262, t. 6, f. 4. — Seidl. Naturg. p. 715 *(Pelorinus)*. — Südungarn, Balkan

**obliteratus** All. Revis. p. 16, 56; Mon. p. 50, 206 *(Raiboscelis)*. — Griechenland

**obsoletus** All. Revis. p. 11, 30; Mon. p. 45, 187. — Vaulog. Übers. p. 695, 715 *(Catomus)*. — Algier, Tunis

var. *semiobscurus* Pic, Echange XXII, 1906, p. 41.

**obtusatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1883, p. XLIV. — Vaulog. Übers. p. 688, 706 *(Diastixus)*. — Algier, Tunis

var. *deserticola* Vaulog. Übers. p. 688, 706.

*rotundicollis* All. Mon. p. 43, 179.

**oculatus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 264; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 135. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 132 *(Allardius)*. — Sicilien

**Oliveirae** Seidl. Naturg. p. 709 *(Pelorinus)*. — Portugal

*melas* All. Revis. p. 13; Mon. p. 25, 88.

**opacus** J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 284. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 393. — All. Revis. p. 14; Mon. p. 25, 86. — Seidl. Naturg. p. 694. — Californien

**ophonoides** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 352. — All. Revis. p. 19; Mon. p. 37, 156. — Seidl. Naturg. p. 737. — Vaulog. Übers. p. 685, 702 *(Omaleis)*. — Algier, Tunis, Portugal

*Genei* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 364.

**ovipennis** All. Mon. p. 32, 123. — Seidl. Naturg. p. 741 *(Gunarus)*. — Griechenland

*rufescens* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 275; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 54.

**ovulum** Seidl. Naturg. p. 739, 754 *(Xanthomus)*. — Kreta

**pallidus** Curtis, Brit. Ent. VII, 1830, t. 298. — Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 26. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 302. — Woll. Catal. Mader. Col. 1857, p. 160. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 78, f. 390. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 280; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 130. — All. Revis. p. 21; Mon. p. 30, 114. — Seidl. Naturg. p. 738. — Vaulog. Übers. p. 688, 706. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 105 *(Xanthomus)*. — Küsten von Holland, England, Frankreich, Spanien, Italien, Algier, Marokko, Madeira

*testaceus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 63.

Biologie: Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 304.

**panamensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 319, t. 13, f. 26. — Panama

**parvulus** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 355, t. 31, f. 7. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 59. — All. Revis. p. 22; Mon. p. 123. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 128. — Seidl. Naturg. p. 742. — Vaulog. Übers. p. 689, 708 *(Gunarus)*. — Sicilien, Spanien, Algier, Marokko

*Heydeni* All. Revis. p. 23, 42; Mon. p. 32, 121. — Seidl. Naturg. p. 742 nota.

*intersparsus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 58. — All. Revis. p. 22; Mon. p. 32, 125.

*nanus* Küst. l. c. 60.[1] — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279. — All. Revis. p. 22; Mon. p. 124.

**pekinensis** Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 130. — China

**pellucidus** Muls. et Rey, Opusc. Ent. VII, 1856, p. 15. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 280; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 130. — All. Revis. p. 20; Mon. p. 30, 115. — Seidl. Naturg. p. 739. — Vaulog. Übers. p. 689, 707 *(Xanthomus)*. — Frankreich, Spanien, Sicilien, Tunis

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 133. — Seidl. Naturg. p. 687.

**Pentheri** Reitt. Ann. Wien. Hofmus. XX, 1906, p. 278 *(Pelorinus)*. — Kleinasien

**perforatus** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 153. — Texas

**pernitens** J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 353. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 395. — Seidl. Naturg. p. 695. — Oregon

**peropacus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 214 *(Pelorinus)*. — Armenien

**perplexus** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 242 (26). — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 277; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 107. — Seidl. Naturg. p. 720 *(Cylindronotus)*. — Krim

*arboreus* All. Revis. p. 17; Mon. p. 34, 136.

*tauricus* Muls. Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 49.

**persicus** All. Revis. p. 30; Mon. p. 45, 185 *(Catomus)*. — Persien

**phaeacus** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Förh. XLV, nr. 10 *(Nalassus)*. — Corcyra

**Pharnaces** All. Revis. p. 41; Mon. p. 28, 101 *(Nalassus)*. — Südrußland

**picescens** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 509. — All. Revis. p. 25; Mon. p. 42, 172 *(Nesotes)*. — Canar. Inseln

*caraboides* Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 69.

**piceus** Sturm, Catal. 1826, p. 70, t. 3, nr. 22. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 275; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 95. — All. Revis. p. 16; Mon. p. 33, 132. — Seidl. Naturg. p. 728 *(Stenomax)*. — Frankreich, Italien

*cordatus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 53. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 351.

**Picianus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 30 *(Nalassus)*. — Kleinasien

*carinatus* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 411.

**picinus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 81. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 278; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 111. — All. Revis. p. 18; Mon. p. 29, 101. — Seidl. Naturg. p. 746 *(Nalassus)*. — Schweiz

**picipes** Küst. l. c. 78. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 561; Naturg. p. 744, 785 *(Nalassus)*. — Österr.-Ungarn

? *brevis* All. Rev. p. 22; Mon. p. 30, 110.

**piger** Vaulog. Übers. p. 688, 705 *(Diastixus)*. — Tunis

**pilosulus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 190. — Seidl. Naturg. p. 794 *(Catomidius)*. — Turkestan

♂ *gracilicollis* Kraatz, l. c. p. 189.

**pindicus** Apfelb. Wiss. Mitth. Bosn. VIII, 1901, p. 465 *(Stenomax)*. — Griechenland

**pinguis** Horn, Proc. Cal. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 430. — Nieder-Californien

**planipennis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 83. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 278; Bull. — Italien

Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 116. — All. Revis. p. 19; Mon. p. 157. — Seidl. Naturg. p. 736 *(Omaleis)*. Spanien

var. *ruficornis* Baudi, l. c. p. 259.

**planivittis** All. Revis. p. 39; Mon. p. 145. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 220 *(Nalassus)*. Trapezunt

**plebejus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 84. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 278; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 114. — All. Revis. p. 20; Mon. p. 29, 107. — Seidl. Naturg. p. 745 *(Nalassus)*. Griechenland

*distinguendus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 82.

**plicatulus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 299. — Seidl. Naturg. p. 718 *(Pelorinus)*. Asturien

**poeciloides** Seidl. Naturg. p. 739. — Vaulog. Übers. p. 684, 701 *(Xanthomus)*. Algier, Tunis

*ophonoides* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 260, 278.

**politicollis** All. Revis. p. 31; Mon. p. 46, 189. — Seidl. Naturg. p. 749. — Vaulog. Übers. p. 695, 716 *(Catomus)*. Algier

**ponticus** Seidl. Naturg. p. 737, 753 *(Omaleis)*. Persien

**porcatus** All. Mon. p. 260. Neuseeland

**porrectus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 508. — All. Mon. p. 40, 168 *(Nesotes)*. Lanzarote

**portosanctanus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 521, t. 12, f. 9. — All. Mon. p. 42 *(Nesotes)*. Madeira

**praelongus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 250, 276; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 101. — Seidl. Naturg. p. 723 *(Odocnemis)*. Damaskus, Kurdistan

**Priapus** Seidl. Naturg. p. 712, 751 *(Pelorinus)*. Kleinasien

**prolixus** Seidl. Naturg. p. 748, 754 *(Catomus)*. Spanien

**Prometheus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 213 *(Pelorinus)*. Transkaukas.

**propheta** Seidl. Naturg. p. 731, 752 *(Stenomax)*. Astrabad

**protensulus** Seidl. Naturg. p. 735, 753 *(Omaleis)*. Spanien

**protinus** Reitt. Bodemeyer's Reise 1900, p. 157 *(Odocnemis)*. Kleinasien

**puber** All. Revis. p. 50; Mon. p. 47, 192. — Schauf. Nunq. Otios. III, p. 477. — Seidl. Naturg. p. 749. — Vaulog. Übers. p. 693, 713 *(Catomidius)*. Algier

**pueblensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 317, 557. Mexico

**pulcher** All. Mon. p. 256. — Seidl. Naturg. p. 729 *(Stenomax)*. Transkaukasien

**pullus** Seidl. Naturg. p. 705, 750 *(Zophelops)*. Kaukasus

**pulvinatus** Vaulog. Übers. p. 687, 704 *(Diastixus)*. Algier

*nitidicollis* All. (pars) Revis. p. 27; Mon. p. 44, 180.

**punctatostriatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 316. Mexico

**punctatus** All. Revis. p. 38; Mon. p. 51, 214. — Seidl. Naturg. p. 724 *(Odocnemis)*. Syrien, Creta

**puncticollis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 349. — All. Revis. p. 27; Mon. p. 43, 176. — Vaulog. Übers. p. 685, 703 *(Diastixus)*. Algier, Tunis

*cribripennis* Luc. l. c. p. 353.

**punctipennis** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 133. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 393. Californien

*punctatus* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123.

**punctiventris** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 320. — Mexico

**pyrenaeus** Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 374. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 51. — All. Revis. p. 18; Mon. p. 36, 150. — Seidl. Naturg. p. 735. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 96 *(Omaleis)*. — Pyrenäen

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon 1893, p. 150; Le Natur. XII, 1890, p. 279; Ann. Soc. Linn. Lyon IL, 1902, p. 122.

**quadratus** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 70. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 507 *(Nesotes)*. — Canar. Ins.

**quadricollis** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271. — All. Mon. p. 90. — Seidl. Naturg. p. 707 *(Pelorinus)*. — Kaukasus

? *quadraticollis* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 196.

? *quadricollis* Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 82.

**rastratus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 557. — Mexico

**recticollis** All. Revis. p. 53; Mon. p. 34, 138. — Seidl. Naturg. p. 729 *(Stenomax)*. — Transkaukasien, Kaukasus

*luridus* All. Mon. p. 258.

**rhynchophorus** Seidl. Naturg. p. 792, 797. — Vaulog. Übers. p. 694, 714 *(Catomidius)*. — Algier

**rimosus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 508. — All. Mon. p. 40, 168 *(Nesotes)*. — Canar. Ins.

**Rossii** Germ. Reise n. Dalmat. 1817, p. 191. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 50. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 305. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 78, f. 389. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 126. — All. Revis. p. 12; Mon. p. 21, 72. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 272; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 37. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 382. — Seidl. Naturg. p. 701, 760. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 81 (*Helops* s. str.). — Istrien, Dalmatien, Krain, Tirol, Italien, Südfrankreich, Türkei

*coeruleus* Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 279.

*Marloysi* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235.

**rotundicollis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 350. — Vaulog. Übers. p. 688, 705 *(Diastixus)*. — Algier, Tunis

*punctipennis* All. Revis. p. 27; Mon. p. 178.

**rufulus** Vaulog. Übers. p. 689, 708 *(Gunarus)*. — Algier

**rugiceps** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 315, t. 13, f. 24. — Guatemala

**rugicollis** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 133. — Horn, Revis. Tenebr. p. 395; Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. — Seidl. Naturg. p. 695. — Californien

**rugulosus** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 151. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 394. — All. Mon. p. 154. — Seidl. Naturg. p. 694. — „

**sareptanus** All. Revis. p. 53; Mon. p. 36, 147. — Seidl. Naturg. p. 741 *(Gunarus)*. — Südrußland, Kaukasus

**scutellatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 221 *(Stenomax)*. — Kleinasien

**Seidlitzi** nom. nov. *(Catomidius)*. — Palästina

*gracilis* All. Revis. p. 11; Mon. p 46, 190. — Seidl. Naturg. p. 793.

**seminitens** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 226. — Kiangsi
**semiopacus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 222 *(Xanthomus)*. — Transcaspien
**semiruber** All. Revis. p. 29; Mon. p. 48, 201 *(Catomus)*. — Nordpersien
**serbicus** Friv. Term. füzetek XVI, 1894, p. 86. — Seidl. Naturg. p. 732 *(Stenomax)*. — Serbien
**seriatoporus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 558. — Mexico
**seriatus** All. Pet. Nouv. II, 1877, p. 97; Mon. p. 189. — Californien
**seriegranatus** Seidl. Naturg. p. 733, 753 *(Stenomax)*. — Türkei
**Sicardi** Vaulog. Übers. p. 690, 695, 716 *(Catomus)*. — Algier, Tunis
**sphaericollis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 87. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 273; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 41. — All. Revis. p. 10; Mon. p. 47, 195. — Seidl. Naturg. p. 717 *(Pelorinus)*. — Italien, Sicilien
**spinicollis** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 91. — Gabun
**spissicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 558. — Mexico
**spretus** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 153. — Nevada
**stenotrichoides** Blaisd. Ent. News VI, 1895, p. 238. — Californien
**Steindachneri** Apfelb. Wien. Sitzungsber. Acad. Wiss. 1906, p. 1671 *(Stenomax)*. — Albanien
**striatopunctatus** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon 1855, p. 33. — Ins. Woodlark
**strigicollis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 161. — Californien
**strigithorax** Reitt. Catal. Col. Eur. ed. II, 1906, p. 497 *(Pelorinus)*. — Südungarn
*strigicollis* Seidl. Naturg. p. 712, 751.
**suavis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 318. — Centralamerika
**subdepressus** Woll. Catal. Col. Mader. 1857, p. 158; Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 280. — All. Revis. p. 24; Mon. p. 39, 165 *(Nesotes)*. — Madeira
**sublinearis** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft p. 139. — All. Revis. p. 64; Mon. p. 47, 194. — Seidl. Naturg. p. 719 *(Pelorinus)*. — Südspanien
**submetallicus** Vaulog. Übers. p. 693, 713 *(Catomidius)*. — Algier
**subniger** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 182 *(Catomidius)*. — Transcaspien
**subrugosus** Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 264. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 27. — All. Revis. p. 14; Mon. p. 25, 87. — Seidl. Naturg. p. 712 *(Pelorinus)*. — Ungarn, Südrußland
*damascenus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 28.
*rugosus* Küst. l. c. 26.
*Schmidti* Ahr. Fn. Ins. Eur. II, 1814, 3. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 27.
*sulcatus* Fisch. Bull. Mosc. 1844, I, p. 124. — Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 82.
**sulcipennis** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 133. — Seidl. Naturg. p. 695. — Verein. Staaten
**sumptuosus** All. Revis. p. 57; Mon. p. 44, 184. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, t. 13, f. 27. — Mexico
**superbus** Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon 1855, p. 153; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 83. — Baudi, — Corsica

Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 272; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 39. — All. Revis. p. 18; Mon. p. 21, 74. — Seidl. Naturg. p. 709. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 82 *(Pelorinus)*.

**syriacus** Reiche, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 6. — Seidl. Naturg. p. 700 *(Raiboscelis)*. — Anatolien

**tantillus** Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 244 (28), t. 4, f. 12. — Turkmenien

**tenebricosus** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 223. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 19. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 28. — All. Revis. p. 14; Mon. p. 25, 89. — Seidl. Naturg. p. 716 *(Pelorinus)*. — Türkei, Griechenland

*obesus* Waltl, Isis 1838, p. 464.

**tenebrioides** Germ. Mag. Ent. I, 1813, p. 123. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 52. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 276; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 99. — Seidl. Naturg. p. 725. — Vaulog. Übers. p. 684 nota *(Odocnemis)*. — Portugal

**tentyrioides** Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 71. — Jaq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 79, f. 391. — All. Revis. p. 8; Mon. p. 28, 96. — Seidl. Naturg. p. 704 *(Probaticus)*. — Griechenland

*parvicollis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 280; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 131. — All. Mon. p. 96.

**testaceipes** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXVII. — Seidl. Naturg. p. 792. — Vaulog. Übers. p. 694, 714 *(Catomidius)*. — Algier

**theanus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 213 *(Pelorinus)*. — Amasia

**tingitanus** All. Mon. p. 31, 116. — Vaulog. Übers. p. 689, 707 *(Gunarus)*. — Tanger

**Tiro** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 215 *(Zophelops)*. — Taschkent

**tomentosus** Reitt. Bol. Soc. Esp. VI, 1906, p. 376. — Spanien

**transversus** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 70. — Canar. Ins.

**tripolitanus** Seidl. Naturg. p. 717, 751. — Vaulog. Übers. p. 681 *(Pelorinus)*. — Tripolis

**tuberculatus** Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 67. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 275; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 97. — Seidl. Naturg. p. 726 *(Odocnemis)*. — Griechenland

**tuberculiger** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 265, t. 5, f. 11. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 232. — Seidl. Naturg. p. 724 *(Odocnemis)*. — Türkei, Griechenland

*tuberculatus* All. Revis. p. 15; Mon. p. 51, 213.

**tuberculipennis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 349, t. 31, f. 5. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 48. — All. Revis. p. 25; Mon. p. 41, 171. — Seidl. Naturg. p. 746 nota, 748 nota. — Vaulog. Übers. p. 685, 703 *(Diastixus)*. — Gibraltar, Marokko, Algier

**tumescens** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 134. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 398; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. — Seidl. Naturg. p. 696. — Californien

**Valdani** Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. 190. — All. Revis. p. 18; Mon. p. 77. — Vaulog. Übers. p. 680, 697 *(Pelorinus)*. — Algier

? *arabs* Seidl. Naturg. p. 710, 751.

**valgus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 291. — Seidl. Naturg. p. 723 *(Odocnemis)*. — Jerusalem

**verrucosus** Vaulog. Übers. p. 683, 699 *(Stenomax)*. — Portugal, Algier

**vexator** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 524. — Seidl. Naturg. p. 730 *(Stenomax)*. — Kaukasus

**vicinus** All. Revis. p. 34; Mon. p. 26, 91. — Seidl. Naturg. p. 706 *(Pelorinus)*. — „

**villosipennis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 350, t. 31, f. 4. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 273; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 42. — All. Revis. p. 10; Mon. p. 49, 202. — Seidl. Naturg. p. 717. — Vaulog. Übers. p. 681, 697 *(Pelorinus)*. — Algier, Tunis

var. *Normandi* Vaulog. Übers. p. 681, 698. — Tunis

**villosus** Schauf. Sitzungsber. nat. Ges. Isis 1861, p. 92. — Vaulog. Übers. p. 709 *(Pelorinus)*. — Spanien

*piligerus* Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft p. 135. — Seidl. Naturg. p. 719.

*Walkeri* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 390.

**violaceus** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 411 *(Pelorinus)*. — Kleinasien

**virescens** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235. — Nordamerika

**viridicollis** Schauf. Beitr. Col. Fn. Balear. 1869, p. 25. — All. Revis. p. 24; Mon. p. 38, 162. — Seidl. Naturg. p. 747 *(Nesotes)*. — Balearen

**viridimicans** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VII, 1878, p. 57. — Florida

**zabroides** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 67. — Seidl. Naturg. p. 743 *(Nalassus)*. — Südrußland

*brevis* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 75.

**Zolotarewi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 190 *(Pelorinus)*. — Taschkent

**Zoroaster** Seidl. Naturg. p. 714, 751 *(Pelorinus)*. — Askabad

351

## **Rues** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 66.

**ovipennis** Cas. l. c. V, 1890, p. 487; VI, 1891, p. 66. — Californien

1

## **Euryhelops** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 209.

**subaeneus** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 710. — Centralasien

*Championi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 226.

1

## **Entomogonus** Sol.

Sol. Studi Ent. 1848, p. 151 (5), 155 (9). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 455. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 270. — All. Révis. Helop. vrais in Abeille XIV, 1876, p. 5; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 16, 66. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 697, 763 (Naturg.). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 18 (Übers.).

Subgen. *Erionura* Reitt. l. c. p. 18.

**amandanus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 211; Übers. p. 19. — Russ. Armenien

**angulicollis** Muls. et Wach. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 11; Opusc. Ent. I, 1852, p. 171. — Seidl. Naturg. p. 703. — Reitt. Übers. p. 20. — Anatolien, Caramanien

*Haagi* (scr. *Haaghi*) All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 68.

**Barthelemyi** Sol. Studi Ent. 1848, p. 157 (11), t. 4, f. 1—5. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 270; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 268. — All. Révis. Helop. vrais in Abeille XIV, 1876, p. 25; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 66. — Seidl. Naturg. p. 702. — Reitt. Übers. p. 20. — Syrien

**Cassneri** Reitt. Wien Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 30. — Kleinasien

**clavimanus** Reitt. Übers. p. 19. — Russ. Armenien

**Davidis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 171. — Seidl. Naturg. p. 704. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 211; Übers. p. 19. — Syrien

**Duchoni** Reitt. Übers. p. 20. — Akbes, Zeitoon

**egregius** Seidl. Naturg. p. 703, 750. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 211; Übers. p. 18. — Kleinasien, Armenien

**giganteus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 124, t. 2, f. 5. — All. l. c. p. 60; l. c. p. 76. — Seidl. Naturg. p. 703. — Reitt. Übers. p. 18 *(Erionura)*. — Griechenland

**obtusus** Seidl. Naturg. p. 703, 750. — Cypern

**Peyroni** Reiche, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 5. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 270; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 268. — All. Révis. Helop. vrais Abeille XIV, 1876, p. 13; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 70. — Seidl. Naturg. p. 704. — Reitt. Übers. p. 18. — Türkei, Kleinasien, Syrien

*fusiformis* All. l. c. p. 76.

**saphyrinus** All. l. c. p. 43; l. c. p. 69. — Seidl. Naturg. p. 699. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 210; Übers. p. 20. — Anatolien

var. *Fausti* All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 255. — Obersyrien

12

## **Hedyphanes** Fischer.

Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 171. — Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 80 nota. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 453. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 323 (pars). — All. Révis. Helop. vrais in Abeille

XIV, 1876, p. 4; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 224 (Mon.). — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 678, 789, 794 (*Hedyphanes* i. sp.) (Naturg.). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 211.

**Besseri** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 95. — Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 82. — All. Révis. Helopid. p. 8; Mon. p. 226. — Seidl. Naturg. p. 796. — Kasp. Meer, Kirgis. Steppe

**coerulescens** Fisch. Ent. Rôss. I, 1822, p. 173, t. 15, f. 6. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 268; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 265. — All. Mon. p. 53, 225. — Seidl. Naturg. p. 796. — Kirgisensteppe, Turkestan, Transcaspien

? *chalybaeus* Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 96, t. 3, f. 6. — All. Mon. p. 54, 227.

**cordicollis** Seidl. Naturg. p. 795, 797. — Kurdistan

**cribripennis** Luc. Rev. Zool. 1854, p. 32, t. 19, f. 3a. — Kreta

**Dejeani** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 88. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 82. — Seidl. Naturg. p. 797. — Kaukasus

**foveolatostriatus** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 82. — Südrußland

**hegeteroides** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 92. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 82. — All. Revis. p. 9; Mon. p. 220. — Armenien

**helopioides** Luc. Rev. Zool. 1854, p. 33, t. 19, f. 4a. — Kreta

*helopinus* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123.

**impressicollis** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 94. — Seidl. Naturg. p. 795. — Transkaukasien

? *Menetriesi* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 268; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 265.

**Koltzei** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 108. — Seidl. Naturg. p. 796. — Alexandergebirge

**laticollis** All. Revis. p. 8; Mon. p. 53, 224. — Seidl. Naturg. p. 794. — Anatolien, Baku, Amasien

? *laticollis* Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 80, t. 3, f. 8. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 268; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 266.

♂ *elongatus* All. Revis. p. 25, 42.

? *elongatus* All. Mon. p. 68. — Türkei

? *helopioides* Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 83, t. 3, f. 7.

**Mannerheimi** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 91. — All. Revis. p. 9; Mon. p. 54, 226. — Seidl. Naturg. p. 795. — Kaukasus, Derbent

**Menetriesi** Fisch. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 197. — Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 86, t. 3, f. 6. — All. Revis. p. 8; Mon. p. 54, 228. — Seidl. Naturg. p. 796. — Baku, Aschabad

**nycterinoides** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 93. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 82. — Seidl. Naturg. p. 776. — Derbent, Schahrud

**parvicollis** Seidl. Naturg. p. 795, 797. — Aschabad

**tentyrioides** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 85. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 268; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 265. — Transkaspien

— All. Revis. p. 8; Mon. p. 54, 226. — Seidl. Naturg. p. 795.

**upioides** Falderm. l. c. p. 87. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 82. — Seidl. Naturg. p. 797. Kleinasien

*angustus* Mars. Abeille XVII, 1879, Nouv. et Faits (2) nr. 19, p. 75.

*lutosus* All. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 97; Mon. p. 229.

17

## **Euboeus** Boield.

Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 10. — All. Révis. Helop. vrais in Abeille XIV, 1876, p. 3; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 19, 233. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 678.

**Mimonti** Boield. l. c. p. 11, t. 1, f. 6. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 280; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 133. — All. Révis. p. 6; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 233. Euboea

1

## **Nephodes** Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 34. — Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 219. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 454. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 324. — All. Révis. Helop. vrais in Abeille XIV, 1876, p. 6; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 18, 220. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 678. 798. 852. — Desbr. Frelon XI, 1903, p. 105. — Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 672, 717.

*Parablops* All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 230.
*Pseudoparablops* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 132.

**corsicus** All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 222. Corsika

**foveicollis** Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 72. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 799. Spanien

**longipennis** Desbr. Frelon XI, 1903, p. 107 nota. Berberei

**metallescens** Küst. Käf. Eur. VII, 1846, 47. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 79, f. 394. — Baudi, Bull. Ent. Ital. IX, 1877, p. 138. — All. Révis. Helop. vrais Abeille XIV, 1876, p. 7; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 221. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 799. — Desbr. Frelon XI, 1903, p. 106. Sardinien, Corsika

**pubescens** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 88. — All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 235. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 799. Spanien

*modestus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 142. — All. Révis. Helop. vrais Abeille XIV, 1876, p. 59; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 222.

**sardiniensis** All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 261. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 798. Sardinien

**subdepressus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 493. — All. Révis. Helop. vrais Abeille XIV, 1876, p. 7; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 53, 223. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 147. Algier

— Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 799.
— Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 717, 718.

**villiger** Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 218. — All. Révis. Helop. vrais Abeille XIV, 1876, p. 7; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 221. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 137. — Seidl. l. c. p. 799. — Andalusien, Marokko, Algier, Tunis

*barbarus* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 182. — All. l. c. p. 223. — Seidl. l. c. p. 799.

*gracilior* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXVII.

*incanus* Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 199 (22).

*maroccanus* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 799, 800.

8

## **Adelphinus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 44. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 150. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 852. — Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 672, 719.

**ciliatus** Seidl. l. c. p. 853. — Vaulog. l. c. p. 719. — Algier

*maculatus* Pic, Miscell. Ent. VII, 1899, p. 114.

**ordubadensis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 150. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 853. — Araxestal

var. *fulvipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 242. — Kaukasus

var. *fulvovittatus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 150. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 853.

**suturalis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 363, t. 32, f. 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 44. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 853. — Pic, Misc. Ent. VII, 1899, p. 114. — Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 719, 720. — Algier, Tunis

*pallidipennis* Pic, l. c. p. 114.

*rasus* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 799; 1898, p. 853.

3

## **Helopidesthes** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 446.

**coriarius** Fairm. l. c. p. 446. — Madagaskar

1

## **Erulipus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 14.

**Fruhstorferi** Fairm. l. c. p. 14. — Tonkin

1

## **Deretus** Gahan.

Gahan, Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 10.

**denticollis** Gahan, l. c. p. 10; Nat. Hist. Sokotra 1903, p. 281, t. 17, f. 9. — Sokotra

1

## **Phaeostolus** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. CXLV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII. 1887, p. 293.

**grandicornis** Fairm. l. c. p. CXLVII; l. c. p. 294, t. 3, f. 5. — Somali

1

## **Arthopus** Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 75.

**Brouni** Sharp, l. c. p. 76; Waterh. Aid ident. Ins. II, 1882—90, t. 145, f. 3. — Neuseeland

1

## **Mentes** Champ.*)

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 559.

**aeneopiceus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 30, t. 1, f. 8. — Grenadines
**fusiformis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 560, t. 23, f. 15. — Guatemala
**ruficollis** Champ. l. c. p. 559, t. 23, f. 14. — Panama
**setipennis** Champ. l. c. p. 560. — Guatemala

4

## **Parahelops** Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 333. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 47.

**angulicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 56; Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 51, t. 2, f. 3. — Feuerland
**Darwini** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 334. — Fairm. l. c. p. 48, t. 2, f. 2. — „
**Haversi** Waterh. l. c. p. 336. — Fairm. l. c. p. 51, t. 2, f. 4. — Falkland-Ins.
**pubescens** Waterh. l. c. p. 334. — Fairm. l. c. p. 49, t. 2, f. 2. — Feuerland
**quadricollis** Waterh. l. c. p. 335. — Fairm. l. c. p. 50. — Falkland-Ins.
**seriatus** Kolbe, Ergebn. Hamb. Magelh. Sammelr. VIII, 1907, nr. 4, p. 114. — Feuerland

6

*) Diese Gattung gehört wegen der Bildung der Vorderhüften wohl kaum zu den Tenebrioniden, sondern vielleicht zu den Lagriiden.

## **Dolphus** Blanch.

Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 171.

**globipennis** Blanch. l. c. p. 172, t. 11, f. 12. Port Famine
1

## **Chitoniscus** Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 331. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 38.

**brevipennis** Waterh. l. c. p. 332. Feuerland
*brevissimus* Fairm. l. c. p. 39.
1

## **Perimylops** Müll.

Müll. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 419. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 40.

**antarcticus** Müll. (scr. *antracticus*) l. c. p. 419. — Fairm. l. c. p. 41. S. Georgien
Biologie: Mjöberg, Ark. f. Zool. III, 1906, nr. 13, p. 12, t. 1, f. 5.
1

## **Hydromedion** Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 333. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 42.

*Mylops* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 499.

**anomocerum** Fairm. l. c. (6) V, 1885, p. 54; Miss. Sc. Cap Horn 1891, VI, 2, Col. p. 47. Choungougin
**distinguendum** Fairm. l. c. p. 53; l. c. p. 45. Cap S. Martin
**elongatum** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 333, 336. — Fairm. l. c. p. 43. Feuerland
**magellanicum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 500; l. c. p. 43. Punta Arenas
**nitidum** Mjöberg, Ark. f. Zool. 1906, nr. 13, p. 9, t. 1, f. 3. S. Georgia
Biologie: Mjöberg, l. c. p. 10, t. 1, f. 4.
**oblongiusculus** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 171, t. 11, f. 13. Port Famine
**sparsulum** Müll. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 418. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 46. „
Biologie: Mjöberg, l. c. p. 6, 7, f. 4a—e, t. 1, f. 2.
**variegatum** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 336. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 45, t. 2, f. 1. Magelhan-straße
8

## **Brachyhelops** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 57. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 52.

**Hahni** Fairm. l. c. p. 57; l. c. p. 53, t. 2, f. 5. Orange-Bay
1

### **Chanopterus** Bohem.

Bonem. Resa Eugen. 1858, p. 98. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 731.

**paradoxus** Boh. l. c. p. 98, t. 1, f. 7. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 40. — Port Famine

1

## LXXX. Talaninae.

Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 321.

*Dignamptini* Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 385.

### **Talanus** Mäkl.

Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XX, 1878, p. 96 (340). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 321.

*Dignamptus* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1877, p. 421.

**aeneipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 327, 561. — Central-amerika

**apterus** Champ. l. c. p. 328, t. 14, f. 4, 4a, b. — „

**ater** Champ. l. c. p. 327. — Panama

**brasiliensis** Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XX, 1878, p. 100 (345). — Brasilien

**columbianus** Mäkl. l. c. p. 99 (344). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 324. — Columbien, Panama

**crenulatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 93. — Venezuela

**cribrarius** Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XX, 1878, p. 97 (342). — Cuba

**ferrugineus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 31. — St. Vincent

**guadeloupensis** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 430. — Guadeloupe

**guatemalensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 326, t. 14, f. 3. — Guatemala

**humilis** Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XX, 1878, p. 101 (346). — Columbien

**insularis** Mäkl. l. c. p. 98 (343). — Porto-Rico

**interstitialis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 324. — Central-amerika

**laevicollis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 32. — St. Vincent

**laevipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 322. — Guatemala

**langurinus** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1877, p. 421. — Florida

**laticeps** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 325, t. 14, f. 2. — Panama

**Lecontei** Champ. l. c. p. 323. — Central-amerika

**longicornis** Champ. l. c. p. 328. — „

**neotropicalis** Champ. l. c. p. 322, 561, t. 14, f. 1. — Central- und Süd-amerika

**parallelus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 92. — Venezuela

**stenochinus** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1877, p. 421. — Florida

**subexaratus** Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XX, 1878, p. 102 (347). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 325. — Central- und Südamerika
**subopacus** Champ. l. c. p. 323. — Centralamerika

24

# LXXXI. Helopininae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 457.

## **Aptila** Fåhrs.

Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 258. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 31.

**costata** Fåhrs. l. c. p. 259. — Haag, l. c. p. 32. — Caffrarien
*tuberculata* Fåhrs. l. c. p. 258.
**debilis** Fåhrs. l. c. p. 260. — Haag, l. c. p. 32. — „
*noxia* Fåhrs. l. c. p. 259.

2

## **Oncopterus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 178.

**acantholophus** Fairm. l. c. p. 178, t. 2, f. 7. — Deutsch-Ostafrika

1

## **Oncoosoma** Westw. (scr. *Ogcosoma*).

Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 121. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 193. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 25.

*Amatodes* Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 264 (52).

**alternicoste** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 144. — Deutsch-Ostafrika
**angulicolle** Geb. l. c. p. 144. — Centralafrika
**canaliculatum** F. Syst. El. I, 1801, p. 132. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 211. — Guinea
*guineense* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 30.
**collare** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 145. — Deutsch-Ostafrika
**cordofanum** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 30. — Kordofan
**delicatulum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 149. — Senegal
**Ertli** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 148. — Deutsch-Ostafrika
**fasciolatum** Geb. l. c. p. 144. — Centralafrika
**gemmatum** F. Syst. El. I, 1801, p. 132. — Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 266 (54), t. 3, f. 1—8. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 28. — Senegal, Guinea
*granulare* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 121; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 288, t. 15, f. 14; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 536.
**Haroldi** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 67. — Abessinien

14

**hirsutum** Sol. Mem. Acc. Torino (2) VI, 1844, p. 268 (56). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 31. Senegal
**hirsutulum** Sol. l. c. p. 267 (55). — Haag, l. c. p. 29. „
**mucoreum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 148. „
**planicolle** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 289. Nyassa
**planipenne** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 147. Deutsch-Ostafrika
**suturale** Geb. l. c. p. 146. „

16

## **Micrantereus** Sol.

Sol. Studi entom. 1848, p. 151 (5), 175 (29). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 458.

*Solenomerus* Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 306.

**algoensis** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 176. Mozambique
**ambiguus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 306. Sambesia
**anomalus** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 24, t. 112, f. 7. — Sol. Studi entom. 1848, p. 177 (31), t. 5, f. 7—13. Senegal
**armipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 131. Ostafrika
**asidoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 152. — Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 380. Somaliland
**assimilis** Ancey, Le Natur. II, 1882, p. 54. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 673. Deutsch-Ostafrika
**capicola** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 245. Capland
**carinatus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 173. Betchuana-land
**costatus** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 532: Peters' Reise 1862, p. 283, t. 17, f. 3. Mozambique
**devexus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 176. „
**externecostatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 295, t. 3, f. 4. Ostafrika
**externus** Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 182, t. 2, f. 7. Delagoa
**fallax** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 175. Sambesia
**femoratus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 64; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 193, t. 9, f. 8. Ostafrika
*luteopubens* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1882, p. LII.
**gasanus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 247, t. 13, f. 5, 6. Rhodesia
**Gerstaeckeri** Gestro, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 354, fig; (2) VII, 1889, p. 59. Abessinien
*fimbritibius* Ancey, Le Natur. II, 1882, p. 68. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 101; Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 114.
**gratiosus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 174. Sambesia
**hirsutus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 248, t. 13, f. 4. Transvaal
**lacrymosus** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1883, p. 56. Massai
**laevior** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 114. Obock
**limpopoanus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 172. Ob. Limpopo

**litigiosus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 308. Betchuana-land

**longipes** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 306. Caffrarien

**luctuosus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 173. Mozambique

**lydenburgiensis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 247, t. 13, f. 7. Transvaal

**marginipennis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 295. Somaliland

**nitidus** Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 455. Aden

**ovampoanus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 175. Ovampoland

**parvidens** Geb. Erg. Exped. Kilimandj. I, 7, 1910, p. 389, f. 14, 15. Kilimandjaro

**parvulus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 307. Transvaal

**procursus** Péring. l. c. III, 1904, p. 245, t. 13, f. 1, 2. Rhodesia

**pronus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 176. Transvaal

**propinquus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 307. Sambesia

**quadricristatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 296. Somaliland

**recticostatus** Fairm. Miss. Révoil, Faune et Flore Çomali, Col. 1882, p. 79. „

**rugulosus** Gestro, Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 321; (2) VII, 1889, p. 59. — Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 113. Schoa

**scaberrimus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 327, 672. — Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 172. Mozambique

**septemcostatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 131. Ostafrika

**seriegranosus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCVI (18). Somaliland

**seriepunctatus** Fairm. l. c. 1884, p. LXXV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 294. „

**sinuatipes** Fairm. Miss. Révoil, Faune et Flore Çomali, Col. 1882, p. 78. „

**Sjoestedti** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandj. I, 7, 1910, p. 390, f. 16. Kilimandjaro

**spissus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 306, t. 7, f. 3; III, 1904, p. 250. Transvaal

**spurius** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 174. Sambesia

**tentyrioides** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 29. Arabien

**timarchoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 152. Somaliland

**validus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 305, t. 7, f. 11, 6. Sambesia

**variolosus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 64; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 193, t. 9, f. 9; Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1883, p. 56. Deutsch-Ostafrika

**velox** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 58. S. W. Afrika

**vicarius** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 249, t. 13, f. 3. Rhodesia

**zoutpansbergianus** Péring. l. c. p. 246, t. 13, f. 8. Transvaal N'Gami

## **Blastarnus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 132.

**grallator** Fairm. l. c. p. 132. Kimberley
**hirtulus** Fairm. l. c. p. 133. Südostafrika
**pruinosus** Fairm. l. c. p. 132. N. Gami
3

## **Anaxius** Fåhrs.

Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 307.

**obesus** Fåhrs. l. c. p. 307. Caffrarien
1

## **Emyon** Gerst.

Gerst. Monatsber. Berl. Akad. 1854, p. 532; Peters' Reise 1862, p. 284. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 459.

**caelatus** Gerst. l. c. p. 532; l. c. p. 285, t. 17, f. 4. Mozambique
**scabrosus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 58. Südwestafrika
**Swierstrae** Müll. Tijdschr. voor Entom. XXX, 1887, p. 303, t. 12, f. 5. Sambesi
**tristis** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 305. Caffrarien
4

## **Drosochrus** Er.

Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 243. — Lacord. Gen. Col. V. 1859, p. 460.

*Pteraulus* Sol. Studi entom. 1848, p. 152 (6), 200 (54).

**brunnipes** Er. l. c. p. 244. — Muls. Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 17. Capland
**conspersus** Müll. Tijdschr. voor Entom. XXX, 1887, p. 304. Sambesi
**crenulatus** Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 244. Angola
**cristatus** Sol. Studi entom. 1848, p. 201 (55), t. 8, f. 1—4. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, Atlas t. 58, f. 1. Capland
**depressus** Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 244. „
**sulcatipennis** Sol. Studi entom. 1848, p. 202 (56). „
6

## **Helopinus** Sol.

Sol. Studi entom. 1848, p. 152 (6), 197 (51). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 460.

**costatus** Sol. l. c. p. 199 (53), t. 7, f. 10—14. — Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 112. Arabien, Abessinien
*elegans* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 287.
**meruensis** Geb. Erg. Exped. Kilim. I, 7, 1910, p. 388, f. 13. Meru
**minor** Fairm. Miss. Révoil, Faune et Flore Çomali, Col. 1882, p. 77; Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 113. Somaliland

**misolampoides** Lacord. Gen. Col. Atlas t. 58, f. 2. Arabien
**psalidiformis** Ancey, Le Natur. III, 1881, p. 397. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 289. „
5

### **Diestecopus** Sol.

Sol. Studi entom. 1848, p. 152 (6), 194 (48). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 461.

**erodioides** Sol. l. c. p. 196 (50), t. 7, f. 5—9. Capland
1

### **Menederes** Sol.

Sol. Studi entom. 1848, p. 152 (6), 153 (7), 203 (57). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 462.

**rufilabris** Sol. l. c. p. 205 (59), t. 8, f. 5—7. Capland
1

## LXXXII. Meracanthinae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 291, 464. — J. Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 373, 386.

### **Axynaon** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXI, 1897, p. 34.

**Championi** Blackb. l. c. p. 35. Queensland
1

### **Acanthomera** Latr.

Latr. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 16. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 205.

*Acanthomerus* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 21.
*Psorodes* Sol. Studi entom. 1848, p. 151 (5), 162 (16). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 465.

**alternans** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 41. Capland
*substriata* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 22, t. 112, f. 3. — Sol. Studi entom. 1848, p. 164 (18), 168 (22).
**armata** Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 76, t. 122, f. 6. „
**asperipennis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 313. „
**calcarata** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 46; Syst. El. I, 1801, p. 142. — Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 23. — Sol. Studi entom. 1848, p. 164 (18), 166 (20). „
*gibbosa* Guér. l. c. t. 112, f. 4.
**consocia** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 314. „
**cursor** Péring. l. c. III, 1904, p. 252. „
**dentipes** F. Entom. Syst. I, 1792, p. 102; Syst. El. I, 1801, p. 131. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 66, „

t. 122, f. 9. — Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 22, t. 112, f. 2. — Sol. Studi entom. 1848, p. 164 (18), 170 (24). — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 308.

♀ *mamillata* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 73, t. 122, f. 4. — Guér. l. c. p. 22.

*tuberculata* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 101; Syst. El. I, 1801, p. 131.

var. *Boyeri* Sol. Studi entom. 1848, p. 164 (18), 171 (25).

var. *Duponti* Sol. l. c. p. 164 (18), 172 (26).

**echinata** Sol. l. c. p. 164 (18), 173 (27). Capland

**granosa** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 308. Caffrarien

**gratilla** Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 75, t. 122, f. 5. — Guér. Mag. Zool. Mélas. 1834, p. 21, t. 112, f. 1. — Sol. Studi entom. 1848, p. 164 (18), 169 (23). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 205. Capland

*Dejeani* Sol. l. c. p. 164 (18), 174 (28).

**helopioides** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 24, t. 112, f. 5. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 450, nota 2; p. 466, nota 1. „

*capensis* Sol. Studi entom. 1848, p. 161 (15), t. 4, f. 6.

**hottentotta** (scr. *hottentota*) Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 314. „

**lugens** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 309. Caffrarien

**namaqua** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 313. Namaland

**trapezicollis** Sol. Studi entom. 1848, p. 164 (18), 165 (19). Capland

15

## **Umslatus** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 312.

**agilis** Péring. l. c. p. 312. Capland

1

## **Meracanthoides** Linell.

Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 698.

**cupreolineatus** Linell, l. c. p. 698. Ostafrika

1

## **Meracantha** Kirby.

Kirby, Fn. Bor.-Am. IV, 1837, p. 237. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 466.

*Falacer* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 233.

**contracta** Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 121, t. 30, f. 1, 2. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 398. Vereinigte Staaten, Canada

*canadensis* Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 238.

*cuprea* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 233.

*inflata* Sol. Studi entom. 1848, p. 167 (21).

*tumida* Melsh. Proc. Ac. Phil. III, 1846, p. 61.

Biologie: Haldem. Proc. Ac. Phil. V, 1847, p. 5; Proc. Am. Assoc. Adv. Sc. 1849, II, p. 347 (sub *inflata* Sol.). — Wickham, Journ. N. York Ent. Soc. IV, p. 119, t. 5, f. 2.

**rugosa** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 233. Nordamerika

2

# LXXXIII. Rhysopaussidae.

Wasmann, Ann. Mus. Genova (2) XVI, 1896, p. 613; (2) XVII, 1896, p. 149; Results Swedish Zool. Exped. Egypt and White Nile 1904, nr. 13, p. 5. — Gestro, Ann. Mus. Genova XL, 1900, p. 746.

## **Rhysopaussus** Wasm.

Wasm. Ann. Mus. Genova (2) XVI, 1896, p. 616; (2) XVII, 1896, p. 150.

**Doherti** Wasm. l. c. p. 617, t. 2, f. 1. Malakka
1

## **Xenotermes** Wasm.

Wasm. Ann. Mus. Genova (2) XVI, 1896, p. 616; (2) XVII, 1896, p. 150.

**Feae** Wasm. l. c. p. 617, t. 2, f. 2. — Fea, Quattro anni in Birmania p. 443, f. 146. Birma
1

## **Rhysodina** Chevr. (scr. *Rhyzodina*).

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 208. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 225. — Wasm. Ann. Mus. Genova (2) XVII, 1896, p. 150.

**Mniszechi** Chevr. l. c. p. 209. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 226, t. 6, f. 4. Abessinien
1

## **Apistocerus** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 78.

**Wasmanni** Fairm. l. c. p. 79, fig. Franz. Congo
1

## **Azarelius** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. VII. — Wasm. Ann. Mus. Genova (2) XVI, 1896, p. 613; (2) XVII, 1896, p. 150.

**Oberthüri** Wasm. Ann. Mus. Genova (2) XVI, 1896, p. 617, t. 2, f. 3; (6) XVII, 1896, p. 151. Birma
**sculpticollis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. VII. — Wasm. l. c. p. 151. Sumatra
**singularis** Wasm. l. c. p. 151. Pedong
3

## **Barlacus** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 45.

**costulatus** Fairm. l. c. p. 45. Borneo
1

## **Ziaelas** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. CX. — Wasm. Ann. Mus. Genova (2) XVII, 1896, p. 149.

**insolitus** Fairm. l. c. p. CX. — Wasm. l. c. p. 149, f. 1 a, b. Hué

## **Euglyptonotus** Gestro.

Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XX [XL], 1899 (1901), p. 744.

**Magrettii** Gestro, l. c. p. 744. Sabarguma, Samar

1

## **Gonocnemis** Thoms.

Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 101. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 469.

**aethiopicus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 134. Abessinien
**binodosa** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 114. Usambara
**carinata** Kraatz, l. c. p. 117. Kamerun
**crassicornis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 217. Westafrika
**debilicornis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 117. ?Kamerun
**Fairmairei** nom. nov. Senegal
*quadricollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 153.
**incostata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 262. Niger
**Jaegerskiöldi** Wasm. Jaegersk. Exped. 1904, nr. 13, p. 7, t. 1, f. 2. Sudan
Biologie: Wasm. l. c. p. 7.
**myrmido** Fairm. Le Natur. II, 1882, p. 68; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 101. Abessinien
**Nodieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 152. Senegal
**opatroides** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 114. Ostafrika
**pallipes** Kraatz, l. c. p. 115. Kamerun
**puberulus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 217. Gabun
**quadricollis** Fairm. Le Natur. II, 1882, p. 68; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 100. Abessinien
**Raffrayi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 259. Sansibar
**reflexicollis** Fairm. l. c. p. 261. Sierra Leone
**rubripes** Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 219. Franz. Congo
**seminitens** Fairm. l. c. p. 220. „
**senegalensis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 673. Senegal
**sericeus** F. Syst. El. I, 1801, p. 120. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 225. Sumatra
*dapsoides* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 246.
**sinuaticollis** Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 24; Beitr. Zoogeogr. Westafr. 1887, p. 295, t. 2, f. 9. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 260. Westafrika
**strigipennis** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 101. Gabun
**sulcicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 219. „
**tubericollis** Fairm. l. c. p. 218. „
**viridipennis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 115. Kamerun
**viridis** Kraatz, l. c. p. 116. „

### **Acastus** Péring.

Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 177.

**agrestis** Péring. l. c. p. 178. Sambesi
**impressicollis** Péring. l. c. p. 179. „
**parvulus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 315, t. 7, f. 9. Natal
**rusticus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 178. Sambesi
**sebakuensis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 260. Rhodesia
**segnis** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 178. Sambesi
6

### **Paraconocnemis** Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 119.

**foveicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 261. Sierra Leone
**sculpticollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 119. Kamerun
**Traegaordhi** Wasm. Jaegersk. Exped. 1904, nr. 13, p. 8, t. 1, f. 1, 1a. Sudan
3

### **Synopticus** Thoms.

Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 101. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 470.

**degener** Thoms. l. c. p. 102. Gabun
1

## LXXXIV. Amarygminae.

*Amarygmides* et *Megacanthides* Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 291, 467, 471.

### **Megacantha** Westw.

Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 121; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 228. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 467.

**dentata** F. Syst. El. I, 1801, p. 160. — Geb. Ark. Zool. 1904, nr. 5, p. 25. Guinea
*tenebrosa* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 122; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 229, t. 15, f. 12; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 536.
**rudicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 135. Ostafrika
2

### **Hoplonyx** Thoms.

Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 98.

*Erycastus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 133. — Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 258.
*Oplocheirus* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 468.

**afer** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 311. Caffrarien
**alleculoides** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 99. Gabun

| | | |
|---|---|---|
| **amoenus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 259. | | Natal |
| **angolensis** Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 123. | | Loanda |
| **angusticollis** Schauf. Nunq. Otios. I, 1870, p. 63. | | Natal |
| **anthracinus** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 21. | | Westafrika |
| **asper** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 315. | | Namaqualand |
| **asperipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 296. | | Somaliland |
| **brevicollis** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 64; Decken's Reise (3) II, 1873, p. 196, t. 10, f. 5. | | ,, |
| **brunneus** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 22. | | Westafrika |
| **calcaratus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 312. | | Caffrarien |
| **camerunus** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 24. | | Kamerun |
| **carbonarius** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1883, p. 56. | | Deutsch-Ostafrika |
| **carus** Geb. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 416 nota. | | Kamerun |
| **Casatii** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 381. — Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 173. | | Inneres Ostafrika |
| **clypeatus** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 313. | | Caffrarien |
| **collaris** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 177. | | Deutsch-Ostafrika |
| **cristatus** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 310. | | Caffrarien |
| **cyanescens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 673. | | Kibanga |
| **distinctus** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 163, 303. | | Congo |
| **Ertli** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 174. | | Deutsch-Ostafrika |
| **evanescens** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 23. | | Kamerun |
| **extraneus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 256. | | Rhodesia |
| **frontalis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 176. | | Deutsch-Ostafrika |
| **granulipennis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 255. | | Capland |
| **gratulus** Péring. l. c. p. 257. | | Rhodesia |
| **impunctcollis** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 297. | | Somaliland |
| **ingratus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 59. | | S. W. Afrika |
| **insignis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 255. | | Ovampoland |
| **laticollis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 175. | | Deutsch-Ostafrika |
| **latus** Schauf. Nunq. Otios. I, 1870, p. 63. | | Natal |
| **longipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 297. | | Kibanga |
| **longitarsis** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 314. | | Caffrarien |
| **lucens** Geb. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 414. | | Guinea |
| **luscus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 260. | | Natal |
| **metallicus** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 313. | | Caffrarien |
| **micans** Schauf. Nunq. Otios. I, 1870, p. 62. | | Natal |
| **monophthalmus** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 99. | | Gabun |
| **nasutus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 310. | | Caffrarien |
| **navicularis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 134. | | Natal |
| **opacus** Müll. Tijdschr. voor Entom. XXX, 1887, p. 305, t. 12, f. 6. | | Sambesi |

**ovipennis** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 23, t. 3, f. 7, 7a, b. Westafrika
**parvicollis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 179. Deutsch-Ostafrika
**perforatus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 256. Transvaal
**pilosus** Geb. Erg. Exped. Kilim. I, 1910, nr. 7, p. 392. Kilimandjaro
**probus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 259. Capland
**pronus** Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 311. Caffrarien
**protensus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 30. Schoa
**pudens** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 258. Natal
**punctatissimus** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 314. Caffrarien
**refertus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 257. Südafrika
**rufitarsis** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 312. Caffrarien
**rufopictus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 259. Guinea
**spectandrus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 258. Natal
**striatus** Guér. Mag. Zool. Mélas. 1834, p. 24, t. 112, f. 6. Cap,
*carbonarius* Kl. Erman's Reise V, 1835, p. 40. Senegal
**subopacus** Fairm. Le Natur. II, 1882, p. 192; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 100. Abessinien
**termitophilus** Wasm. Jaegersk. Exped. 1904, nr. 13, p. 9. Sudan
**usambarensis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 178. Deutsch-Ostafrika
**vicinus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 124. Transvaal

59

## **Hoplobrachium** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 74.

**asperipenne** Fairm. l. c. p. 74, t. 2, f. 9. Madagaskar

1

## **Asyleptus** Péring.

Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 179.

**fumosus** Péring. l. c. p. 179. Capland

1

## **Vutsimus** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 309.

**byzacnoides** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 254. Transvaal
**chrysomelides** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 311. Natal, Transvaal
**coriaceipennis** Péring. l. c. p. 311, t. 7, f. 4. Natal
**litigiosus** Péring. l. c. p. 310. Capland
**natalensis** Péring. l. c. p. 310. Natal
**praetorius** Péring. l. c. p. 309, t. 7, f. 12. Transvaal
**propinquus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 253. ,,
**transvaalensis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 311. ,,

8

## Alymon Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 484.

*Ghateca* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 316.

**prolatus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 484. Capland
*laetus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 317, t. 7, f. 10; III, 1904, p. 297.
1

## Crypsinous Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1871, p. 262.

*Cryptadius* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 395.

**acutispina** Fairm. l. c. p. 263. Trop. Afrika
1

## Plinthochrous Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 263.

**Gounellei** Fairm. l. c. p. 263. Guinea
1

## Argobrachium Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 216.

**impressifrons** Fairm. l. c. p. 216. Westafrika
1

## Eulytus Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 175.

**foveipennis** Kolbe, Käfer Deutsch-Ostafr. 1897, p. 248. Deutsch-Ostafrika
**nodipennis** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 175; Aid ident. Ins. II, 1882—90, p. 109. „
2

## Eupezus Blanch.

Blanch. Hist. Nat. II, 1845, p. 34. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 472.

**brevicollis** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 107; Col. Hefte XVI, 1879, p. 123. Westafrika
**longipennis** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 64; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 195. — Har. l. c. p. 124. Ostafrika
**longipes** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 326. — Ol. Ent. III, 1795, 58, p. 14, t. 2, f. 8. — Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 123, t. 30b, f. 8. Guinea
**luctuosus** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 315. Caffrarien
**minor** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 25. Kamerun

**natalensis** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 473, nota 2. Südostafrika
**nigerrimus** Wood, Ins. abroad. 1874, p. 183, f. 85. Südafrika
**punctipennis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 181. Deutsch-Ostafrika
**rufipes** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 24, t. 3, f. 8, 8a, b. Westafrika
**spinicrus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 299. Ostafrika
**sulcipennis** Kl. Erman's Reise Atl. V, 1835, p. 40. Senegal
11

## **Asthenochirus** Fairm.

Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. VIII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 298.

**contractus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 664 (hier *Astenorhinus* genannt). Kongo
**foveolatus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 316. Mozambique
**nigropunctatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1885, p. VIII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 298. Ostafrika
**plicatulus** Fairm. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1884—88, p. 198. Transvaal
**velutinus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1885, p. VIII. Guinea
5

## **Pareupezus** Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 129.

**glaber** Kolbe, l. c. p. 129. Westafrika
1

## **Sphaeromatris** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 535.

**aurovittata** Fairm. l. c. p. 536. Madagaskar
1

## **Hovamarygmus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 234.

**insularis** Fairm. l. c. p. 235. Madagaskar
1

## **Hypamarygmus** Geb.

Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 27.

**coccinelloides** Geb. l. c. p. 28. Kamerun
1

## **Paramarygmus** Quedenf.

Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 25.

**amoenus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 261. Natal
**atratus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 669. Capland
**byrrhinus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 29. Schoa
**byrrhoides** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 98. Gabun
**femoralis** Imhoff, Verh. Nat. Ges. Basel V, 1843, p. 176. Guinea
*nigroaeneus* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 26, t. 3, f. 9, 9a, b. — Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1887, p. XXXIV.
**figuratus** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 26. Kamerun
**globulatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCV (17). Ostafrika
**gratiosus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 262. Natal
**gratulus** Péring. l. c. p. 261. „
**metallicus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 135. Ostafrika
**morychoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 670. Gabun
**natalensis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 59. Südafrika
**opacus** Geb. Erg. Exped. Kilim. I, 7, 1910, p. 393. Kilimandjaro
**ovulum** Fairm. Le Natur. II, 1882, p. 192; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 668. Abessinien
**phaedonoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 670. Sansibar
**semisulcatus** Fairm. l. c. p. 670. Gabun
**senegalensis** Fairm. l. c. p. 670. Senegal
**simplex** Geb. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 417. Guinea
**subglobosus** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 130. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 134. Westafrika
**subhemisphaericus** Boh. Resa Eugen. 1858, p. 99. Capland
**tenuestriatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 669. Mozambique
**testaceipes** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 97. Gabun
**tibialis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 29. Sansibar
**zanzibaricus** Fairm. l. c. XXXVIII, 1894, p. 669. „



## **Amarygmus** Dalm.

Dalm. Analect. Entom. 1823, p. 60. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 234. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 473. — Blackb. Proc. Linn. Soc. (2) VIII, 1893, p. 87—106 (Mon. austr. Arten).

*Eurypera* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 106.

**aeger** Blackb. Mon. p. 90, 94. S. Australien
**aeneolus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 58. Borneo
**aeneus** Wiedem. Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 154. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 234. Java
**alienus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 441. Ceylon
**callichromus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 70. Ishigaki
**carbonarius** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 63; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 16. Canton

**chrysomeloides** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 285. — Ceylon

**convexiusculus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 297. — Blackb. Mon. p. 91. — Queensland

**convexus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 485. — Blackb. Mon. p. 91. — ,,

**cribripennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 33. — Indien

**Cupido** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 346. — Blackb. Mon. p. 90. — Queensland

**cuprarius** Web. Obs. Ent. 1801, p. 40. — F. Syst. El. I, 1801, p. 161. — Sundainseln

**cupreofossus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 362. — Tonkin

**cupreus** Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 102, t. 5, f. 2. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 272. — Neu-Guinea

**cupricollis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 109. — Ins. Melville

**cuproaeneus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 799. — Madagaskar

**curvipes** nom. nov. — Victoria

*alienus* Blackb. Mon. p. 89, 93.

**diaperoides** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1435; Mon. p. 92. — Südaustralien

**ellipsoides** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 350. — Queensland

**exilis** Pasc. l. c. p. 346. — Blackb. Mon. p. 90. — N. S. Wales

**foveolatus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 297. — Blackb. Mon. p. 91. — Queensland

**foveoseriatus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 187; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 114. — Neupommern

*foveostriatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 29.

**Frenchi** Blackb. Mon. p. 90, 97. — Victoria

**funebris** Arrow, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 107. — Insel Christmas b. Java

**funerarius** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 800. — Madagaskar

**Haagi** Kirsch, Mitth. Mus. Dresd. II, 1875, p. 146. — Neu-Guinea

**Hasselti** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 248. — Sumatra

**hydrophiloides** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 450. — Inseln des gr. Ozeans

**indigaceus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 346. — Blackb. Mon. p. 90. — Sydney

**inornatus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1887, p. 155. — Neu-Guinea

**jodicollis** Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 101. — Amboina, Buru

**irideus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 247. — Sumatra

**iridipennis** Fairm. l. c. XV, 1893, p. 58. — ,,

**lilliputanus** Blackb. Mon. p. 91, 100. — Queensland

**lindensis** Blackb. Mon. p. 93, 104. — S. Australien

**maurulus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 105. — N. S. Wales

**metallicus** Perty, Obs. Col. Ind. 1831, p. 41. — Java

**micans** F. Ent. Syst. IV, 1794, App. p. 447; Syst. El. I, 1801, p. 428. — Dalm. Anal. entom. 1823, p. 60. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 225. — Sunda-Inseln

*fulgiditessellatus* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 179, t. 12, f. 4.

*variicolor* Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 59.

**minutus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 347. — Blackb. Mon. p. 92. — Sydney

**multicolor** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 248. — Sumatra

**mutabilis** Guér. Voy. Coquille II, 1830, p. 101, t. 5, f. 1. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1832, p. 271. — Buru

**niger** nom. nov. — Neu-Guinea

*convexiusculus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1887, p. 156.

**oculeus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1887, p. 156. — „

**Pascoei** nom. nov. — Queensland

*cupreus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 106. — Blackb. Mon. p. 92.

**pectoralis** Blackb. Mon. p. 90, 96. — N. S. Wales

**perplexus** Blackb. Mon. p. 92, 102. — Nord-australien

**picicornis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 110. — Adelaide

**pinguis** Blackb. Mon. p. 92, 102. — Queensland

**porosus** Blackb. Mon. p. 91, 98. — „

**pulchridorsis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 57. — Borneo

**puncticeps** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1887, p. 156. — Neu-Guinea

**purpureofossus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 32. — Indien

**pusillus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 347. — N. S. Wales

**queenslandicus** Blackb. Mon. p. 92, 101. — Queensland

**rimosus** Blackb. Mon. p. 93, 103. — N. S. Wales

**ruficornis** Blackb. Mon. p. 90, 96. — „

**ruficrurus** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 181, t. 12, f. 6. — Ins. Aru

**rufierus** All. Le Natur. 1894, p. 153. — Indien

**rugaticollis** Blackb. Mon. p. 93, 104. — N. S. Wales

**rutilipes** Blackb. Mon. p. 91, 100. — Australien

**samoensis** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 104; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 133. — Samoa

**sanguinans** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 60. — Sundainseln

**semissis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 349. — Blackb. Mon. p. 89. — N. S. Wales

**smaragdulus** F. Syst. Ent. 1775, p. 123; Syst. El. II, 1801, p. 13. — Ol. Ent. III, 1795, 58, p. 6, t. 1, f. 5. — Boisd. Voy. Astr. II, 1832, p. 273. — Australien

**speciosus** Dalm. Analect. entom. 1823, p. 61 nota. — ?Patria

**splendidulus** F. Syst. El. I, 1801, p. 440. — Ol. Entom. V, 1807, p. 555, t. 8, f. 114. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 226. — Sumatra

**stolidus** Blackb. Mon. p. 91, 99. — N. S. Wales

**striatus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 297. — Blackb. Mon. p. 92. — Queensland

**suavis** Blackb. Mon. p. 90, 95. — N. S. Wales

**tardus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 1271; Mon. p. 93. — Queensland

**tarsalis** Pasc. Journ. of. Ent. II, 1866, p. 485. — Blackb. Mon. p. 91. — „

**tarsatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 337. — Madagaskar

**tasmanicus** Blackb. Mon. p. 105. — Tasmanien
**tenuicornis** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 473. — Ceylon
**termitophilus** Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XXIII, 1, 1910, p. 223. — Queensland
**torridus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 351. — Blackb. Mon. p. 91. — „
**tricolor** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. CXCI. — Sumatra
**tristis** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 102; Syst. El. II, 1801, p. 13. — Blackb. Mon. p. 91. — Australien
**tuberculiger** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 450. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 180, t. 12, f. 5. — Tonga Ins.
**tyrrhenus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 105. — Blackb. Mon. p. 91. — West-australien
**uniformis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 1272; Mon. p. 89. — Queensland
**variolaris** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 106. — Blackb. Mon. p. 93. — „
**zelandicus** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1874, p. 112 (32). — Neu-Seeland

84

## **Chalcopterus** Bless.*)

Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 103. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 411—470; (2) VIII, 1893, p. 53—87 (Mon.); Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1899, p. 41—50 (Nachtr.).

**acutangulus** Blackb. Nachtr. p. 47. — Central-australien
**affinis** Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 109, t. 4, f. 4. — Blackb. Mon. p. 57 nota; p. 70 nota. — Australien
*?bicolor* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 118; Syst. El. II, 1801, p. 14. — Boisd. Voy. Astr. II, 1832, p. 274.
*?columbinus* Boisd. Voy. Astr. II, 1832, p. 271. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 182, t. 12, f. 7.
*cupripennis* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 200. — Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 109. — Blackb. Mon. p. 422, 57, 69, 70.
*Howitti* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 348.
*rugosus* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 201. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 411 (monstr.).
**amethystinus** F. Syst. Ent. 1775, p. 124; Syst. El. II, 1801, p. 13. — Ol. Ent. III, 1795, 58, p. 9, t. 1, f. 9. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1832, p. 273. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. N. Wales (2) III, 1889, p. 1435; Mon. p. 66. — Australien
**Arthuri** Blackb. Trans. Roy. Soc. Austr. XXXI, 1902, p. 319. — Queensland
**bellus** Blackb. Mon. p. 433, 60. — „
**bicolor** Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 338. — Westaustral.
**Blackburni** Geb. l. c. p. 339. — „
**boops** Blackb. Nachtr. p. 45. — „

*) Der Name *Chalcopterus* ist von Reichenbach 1852 für eine Vogelgattung vergeben worden. Eine Namensänderung scheint mir aber unnötig zu sein, da im brit. Katalog dieser Name als Synonym von *Rhinoptilus* zitiert wird.

| | |
|---|---|
| **Bovilli** Blackb. Mon. p. 453, 65. | Nordaustral. |
| **brevipes** Blackb. Mon. p. 434, 60. | Victoria |
| **Cairnsi** Blackb. Mon. p. 60, 72. | Queensland |
| **carinaticeps** Blackb. Mon. p. 468, 69. | Nord-Queensland |
| **carus** Blackb. Mon. p. 430, 59. | Westaustral. |
| **catenulatus** Blackb. Mon. p. 469, 69. | Nord-Queensland |
| **clypealis** Blackb. Mon. p. 420, 57. | Südaustralien |
| **colossus** Blackb. Mon. p. 454, 65. | „ |
| **confluens** Blackb. Mon. p. 440, 62. | Westaustral. |
| **costatus** Blackb. Nachtr. p. 46. | „ |
| **cribratus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVIII, 1901, p. 25. | Queensland |
| **Croesus** Blackb. Nachtr. p. 44. | Nordwest-australien |
| **cupreus** F. Syst. Ent. 1775, p. 123; Syst. El. II, 1801, p. 12. — Ol. Ent. III, 1795, 58, p. 7, t. 1, f. 6. — Blackb. Mon. p. 60. | Australien |
| *venereus* Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1728. | |
| **cupripennis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 109. | Adelaide |
| **cylindricus** Blackb. Mon. p. 452, 65. | Nord-Queensland |
| **difficilis** Blackb. Mon. p. 426, 58. | Südaustralien |
| **eremita** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1890, p. 44; Mon. p. 67, 85. | West-australien |
| **exoletus** Blackb. Mon. p. 58, 70. | Queensland |
| **eyrensis** Blackb. Mon. p. 442, 62. | Südaustralien |
| **fastuosus** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 200. — Blackb. Mon. p. 62, 74. | Australien |
| **fervens** Germ. l. c. p. 200. — Blackb. Mon. p. 66. | „ |
| **Froggatti** Blackb. Mon. p. 436, 61. | N. S. Wales |
| **gracilicornis** Blackb. Nachtr. p. 45. | N. W. Australien |
| **gracilior** Blackb. Mon. p. 66, 81. | N. Queensland |
| **grandis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 295. — Blackb. Mon. p. 60. | Queensland |
| **Hartmeyeri** Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 336. | Westaustral. |
| **hunterensis** Blackb. Mon. p. 64, 77. | N. S. Wales |
| **imperialis** Blackb. Mon. p. 455, 65. | Queensland |
| **inconspicuus** Blackb. Mon. p. 466, 69. | Westaustral. |
| **interioris** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 311; Mon. p. 61. | Süd-australien |
| **intermedius** Blackb. Mon. p. 439, 61. | Victoria |
| **interrogationis** Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 337. | Westaustral. |
| **iridicolor** Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 107, t. 4, f. 3, 6. — Blackb. Mon. p. 67, 82. | Victoria |
| **iridiventris** Blackb. Mon. p. 458, 66. | Südaustralien |
| **iris** Blackb. Nachtr. p. 43. | Queensland |
| **jucundus** Blackb. Nachtr. p. 50. | Victoria |
| **juvenis** Blackb. Mon. p. 429, 59. | Südaustralien |
| **Kochi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1900, p. 59. | „ |
| **laetus** Blackb. Mon. p. 428, 59. | Südwest-australien |
| **laevicollis** Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 110, t. 4, f. 5. — Blackb. Mon. p. 69, 86. | N. S. Wales, Victoria, |

*coelestis* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 345. — Südaustralien

? *cyanipennis* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 110. — Queensland

**laticollis** Blackb. Mon. p. 65, 81. — Queensland

**Leai** Blackb. Mon. p. 65, 79. — N. S. Wales

**lepidus** Blackb. Mon. p. 465, 68. — Victoria

**longipennis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 79; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 109. — Blackb. Mon. p. 456, 66. — Südaustralien

**longiusculus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1435; Mon. p. 65. — ,,

**longulus** Blackb. Mon. p. 455, 65, — Westaustral.

**macer** Blackb. Mon. p. 464, 68. — Südaustralien

**major** Blackb. Mon. p. 449, 64; Nachtr. p. 44. — Nord-Queensland

**Mastersi** Blackb. Mon. p. 61, 73. — Nordaustral.

**mercurius** Blackb. Mon. p. 449, 64. — Nord-Queensland

**Meyricki** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1890, p. 45; Mon. p. 68. — West-australien

**micans** Blackb. Mon. p. 441, 62. — ,,

**Michaelseni** Geb. Fn. Südwest-Austr. I, 1908, p. 334. — ,,

**mimus** Blackb. Mon. p. 450, 64. — ,,

**minor** Blackb. Mon. p. 448, 64. — ,,

**modestus** Blackb. Mon. p. 432, 60. — Nord-Queensland

**mundus** Blackb. Nachtr. p. 48. — ,,

**murrayensis** Blackb. Mon. p. 462, 68. — Südaustralien

**neglectus** Blackb. Mon. p. 446, 63. — Queensland

**nobilis** Blackb. Mon. p. 63, 76. — Nord-Queensland

**oblongus** Blackb. Mon. p. 464, 68; Nachtr. p. 42. — Westaustral.

**obscurus** Blackb. Mon. p. 445, 63. — Nordwest-australien

**obsoletus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 296. — Blackb. Mon. p. 62, 74. — Queensland

**obtusus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 348. — Blackb. Nachtr. p. 48. — ,,

**ocularis** Blackb. Mon. p. 64, 79. — ,,

**opacicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 295. — Blackb. Mon. p. 67. — ,,

**palmerensis** Blackb. Mon. p. 65, 80. — ,,

**Palmerstoni** Blackb. Mon. p. 443, 62. — Nordaustral.

**parallelocollis** Geb. Fn. Südwest-Austr. I, 1908, p. 335, t. 3, f. 6. — West-australien

**perlongus** Blackb. Mon. p. 444, 62. — Südaustralien

**picipes** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 295. — Blackb. Mon. p. 87. — Queensland

**placidus** Blackb. Mon. p. 435, 60. — Westaustral.

**plutus** Blackb. Mon. p. 461, 68. — Queensland

**polychromus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 348. — Blackb. Mon. p. 61. — Südaustralien

**proditor** Blackb. Nachtr. p. 44. — Nordwest-australien

**prospiciens** Blackb. Mon. p. 62, 74. — Westaustral.

**proximus** Blackb. Mon. 59, 71. — Queensland

**puer** Blackb. Nachtr. p. 41. — Central-australien

**pulcher** Blackb. Mon. p. 64, 78. — Australien
**puncticollis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 109. — Adelaide
**punctipennis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 296. — Blackb. Mon. p. 68. — Queensland
**punctulatus** Blackb. Mon. p. 463, 68. — N. S. Wales
**purpureus** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 199. — Blackb. Mon. p. 437, 61. — Südaustralien
var. *anthracinus* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 79; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 110. — Blackb. Mon. p. 438.
**resplendens** Boisd. Voy. Astrol. II, 1832, p. 272. — Australien
**rufipes** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 294. — Blackb. Nachtr. p. 49. — Queensland
var. *nigritarsis* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 485.
**rugosicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 295. — Blackb. Mon. p. 68. — „
**rugosipennis** M'Leay, l. c. p. 296. — Blackb. Mon. p. 58. — „
**rusticus** Blackb. Mon. p. 63, 76. — „
**segnis** Blackb. Mon. p. 69, 85. — „
**semiseriatus** Blackb. Mon. p. 460, 67. — Victoria
**semiticus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 349. — Blackb. Mon. p. 69. — Queensland
*triangularis* Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 104; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 132.
**setosus** Blackb. Mon. p. 459, 66. — Victoria
**similis** Blackb. Mon. p. 451, 65. — Westaustral.
**simius** Blackb. Mon. p. 421, 57. — Nordqueensland
**sparsus** Blackb. Mon. p. 431, 60. — Nordaustral.
**superbus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 309; Mon. p. 61. — Südaustralien
**suturalis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 350. — Blackb. Mon. p. 61. — Westaustralien
**tenuicornis** Geb. Fn. Südwest-Austral. I, 1908, p. 340, t. 3, f. 8. — „
**tinctus** Blackb. Mon. p. 425, 57. — Südaustralien
**velutinus** M'Leay, King's Surv. Austr. II, App. 1827, p. 443. — Blackb. Mon. p. 63. — Australien
**versicolor** Blackb. Mon. p. 424, 57; Nachtr. p. 42. — Südaustralien
**vigilans** Blackb. Mon. p. 432, 59. — Nordaustral.
**vinosus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 345. — Blackb. Mon. p. 67. — N. S. Wales
**viridicollis** M'Leay, King's Surv. Austral. II, App. 1827, p. 443. — Blackb. Mon. p. 67. — Australien
**vividus** Blackb. Mon. p. 438, 61; Nachtr. p. 41. — Nordqueensland
**yorkensis** Blackb. Mon. p. 467, 69. — Westaustral.
**zonatus** Blackb. Nachtr. p. 46. — Nordqueensland

115

## **Cyriogeton** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 356.

**grande** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 17. — Tonkin

**insignis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1871, p. 356. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 39. — Nordindien
**pernitidus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 251. — China
**tonkinense** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 16. — Tonkin

4

## **Plesiophthalmus** Motsch.

Motsch. Etudes ent. VI, 1857, p. 34; 1861, p. 19. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 477.

**amplipennis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 252. — China
**anthrax** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 17. — Tonkin
**arciferens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 120. — Centralchina
**armicrus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 363. — Tonkin
**brevipennis** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 340. — Japan
**cruralis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 17. — Tonkin
**Davidis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 121; Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 130. — China
**fuscoaenescens** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 14. — Ishigaki
**laevicollis** Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 79. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 479. — Japan
**lentus** Heyd. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 268. — Korea
**lineipunctatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XX. — Chang Yang
**metallicus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903. p. 17. — Tonkin
**nigrocyaneus** Motsch. Etud. Ent. VI, 1857, p. 35. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 478. — Japan
*aenescens* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 318.
*aeneus* Motsch. Etudes Ent. 1861, p. 19.
*nigratus* Motsch. l. c. p. 20.
*sericeifrons* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 317.
**ovipennis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XX. — Kiu-kiang
**pallidicrus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 46. — Moupin
**spectabilis** Har. Abh. Ver. Brem. IV, 1875, p. 293; Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 79. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 479. — Japan
*obesus* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 319.

19

## **Dietysus** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 486.

**acutestriatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 111. — Java
**aenescens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 33. — Indien
**amplicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 189. — Philippinen
**anthracinus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 60. — Borneo
**confusus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 486. — Java
**longicrus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 250. — Sumatra

**luzonicus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886. p. 189. Philippinen
**modestus** Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 37. Saleyer
**oblongulus** Fairm. l. c. IV, 1882, p. 251. Sumatra
**orientalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 29. Neu-Pommern
**ovoideus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 249. Sumatra
**picipes** Fairm. Tijdschr. voor Ent. XXXVI, 1893, p. 26. Key-Inseln
**picitarsis** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 250. Sumatra
**puncticollis** All. Le Natur. 1894, p. 116. Indien
**sericans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886. p. 190. Manila
**subcostatus** Fairm. Tijdschr. voor Ent. XXXVI, 1893, p. 26. Key-Inseln

16

## **Anacycus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 33.

**alternepictus** Fairm. l. c. p. 34. Indien
**decurvatus** Fairm. l. c. p. 34. ,,
**navicularis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 26; XL, 1896, p. 64. ,,

3

## **Nesioticus** Westw.

Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 120; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 227. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 475.

**flavopictus** Westw. l. c. p. 121; l. c. p. 227, t. 15, f. 13. Westafrika
— Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 92, t. 3, f. 1.
— Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 641. t. 56, f. 4.

1

## **Dichotymus** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCV (17).

**amplus** Kolbe, Käfer Deutsch-Ostafr. 1897, p. 248. Ostafrika
**coeruleatus** Kolbe, l. c. p. 248. ,,
**cupreatus** Kolbe, l. c. p. 248. ,,
**minor** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 698. ,,
**striatipennis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCVI (17). ,,

5

## **Pontianacus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 397.

**rubricrus** Fairm. l. c. p. 397. Borneo

1

## **Pyanisia** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 476.

*Cymathotes* Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 33.
*Cymatothes* Sol. Studi Entom. 1848, p. 151 (5), 178 (32).

**fumosa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 331. Guatemala
**hieroglyphica** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 61, t. 13, f. 1. Brasilien
**laevis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 561. Mexico
**longicollis** Champ. l. c. p. 331, t. 14, f. 5. Guatemala
**opaca** Sol. Studi Ent. 1848, p. 180 (34), t. 6, f. 1—5. — Champ. l. c. p. 330. Mexico
*coarctata* Sol. l. c. p. 180 (34), 181 (35).
**tristis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 236. — Champ. l. c. p. 330. Centr.-Amerika
*unicolor* Sol. Studi Entom. 1848, p. 180 (34), 182 (36). Cuba
**undata** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 122. — Ol. Ent. III, 1795, 58, p. 11, t. 2, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235. Trop. Amerika
**uniformis** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 306. Jamaica
**vestita** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 236. Brasilien

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

## W. Junk

editus a

## S. Schenkling.

Pars 37:

## H. Gebien

## Tenebrionidae IV: Trictenotomidae.

Einzel-Preis: Mark 14.85
Subscriptions-Preis: Mark 9.90

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
18. XI. 1911.

**W. JUNK, Berlin W. 15.**

**Verlag und Antiquariat für Entomologie.**

# Lepidopterorum Catalogus

## Editus a **Chr. Aurivillius** et **H. Wagner.**

Pars 1: **Chr. Aurivillius,** Chrysopolomidae. 1911. 4 p. (Mark 0.40) Mk. 0.25
2: **A. Pagenstecher,** Callidulidae. 1911. 14 p. (Mark 1.35) Mk. 0.90
3: **A. Pagenstecher,** Libytheidae. 1911. 12 p. (Mark 1,10) Mk. 0.75
4: **H. Wagner,** Hepialidae. (Unter der Presse.)

## Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p. (Mark 1) Mk. 0.65
2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—
3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—
4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p. (Mark 12.75) Mk. 8.50
5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p. (Mark 3) Mk. 2.—
6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—
7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p. (Mark 5.25) Mk. 3.50
8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) Mk. 4.35
9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) Mk. 0.65
11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) Mk. 2.50

Partes 15, 22, 28, 37:

## H. Gebien

Tenebrionidae. — Trictenotomidae.

# LXXXV. Strongyliinae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 291, 478. — Horn, Revis. Tenebr. North Amer. in: Trans. Amer. Phil. Soc. (n. s.) XIV, II, 1870 (1872), p. 300. — J. Leconte and Horn, Class. Col. North Amer. 1883, p. 373, 387. — Reitter, Bestimmungstabelle LIII in: Verh. naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 34.

## **Cyphonotus** Guér.

Guér. Voy. Coquille, Ent. II, 1830, p. 102. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 239. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 262. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 479. — Germain, An. Univ. Chile XCVII, 1897, p. 277 (5).

**Bonni** Germain, An. Univ. Chile XCVII, 1897, p. 283 (11). Chile
**dives** Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 405; l. c. p. 284 (12). „
**dromedarius** Guér. Voy. Coquille, Ent. II, 1830, p. 103, t. 5, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 239. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 263, t. 21, f. 6. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 58, f. 3. — Germain, l. c. p. 281 (9). „

3

## **Bionesus** Fairm.

Fairm. Pet. Nouv. Ent. 1877, p. 70; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 283;

**cinereosparsus** Fairm. l. c. p. 70; l. c. p. 283. Vitiinseln

1

## **Styrax** Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 227.

**tricondyloides** Westw. l. c. p. 227, t. 7, f. 1. Penang

1

## **Agissopterus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 513.

**semipunctatus** Fairm. l. c. p. 513. Cordoba

1

## **Ebenolus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 227.

**vernicatus** Fairm. l. c. p. 228. Neuguinea

1

## **Cuphotes** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 332.

*Phygoscotus* Schulz, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 134.
*Spheniscus* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 421. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 480. — Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 101 (Mon.).

| | |
|---|---|
| **adelphus** Thoms. Mon. p. 106, t. 10, f. 5. | Cayenne |
| **Augusti** Thoms. Mon. p. 112. | „ |
| **camelus** Thoms. Mon. p. 105, t. 10, f. 2. | Pará |
| **Castelnaui** Thoms. Mon. p. 105, t. 10, f. 3. | „ |
| **Chevrolati** Rojas, Rev. Zool. 1855, p. 160; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 695, t. 20, II, f. 3a. | Venezuela |
| **cinctus** Ol. Ent. III, 1795, 58, p. 13, t. 2, f. 6. — Thoms. Mon. p. 111. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 334. | Centr.- und Südamerika |
| *quadrimaculatus* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 120. | |
| *quadriplagiatus* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 202. | |
| *unifasciatus* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 101. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 226. | |
| **corallifer** Thoms. Mon. p. 108, t. 10, f. 8. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 333. | Columbien, Panama |
| **cyaneus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 486. | Amazonas |
| **elongatus** Thoms. Mon. p. 112, t. 11, f. 7. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 335. | Brasilien, Nicaragua |
| **Erichsoni** Thoms. Mon. p. 104, t. 10, f. 1. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 405. | Peru |
| **erotyloides** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 422, t. 22, f. 4. — Thoms. Mon. p. 109, t. 10, f. 6a—f. | Brasilien |
| **faunus** Thoms. Phys. I, 2, 1867, p. 131. | Amazonas |
| **formosus** Thoms. Mon. p. 107, t. 10, f. 7. | Surinam |
| **immaculipes** Thoms. Mon. p. 107, t. 10, f. 6. | Brasilien |
| **Jansoni** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 333, t. 14, f. 6. | Nicaragua |
| **lagrioides** Thoms. Mon. p. 113, t. 11, f. 8. | Cayenne |
| **maculicollis** Thoms. Mon. p. 108, t. 11, f. 1. | „ |
| **maculosus** Thoms. Mon. p. 112. | Columbien |
| **marmoratus** Thoms. Mon. p. 109, t. 11, f. 2. | Brasilien |
| **Mercurius** Thoms. Phys. I, 2, 1867, p. 132. | Chile |
| **nigromaculatus** Thoms. Mon. p. 110, t. 11, f. 4. | Central- |
| var. *marginicollis* Thoms. Mon. p. 110, t. 11, f. 5. | amerika |
| **Satyrus** Thoms. Phys. I, 2, 1867, p. 131. | Guayana |
| **sphacelatus** F. Syst. El. II, 1801, p. 4. — Thoms. Mon. p. 106, t. 10, f. 4. | Südamerika |
| **Thomsoni** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 203. | Bogotá |
| **unicolor** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 334, t. 14, f. 7. | Nicaragua |

25

## **Platyesthus** Mäkl.

Mäkl. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XX, 1878, p. 92 (337).

| | |
|---|---|
| **pallidipennis** Mäkl. l. c. p. 92 (337). | Brasilien |

1

## **Dicyrtus** Lacord.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 482.

**binodosus** Lacord. l. c. p. 483. Brasilien
**gibbosus** Lacord. l. c. p. 483. „

2

## **Poecilesthus** Blanch.

Blanch. Hist. Nat. II, 1845, p. 33. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 483. — Mäkl. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XX, 1878, p. 64 (309). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 335.

*Diestica* Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12.
? *Spheniscus* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 232.

**albomarginatus** Mäkl. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XX, 1878, p. 68 (313). Bahia
**angulicollis** Mäkl. l. c. p. 70 (315). Amazonas
**basalis** Mäkl. l. c. p. 76 (321). Brasilien
**brevicornis** Mäkl. l. c. p. 78 (323). „
**circumcinctus** Mäkl. l. c. p. 88 (333). Ega
**cupripennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 562, t. 23, f. 17. Panama
**curvipes** Mäkl. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XX, 1878, p. 73 (318). Peru
**decemsignatus** Mäkl. l. c. p. 83 (328). Brasilien
**decoratus** Mäkl. l. c. p. 65 (310). Santa Catharina
**eximius** Mäkl. l. c. p. 89 (334). Peru
**fasciatus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 158; Syst. El. II, 1801, p. 6. Brasilien
var. *alternans* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 39. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 369, t. 137, f. 8. „
*Gronovii* Herbst, Füssl. Arch. V, 1784, p. 52, t. 23, f. 4.
var. *bifasciatus* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 370, t. 137, f. 9. „
*indicus* Herbst, Füssl. Arch. V, 1784, p. 52, t. 23, f. 5.
var. *funebris* Panz. ed. Voet IV, 1798, p. 38, t. 23, f. 1. „
**ferrum-equinum** Van der Hoeven, Mag. Zool. 1839, t. 4. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 481, nota 3. Surinam
**flavomaculatus** Mäkl. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XX, 1878, p. 66 (311). Guayana
**fragilicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 338, t. 14, f. 11. Centralamerika
**geniculatus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 157. Brasilien
**geometricus** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 61, t. 12, f. 16. „
**gibbosus** Mäkl. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XX, 1878, p. 71 (316). „
**guatemalensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 339. Guatemala
**immaculatus** Champ. l. c. p. 340, t. 14, f. 13. Panama
**infimus** Mäkl. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XX, 1876, p. 75 (320). S. Paulo
**Kirbyi** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 232. Brasilien

**laeviceps** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 340, t. 14, f. 14. — Panama
**laticollis** Champ. l. c. p. 339, t. 14, f. 10. — Central-amerika
**laticornis** Mäkl. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XX, 1876, p. 69 (314). — Columbien
**latus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 338. — Nicaragua
**lineolatus** Mäkl. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XX, 1876, p. 84 (329). — Brasilien
**Mäklini** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 341, t. 14, f. 15. — Guatemala
**marginicollis** Mäkl. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XX, 1876, p. 81 (326). — Brasilien
**marginipennis** Mäkl. l. c. p. 91 (336). — Cayenne
**nigropunctatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 336, t. 14, f. 8. — Mexico
**octonotatus** Mäkl. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XX, 1876, p. 80 (325). — Brasilien
**octopunctatus** Mäkl. l. c. p. 79 (324). — „
**pallidocinctus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XLI. — Minas Geraes
**pictus** Guér. Ic. règne anim. 1829—44, p. 123, t. 31, f. 11. — Cayenne
**pygmaeus** Mäkl. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XX, 1876, p. 85 (330). — Brasilien
**quadrisignatus** Mäkl. l. c. p. 74 (319). — Peru
**suturalis** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 156. — Guér. Icon. t. 32, f. 3. — Brasilien
**testaceus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 204. — Bogotá
**tigrinus** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 61, t. 12, f. 14. — Brasilien
**tumidus** Mäkl. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XX, 1876, p. 87 (332). — Peru
**vagelineatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 91. — Venezuela
**variipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 337, t. 14, f. 9. — Nicaragua
**viridipennis** Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12. — Ega

43

## **Enganodia** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 398.

**sanguinicrus** Fairm. l. c. p. 398. — Philippinen

1

## **Strongylium** Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 417. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 484. — Mäkl. Monogr. *Strongylium* 1864, p. 109—410, t. 1—3. (Mon.); Act. Soc. Fenn. VIII, 1, 1867, p. 225 (eingeklammerte Zahlen).

*Anomoearthrum* Mäkl. Mon. p. 374 (482).
*Dolichopterum* Murray, Trans. Linn. Soc. Lond. XXIII, 1862, p. 4.
*Eustrongylium* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 366.
*Stenochia* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 423.
*Zürcheria* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 134.

**abdominale** Mäkl. Mon. p. 128 (236). — Brasilien
**aciculatum** Mäkl. Mon. p. 359 (467). — Java
**adoneum** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 361. — Deutsch-Ostafrika

**aeneomicans** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XLII. — Minas Geraes
**aenescens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 339. — Madagaskar
**aeratum** Mäkl. Mon. p. 321 (429). — Caffrarien
**aereum** Mäkl. Mon. p. 138 (246). — Brasilien
**aeruginosum** Mäkl. Mon. p. 135 (243). — „
**albicorne** Mäkl. Mon. p. 130 (238). — Pará
**algoense** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 266. — Mozambique
**alienum** Mäkl. Mon. p. 301 (409). — Brasilien
**alternans** Mäkl. Mon. p. 210 (318). — Südbrasilien
**ambiguum** Mäkl. Mon. p. 335 (443), t. 2, f. 21. — Java
**amethystinum** Guér. Rev. Zool. 1838, p. 281. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, 1857, p. 155. — Mäkl. Mon. p. 163 (271). — Cuba
**amoenulum** Mäkl. Mon. p. 252 (360). — Brasilien
**angulare** Mäkl. Mon. p. 288 (376). — „
**angulosum** Mäkl. Mon. p. 269 (377). — „
**angusticolle** Mäkl. Mon. p. 333 (441), t. 2, f. 20. — Sylhet
**angustulum** Mäkl. Mon. p. 206 (314). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 372. — Columbien, Panama
**annulipes** Mäkl. Mon. p. 222 (330). — Brasilien
**antennale** Mäkl. Mon. p. 162 (370). — Cuba
**anthracinum** Mäkl. Mon. p. 306 (414). — Nordchina
**anthrax** Schwarz, Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 369. — Florida
**apicale** Mäkl. Mon. p. 340 (448). — Brasilien
**apicicorne** Mäkl. Mon. p. 216 (324). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 376, t. 16, f. 16. — Mexico
**aratum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 35. — Indien
**arboricola** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 362. — Usambara
**armatum** Mäkl. Mon. p. 203 (311). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 371, t. 16, f. 10. — Centralamerika
**aspidosternum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 674. — Guinea
**atroviolaceum** Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 641, t. 56, f. 5. — Centralafrika
**atrum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 360, t. 15, f. 14. — Cas. Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 69. — Mexico, Arizona
**aulicum** Mäkl. Mon. p. 255 (363). — Champ. l. c. 1888, p. 362, t. 15, f. 17. — Centralamerika
**auratum** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 240. — Mäkl. Mon. p. 293 (401). — Champ. l. c. p. 360, t. 16, f. 2. — Central- und Südamerika
**aurichalceum** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 152. — Mäkl. Mon. p. 174 (282). — Brasilien
**auronitens** Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 642, t. 56, f. 6. — Centralafrika
**auspicatum** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 268. — Damaraland
**australe** Mäkl. Mon. p. 354 (462). — Australien
**axillare** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 407. — Peru
**azureum** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 153. — Mäkl. Mon. p. 295 (403). — Brasilien, Bolivien, Cuba
*coeruleum* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 240. — Cuba
var. *janthinum* Mäkl. Mon. p. 296 (404).
var. *janthinicolle* Mäkl. Mon. p. 296 (404).
var. *nigritum* Mäkl. Mon. p. 296 (404).
**basale** Mäkl. Mon. p. 249 (357). — Brasilien
**basifemoratum** Mäkl. Mon. p. 226 (334). — Shanghai
**Baumanni** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 371. — Togo

**Belti** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1887, p. 358. — Nicaragua
**biarcuatum** Mäkl. Mon. p. 254 (362). — Brasilien
**bicolor** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 239. — Mäkl. Mon. p. 170 (278). — „
*violaceum* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 48. — Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1863, p. 548.
**bifasciatum** Mäkl. Mon. p. 282 (390). — „
**bifoveolatum** Mäkl. Mon. p. 356 (464). — Ceylon
**binodosum** Mäkl. Mon. p. 363 (471). — Celebes
**bisignatum** Mäkl. Mon. p. 286 (394). — Rio de Janeiro
**bistrigatum** Mäkl. Mon. p. 242 (350). — Brasilien
**bituberculatum** Mäkl. Mon. p. 262 (370). — „
**bivittatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 361, t. 15, f. 16. — Mexico
**blandum** Mäkl. Mon. p. 233 (341). — Champ. l. c. p. 370, t. 16, f. 8. — „
**Bohemani** Mäkl. Mon. p. 146 (254). — Caffrarien
**brevicorne** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 482, t. 13, f. 12. — Japan
**brevipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 372, t. 16, f. 11. — Centralamerika
**breviusculum** Mäkl. Mon. p. 160 (268). — Brasilien
**Buqueti** Mäkl. Mon. p. 220 (328). — „
**Büttneri** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 371. — Togo
**caelatum** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 269. — Natal
**caerulescens** Quedenf. Berl. Ent. Zeit. XXIX, 1885, p. 27. — Congogebiet
**caesareum** nom. nov. — Balubaland
*episcopale* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 365.
**caffrum** Mäkl. Mon. p. 322 (430). — Capland
**canaliculatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 346, t. 15, f. 3. — Centralamerika
**cancellatum** Mäkl. Mon. p. 212 (320). — Champ. l. c. p. 376. — Mexico, Honduras
**carinipenne** Champ. l. c. 1888, p. 374, t. 16, f. 13. — Panama
**carinulatum** Mäkl. Mon. p. 200 (308). — Guayana
**cariosicolle** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 252. — Sumatra
**cariosipenne** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 112. — Pedong
**cariosum** Mäkl. Mon. p. 150 (258). — Surinam
**castaneipenne** Mäkl. Mon. p. 314 (422). — Caffrarien
**castanescens** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 112. — Nordindien
**cayennense** Mäkl. Mon. p. 264 (372). — Cayenne
**ceylonicum** nom. nov. — Ceylon
*geniculatum* Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 472.
**chalceum** Mäkl. Mon. p. 133 (241). — Brasilien
**chalcodes** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 120. — Mäkl. Mon. p. 265 (373). — Peru
**chalconotum** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 418, t. 21, f. 16. — Mäkl. Mon. p. 131 (239). — Brasilien
*laceratum* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 150.
**chalcopterum** Mäkl. Mon. p. 323 (431). — Martinique
**chinense** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXIII. — Chang Yang
**chiriquense** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 351. — Panama
**chontalense** Champ. l. c. p. 344, t. 14, f. 19. — Nicaragua
**cinctum** Mäkl. Mon. p. 229 (337). — Champ. l. c. p. 368, t. 15, f. 24. — Mexico

**clathratum** Mäkl. Mon. p. 345 (453). Ostindien
**clavicorne** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 562, t. 23, f. 16. Mexico
**clavipes** Mäkl. Mon. p. 331 (439). Ostchina
**cognatum** Mäkl. Mon. p. 193 (301). Brasilien
**colombianum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 354, t. 15, f. 11. Columbien
**commutatum** Mäkl. Mon. p. 139 (247). Südamerika
**comptum** Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 565. — Mäkl. Mon. p. 258 (366). Guayana, Venezuela,
var. *vittigerum* Mäkl. Mon. p. 259 (367). Brasilien
**concinnum** Mäkl. Mon. p. 219 (327). Brasilien
**confine** Mäkl. Mon. p. 203 (311). ,,
**conicicolle** Mäkl. Mon. p. 339 (447), t. 3, f. 22. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, t. 14, f. 25. Central-amerika
**Conradti** Champ. l. c. 1893, p. 563. Guatemala
**consimile** Mäkl. Mon. p. 195 (303). Paramaribo
**convexipenne** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 299. Langsong
**correntinum** Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 141. Argentinien
**costaricense** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 353, t. 15, f. 10. Costa Rica
**costipenne** Mäkl. Mon. p. 344 (452). Borneo
**costulatum** Mäkl. Mon. p. 209 (317). Brasilien
**crassicorne** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 347. Nicaragua
**crenatum** Mäkl. Mon. p. 199 (307). Nordamerika
**cribratissimum** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 94. — Mäkl. Mon. p. 367 (475). Gabun
**cribratum** Luc. Voy. Castelnau 1859, p. 139, t. 9, f. 4a. — Mäkl. Mon. p. 277 (385). Brasilien
**cribripenne** Imh. Verh. Nat. Ges. Basel V, 1843, p. 175. Guinea
**cribripes** Mäkl. Mon. p. 167 (275). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 356, t. 14, f. 24. Central-amerika
**cruentatum** Mäkl. Mon. p. 227 (335). — Champ. l. c. p. 364. Mexico
**crurale** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 320. Tonkin
**cultellatum** Mäkl. Mon. p. 345 (453). Hongkong
**cupreocinctum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 465. Tucuman
**cupreum** Mäkl. Mon. p. 158 (266). Brasilien
**cupricolle** Mäkl. Mon. p. 142 (250). Cayenne
**cupripenne** Mäkl. Mon. p. 261 (369). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 809. Madagaskar
**cupripes** Imh. Verh. Naturf. Ges. Basel V, 1843, p. 175. Guinea
**curticorne** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 369, t. 16, f. 6. Mexico
**curtulum** Mäkl. Mon. p. 159 (267). Brasilien
**cyaneum** Pér. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 60. Südafrika
**cyanicolle** F. Syst. El. I, 1801, p. 158. — Mäkl. Act. Fenn. 1863, p. 553 (65); Mon. p. 351 (459). Sundainseln
**cyanicorne** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 121. — Mäkl. Mon. p. 178 (286). Peru
**cyanipes** F. Syst. El. I, 1801, p. 158. — Mäkl. Act. Fenn. 1863, p. 551 (63); Mon. p. 324 (432). Guinea
*nigrum* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 378.
**cyaniventre** Mäkl. Mon. p. 132 (240). Sta. Catharina

**cylindricum** Mäkl. Mon. p. 158 (266). — Pará
**dama** F. Syst. El. I, 1801, p. 159. — Mäkl. Act. Fenn. 1863, p. 554 (66); Mon. p. 141 (249). — Guayana
**debile** Mäkl. Mon. p. 374 (482). — Ceylon
**decoloratum** Mäkl. Mon. p. 172 (280). — Brasilien
**decoratum** Mäkl. Mon. p. 257 (365). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 363, t. 15, f. 18. — Costa Rica, Panama, Bolivien
**Delauneyi** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 429. — Guadeloupe
**dentatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 348. — Nicaragua
**denticolle** Sharp in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 42. — Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 150. — Ecuador
**denticulatum** Mäkl. Mon. p. 198 (306). — Rio de Janeiro
**dichromum** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 94. — Mäkl. Mon. p. 367 (475). — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 379. — Guinea
**dimidiatum** Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXIV. — Moupin
**discoidale** Mäkl. Mon. p. 231 (339). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 369. — Mexico
**discolor** Mäkl. Mon. p. 263 (371). — Brasilien
**discrepans** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 265. — Transvaal
**Dohrni** Mäkl. Mon. p. 303 (411), t. 2, f. 18. — Caffrarien
**dorsatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 35. — Indien
**dorsocupreum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 19. — Tonkin
**ducale** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 366. — Togo
**duricolle** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 35. — Indien
**elegantulum** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 373. — Togo
**eminens** Mäkl. Mon. p. 266 (374). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, t. 14, f. 21. — Mexico
**entrerianum** Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 142. — Argentinien
**episcopale** Kl. Preisverz. Ins. Doubl. 1829, p. 5. — Mäkl. Mon. p. 190 (298). — Brasilien, Montevideo
**equestre** Mäkl. Mon. p. 251 (359). — Brasilien
**erraticum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 373. — Nicaragua
**erythrocephalum** F. Syst. El. I, 1801, p. 156. — Illig. Mag. I, 1802, p. 343. — Mäkl. Act. Fenn. 1863, p. 548. — Indien bis Manila
*rubripes* Mäkl. Mon. p. 350 (458).
**erythropterum** Mäkl. Mon. p. 151 (259). — Cayenne
**Escalerae** Geb. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 418. — Guinea
**exaratum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 350, t. 15, f. 7. — Guatemala
**excavatum** Mäkl. Mon. p. 166 (274). — Champ. l. c. t. 15, f. 2. — Mexico
**exiguum** Mäkl. Mon. p. 140 (248). — Rio de Janeiro
**exile** Mäkl. Mon. p. 211 (319). — Columbien, Venezuela
**eximium** Mäkl. Mon. p. 161 (269). — Cuba
**exsculptum** Mäkl. Mon. p. 348 (456). — Ceylon

**fasciolatum** Mäkl. Mon. p. 280 (388). — Cayenne
**femorale** Mäkl. Mon. p. 207 (315). — Brasilien
**ferruginosum** Mäkl. Mon. p. 271 (379). — „
**festivum** Mäkl. Mon. p. 299 (407). — „
**figuratum** Mäkl. Mon. p. 280 (388). — „
**filicorne** Mäkl. Mon. p. 347 (455). — „
**filum** Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XLIII. — Minas Geraes
**Fischeri** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 368. — Victoria Nyanza
**fissicolle** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 18. — Tonkin
**flavicorne** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 62, t. 13, f. 3. — Mäkl. Mon. p. 245 (353). — Brasilien
**flavicrus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 154. — Mäkl. Mon. p. 278 (385). — „
*nigricorne* Luc. Voy. Castelnau 1859, p. 138, t. 9, f. 2a, b.
**flavilabre** Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXII. — Chang Yang
**flavitarse** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 253. — Sumatra
**flavofasciatum** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 240. — Mäkl. Mon. p. 283 (391). — Brasilien
var. *flavozonatum* Luc. Voy. Castelnau 1859, p. 137, t. 9, f. 1a.
**floridum** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 361. — Usambara
**forcipicolle** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 45. — Borneo
**fossicolle** Mäkl. Mon. p. 180 (288). — Puerto Cabello
**fossifrons** Mäkl. Mon. p. 177 (285). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 351, t. 15, f. 8. — Columbien, Panama
**fossulatum** Mäkl. Mon. p. 338 (446). — Caffrarien
**fossum** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 321. — Sikkim
**foveolatum** Mäkl. Mon. p. 334 (442). — Philippinen
**fragile** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, t. 16, f. 17. — Panama
**fraternum** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 373. — Togo
**fretum** nom. nov. — Sumatra
*sulcicolle* Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 113.
**frontale** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 357, t. 15, f. 13. — Panama
**fulgidum** Mäkl. Mon. p. 155 (263). — Brasilien
**fulminans** Mäkl. Mon. p. 148 (256). — „
**funestum** Mäkl. Mon. p. 187 (295). — Mexico
**furvum** Mäkl. Mon. p. 346 (454). — Caffrarien
**fuscicorne** Mäkl. Mon. p. 181 (289). — Rio de Janeiro
**fuscoaenescens** Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 276. — Madagaskar
**fuscum** Mäkl. Mon. p. 273 (381). — Brasilien
**generosum** Mäkl. Mon. p. 286 (394). — „
**geniculatum** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 96. — Mäkl. Mon. p. 218 (326). — Guinea
**Germari** Mäkl. Mon. p. 136 (244). — Rio de Janeiro
**Gerstaeckeri** Mäkl. Mon. p. 169 (277). — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1887, p. 357, t. 14, f. 22. — Centralamerika
**gibbicolle** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 62. — Borneo
**gibbosulum** Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXII. — Kiu-Kiang
**gibbum** Mäkl. Mon. p. 144 (252). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 344, t. 14, f. 20. — Mexico, Guatemala

**gigas** Mäkl. Mon. p. 329 (437), t. 2, f. 19. — Java
**glabrum** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 130. — Westafrika
**gracile** Mäkl. Mon. p. 375 (483), t. 3, f. 25. — Caffrarien
**gratiosum** Mäkl. Mon. p. 235 (343). — Brasilien
**gratum** Mäkl. Mon. p. 358 (466). — Malacca
**gravidum** Mäkl. Mon. p. 364 (472), t. 3, f. 24. — Philippinen
**gregarium** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 373, t. 16, f. 12. — Panama
**guadeloupense** nom. nov. — Guadeloupe
*inaequale* Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 430.
**haemorrhoidale** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 119; Syst. El. I, 1801, p. 159. — Mäkl. Mon. p. 292 (400). — Südamerika
*viride* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 240.
var. *auricolle* Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 152.
**haemorrhoum** Mäkl. Mon. p. 173 (281). — Brasilien
**helopioides** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 482. — Japan
**hilare** Mäkl. Mon. p. 360 (468). — Borneo
**Hoepfneri** Mäkl. Mon. p. 124 (232). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 343, t. 14, f. 17. — Mexico, Guatemala
var. *Chevrolati* Mäkl. Mon. p. 127 (235). — Champ. l. c. p. 343.
var. *immundum* Mäkl. Mon. p. 126 (234). — Champ. l. c. p. 343.
var. *pectorale* Mäkl. Mon. p. 125 (233). — Champ. l. c. p. 343, t. 14, f. 18.
var. *scutellare* Mäkl. Mon. p. 125 (233). — Champ. l. c. p. 343.
**holcopterum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 320. — Tonkin
**Horni** Oertzen, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 235. — Ceylon
**humerale** Pérty, Del. anim. art. 1830, p. 62, t. 13, f. 2. — Mäkl. Mon. p. 289 (397). — Rio deJaneiro
**ignitum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 348, t. 15, f. 5. — Nicaragua
**ignobile** Mäkl. Mon. p. 309 (417). — Ceylon
**imbreum** Mäkl. Mon. p. 355 (463). — Java
**imitator** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 266. — Mozambique
**impigrum** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 481. — Japan
**impressicolle** Mäkl. Mon. p. 193 (301). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 370, t. 16, f. 9. — Centralamerika
**impressum** Mäkl. Mon. p. 137 (245). — Brasilien
**inaequale** Mäkl. Mon. p. 361 (469). — Java
**indigeus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 263. — Transvaal
**ingens** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 335. — Ecuador
**insigne** Mäkl. Mon. p. 332 (440). — Ostindien
**internum** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 108; Col. Hefte XVI, 1879, p. 128. — Kongogebiet
**interpunctatum** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 151. — Mäkl. Mon. p. 153 (261). — Brasilien
**interstitiale** Germ. l. c. p. 153. — Mäkl. Mon. p. 213 (321). — „
**iodopterum** Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XLII. — Minas Geraës
**janthinipes** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 252. — Sumatra
**japanum** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 320. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 480. — Japan

| | |
|---|---|
| **javanicum** Mäkl. Mon. p. 327 (435). | Java |
| **Javeti** Mäkl. Mon. p. 295 (403). | Amazonas |
| **jucundum** Mäkl. Mon. p. 353 (461). | Hongkong |
| **Junkeri** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 359. var. *Bohndorffi* Kolbe, l. c. p. 360. | Niam Niam |
| **lacunosum** Mäkl. Mon. p. 145 (253). | Columbien |
| **laetum** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 269. | Rhodesia |
| **laevicolle** Kirsch, Mitth. Mus. Dresden I, 1875, p. 146. | Ins. Jobi |
| **laevigatum** Mäkl. Mon. p. 267 (375). | Bolivien |
| **laevipenne** Mäkl. Mon. p. 194 (302). | Brasilien |
| **languidum** Mäkl. Mon. p. 204 (312). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 371. | Mexico, Guatemala |
| **langurioides** Champ. l. c. 1887, p. 355, t. 15, f. 12. | Nicaragua |
| **lanigerum** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 61. | Borneo |
| **laterale** Mäkl. Mon. p. 226 (334). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 365. | Mexico |
| **latericium** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 363. | Togo |
| **latericostatum** Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 387. | Colombo |
| **laticorne** Mäkl. Mon. p. 140 (248). | Bahia |
| **lautum** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 265. | Transvaal |
| **leprosum** Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 151. — Mäkl. Mon. p. 215 (323). | Brasilien |
| **limbatum** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 155. — Mäkl. Mon. p. 223 (331). | „ |
| **limitatum** Mäkl. Mon. p. 234 (342). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 368. | Mexico |
| **lineare** Mäkl. Mon. p. 176 (284). | Brasilien |
| **lineolatum** Mäkl. Mon. p. 245 (353). | „ |
| **longicorne** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 97. — Mäkl. Mon. p. 369 (477). | Gabun |
| **longipenne** Murray, Trans. Linn. Soc. Lond. XXIII, 1862, p. 452, t. 47, f. 4a. | Old Calabar |
| **longurium** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 18. | Tonkin |
| **lucidum** Mäkl. Mon. p. 175 (283). | Costa Rica |
| **luctuosum** Mäkl. Mon. p. 188 (296). | Brasilien |
| **lugubre** Mäkl. Mon. p. 184 (292). | „ |
| **luridipenne** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 108; Col. Hefte XVI, 1879, p. 129. | Kongogebiet |
| **luteicorne** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 155. — Mäkl. Mon. p. 243 (351). var. *pictum* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 239 | Brasilien |
| **Mac Leayi** Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 43. | N. S. Wales |
| **macrops** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 41. — Mäkl. Mon. p. 326 (434). | Indien, Malay. Archipel |
| **maculicolle** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 342, t. 14, f. 16. | Central-amerika |
| **maculosum** Mäkl. Mon. p. 366 (474). | Java |
| **madagascariense** nom. nov. *interstitiale* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1903, p. 366. | Madagaskar |
| **Maeklini** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123. *longipenne* Mäkl. Mon. p. 300. | Brasilien |
| **Mannerheimi** Mäkl. Mon. p. 285 (393). | „ |
| **marginale** Mäkl. Mon. p. 230 (338). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 368, t. 15, f. 25. | Mexico |
| **marginipenne** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 27. | Kongogebiet |

**Marseuli** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 481. — Japan
**Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 298. — Queensland
**Matthiesseni** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 135. — Persien
**mediocre** Mäkl. Mon. p. 196 (304). — Brasilien
**melanarium** Mäkl. Mon. p. 325 (433). — Indien
**mesopotamicum** nom. nov. — Mesopotamien
*cancellatum* Abeille, Echange 1894, p. 94.
**metallescens** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 377. — Himalaya
**militare** Mäkl. Mon. p. 239 (347). — Brasilien
**minutum** Mäkl. Mon. p. 312 (420). — Ceylon
**mirabile** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 699. — Ostafrika
**misantlae** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 367, t. 15, f. 23. — Centralamerika
**modestum** Mäkl. Mon. p. 267 (375). — Ceylon
**moerens** Mäkl. Mon. p. 185 (293). — Brasilien
**monrovianum** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 380. — Monrovia
**morbillosum** F. Syst. El. I, 1801, p. 158. — Mäkl. Act. Fenn. 1863, p. 549; Mon. p. 147 (255). — Guayana
**morosum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 363. — Cochinchina
**Motschulskyi** Mäkl. Mon. p. 337 (445). — Borneo
**muata** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 108; Col. Hefte XVI, 1879, p. 127. — Kongogebiet
var. *togonicum* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 367. — Guinea
**mucronatum** Mäkl. Mon. p. 269 (377). — Cayenne
**mundum** Mäkl. Mon. p. 221 (329). — Brasilien
**natalense** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 267. — Natal
**nigritarse** Mäkl. Mon. p. 298 (406). — Bolivien
**niponicum** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 480. — Japan
**nitidiceps** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 364, t. 15, f. 20. — Mexico
**nitidum** Mäkl. Mon. p. 319 (427). — Guinea
**nobile** Mäkl. Mon. p. 256 (364). — Brasilien,
var. *cyanipes* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 424. — Bolivien
**nothum** nom. nov. — Togo
*Conradti* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 372.
**nubeculosum** Mäkl. Mon. p. 228 (336). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 365. — Yucatan, Nicaragua
**nubicum** Mäkl. Mon. p. 308 (416). — Nubien
**obscurum** Mäkl. Mon. p. 276 (384). — Bolivien
**oculatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 371. — Centralamerika
**opacicolle** Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXIV. — China
**opacipenne** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 361, t. 15, f. 15. — Mexico
**orientale** Mäkl. Mon. p. 328 (434). — Java. Borneo
**ornatum** Mäkl. Mon. p. 119 (227). — Brasilien
**oshimanum** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 167. — Liu-Kiu
**ovampoense** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 264. — Ovampoland
**pallidicauda** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 375. — Birma
**pallidipenne** Mäkl. Mon. p. 121 (229). — Brasilien
**panamense** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 363, t. 15, f. 19. — Panama
**parviceps** Mäkl. Mon. p. 183 (291). — Brasilien

**parvulum** Mäkl. Mon. p. 201 (309). — Brasilien
**Pavoni** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 120. — Mäkl. Mon. p. 313 (421). — Peru
**perdubium** nom. nov. — Kleinasien
*sulcipenne* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 134.
**perforatum** Mäkl. Mon. p. 361 (468). — Java
**permodicum** Mäkl. Mon. p. 212 (320). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 376. — Centralamerika, Columbien
**perturbator** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 263. — Transvaal
**picicorne** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 92. — Venezuela
**picticolle** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 114. — Sumatra
**pictipes** Hell. Abh. Mus. Dresden 1896—97, p. 16. — Celebes
**pilosulum** Fairm. Compte Rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXIII. — China
**pingue** Mäkl. Mon. p. 349 (457). — Java
**platense** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 251. — Argentinien
**plausibile** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 268. — Ovampoland
**plebejum** Mäkl. Mon. p. 198 (306). — Columbien
**Poggei** Har. Mitth. München. Ent. Ver. II, 1878, p. 108; Col. Hefte XVI, 1879, p. 126. — Kongogebiet
**postumum** nom. nov. — Tonkin
*clavicorne* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 319.
**procerum** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 120. — Mäkl. Mon. p. 179 (287). — Peru
**propinquum** Mäkl. Mon. p. 172 (280). — Brasilien
**pulvinatum** Mäkl. Mon. p. 157 (265). — Portorico
**pumilum** Mäkl. Mon. p. 217 (325). — Cayenne
**punctatissimum** Mäkl. Mon. p. 205 (313). — Brasilien
**punctatostriatum** Mäkl. Mon. p. 185 (293). — „
**puncticolle** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 96. — Mäkl. Mon. p. 368 (476). — Gabun
**punctifrons** Mäkl. Mon. p. 188 (296). — Mexico
**punctipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 375, t. 16, f. 14. — Guatemala
**purpuratum** Mäkl. Mon. p. 297 (405). — Brasilien
**purpureipenne** Mäkl. Mon. p. 260 (368). — Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 190. — Südafrika, Madagaskar
**purpureum** Mäkl. Mon. p. 191 (299). — Brasilien
**quadraticolle** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 96. — Mäkl. Mon. p. 369 (477). — Guinea
*dives* Mäkl. Mon. p. 317 (425).
**quadridentatum** Mäkl. Mon. p. 180 (288). — Bolivien
**quadrilineatum** Mäkl. Mon. p. 241 (349). — Brasilien
**quadrimaculatum** Mäkl. Mon. p. 247 (355). — Rio de Janeiro
**quadrinotatum** Mäkl. Mon. p. 290 (399). — „
**ramosum** Mäkl. Mon. p. 232 (340). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, t. 16, f. 7. — Mexico
**rapax** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 95. — Mäkl. Mon. p. 368 (476). — Westafrika
*balubanum* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 370.
*brevicolle* Mäkl. Mon. p. 318 (426).
*parallelum* Mäkl. Mon. p. 319 (427).
**Redtenbacheri** Mäkl. Mon. p. 189 (297). — Brasilien

**reticulatum** Mäkl. Mon. p. 343 (451). Australien
**rhodesianum** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 264. Rhodesia
**roseomicans** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 360. Westafrika
**rubripenne** Mäkl. Mon. p. 120 (228). Brasilien
**rudicolle** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 810. Madagaskar
**ruficolle** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 298. Queensland
**ruficorne** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 406. Peru
**rufipenne** Koll. et Redtenb. in Hügel, Kaschmir IV, 2, 1842, p. 533, t. 25, f. 3. — Mäkl. Mon. p. 330 (438). Himalaya
**rufipes** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 423, t. 22, f. 5. — Mäkl. Mon. p. 250 (358). Brasilien
**rufiventre** Mäkl. Mon. p. 121 (229). „
**rufolineatum** Mäkl. Mon. p. 225 (333). „
**rufulum** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 362. Togo
**rugosum** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 239. — Mäkl. Mon. p. 281 (389). Rio de Janeiro
**rugulicolle** Mäkl. Mon. p. 134 (242). Brasilien
**rusticum** Mäkl. Mon. p. 272 (380). „
**rutilans** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 121. — Mäkl. Mon. p. 300 (408). Peru
**Sahlbergi** Mäkl. Mon. p. 164 (272). Brasilien
**Sallei** Mäkl. Mon. p. 149 (257), t. 2, f. 17. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, t. 14, f. 23. Mexico
**saracenum** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 270, t. 5, f. 10. — Mäkl. Mon. p. 307 (415). Syrien
**Schiödtei** Mäkl. Mon. p. 357 (465). Pulo Penang
**semiaeneum** Quedenf. Berl. Ent. Zeit. XXIX, 1885, p. 28. Kongogebiet
**semicupreum** Mäkl. Mon. p. 156 (264). Brasilien
**semipunctatum** Mäkl. Mon. p. 152 (260). „
**semipurpureum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 30. Madagaskar
**semistriatum** Mäkl. Mon. p. 143 (251). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, t. 15, f. 1. Mexico
**serricorne** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 364. Cochinchina
**sexdentatum** Mäkl. Mon. p. 197 (308). Surinam
**sexmaculatum** Mäkl. Mon. p. 236 (344). Rio deJaneiro
**signatum** Mäkl. Mon. p. 253 (361). Brasilien
**simatum** Mäkl. Mon. p. 311 (419). Ceylon
**simplex** Mäkl. Mon. p. 310 (418). Caffrarien
**simplicicolle** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 424. Florida
**simulator** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1881, p. 373. Birma
**sobrinum** Dohrn, l. c. p. 376. Himalaya
**sordidum** Mäkl. Mon. p. 274 (382). Brasilien
**spinicolle** Mäkl. Mon. p. 148 (256). Pará
**Ståli** Mäkl. Mon. p. 316 (424). Ob. Nil
**striolatum** Mäkl. Mon. p. 238 (346). Brasilien
**Stuhlmanni** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 369; in Stuhlmann, Ostafr. IV, 1897, p. 248, t. 3, f. 28. Victoria Nyanza
**subcostatum** Mäkl. Mon. p. 208 (314). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 375, t. 16, f. 15. Mexico, Guatemala
**subimpressum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 20. Tonkin
**sudanicum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 67. Sudan
**sulcatum** Mäkl. Mon. p. 237 (345). Brasilien
**sulcicolle** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 364. Westafrika

**sulcipectus** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 185. — Kongogebiet
**sulcipenne** Mäkl. Mon. p. 302 (410). — Capland
*fuscocyanescens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 136.
**suspicax** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 369. — Ostafrika
**suturale** Mäkl. Mon. p. 229 (337). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 368, t. 16, f. 5. — Mexico
**taciturnum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. XXXVII, 1893, p. 321. — Tonkin
**tanganum** Kolbe in Stuhlm. Ostafr. IV, 1897, p. 249. — Ostafrika
**tenuicolle** Say, Journ. Ac. Phil. V, 2, 1827, p. 241. — Mäkl. Mon. p. 306 (414). — Vereinigte Staaten
Biologie: Riley, Rep. Ins. Mo. VI, 1874, p. 117, f. 32.
**tenuipes** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 63. — Borneo
**terminatum** Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 267. — Mäkl. Mon. p. 305 (413). — Vereinigte Staaten
**testaceum** Mäkl. Mon. p. 122 (230). — Brasilien
**texatum** Mäkl. Mon. p. 291 (399). — „
**tinctipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 349, t. 15, f. 6. — Centralamerika
**triplagiatum** Mäkl. Mon. p. 224 (332). — Brasilien
**triste** Mäkl. Mon. p. 186 (294). — „
**triviale** Mäkl. Mon. p. 275 (383). — „
**truncatipenne** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 60. — Borneo
**tuberipenne** Fairm. Natural. I, 1881, p. 359; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, II, p. 30. — Neuguinea
**undulatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 20. — Tonkin
**ustulatum** Mäkl. Mon. p. 248 (354). — Brasilien
**varians** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 365, t. 15, f. 21. — Centralamerika
**variegatum** Mäkl. Mon. p. 129 (237). — Brasilien
**variicorne** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 352, t. 15, f. 9. — Panama
**variolosum** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 164, 305. — Kongo
**ventrale** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 356, t. 16, f. 1. — Panama
**venustum** Mäkl. Mon. p. 244 (352). — Brasilien
**vexativum** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 377. — Assam
**vile** Mäkl. Mon. p. 123 (231). — Brasilien
**villosum** Mäkl. Mon. p. 341 (449). — Java
**violaceum** Pall. Icon. Ins. I, 1781, p. 40, t. C, f. 4. — Mäkl. Mon. p. 171 (279). — Brasilien
*splendidum* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 151.
**viride** F. Syst. El. I, 1801, p. 159. — Mäkl. Act. Fenn. 1863, p. 550; Mon. p. 202 (310). — Cayenne
**viridiaeneum** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 321. — Sikkim
**viridicolle** Mäkl. Mon. p. 352 (460). — Pulo Penang
**viridipes** Mäkl. Mon. p. 166 (274). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, t. 15, f. 4. — Mexico
**viriditinctum** Champ. l. c. 1887, p. 359, t. 16, f. 4. — Guatemala
**viridulum** Mäkl. Mon. p. 320 (428). — Guinea
**Vollenhoveni** Mäkl. Mon. p. 365 (473). — Sumatra
**Wahlbergi** Mäkl. Mon. p. 315 (423). — Südostafrika
**Westermanni** Mäkl. Mon. p. 341 (449), t. 3, f. 23. — Himalaya
**xanthozonum** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 95. — Mäkl. Mon. p. 368 (476). — Gabun

## **Diestesoma** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 271.

**pulchrum** Péring. l. c. p. 272. Capland

1

## **Allostrongylium** Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 364.

**lignarium** Kolbe, l. c. p. 365. Ostafrika
**silvestre** Kolbe, l. c. p. 365. „
**tritomicrum** Kolbe, l. c. p. 366. „

3

## **Azonoderus** Har.

Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 125.

**tristis** Har. l. c. p. 126. Pungo Andongo

1

## **Otocerus** Mäkl.

Mäkl. Mon. Strongyl. 1864, p. 376, (Mon.); Act. Soc. Fenn. VIII, 1, 1867, p. 484 (die eingeklammerten Zahlen). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 377.

*Oploptera* Chevr. in Guér. Icon. règne anim. 1846, p. 125. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 486.

**Blanchardi** Mäkl. Mon. p. 383 (491). Brasilien
**dilaticornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 378, t. 16, f. 18. Panama
**flavipennis** Mäkl. Mon. p. 378 (484). Brasilien
**flavolineatus** Mäkl. Mon. p. 380 (488). „
**hamatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 381, t. 16, f. 22. Nicaragua
**impressipennis** Champ. l. c. p. 382, t. 16, f. 24. Panama
**interruptus** Champ. l. c. p. 380, t. 16, f. 21. „
**Lucasi** Mäkl. Mon. p. 384 (492). Brasilien
**microps** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 381, t. 16, f. 23. Nicaragua
**nicaraguensis** Champ. l. c. p. 379, t. 16, f. 20. „
**nigriventris** Mäkl. Mon. p. 381 (489). Brasilien
**quadriimpressus** Mäkl. Mon. p. 386 (494), t. 3, f. 26. „
**quinquelineatus** Mäkl. Mon. p. 379 (487). „
**rufescens** Mäkl. Mon. p. 382 (490). „
**scapularis** Mäkl. Mon. p. 385 (493). „
**semiviridis** Mäkl. Mon. p. 380 (488). „
**serraticornis** Chevr. in Guér. Ic. règne anim. 1846, p. 125, t. 32, f. 7. — Mäkl. Mon. p. 377 (485). „
**squalidus** Mäkl. Mon. p. 383 (491). „
**superbus** Mäkl. Mon. p. 387 (495). Cayenne
**torolae** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 378, t. 16, f. 19. Guatemala
**validicornis** Mäkl. Mon. p. 387 (495). Cayenne
**versicolor** Mäkl. Mon. p. 388 (496). Brasilien

22

## **Pseudotocerus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1888, p. 383.

**attenuatus** Champ. l. c. p. 383, t. 16, f. 25. Nicaragua]
**longipes** Luc. Voy. Castelnau 1859, p. 138, t. 9, f. 3a—b. Brasilien
— Mäkl. Mon. p. 389 (497).
2

## **Ainu** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 479.

**tenuicornis** Lew. l. c. p. 480. Japan
1

## **Strongyliastrum** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 39.

**Braetii** Fairm. l. c. p. 40. Kurseong
1

## **Messalia** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 442.

**varians** Pasc. l. c. p. 442. Penang
1

## **Tyndarisus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 294.

**longitarsis** Pasc. l. c. p. 295, t. 12, f. 1. Tasmanien
1

## **Epiplecta** Mäkl.

Mäkl. Mon. Strong. 1864, p. 390; Act. Fenn. VIII, 1, 1867, p. 498.

**maculata** Mäkl. Mon. p. 391, t. 4, f. 27; l. c. p. 499. Cayenne
1

## **Oenomia** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 441.

**femorata** Pasc. l. c. p. 441. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1882—90, t. 158, f. 5. Pará
1

## **Coelolophus** Mäkl.

Mäkl. Mon. Strong. 1864, p. 394 (Mon.); Act. Fenn. VIII, 1, 1867, p. 502.

**aequecostatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 35. Indien
**bicarinatus** Mäkl. Mon. p. 395 (503), t. 4, f. 28. Ceylon
2

**longipennis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 318. China
**opacus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 33. Indochina
**Ritsemae** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 254. Sumatra
**Schaumi** Mäkl. Mon. p. 394 (502). Ceylon
6

## **Elasmocera** Mäkl. *)

Mäkl. Mon. Strongyl. 1864, p. 396; Act. Fenn. VIII, 1, 1867, p. 504.

**dentipes** Mäkl. Mon. p. 397 (505), t. 4, f. 29. Bahia
1

## **Lophocnemis** Mäkl.

Mäkl. Mon. Strongyl. 1864, p. 397; Act. Fenn. VIII, 1, 1867, p. 505.

**amabilis** Mäkl. Mon. p. 398 (506), t. 4, f. 30. Philippinen
1

## **Pseudostrongylium** Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 114.

**aberrans** Kraatz, l. c. p. 118. Luzon
**aeneum** Kraatz, l. c. p. 118. Java
**brasiliense** Kraatz, l. c. p. 115 nota. Brasilien
**cyaneum** Kraatz, l. c. p. 119. Molukken
**Semperi** Kraatz, l. c. p. 116. Luzon
**viride** Kraatz, l. c. p. 117. Patria?
**viridipenne** Kraatz, l. c. p. 120. Queensland
7

## **Phymatosoma** Cast. et Brll.

Cast. et Brll. Ann. sc. nat. XXIII, 1831, p. 408. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 224. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 481. — Mäkl. Mon. Strongyl. 1864, p. 399; Act. Fenn. VIII, 1, 1867, p. 507.

**rutilans** Fairm. Miss. Pavie III, p. 88. Laos
**tuberculatum** Cast. et Brll. Ann. sc. nat. XXIII, 1831, p. 408. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 224. — Mäkl. Mon. p. 399 (507). Java
**tuberosum** Mäkl. Mon. p. 401 (509). Borneo
**vesiculosum** Mäkl. Mon. p. 400 (508), t. 4, f. 31. Java
4

## **Tucumana** nom. nov.

*Eustenia* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 303 (nec Snell. 1899).

**tenuimembris** Fairm. l. c. p. 303. Tucuman
1

*) Der Name *Elasmocera* ist schon 1856 von Rondani für eine Dipterengattung vergeben, da diese aber mit *Ancylorrhynchus* Latr. synonym ist, verzichte ich auf eine Namensänderung.

## **Miltoprepes** Gerst.

Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 65; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 198.

**laetus** Gerst. l. c. p. 65; l. c. p. 198, t. 10, f. 6. — See Jipe 1

## **Praogena** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 241 (scr. *Praeugena*). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 488. — Mäkl. Act. Fenn. VII, 1863, p. 557 (69) (Mon.).

*Tactoderus* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 112.

**abyssinica** Gestro, Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 321. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 30. — Abessinien

**aeneola** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 32. — Westafrika

**aeruginosa** Mäkl. Mon. p. 571 (83). — Caffrarien

**affinis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 274. — Natal

**amplicollis** Geb. Erg. Exped. Kilim. I, 7, 1910, p. 394. — Deutsch-Ostafrika

**aulica** Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 316. — Caffrarien

**aurichalcea** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 30. — Westafrika

**bechuana** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 275. — Capland

**beniniensis** Beauv. Ins. Afr. et Am. 1805, p. 124, t. 30b, f. 9. — Mäkl. Mon. p. 566 (78). — Guinea

**caerulans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 152. — Somaliland

**calabarica** Mäkl. Mon. p. 567 (79). — Old Calabar

**capicola** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 275. — Capland

**cinctella** Mäkl. Mon. p. 576 (88). — Südafrika

**circumcincta** Mäkl. Mon. p. 578 (90). — Caffrarien

**cribricollis** Fairm. in Revoil, Faune et Flore Çomalis, Col. 1882, p. 80. — Somaliland

**cupripennis** Mäkl. Mon. p. 562 (74). — Caffrarien

**cyaneipennis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 273. — Ovampoland

**cyaneocastanea** Fairm. in Revoil, Faune et Flore Çomalis, Col. 1882, p. 80. — Somaliland

**cylindrica** Mäkl. Mon. p. 564 (76). — Senegal

**ditissima** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 274. — Südafrika

**femorata** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 91. — Mäkl. Mon. p. 560 (72). — Gabun

**festiva** Gerst. Monatsber. Berl. Akad. 1854, p. 534; Peters' Reise 1862, p. 293. — Mäkl. Mon. p. 575 (87). — Ostafrika

**flavolimbata** Mäkl. Mon. p. 578 (90). — Westafrika

*nobilitata* Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 416, 504.

**gagatina** Mäkl. Mon. p. 579 (91). — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. 1896, p. 456. — Senegal, Aden

*subopaca* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 112.

**gloriosa** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 276. — Transvaal

**gracilis** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 31. — Westafrika

**humilis** Mäkl. Mon. p. 571 (83). — Caffrarien

**illustris** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 316. — Guinea

*quadricollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 138.

**impressiventris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 301. — Ostafrika

**lineigera** Fairm. l. c. p. 301. Ostafrika
**longicornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 448. Madagaskar
**longipennis** Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. VIII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 32. „
**lucidula** Mäkl. Mon. p. 561 (73). Guinea
**marginata** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 118; Syst. El. I, 1801, p. 157. — Ol. Ent. III, 1795, 58, p. 5, t. 1, f. 3. — Mäkl. Act. Fenn. 1863, p. 550; Mon. p. 577 (89). Westafrika
**melanaria** Mäkl. Mon. p. 574 (86). Senegal
**natalensis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 275. Natal
**nigra** Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 30. Somali
**nigritarsis** Mäkl. Mon. p. 560 (72). Westafrika
**nobilis** Mäkl. Mon. p. 568 (80). Ostafrika
**parvicollis** Mäkl. Mon. p. 563 (75). Guinea
**procera** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 107; Col. Hefte XVI, 1879, p. 131, t. 1, f. 8. Westafrika
**purpurina** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 810. Madagaskar
**rubripennis** Mäkl. Mon. p. 573 (85). Capland
**rubripes** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 241. — Mäkl. Mon. p. 559 (71). Guinea
**rutilia** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1897, p. 137. „
**sanguinipennis** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, p. 57. Ostafrika
**splendens** Mäkl. Mon. p. 572 (84). Mittel- und Südafrika
**subovata** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 33, t. 3, f. 10. Westafrika
**subviridis** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 700. Ostafrika
**subvittata** Mäkl. Mon. p. 569 (81). Caffrarien
**sulcata** Auriv. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XLIV, 1887, p. 307. Kongo
**sumptuosa** Mäkl. Mon. p. 565 (77). Senegal
**tibialis** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 699. Ostafrika
**timida** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 276. Capland
**tristis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 60. Südwestafrika
**viridescens** Gerst. Monatsber. Berl. Ak. 1854, p. 534; Peters' Reise 1862, p. 294. — Mäkl. Mon. p. 570 (82). Ostafrika
**viridicuprea** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, p. 57. Massai

57

## **Praostetha** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 138.

**impressifrons** Fairm. l. c. p. 138. Portug. Congo

1

## **Dorelogena** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 280.

**angusta** Péring. l. c. p. 281. Rhodesia
**castanea** Péring. l. c. p. 280. „

2

## **Asemogena** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 281.

**humilis** Péring. l. c. p. 282. Capland
**simplex** Péring. l. c. p. 281. „
2

## **Dysgena** Mäkl.

Mäkl. Act. Fenn. VII, 1863, p. 558 (70) (Mon.).

**aeneipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 153. Senegal
**caerulescens** Fairm. l. c. p. 153. „
**capicola** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 279. Capland
**decipiens** Péring. l. c. p. 277. Natal
**delagoana** Péring. l. c. p. 278. Mozambique
**durbanica** Péring. l. c. p. 276. Natal
**foveaticollis** Péring. l. c. p. 278. Südafrika
**fuliginosa** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 33. Quango
**gigas** Kolbe, Mitt. Mus. Hamb. XIV, 1897, p. 93. Ostafrika
**luctuosa** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 279. Rhodesia
**lugubris** Mäkl. Mon. p. 580 (92). Caffrarien
**nigrita** Mäkl. Mon. p. 582 (94). Guinea
**pilosula** Mäkl. Mon. p. 581 (93). Caffrarien
**plebeja** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 277. Transvaal
**scabripennis** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 64; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 197. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 300. Ostafrika
**servilis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 279. Rhodesia
**subscabrosa** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 186. Centralafrika
**tenuicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 328. Abessinien
**villosula** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 299. Ostafrika
19

## **Anarmostodera** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 114.

**crassicornis** Fairm. l. c. p. 114. Madagaskar
1

## **Lamprobothris** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 302.

**fossulata** Müll. Tijdschr. voor Ent. XXX, 1887, p. 306, t. 12, f. 7. Ostafrika
*attenuata* Fairm. l. c. p. 302, t. 3, f. 6.
1

## **Ergenna** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 139.

**coerulescens** Fairm. l. c. p. 139. Ostafrika
1

## **Nesogena** Mäkl.

Mäkl. Act. Fenn. VII, 1863, p. 557.

Subgen. *Bradygena* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 211.

**acutipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 237. Madagaskar
**aeneipennis** Fairm. l. c. (4) VIII, 1868, p. 813. „
**angusta** Fairm. l. c. LXXII, 1903, p. 212. „
**basicollis** Fairm. l. c. p. 211. „
**Batesi** Fairm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 190 *(Bradygena)*. „
**caffra** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 262. Caffrarien
**castaneipes** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 302. Madagaskar
**cinctipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 212. „
**coeruleata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 458 *(Bradygena)*. „
**Coquereli** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 813. „
**Cottae** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 537. — Pic, Échange XXV, 1909, p. 110. „
**Croesus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 304. „
**cyanescens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 485. „
**cyanipennis** Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 277. „
**episcopalis** Fairm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 191. „
**Fairmairei** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 301. „
**fastidiosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 146. „
**geniculata** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 302. „
**gigantea** Bates, l. c. p. 299 *(Bradygena)*. „
**Goudoti** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 811. „
**Guerini** Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 88; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 381. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 814. „
**Haagi** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 304. „
**humerosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 145. „
**hypocyanea** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 484. „
**intermedia** Fairm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 191. „
**iodolimbata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 812. „
**longula** Pic, Échange XXV, 1909, p. 110. „
**lucida** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 300. „
**lucidicollis** Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 136. „
**micanticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 458 *(Bradygena)*. „
**obscurina** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 485. „
**obscuripes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 146. „
**obscurivirens** Fairm. l. c. XXXIX, 1895, p. 449.
**obscurovirens** Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 278. „
**parvicollis** Fairm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 191. „
**rufimembris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 485. „
**rufiventris** Fairm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 191. „
**rufovirens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 486. „
**rutilia** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 300 *(Bradygena)*. „

**simplicifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 211. Madagaskar
**speciosa** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 299 *(Bradygena)*. „
**suturata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 448 *(Bradygena)*. „
**testaceipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 814. „
**varians** Fairm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 190. „
**varicolor** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 303. „
**venusta** Bates, l. c. p. 301. „
**violacea** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 211 *(Bradygena)*. „
**viridiceps** Pic, Echange XXV, 1909, p. 110. „
**viridicuprea** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 813. „

49

## **Pseudogena** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 539.

**aequalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 210. Madagaskar
**alternans** Fairm. l. c. p. 210. „
**bitincta** Fairm. Natural. XXIV, 1902, p. 287. „
**inaequalis** Fairm. l. c. p. 287. „
**laevistriata** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 191. „
**polyzona** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 539. „
**purpurina** Fairm. Natural. XXIV, 1902, p. 287. „
**semiopaca** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. IL, 1905, p. 126. „

8

## **Miotodera** Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 190.

**funeraria** Fairm. l. c. p. 191. Madagaskar

1

## **Idatius** Fairm.

Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 276.

**ophthalmicus** Fairm. l. c. p. 277. Madagaskar

1

## **Stenogena** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 33.

**crenulata** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 192. Madagaskar
**filicornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 449. „
**madecassa** Fairm. l. c. p. 33. „
**rudicollis** Fairm. l. c. XLII, 1898, p. 235. „
**substriata** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 191. „
**xanthopus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLXXIX. „

6

## **Compsocula** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 236.

**apicata** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLXXIX. Madagaskar
**gentilis** Fairm. l. c. p. CCLXXX. „
**terminalis** Fairm. l. c. p. CCLXXX. „
3

## **Hovacula** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 236.

**lineolata** Fairm. l. c. p. 236. Madagaskar
1

## **Psilonesogena** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 305.

**hybrida** Bates, l. c. p. 306. Madagaskar
1

## **Mictopsis** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 538.

**laticollis** Fairm. l. c. p. 538. Madagaskar
1

## **Hyperchalca** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 238.

**aenescens** Fairm. l. c. p. 238. Madagaskar
**fuscoaenea** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, l. c. p. 145. „
*Humbloti* Fairm. l. c. p. 146. „
**rudicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 337. „
3

## **Stenochinus** Motsch.

Motsch. Etudes Ent. VIII, 1859, p. 102.

**reticulatus** Motsch. l. c. p. 102. Ostindien
1

## **Macrophthalmus** Montr.*)

Montr. Ann. Soc. agr. Lyon VII, 1855, p. 33.

**coeruleus** Montr. l. c. p. 33. Ins. Woodlark
1

## **Syngona** Fåhrs.

Fåhrs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 330 (scr. *Syggona!*)

**concinna** Fåhrs. l. c. p. 330. Caffrarien
1

*) Dieser Name ist zweimal vergeben: bei den Hemipteren (Lap. 1833) und bei den Crustaceen (Latr. 1829). Da aber diese Gattung ganz zweifelhaft ist — auch ihre Stellung bei den Tenebrioniden ist sehr fraglich — verzichte ich auf eine Namensänderung.

# Addenda.

p. 121 hinter *Amblycyphus:*

## **Threnus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1, 1870, p. 404.

**niger** Motsch. l. c. p. 406. Californien
1

p. 204 vor *Pimelia:*

## **Sympiezocnemis** Solsky.

Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875 (1876), p. 290. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 331; 1889, p. 261; 1907, p. 412.

**gigantea** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 12; Ent. Ross. I, 1820—22, p. 147, t. 14, f. 1. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 352, 357. — Sén. Mon. Pimel. I, 1884, p. 20. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 221. Transkaspien

**Kessleri** Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 291. „
2

p. 218 hinter *Asidoblaps:*

## **Caenoblaps** König.

König, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 24.

**difformis** König, l. c. p. 24. Kaukasus
1

p. 264 nach *Discodemus:*

## **Cyclosattus** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 710.

**Websteri** Cas. l. c. p. 56, 710. Colorado
1

p. 340 vor *Ammodonus* J. Lec.:

## **Ephalus** J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 227; ed. II, 1883, p. 380. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. 1870, p. 360.

**latimanus** J. Lec. Journ. Ac. Phil. (2) I, 1850, p. 92; Proc. Ac. Phil. 1854, p. 219. Vereinigte Staaten
1

p. 354 nach *Ellipsodes:*

## **Myrmecocatops** Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 268.

**latus** Wasm. l. c. p. 269, t. 2, f. 1. Madagaskar
1

p. 370 nach *Stomylus:*

## **Uloporus** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. V, 1889, p. 184.

**ovalis** Cas. l. c. p. 185. Texas
1

p. 445 nach *Setenis:*

## **Cryptobates** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 231. — Kolbe, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 74.

**crassecostatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 394. Labuan
**rubiginea** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 232. Sumatra
2

10662

# Index.

## Subfamiliae, Genera, Subgenera.


*Abantiades* Fairm. 341
*Abantis* Fairm. 341
*Abiga* Guér. 57
Ablapsis Reitt. 219
Acanthioides Fairm. 101
*Acanthoblaps* Reitt. 226
*Acantodactylus* Desbr. 429
Acanthomera Latr. 567
*Acanthomerus* Guér. 567
*Acanthopus* Latr. 529
*Acanthosternus* Montrz. 385
Acastus Pér. 571
Acestus Haag 103
Achanius Er. 35
*Achora* Pasc. 318
Achrostus Fairm. 451
Achthosus Pasc. 399
*Acmaeus* Fåhrs. 304
Aconobius Cas. 297
Acropteron Perty 499
Acrothymus Pasc. 515
Actanorie Bates 496
Actizeta Pasc. 343
Adavius Muls. et Rey 341
Addia Lewis 384
*Adelina* J. Lec. 410
*Adelina* Woll. 409
Adelium Kirby 508
*Adelium* Sol. 506
**Adeliinae** 504
*Adelodemus* Haag 300
Adelostoma Dup. 104
Adelphinus Fairm. 559
*Ades* Guér. 388
Adesmia Fisch. 83
**Adesmiinae** 82
*Adonicus* Fairm. 497
*Adordanea* Reitt. 61
Aediotorix Bates 476
Aemymone Bates 469
Aesthetus Waterh. 490
Aesymnus Champ. 411
Aethalides Bates 428
Afrinus Fairm. 34
Agasthenes Bates 427
*Ageonoma* Pasc. 95
Agissopterus Fairm. 587
Aglypta Geb. 428
Agnaptoria Reitt. 219
Agraecus Fairm. 494
*Agroblaps* Motsch. 226
Ainu Lewis 603
**Akidinae** 171
Akis Hbst. 172
Alaephus Horn 462
Alaudes Horn 315
Alcinoe Ménétr. 74
Alcyonotus Pasc. 497
Alegoria Cast. 398
*Allardius* Ragusa 533
*Allophylax* Bedel 309
Allophasia Pasc. 364
Allostrongylium Kolbe 602
Alobates Motsch. 443
Alogenius Geb. 91
*Alphasida* Esc. 126
Alphitobius Steph. 404
Alphitophagus Steph. 381
Altes Pasc. 481
Alymon Pasc. 574
*Amarantha* Faust 379
*Amarosoma* Redt. 514
Amarsenes Bates 493
Amarygmimus Bates 481
**Amarygminae** 571
Amarygmus Dalm. 576
*Amatodes* Sol. 563
Ambigatus Fairm. 81

*Amblycara* Fairm. 77
Amblycarenum Geb. 77
Amblycyphus Motsch. 121
*Amblyptera* Sol. 204
Amblysphagus Fairm. 295
Amenophis Thoms. 441
Ametrocera Fåhrs. 149
Amiantus Fåhrs. 152
*Ammidanemia* Reitt. 316
*Ammidium* Er. 316
Ammobius Guér. 337
Ammodonus Muls. et Rey 340
Ammophorus Guér. 119
*Ammophthorus* Lacord. 337
Ammotrypes Fairm. 338
Ammozoum Sem. 5
Amnodeis Mill. 10
*Amorphochirus* Geb. 478
Amphianax Bates 426
Amphidora Eschsch. 505
**Amphidorinae** 504
Anacycus Fairm. 584
*Anadischidus* Kolbe 441
Anaedus Blanch. 470
Anarmostodera Fairm. 607
Anatolica Eschsch. 46
Anausis Bates 482
Anaxius Fåhrs. 566
Anchophthalmus Gerst. 278
Ancylopoma Pasc. 472
Andremius Fairm. 125
Anectus Horn 263
Anemia Cast. 316
Anephyctus Fairm. 454
**Anepsiinae** 117
Anepsius Lec. 117
*Aniara* Lacord. 408
*Aniarus* Gemm. 408
Anisocerus Fald. 178
Anisosis Deyr. 42
Anodesis Sol. 11
Anomalipus Guér. 304
Anomoearthrum Mäkl. 590
*Anteros* Cast. 534
Anthracias Redt. 462
*Anthrasomus* Guér. 260
Antimachus Gistl 399
Apasis Pasc. 511
Apatelus Muls. et Rey 318
Apatopsis Sem. 186
Aphaleria Reitt. 335
*Aphanaspis* Woll. 204
Aphanotus Lec. 404
Aphrotus Pér. 34
Aphthora Bates 395
Aphyllocerus Fairm. 494
Apistocerus Fairm. 569
Apithesis Waterh. 407
Apocrypha Eschsch. 503
**Apocryphinae** 503
*Apodemus* Fåhrs. 304
Apolites Jacq. 177
**Apolitinae** 177
Apomestris Bates 482
Apostethus Pasc. 319
*Aposyla* Pasc. 464
*Apristopus* Kolbe 477
*Apsena* Lec. 182
Apsida Lacord. 384
Aptila Fåhrs. 563
**Araeoschizinae** 105
Araeoschizus Lec. 105
Argasidus Pér. 102
Argobrachium Fairm. 574
Argoporis Horn 181
Argyrophana Sem. 189
Ariarathus Fairm. 453
Armalia Cas. 15
Arrhabaeus Champ. 399
*Arrhenoplita* Kirby 367
Artactes Pasc. 484
Arthopus Sharp 560
Arthrodeis Sol. 6
Arthrocomus Sol. 11
Arthrodosis Reitt. 5
*Arthroplatus* Sol. 499
Artystona Bates 503
Aryenis Bates 22
Asbolius Fairm. 53
Asbolodes Fairm. 490
*Asbolus* Lec. 120
*Ascalabus* Fairm. 446
Ascelosodis Redt. 43
Asemogena Péring. 607
Asida Latr. 126
Asidelia Fairm. 146
Asidesthes Fairm. 125
Asididius Fairm. 527
**Asidinae** 122
Asidoblaps Fairm. 218
Asidobothris Fairm. 125
Asiopus Sharp 516
*Asiris* Motsch. 453
Asopis Haag 524
Asphaltesthes Kraatz 53
Asphalus Pasc. 439
Asphena Sem. 31
Aspidocephalus Motsch. 112
Aspidolobus Redt. 21
*Aspidosternum* Mäkl. 477
*Aspidus* Muls. et Rey 298
Aspila Fåhrs. 102
Astalbus Fairm. 412
Astathmetus Bates 439
*Astenorhinus* Fairm. 575
Asthenochirus Fairm. 575
Astrotus Lec. 124
Asyleptus Pér. 573

Atasthalus Pasc. 360
Athrodactyla Kl. 460
*Atryphodes* Pasc. 506
**Auchmobiinae** 19
Auchmobius Lec. 19
Augolesthus Motsch. 450
*Aulacodera* Sol. 147
*Aulacus* Gray 263
*Aulonolcus* Reitt. 333
*Aulonoscelis* Reitt. 219
*Autocera* Woll. 315
*Axumia* Reiche 65
Axynaon Blackb. 567
Azarelius Fairm. 569
Azonoderus Har. 602

Baratus Fairm. 526
Barlacus Fairm. 569
Barytipha Pasc. 484
Basanus Lacord. 381
Basides Motsch. 381
**Batuliinae** 114
Batuliodes Cas. 115
Batulius Lec. 114
Belopus Geb. 459
*Biolus* Muls. et Rey 275
Bionesus Fairm. 587
Biomorphus Motsch. 463
Bioplanes Muls. 308
Bioramix Bates 257
Bius Muls. 465
*Blacodes* Blanch. 306
Blapida Perty 496
*Blapidurus* Fairm. 226
*Blapimorpha* Motsch. 226
*Blapisa* Motsch. 226
Blaps F. 226
Blapstinus Latr. 297
**Blaptinae** 216
*Blaptoprosodes* Reitt. 219
*Blapylis* Horn 242
Blastarnus Fairm. 566
Blenosia Cast. 306
Blepegenes Pasc. 508
*Blindus* Muls. et Rey 287
*Boletophagus* Zetterst. 357
Bolitonaeus Lewis 359
**Bolitophaginae** 355
Bolitophagus Ill. 357
Bolitopertha Geb. 360
Bolitotherus Cand. 355
Bolitoxenus Motsch. 359
Boromorphus Woll. 464
Boros Hbst. 463
Bothrotes Cas. 28
Botiras Fairm. 257
Brachyesthes Fairm. 336
Brachyhelops Fairm. 561
Brachyidium Fairm. 313
Brachymoschium Fairm. 103
*Brachyontis* Cas. 266
*Brachyphloeus* Fairm. 407
Brachyphrynus Fairm. 151
Brachypilium Fairm. 356
*Bradygena* Fairm. 608
Bradymerus Perroud 356
Bradynocerus Fairm. 494
**Branchinae** 263
Branchus Lec. 263
Brises Pasc. 439
Brycopia Pasc. 512
Byallius Pasc. 428
Bycrea Pasc. 343
Byrsax Pasc. 359
Byzacnus Pasc. 431

Caanthus Champ. 360
Cabirus Muls. et Rey 292
*Cacicus* Sol. 121
Caediomorpha Blackb. 339
Caedius Blanch. 338
Caenoblaps König 611
*Caenocorse* Thoms. 396
*Calcar* Latr. 459
*Calcar* Muls. 459
Callimaria Fairm. 497
Callismilax Bates 500
*Callyntra* Sol. 144
*Calobamon* Kraatz 74
Calobosca Fairm. 446
**Calognathinae** 117
Calognathus Guér. 117
Calosis Deyr. 42
Calostega Westw. 477
Calydonis Pasc. 494
Calymmophorus Sol. 259
Calymmus Pasc. 355
Calyptopsis Sol. 50
Camaria Serv. 494
Camarimena Motsch. 497
Camariodes Fairm. 492
Camarothelops Kolbe 529
*Camphonota* Sol. 204
Campolene Pasc. 521
Campsia Serv. 496
*Capnisa* Lacord. 43
Carabelops Fairm. 524
Carchares Pasc. 181
Cardiogenius Sol. 139
Cardiosis Deyr. 42
Cardiothorax Motsch. 506
*Catamerus* Fairm. 479
Cataphronetis Luc. 407
Catapiestus Perty 458
*Catolaena* Reitt. 516
*Catomidius* Seidl. 533

Catomulus Reitt. 78
*Catomus* All. 533
Cedrosius Fairm. 450
Cenophorus Muls. et Rey 296
*Cenoscelis* Woll. 408
*Centorus* Muls. 459
Centrioptera Mannerh. 120
*Centrocnemis* Kraatz 193
Centronopus Sol. 436
*Centronopus* Horn 435
Cephalostenus Sol. 180
*Ceradelium* Preudh. 508
Ceramba Fauv. 522
*Cerandria* Luc. 391
Ceratanisus Gemm. 178
*Ceratupis* Perty 399
Cerenopus Lec. 182
Cerodolus Sharp 516
Ceropria Cast. 382
*Cerostena* Sol. 146
Cestrinus Er. 300
Chaetyllus Pasc. 469
Chalcopterus Bless. 579
Chalcostylus Fairm. 467
Chanopterus Bohem. 562
Charianus Bates 494
Chariotheca Pasc. 502
Chartopteryx Westw. 482
Chemolanus Bates 491
Cherostus Waterh. 362
Chianalus Bates 257
Chileone Bates 440
Chilometopon Horn 20
Chirocharis Kolbe 474
**Chiroscelinae** 474
Chiroscelis Lm. 474
Chirosis Deyr. 41
Chitoniscus Waterh. 561
Chlorocamma Bates 522
*Choaspes* Champ. 437
Choastes Champ. 437
Choerodes White 350
*Cholipus* Pasc. 447
Chorasmius Bates 23
*Choristopsis* Kraatz 50
Cibdelis Mannerh. 438
Cilibe Brême 425
*Cilibe* Sol. 423
Cimicia Fairm. 101
*Circomus* Fleisch. 396
*Cirta* Luc. 75
*Clamoris* Gozis 396
Clastopus Fairm. 272
Cleolaus Champ. 391
Cleomis Fairm. 490
Cleteus Fairm. 125
Clinocranion Sol. 163
Clitobius Muls. et Rey 340
Cnemeplatia Costa 315
**Cnemodininae** 4
Cnemodinus Cock. 4
*Cnemodus* Horn 4
Cnodalon Latr. 489
**Cnodaloninae** 485
**Coelinae** 270
Coelocnemis Mannerh. 438
Coelocnemodes Bates 218
Coelolophus Mäkl. 603
**Coelometopides** 433
Coelometopus Sol. 438.
Coelomorpha Cas. 270
Coelotaxis Horn 269
Coelus Eschsch. 270
*Colpopatrum* Reitt. 327
*Colpophorus* Muls. et Rey 327
Colposcelis Lacord. 46
*Colposcythis* Reitt. 46
*Colposphena* Sem. 33
Colpotinus Fairm. 292
Colpotus Muls. 291
Compsocula Fairm. 610
*Compsomorphus* Sol. 503
Conibiosoma Cas. 303
Conibius Lec. 301
Coniontellus Cas. 269
Coniontides Cas. 266
**Coniontinae** 263
Coniontis Eschsch. 266
*Conipinus* Lec. 265
Conisattus Cas. 269
Conoecus Horn 30
Conophthalmus Quedf. 432
Coripera Pasc. 515
*Corticeus* Crotch 413
*Coscinopter* All. 533
*Coscinoptilix* All. 533
Cosmonota Blanch. 379
**Cossyphides** 417
**Cossyphinae** 429
Cossyphus Ol. 429
Cotulades Pasc. 113
**Craniotinae** 91
Craniotus Lec. 91
Cratidus Lec. 505
*Cratopus* Eschsch. 57
*Cryphaeus* Kl. 460
Crypsinous Fairm. 574
Crypsis Waterh. 484
Cryptadius Lec. 14
*Cryptadius* Fairm. 574
Crypticanus Fairm. 271
**Crypticinae** 350
Crypticoides Fairm. 76
*Crypticomorpha* Cas. 266
Crypticus Latr. 350
Cryptobates Fairm. 612
Cryptochile Latr. 115
**Cryptochilinae** 115

*Cryptogenius* Sol. 150
Cryptoglossa Sol. 120
**Cryptoglossinae** 120
*Cryptops* Sol. 404
Ctesicles Champ. 297
Ctimene Bates 480
Cuphotes Champ. 588
Cybotus Cas. 297
Cyclonesus Fairm. 487
Cyclosattus Casey 611
Cylindronotus Fald. 533
*Cymathotes* Blanch. 584
*Cymatothes* Sol. 584
Cymbeba Pasc. 514
Cynaeus Lec. 393
**Cyphaleinae** 479
Cyphaleus Westw. 484
Cyphelops Fairm. 529
Cyphogenia Sol. 175
Cyphonotus Guér. 587
Cyphostethe Mars. 31
*Cyptus* Gerst. 341
Cyriogeton Pasc. 582
*Cyrtoderes* Sol. 149
Cyrtomius Cas. 26
Cyrtosoma Perty 489
Cyrtotyche Pasc. 432
Cyrtotyctus Kolbe 432

**Dacoderinae** 114
Dacoderus Lec. 114
Daedrosis Bates 508
Dailognatha Eschsch. 44
*Damatris* Cast. 491
Daochus Champ. 390
*Dechius* Pasc. 357
Decialma Pasc. 481
Delognatha Lacord. 390
*Delopygus* Lec. 408
Demtrius Broun 464
*Dendaroscelis* Reitt. 279
Dendarus Latr. 279
*Dendarus* Seidl. 279
Dengitha Reitt. 74
Deplanchesia Fauv. 489
Deretus Gahan 560
*Derilis* Motsch. 441
Derispia Lewis 388
Deroplatus Sol. 23
Derosimus Fairm. 105
Derosphaerius Westw. 34
Derosphaerus Thoms. 448
*Derostrophus* Fairm. 34
*Diaclina* Jacq. 404
**Diaperinae** 364
Diaperis Geoffr. 364
Diaphanidus Reitt. 5
*Diastixus* All. 533
Diastoleus Sol. 183.
Diastolinus Muls. et Rey 274
Diceroderes Sol. 432.
Dichastops Gerst. 472
Dichillus Jacq. du Val 111
Dichomma Sol. 49
Dichotymus Fairm. 584
*Dichromma* Seidl. 279
Dichtha Haag 151
Dicraeosis Geb. 365
*Dicraeus* Mars. 365
Dicyrtus Lacord. 589
Diesia Fisch. 189
Diestica Pasc. 589
Diestecopus Sol. 567
Diestesoma Pér. 602
Dietysus Pasc. 583
**Dignamptini** 562
*Dignamptus* Lec. 562
Dila Fisch. 218
Dilamus Jacq. 294
*Dilopersina* Reitt. 219
*Dimeriseis* Sol. 7
*Dineria* Motsch. 226
Dinomus Brême 525
Dinoria Pasc. 515
*Dinoscelis* Gerst. 479
Diodontes Sol. 7
Dioedus Lec. 395
Diopethes Pasc. 528
Diphyrrhynchus Fairm. 385
Diplocyrtus Quedf. 504
*Diprosodes* Reitt. 219
Dipsaconia Pasc. 363
*Dirosis* Mill. 7
Dischidus Kolbe 441
Dischizillus Wasm. 112
Discodemus Lec. 264
*Discogenia* Lec. 242
Discopleurus Lacord. 110
*Discotus* Reitt. 333
*Dissonomus* Jacq. 293
Distretus Haag 151
Ditaphronotus Cas. 16
Docalis Pasc. 119
*Dolichoderus* Kl. 465
Dolichopterus Murray 590
Doliema Pasc. 410
Doliopines Horn 410
Dolphus Blanch. 561
*Dordanea* Reitt. 61
Dorelogena Péring. 606
*Doryagus* Pasc. 306
Drocleana Bates 496
Drosochrus Er. 566
*Dymonus* Sol. 170
Dysantes Pasc. 360
Dysarchus Pasc. 140
Dysceladus Waterh. 438

Dysgena Mäkl. 607
Dysmathes Mannerh. 18
Dystalica Pasc. 515

Earophanta Sem. 187
*Earophila* Sem. 187
Ebenolus Fairm. 587
Echinotus Sol. 167
*Echocerus* Horn 391
*Ecphoroma* Sol. 204.
Ecripsis Pasc. 318
Ectatocnemis Horn 304
Ectomida Pasc. 343
Ectomopsis Fairm. 498
Ectyche Pasc. 505
Edalus Broun 516
Edrotes Lec. 81
*Edrotinae* 81
*Edrotinus* Fairm. 21
Edrotoporus Haag 258
Edylius Champ. 428
Elascus Pasc. 361
Elasmocera Mäkl. 604
Eleates Cas. 360
Eledona Latr. 362
**Elenophorinae** 121
Elenophorus Latr. 121
Eleodes Eschsch. 242
*Eleodes* Blaisd. 242
Eleodimorpha Blaisd. 253
**Eleodinae** 241
Elixota Pasc. 489
Ellipsodes Woll. 354
Elomosda Bates 498
*Elongasida* Esc. 126
Embaphion Say 253
*Emeax* Pasc. 118
Emmallodera Sol. 185
Emmallus Er. 306
Emmenastrichus Horn 16
Emmenastus Motsch. 18
Emmenides Cas. 14
Emyon Gerst. 566
*Emypsara* Pasc. 345
Enanea Lewis 395
Encara Gemm. 417
*Encephalus* Brême 417
Encyalesthus Motsch. 447
Endustomus Brême 431
Enganodia Fairm. 590
*Enneacoides* Fairm. 118
Enneboeopsis Champ. 387
Enneboeus Waterh. 386
Ennychius Fåhrs. 307
Enoplopus Sol. 529
Entomochilus Sol. 259
Entomoderes Sol. 148
Entomogonus Sol. 556
Epairops Fåhrs. 171
*Epantius* Lec. 182
Epeurycaulus Kolbe 314
Ephalus J. Lec. 611
Ephidonius Pasc. 483
Epicalla Champ. 499
*Epilampus* Blanch. 382
*Epilasium* Blanch. 320
Epipagus Haag 117
Epipedonota Sol. 144
*Epiphaleria* Lewis 345
Epiphysa Blanch. 82
**Epiphysinae** 82
Epiplecta Mäkl. 603
Episopus Bates 521
Epitoxicum Bates 462
**Epitraginae** 23
Epitragodes Cas. 29
*Epitragoma* Cas. 27
Epitragopsis Cas. 28
Epitragus Latr. 24
Epitrichia Seidl. 31
Erelus Muls. et Rey 398
Eremoecus Lacord. 21
*Eremonomus* Woll. 316
Ergenna Fairm. 607
*Erionura* Reitt. 556
**Erodiinae** 4
Erodius F. 7
Erulipus Fairm. 559
*Erycastus* Fairm. 571
Eschatoporis Blaisd. 121
Espites Pasc. 502
Etazeta Fairm. 468
Ethas Pasc. 109
Ethmus Haag 166
Euboeus Boield. 558
*Eucolus* Muls. et Rey 273
*Euconibius* Cas. 302
Eucyrtus Pasc. 485
Euglyptonotus Gestro 570
Eulabis Eschsch. 182
Euleantus Haag 53
Eulipus Woll. 74
Eulytus Waterh. 574
*Eumylada* Reitt. 335
Eunotiodes Cas. 29
Eupezus Blanch. 574
Euphloeus Pasc. 526
Euphrynus Fairm. 151
*Eupomeca* Sol. 219
*Eupsophus* Horn 463
Eupsophulus Cock. 463
Eurycaulus Fairm. 314
Eurychora Thunb. 99
**Eurychorinae** 99
Eurygona Cast. 263
Euryhelops Reitt. 555
*Euryhelops* Reitt. 534

**Eurymetopinae** 11
Eurymetopon Eschsch. 12
Eurynotus Kirby 275
Euryostola Reitt. 202
*Eurypera* Pasc. 576
*Euryprosodes* Reitt. 219
*Eurypus* Kirby 494
Eusattodes Cas. 264
Eusattus Lec. 265
*Euschatia* Sol. 525
*Euschides* Lec. 126
*Eustenia* Fairm. 604
*Eustrongylium* Kolbe 590
Eusyntelia Waterh. 67
Eutagenia Reitt. 109
Eutelocera Sol. 263
**Eutelinae** 431
Eutelus Sol. 432
Euthriptera Reitt. 200
Eutichus Haag 103
Eutochia Lec. 408
*Eutomus* Lacord. 362
**Evaniosominae** 22
Evaniosomus Guér. 23
Evelina Thoms. 23
*Evoplus* Lec. 367
Exangeltus Blackb. 119
Exapinaeus Pasc. 384
Exeniotis Pasc. 98
*Exerestus* Bates 434
Exohadrus Broun 319

*Falacer* Cast. 568
**Falsomycterinae** 177
Falsomycterus Pic 177
*Faustia* Reitt. 254
*Faustia* Kraatz 254
Filotarsus Sol. 260

*Gabonia* Fairm. 476
*Gabonisca* Fairm. 476
Gamaxus Bates 469
Ganyme Pasc. 364
Gargilius Fairm. 381
Gauromaia Pasc. 487
*Gebleria* Motsch. 219
*Gedeon* Reiche 204
*Geoborus* Lacord. 23
Geophanus Haag 102
Ghaleca Pér. 574
*Globasida* Esc. 126
*Glyptophrynus* Fairm. 150
Glyptopteryx Geb. 335
Glyptotus Lec. 446
Gnaptor Brullé 216
*Gnaptorina* Reitt. 217
Gnathocerus Thunb. 391
Gnathosia Fisch. 43
*Gnathosia* Lacord. 44
Gnesis Pasc. 524
Gnophota Er. 79
Goniadera Perty 468
**Goniaderinae** 467
Gonocephalum Chevr. 321
Gonocnemis Thoms. 570
Gonogenius Sol. 184
*Gonopterus* Sol. 163
Gonopus Latr. 304
Gonospa Champ. 385
Grammicus Waterh. 109
*Gunarus* Gozis 533
*Gymnognathus* Sol. 11
Gyriosomus Guér. 140

Habrobates Sem. 186
Habrochiton Sem. 186
*Hades* Thoms. 388
Hadrodes Woll. 320
Hadrus Woll. 319
Haemus Pér. 123
Halammobia Sem. 350
*Halonomus* Woll. 340
Haplandrus Lec. 437
Haporema Fairm. 522
Hapsida s. Apsida !
Hectus Pasc. 480
Hedrotes s. Edrotes !
Hedyphanes Fisch. 556
Hegemona Cast. 529
Hegeter Latr. 78
Hegeterocara Reitt. 77
**Helaeinae** 417
Helaeus Latr. 420
Heledona s. Eledona !
Helenophorus s. Elenophorus !
Helibatus Muls. et Rey 275
*Heliocaës* Bedel 283
*Heliocrates* Reitt. 283
*Heliodromus* Brll. 68
Heliofugus Guér. 525
*Heliopathes* Muls. 283
Heliophilus Latr. 283
*Heliophygus* Gemm. 525
Helopidesthes Fairm. 559
*Helopimorphus* Desbr. 473
**Helopinae** 520
**Helopininae** 563
Helopinus Sol. 566
Helops F. 533
*Helops* Cast. 534
*Helops* Muls. 533
*Helops* Seidl. 534
*Helops* Vaul. 533
Hemasodes Cas. 26
*Hemerobates* Kolbe 441

Hemicera Cast. 384, 500
Hemicyclus Westw. 481
Hemipristis Kolbe 475
*Hemitrichesthes* Reitt. 333
*Heptaphylla* Friedenr. 362
Herlesa Reitt. 49
Herpiscius Sol. 181
Herpsis Haag 104
Hesiodus Champ. 437
Heterochira Lacord. 385
*Heterophaga* Redt. 404
Heterophyllus Kl. 386
Heterophylus Muls. et Rey 293
*Heteropromus* Blaisd. 242
*Heteropus* Cast. 298
*Heteroscelis* Latr. 304
**Heterotarsinae** 469
Heterotarsus Latr. 473
Hexagonochilus Sol. 113
*Hexarhopalus* Fairm. 523
Hexaroptrum Fairm. 523
Hicetaon Champ. 442
*Hidrosis* Haag 102
Himatismus Er. 31
Hionthis Mill. 52
Hipalmus Bates 445
*Hipponome* Cast. 534
Histeromimus Gah. 11
Histeromorphus Kraatz 11
*Histeropsis* Chevr. 370
Histiaea Fairm. 345
*Holaniara* Fairm. 408
Holobrachys Fairm. 492
Hologenosis Deyr. 36
Hologlyptus s. Ologlyptus !
Homala Eschsch. 55
Homoeogenus Waterh. 446
Homoeonota Fairm. 67
Homopsis Sem. 188
Hopatrinus s. Opatrinus !
Hopatroides s. Opatroides !
*Hopatromorpha* Blackb. 295
*Hopatropteron* Reitt. 473
Hopatrum s. Opatrum !
*Hopatrum* Blackb. 321
*Hoplambius* Reitt. 310
*Hoplariobius* Reitt. 311
Hoplarion Muls. et Rey 312
*Hoplitoblaps* Fairm. 218
Hoplobrachium Fairm. 573
Hoplocephala Cast. 367
Hoploedipus Fairm. 497
Hoplonyx Thoms. 571
Hoplopeltis Fairm. 412
Hoploptera s. Oploptera !
Horatoma Sol. 116
Horatomodes Haag 116
Hovacula Fairm. 610
Hovarygmus Fairm. 575
Hybocaulus Fairm. 493
Hyboproctus Kolbe 432
Hydissus Pasc. 440
Hydromedion Waterh. 561
Hylithus Guér. 20
Hylocrinus Cas. 15
Hyocis Pasc. 338
Hyonthosoma Reitt. 55
Hypamarygmus Geb. 575
Hypaulax Bates 439
Hyperchalca Fairm. 610
Hyperops Eschsch. 51
Hypocalis Lacord. 500
Hypocilibe Bates 427
*Hypomelus* Sol. 154
Hypophloeus F. 412
*Hypoprosodes* Reitt. 219
Hypselops Sol. 35
Hypsosoma Ménétr. 64

*Japetus* Reitt. 331
Iccius Champ. 392
Idatius Fairm. 609
Idiesa Reitt. 189
Idiobates Cas. 454
Idisia Pasc. 342
*Idricus* Fairm. 149
Ilus Champ. 437
Ilyxerus Pasc. 360
Imatismus s. Himatismus !
Immedia Pasc. 528
*Iphicorynus* Jacq. 387
Iphthimus Truqui 440
Isaminas Champ. 527
Isarida Pasc. 343
Iscanus Fauv. 464
Ischnodactylus Chevr. 380
Isicerdes Champ. 437
Isocerus Latr. 279
Isonota Fairm. 78
*Isopteron* Hope 300
Isopus Montrz. 521
Isostira Pasc. 344
Itagonia Reitt. 217

Klewaria Reitt. 36
**Klewariinae** 36
Kokeniella Reitt. 67

Lachnodactylus Seidl. 344
*Lachnoderus* Muls. et Rey 301
Lachnogya Ménétr. 35
**Lachnogyinae** 35
*Lachnopus* Seidl. 344
Laena Latr. 516
**Laeninae** 504
*Lamperos* All. 531

Lamprobothris Fairm. 607
Laonicus Haag 482
*Lasioderus* Muls. et Rey 275
Lasiostola Sol. 193
Latheticus Waterh. 393
Latometus Er. 361
*Lechriomus* Moraw. 175
Leichenum Blanch. 341
**Leiochrinae** 388
Leiochrinus Westw. 388
Leiochrodes Westw. 388
*Leiochrota* Westw. 388
*Leiochrotina* Westw. 388
Leiopeplus Broun 522
*Leipopleura* Seidl. 254
Lelegeis Champ. 384
Lepispilus Westw. 480
Leprocaulus Fairm. 450
*Leptocolena* All. 226
Leptodes Sol. 92
**Leptodinae** 91
*Leptodopsis* Haag 92
Leptogastrus M'Leay 516
*Leptomorpha* Fald. 226
Leptonychus Chevr. 4
Leptoscapha Fairm. 407
*Leptosphena* Sem. 33
Leptynoderes Sol. 183
*Lesbidana* Reitt. 336
Leucolaephus Luc. 186
*Lichenum* auct. 341
Licinoma Pasc. 511
*Lindia* Blackb. 393
Liodema Horn 380
*Lioprosodes* Reitt. 219
*Litheleodes* Blaisd. 242
*Lithoblaps* Motsch. 226
Litoborus Muls. et Rey 310
*Litororus* Reitt. 285
*Lobetas* Motsch. 445
*Lobodera* Muls. et Rey 333
Lobometopon Cas. 27
Lobothorax Gemm. 333
*Locrodes* Cas. 15
*Lodinus* Muls. et Rey 298
Lophocnemis Mäkl. 604
*Lophoma* Sol. 58
Lorelopsis Champ. 464
Lorelus Sharp 464
Lycanthropa Thoms. 101
Lygestira Pasc. 483
Lyphia Muls. et Rey 393
Lyprochelida Fairm. 473
Lyprops Hope 472
*Lyprosodes* Reitt. 219

Macellocerus Sol. 465
Machla Herbst 122
*Machlasida* Esc. 126
Machleida Fåhrs. 123
Machlomorpha Pér. 123
Machlopsis Pom. 102
Macrophthalmus Montrz. 610
*Macropoda* Sol. 83
Macrostethus Woll. 438
Madobalus Fairm. 307
Malacodrya Sharp 502
Malacova Fairm. 491
Mantichorula Reitt. 188
*Margus* Redt. 394
Martianus Fairm. 366
Mechanetes Waterh. 432
Mecopisthopus Karsch 186
Mecysmus Horn 297
*Mederis* Motsch. 449
Megacantha Westw. 571
**Megacanthides** 571
*Megadasus* Reitt. 321
Megagenius Sol. 91
Megalophrys Waterh. 21
*Megaprosodes* Reitt. 219
Megasattus Cas. 264
Megazopherus Cas. 93
Megeleates Cas. 361
Megelenophorus Geb. 121
Megliphus Motsch. 113
*Meladeras* Muls. 285
Meladiesia Reitt. 189
*Meladocrates* Reitt. 285
Melambius Muls. et Rey 310
Melanastus Cas. 17
*Melancrus* Reiche 76
*Melaneleodes* Blaisd. 242
Melanesthes Lacord. 336
Melanimon Steph. 316
Melanochrus Woll. 79
Melanocoma Woll. 332
Melanocratus Fairm. 307
*Melanolophus* Fairm. 152
Melanophorus s. Melaphorus!
Melanopterus Muls. et Rey 272
*Melanostola* Sén. 204
*Melansis* Woll. 309
Melaphorus Guér. 81
Melaps Cart. 504
Melarachnica Kraatz 67
*Melasia* Muls. 400
Melasma Woll. 332
Melaxumia Reitt. 64
Melytra Pasc. 503
Menandris Haag 524
Mencheres Champ. 22
*Menechides* Motsch. 435
Menederes Sol. 567
*Menedrio* Motsch. 454
Menephilus Muls. 451
Meneristes Pasc. 453

Menimopsis Champ. 386
Menimus Sharp 386
Mentes Champ. 560
Meracantha Kirby 568
**Meracanthinae** 567
Meracanthoides Linell 568
Meralius Cas. 97
Merinus Lec. 436
*Meropersina* Reitt. 219
Merotemnus Horn 409
Mesabates Champ. 18
Mesabatodes Cas. 18
Mesomorphus Seidl. 295
Mesopatrum Broun 515
Mesostena Eschsch. 54
Mesostenopa Kraatz 54
Mesotretis Bates 393
Messalia Pasc. 603
*Metablapylis* Blaisd. 242
Metabolocerus Bates 399
Metaclisa Jacq. 379
Metallonotus Westw. 477
Metisopus Bates 521
Metopoloba Cas. 28
*Metoponiopsis* Cas. 12
Metoponium Cas. 12
Metriopus Sol. 90
Metulosonia Bates 411
Micipsa Luc. 75
Micipsina Reitt. 76
Micrantereus Sol. 564
Micrarmalia Cas. 15
Microctyche Bates 506
Microeuphloeus Fairm. 526
Microblemma Sem. 113
Microdera Eschsch. 61
Microderopsis Haag 53
Micromes Cas. 80
Micropedinus Lewis 294
Microphyes M'Leay 458
Microschatia Sol. 123
Micrositus Muls. et Rey 311
Microtelus Sol. 110
*Microzoum* Redt. 316
Mictopsis Fairm. 610
*Miglica* Reitt. 336
*Miladion* Reitt. 333
*Milaris* Motsch. 443
Miltoprepes Gerst. 605
Mimocellus Wasm. 472
Mimopeus Pasc. 527
*Minorus* Muls. et Rey 275
Miotodera Fairm. 609
Misolampidius Solsky 523
**Misolampides** 520
Misolampus Latr. 523
Mithippia Pasc. 484
Mitragenius Sol. 147
*Mitua* Hope 300
Mitys Champ. 528
Moeon Champ. 498
Moerodes Waterh. 483
Mogadoria Esc. 74
Molion Champ. 391
**Molurinae** 149
Moluris Latr. 153
*Moluris* Sol. 154
*Mongolesthes* Reitt. 336
Mophis Champ. 411
Mophon Champ. 499
Morica Sol. 171
Moromelas Fairm. 527
Myatis Bates 257
Mychestes Pasc. 361
Mycotrogus Horn 398
Myladina Reitt. 335
*Myladion* Reitt. 333
*Mylaris* Pall. 494
*Mylops* Fairm. 561
Myrmecocatops Wasm. 611
Myrmecosoma Germ. 258

*Nalassus* Muls. 534
Nalepa Reitt. 219
Nannocerus Fairm. 498
Nautes Pasc. 530
*Neatus* Lec. 454
Necrobioides Fairm. 448
*Nelites* Lec. 369
Nemanes Fairm. 339
Neoabantis Geb. 341
Neoadelium Cart. 513
*Neomida* Motsch. 370
*Neomida* Muls. 367
*Neophylax* Bedel 309
Nephodes Blanch. 558
Nesioticus Westw. 584
Nesogena Mäkl. 608
Nesostes Cas. 264
*Nesotes* All. 534
Netuschilia Reitt. 35
Nicandra Fairm. 116
Nocibiotes Cas. 303
Noserinus Cas. 97
Noserodes Cas. 98
Noserus Lec. 96
Nosoderma Sol. 97
Nothrocerus Fairm. 52
Notibius Lec. 302
*Notibius* Muls. 303
*Notiolesthus* Mostch. 448
*Notioscythis* Fairm. 63
*Notocorax* Muls. et Rey 273
Nuptis Motsch. 446
Nyctelia Latr. 141
**Nyteliinae** 140
*Nyctelioma* Cas. 141

Nycterinus Eschsch. 253
Nycteropus Kl. 466
*Nyctipates* Sol. 219
Nyctobates Guér. 443
*Nyctobates* Horn 443
*Nyctobates* Motsch. 441
Nyctopetus Guér. 24
**Nyctoporinae** 118
Nyctoporis Eschsch. 118
Nyctozoilus Guér. 429

*Oatesius* Westw. 34
*Ochrolamus* Reitt. 294
Oenera Fisch. 196
*Ocnodes* Fåhrs. 154
*Odocnemis* All. 534
Odontopezus Alluaud 477
*Odontopus* Silberm. 477
Oeatus Champ. 442
Oectosis Pasc. 449
Oedemutes Pasc. 488
*Oedenocera* Reiche 63
Oenomia Pasc. 603
Oenopion Champ. 433
*Ogcosoma* Westw. 563
Ograbies Pér. 162
*Ohyonthis* Reitt. 52
Oleroscelis s. Oteroscelis !
Oligocara Sol. 398
*Oliprosodes* Reitt. 219
Olisthaena Er. 481
*Olocrates* Muls. 284
*Ologlyptus* Lacord. 124
*Omaleis* All. 534
*Omalus* All. 534
*Omocrates* Muls. 285
Omolipus Pasc. 520
Omopheres Cas. 29
Oncopterus Fairm. 563
Oncoosoma Westw. 563
Oncotus Blanch. 271
Onosterrhus Pasc. 427
Onychosis Deyr. 42
*Onymacris* All. 83
*Oochila* Lec. 120
Oochrotus Luc. 354
*Ooconibius* Cas. 302
*Oodoscelis* Motsch. 254
Oogaster Falderm. 110
*Oopiestus* Chevr. 412
**Opatrinae** 304
Opatrinus Latr. 276
*Opatronesthes* Reitt. 337
Opatroides Brll. 332
Opatropis Reitt. 331
Opatrum F. 327
Ophthalmosis Deyr. 42
Opigenia Pasc. 480
Oplocephala s. Hoplocephala !
*Oplocheirus* Lacord. 571
*Oploptera* Chevr. 602
Orcopagia Pasc. 361
Oremasis Pasc. 482
*Orobychus* Pasc. 443
Orocina Reitt. 42
Ortheolus Cas. 30
*Orthogonoderes* Sol. 260
Osdara Walk. 525
Ospidus Pasc. 426
Ossiporis Pasc. 166
Osternus Fairm. 493
Ostorius Fairm. 341
Oterophloeus Desbr. 56
*Oteroscelis* Sol. 83
Othryoneus Champ. 491
Otocerus Mäkl. 602
Otrintus Pasc. 508
Oxidates Champ. 528
Oxinthas Champ. 263
Oxura Kirby 162
Oxycara Sol. 76
Oxycarops Reitt. 77
Oxygonodera Cas. 80
*Oxythorax* Fåhrs. 278
Oxyura s. Oxura !
Ozaenimorphus Fairm. 453
Ozolais Pasc. 361
Ozotypus Pasc. 526

Pachycera Eschsch. 63
*Pachycerus* Montrz. 406
Pachychile Eschsch. 58
Pachychilina Reitt. 58
Pachylesthus Fairm. 447
*Pachylocerus* Hope 478
Pachylodera Quedf. 189
Pachymastus Fairm. 308
Pachynotelus Sol. 117
Pachypterus Luc. 295
Pachyscelis Sol. 200
*Pachyscelodes* Sén. 200
*Pachyurgus* Lec. 447
*Pactostoma* Lec. 124
Paita Fauv. 385
Paivea Woll. 55
Palembus Cas. 366
Palorus Muls. 396
*Pandarinus* Muls. et Rey 279
*Pandarus* Muls. 279
Paniasis Champ. 384
*Parablops* All. 558
Paragonocnemis Kraatz 571
Parahelops Waterh. 560
Paramarygmus Quedf. 576
Paranemia Heyd. 345
Paraphanes M'Leay 481

*Paraphloeus* Seidl. 413
Paraphylax Broun 319
*Paraprosodes* Reitt. 219
Paratenetus Spin. 471
Paratoxicum Champ. 462
*Paravius* Cas. 15
Parecatus Fairm. 140
Parepitragus Cas. 26
Pareupezus Kolbe 575
*Paroderus* Muls. 279
Pechalius Cas. 29
Pedinopsis Geb. 287
**Pedininae** 271
*Pedinulus* Seidl. 287
Pedinus Latr. 287
*Pedionomus* Haag 91
Pediris Motsch. 446
Pedonoeces Waterh. 301
*Pelecyphorus* Sol. 126
Pelerocnemis Solsky 202
Pelleas Bates 410
*Pelorinus* Vaulog. 534
*Peltarium* Fisch. 219
Peltoides Cast. 412
*Peltolobus* Lacord. 21
Peneta Lacord. 391
Penichrus Champ. 302
Pentaphyllus Latr. 387
Penthicinus Reitt. 335
Penthicoides Fairm. 287
*Penthicus* Fald. 332
*Penthicus* Muls. et Rey 333
*Pentholasius* Reitt. 340
*Penthomegus* Reitt. 333
Perdicus Fairm. 53
Periatrum Sharp 516
Perichilus Quedf. 498
Perimylops Müll. 561
Periphanes Fairm. 529
Peristeptus Haag 100
Perithrix Fairm. 308
Pescennius Champ. 20
*Petrobius* Brll. 217
Phaedis Pasc. 488
Phaennis Champ. 506
Phaeostolus Fairm. 560
Phaeotribon Kraatz 57
Phaleria Latr. 345
**Phaleriinae** 345
Phanerops Sol. 417
*Phanerotoma* Sol. 154
Phayllus Champ. 411
Phegoneus Cas. 29
*Phellidius* Lec. 355
Phellopsis Lec. 96
Pheloneis Pasc. 514
Pheres Champ. 408
Pheugonius Fairm. 476
Philhammus Fairm. 338
*Philolithus* Lacord. 126
Philorea Er. 258
Phligra Cast. 149
Phloeodes Lec. 95
Phobelius Blanch. 469
Phrenapates Kirby 389
**Phrenapatinae** 389
Phrynocolus Lacord. 150
Phthora Muls. 396
*Phthora* Seidl. 407
*Phygoscotus* Schulz 588
Phylacastus Fairm. 335
Phylacinus Fairm. 276
Phylan Steph. 284
Phylax Muls. 309
*Phylax* Brll. 279
*Phyletes* Redt. 381
*Phylethus* Redt. 382
Phymaeus Pasc. 526
Phymatestes Pasc. 468
*Phymatiotris* Sol. 200
*Phymatodes* Blanch. 468
Phymatosoma Cast. 604
*Physodera* Sol. 153
Physogaster Guér. 258
**Physogasterinae** 258
Physophrynus Fairm. 151
*Physosterna* All. 83
Phytophilus Guér. 35
*Piesterotarsa* Motsch. 204
Piestognathus Luc. 4
*Piezomera* Sol. 154
Pilobalia Burm. 148
Piloxys Fairm. 528
*Pimalius* Cas. 19
Pimelia F. 204
**Pimeliinae** 188
Pimeliocnera Reitt. 199
Pimeliopsis Champ. 82
Pimelosomus Burm. 258
*Pimplema* Pasc. 388
Plamius Fairm. 487
*Planodes* Muls. et Rey 307
Planostibes Gemm. 307
Plastica Waterh. 504
Platamodes Ménétr. 113
**Platomodinae** 113
*Plateia* Cast. 458
Platesthes Waterh. 262
*Platyblaps* Motsch. 226
Platycrepis Lacord. 485
Platydema Cast. 370
Platyesthus Mäkl. 588
Platyholmus Sol. 262
Platylus Muls. et Rey 274
*Platynoscelis* Kraatz 254
Platynosum Muls. et Rey 315
Platynotus F. 273
*Platynotus* Cast. 304

*Platyolus* Muls. et Rey 311
Platyope Fisch. 187
**Platyopinae** 185
Platyotus Gerst. 397
Platyphanes Westw. 480
*Platyprosodes* Reitt. 219
**Platyscelinae** 254
Platyscelis Latr. 254
*Platyscelis* Seidl. 254
Platysemus Haag 103
*Pleiopleura* Seidl. 254
Plesiophthalmus Motsch. 583
*Pleurophorus* Sol. 110
Plinthochrous Fairm. 574
Pocadiopsis Fairm. 331
Podhomala Sol. 203
*Podoces* Pér. 181
Poecilesthus Blanch. 589
Poeciltoides Fairm. 451
Pogonobasis Sol. 100
Pogonoxenus Wasm. 417
Polemiotus Cas. 26
*Poliorcetes* Champ. 126
*Polpocara* Sol. 258
*Polpogenia* Sol. 215
Polposipus s. Pulposipes!
Polypleurus Eschsch. 433
*Polyscopus* Waltl 104
Polytropus Kirsch 504
Pontianacus Fairm. 584
Porphyrrhyba Fairm. 493
Posides Champ. 16
*Praeugena* Cast. 605
Praocidia Fairm. 262
**Praocinae** 259
Praocis Eschsch. 260
Praogena Cast. 605
Praostetha Fairm. 606
Prateus Lec. 470
Prionotheca Sol. 196
*Prionotus* Muls. et Rey 318
Prioproctus Kolbe 475
*Prioscelida* White 400
Prioscelides Kolbe 476
Prioscelis Hope 475
Priothorax Geb. 318
Pristophilus Kolbe 475
*Probaticus* Seidl. 534
*Probatius* Seidl. 534
Prochoma Sol. 49
*Proderops* Fairm. 434
Prolabrus Fairm. 520
Promethis Pasc. 449
Prometopion Cas. 20
*Promus* Lec. 242
Prophanes Westw. 483
Proscheimus Desbr. 318
Proscorus Fairm. 493
Proselytus Fåhrs. 404
*Prosodella* Reitt. 219
Prosodes Eschsch. 219
*Prosodes* Reitt. 219
Prosodestes Reitt. 219
Prosodidius Fairm. 125
*Prosodila* Reitt. 219
*Prosodinina* Reitt. 220
*Prosodopria* Reitt. 220
*Prosodoscelis* Reitt. 220
*Prosodura* Reitt. 220
Przewalskia Sem. 186
Psammetichus Latr. 183
Psammocryptus Kraatz 57
Psammodes Kirby 154
*Psammodophysis* Pér. 154
Psammoica Reitt. 56
Psammoryssus Kolbe 154
Psaryphis Er. 103
*Psaryphis* Lacord. 102
Psectrascelis Sol. 146
Psectropus Sol. 271
Pseudabax Kraatz 488
Pseudadrus Fairm. 319
*Pseudanemia* Woll. 316
Pseudapocrypha Champ. 504
Pseudasida Fairm. 125
*Pseudeleodes* Blaisd. 242
Pseudomolpus Kraatz 488
Pseudethas Fairm. 106
Pseudhadrus Kolbe 426
Pseudhelops Guér. 513
Pseudoblaps Guér. 273
Pseudocaedius Blackb. 339
Pseudocamaria Bates 496
*Pseudocoelus* Cas. 270
Pseudogena Fairm. 609
Pseudolamus Fairm. 294
Pseudolyprops Fairm. 472
Pseudonautes Fairm. 488
Pseudonomus Fairm. 343
*Pseudonosoderma* Heyd. 96
*Pseudoparablops* Heyd. 558
Pseudopatrum Sharp 426
*Pseudoprosodes* Reitt. 220
Pseudostena Woll. 397
Pseudostrongylium Kraatz 604
Pseudotalpophila Reitt. 79
Pseudotocerus Champ. 603
Pseuduloma Fairm. 404
Psilachnopus Reitt. 415
*Psilomera* Motsch. 126
Psilonesogena Bates 610
*Psorodes* Sol. 567
Psydus Pasc. 490
*Pteraulus* Sol. 566
Pterocoma Sol. 194
*Pterocomodes* Reitt. 203
Pteroctenus Kirsch 407
Pteroderes Germain 433

Pseudohelaeus Brême 418
Pterolasia Sol. 215
*Ptilonix* All. 523
Pulposipes Sol. 433
Pyanisia Cast. 584
Pycna Fairm. 390
**Pycnocerinae** 474
Pycnocerus Westw. 478
Pycnochilus Waterh. 390
*Pycnomorpha* Motsch. 126
Pycnuloma Fairm. 399
Pygidiphorus Muls. 407
Pyres Champ. 436

*Raiboscelis* All. 534
Rehumius Fairm. 490
Reitterella Sem. 92
Remipedella Sem. 216
**Remipedellinae** 216
Rhacius Champ. 459
Rhammatodes Haag 53
Rhicnodus Fairm. 469
Rhinandrus Lec. 434
**Rhipidandrinae** 362
Rhipidandrus Lec. 362
*Rhizalemus* Reitt. 279
*Rhizoblaps* Motsch. 226
Rhopalobates Fairm. 450
Rhophobas Motsch. 451
*Rhostax* Fisch. 61
Rhypasma Pasc. 98
Rhysodina Chevr. 569
**Rhysopaussinae** 569
Rhysopaussus Wasm. 569
Rhytinota Eschsch. 65
*Rhyzodina* Chevr. 569
*Rizalus* Muls. 279
Rozonia Fairm. 54
Rues Cas. 555
Rytinota s. Rhytinota!

Saccophorus Haag 116
Salax Guér. 21
Saptine Champ. 366
Saragodinus Bates 428
Saragus Er. 423
Sarothropus Kraatz 175
Saziches Champ. 527
Scaphidema Redt. 369
Scaptes Champ. 343
**Scaurinae** 178
Scaurus F. 178
*Scelocolpis* Reitt. 46
Scelosodis Sol. 57
*Schedarosus* Reitt. 410
Schizillus Horn 120
*Schizillus* Wasm. 112
Schoenicus Lec. 30
Sciophagus Sharp 406
Scleroides Fairm. 313
Scleron Hope 313
Scleronimon Reitt. 314
Scleropatrum Seidl. 321
*Sclerum* Rosenh. 313
Scolytocaulus Fairm. 390
Scoriaderma Fairm. 98
Scotaeus Hope 485
*Scotaeus* Lacord. 485
Scotinesthes Fairm. 140
Scotinus Kirby 139
Scotobaenus Lec. 436
Scotobates Horn 435
**Scotobiinae** 183
Scotobius Germ. 184
Scotochares Boh. 409
Scotoderus Perroud 357
Scymena Pasc. 295
Scythis Schaum 64
Scytodonta Reitt. 65
Scytosoma Reitt. 63
Seirotrana Pasc. 512
*Selenomma* Sol. 119
*Selenopistoma* Muls. et Rey 275
Selinus Muls. et Rey 277
Sellio Muls. et Rey 303
*Sepidiacis* Fairm. 167
**Sepidiinae** 167
Sepidiopsis Gestro 167
Sepidiostenus Fairm. 167
Sepidium F. 168
*Seriscius* Motsch. 351
Sesaspis Cas. 97
Setenis Motsch. 444
Sicharbas Champ. 124
Sicinus Champ. 392
*Sinopium* Pasc. 497
Sinorus Muls. et Rey 331
Sipirocus Fairm. 476
Sitophagus Muls. 409
*Sitophagus* Horn 410
Smiliotus Haag 102
Sobas Pasc. 339
Soemias Champ. 22
*Solenomerus* Fåhrs. 564
Solskyia Ersch. 177
Somaticus Hope 163
*Somocoelia* Kraatz 254
Sophrobates Fairm. 442
Sphaeriontis Cas. 266
Sphaerocaulus Fairm. 527
Sphaeromatris Fairm. 575
Sphaerotus Kirby 527
*Sphaerotus* Brême 528
Sphargeris Pasc. 350
Sphenaria Ménétr. 33
Sphenariopsis Kraatz 67

*Spheniscus* Kirby 588
*Spheniscus* Cast. 589
Sphenogenius Sol. 429
Sphenothorax Geb. 453
Spiloscapha Bates 370
Spyrathus Kraatz 11
Stalagmoptera Solsky 203
Stegastopsis Kraatz 52
Steira Westw. 101
*Stene* Seidl. 394
*Stene* Steph. 394
*Steneleodes* Blaisd. 242
Steneucyrtus Fairm. 487
*Stenholma* Sol. 81
Stenocara Sol. 89
Stenochia Kirby 590
Stenochinus Motsch. 610
Stenogena Fairm. 609
*Stenomacidius* Seidl. 534
*Stenomax* All. 534
*Stenomorpha* Sol. 126
Stenophanes Solsky 522
Stenoscapha Bates 379
*Stenoscapha* Fairm. 407
Stenosida Sol. 63
*Stenosida* Jacq. du Val 57
Stenosides Sol. 124
**Stenosinae** 106
Stenosis Herbst 106
Stenotrichus Lec. 505
*Sterces* Champ. 497
Steriphanides Cas. 17
Steriphanus Cas. 16
Sternodes Fisch. 188
Sternoplax Friv. 191
Sthenoboea Champ. 439
Stibia Horn 81
Stictodera Cas. 17
*Stierlinius* Forel 465
Stira s. Steira
Stizopus Er. 308
Stomion Waterh. 12
Stomylus Fåhrs. 370
*Stonavus* Reitt. 333
*Storthephora* Mäkl. 471
Storthocnemis Karsch 194
Strepsius Fairm. 458
Strongyliastrum Fairm. 603
Strongylium Kirby 590
Styphacus Fairm. 308
Styrax Westw. 587
Styrus Bates 428
Suarezius Fairm. 125
Sulpius Fairm. 341
Syachis F. Bates 43
Sycophantes Kirsch 490
*Syggona* Fåhrs. 610
Sympetes Pasc. 422
Sympiezocnemis Solsky 611
Synercticus Newm. 464
Syngona Fåhrs. 610
Synopticus Thoms. 571
Syrphetodes Pasc. 319

*Tactoderus* Fairm. 605
*Taenobates* Motsch. 436
*Tagenia* Latr. 106
Tagenodes Haag 54
Tagona Fisch. 216
Tagonoides Fairm. 217
**Talaninae** 562
Talanus Mäkl. 562
Tamena Reitt. 57
Tanchirus Fairm. 526
Tanylypa Pasc. 464
Taphrosoma Kirsch 443
Tapinopsis Sol. 93
Taraxides Waterh. 441
Tarpela Bates 531
Tarphiophasis Woll. 320
Tauroceras Hope 443
Tearchus Kraatz 489
Telabis Cas. 13
Telchis Champ. 391
Teles Muls. 458
Telethrus Pasc. 524
Telleas Fairm. 447
Tenebrio L. 454
Tenebriomimus Kolbe 367
**Tenebrioninae** 433
Tenebrioloma Geb. 453
Tenesis Duviv. 446
Tentyria Latr. 68
**Tentyriinae** 42
Tentyrina Reitt. 65
Tentyronota Reitt. 76
Terametus Motsch. 471
*Tessaromma* Boh. 301
Tetragonomenes Chevr. 381
Tetranillus Wasm. 110
Tetraphyllus Cast. 491
Thalpobia Fairm. 67
Thalpophila Sol. 56
Tharsus Lec. 400
Thecacerus Lacord. 490
Thesilea Haag 501
Thettea Bates 497
**Thinobatinae** 19
Thinobatis Eschsch. 19
*Thoracophorus* Hope 506
Thraucostolus Kraatz 74
Threnus Motsch. 611
Thriptera Sol. 199
Thydemus Lewis 487
Thylacoderes Sol. 259
*Tinophyllus* Fairm. 492
*Tisamenes* Champ. 126

Titaena Er. 500
Tithassa Pasc. 470
Tlascalinus Cas. 20
Tonibiastes Cas. 303
Tonibius Cas. 303
Tonkinius Fairm. 445
**Toxicides** 433
Toxicum Latr. 460
Toxocnema Fåhrs. 522
*Trachelaeum* Hope 163
Trachyderas Phil. 362
*Trachyderma* Latr. 196
*Trachymetus* Reitt. 295
*Trachynotidus* Pér. 163
Trachynotus Latr. 163
**Trachyscelinae** 344
Trachyscelis Latr. 344
Tribolium M'Leay 394
*Tribolium* Muls. 394
Tribolocara s. Trilobocara !
*Tricheleodes* Blaisd. 242
Trichiotes Cas. 80
Trichopodus Muls. 331
Trichosaragus Blackb. 426
*Trichosternum* Woll. 331
Trichoton Hope 320
Trientoma Sol. 22
**Trientominae** 22
Trigonocnera Reitt. 193
Trigonopilus Fairm. 343
Trigonopus Muls. et Rey 271
Trigonoscelis Sol. 190
*Trigonotarsus* Hope 339
Trilobocara Sol. 21
**Trimytinae** 19
Trimytis Lec. 19
**Triorophinae** 80
Triorophus Lec. 80
Triphalus Lec. 81
Trisilus Haag 482
*Trogloderus* Lec. 252
*Tromosternus* Haag 524
*Tropidopterus* Blanch. 508
Tucumana Geb. 604
Tydeolus Champ. 30
Tyndarisus Pasc. 603
*Tynteria* Reitt. 56
*Tynthlobia* Fairm. 166
**Typhlusechinae** 114
Typhlusechus Linell 114
*Typhobia* Pasc. 370

*Ucalegon* Champ. 126
Udebra Reitt. 337
Uleda Cast. 400
Ulodes Er. 364
Ulodica Pasc. 364
**Ulodinae** 363
Uloma Cast. 400
*Uloma* Steph. 391
Ulomimus Bates 399
Ulomina Baudi 400
**Ulominae** 391
Ulomoides Blackb. 400
Uloporus Casey 612
Ulosonia Cast. 411
Ulus Horn 296
Umslatus Pér. 569
Upis F. 449
*Uriela* Reitt. 203
Urielina Reitt. 203
*Uroblaps* Motsch. 226
*Uroprosodes* Reitt. 219
**Usechinae** 98
Usechus Motsch. 99
*Uzagaria* Ancey 306

**Vacroninae** 118
Vacronus Cas. 118
*Vadalus* Muls. 287
Verodes Cas. 98
Vieta Cast. 170
Vietomorpha Fairm. 171
Vutsimus Pér. 573

Weisea Sem. 337

Xanthalia Fairm. 473
*Xanthia* Fairm. 473
Xanthicles Champ. 467
*Xanthomus* Muls. 534
*Xanthomus* Seidl. 533
Xanthothopia Mäkl. 503
Xenius Champ. 360
Xenogloeus Woll. 398
Xenotermes Wasm. 569
*Xenus* Pér. 34
Xylopinus Lec. 436
*Xysta* Eschsch. 242

Zabroideus Fairm. 526
*Zadenos* Cast. 275
*Zaleucus* Champ. 126
*Zamolxis* Champ. 126
Ziaelas Fairm. 570
Zidalus Muls. et Rey 276
*Zodinus* Muls. et Rey 276
Zolodinus Blanch. 458
*Zophelops* Reitt. 534
**Zopherinae** 93
Zopherinus Cas. 94
Zopherodes Cas. 95
Zopherosis White 95

Zopherus Cast. 94
Zophius Brême 525
Zophobas Blanch. 434
Zophodes Fåhrs. 306
Zophophilus Fairm. 442
**Zophosinae** 36
Zophosis Latr. 36
*Zürcheria* Reitt. 590
*Zygas* Pasc. 101
Zypoetes Champ. 398

## Species, Subspecies, Varietates.

abacoides Fairm. 277
abbreviata Baudi (Ocn.) 196
abbreviata F. (Thalp.) 56
abbreviata Gebl. (Anat.) 46
abbreviata Kl. (Ad.) 83
abbreviata Men. (Blaps) 226
abbreviata Sol. (Zophos.) 36
*abbreviata* Deyr. (Zophos.) 37
*abbreviata* Sol. (Anat.) 49
*abbreviata* Sol. (Blaps) 227
abbreviatum Boisd. (Adelium) 508
abbreviatum Haag (Adelost.) 104
abbreviatum Mäkl. (Acr.) 499
*abbreviatum* Reiche (Scleron.) 314
abbreviatus Brll. (Heg.) 78
abbreviatus Fairm. (Nyct.) 466
abbreviatus Ol. (Phyl.) 285
*abbreviatus* Phil. (Nyct.) 253
abdominale Geb. (Plat.) 371
abdominale Mäkl. (Strong.) 590
abdominalis Eschsch. (Nyct.) 253
abdominalis Lea (Pter.) 418
abdominalis J. Lec. (Con.) 266
*abdominalis* Seidl. (Phal.) 346
Abeillei Seidl. 534
aberrans Cas. (Lob.) 27
aberrans Kraatz (Pseud.) 604
aberrans Péring. (As.) 126
Abiram Crotch 168
abnorme Horn (Chil.) 20
abnorme J. Lec. (Met.) 12
*abnorme* Geb. (Plat.) 373
abnormis Horn (Trim.) 19
*abnormis* Burm. (Nyct.) 143
abrupta Fairm. 132
absurda Gestro 65
abyssinica Deyr. (Zoph.) 36
abyssinica Fairm. (Lyph.) 393
abyssinica Gestro (Praog.) 605
abyssinica Haag (Pim.) 204
abyssinica Reiche (Adesm.) 83
abyssinicum Haag 104
abyssinicus Haag (Phryn.) 150
abyssinicus Haag (Psamm.) 154
acantholophus Fairm. 563
acerba Cas. (Con.) 266
acerba Horn (As.) 126
acerbus Coquer. 491
acervata Kl. 83
aciculata Reitt. (Micr.) 61
aciculata Reitt. (Pros.) 220
aciculaticollis Müll. 36
aciculatum Mäkl. 590
aciculatus Lec. 276
acidiferus Coquer. 491
acomana Cas. 266
acomanus Cas. 28
actuosa Horn 126
acuductus Ancey 154
aculeata Pér. (Ad.) 83
aculeata Kl. (Pim.) 205
aculeatus Westw. 483
acuminata Deyr. (Zoph.) 36
acuminata Er. (Pach.) 58
acuminata F. (Akis) 172
acuminata Fairm. (Eur.) 99
acuminata Fisch. (Blaps) 227
acuminata Küst. (Phal.) 345
acuminata Mén. (Chir.) 41
*acuminata* Fisch. (Blaps) 227
*acuminata* Fisch. (Cyph.) 176
*acuminata* Fisch. (Tag.) 216
*acuminata* Geer (Blaps) 234
*acuminata* Reiche (Tent.) 68
*acuminata* Sol. (Blaps) 240
acuminatum Mäkl. 499
acuminatus Cas. (Mel.) 17
acuminatus Kl. (Mac.) 465
acuminatus Quens. (Trach.) 163
acuminatus Reitt. (Disc.) 110
acuminipennis Luc. 73
acuta Say (Eleod.) 242
acuta Seidl. (Blaps) 227
acuta Sem. (Sphen.) 33
acuta Wied. (Zoph.) 36
*acuta* Reitt. (Podh.) 204
acutangula Kraatz (Plat.) 254
*acutangula* Bates (Hyp.) 439
*acutangula* Fald. (Mel.) 64
acutangulum Champ. (Lob.) 27
acutangulum Fairm. (Gon.) 322
acutangulus Bates (Card.) 506
acutangulus Blackb. (Chalc.) 579
acutangulus Cas. (Eus.) 265
acutangulus Oertz. (Anom.) 305
acutangulus Seidl. (Hel.) 534
*acutangulus* Fairm. (Hel.) 534
acutecostata Fairm. 151
acutestriatus Fairm. 583
acuticauda Cas. (Pol.) 26

acuticauda J. Lec. (Eleod.) 242
acuticollis Fairm. (Diast.) 274
acuticollis Fairm. (Rhyt.) 65
acuticollis M'Leay (Pter.) 418
acuticollis Reitt. (Lob.) 333
acuticollis Reitt. (Tent.) 68
*acuticollis* All. (Asida) 133
acuticornis Pasc. 483
acuticosta Fairm. (Am.) 152
acuticosta Fairm. (As.) 126
acuticosta Fairm. (Scot.) 140
acuticosta Fairm. (Zoph.) 36
acutifrons Lea 422
acutipennis Fairm. (Nes.) 608
acutipennis Reiche (Hel.) 534
acutispina Fairm. 574
acutus Cas. (Eus.) 265
acutus Cas. (Noc.) 303
acutus Horn (Mel.) 17
acutus J. Lec. (Bothr.) 28
acutus Wied. (Eur.) 275
*Adamsi* Pasc. 349
adansoniarum Kolbe 367
*addendum* Blackb. 461
addendus Blackb. 423
adelaidae Blackb. 322
adelphus Thoms. 588
adimonius All. 534
adoneum Kolbe 590
adpressum Germ. 322
*adriatica* Rey 346
adspersus Küst. 351
advena Cas. 297
advenus Waterh. 390
adventitus Péring. (Trach.) 163
*adventitus* Péring. (Psamm.) 162
aeger Blackb. (Amar.) 576
*aeger* J. Lec. (As.) 138
aegrota J. Lec. (As.) 126
*aegrota* Fald. (Adesm.) 85
aegyptiaca Kraatz (Hyp.) 51
aegyptiaca Reitt. (Eut.) 109
aegyptiaca Sol. (Tent.) 65
*aegyptiaca* Kirsch (Machl.) 102
*aegyptiaca* Reitt. (Cat.) 408
*aegyptiaca* Seidl. (Phal.) 348
*aegyptiaca* Sol. (Blaps) 240
aegyptiacus Muls. (Caed.) 338
aegyptiacus Reitt. (Bor.) 464
aegyptiacus Sol. (Scaur.) 178
aegyptiacus Zouf. (Bel.) 459
aelanitica Peyerimh. 36
aemulus Küst. 534
aenea Haag (Men.) 524
aenea Montr. (Call.) 500
aenea Sol. (Praoc.) 260
*aenea* F. (Cam.) 495
*aenea* Redt. (Ad.) 85
aeneicollis Cas. 28
aeneicolor Fairm. 468
aeneipennis All. (Hel.) 534
aeneipennis Champ. (Lel.) 384
aeneipennis Champ. (Tal.) 562
aeneipennis Fairm. (Dysg.) 607
aeneipennis Fairm. (Nes.) 608
aeneipennis Kolbe (Tar.) 441
*aeneipennis* Reitt. (Hel.) 534
aeneipes Fairm. 484
aeneobrunneus Curt. 24
aeneola Quedf. 605
aeneolum Lec. 369
aeneolus Fairm. (Amar.) 576
*aeneolus* Melsh. (Blapst.) 299
aeneomicans Bates (Aps.) 384
aeneomicans Fairm. (Strong.) 591
*aeneoniger* Küst. (Hel.) 536
aeneopiceum Cas. 27
aeneopiceus Champ. 560
aeneotinctus Champ. 470
aeneovirens Fairm. 466
aenescens Fairm. (Carab.) 524
aenescens Fairm. (Diet.) 583
aenescens Fairm. (Neoab.) 341
aenescens Fairm. (Hyp.) 610
aenescens Fairm. (Strong.) 591
aenescens Haag (Sten.) 89
aenescens J. Lec. (Xyl.) 436
aenescens Reiche (Hel.) 534
*aenescens* Mars. (Ples.) 583
aeneum Kraatz (Pseud.) 604
aeneum Perty (Acr.) 499
*aeneum* Panz. (Scaph.) 389
aeneus Bates (Card.) 506
aeneus Broun (Cerod.) 516
aeneus Cart. (Men.) 451
aeneus Fairm. (Epitr.) 24
aeneus Montr. (Helops) 535
aeneus Scop. (Helops) 534
aeneus Sol. (Trach.) 163
aeneus Wied. (Amar.) 576
*aeneus* Bates (Naut.) 530
*aeneus* Degeer (Scot.) 435
*aeneus* Motsch. (Ples.) 583
aequale Blackb. (Adel.) 508
aequale Reitt. (Scler.) 313
*aequale* Er. (Gon.) 326
aequalipennis Péring. 53
aequalis Cas. (Blapst.) 298
aequalis Cast. (Zopher.) 95
aequalis Champ. (Verod.) 98
aequalis Fairm. (Psectr.) 46
aequalis Fairm. (Pseud.) 609
aequalis Fald. (Ped.) 287
aequalis Say (Eleod.) 242
aequalis Tausch. (Dail.) 44
aequalis Wat. (Zophos.) 36
*aequalis* Reitt. (Cal.) 51
*aequalis* Reitt. (Trig.) 191

aequatoriale Blanch. 322
aequatorialis Blanch. 444
aequatorius Kolbe 445
*aequecostata* Sol. (Nyct.) 144
aequecostatus Fairm. (Brad.) 356
aequecostatus Fairm. (Coel.) 603
aequicollis Cas. (Mel.) 17
aequicollis Eschsch. (Nyct.) 118
aequipenne Cas. 27
aerarium Pasc. 509
aeratum Broun (Phel.) 514
aeratum Champ. (Lob.) 27
aeratum Mäkl. (Strong.) 591
aereipennis Blackb. (Card.) 506
*aereipennis* Fairm. (Set.) 444
aereum Mäkl. 591
aereus Germ. (Hel.) 535
aereus Melsh. (Encyal.) 447
aereus Waterh. (Cyph.) 484
aericollis Pasc. 506
aerifera All. 531
aerugineus Gerst. 477
aeruginosa Mäkl. 605
aeruginosum Mäkl. 591
aeruginosus F. 447
aethiopia All. 83
aethiopicus Fairm. (Gon.) 570
aethiopicus Gestro (Adav.) 341
aethiops Woll. (Hel.) 535
*aethiops* F. (Opatr.) 277
aethiopum Gredl. 76
aetolicus Apfelb. 287
afer Er. (Hel.) 535
afer Fåhrs. (Hopl.) 571
affine Billb. (Gon.) 322
affine Cast. (Plat.) 371
*affine* Mäkl. (Acr.) 499
affinis Ball. (Scyth.) 64
affinis Bless. (Chalc.) 579
affinis Brll. (Ped.) 287
affinis Cas. (Bothr.) 28
affinis Champ. (Moph.) 411
affinis Champ. (Not.) 302
affinis Geb. (Omol.) 520
affinis Haag (Crypt.) 115
affinis Kraatz (Las.) 193
affinis J. Lec. (Con.) 266
affinis Péring. (Anom.) 305
affinis Péring. (Praog.) 605
affinis Reed. (Gyr.) 140
affinis Seidl. (Blaps) 227
affinis Seidl. (Plat.) 254
affinis Sol. (Adesm.) 83
affinis Sol. (Sten.) 106
affinis Zoubk. (Stern.) 191
*affinis* Luc. (Asida) 138
*affinis* Luc. (Tent.) 73
*affinis* Rossi (Men.) 452
*affinis* Sol. (Erod.) 9
*affinis* Waterh. (Epip.) 144
africanus Fairm. (Spyr.) 11
*africanus* Sol. (Erod.) 9
agaboides Gerst. 36
agaricicola Herbst (Eled.) 362
agathidioides Westw. 388
*aggregata* Kl. 213
agile Chevr. 371
agilis Gestro (Mes.) 54
agilis Péring. (Adesm.) 83
agilis Péring. (Umsl.) 568
agnatus Cas. 265
agona Fairm. 55
agonus Pasc. (Pter.) 418
*agonus* Muls. (Hel.) 535
agrestis Cas. (Con.) 266
agrestis Fåhrs. (Gon.) 304
agrestis Muls. (Hel.) 283
agrestis Péring. (Acast.) 571
agrestis Péring. (Anom.) 305
agrestis Péring. (Machl.) 122
*agricola* Muls. (Micr.) 312
agriloides Mäkl. 499
*aheneum* Marsh. 370
akbesiana Fairm. 204
akidioides Waterh. 184
*akinina* All. 238
alaiensis Kraatz (Pros.) 220
alaiensis Reitt. (Laena) 516
alaiensis Reitt. (Lob.) 333
alaiensis Seidl. (Blaps) 227
alata Fairm. 102
alaticollis Fairm. 356
alatus Champ. 15
albata Pasc. 343
albicollis Haag 89
albicorne Mäkl. 591
albiventris Sol. 117
albomaculatus Haag 163
albomarginatus Mäkl. 589
albonotatus Haag 117
alborana Baudi 36
alboscripta Fairm. 148
albostriatus Haag 117
albovillosa Péring. 89
*albovittis* Motsch. 48
albulus Péring. 163
alcyonea Er. 500
aldabricus Klb. 314
*alexandrinum* Forsk. 169
algae Lew. 294
algeriana All. (Vieta) 170
algeriana Geb. (Asida) 126
algeriana Sol. (Akis) 172
algeriana Sol. (Zoph.) 36
*algerica* Ball. (Blaps) 237
*algerica* Kraatz (Hyp.) 51
algiricum Luc. 313
algiricus Cast. (Coss.) 430

algiricus Küst. (Scaur.) 178
algiricus Luc. (Dich.) 111
algoense Péring. 591
algoensis Péring. (Anch.) 278
algoensis Péring. (Micr.) 564
algoensis Péring. (Psamm.) 154
*alicantinus* Kraatz 548
aliena Cas. 13
alienum Mäkl. 591
alienus Bates (Ast.) 439
alienus Broun (Edal.) 516
alienus Pasc. (Amar.) 576
*alienus* Blackb. (Amar.) 577
aliferum Er. 168
Allardi All. (Heg.) 529
Allardi Bates (Isop.) 521
Allardi Baudi (Asida) 126
Allardi Champ. (Tarp.) 531
Allardi Geb. (Adesm.) 83
Allardi Reitt. (Apol.) 177
Allardiani Reitt. 227
alleculoides Thoms. 571
Alleonis Seidl. 280
Alluaudi Sén. 204
almeriana Esc. 126
*almeriensis* Esc. 126
alonensis Mart. 126
alpicola Blackb. 509
*alpigradus* Fairm. 541
*alpina* Redt. 73
alpinus Com. (Crypt.) 351
alpinus Woll. (Hadr.) 319
*alpujarrensis* Esc. 130
Alstoni Péring. 163
*altaica* Reitt. 222
altaicus Gebl. 333
alternans Brull. (Blaps) 227
alternans Cas. (Ton.) 303
alternans Champ. (Naut.) 530
alternans Fåhrs. (Trig.) 271
alternans Fairm. (Poec.) 451
alternans Fairm. (Pseud.) 609
alternans Kirsch (Cam.) 494
alternans Kraatz (Zoph.) 435
alternans Mäkl. (Strong.) 591
alternans Wied. (Acanth.) 567
*alternans* Baudi (Thript.) 199
*alternans* F. (Poec.) 589
alternata Champ. (Gon.) 468
alternata Fairm. (Gaur.) 487
alternata Fairm. (Pseud.) 496
alternata Gerst. (Zoph.) 37
alternata Reitt. (Laena) 517
*alternata* Kirby (Eleod.) 252
*alternata* Sén. (Pim.) 205
alternatum Küst. 327
alternatus Fairm. (Caed.) 338
alternatus Pasc. (Pter.) 418
alternatus Schauf. (Brad.) 356
alternepictus Fairm. 584
alternicolor Fairm. (Hem.) 384
alternicolor Fairm. (Plat.) 485
alternicolor Fairm. (Tetr.) 491
alternicoste Geb. 563
alternicostis Geb. (Gon.) 322
alternicostis Mars. (Sten.) 106
alternicostis Mars. (Ten.) 454
alticola Kirsch 144
altitudinis Péring. 123
altivagans Woll. 535
alutacea Cas. (Arg.) 181
alutacea Cas. (Con.) 266
alutacea Fairm. (Nyct.) 142
alutacea Reitt. (Pter.) 194
*alutacea* Mén. (Melan.) 337
*alutacea* Sol. (Eleod.) 242
alutaceum Fairm. (Ambl.) 77
alutaceum Reitt. (Opatr.) 327
alutaceus Cas. (Blapst.) 298
alutaceus Cas. (Ster.) 16
alutaceus Fairm. (Der.) 448
alveolatum Cas. 27
amabilis Champ. (Tarp.) 531
amabilis Deyr. (Cal.) 42
amabilis Mäkl. (Loph.) 604
amabilis Vaul. (Hel.) 535
Amanda Reitt. 46
amandana Reitt. 195
amandanus Reitt. 556
amariformis Fairm. 451
amaroides Baudi (Cal.) 50
amaroides Fåhrs. (Mel.) 272
amaroides Pasc. (Char.) 502
amaroides Sol. (Heg.) 78
amaroides Pasc. (Mim.) 527
*amaroides* Bates (Phel.) 514
*amaroides* Gestro (Eut.) 409
*amaroides* Küst. (Hel.) 536
amasiae Seidl. 535
amathia Reitt. 220
amaura Champ. 242
amazonica Bates (Hopl.) 367
amazonica Champ. (Gon.) 385
ambigena Fairm. 146
ambigua Bates (Daedr.) 508
ambigua Muls. (Pseud.) 273
ambigua Woll. (Pim.) 204
ambiguum Mäkl. 591
ambiguus Champ. (Hyl.) 15
ambiguus Fairm. (Mac.) 466
ambiguus Kraatz (Zoph.) 434
ambiguus Péring. (Micr.) 564
ambiguus Sol. (Erod.) 7
*ambiguus* Baudi (Hel.) 283
*ambiguus* Woll. (Pal.) 397
americana Horn (Phth.) 396
*americana* Beauv. (Tarp.) 533
americanum Cast. 371

americanus Lac. (Megel.) 121
americanus Motsch. (Pent.) 387
*americanus* Motsch. (Belop.) 459
amethystinum Guér. 591
amethystinus F. 579
amica Cas. 13
amicorum Fairm. 356
amicta Baudi 210
amitina Kolbe 190
ammobioides Pasc. 343
amoena Fald. 46
amoenula Reitt. 46
amoenulum Mäkl. 591
amoenus Péring. (Hopl.) 572
amoenus Péring. (Par.) 576
amoenus Muls. (Phyl.) 285
Amori Perez 130
amphibia Pasc. 295
ampla Blaisd. 242
amplexa Cas. 28
ampliata Bates (Hyp.) 439
ampliata Fairm. (Pseud.) 273
ampliata Fairm. (Tag.) 217
ampliata Pasc. (Leio.) 388
ampliatus Cas. (Con.) 269
ampliatus Desbr. (Cab.) 292
amplicolle Fairm. 312
amplicollis Cas. (Coel.) 270
amplicollis Fairm. (Diet.) 583
amplicollis Fairm. (Melan.) 307
amplicollis Fairm. (Pseudolam.) 294
amplicollis Fairm. (Pseudolypr.) 473
amplicollis Fairm. (Trig.) 271
amplicollis Fairm. (Zoph.) 37
amplicollis Geb. (Praog.) 605
amplicollis Reitt. (Het.) 293
amplificans Cas. 28
amplipenne Cas. 20
amplipennis Fåhrs. (Distr.) 151
amplipennis Fairm. (Gon.) 304
amplipennis Fairm. (Oxyc.) 76
amplipennis Fairm. (Ples.) 583
amplipennis Péring. (Anom.) 305
amplithorax Fairm. (Gon.) 322
amplithorax Fairm. (Reh.) 490
amplus Kolbe 584
amurensis All. (Blaps) 227
amurensis Heyd. (Anthr.) 462
amurensis Heyd. (Phell.) 96
*anale* Haldem. 376
analis Champ. (Gnath.) 391
analis Geb. (Ethm.) 166
anastomosis Say 124
anatolica Ganglb. (Adesm.) 83
*anatolica* Reitt. (Akis) 174
anatolicus Pic (Hel.) 535
anceps Cas. (Met.) 12
anceps Champ. (Nos.) 97
anceps Fåhrs. (Zoph.) 37
Anceyi All. 126
ancilla Cas. (Con.) 266
ancilla Pasc. (Adel.) 509
*andalusiae* Baudi 294
andalusica Kraatz 68
*andalusicus* Rosenh. 112
andamanus Fairm. 447
*Andersoni* Péring. 89
andicola Lac. 147
andina Germain 144
Andrewesi Fairm. 273
*androgyne* Reitt. 289
Angelicae Reitt. 111
angolense Er. (Gon.) 322
angolense Qued. (Sep.) 168
angolensis Er. (Zoph.) 377
angolensis Haag (Eur.) 99
angolensis Har. (Gnoph.) 79
angolensis Har. (Hopl.) 572
angorensis Reitt. 517
angulare Mäkl. 591
angularis Cas. (Arm.) 15
angularis Horn (Centr.) 120
angulata Brll. (Tent.) 68
angulata Cas. (Met.) 28
angulata Er. (Prom.) 449
angulata Eschsch. (Eleod.) 242
angulata F. (Pim.) 204
angulata Lec. (Asida) 126
*angulata* Reiche (Blaps) 228
*angulata* Reitt. (Pros.) 223
*angulatipes* Fairm. 409
angulatum Blackb. (Adel.) 509
angulatum Chevr. (Plat.) 273
angulatum Dalm. (Taur.) 443
angulatus Bates (Card.) 506
angulatus Baudi (Opatr.) 332
angulatus Fåhrs. (Trach.) 163
angulatus Woll. (Phyl.) 309
angulicolle Champ. (Acr.) 499
angulicolle Cast. (Adel.) 509
angulicolle Geb. (Onc.) 563
angulicollis Champ. (Choast.) 437
angulicollis Champ. (Zoph.) 94
angulicollis Fairm. (Cam.) 494
angulicollis Fairm. (Pach.) 58
angulicollis Fairm. (Par.) 560
angulicollis Fairm. (Opatr.) 276
angulicollis Fairm. (Rhyt.) 65
angulicollis Haag (Psamm.) 154
angulicollis Kraatz (Pros.) 220
angulicollis Mäkl. (Poec.) 589
angulicollis Muls. (Ent.) 556
*angulicollis* Fairm. (Hel.) 548
*angulicollis* Motsch. (Blaps) 238
*angulicollis* Motsch. (Men.) 453
angulifera Phil. 260
anguliferum Chevr. 371
*angulipennis* Desbr. 474

angulosa Gebl. (Mel.) 64
angulosa Ol. (Pim.) 205
angulosum Mäkl. 591
angusta All. (Char.) 502
angusta Burm. (Epip.) 144
angusta Eschsch. (Eleod.) 242
angusta Fairm. (Nes.) 608
angusta Luc. (Lyph.) 393
angusta Péring. (Dor.) 606
angusta Seidl. (Blaps) 227
angusta Weise (Laena) 517
angusta Wied. (Zoph.) 38
angusta Woll. (Pseud.) 397
*angusta* All. (Asida) 130
*angusta* Blackb. (Lyph.) 393
*angusta* Wied. (Zoph.) 40
angustata Baudi (Dila) 218
angustata Blanch. (Cosm.) 379
angustata Chevr. (Dol.) 410
angustata Chevr. (Phal.) 346
angustata F. (Mes.) 54
angustata Fald. (Plat.) 254
angustata Geb. (Amen.) 442
angustata Phil. (Praoc.) 260
angustata Stev. (Anat.) 47
angustata Waterh. (Nyct.) 142
angustata Zoubk. (Pros.) 220
*angustata* Herbst (Sten.) 106
*angustata* Kraatz (Tent.) 70
*angustata* Leoni (Asida) 131
*angustata* Sol. (Ocn.) 197
*angustata* Zoubk. (Cyph.) 176
angustatum Chevr. (Gon.) 322
*angustatum* Sol. (Sep.) 170
angustatus Champ. (Blapst.) 298
angustatus Champ. (Heg.) 529
angustatus Horn (Cer.) 182
angustatus Luc. (Hel.) 535
angustatus Sol. (Bol.) 357
*angustatus* All. (Hel.) 547
angusticolle Gerst. (Gon.) 322
angusticolle Mäkl. (Strong.) 591
angusticollis Cart. (Card.) 506
angusticollis Cas. (Edrot.) 81
angusticollis Champ. (Epitr.) 24
angusticollis Kirsch (Anaed.) 470
angusticollis Phil. (Nyct.) 254
angusticollis Reiche (Sten.) 106
angusticollis Schauf. (Hopl.) 572
*angusticollis* Baudi (Akis) 175
*angusticollis* Gebl. (Scyth.) 64
*angusticollis* Sol. (Pim.) 211
*angusticollis* Sol. (Tent.) 72
angusticornis Gestro 503
angusticostis Deyr. 37
angustiformis Fairm. 24
angustior Blackb. (Cestr.) 300
angustior Fairm. (Ozaen.) 453
angustior Fairm. (Pent.) 387
angustipennis Fairm. (Mic.) 75
angustipennis Péring. (Dist.) 151
angustipleuris Reitt. 220
angustitarsis Reitt. (Hel.) 535
angustitarsis Reitt. (Het.) 293
angustius Fairm. 104
angustula Cas. (Coel.) 269
angustula Fairm. (Cat.) 407
angustula Fairm. (Ul.) 400
*angustula* Cas. (Asida) 134
angustulum Mäkl. 591
angustulus Cas. (Cnem.) 4
angustulus Cas. (Edr.) 81
angustulus Péring. (Nann.) 498
angustulus Reitt. (Colp.) 291
angustum Lec. (Plat.) 371
*angustum* Mill. (Scler.) 313
angustus Blackb. (Exang.) 119
angustus Burm. (Opatr.) 276
angustus Cas. (Hyl.) 15
angustus Cas. (Phloe.) 96
angustus Horn (Myc.) 398
angustus Lec. (Cyn.) 393
angustus Lec. (Hel.) 535
angustus Lec. (Mec.) 297
angustus Péring. (Trach.) 163
angustus Phil. (Gyr.) 140
angustus Reiche (Scaur.) 178
angustus Zouf. (Ten.) 454
*angustus* Mars. (Hed.) 558
anita Cas. 266
annamita Fairm. 276
annamitum Fairm. 371
*annectans* Blaisd. 249
annulatipes Cas. 97
annulicrus Fairm. 442
annulipes Fauv. (Pseud.) 513
annulipes Geb. (Pycn.) 479
annulipes Kraatz (Euc.) 486
annulipes Kraatz (Tearch.) 489
anomala Sén. (Pim.) 205
*anomala* Fisch. (Adesm.) 87
*anomala* Sol. (Pim.) 206
anomalus Fairm. (Eth.) 109
anomalus Guér. (Micr.) 564
anomocerum Fairm. 561
antarcticus Müll. 561
antavarus Ancey 140
antennale Mäkl. 591
antennalis All. 227
antennarius Vaul. 7
antennatum Cast. 371
antennatus Champ. (Naut.) 530
antennatus Reitt. (Diaph.) 5
anthicoides Er. (Ach.) 35
anthicoides Eschsch. (Apocr.) 504
anthicoides Pasc. (Chaet.) 469
anthicoides Vaul. (Hel.) 535
anthracina Er. (Gnoph.) 79

anthracina Kl. (Adesm.) 83
*anthracina* Blaisd. (Eleod.) 250
*anthracina* Fald. (Blaps) 238
*anthracina* Germ. (Epip.) 145
anthracinum Mäkl. 591
anthracinus Fairm. (Diet.) 583
anthracinus Germ. (Hel.) 536
anthracinus Kl. (Nyct.) 466
anthracinus Kraatz (Euc.) 486
anthracinus Pasc. (Hect.) 480
anthracinus Quedf. (Cer.) 382
anthracinus Quedf. (Hopl.) 572
anthracinus Westw. (Der.) 34
*anthracinus* Hope (Chalc.) 582
*anthracinus* Knoch (Xylop.) 436
*anthracinus* Küst. (Hel.) 536
*anthracinus* Muls. (Opatr.) 277
anthrax Fairm. (Ples.) 583
anthrax Schwarz (Strong.) 591
anthrax Seidl. (Hel.) 536
*anthrax* Fisch. (Blaps) 237
anthrophilus Fairm. 53
*anticipes* Woll. 315
antillarum Champ. (Schoen.) 30
antillarum Champ. (Ul.) 400
antilope Arrow (Tox.) 460
antilope Haag (Him.) 31
antimachoides Fairm. 399
antiqua Kl. 83
*antiquus* Har. 478
Antoniae Reitt. (Hel.) 536
*Antoniae* Reitt. (Cal.) 50
Antonowii Sem. 31
*antracticus* Müll. 561
anura Seidl. 227
anxia Cas. 266
*anxius* Muls. 300
aper Fairm. 168
*apertus* Cas. 28
aphodina Fairm. 390
aphodioides Fairm. (Het.) 473
aphodioides Latr. (Trach.) 344
aphodioides Walk. (Anem.) 316
*aphodioides* Pasc. (Scot.) 357
apicale Cast. (Plat.) 371
apicale Mäkl. (Strong.) 591
apicalis Champ. (Diph.) 385
*apicalis* Champ. (Sthen.) 439
*apicalis* Reitt. (Trig.) 191
*apicalis* Schneid. (Phal.) 347
apicata Fairm. 610
apicatum Geb. 371
apicenotatum Champ. 371
apicicorne Chevr. (Plat.) 371
apicicorne Fairm. (Sep.) 168
apicicorne Mäkl. (Strong.) 591
apicicornis Champ. (Anaed.) 470
apicicornis Champ. (Ilus) 437
apicilaevis Mars. 407
apicipennis Fauv. (Isop.) 521
apicipennis Fauv. (Ul.) 400
appendiculata Motsch. 227
approximans Fairm. (Gaur.) 487
approximans Fairm. (Suar.) 125
approximans Péring. (Psamm.) 154
approximans Seidl. (Blaps) 227
*approximans* Fairm. (Brach.) 336
approximata Deyr. 37
approximatus Bates (Mac.) 466
approximatus Blackb. (Nyct.) 429
approximatus Cart. (Hel.) 420
apterus Champ. 562
arabica All. (Steg.) 52
arabica Gestro (Mes.) 54
arabica Kl. (Pim.) 205
arabica Reitt. (Heg.) 77
*arabica* Sol. (Pim.) 209
arabs Baudi (Eut.) 109
*arabs* Seidl. (Hel.) 555
arabicus Desbr. (Prosch.) 318
arabicus Gah. (Hist.) 11
arabicus Kirchsb. (Arthr.) 6
arabicus Pasc. (Diop.) 528
arachnoides Gerst. 89
*aralensis* Reitt. 255
araneiformis All. (Hel.) 536
*araneiformis* Curt. (Mitr.) 148
*arata* Lec. 248
aratum Fairm. 591
aratus Fairm. (Brad.) 356
aratus Pasc. (Card.) 506
*aratus* Say (Hel.) 535
araxicola Seidl. 227
araxidis Reitt. 111
arboreus Germ. (Hel.) 536
*arboreus* All. (Hel.) 550
*arboreus* Schrank (Hel.) 534
arboricola Kolbe (Strong.) 591
arboricola Woll. (Hel.) 536
*arca* Reiche 83
Arcadii Fairm. 442
arcanus Pasc. 418
arcibasis Reitt. 63
arcicollis Berg 24
arciferens Fairm. 583
arciscelis Mars. 451
arcitenens Fauv. 501
arcuata Cas. (Eleod.) 242
arcuata Cast. (Hyp.) 500
arcuata Serv. (Pseud.) 273
arenacea Sol. 205
arenaria Fald. (Scyth.) 64
arenaria Germ. (Psectr.) 146
*arenaria* Kraatz (Tent.) 69
arenarium F. 322
arenarius Cas. (Blapst.) 298
arenarius Cas. (Coel.) 270
arenosus Guér. (Hel.) 525

arenosus Marsh. (Phyl.) 286
areolata Reitt. 220
*areolatum* Küst. 330
areolatus Gerst. 7
Arethusa Reitt. 47
argenteolimbata Esc. 126
argentinum Geb. 371
argillaceum Motsch. 342
argutus Cas. 269
Ariasi Esc. 127
arida Cas. 266
aridus Blackb. (Hel.) 420
aridus Cas. (Ster.) 16
aries Dalm. (Taur.) 443
aries Kl. (Tox.) 460
aries Pasc. (Plat.) 371
arizonensis Horn (Hel.) 536
*arizonensis* Blaisd. (Eleod.) 245
arizonicum Cas. 12
armata Cast. (Hopl.) 367
armata Champ. (Phth.) 396
armata Champ. (Ul.) 401
armata Herbst (Acanth.) 567
armata Lec. (Eleod.) 243
armaticeps Péring. 272
armatum Mäkl. (Strong.) 591
armatum Waltl (Scler.) 313
armatus Horn (Arae.) 105
armatus Montr. (Lor.) 464
armatus Muls. (Trig.) 272
armatus Panz. (Bol.) 357
*armatus* Borre (Blep.) 508
armeniaca Deyr. (Zoph.) 37
armeniaca Fald. (Trig.) 190
*armeniaca* All. (Blaps) 230
*armeniaca* All. (Blaps) 236
*armeniaca* Baudi (Cal.) 50
*armeniaca* Fald. (Blaps) 236
*armeniaca* Motsch. (Mes.) 54
*armeniacum* Desbr. 378
armeniacus Baudi (Dend.) 280
armeniacus Reitt. (Bor.) 464
*armeniacus* Motsch. (Bel.) 459
armentarius Lac. 184
armicrus Fairm. 583
armipes Bates (Card.) 506
armipes Fairm. (Hopl.) 497
armipes Fairm. (Micr.) 564
aromatum Gestro 37
*artensis* Perr. 402
Arthuri Blackb. 579
arundinis Lec. 28
aruspex Pasc. 508
aruwimensis Champ. 503
ascendens Woll. 205
asellus Pasc. 418
asiatica Lew. (Hopl.) 367
asiatica Mill. (Zoph.) 37
*asiatica* Sol. (Blaps) 232
*asiatica* Sol. (Blaps) 238
*asiatica* Sol. (Blaps) 238
*asiaticum* Reitt. 328
asiaticus Mill. (Amn.) 10
asiaticus Sol. (Micr.) 110
*asiaticus* Desbr. (Opatr.) 332
*asiaticus* Reitt. (Crypt.) 352
asidaeformis Fauv. 425
asidinus Fairm. 140
asidioides Bates (Bior.) 257
asidioides Oertz. (Anom.) 305
asidioides Sol. (Pter.) 215
asidioides Fairm. (Micr.) 564
asidioides Pasc. (Sar.) 423
asidioides Sol. (Asida) 127
asper Cas. (Tel.) 13
asper Fairm. (Caed.) 338
asper Fairm. (Rhic.) 469
asper Küst. (Hel.) 536
asper Pasc. (Ilyx.) 360
*asper* Alluaud (Odont.) 477
*asper* Péring. (Hopl.) 572
*aspera* Germ. (Pim.) 206
*aspera* Lec. (Eleod.) 246
asperata Horn (Centr.) 120
asperata Sol. (Asida) 127
*asperata* Kl. (Pim.) 213
*asperata* Lec. (Eleod.) 249
*asperata* Zoubk. (Pros.) 220
asperatum Champ. 97
asperatus Champ. (Amm.) 337
asperatus Er. (Scot.) 184
asperatus Fairm. (Coss.) 430
asperatus Motsch. (Ambl.) 121
asperatus Motsch. (Roph.) 451
asperatus Muls. (Eur.) 275
asperatus Pasc. (Met.) 478
aspericolle Fairm. 313
aspericollis Fairm. (Bol.) 357
aspericollis Fairm. (Coel.) 218
asperidorsum Fairm. 327
asperifrons Haag 31
asperipellis Fairm. 526
asperipenne Fairm. (Hopl.) 573
asperipenne Reitt. (Opatr.) 327
asperipennis All. (Der.) 448
asperipennis All. (Naut.) 530
asperipennis Fairm. (Hopl.) 572
asperipennis Fairm. (Phyl.) 276
asperipennis Fairm. (Tarp.) 531
asperipennis Péring. (Acanth.) 567
*asperipennis* Fairm. (Lept.) 5
*asperipennis* Muls. (Eur.) 276
*asperipennis* Reitt. (Pros.) 224
asperipes Pasc. 423
asperocostatus Fairm. 310
*asperrima* Pall. 205
aspersus Blackb. 301
asperula Fairm. (Acanth.) 101

asperula Fairm. (Tag.) 217
asperula Reitt. (Anem.) 317
*asperula* Mén. (Ocn.) 197
*asperula* Sol. (Pim.) 209
asperulatus Har. 305
asperulipennis Fairm. 154
asperulum Woll. (Ox.) 76
asperulum Woll. (Scler.) 313
asperulus Fairm. (Pach.) 308
asperulus Fairm. (Scot.) 140
asperulus Fairm. (Sel.) 277
asperulus Gestro (Arth.) 6
*asperulus* Fairm. (Mes.) 296
*asperulus* Fairm. (Scaur.) 179
*asperulus* Haag (Cestr.) 301
*asperulus* Pasc. (Cal.) 355
asphaltides Reiche 199
*asphaltina* Baudi 206
*asphaltinus* All. (Helops) 542
*asphaltinus* Baudi (Helops) 548
*asphaltinus* Küst. (Helops) 537
aspidosternum Mäkl. 591
assimile Küst. 322
assimilis Ancey (Micr.) 564
assimilis Bates (Asc.) 43
assimilis Fairm. (Zoph.) 37
assimilis Gah. (Adesm.) 83
assimilis Küst. (Hel.) 536
assimilis Sol. (Crypt.) 115
asymmetricum Champ. 371
atacamensis Fairm. (Gyr.) 140
atacamensis Germ. (Scot.) 184
atarnites Baudi 205
ater Blackb. (Pter.) 418
ater Champ. (Tal.) 562
ater Fåhrs. (Gon.) 304
ater Lec. (Hapl.) 437
ater Lec. (Mel.) 17
ater Müll. (Opatr.) 276
ater Waterh. (Phryn.) 150
aterrimum Chevr. (Plat.) 371
aterrimum Montr. (Gon.) 322
aterrimus Champ. (Crypt.) 351
aterrimus Horn (Cer.) 182
*aterrimus* Champ. (Moph.) 411
*aterrimus* Gray (Cyph.) 484
*aterrimus* Woll. (Hel.) 548
atlantica Fauv. 346
atlantis Fauv. 206
atra All. (Tarp.) 531
atra Fåhrs. (Zoph.) 37
atra Herbst (Pach.) 63
*atramentaria* Fald. 48
atrata Baudi (Asida) 127
atrata F. (Pseud.) 274
atratus Cas. (Aneps.) 117
atratus Champ. (Blapst.) 298
atratus Champ. (Tyd.) 30
atratus F. (Scaur.) 178
atratus Fairm. (Par.) 576
atratus Haag (Psamm.) 154
atratus Quedenf. (Opatr.) 276
atriceps Lew. 346
atripes Champ. 181
atroaenescens Fairm. 466
atrocyanea Lew. 379
atronitens Cas. (Con.) 267
atronitens Fairm. (Lypr.) 472
atronitens Fairm. (Ten.) 454
atropos Costa 315
atroviolaceum Champ. 591
atroviridis M'Leay 447
atrum Champ. (Strong.) 591
atrum Serv. (Cyrt.) 489
*atrum* Motsch. (Plat.) 372
attenuata Fairm. (Mol.) 153
attenuata Fairm. (Phal.) 346
attenuata Fairm. (Pseud.) 496
*attenuata* Fairm. (Lampr.) 607
*atenuata* Fisch. (Pros.) 223
*attenuata* Kl. (Athr.) 460
*attenuata* Motsch. (Cat.) 408
*attenuatocollis* Motsch. 443
attenuatum Kl. 322
attenuatus Champ. (Isic.) 437
attenuatus Champ. (Pseud.) 603
attenuatus Fairm. (Nyct.) 466
attenuatus Lec. (Hel.) 536
*attenuatus* Péring. (Trach.) 164
*atticus* All. 548
Aubei Muls. (Dend.) 280
*Aubei* Sol. (Eleod.) 247
Auberti Fairm. 55
aucklandianum Broun 514
aucta Fald. 47
audax Cas. 267
Audouini Sol. (Erod.) 7
Audouini Sol. (Praoc.) 260
Audouini Sol. (Proch.) 49
*Audouini* Sol. (Adesm.) 85
*Audouini* Sol. (Anat.) 47
*Audouini* Sol. (Dail.) 44
augurale Pasc. 509
Augusti Thoms. 588
aulacopterus Fairm. 494
aulica Fåhrs. 605
aulicum Mäkl. 591
auliensis Reitt. (Laena) 517
auliensis Reitt. (Lob.) 333
auliensis Reitt. (Stern.) 192
aulonoscelis Reitt. 58
auratum Cast. (Strong.) 591
auratum Pasc. (Adel.) 509
aureus Cart. 506
aurichalcea Quedf. 605
aurichalceum Champ. (Lob.) 27
aurichalceum Champ. (Oxid.) 528
aurichalceum Germ. (Strong.) 591

*auricolle* Germ. 596
auricularis Mars. 473
auriculata Lac. (Del.) 390
auriculata Sol. (Asida) 127
auriculata Woll. (Pim.) 205
auriculatus Geb. 150
auripennis Fauv. 501
auripilis Horn 298
aurita Fåhrs. (Ametr.) 149
aurita Pall. (Cyph.) 175
aurita Pasc. (Mith.) 484
aurita Reitt. (Micr.) 61
*aurita* Mén. (Cyph.) 176
*aurita* Mén. (Cyph.) 176
auritus Mäkl. 471
aurivittis Germ. 494
aurobasalis Fairm. 486
auronitens Champ. 591
aurovittata Fairm. 575
aurulentus Kirsch 24
auspicatum Péring. 591
austera Baudi (Adesm.) 83
austera Berg (Cam.) 494
australasiae Motsch. 450
australe Boisd. (Gon.) 322
australe Mäkl. (Strong.) 591
*australe* Montr. (Gon.) 322
australis Boisd. (Het.) 385
australis Boisd. (Men.) 453
australis Boisd. (Sar.) 423
australis Cart. (Card.) 506
australis Champ. (Enn.) 386
australis Champ. (Hyp.) 413
australis Geb. (Lyph.) 393
australis Hope (Dips.) 363
australis Hope (Sob.) 339
australis Leoni (Asida) 127
australis Péring. (Emm.) 306
australis Péring. (Phae.) 57
australis Westw. (Chir.) 474
*australis* Blackb. (Caed.) 339
*australis* Blackb. (Scym.) 295
*australis* Sol. (Blaps) 230
austrinus Champ. 396
austrocaledonicum Montr. 513
autumnalis Sem. (Ear.) 187
autumnalis Sem. (Pter.) 195
avarus Muls. 283
avenae Sahlb. (Mes.) 55
*avenae* Sahlb. (Blaps) 230
aversus Pasc. 301
axillare Kirsch 591
axillaris Chevr. 382
*azorica* Seidl. 230
azoricus Crotch 536
azteca Champ. 531
azurascens Jacq. 530
azurea Waltl 379
azureonitens Gemm. 537
azureum Germ. (Strong.) 591
azureus Brll. (Hel.) 537
*azureus* Montr. (Hel.) 537

babertoniensis Péring. 305
babylonica Kraatz 52
bacarozzo Schrnk. 173
bacaresensis Esc. 127
baccata Gerst. 83
bacchulus Berg 29
Bachei Lec. (Cibd.) 438
Bachei Lec. (Hel.) 537
bacillus Mars. 355
*Bacrii* Fairm. 148
bactriana Reitt. 220
bactrianiformis Reitt. 220
Badeni Haag (Psamm.) 154
Badeni Haag (Trach.) 163
badius Redt. (Hel.) 537
badius Müll. (Lypr.) 442
*badius* Say (Ten.) 457
Baeri Fairm. (Pil.) 148
Baeri Fisch. (Pros.) 220
baetica Sol. 205
baeticum Rosenh. 327
*baeticus* Muls. 312
bagotensis Blackb. 418
bajula Kl. (Pim.) 205
*bajula* Brll. (Pim.) 205
Bakewelli Pasc. (Dips.) 363
Bakewelli Pasc. (Hyoc.) 338
Balassogloi Dohrn 48
baladica Montr. 501
balcanica Kirchsb. 205
balcanicus Apfelb. 287
*balearica* Sol. 214
balearicus Schauf. 279
Balfouri Waterh. 67
Ballioni Reitt. (Plat.) 255
Ballioni Reitt. (Scyth.) 64
Ballionis Kraatz (Pros.) 220
Ballionis Kraatz (Thript.) 199
balneorum Péring. 308
balteatus Coq. 491
*balubanum* Kolbe 599
Balyi Deyr. 37
banatica Friv. (Asida) 127
*banatica* Friv. (Tent.) 69
Banghaasi Reitt. (Pach.) 200
Banghaasi Reitt. (Pros.) 220
Banghaasi Reitt. (Scyth.) 64
barbara Sol. (Blaps) 227
*barbara* All. (Asida) 128
*barbara* Brll. (Pim.) 205
*barbara* Deyr. (Zoph.) 40
*barbara* Sol. (Pim.) 209
*barbara* Sol. (Tent.) 70
barbarum Sol. 168

barbarus Er. (Mel.) 311
barbarus Luc. (Phyl.) 285
barbarus Motsch. (Pent.) 387
barbarus Sol. (Erod.) 7
barbarus Sol. (Scaur.) 179
*barbarus* Brême (Coss.) 431
*barbarus* Er. (Scaur.) 179
*barbarus* Reitt. (Neph.) 559
barbata Knoch (Alob.) 444
barbata Ol. (Eur.) 99
barbatum Cart. 509
barbatus Fåhrs. 154
Barbereti Fairm. 444
Barceloi Perez 127
Barschewskyi Reitt. 43
Barthelemyi Sol. (Ent.) 556
Barthelemyi Sol. (Pim.) 205
*Barthelemyi* Sol. (Sep.) 168
basale Mäkl. (Strong.) 591
*basale* Hald. (Plat.) 373
basalis Cas. (Trior.) 80
basalis Champ. (Pheg.) 29
basalis Fauv. (Call.) 501
basalis Haag (Psamm.) 154
basalis Mäkl. (Poec.) 589
basalis Pasc. (Esp.) 502
basalis Reitt. (Hyp.) 413
basalis Reitt. (Micr.) 61
basalis Schauf. (Tent.) 68
*basalis* All. (Lept.) 407
basicollis Fairm. (Nes.) 608
basicorne Chevr. (Plat.) 371
*basicorne* Fairm. (Plat.) 371
basicruralis Fairm. 497
basifemoratum Mäkl. 591
basipennis Fairm. 503
basiplicata Heyd. 127
Bassii Sol. (Tent.) 68
*Bassii* Sol. (Plat.) 187
Batesi All. (Blaps) 227
Batesi All. (Hel.) 537
Batesi Champ. (Pher.) 408
Batesi Champ. (Pyr.) 436
Batesi Chevr. (Ischn.) 380
Batesi Fairm. (Gyr.) 141
Batesi Fairm. (Nes.) 608
Batesi Fairm. (Phal.) 346
Batesi Haag (Adel.) 104
Batesi Haag (Eur.) 99
Batesi Haag (Hor.) 116
Batesi Haag (Mic.) 75
Batesi Haag (Onost.) 427
Batesi Haag (Psamm.) 154
Batesi Haag (Sten.) 89
Batesi Haag (Styr.) 428
Batesi Sharp (Men.) 386
Batesi Waterh. (Epitr.) 24
*Batesi* Cart. (Card.) 506
batnensis Fairm. (Helops) 537
batnensis Muls. (Helioph.) 283
Baudii Gredl. (Rhyt.) 65
Baudii Haag (Him.) 31
Baudii Weise (Laena) 517
*Baudii* Geb. (Pim.) 211
*Baudii* Leoni (Asida) 135
*Baudii* Reitt. (Lit.) 310
Baumanni Kolbe 591
Bauri Lin. (Ped.) 301
Bauri Lin. (Stom.) 12
Bavayi Fauv. (Call.) 501
Bavayi Fauv. (Cymb.) 514
Bayardi Sol. (Asida) 127
*Bayardi* Sol. (Akis) 174
Becerrae Esc. 127
bechuana Péring. 605
*Beckeri* Desbr. 198
Bedeli All. (Thript.) 199
Bedeli Chob. (Phal.) 346
Bedeli Lesne (Bel.) 459
Bedeli Reitt. (Adel.) 104
Behri Germ. 508
beiranus Péring. 498
bella Fald. 63
Bellardi Truq. 441
bellator Reitt. 537
bellicosus Lew. 360
Belli Fairm. 273
bellus Blackb. 579
Beloni Fairm. 473
Belti All. (Naut.) 530
Belti Bates (Aps.) 384
Belti Bates (Elom.) 498
Belti Champ. (Acr.) 499
Belti Champ. (Arm.) 15
Belti Champ. (Strong.) 592
bembidioides Fairm. 81
bengala Fairm. 106
bengalensis Fairm. 338
benguelensis Deyr. (Zoph.) 37
benguelensis Haag (Epip.) 117
benguelensis Haag (Micr.) 53
benguelensis Haag (Plat.) 103
beniniensis Beauv. 605
Bennetti Kirby 389
Bennigseni Kraatz 154
Berardi Montr. 355
Bereai Esc. 127
Bertolonii Guér. (Psamm.) 154
*Bertolonii* Guér. (Psamm.) 156
*berytensis* Kraatz 544
Besseri Fald. (Hed.) 557
*Besseri* Kryn. (Anat.) 47
Besti Blackb. 502
biaculeata Fairm. 494
biarcuatum Mäkl. 592
bicarinata Burm. (Praoc.) 260
bicarinata Eschsch. (Eul.) 182
bicarinata Kl. (Adesm.) 83

bicarinata Sol. (Zoph.) 37
*bicarinata* Gebl. (Podh.) 204
bicarinatum Waterh. 104
bicarinatus Champ. (Epitr.) 24
bicarinatus Champ. (Sarag.) 423
bicarinatus Champ. (Stenos.) 124
bicarinatus Er. (Erod.) 8
bicarinatus Mäkl. (Coel.) 603
bicarinatus Sol. (Diast.) 183
*bicarinatus* Baudi (Dich.) 111
bicaviceps Cas. 27
bicaudatum Fairm. 168
bicaudatus Champ. (Heg.) 530
bicaudatus Quedenf. (End.) 431
bicinctum Champ. 371
bicolor Cart. (Adel.) 509
bicolor Cart. (Hyoc.) 338
bicolor Cart. (Symp.) 422
bicolor Cas. (Aneps.) 117
bicolor Cast. (Strong.) 592
bicolor F. (Tarp.) 531
bicolor Fåhrs. (Stom.) 370
bicolor Fairm. (Mal.) 491
bicolor Fairm. (Necr.) 448
bicolor Fairm. (Nyct.) 466
bicolor Geb. (Chalc.) 579
bicolor Haag (Adesm.) 83
bicolor Horn (Met.) 12
bicolor Kraatz (Pseud.) 488
bicolor Lec. (Arg.) 181
bicolor Ol. (Hyp.) 413
bicolor Reitt. (Cat.) 408
bicolor Reitt. (Par.) 345
*bicolor* F. (Chalc.) 579
*bicolor* F. (Scaph.) 370
*bicolor* Horn (Arg.) 181
*bicolor* Kirsch (Ul.) 403
*bicolor* Sol. (Psamm.) 158
*bicorne* Sol. 169
bicornis F. (Hopl.) 367
*bicornis* F. (Hopl.) 367
*bicornis* Redt. (Anthr.) 462
bicornutus Fairm. 381
bicostata Fåhrs. (Asida) 127
bicostata Fåhrs. (Asp.) 102
bicostata Fisch. (Pros.) 224
bicostata Phil. (Praoc.) 260
bicostata Sén. (Podh.) 203
bicostata Sol. (Crypt.) 120
*bicostata* Esc. (Asida) 131
bicostatus Sol. 8
bicuspis Motsch. 371
bidens F. (Aleg.) 398
bidens Muls. (Stiz.) 308
bidentatum Sol. 168
bidentula Fairm. 345
bidentulus Fairm. (Arth.) 6
bidentulus Fairm. (Brad.) 356
bidentulus Fairm. (Hopl.) 497
Bidwelli Hope 301
Bienerti Mor. 176
bifasciata Chevr. (Cer.) 383
*bifasciata* Cart. (Cer.) 382
bifasciatum Mäkl. (Strong.) 592
*bifasciatum* Chevr. (Plat.) 376
bifasciatus Er. (Zoph.) 434
bifasciatus Motsch. (Bas.) 381
bifasciatus Quedf. (Men.) 451
bifasciatus Say (Alph.) 382
*bifasciatus* Herbst (Poec.) 589
*bifenestrata* Lam. 474
bifenestrella Westw. 474
*bifida* Rosenh. 59
biformiopaca Reitt. 220
biformis Sem. 220
bifossiceps Cas. 28
bifoveata All. (Asida) 127
bifoveata Fairm. (Cer.) 382
bifoveata Fairm. (Nyct.) 142
bifoveatus Waterh. 119
bifoveolata Reitt. 517
bifoveolatum Mäkl. (Strong.) 592
*bifoveolatum* Duft. (Trib.) 395
bifoveolatus Baudi 397
bifurca Lec. 127
bifurcata Champ. (Dol.) 410
bifurcata Sol. (Blaps) 227
*bifurcata* Sol. (Pim.) 212
bifurcus Pasc. (Boliton.) 359
*bifurcus* F. (Bolitoth.) 355
bigorrensis Sol. 132
bigranosus Fairm. 526
bihamatus Fairm. 399
biimpressa Latr. 411
*biimpressum* Chevr. 373
biimpressus Geb. 412
*bilineata* Baudi 200
bilineatum Walk. 322
bilineatus Ol. (Erod.) 8
*bilineatus* Herbst (Erod.) 10
bilobatum Gahan 168
Billecocqui Fairm. 495
biluna Walk. 360
bimaculata L. (Phal.) 346
*bimaculata* Herbst (Phal.) 346
*bimaculata* Rey (Phal.) 348
*bimaculuta* Woll. (Phal.) 346
bimaculatum Champ. 371
bimaculatus Champ. 436
bimetallica Cart. 512
binodiceps Reitt. 110
binodosa Kraatz 570
binodosum Mäkl. 592
binodosus Broun (Par.) 319
binodosus Lacord. (Dic.) 589
binodosus Pasc. (Alt.) 481
*binotata* Walk. 251
bipartitus Sol. 271

*biplagiata* Heyd. 348
biplagiatum Champ. 371
biplagiatus Fairm. 139
bipunctata All. (Blaps) 227
bipunctata F. (Pim.) 205
bipunctata Haag (Crypt.) 115
*bipunctata* Sol. (Tent.) 73
bipunctatus Haag (Trach.) 163
*bipunctatus* Crist. (Dend.) 283
bipustulata Cast. 365
biramosa Berg 144
bisbicostatus Geb. 154
*biseriatus* Reiche 112
*bisignata* Boh. 347
bisignatum Chevr. (Plat.) 371
bisignatum Mäkl. (Strong.) 592
biskrensis Reitt. (Akis) 173
*biskrensis* Fairm. (Ambl.) 77
*biskrensis* Luc. (Adesm.) 83
*biskrensis* Vaul. (Hel.) 537
bispilotus Westw. 389
bistriata Cart. (Cor.) 515
*bistriata* Herbst (Mol.) 153
bistriatus Fairm. 271
bistrigatum Mäkl. 592
bitincta Fairm. 609
bituberculata Ol. 367
bituberculatum Mäkl. 592
bituberosa Kirsch 401
bivittatum Champ. 592
*bivittatus* Reitt. 416
Blackburni Geb. (Chalc.) 579
Blackburni M'Leay (Sar.) 423
Blaisdelli Cas. (Con.) 267
Blaisdelli Cas. (Hel.) 537
Blaisdelli Cas. (Hyl.) 15
Blanchardi Blaisd. (Eleod.) 243
Blanchardi Geb. (Opatr.) 276
Blanchardi Mäkl. (Otoc.) 602
Blanchardi Montr. (Isop.) 521
blanda Cas. (Tel.) 13
blanda Champ. (Asida) 127
blandum Mäkl. 592
blapoides Fairm. (Cam.) 495
blapoides Fairm. (Men.) 451
blapoides Reitt. (Plat.) 255
blapoides Reitt. (Pros.) 220
blapsoides Fairm. (Nyct.) 142
blapsoides Haag (Psamm.) 154
blapsoides Sol. (Asida) 127
blapsoides Sol. (Oxyc.) 76
*blapstoides* Leoni 127
blapstinoides Champ. 302
blaptoides Eschsch. 243
Blaschkei Mannerh. 438
blepegenoides Cart. 511
Bocandei Deyr. 37
Bodemeyeri Reitt. (Hel.) 537
Bodemeyeri Reitt. (Laena) 517
Bodemeyeri Reitt. (Ped.) 287
*Boeckeri* Heyd. 348
Boei Sol. 37
*bogosensis* Reitt. 106
*bogosicus* Mars. 474
bogotanum Chevr. 489
Bohemani Deyr. (Zoph.) 37
Bohemani Haag (Trach.) 163
Bohemani Muls. (Eur.) 275
Bohemani Mäkl. (Strong.) 592
Böhmi Reitt. 294
*Bohndorffi* Kolbe 597
Boisduvali Zoubk. (Lept.) 92
*Boisduvali* Reitt. (Lept.) 92
*Boisduvali* Sol. (Lept.) 92
Bolcan Blaisd. 253
boleti L. (Diap.) 365
boleti Lew. (Anthr.) 462
*boleti* Pill. (Bol.) 358
Bolivari Esc. 127
*bonariensis* Waterh. 144
*Bonellii* Sol. 90
Bonni Germain 587
*Bonvouloiri* All. 134
bonzica Mars. 401
boops Blackb. 579
borbonicus Fairm. 357
*borealis* Blaisd. 249
borneensis Fairm. 476
*Boros* F. 463
*Borrei* Haag 211
*Boryi* Cast. 217
boshimana Péring. 83
bosphoranus All. 537
Bottae Sén. 206
Bottegi Gestro 206
Boucardi Bates 384
Bouchardi Fairm. 390
Bougoni Fairm. 179
Bovilli Blackb. 580
Boyadjiani Lokay 354
Boyeri Sol. (Adesm.) 84
Boyeri Sol. (Erod.) 8
Boyeri Sol. (Pim.) 206
*Boyeri* Sol. (Acanth.) 568
*brachialis* Gerst. 448
brachyura Küst. 227
Braetii Fairm. 603
bramina Motsch. 65
brasiliana Chevr. 401
brasiliense Kraatz 604
brasiliensis Cast. (Phal.) 347
brasiliensis Champ. (Gon.) 385
brasiliensis Champ. (Hes.) 437
brasiliensis Mäkl. (Tal.) 562
*brasiliensis* Sol. (Scot.) 139
Braueri Kolbe (Pseud.) 426
Braueri Kolbe (Cam.) 529
Braunsi Wasm. 472

Bremei Guér. (Meg.) 93
Bremei Hope (Symp.) 422
Bremei M'Leay (Pter.) 418
Bremei Wat. (Nyct.) 142
brentoides Rossi 106
breve Champ. 371
breviatus Desbr. 179
brevicauda Reitt. 221
brevicaudatum Fairm. 168
breviceps Champ. (Naut.) 530
breviceps Geb. (Plat.) 371
breviceps Sem. (Sphen.) 33
brevicolle Cas. (Nos.) 97
brevicolle Phil. (Gon.) 322
*brevicolle* Mäkl. (Strong.) 599
brevicollis Baudi (Phyl.) 309
brevicollis Brll. (Heg.) 78
brevicollis Cas. (Eun.) 29
brevicollis Champ. (Anaed.) 470
brevicollis Champ. (Arg.) 181
brevicollis Champ. (Isam.) 527
brevicollis Champ. (Tel.) 13
brevicollis Fairm. (Blaps) 227
brevicollis Fairm. (Cam.) 497
brevicollis Fairm. (Diast.) 274
brevicollis Fairm. (Dil.) 294
brevicollis Gemm. (Eleod.) 243
brevicollis Gerst. (Hopl.) 572
brevicollis Haag (Sten.) 89
brevicollis Har. (Eup.) 574
brevicollis Heer (Pseud.) 79
brevicollis Kraatz (Erod.) 8
brevicollis Küst. (Hel.) 537
brevicollis Lec. (Blapst.) 298
brevicollis Ménétr. (Pter.) 195
brevicollis Redtenb. (Card.) 506
brevicollis Sol. (Pim.) 206
brevicollis Solsky (Sphen.) 33
brevicollis Woll. (Anem.) 317
*brevicollis* Reiche (Sten.) 107
brevicorne Bless. (Adel.) 509
brevicorne Lew. (Strong.) 592
brevicorne Pasc. (Tox.) 460
brevicornis Bates (Del.) 390
brevicornis Blackb. (Pter.) 418
brevicornis Champ. (Lor.) 464
brevicornis Haag (Psamm.) 154
brevicornis Lacord. (Phym.) 468
brevicornis Lec. (Aph.) 404
brevicornis Mäkl. (Enc.) 447
brevicornis Mäkl. (Poec.) 589
brevicornis Quedf. (Pach.) 189
brevicornis Quedf. (Per.) 489
brevicornis Reitt. (Mes.) 55
brevicornis Seidl. (Blaps) 227
brevicornis Westw. (Set.) 444
*brevicornis* Bates (Met.) 399
*brevicornis* Schauf. (Set.) 445
*brevicornis* Sol. (Hyl.) 21
brevicosta Sol. 129
*brevicostata* Kraatz 175
brevicostatus Blackb. (Hel.) 420
brevicostatus Sol. (Erod.) 8
brevior Fairm. (Brach.) 336
brevior Fairm. (Trig.) 272
brevipenne Cas. 20
brevipennis Bates (Cil.) 425
brevipennis Cas. (Disc.) 264
brevipennis Champ. (Arm.) 15
brevipennis Champ. (Par.) 471
brevipennis Fairm. (Hel.) 525
brevipennis Lew. (Ples.) 583
brevipennis Reitt. (Laena) 517
brevipennis Waterh. (Chit.) 561
*brevipennis* Motsch. (Enc.) 447
brevipes Blackb. (Chalc.) 580
brevipes Champ. (Sic.) 382
brevipes Champ. (Strong.) 592
brevipes Fairm. (Osd.) 525
brevipes Haag (Alog.) 91
brevipes Reitt. (Pros.) 221
brevipes Seidl. (Blaps) 227
brevipes Waterh. (Scot.) 184
brevis Cas. (Trior.) 80
brevis Champ. (Cestr.) 301
brevis Champ. (Eus.) 265
brevis Fairm. (Caed.) 338
brevis Kraatz (Pach.) 58
brevis Kraatz (Rhyt.) 65
brevis Phil. (Scot.) 184
*brevis* All. (Hel.) 543
*brevis* All. (Hel.) 550
*brevis* Baudi (Hel.) 540
*brevis* Baudi (Plat.) 256
*brevis* Bess. (Pach.) 60
*brevis* Fisch. (Blaps) 232
*brevis* Gebl. (Pros.) 224
*brevis* Kl. (Tetr.) 492
*brevis* Küst. (Hel.) 555
*brevis* Sol. (Psectr.) 147
brevispinum Thoms. 371
*brevissimus* Fairm. 561
brevitarsis Kraatz (Pros.) 220
brevitarsis Quedf. (Tar.) 441
breviuscula Cas. (Con.) 267
breviuscula Cas. (Hyl.) 15
breviuscula Haag (Pach.) 58
*breviuscula* Desbr. (Pach.) 58
breviusculum Fairm. (Brach.) 313
breviusculum Fairm. (Oxyc.) 76
breviusculum Geb. (Adel.) 509
breviusculum Mäkl. (Strong.) 592
breviusculum Reitt. (Scler.) 321
breviusculus Fairm. (Mel.) 311
breviusculus Gerst. (Lypr.) 472
Breweri Bates 480
Bridgesi Waterh. 141
Brisouti Sén. 206

Broadhursti Lea 418
Brouni Sharp 560
Browni Bates (Tarp.) 531
Browni Haag (Amiant.) 152
Browni Kirby (Hel.) 420
Bruchi Fairm. 498
Brucki All. (Asida) 127
Brucki Haag (Trach.) 163
Brullei Bed. 74
brunnea All. (Blaps) 227
brunnea Mars (Tarp.) 531
*brunnea* Muls. (Cat.) 408
brunnescens Cas. (Hyl.) 15
brunnescens Haag (Psamm.) 154
brunneum Mäkl. 499
brunneus Cas. (Aneps.) 118
brunneus Cas. (Blapst.) 298
brunneus Cart. (Achth.) 399
brunneus Champ. (Schoen.) 30
brunneus Kraatz (Dich.) 111
brunneus Ol. (Psamm.) 154
brunneus Quedf. (Hopl.) 572
brunneus Ziegl. (Anaed.) 470
brunnicornis Latr. 24
brunnipennis M'Leay 423
brunnipes Boisd. (Sar.) 423
brunnipes Champ. (Con.) 302
brunnipes Er. (Dros.) 566
brunnipes Haag (Psamm.) 154
brunnipes Haag (Sten.) 89
*brunnipes* Cas. (Eleod.) 250
*brunnipes* Latr. (Nyct.) 144
*brunnitarsis* Küst. 542
Buchanani Broun 425
bucharensis Seidl. 228
*bucharica* Reitt. 218
Buckleyi Bates 390
bufo Fairm. (Pil.) 148
bufo Haag (Amiant.) 152
bulbifera Fairm. 170
bulbiferum Gerst. 168
bulla Sem. 5
bullata Péring. 84
bullatum Pasc. 514
bullatus Curt. (Scot.) 184
bullatus Pasc. (Pter.) 418
bullatus Sharp (Syrph.) 319
buprestoides F. (Heg.) 78
buprestoides Gerst. (Him.) 31
Buqueti Champ. (Blapst.) 298
Buqueti Coq. (Porph.) 493
Buqueti Lacord. (Machla) 122
Buqueti Luc. (Pim.) 206
Buqueti Mäkl. (Strong.) 592
*Buqueti* Baudi (Adesm.) 84
burbonicus Kolbe 314
Burdoi Fairm. 151
Burkei Deyr. 37
Burmeisteri Haag 262
Burtoni Baudi 75
Büttneri Kolbe (Amen.) 442
Büttneri Kolbe (Lypr.) 472
Büttneri Kolbe (Strong.) 592
byrrhiformis Fairm. 6
byrrhinus Fairm. 576
byrrhoides Muls. (Plan.) 307
byrrhoides Thoms. (Par.) 576
byrrhoides Woll. (Arthr.) 6
byzacnoides Péring. 573
*byzantina* Apfelb. 519
byzantinicus Waltl 291

cacicus Lac. 184
cadaverina F. (Phal.) 347
*cadaverina* Brll. (Phal.) 348
*cadaverina* Latr. (Phal.) 346
caelatum Péring. 592
caelatus Brll. (Dend.) 280
caelatus Gerst. (Em.) 566
caelatus Péring. (Psamm.) 154
caelatus Sol. (Psamm.) 160
caeloides Pasc. 515
caerulans Fairm. 605*)
*caeruleatus* Fairm. 479
caerulescens Fairm. (Dysg.) 607
caerulescens Quedf. (Strong.) 592
caeruleus Lew. 486
caesareum Geb. 592
*caesifrons* Mars 376
caesum Stev. 322
caffer Deyr. (Zoph.) 37
caffer Fåhrs. (Pros.) 404
caffer Fåhrs. (Psamm.) 154
caffer Fåhrs. (Trig.) 272
caffra Fåhrs. (Machla) 122
caffra Péring. (Nes.) 608
caffrum Mäkl. 592
Cairnsi Blackb. 580
*cajetana* Baudi 206
calabarica Mäkl. 605
*calabra* Leoni 127
calabrica Reitt. 68
calaharica Péring. 307
*calcar* F. 459
calcarata Champ. (Eleod.) 243
calcarata F. (Acanth.) 567
calcarata Reitt. (Pros.) 221
calcarata Reitt. (Tent.) 68
calcaratum Champ. 499
calcaratus Baudi (Dend.) 280
calcaratus F. (Scot.) 435
calcaratus Fåhrs. (Hopl.) 572
*calcaratus* Beauv. (Xyl.) 436

*) Vergl. auch unter *coer.*

*calcaratus* F. (Scaur.) 181
calcaripes Geb. (Sel.) 277
calcaripes Karsch (Gon.) 322
calcaroides Peyerimh. 309
*calculosa* Sol. 213
*caledonicum* Chevr. 322
caledonicus Bates (Diph.) 385
caledonicus Bates (Isop.) 521
californica Cas. (Met.) 28
californica Horn (Anem.) 317
californica Motsch. (Asida) 127
*californica* Mannerh. (Coel.) 438
californicus Cas. (Zoph.) 95
californicus Horn (Pent.) 387
californicus Mannerh. (Hel.) 537
*californicus* Motsch. (Blapst.) 300
caliginosus Champ. 446
callichromus Fairm. 576
callida Cas. 267
calligramma Luc. 495
Calliope Chevr. 371
callistomonis Motsch. 367
callosa Gerst. (Zoph.) 37
*callosa* Motsch. (Trig.) 190
*callosa* Sem. (Pros.) 222
callosus Cas. 537
calosomoides Fairm. (Cedr.) 450
calosomoides Kirby (Adel.) 509
calpensis Champ. 537
calumniata Esc. 127
*calva* Esc. 136
calvulum Olliff 322
calvus Seidl. (Hel.) 537
calvus Woll. (Crypt.) 351
Cambyses Seidl. 537
camelus Thoms. 588
Cameroni Reitt. (Crypt.) 351
*Cameroni* Reitt. (Isoc.) 279
*cameruna* Kolbe 476
camerunus Geb. (Hopl.) 572
*camerunus* Geb. (Men.) 452
camoena Fairm. (Porph.) 493
camoena Fairm. (Tetr.) 491
campestris Stev. (Micr.) 61
*campestris* Baczko (Phyl.) 286
*canadensis* Kirby 568
canalicollis Lew. 396
canaliculata Cast. (Pseud.) 274
canaliculata Champ. (Ulos.) 411
*canaliculata* Fisch. (Blaps) 234
*canaliculata* Mill. (Sten.) 107
canaliculatum Cart. (Adel.) 509
canaliculatum Champ. (Strong.) 592
canaliculatum F. (Leich.) 342
canaliculatum F. (Onc.) 563
canaliculatus Champ. (Arm.) 15
canaliculatus Say (Bothr.) 28
canariensis Brll. (Pim.) 206
canariensis Woll. (Crypt.) 351
*canariensis* Heer (Pim.) 210
*canariensis* Woll. (Crypt.) 351
cancellata Kl. 84
cancellatum Mäkl. (Strong.) 592
cancellatum Phil. (Trach.) 362
*cancellatum* Abeille (Strong.) 598
cancellatus Fairm. (Brad.) 356
cancellatus Fairm. (Der.) 448
cancellatus Montr. (Scot.) 357
cancroides Fauv. 359
Candei Gestro 37
Candezei Deyr. 37
candidipennis Brême 84
candidum Cas. 12
canescens Champ. (Edyl.) 428
canescens Kl. (Pim.) 206
canonica Cas. 267
canum Champ. 27
canus Champ. 124
capensis Cast. (Phal.) 347
capensis F. (Eur.) 275
capensis Motsch. (Ten.) 454
capensis Pér. (Byz.) 431
capensis Pér. (Nyct.) 466
capensis Sol. (Acanth.) 568
capensis Sol. (Asida) 127
capensis Sol. (Onc.) 271
*capensis* Fåhrs. (Pelt.) 412
caperatus Pasc. 506
capicola Motsch. (Ter.) 471
capicola Muls. (Trig.) 272
capicola Péring. (Dysg.) 605
capicola Péring. (Micr.) 564
capicola Péring. (Praog.) 607
*capillata* Sol. 209
capillatus All. (Hel.) 537
capillatus Vaul. (Hel.) 538
capitatum Lea 509
capito Kryn. 206
capitosum Chevr. 371
capnisiceps Reitt. 42
capnisiformis Reitt. 50
capnisioides Reitt. (Aph.) 335
capnisioides Reitt. (Cal.) 50
capra Cast. 367
capreola Chevr. 371
capreolus Fairm. 460
capriciosus Muls. 275
capricorne Desbr. 168
capricornis Geb. 387
captiosa Horn 127
captiosus Bates 506
caraboides All. (Blaps) 228
caraboides All. (Char.) 502
caraboides Brll. (Cal.) 50
caraboides Champ. (Xanth.) 467
caraboides Fairm. (Scot.) 184
caraboides Fairm. (Stiz.) 308
caraboides Haag (Psamm.) 154

caraboides Mannerh. (Centr.) 120
caraboides Sol. (Dail.) 44
*caraboides* Brll. (Hel.) 550
*caraboides* Kirby (Adel.) 510
*caraboides* Panz. (Hel.) 545
*caraboides* Petagna (Enopl.) 529
*caraboides* Redtenb. (Hel.) 540
caraibus Fleut. 437
carbo Fairm. (Ten.) 454
*carbo* Fisch. (Blaps) 234
carbonaria Arrow (Set.) 444
carbonaria Boh. (Uloma) 401
carbonaria Phil. (Epip.) 144
carbonaria Say (Eleod.) 243
*carbonaria* Kraatz (Blaps) 231
carbonarium Cast. 371
carbonarius Gerst. (Hopl.) 572
carbonarius Gerst. (Psamm.) 154
carbonarius Hope (Amar.) 576
carbonarius Pasc. (Eth.) 109
carbonarius Phil. (Nyct.) 24
carbonarius Quens. (Hadr.) 320
*carbonarius* Kl. (Hopl.) 573
carbonatum Cas. 12
carbonatus Lin. 448
carbunculus Fairm. (Euc.) 486
*carbunculus* Woll. (Hel.) 548
Carceli Sol. 44
cardiopterus Fairm. 154
*Cardonae* Perez 135
Cardoni Fairm. 495
careniceps Reiche 110
*carenipenne* Bates 522
carinata Baudi (Ul.) 400
carinata Eschsch. (Eth.) 109
carinata Gestro (Mes.) 55
carinata Kraatz (Gon.) 570
carinata Kraatz (Las.) 193
carinata Lec. (Nyct.) 118
carinata Sol. (Adesm.) 84
carinata Sol. (Asida) 127
carinata Sol. (Zoph.) 37
*carinata* Fisch. (Pros.) 220
*carinata* Lec. (Asida) 128
*carinata* Sol. (Akis) 173
*carinata* Sol. (Pim.) 210
carinaticeps Blackb. 580
carinatipennis Péring. 123
carinatum Champ. (Nos.) 97
carinatum Gebl. (Sclerop.) 321
*carinatum* Baudi (Scler.) 313
*carinatum* Eschsch. (Adel.) 104
*carinatum* Sol. (Adel.) 104
carinatus Brême (Sar.) 423
carinatus Cart. (Card.) 506
carinatus Fåhrs. (Amiant.) 152
carinatus Fairm. (Brad.) 356
carinatus Haag (Asph.) 53
carinatus Haag (Psamm.) 154
carinatus Küst. (Dich.) 111
carinatus Muls. (Dend.) 280
carinatus Oertz. (Anom.) 305
carinatus Péring. (Micr.) 564
carinatus Phil. (Nyct.) 24
carinatus Seidl. (Hel.) 538
carinatus Sol. (Erod.) 8
carinatus Sol. (Scaur.) 179
carinatus Sol. (Trach.) 163
*carinatus* Pet. (Scaur.) 180
*carinatus* Pic (Hel.) 550
*carinatus* Sol. (Gyr.) 141
*carinatus* Sol. (Psamm.) 183
carinicollis Geb. 397
carinifera Geb. 128
carinifrons Fairm. 56
*carinimentum* Reitt. 540
carinipenne Champ. (Strong.) 592
carinipenne Lin. (Stom.) 12
carinipennis Reitt. 107
*carinosa* Sén. 206
carinula Mars. (Heter.) 473
carinula Seidl. (Blaps) 228
carinulatum Mäkl. 592
carinulatus Broun 464
cariosa Fairm. 469
cariosicolle Fairm. 592
cariosicollis Fairm. (Psectr.) 146
cariosicollis Sol. (Asida) 128
cariosipenne Fairm. 592
cariosum Mäkl. 592
cariosus Fairm. 478
Caroli Lin. (Amm.) 119
Caroli Muls. (Pyg.) 407
*carolinensis* Beauv. 435
carpentariae Blackb. 322
*carsonica* Cas. 268
cartagenica Esc. 128
carus Blackb. (Chalc.) 580
carus Geb. (Hopl.) 572
caryophyllea Wied. 128
Casatii Gestro 572
Caseyi Blaisd. 243
caspia Sem. 189
caspicus Pall. (Stern.) 188
caspicus Sem. (Amm.) 337
cassidioides Boisd. (Sar.) 423
cassidioides Fairm. (Caed.) 338
Cassneri Reitt. 556
castanea Bates (Hopl.) 367
castanea Germ. (Praoc.) 260
castanea Muls. (Blen.) 307
castanea Péring. (Dor.) 606
*castanea* Motsch. (Hopl.) 368
castaneipenne Mäkl. 592
castaneipennis Champ. 496
castaneipes Bates (Nes.) 608
castaneipes Fairm. (Pseud.) 488
castanescens Fairm. (Evan.) 23

castanescens Fairm. (Strong.) 592
*castanescens* Fairm. (Dich.) 111
castaneorufus Fairm. 34
castaneum Cas. (Chil.) 20
castaneum Mäkl. (Acr.) 499
castaneum Sol. (Oxyc.) 76
*castaneum* Herbst (Trib.) 395
castaneus Baudi (Crypt.) 351
castaneus Cas. (Blapst.) 298
castaneus Eschsch. (Scel.) 57
castaneus Fairm. (Mart.) 366
castaneus Horn (Eups.) 463
castaneus Knoch (Idiob.) 454
castaneus Reitt. (Cab.) 292
castaneus Vaul. (Amm.) 5
castaneus Westw. (Leiochr.) 389
*castaneus* F. (Hyp.) 416
*castaneus* Reitt. (Sit.) 409
castanopterus Haag 152
castellana Graëlls (Asida) 128
castellana Perez (Pim.) 206
Castelnaudi Deyr. (Zoph.) 37
Castelnaudi Pasc. (Card.) 506
Castelnaui Fleut. (Aleg.) 398
Castelnaui Thoms. (Cuph.) 588
castilianus Pioch. 280
castor Pasc. 421
*catalina* Cas. 267
*catalinae* Blaisd. 249
catenata Champ. 531
catenatus Reiche 155
catenulata All. (Tarp.) 531
catenulata Boisd. (Seir.) 512
catenulata Kraatz (Pros.) 221
*catenulata* Champ. (Tarp.) 531
*catenulata* Muls. (Asida) 136
catenulatum Fairm. 322
catenulatus Blackb. (Chalc.) 580
catenulatus Cas. (Aneps.) 118
catenulatus M'Leay (Sarag.) 423
catopoides Fairm. 371
caucasica Kraatz (Cal.) 50
*caucasica* Desbr. (Dail.) 44
caucasicum Reitt. 342
caucasicus All. 538
caudalis Cas. 95
caudata Curt. (Nyct.) 142
caudata Gebl. (Blaps) 228
caudata Horn (Amph.) 505
*caudata* Sol. (Blaps) 227
*caudata* Sol. (Eleod.) 250
caudatum Reitt. 342
caudatus All. (Hel.) 538
caudatus Cas. (Noc.) 303
caudatus Deyr. (Anis.) 42
caudifera Lec. 243
*caudigera* All. (Blaps) 228
*caudigera* Gemm. (Blaps) 227
*cava* Herbst 347
cavernosa Fairm. 66
cavernosus Fairm. 125
cavicauda Cas. 26
caviceps Fauv. 501
cavicollis Fairm. 401
cavifrons Champ. (Arg.) 182
cavifrons Champ. (Hel.) 538
cavifrons Chevr. (Hopl.) 367
cavifrons Fairm. (Pycna) 390
cavifrons Fairm. (Tent.) 76
cavifrons Haag (Alog.) 91
cavifrons Reitt. (Sit.) 409
*cavifrons* Fairm. (Hopl.) 368
*cavifrons* Sol. (Sten.) 90
cavimanus Sahlb. 292
cavipennis Fauv. 521
cavus Lec. 413
cayennense Mäkl. (Strong.) 592
cayennense Geb. (Trich.) 320
cayennensis Bates (Met.) 411
cayennensis Cast. (Phal.) 347
cayennensis Champ. (Scapt.) 343
cayennensis Motsch. (Nyct.) 443
Cechii Gestro 66
*celebum* Chevr. 377
cellicola Fald. 47
cellulosus Waterh. 148
*celsa* Say 251
*cenchronota* Fairm. 209
*centralis* Kolbe 475
cephalenica Kraatz 206
cephalotes Champ. (Icc.) 392
cephalotes Pall. (Pim.) 206
ceramboides L. 449
ceratodera Fairm. 411
Cerberus Muls. 546
cercyonoides Fairm. 367
cereus M'Leay 418
Cerisyi Guér. (Scel.) 57
*Cerisyi* Sol. (Sepid.) 169
cervus Bates 391
ceylonica Motsch. (Laena) 517
*ceylonica* Chevr. (Diap.) 366
ceylonicum Geb. 592
Chabrieri Fleut. 499
chalceum Mäkl. 592
chalceus Bates (Card.) 506
chalceus Cas. (Bothr.) 28
chalceus Fairm. (Diph.) 385
chalcodes Er. 592
chalcoides Fairm. 494
chalconotum Kirby 592
chalcophanus Fairm. 493
chalcoptera Kl. 496
chalcopterum Mäkl. 592
*chalibeus* Rossi 538
Chalmeri Broun 514
chalybaeus Fairm. (Nyct.) 466
*chalybaeus* Fald. (Hed.) 557

*chalybaeus* Latr. (Hel.) 538
chalybea Cast. 367
*chalybeata* Fairm. 493
chalybeatus Westw. 389
chalybeipennis M'Leay 483
chalybeus Champ. (Pheg.) 29
chalybeus Geb. (Omol.) 520
Championi Blackb. (Axyn.) 567
Championi Blackb. (Cestr.) 301
Championi Blackb. (Plat.) 371
Championi Cart. (Agast.) 427
Championi Cas. (Dit.) 16
Championi Cas. (Nos.) 97
Championi Fauv. (Epis.) 521
Championi Fauv. (Hyoc.) 338
Championi Horn (Micr.) 123
Championi Sharp (Rhip.) 362
*Championi* Reitt. (Eur.) 555
Chan Reitt. 195
Chauveneti Sol. (Asida) 128
Chauveneti Sol. (Erod.) 8
Cheesemani Broun 514
Cheesmani Cart. 512
Chevrolati Cast. (Plat.) 371
Chevrolati Champ. (Lob.) 27
Chevrolati Champ. (Oeat.) 442
Chevrolati Deyr. (Zoph.) 37
Chevrolati Fleut. (Phal.) 347
Chevrolati Guér. (Cal.) 117
Chevrolati Guér. (Praoc.) 260
Chevrolati Haag (Mol.) 153
Chevrolati Haag (Trach.) 163
Chevrolati Montr. (Tox.) 460
Chevrolati Muls. (Trig.) 272
Chevrolati Rojas (Cuph.) 588
*Chevrolati* All. (Dail.) 45
*Chevrolati* Cast. (Lept.) 5
*Chevrolati* Mäkl. (Strong.) 596
*Chevrolati* Reiche (Dich.) 50
*Chevrolati* Sol. (Blaps) 235
chihuahuensis Champ. 243
Childreni Westw. 482
chilensis Gray (Meg.) 93
chilensis Gray (Eur.) 263
chilensis Wat. (Gramm.) 109
chinense Fairm. (Strong.) 592
chinense Geb. (Gon.) 322
chinensis Fald. (Blaps) 228
chinensis Champ. (Trach.) 344
chinensis Sem. (Phell.) 96
*chinensis* Fald. (Cyph.) 176
chiriquense Champ. 592
chiriquensis Champ. (Arm.) 15
chiriquensis Champ. (Heg.) 530
chlorizans Pasc. 495
*chlorodia* Baudi 379
Chobauti Geb. (Oxyc.) 76
*Chobauti* Reitt. (Anem.) 317
chontalense Champ. 592
chotanica Sem. 33
Christophi Faust 196
chrysochalceus Fairm. 466
chrysomelina Lac. 385
chrysomelinus Fairm. (Brach.) 336
chrysomelinus Kl. (Het.) 386
*chrysomelinus* Rossi (Alph.) 406
chrysomeloides Champ. (Naut.) 530
chrysomeloides Ol. (Pach.) 200
chrysomeloides Pasc. (Osp.) 426
chrysomeloides Péring. (Vuts.) 573
chrysomeloides Rossi (Pent.) 387
chrysomeloides Sharp (Cer.) 516
chrysomeloides Walk. (Amar.) 577
chrysophthalmus Hope 472
chrysops Herbst 444
chrysosticta Hope 382
cicatricosa Geb. 37
cicatricosus Sol. (Card.) 139
*cicatricosus* Burm. (Card.) 139
*cicatricosus* Motsch. (Par.) 471
cicatricula Berg 142
cicatrix Fairm. 6
ciliaris Champ. (Trach.) 345
*ciliaris* Muls. (Sin.) 331
ciliata Bates (Epiph.) 82
ciliata Er. (Anem.) 317
ciliata F. (Eur.) 99
ciliata Germ. (Praoc.) 260
ciliata Horn (Sphaer.) 266
ciliata Reitt. (Mel.) 336
ciliata Woll. (Phal.) 347
*ciliata* Herbst (Eur.) 99
ciliatum Sol. 21
ciliatus Bates (Ascel.) 43
ciliatus Champ. (Scapt.) 343
ciliatus Eschsch. (Coel.) 270
ciliatus Seidl. (Adelph.) 559
ciliatus Vaul. (Hel.) 538
cilicicus Sahlb. 292
ciliger Muls. 338
*cimeterius* Herbst 416
cimicoides Quens. 101
cincta Rosenh. 128
cinctella Mäkl. (Praog.) 605
*cinctella* Rey (Phal.) 349
cinctellus Fairm. 405
cinctipennis All. (Phal.) 347
cinctipennis Fairm. (Nes.) 608
*cinctipennis* Fairm. (Psamm.) 162
cinctum Mäkl. 592
cinctus Haag (Trach.) 163
cinctus Ol. (Cuph.) 588
*cinerascens* Woll. 320
cinerea Sol. (Psect.) 146
*cinerea* Sol. (Eur.) 99
cinereosparsus Fairm. (Bion.) 587
cinereosparsus Geb. (Ethm.) 166
*cinnamomeus* Woll. 544

cioides Champ. 367
circassicus Reitt. 288
circulum Haag 115
circumcincta Mäkl. 605
circumcinctus Mäkl. 589
*circumducta* Rey 349
circumundata Lesne 142
cisteliformis All. 531
cistelina Kl. 347
cisteloides Cart. (Mel.) 504
cisteloides Er. (Blapst.) 298
cisteloides Germ. (Hel.) 538
*cisteloides* Er. (Adel.) 510
clandestina Pasc. 495
Clarki Woll. (Phal.) 347
Clarki Deyr. (Zoph.) 37
clarus All. (Hel.) 538
clarus Haag (Psamm.) 155
clathrata Champ. (Asida) 128
clathrata Fairm. (Asidobr.) 124
clathrata Sol. (Adesm.) 84
clathratum Mäkl. 593
clathratus Blackb. (Styr.) 428
clathratus F. (Diast.) 275
clathratus Gerst. (Anch.) 278
clathratus M'Leay (Sarag.) 423
clathratus Schauf. (Brad.) 356
*clathratus* Fåhrs. (Anch.) 278
*clathratus* Guér. (Scot.) 184
*clathratus* Ol. (Opatr.) 277
*clathratus* Sol. (Nyct.) 429
*clauda* Kolbe (Priosc.) 476
*clauda* Thoms. (Priosc.) 475
Claudia Buq. 207
clavaria Mén. 201
clavata Kraatz 68
clavatus Muls. 275
clavicorne Champ. (Strong.) 593
*clavicorne* Fairm. (Strong.) 599
clavicornis All. (Hel.) 538
clavicornis Champ. (Hopl.) 367
clavicornis Champ. (Telch.) 391
clavicornis Eschsch. (Eleod.) 243
clavicornis Fairm. (Anaed.) 470
clavicornis Fairm. (Phym.) 468
clavicrus Mars. 523
clavimanus Reitt. 556
clavipes Fairm. (Lepr.) 450
clavipes Muls. (Adav.) 341
clavipes Mäkl. (Strong.) 593
clavipes Walk. (Zoph.) 434
*clavipes* Woll. (Gon.) 324
Clementei Perez 128
clementinus Cas. 266
Clementis Seidl. 288
Cleryi Sol. 11
clivinoides Baudi (Laena) 517
clivinoides Horn (Apocr.) 504
Clotzeri Fisch. 228
clypealis Blackb. (Chalc.) 580
clypealis Fairm. (Laenæ) 517
clypealis Fairm. (Tetr.) 491
clypealis Geb. (Pelt.) 412
clypeata Faust (Cal.) 50
clypeata Gah. (Vieta) 170
*clypeata* All. (Asida) 129
*clypeatum* Hald. 377
clypeatus Bates (Met.) 399
clypeatus Fåhrs. (Hopl.) 572
clypeatus Germ. (Coel.) 438
*clypeatus* Küst. (Hel.) 542
coangoensis Kolbe 431
coarctata Champ. (Eleod.) 243
*coarctata* Gemm. (Sten.) 107
*coarctata* Sol. (Pyan.) 585
coarctatus Muls. 303
coarcticollis Cas. (Mel.) 17
coarcticollis (Mitr.) Fairm. 147
*coarcticollis* Muls. (Dend.) 283
coccinea Cast. 366
coccinelloides Geb. (Hyp.) 575
coccinelloides Westw. (Der.) 388
coecus Sharp 386
coelestina Fauv. 501
coelestinus Fairm. (Nyct.) 467
coelestinus Waltl (Hel.) 538
*coelestinus* Fairm. (Enc.) 447
*coelestis* Pasc. 581
coenosus Pasc. (Acr.) 515
coenosus Pasc. (Byrs.) 359
coerulans Fairm. (Amars.) 493*)
coerulans Fairm. (Cedr.) 450
coerulea Champ. (Ect.) 505
coerulea Fauv. (Cer.) 382
coeruleata Fairm. (Nes.) 608
*coeruleata* Fairm. (Xanth.) 503
coeruleatus Fairm. (Necr.) 448
coeruleatus Kolbe (Dich.) 584
coeruleipes Fairm. 466
coeruleoniger Cart. 506
coerulescens Fairm. (Erg.) 607
coerulescens Fisch. (Hed.) 557
coerulescens Guér. (Enc.) 447
coerulescens Haag (Men.) 451
*coerulescens* Fairm. (Cam.) 495
coeruleum Cart. (Adel.) 509
*coeruleum* Cart. (Strong.) 591
coeruleus L. (Hel.) 538
coeruleus Montr. (Macr.) 610
*coeruleus* Duft. (Hel.) 552.
cognata Haag (Pach.) 58
cognata Mill. (Zoph.) 37
cognata Sol. (Blaps) 228
*cognata* Haldem. (Eleod.) 245

*) Siehe auch unter *caer.*

*cognata-punctata* Blaisd. 245
*cognata-typica* Blaisd. 245
cognatum Mäkl. 593
cognatus Fairm. (Pach.) 295
cognatus Péring. (Trach.) 163
cognitum Cas. 12
collare Geb. (Onc.) 563
collare Motsch. (Plat.) 315
collaris Cas. (Noser.) 96
collaris Cast. (Hoploc.) 367
collaris Champ. (Asida) 128
collaris Fisch. (Ear.) 187
collaris Geb. (Hoplon.) 572
collaris Germ. (Hel.) 525
collaris Guér. (Diast.) 183
collaris Haag (Psamm.) 155
collaris L. (Elen.) 121
collaris Motsch. (Amen.) 442
collaris Muls. (Phyl.) 285
collaris Pasc. (Exen.) 98
collaris Sharp (Art.) 503
collatina Reiche 68
Colliardi Fairm. 331
colombianum Champ. 593
coloratus Fairm. (Nyct.) 467
coloratus Haag (Psamm.) 155
colossus Blackb. (Chalc.) 580
colossus Brême (Hel.) 421
columbianus Mäkl. 562
columbina Er. 500
columbinum Chevr. 489
*columbinus* Boisd. 579
colydiiformis Reitt. 36
colydioides Hope (Men.) 451
colydioides Lew. (Hyp.) 413
comata Kl. (Pim.) 207
comata Reiche (Sten.) 107
comatus Cart. (Helaeus) 421
comatus Champ. (Ulus) 296
comatus Haag (Psamm.) 155
comatus Vaul. (Helops) 539
Combae Géné 128
commodum Pasc. 509
commune Champ. 27
*communis* Blaisd. 249
commutatum Mäkl. 593
comoriense Fairm. 98
compacta Fairm. (Hem.) 384
compacta Fairm. (Praoc.) 260
compacta Fairm. (Sten.) 89
compacta Fairm. (Uloma) 401
compactum Fairm. 312
compactus Champ. (Zoph.) 94
compactus Fairm. (Tanch.) 526
compactus Motsch. (Emm.) 18
compar Cas. 13
complanata Sol. (Zoph.) 37
*complanata* Luc. (Asida) 135
complanatum Guér. 322
*composita* Cas. (Eleod.) 246
*composita* Reitt. (Pros.) 223
compositus Cas. 265
compressa Fairm. (Sep.) 167
compressa Reitt. (Gnath.) 43
*compressa* Horn (Asida) 129
compressipes Reitt. 219
compressitarsis Müll. 155
compressus All. 530
comptum Er. 593
comptus Haag 155
concavidorsis Reitt. 177
concavum Lec. 253
concinna Burm. (Praoc.) 260
concinna Fåhrs. (Syng.) 610
concinnum Mäkl. 593
concinnus Bates (Asc.) 43
concinnus Fåhrs. (Psamm.) 155
concisa Walk. 86
concolor Champ. (Plat.) 371
concolor Lec. (Cer.) 182
concolor Lec. (Hapl.) 437
concolor Lec. (Zopher.) 95
concolor Sharp (Choer.) 350
*concolor* Woll. (Zophob.) 435
concors Cas. 12
conferta Cas. 267
confertus Cas. (Bothr.) 28
confertus Woll. (Hel.) 539
confine Mäkl. 593
*confinis* Blaisd. 244
confirmatus Pasc. 423
confluens Blackb. (Chalc.) 580
confluens Fairm. (Nyct.) 142
confluens Fisch. (Blaps) 231
confluens Lec. (Asida) 128
confluens Mill. (Amn.) 10
confluens Reitt. (Cat.) 408
confluens Seidl. (Hel.) 539
*confluens* All. (Blaps) 239
*confluens* Haag (Adesm.) 87
conformis Gemm. (Hel.) 539
*conformis* Desbr. (Pach.) 58
confrater Brancs. 125
confusa Fairm. (Set.) 444
confusa Kraatz (Asida) 128
confusa Sén. (Pim.) 207
confusa Solsky (Stal.) 203
*confusa* Fåhrs. (Geoph.) 103
*confusa* Fisch. (Blaps) 234
*confusa* Mén. (Blaps) 231
*confusa* Sol. (Praoc.) 262
*confusa* Westw. (Tar.) 441
*confusum* All. (Sep.) 170
confusum Jacq. (Trib.) 394
*confusus* Bates (Nyct.) 467
confusus Champ. (Dit.) 16
confusus Geb. (Zoph.) 434
confusus M'Leay (Pter.) 418

confusus Pasc. (Dict.) 583
congener Cas. (Eus.) 265
congener Cas. (Met.) 12
congener Reiche (Hel.) 539
*congener* Rottb. (Dil.) 294
*congener* Woll. (Hel.) 539
congesta Cas. (Con.) 267
congesta Gerst. (Zoph.) 37
*congesta* Pasc. (Seir.) 513
congestus Pasc. 361
congoanus Kolbe 472
congolense Fairm. 98
*congregatus* Woll. 547
congruens Cas. (Met.) 12
congruens Péring. (Psamm.) 155
*conica* Motsch. 47
conicicolle Mäkl. 593
conicicollis Cas. (Con.) 267
conicicollis Cas. (Ster.) 16
*conifera* Sol. 90
*conjuncta* Haag (Adesm.) 87
*conjuncta* Walk. (Eleod.) 248
conjunctus Reitt. 283
conjungens Fairm. 146
connata Sol. 243
connexum Bates 380
connexus Bates (Mac.) 466
connexus Haag (Amiant.) 152
connexus Haag (Card.) 507
connexus Haag (Psamm.) 155
*connivens* Lec. 127
conquinatus Karsch 451
Conradti Champ. (Strong.) 593
Conradti Seidl. (Blaps) 228
Conradti Seidl. (Plat.) 255
Conradti Sem. (Apat.) 186
*Conradti* Kolbe (Strong.) 598
consanguinea All. (Asida) 188
*consanguinea* All. (Pros.) 220
consentanea Perr. 401
consentaneus Küst. 539
consimile Mäkl. 593
consimilis Gah. (Adesm.) 84
consimilis Geb. (Asida) 128
consita Haag 115
consobrina Bates (Pseud.) 496
consobrina Horn (Asida) 128
consobrina Lec. (Eleod.) 243
consobrina Luc. (Pim.) 207
consobrina Phil. (Praoc.) 260
*consobrina* Péring. (Asida) 128
consobrinus Fairm. (Chem.) 491
consobrinus Péring. (Der.) 34
consocia Péring. 567
consors Péring 155
conspersus Müll. 566
conspurcatus Champ. 437
constricta Seidl. (Plat.) 255
constricta Stev. (Scyth.) 64
*constricta* Lec. (Eleod.) 249
constrictus Champ. (Micr.) 15
constrictus Champ. (Par.) 471
constrictus Seidl. (Hel.) 539
consularis Champ. 421
contaminans Cas. 28
contigua Champ. 531
*continua* Desbr. 59
contortus Lec. 124
contracta Beauv. (Mer.) 568
contracta Fairm. (Asid.) 146
contracta Fairm. (Uloma) 401
contractum Blaisd. (Emb.) 253
contractum Fairm. (Plat.) 372
contractum Gerst. (Gon.) 322
contractus Fairm. (Asth.) 575
contractus Fairm. (Scaur.) 179
contractus Haag (Trach.) 163
*contractus* Hope (Symp.) 422
contrahens Walk. 322
*contraria* Desbr. 191
contusum Lec. 253
convergens Cas. (Con.) 267
convergens Reitt. (Pros.) 221
*convergens* Walk. (Adesm.) 84
convexa Bates (Pter.) 195
convexa Germ. (Praoc.) 260
convexa Gestro (Anem.) 317
convexa Lec. (Asida) 128
convexa Reiche (Blaps) 228
convexa Tausch. (Micr.) 61
*convexa* Bess. (Micr.) 62
*convexa* Blaisd. (Eleod.) 251
*convexa* Fisch. (Blaps) 232
*convexa* Lec. (Eleod.) 246
convexicolle Desbr. (Cal.) 50
convexicolle Lec. (Met.) 12
convexicollis Fairm. (Asid.) 527
convexicollis Fairm. (Brad.) 356
convexicollis Fairm. (Cam.) 492
convexicollis Fairm. (Mel.) 307
convexicollis Lec. (Asida) 128
convexicollis M'Leay (Sarag.) 423
convexicollis Motsch. (Micr.) 61
convexicollis Reitt. (Laena) 517
*convexicollis* All. (Asida) 135
*convexicollis* Blaisd. (Eleod.) 245
*convexicollis* Küst. (Hel.) 536
*convexicollis* Motsch. (Blaps) 240
*convexicollis* Sén. (Pim.) 210
*convexicollis* Walk. (Eleod.) 248
convexifrons Chevr. (Plat.) 372
convexifrons Fairm. (Hel.) 539
convexipenne Fairm. 593
convexipennis All. (Trient.) 22
convexipennis Fairm. (Psectr.) 146
convexipennis Geb. (Sel.) 277
convexiventris Fairm. 4
convexiuscula Gerst. (Zoph.) 37

convexiuscula Haag (Eur.) 99
convexiusculum M'Leay 509
convexiusculus Desbr. (Cab.) 292
convexiusculus M'Leay (Amar.) 577
convexiusculus M'Leay (Pter.) 418
*convexiusculus* M'Leay (Amar.) 578
convexiusculus Hope (Men.) 451
convexulus Cas. (Nos.) 96
convexulus Lec. (Hel.) 539
convexus Champ. (Arrh.) 399
convexus Er. (Epitr.) 25
convexus Küst. (Hel.) 539
convexus Lec. (Eus.) 265
convexus Lec. (Ster.) 16
convexus Lew. (Leiochr.) 389
convexus Montr. (Epis.) 522
convexus Pasc. (Amar.) 577
convexus Sol. (Psamm.) 155
*coordinata* Fisch. 215
*cophosioides* Fald. 378
Coquereli Fairm. (Asid.) 257
Coquereli Fairm. (Cer.) 382
Coquereli Fairm. (Chem.) 491
Coquereli Fairm. (Nes.) 608
Coquereli Fairm. (Nyct.) 467
*Coquereli* Fairm. (Cam.) 492
Coquilletti Lin. 265.
coracina Knoch (Set.) 444
*coracina* Fairm. (Set.) 444
corallifer Thoms. 588
*corallifera* Reitt. 190
corallipes Chevr. (Cosm.) 379
corallipes Hope (Scot.) 485
corallipes Reitt. (Laena) 517
*corallipes* Reitt. (Hel.) 542
cordata All. (Trig.) 190
cordata Eschsch. (Eleod.) 243
cordata Kraatz (Pim.) 207
*cordata* Schneid. (Phal.) 347
*cordata* Seidl. (Blaps) 229
*cordatum* Sol. 104
*cordatus* Küst. 550
cordicollis All. (Pros.) 221
cordicollis Fairm. (Akis) 173
cordicollis Fauv. (Byrs.) 359
cordicollis Kirsch (Erem.) 21
cordicollis Mars. (Hel.) 539
cordicollis Mars. (Tarp.) 531
cordicollis Pasc. (Card. 507
cordicollis Reitt. (Dich.) 110
cordicollis Seidl. (Hed.) 557
cordicollis Sol. (Blaps) 228
*cordicollis* Baudi (Hel.) 544
*cordicollis* Sol. (Gon.) 304
cordiformis Haag 155
cordipennis Broun 319
cordiventris Haag 155
cordofanum Haag 563
cordovense Champ. 372
*coriacea* Fisch. (Blaps) 240
coriacea Kl. (Pach.) 200
*coriacea* Motsch. (Anat.) 49
*coriacea* Sol. (Eleod.) 259
*coriacea* Sol. (Pros.) 220
coriaceipennis Péring. 573
coriaceum Motsch. 322
coriaceus Fairm. (Gyr.) 141
coriaceus Gerst. (Psamm.) 155
coriaceus Muls. (Caed.) 338
coriaceus Oertz. (Anom.) 305
*coriaceus* Baudi (Dend.) 281
*coriaceus* Küst. (Hel.) 536
coriaria Fairm. (Anem.) 317
coriaria Fairm. (Psectr.) 146
coriaria Reitt. (Mel.) 336
coriarius Fairm. 559
*corinthius* Fairm. 356
corinthus Fairm. 486
*cornifrons* Rossi 368
cornigera F. (Hopl.) 368
cornigera Gestro (Sep.) 167
cornuta Pic 317
cornutum F. 443
cornutus Arrow (Cher.) 362
cornutus Champ. (Nupt.) 446
cornutus F. (Byrs.) 359
cornutus F. (Gnath.) 391
cornutus Fisch. (Anthr.) 462
cornutus M'Leay (Pter.) 418
cornutus Panz. (Bol.) 355
cornutus Waterh. (Mech.) 432
*cornutus* Thunb. (Bol.) 358
coromandelensis Sol. (Hyp.) 51
coromandelensis Sol. (Micr.) 61
coronadensis Blaisd. 298
coronata Ol. 196
corpulenta Champ. 532
corpulentus Reitt. 333
correntinum Berg 593
*corrosa* All. (Blaps) 229
*corrosa* Fisch. (Blaps) 231
corrosus Cas. (Disc.) 264
corrosus Cas. (Nos.) 96
corrugata Curt. (Nyct.) 142
corrugata Rosenh. (Tent.) 68
corrugatus Seidl. 539
corrugosus Seidl. 539
corruscus Fairm. 484
corsica Cast. (Asida) 128
*corsica* Sol. (Pim.) 213
corsicus All. (Neph.) 558
corsicus Sol. (Dich.) 111
*corsicus* Perr. (Dend.) 280
corticalis Champ. (Nupt.) 446
*corticalis* Payk. (Bor.) 463
corticaroides Champ. 471
corticeus Fairm. 351
corticola Say 358

coruscans Pasc. 502
corvina Cas. 267
corvinus Boh. (Anaed.) 470
corvinus Er. (Men.) 451
corvinus Küst. (Hel.) 539
corvinus Muls. (Opatr.) 276
corvus Pasc. 520
corynomelas Pasc. 470
cossyrensis Ragusa 58
Costae Karsch 401
costalis Haag 155
costaricense Champ. 593
costaricensis Champ. (Heg.) 530
costaricensis Champ. (Zoph.) 94
costata All. (Vieta) 170
costata Champ. (Tarp.) 532
costata F. (Crypt.) 115
costata Fåhrs. (Apt.) 563
costata Geb. (Pog.) 100
costata Pall. (Pter.) 195
costata Sol. (Asida) 129
costata Sol. (Praoc.) 260
costata Sol. (Tap.) 93
costata Waltl (Pim.) 207
costata Westw. (Steira) 101
*costata* Blaisd. (Eleod.) 252
*costata* Fisch. (Pros.) 225
costatipennis Luc. 309
costatissima Reitt. 192
costatula Sol. 260
costatum Brll. (Gon.) 322
*costatum* Waltl (Adel.) 104
costatus Blackb. (Chalc.) 580
costatus Blanch. (Der.) 23
costatus Brême (Sphaer.) 527
costatus Brll. (Phyl.) 309
costatus Er. (Asph.) 53
costatus Fåhrs. (Gon.) 304
costatus Fairm. (Scotod.) 357
costatus Geb. (Cestr.) 301
costatus Gerst. (Micr.) 564
costatus Guér. (Amm.) 119
costatus Guér. (Hip.) 445
costatus Guér. (Psamm.) 183
costatus Guér. (Scotob.) 184
costatus Horn (Meg.) 264
costatus Lec. (Trogl.) 252
costatus M'Leay (Pter.) 418
costatus Oertz. (Anom.) 305
costatus Péring. (Amiant.) 152
costatus Sol. (Erod.) 8
costatus Sol. (Hel.) 566
costatus Wasm. (Tetr.) 110
costatus Waterh. (Ped.) 301
*costatus* Har. (Met.) 478
*costatus* Silb. (Pycn.) 479
*costatus* Sol. (Sarag.) 424
costella Broun 425
costifera Kraatz (Pros.) 221
costifera Waterh. (Dies.) 189
costiferum Waterh. 323
costifrons Woll. 6
costipenne Mäkl. 593
costipennis Bates (Chian.) 257
costipennis Berg (Epitr.) 25
costipennis Cart. (Aeth.) 428
costipennis Fairm. (Psectr.) 146
costipennis Horn (Ton.) 303
costipennis Kolbe (Amiant.) 152
costipennis Lec. (Arae.) 105
costipennis Lec. (Arg.) 182
costipennis Lec. (Asida) 129
costipennis Muls. (Diast.) 275
costipennis Sol. (Praoc.) 260
costipennis Woll. (Heg.) 78
costipennis Woll. (Pim.) 207
*costipennis* Ball. (Pros.) 224
*costipennis* Lec. (Asida) 138
costulata Baudi (Sten.) 107
costulata Cas. (Con.) 267
costulata Fairm. (Tag.) 217
costulata Sol. (Asida) 129
costulatum Mäkl. 593
costulatus Fairm. (Barl.) 569
costulatus Fairm. (Bol.) 358
costulatus Fairm. (Ozaen.) 453
costulatus Fairm. (Par.) 140
costulatus Guér. (Opatr.) 276
costulatus Horn (Cer.) 182
costulatus Kolbe (End.) 431
costulatus Phil. (Nyct.) 254
costulicollis Fairm. 430
costulifer Fairm. 277
costuligera Heyd. 193
costulipennis Fairm. 116
cothurnata Forsk. 84
Cottae Fairm. (Cam.) 495
Cottae Fairm. (Nes.) 608
Coucyi Luc. 84
cowardense Blackb. 323
coxalis Champ. 539
crassa Woll. (Anem.) 317
*crassa* Reiche (Blaps) 228
crassecostata Fairm. 142
crassecostatus Fairm. 612
crassicauda Fairm. 305
crassicaudatum Gestro 168
crassicollis Fairm. (Asida) 129
crassicollis Fairm. (Nyct.) 467
crassicollis Küst. (Hel.) 540
crassicollis Kraatz (Pach.) 58
*crassicollis* Küst. (Hel.) 542
crassicorne Champ. 593
crassicornis Bates (Card.) 507
crassicornis Baudi (Steg.) 52
crassicornis Blackb. (Nyct.) 429
crassicornis Broun (Lor.) 464
crassicornis Cas. (Blapst.) 298

crassicornis Cas. (Eul.) 182
crassicornis Cas. (Mel.) 17
crassicornis Champ. (Arg.) 182
crassicornis Champ. (Hyp.) 413
crassicornis Chevr. (Hopl.) 368
crassicornis Er. (Evan.) 23
crassicornis Fairm. (Anarm.) 607
crassicornis Fairm. (Blaps) 228
crassicornis Fairm. (Gon.) 570
crassicornis Motsch. (Bas.) 381
crassicornis Pasc. (Elasc.) 361
crassicornis Waterh. (Psamm.) 183
crassicornis Westw. (Cal.) 477
*crassicornis* All. (Dich.) 112
*crassicornis* Bates (Spil.) 369
*crassicornis* Desbr. (Dail.) 45
crassicosta Fairm. 146
crassicrus Fairm. 448
crassipes All. (Asida) 129
crassipes Cas. (Noc.) 303
crassipes Champ. (Tarp.) 532
crassipes Fisch. (Bel.) 459
*crassipes* Sol. (Crypt.) 115
*crassipes* Sol. (Pim.) 212
crassiusculus Fairm. (Mes.) 295
crassiusculus Muls. (Dend.) 280
crassula Cas. 13
crassum Cas. 12
crassus Fairm. (Epitr.) 25
crassus Lec. (Ulus) 296
crassus Sharp (Men.) 386
*Cratii* Mor. 175
creber Blackb. 480
crenata Boisd. (Set.) 444
crenata Champ. (Aem.) 469
crenata F. (Morica) 172
crenata F. (Pim.) 207
crenata F. (Pseud.) 274
crenata Germ. (Cat.) 408
crenata Lec. (Eut.) 408
crenata Muls. (Phth.) 396
crenata Pasc. (Isost.) 344
crenata Perty (Gon.) 468
crenata Reiche (Dail.) 45
crenata Sol. (Eur.) 99
*crenata* F. (Mor.) 172
*crenata* Fåhrs. (Eur.) 100
*crenata* Schauf. (Asida) 129
crenaticolle Mäkl. 499
crenaticollis Cart. (Bryc.) 512
crenaticollis M'Leay (Nyct.) 429
crenatipennis Cart. 421
crenatocostata Blanch. (Emm.) 185
crenatocostata Redt. (Machl.) 102
crenatocostatus Fairm. 152
crenatostriata Bates (Daedr.) 508
crenatostriata Fairm. (Uloma) 401
crenatostriata Imh. (Tar.) 441
crenatostriata Motsch. (Set.) 444
crenatostriatus All. 540
crenatum F. (Scler.) 321
crenatum Lec. (Plat.) 372
crenatum Mäkl. (Strong.) 593
*crenatum* Er. (Gon.) 326
crenatus Blanch. (Phob.) 469
crenatus Broun (Syrph.) 319
crenatus Fairm. (Het.) 473
crenatus Fairm. (Sel.) 277
crenatus Fairm. (Tell.) 447
crenatus Kl. (Alph.) 405
*crenatus* F. (Bol.) 358
*crenatus* F. (Plat.) 273
crenicollis Haag (Psamm.) 155
crenicollis Kirby (Scotin.) 139
crenicollis Pasc. (Seir.) 512
crenicollis Phil. (Scotob.) 184
crenicosta Guér. 147
crenipennis Motsch. (Cher.) 362
crenipennis Motsch. (Der.) 448
crenulata Fairm. (Sten.) 609
*crenulata* Baudi (Ulom.) 402
crenulatus Champ. (Par.) 471
crenulatus Er. (Dros.) 566
crenulatus Fairm. (Barat.) 526
crenulatus Fairm. (Pach.) 295
crenulatus Fairm. (Tal.) 562
crenulatus Haag (Sacc.) 116
crenulatus Mén. (Dend.) 280
crenulatus M'Leay (Pter.) 418
crenulatus M'Leay (Sar.) 423
crenulicollis Bates (Card.) 507
crenulicollis Fairm. (Amm.) 338
crenulicollis Fairm. (Brad.) 356
crenulicollis Fairm. (Cat.) 458
*creticus* Motsch. 280
cretensis Seidl. 540
cribellatus Fairm. 333
cribra Sol. 207
cribrarium Blanch. 461
cribrarius Mäkl. 562
cribrata Blanch. (Psectr.) 146
cribrata Sol. (Praoc.) 260
cribratella Fairm. 43
cribratellus Fairm. (Lypr.) 472
cribratellus Fairm. (Men.) 472
cribratellus Reitt. (Psil.) 315
cribratissimum Thoms. 593
cribratostriatus Muls. 283
cribratum Luc. (Strong.) 593
cribratum Woll. (Oxyc.) 76
cribratus Blackb. (Chalc.) 580
cribratus Brême (Sphaer.) 527
cribratus Chevr. (Hel.) 283
cribratus Gerst. (Per.) 100
cribratus Horn (Emm.) 16
cribratus Lec. (Cer.) 182
cribratus Lec. (Glypt.) 446
cribratus Motsch. (Par.) 471

*cribratus* Chevr. (Scot.) 435
*cribratus* Waltl (Dend.) 280
cribrella Baudi (Pros.) 221
cribrella Reitt. (Laena) 517
cribriceps Cas. (Met.) 12
cribriceps Fairm. (Hel.) 525
cribricolle Cas. 27
cribricollis All. (Clit.) 340
cribricollis Baudi (Cab.) 292
cribricollis Brll. (Gnoph.) 79
cribricollis Cas. (Blapst.) 298
cribricollis Fairm. (Porph.) 493
cribricollis Fairm. (Praog.) 605
cribricollis Fairm. (Pseud.) 404
cribricollis Fairm. (Scot.) 184
cribricollis Fairm. (Tent.) 68
cribricollis Horn (Triph.) 81
cribricollis Muls. (Blen.) 307
*cribricollis* Leoni (Asida) 131
cribrifrons Fairm. (Set.) 444
cribrifrons Mars. (Lypr.) 472
cribripenne Imh. 593
cribripennis All. (Hel.) 540
cribripennis Fairm. (Enc.) 447
cribripennis Fairm. (Par.) 577
cribripennis Luc. (Hed.) 557
cribripennis Sol. (Pim.) 207
*cribripennis* Luc. (Hel.) 551
*cribripennis* Reitt. (Pros.) 220
cribripes Haag (Adesm.) 84
cribripes Mäkl. (Strong.) 593
cribrosa Sol. (Blaps) 228
*cribrosa* Bess. (Pach.) 60
cribrum Fairm. 448
crinalis Broun 386
crinifer Fairm. 139
crinita All. (Vieta) 170
crinita Kl. (Thript.) 199
crinita Sol. (Pach.) 200
crinitus Fall (Par.) 471
crinitus Haag (Trach.) 163
crispa Quedenf. 317
crispata Fairm. (Zoph.) 40
*crispata* Rey (Asida) 129
crispaticollis Fairm. 141
crispatus Fairm. (Andr.) 125
crispatus Fairm. (Phryn.) 150
crispatus Germ. (Scot.) 184
*cristallisata* Lac. 144
cristata Eschsch. (Nyct.) 118
cristata Fairm. (Machl.) 122
cristata Geer (Phl.) 149
*cristata* Sén. (Podh.) 204
cristatum F. (Sepid.) 168
*cristatum* Eschsch. (Adel.) 104
cristatus Champ. (Epitr.) 25
cristatus Fåhrs. (Hopl.) 572
cristatus Sol. (Dros.) 566
cristovallense Montr. 323
croaticus Truq. 440
Croesus Bates (Nes.) 608
Croesus Blackb. (Chalc.) 580
Crotchi Woll. 411
cruciatum Chevr. 380
cruciatus Sol. 6
crucifera Haag 150
cruentatum Cast. (Plat.) 372
cruentatum Chevr. (Cyrt.) 489
cruentatum Mäkl. (Strong.) 593
cruentum Perty 372
cruentus Péring. 163
crurale Fairm. 593
cruralis Fairm. 583
crypticoides Deyr. (Zoph.) 37
crypticoides Fairm. (Arthr.) 6
crypticoides Reitt. (Plat.) 255
crypticola Reitt. 43
cryptocephalus Phil. 525
crystallina Sem. 74
cubica Guér. 151
*cucujiformis* Reitt. 410
cucujinus Horn 440
cucullata Fisch. 401
cucullatus Fairm. (Brad.) 356
cucullatus Lacord.(Calymmoph.) 259
cucullatus Pasc. (Calymmus) 355
*cucullatus* Montr. (Gnath.) 392
culinaris L. 401
cultellatum Mäkl. 593
cultratus Fairm. 150
cultrimargo Sén. 207
cunctans Cas. 15
cuneata Cas. 267
cuneaticollis Cas. 244
cuneatus Fairm. 271
Cupido Pasc. 577
cuprarius Web. 577
cuprascens Cas. 29
cuprea Pasc. (Cal.) 494
cuprea Pasc. (Elix.) 489
*cuprea* Cast. (Mer.) 568
cupreatus Kolbe 584
cupreipennis M'Leay 483
cupreocinctum Fairm. 593
cupreofossus Fairm. 577
cupreolineatus Lin. 568
cupreolus Fairm. 125
cupreonitens Champ. 499
cupreostriata Fairm. 497
cupreoviridis All. 532
cuprescens Cart. 509
cupreum Champ. (Lob.) 27
cupreum Mäkl. (Strong.) 593
cupreus F. (Chalc.) 580
cupreus F. (Odont.) 477
cupreus Gray (Orem.) 482
cupreus Guér. (Amar.) 577
*cupreus* Fourcr. (Hel.) 546

*cupreus* Pasc. (Amar.) 578
cupricolle Mäkl. 593
cupricollis Hope (Amar.) 577
cupricollis Kraatz (Euc.) 486
cupricollis M'Leay (Proph.) 483
cuprina Fairm. 501
cuprinus Coquer. 491
cupripenne Chevr. (Cyrt.) 489
cupripenne Mäkl. (Strong.) 593
*cupripenne* Chevr. (Cyrt.) 489
cupripennis Boh. (Epitr.) 25
cupripennis Champ. (Hel.) 540
cupripennis Champ. (Poec.) 589
cupripennis Hope (Chalc.) 580
cupripennis Mäkl. (Praog.) 605
cupripennis Pasc. (Char.) 502
*cupripennis* Boh. (Set.) 444
*cupripennis* Germ. (Chalc.) 579
cupripes Imh. 593
cupriventre Mäkl. 499
cuproaeneus Fairm. 577
curculionides Herbst (Tent.) 68
*curculionides* Sol. (Phl.) 150
*curculionides* Stev. (Tent.) 69
cursor Fåhrs. (Herp.) 181
cursor Herbst (Sten.) 89
cursor Mén. (Pim.) 207
cursor Péring. (Acanth.) 567
*cursor* Chevr. (Adesm.) 84
*cursor* Deyr. (Zoph.) 39
*cursor* Guér. (Mic.) 75
cursoria Haag 86
curta All. (Asida) 129
curta Champ. (Eleod.) 244
curta Deyr. (Zoph.) 38
curta Er. (Gnoph.) 79
curta Haag (Crypt. 115
curta Sol. (Praoc.) 260
*curta* Sol. (Zoph.) 40
*curta* Stev. (Tent.) 68
curticollis Cas. (Tel.) 13
curticollis Fairm. (Lypr.) 472
*curticollis* Haag (Pim.) 212
curticorne Champ. 593
curticornis Fairm. 442
Curtisi Fairm. (Gyr.) 141
Curtisi Sol. (Praoc.) 260
curtula Geb. 58
curtulum Mäkl. 593
curtulus Broun (Menim.) 386
curtulus Cas. (Coel.) 270
curtulus Fairm. (Opatr.) 332.
curtulus Fairm. (Sel.) 277
curtulus Muls. (Ped.) 288
curtulus Olliff (Mener.) 453
*curtulus* Breit (Phyl.) 286
curtum Haag (Adel.) 104
curtum Woll. (Oxyc.) 76
*curtum* Mill. (Opatr.) 329
curtus Brll. (Arthr.) 6
curtus Champ. (Ster.) 16
curtus Fairm. (Het.) 386
curtus Muls. (Diast.) 275
curva Mars. 489
curvatipennis Esc. 129
curvatus Muls. 307
curvicolle Reitt. 323
curvicorne Blackb. (Tox.) 461
*curvicorne* Chevr. (Tox.) 461
curvicornis Champ. 392
*curvilineatus* Guér. 141
curvipes Bates (Card.) 507
curvipes Cas. (Crypt.) 14
curvipes Champ. (Trich.) 320
curvipes Desbr. (Laena) 517
curvipes Geb. (Amar.) 577
curvipes Guér. (Pseud.) 274
curvipes Kirby (Sphaer.) 528
curvipes Mäkl. (Poec.) 589
curvipes Muls. (Ped.) 288
*curvipes* Baudi (Blaps) 229
*curvipes* F. (Men.) 452
*curvipes* Sol. (Erod.) 10
cyaneicollis Fairm. 484
cyaneipennis Champ. (Omol.) 520
cynaeipennis Péring. (Praog.) 605
cyaneipennis Pasc. (Brad.) 356
cyaneocastanea Fairm. 605
cyaneocuprea Fairm. 493
cyaneolimbatus Fairm. 484
cyaneostriatus Fairm. (Prosc.) 493
cyaneostriatus Fairm. (Tetr.) 491
cyanescens Cast. (Plat.) 372
cyanescens Fairm. (Hopl.) 572
cyanescens Fairm. (Nes.) 608
cyanescens Fairm. (Pycn.) 479
cyaneum Cast. (Plat.) 372
cyaneum Kraatz (Pseud.) 604
cyaneum Péring. (Strong.) 593
cyaneus Bates (Isop.) 521
cyaneus Fairm. (Art.) 484
cyaneus Pasc. (Cuph.) 588
cyaneus Pasc. (Omol.) 520
cyaneus Pasc. (Plat.) 480
*cyaneus* F. (Metall.) 478
cyanicolle F. 593
cyanicorne Er. 593
cyanipennis Fairm. (Nes.) 608
cyanipennis Fairm. (Tetr.) 492
*cyanipennis* Hope (Chalc.) 581
*cyanipennis* Hope (Men.) 451
cyanipes All. (Hel.) 540
cyanipes F. (Strong.) 593
*cyanipes* Kirby (Strong.) 598
cyaniventre Mäkl. 593
cychroides Fairm. 228
*cycladica* Reitt. 201
cyclodera Fairm. 56

cylindracea Reitt. 219
cylindrica Cas. (Con.) 267
cylindrica Geb. (Cal.) 477
cylindrica Germ. (Oect.) 449
cylindrica Mäkl. (Praog.) 605
cylindrica Sol. (Tent.) 68
*cylindrica* Herbst (Pros.) 223
*cylindrica* Sol. (Pim.) 205
cylindricollis Reitt. 217
cylindricornis Fairm. (Nothr.) 52
cylindricornis Lin. (Achr.) 451
cylindricum Cas. (Met.) 12
cylindricum Mäkl. (Strong.) 594
cylindricus Baudi (Dich.) 111
cylindricus Blackb. (Chalc.) 580
cylindricus Champ. (Icc.) 392
cylindricus Fairm. (Nann.) 498
cylindricus Herbst (Men.) 452
cylindricus Reitt. (Hyp.) 413
*cylindricus* Reitt. (Hyp.) 413
*cylindricus* Waltl (Ped.) 290
cylindriformis Cas. 540
cylindrigerum Fairm. 168
cylindronotoides Reitt. 540
*cylindropastica* Kryn. 223
cynaeoides Champ. 411
cyphonotus Fairm. 6
cypraea Kraatz 402
cypraeum Reitt. 328
cypria Kraatz (Tent.) 68
*cypria* All. (Uloma) 402
cypriotes Mars. 402
cyprius All. 540
*cyrenaica* Seidl. 239

dactylispinus Mars. 351
Daemeli Haag (Laon.) 482
Daemeli Haag (Nyct.) 429
Dahli Küst. (Opatr.) 328
*Dahli* Sol. (Blaps) 234
dalmatinus Germ. (Dend.) 280
*dalmatinus* Kraatz (Erod.) 9
*dalmatinus* Reitt. (Phyl.) 309
dama F. 594
damara Péring. 84
damarensis Péring. (Anis.) 42
damarensis Péring. (Sten.) 89
damaricus Oertz. 305
damarina Péring. 38
damarinus Péring. (Der.) 34
damarinus Péring. (Herp.) 181
damarinus Péring. (Psamm.) 155
damarinus Péring. (Trach.) 163
*damascena* Fisch. (Blaps) 232
*damascena* Kraatz (Anat.) 48
*damascenum* Baudi 313
*damascenus* Küst. 553
damasci Sén. 208
Damone Reitt. 46
dapsoides Fairm. 570
dardanum Stev. (Dich.) 49
*dardanum* Stev. (Opatr.) 329
*dardanus* Fald. 280
darlingensis Blackb. 295
Darwini Blackb. (Mes.) 295
Darwini Faust (Ocn.) 196
Darwini Lea (Pter.) 418
Darwini Waterh. (Nyct.) 142
Darwini Waterh. (Par.) 560
darwiniensis M'Leay 418
dasypoides Lac. 259
dasypus Seidl. 540
Dathan Crotch 168
Davidea Fairm. 229
Davidis Fairm. (Asid.) 218
Davidis Fairm. (Ent.) 556
Davidis Fairm. (Ples.) 583
Davidis Fairm. (Set.) 444
*Davidis* All. (Blaps) 229
dayensis Muls. 202
debile Mäkl. 594
debilicollis Cas. 29
debilicornis Kraatz (Gon.) 570
debilicornis Kraatz (Thript.) 199
debilis Blackb. (Hel.) 421
debilis Cas. (Blapst.) 298
debilis Cas. (Coel.) 270
debilis Cas. (Tel.) 13
debilis Champ. (Arrh.) 400
debilis Champ. (Astr.) 124
debilis Champ. (Hes.) 437
debilis Fåhrs. (Apt.) 563
debilis Gerst. (Mes.) 296
debilis Lec. (Eleod.) 244
debilis Lec. (Phal.) 347
debilis Péring. (Psamm.) 155
*debilis* Kiesenw. (Ped.) 288
decemcostata Cart. 429
decemcostatus Geb. 150
decemlineatum Champ. 489
decemsignatus Mäkl. 589
deceptor Péring. 305
decifiens Cas. 118
decipiens Fairm. (Aph.) 494
decipiens Fairm. (Hap.) 522
decipiens Lec. (Arae.) 105
decipiens Pasc. (Cam.) 495
decipiens Péring. (Dysg.) 607
declivis Er. (Evan.) 23
declivis Reitt. (Gnath.) 43
decoloratum Mäkl. 594
*decora* Blanch. 148
decorata Er. (Pil.) 148
decorata Sol. (Crypt.) 115
decoratum Mäkl. 594
decoratus Broun (Syrph.) 319
decoratus Mäkl. (Poec.) 589

Decorsei Fairm. 308
Decosteri Péring. 305
decretus Fairm. 488
decurtatus Fairm. (Eut.) 432
decurtatus Fairm. (Micr.) 311
decurvatus Fairm. 584
deflexangulus Reitt. 56
deformis Esc. 129
*Degeeri* Cast. 150
degener Cas. (Con.) 267
degener Thoms. (Syn.) 571
*degener* Fairm. (Tar.) 441
*degener* Pasc. (Doc.) 119
degenerata Sem. 221
*Dehaani* Baudi 228
Dejeani Bess. (Pach.) 58
Dejeani Brême (Coss.) 430
Dejeani Cast. (Plat.) 372
Dejeani Champ. (Ulos.) 411
Dejeani Deyr. (Zoph.) 38
Dejeani Fald. (Hed.) 557
Dejeani Gebl. (Adesm.) 84
Dejeani Sol. (Asida) 129
Dejeani Sol. (Erod.) 8
Dejeani Sol. (Mitr.) 148
Dejeani Sol. (Psamm.) 155
*Dejeani* Reiche (Ceph.) 181
*Dejeani* Sol. (Acanth.) 568
*Dejeani* Sol. (Ceph.) 181
*Dejeani* Sol. (Pim.) 210
*Dejeani* Sol. (Tent.) 69
delagoae Péring. 503
delagoana Péring. 607
Delalandei Muls. (Eur.) 276
Delalandei Sol. (Zoph.) 38
*delata* Rey 346
Delauneyi Fleut. 594
Delavayi Fairm. 217
*deleta* Lec. 248
delicate Bedel 199
delicatula Fairm. 66
delicatulum Fairm. 563
delicatulus Cas. (Hyl.) 15
delicatulus Lec. (Aneps.) 118
delicatulus Reitt. (Pal.) 396
Demaisoni Reitt. (Ceph.) 180
*Demaisoni* All. (Gon.) 326
demersicollis Fairm. 402
dendaroides Baudi 285
densa Cas. 269
densaticollis Fairm. 278
denseciliata Fairm. 260.
densegranata Fairm. 208
densegranatus Fairm. 139
densicollis Horn 129
densiventris Cas. 28
dentata F. (Meg.) 571
dentata F. (Sten.) 89
dentatum Champ. 594
dentatus Sol. 150
dentibasis Reitt. 71
denticolle Chevr. (Cyrt.) 489
denticolle Sharp (Strong.) 594
*denticolle* Fairm. (Scler.) 313
denticollis Blanch. (Prio.) 318
denticollis Boh. (Amm.) 119
denticollis Cart. (Seir.) 512
denticollis Fairm. (Phym.) 468
denticollis Gah. (Der.) 560
denticollis Gray (Met.) 478
denticollis Haag (Crypt.) 115
denticollis Haag (Lyc.) 101
denticollis Mäkl. (Par.) 471
denticornis Fairm. 402
denticosta Muls. 276
denticrus Fairm. 517
denticulata Gebl. (Anat.) 47
denticulata Gebl. (Pter.) 195
denticulata Sol. (Ses.) 97
denticulata Woll. (Anem.) 317
*denticulata* Reitt. (Pter.) 195
*denticulata* Sol. (Pim.) 210
denticulatum Mäkl. 594
denticulatus Champ. (Par.) 471
denticulatus Fairm. (Priosc.) 476
dentifrons Lew. 360
dentiger Chitt. (Gnath.) 392
dentiger Horn (Cyrt.) 26
dentimana Reitt. 221
dentimanus Reitt. 292
dentipennis Geb. (Psamm.) 155
dentipennis Reitt. (Laena) 517
dentipennis Wasm. (Sten.) 107
dentipes Ball. (Anem.) 317
dentipes Eschsch. (Eleod.) 244
dentipes F. (Acanth.) 567
dentipes F. (Anom.) 305
dentipes Fåhrs. (Trig.) 272
dentipes Germ. (Praoc.) 260
dentipes Gerst. (Anch.) 278
dentipes Kirsch (Syc.) 490
dentipes Mäkl. (Elasm.) 604
dentipes Mén. (Plat.) 113
dentipes Rossi (Enopl.) 529
dentipes Wied. (Pseud.) 488
*dentipes* Vill. (Scaur.) 180
dentitibia Reitt. (Blaps) 229
dentitibia Reitt. (Laena) 517
dentiventris Gerst. 430
dentrix Baudi 55
Depelchinii Fairm. 313
*depilata* Esc. (Asida) 133
*depilata* Sol. (Pim.) 206
deplanata Ball. (Pros.) 221
deplanata Boisd. (Cor.) 515
deplanata Faust (Cal.) 50
deplanata Gebl. (Micr.) 61
deplanata Kryn. (Stern.) 192

deplanata Lacord. (Psectr.) 146
deplanata Mén. (Blaps) 229
deplanata Weise (Laena) 517
*deplanata* Waltl (Akis) 173
deplanatum Champ. (Plat.) 372
*deplanatum* Haag (Adel.) 104
deplanatus Fåhrs. 304
Deplanchei Fauv. (Call.) 501
*Deplanchei* Bates (Call.) 501
depressa Champ. (Tarp.) 532
depressa Champ. (Ulos.) 411
depressa Guér. (Plat.) 262
depressa Haag (Lyc.) 101
depressa Haag (Sten.) 89
depressa Sol. (Asida) 129
depressa Sol. (Pim.) 208
*depressa* Baudi (Ocn.) 197
*depressa* Bess. (Anat.) 47
*depressa* Er. (Dol.) 410
*depressa* Küst. (Cyph.) 176
*depressa* Pasc. (Uloma) 401
*depressa* Sol. (Asida) 136
*depressa* Sol. (Pach.) 201
depressicollis Fairm. (Scot.) 184
depressicollis Germ. (Praoc.) 260
depressicollis Haag (Psamm.) 155
depressicollis Kraatz (Dail.) 44
depressicornis Fald. 44
depressipennis Luc. 38
depressiuscula Fairm. (Solsk.) 176
depressiuscula Kraatz (Gnath.) 43
depressiusculus M'Leay 418
depressulus Cas. (Disc.) 264
depressulus Cas. (Hyl.) 15
depressum F. (Gon.) 323
depressum Lec. (Emb.) 253
depressus Champ. (Eus.) 265
depressus Er. (Dros.) 566
depressus F. (Coss.) 430
depressus F. (Pal.) 396
depressus Horn (Cyn.) 393
depressus Rand. (Eleat.) 360
depressus Zoubk. (Sar.) 175
*depressus* F. (Coss.) 430
derasa Kl. 208
derbyensis M'Leay 421
dermatodes Fairm. 129
dermestiformis Fairm. 343
dermestoides Chevr. (Mart.) 366
dermestoides Gerst. (Gon.) 323
dermestoides Ill. (Hel.) 540
*dermestoides* F. (Ped.) 288
*dermestoides* Reitt. (Mes.) 296
deronectinum Reitt. 76
Desbrochersi Reitt. (Cab.) 292
Desbrochersi Reitt. (Pach.) 58
deserta Tausch. 61
deserti Sem. (Arg.) 189
derserti Sem. (Rem.) 216
*deserticola* Küst. (Hel.) 549
*deserticola* Vaul. (Erod.) 7
desertorum Berg (Meg.) 21
desertorum Burm. (Mitr.) 148
desertus Motsch. 112
*Destefanii* Faill. 9
detersus Walk. 351
de Vecchi Osc. 84
devexa Péring. 38
devexus Fåhrs. (Psamm.) 155
devexus Péring. (Micr.) 564
devia Péring. 129
*Devillei* Leoni 128
Deyrollei Bates (Nyct.) 429
Deyrollei Coq. (Tetr.) 492
Deyrollei Deyr. (Zoph.) 38
Deyrollei Kraatz (Euc.) 486
Deyrollei Muls. (Plat.) 273
*Deyrollei* Woll. (Pseud.) 79
diabolica Fairm. 149
diabolicus Lec. 96
diabolinus Brancs. 540
Dianae Sahlb. 107
diaphana Sem. 189
diaperinus Panz. 405
diaperoides Blackb. (Amar.) 577
diaperoides Cast. (Uleda) 400
*dichotoma* Fisch. 187
dichromum Thoms. 594
dichrous Reitt. 540
Diecki All. (Asida) 129
Diecki Kraatz (Hel.) 540
difficilis Blackb. (Chalc.) 580
difficilis Champ. (Asida) 129
difficilis Champ. (Pheg.) 30
difficilis Deyr. (Zoph.) 38
difficilis Haag (Psamm.) 155
difficilis Horn (Hel.) 514
difficilis Kraatz (Plat.) 256
difficilis Lec. (Eus.) 265
difficilis Steinh. (Epitr.) 25
*difficilis* All. (Asida) 137
difformis Kön. (Caen.) 611
*difformis* Lec. (Asida) 129
*diffusa* Sol. 215
digitata F. 474
digitatus Seidl. 344
dilatata Cast. (Aleg.) 398
dilatata Champ. (Asida) 129
dilatata Deyr. (Zoph.) 38
dilatata Er. (Eur.) 100
dilatata Kl. (Adesm.) 84
dilatata Lec. (Sphaer.) 266
dilatata Reitt. (Przew.) 186
*dilatata* Cast. (Blaps) 235
dilatatum Woll. 323
dilatatus F. (Plat.) 274
dilatatus Haag (Trach.) 163
dilatatus Lec. (Blapst.) 298

dilatatus Reitt. (Amm.) 337
dilaticollis Champ. (Eleod.) 244
dilaticollis Fairm. (Pseud.) 473
dilaticollis Lacord. (Plat.) 262
dilaticollis Mannerh. (Coel.) 438
dilaticollis Motsch. (Pros.) 221
dilaticollis Müll. (Psamm.) 155
dilaticollis Sahlb. (Ped.) 288
dilaticollis Sol. (Hex.) 113
*dilaticollis* Deyr. (Zoph.) 37
*dilaticollis* Guér. (Card.) 507
dilaticornis Champ. 602
dilatifrons Champ. 409
dilatipes Champ. 384
dilectans Fald. 333
diloides Kraatz 221
dilutella Solsky 517
dilutipes Reitt. 107
dilutus Haag (Psamm.) 155
dilutus Sharp (Epitr.) 25
*dimidiata* Champ. (Uloma) 403
*dimidiata* Sol. (Blaps) 227
dimidiatipennis Fairm. (Lept.) 407
*dimidiatipennis* Kraatz (Erod.) 10
dimidiatum Chevr. (Plat.) 372
dimidiatum Fairm. (Strong.) 594
dimidiatus Haag (Psamm.) 155
dimidiatus Waterh. (Mac.) 466
diophthalmum Cast. 372
diremptus Karsch 25
discale Lew. 369
discedens Desbr. 58
*discicolle* Reitt. 313
discicollis Fairm. (Leiochr.) 389
discicollis Fairm. (Pim.) 208
discicollis Lacord. (Psectr.) 146
discicollis Reiche (Tent.) 68
discipula Cas. 541
discoidale Mäkl. 594
discoidalis Fairm. (Nyct.) 142
discoidalis Westw. (Leiochr.) 389
discoidea Guér. (Mol.) 153
discoidea Quens. (Akis) 173
discoideus Fairm. 150
discolor Horn (Blapst.) 298
discolor Mäkl. (Strong.) 594
*discolor* Motsch. (Plat.) 377
discors Cas. 13
discrepans Cas. (Ster.) 16
discrepans Péring. (Psamm.) 155
discrepans Péring. (Strong.) 594
discretus Cas. (Ster.) 16
discretus Lec. (Hel.) 541
dispar Cas. (Blapst.) 298
dispar Pasc. (Pter.) 418
dispar Péring. (Ech.) 167
dispar Seidl. (Blaps) 229
*dispar* Blackb. (Seir.) 513
*dispar* Champ. (Asida) 129
*dispar* Desbr. (Sep.) 170
*dispar* Herbst (Pseud.) 274
*dispar* Lec. (Eleod.) 248
*dispersa* Lec. 248
dispersus M'Leay (Pter.) 418
*dispersus* Champ. (Mes.) 296
dissecta Kraatz 58
dissidens Champ. (Pos.) 16
dissidens Péring. (Der.) 34
dissimilis Blaisd. (Eleod.) 244
dissimilis Champ. (Asida) 129
dissimilis Pasc. (Cymb.) 514
dissipata Kirsch 468
dissociatus Péring. 155
distans Champ. (Hopl.) 368
*distans* Blaisd. (Eleod.) 246
distincta Cart. (Cor.) 515
distincta Deyr. (Zoph.) 38
distincta Sol. (Eleod.) 245
*distincta* Brancs. (Eut.) 409
*distincta* Kraatz (Pim.) 211
*distincta* Péring. (Sten.) 89
*distincta* Sol. (Crypt.) 116
*distincta* Sol. (Pim.) 205
*distincta* Sol. (Pter.) 215
distinctum M'Leay (Tox.) 461
*distinctum* Fairm. (Tox.) 461
*distinctum* Küst. (Opatr.) 328
*distinctum* Villa (Opatr.) 330
distinctus Bates (Card.) 507
distinctus Bates (Mac.) 466
distinctus Duv. (Hopl.) 572
distinctus Haag (Psamm.) 155
distinctus Péring. (Trach.) 163
distinctus Sol. (Hyl.) 20
distinctus Sol. (Scaur.) 179
*distinctus* All. (Erod.) 10
*distinguenda* Fairm. 409
distinguendum Fairm. 561
distinguendus Fairm. (Men.) 452
distinguendus Fairm. (Tetr.) 492
distinguendus Muls. (Micr.) 311
*distinguendus* Fairm. (Dich.) 111
*distinguendus* Küst. (Hel.) 551
diteras All. 541
ditissima Péring. 605
ditissimus Péring. 498
divergens Champ. (Uloma) 402
divergens Fairm. (Blaps) 229
divergens Reitt. (Pros.) 221
diversa Péring. (Machl.) 123
diversa Waterh. (Pros.) 221
diversepunctatum Schauf. 461
*diversidens* Fairm. 377
diversipes Fairm. (Gaur.) 487
diversipes Pic (Fals.) 177
dives Germain (Cyph.) 587
dives Pasc. (Gaur.) 487
*dives* Mäkl. (Strong.) 599

divisa Pasc. (Ozol.) 361
*divisa* Reitt. (Pach.) 200
docile Cas. 27
docilis Champ. 532
Doderoi Leoni 129
Doherti Wasm. 569
Dohrni Haag (Asp.) 102
Dohrni Haag (Psamm.) 155
Dohrni Haag (Steira) 101
Dohrni Kirsch (Taphr.) 443
Dohrni Mäkl. (Strong.) 594
dolichopus Gestro 167
dolorosa Fairm. (Cam.) 495
dolorosa Fairm. (Cer.) 383
*dolosa* Blaisd. 242
dolosus Péring. (Psamm.) 155
dolosus Reitt. (Dich.) 111
*domesticus* Montr. 407
dominicensis Horn 114
dongolensis Cast. 170
Doriae Baudi (Hyp.) 51
Doriae Haag (Pach.) 58
Doriae Leoni (Asida) 129
*Doriae* Baudi (Oog.) 110
dormeanum Fairm. 97
dorsalis All. (Hel.) 541
dorsalis Broun (Syrph.) 319
*dorsalis* F. (Phal.) 346
dorsata Fairm. (Nyct.) 142
dorsata Péring. (Zoph.) 38
*dorsata* All. (Blaps) 240
*dorsata* Fisch. (Blaps) 232
dorsatum Fairm. 594
*dorsigera* F. (Phal.) 347
*dorsigera* Fauv. (Phal.) 346
*dorsigera* Reitt. (Akis) 172
dorsocostata Fairm. 101
dorsocostatus Geb. 155
dorsocupreum Fairm. 594
dorsogranata Fairm. 229
dorsogranosum Fairm. 323
dorsoplicata Fairm. 148
dorsoplicatus Fairm. 140
Douei All. (Hel.) 541
Douei Luc. (Adesm.) 84
Douei Luc. (Lept.) 4
Douei Luc. (Mic.) 75
*Douei* Sol. (Sep.) 168
*Doumeti* Sén. 209
draco Waterh. 148
Drakii Crotch 84
Dregei Deyr. 38
dromedarius Guér. 587
dryadophilus Muls. 541
dubia Ball. (Pros.) 221
dubia Fald. (Pim.) 208
dubia M'Leay (Bryc.) 512
dubia Ramb. (Asida) 129
*dubia* Haag (Sten.) 90
*dubia* Kraatz (Hyp.) 51
*dubia* Kraatz (Stal.) 203
*dubia* Sol. (Adesm.) 86
dubiosa Esc. 129
dubiosus Péring. 155
dubium Arr. (Gon.) 323
dubium Cas. (Met.) 12
dubius Broun (Men.) 386
dubius Haag (Him.) 31
dubius Lec. (Eus.) 265
dubius Péring. (Trach.) 163
dubius Sol. (Scaur.) 179
*dubius* Baudi (Phyl.) 285
Duboulayi Bates (Amar.) 480
Duboulayi Bates (Ephid.) 483
Duboulayi Bates (Sarag.) 428
*Duboulayi* Pasc. (Symp.) 422
ducale Kolbe 594
Duchoni Reitt. 556
duellicus Lew. 462
*Dufossei* Sol. 170
*Dufouri* Baudi (Asida) 137
*Dufouri* Sol. (Sep.) 170
*Duftschmidi* Gemm. 136
Dumbrelli Lea 481
dunedinis Sharp 514
duodecimcostata Fairm. 56
duplicata Reitt. (Tent.) 68
*duplicata* Reitt. (Akis) 174
duplicatus Cas. 105
Duponcheli All. (Adesm.) 84
Duponcheli All. (Erod.) 8
*Duponcheli* Sol. (Mer.) 97
Duponti Cast. (Plat.) 372
Duponti Sol. (Erod.) 8
Duponti Sol. (Pim.) 208
Duponti Sol. (Tent.) 68
*Duponti* Sol. (Acanth.) 568
*Duponti* Sol. (Dich.) 50
*Duponti* Sol. (Mac.) 466
*Duponti* Sol. (Machla) 122
durangoensis Champ. 562
durbanica Péring. 607
duricolle Fairm. 594
duricornis Reitt. 111
dux Geb. 389
dytiscoides Champ. (Phal.) 347
dytiscoides Chevr. (Hopl.) 368
dytiscoides Herbst (Zoph.) 38
*dytiscoides* Sol. (Zoph.) 40
dyschirioides Lec. 504

ebenina Fairm. (Anat.) 47
ebenina Germ. (Praoc.) 260
ebenina Horn (Arg.) 182
ebenina Lac. (Epip.) 144
ebenina Waterh. (Eus.) 67
ebeninum Woll. 76

ebeninus Fairm. (Hyp.) 413
ebeninus Kl. (Nycterop.) 466
ebeninus Pasc. (Asph.) 439
ebeninus Pasc. (Tel.) 524
ebeninus Sol. (Nycterin.) 254
ebeninus Villa (Hel.) 541
ebeninus Walk. (Hel.) 541
eburnea Pasc. 89
*ecalcaratus* Seidl. 459
ecaudata Seidl. (Blaps) 229
*ecaudata* Blaisd. (Eleod.) 245
*ecaudata* Küst. (Blaps) 227
echidna Fairm. (Pim.) 208
echidna Fairm. (Sphaer.) 527
echidna White (Hel.) 421
echinata F. (Crypt.) 115
echinata Fisch. (Trig.) 190
echinata Sol. (Acanth.) 568
echinatum Guér. 97
echinatus Fairm. (Eut.) 432
echinatus Vaul. (Hel.) 541
*echinatus* Hope (Hel.) 421
*echinoderma* Fairm. 122
Ecoffeti Küst. 514
ecostata Lesne 38
*ecostatus* Crotch 9
edax Cas. 13
Edda Reitt. 517
Edmundi Sem. 221
educator Geb. 389
Edwardsi Brême (Coss.) 430
Edwardsi Horn (Hel.) 541
Edwardsi Muls. (Mel.) 273
egaensis Bates (Met.) 412
egaensis Champ. (Hes.) 437
egenus Champ. (Blapst.) 298
egenus Pasc. (Byrs.) 359
egerius Pasc. 507
egregium Cas. 13
egregius Haag (Psamm.) 155
egregius Seidl. (Ent.) 556
*Ehlersi* Kraatz 544
Ehrenbergi Fald. 84
Eichelbaumi Geb. (Pelt.) 412
Eichelbaumi Geb. (Plat.) 372
elata Lec. (Asida) 129
elata Pasc. (Lic.) 511
elateroides Har. (Achr.) 451
elateroides Sem. (Pros.) 222
Elderi Blackb. 323
elegans All. (Trig.) 190
elegans Blanch. (Pil.) 148
elegans Brll. (Ceph.) 180
elegans Charp. (Akis) 173
elegans Chevr. (Plat.) 372
elegans Fairm. (Scot.) 184
elegans Gerst. (Crypt.) 115
elegans Horn (Zoph.) 95
elegans Kraatz (Erod.) 8
elegans Kraatz (Rhin.) 434
elegans Reitt. (Micr.) 61
elegans Sol. (Apocr.) 504
elegans Steinh. (Epitr.) 25
*elegans* Bates (Naut.) 531
*elegans* Cas. (Eleod.) 244
*elegans* Geb. (Met.) 478
*elegans* Sol. (Ceph.) 181
*elegans* Sol. (Mesost.) 54
elegantula Lew. (Tarp.) 532
elegantula Quedf. (Machl.) 102
elegantulum Kolbe 594
eleodinus Reiche 541
elephas Fåhrs. 305
elevata Sol. (Adesm.) 84
elevata Sol. (Akis) 173
*elevata* Sén. (Pim.) 207
*elevatum* Brll. 329
elevatus Gerst. (Sel.) 277
*elevatus* Reitt. (Dich.) 112
ellipsodes Fairm. (Cer.) 383
ellipsodes Fairm. (Phal.) 347
ellipsoides Pasc. 577
elliptica Cas. (Con.) 267
elliptica Mén. (Gnath.) 43
elliptica Phil. (Praoc.) 260
elliptica Seidl. (Blaps) 229
ellipticum Blackb. (Adel.) 509
ellipticum F. (Plat.) 372
ellipticus Champ. (Diph.) 385
ellipticus Champ. (Hes.) 437
ellipticus Champ. (Ster.) 16
ellipticus Desbr. (Het.) 293
ellipticus Lea (Hel.) 421
elliptipennis Woll. 541
elongata Brll. (Akis) 173
elongata Brll. (Eul.) 74
elongata Brême (Cil.) 425
elongata Cas. (Con.) 267
elongata Champ. (Ozol.) 361
elongata Champ. (Phth.) 396
elongata Chevr. (Met.) 412
elongata Deyr. (Zoph.) 38
elongata Er. (Seir.) 512
elongata Kl. (Arthr.) 460
elongata Kraatz (Las.) 193
elongata Mén. (Sphen.) 33
elongata Reitt. (Gnath.) 43
elongata Sol. (Asida) 130
elongata Sol. (Phan.) 417
elongata Sol. (Psectr.) 146
elongata Thoms. (Amen.) 442
elongata Waltl (Tent.) 68
*elongata* Blaisd. (Eleod.) 244
*elongata* Blaisd. (Eleod.) 244
*elongata* Blaisd. (Eleod.) 245
*elongata* Blaisd. (Eleod.) 246
*elongata* Gebl. (Anat.) 47
*elongata* Mén. (Blaps) 235

*elongata* Ramb. (Asida) 134
*elongata* Sem. (Sphen.) 33
*elongata* Sol. (Sten.) 107
*elongata-laevis* Blaisd. 244
*elongata-punctata* Blaisd. 244
elongatula Esch. (Eleod.) 245
*elongatula* Sol. (Eleod.) 248
elongatulus Cas. (Disc.) 264
elongatulus Cas. (Ulus) 296
elongatulus M'Leay (Plat.) 480
elongatulus M'Leay (Styr.) 428
*elongatulus* Bates (Styr.) 428
elongatum Guér. (Gon.) 323
elongatum Horn (Con.) 303
elongatum Horn (Emb.) 253
elongatum Schauf. (Tox.) 461
elongatum Waterh. (Hydr.) 561
*elongatum* Montr. (Chlor.) 522
elongatus All. (Heg.) 530
elongatus Blackb. (Hel.) 421
elongatus Cas. (Blapst.) 298
elongatus Cas. (Phloe.) 96
elongatus Cas. (Zopher.) 95
elongatus Champ. (Mench.) 22
elongatus Champ. (Oxid.) 528
elongatus Haag (Acest.) 103
elongatus Herbst (Belop.) 459
elongatus Horn (Mer.) 409
elongatus Horn (Rhin.) 434
elongatus M'Leay (Pter.) 418
elongatus Muls. (Dend.) 280
elongatus Muls. (Pach.) 295
elongatus Muls. (Scaur.) 179
elongatus Perty (Brad.) 356
elongatus Redtenb. (Dys.) 360
elongatus Sahlb. (Cab.) 292
elongatus Sol. (Arth.) 11
elongatus Sol. (Nyct.) 254
elongatus Thoms. (Cuph.) 588
elongatus Waterh. (Gyr.) 141
*elongatus* All. (Hed.) 557
*elongatus* All. (Hed.) 557
*elongatus* Beauv. (Zophob.) 435
*elongatus* Herbst (Boros) 463
*elongatus* Muls. (Belop.) 459
*elongatus* Ol. (Heg.) 78
*elongatus* Ol. (Trach.) 165
*elongatus* Sol. (Psamm.) 157
elysius Pasc. 488
emarginata Kraatz (Tent.) 69
emarginata Montr. (Uloma) 402
emarginata Reitt. (Cal.) 50
*emarginata* Blaisd. (Eleod.) 249
*emarginata* Desbr. (Pach.) 59
emarginatum Cas. (Met.) 13
emarginatum Luc. (Opatr.) 328
emarginatus Champ. (Epitr.) 25
emarginatus F. (Hel.) 283
emarginatus Guér. (Sar.) 423
emarginatus Haag (Him.) 31
emarginatus Horn (Nos.) 96
emarginatus Woll. (Arthr.) 6
*emarginatus* Brll. (Dend.) 282
*emarginatus* Sol. (Scot.) 184
embaphionides Horn 130
*Emgei* Seidl. 541
Emilia Deyr. 38
eminens Mäkl. 594
emmenastoides Champ. 298
emoda All. 229
Emondi Sol. (Blaps) 229
Emondi Sol. (Erod.) 8
*Emondi* Sol. (Cal.) 50
*Emondi* Sol. (Ocn.) 196
encausta Fairm. (Phal.) 347
*encausta* Fairm. (Uloma) 401
encephalus Pasc. 507
enitescens Champ. 541
enoplopoides Champ. 530
ensifer Cas. 20
ensifera Fauv. (Hopl.) 368
*ensifera* Motsch. (Blaps) 235
entomogonoides All. 523
entrerianum Berg 594
ephippiata Chevr. 368
ephippiatus Geb. 413
epieroides Champ. 398
epiphysoides Pering. 85
epipleuralis Geb. 442
episcopale Kl. (Strong.) 594
*episcopale* Kolbe (Strong.) 592
episcopalis Fairm. (Chem.) 491
episcopalis Fairm. (Nes.) 608
epitragoides Berg (Par.) 471
epitragoides Haag (Him.) 31
equestre Mäkl. 594
equestris Pasc. 508
erebea Pasc. 505
erebi Sol. 148
erecta Lea 368
erecticollis Ancey 170
eremicola Blackb. 301
eremita Blackb. (Chalc.) 580
eremita Stev. (Anat.) 47
*eremitia* Eschsch. (Anat.) 49
*eremita* Sol. (Anat.) 47
Erichsoni Champ. (Dec.) 481
Erichsoni Haag (Psamm.) 155
Erichsoni Thoms. (Cuph.) 588
Erichsoni Vaul. (Mis.) 523
Erichsoni White (Art.) 503
erinaceus Fairm. 167
erivanus Reitt. 541
erodioides Chevr. (Lept.) 5
erodioides Fairm. (Arth.) 6
erodioides Sol. (Diest.) 567
erosa All. (Vieta) 170
erosa Pasc. (Imm.) 528

erosicollis Kraatz 434
erosus Champ. (Astr.) 124
erosus Horn (Emm.) 16
erosus Horn (Meg.) 264
erotyloides Champ. (Othr.) 491
erotyloides Chevr. (Plat.) 372
erotyloides Lacord. (Tril.) 21
erotyloides Lew. (Bas.) 381
erotyloides Kirby (Cuph.) 588
errabundus Champ. 298
errans Mill. (Pim.) 208
errans Pasc. (Card.) 507
errans Péring. (Psamm.) 155
errans Sol. (Zoph.) 38
*errans* Woll. (Gon.) 326
erratica Champ. 245
erraticum Champ. 594
erratus Reitt. 413
Ertli Geb. (Hopl.) 572
Ertli Geb. (Onc.) 563
Ertli Kolbe (Psamm.) 155
erythrocephalum F. 594
erythrocerum Cast. 372
erythrocnema Cast. 383
*erythroctena* Cast. 383
erythropterum Chevr. (Plat.) 372
erythropterum Mäkl. (Strong.) 594
erythropus Chevr. (Plat.) 372
*erythropus* Lacord. (Epip.) 144
Esau Sahlb. 107
Escalerae Geb. (Strong.) 594
Escalerae Oberth. (Asida) 130
Escherichi Reitt. 50
Eschscholtzi Mannerh. (Con.) 267
Eschscholtzi Sol. (Eleod.) 245
Eschscholtzi Sol. (Erem.) 21
estrellensis Kraatz 541
*estriata* Cas. 245
estriatus Cas. (Con.) .30
estriatus Lec. (Bius) 465
estriatus Lec. (Cyb.) 297
*euboeica* Boield. 211
euboeicus Reitt. 541
euclensis Cart. 427
eumolpoides Sol. 259
*euosoma* Kraatz 232
euphorbiae Woll. 397
*euphratica* Kraatz 201, 202
europaeum Cast. 372
europaeus Motsch. (Hadr.) 320
*europaeus* Sol. (Erod.) 10
eurynotoides Fairm. 272
eutymi Muls. 458
evanescens Geb. 572
*evanida* Seidl. 241
Eversmanni Kraatz 189
eversus Cas. 28
*exanthematica* Kl. (Pim.) 215
*exanthematica* Sol. (Pim.) 209
exarata Champ. (Eleod.) 245
exarata Fairm. (Nyct.) 443
exarata Quens. (Blen.) 307
exaratum Champ. 594
exaratus Champ. (Epitr.) 25
exaratus Er. (Scot.) 184
exaratus Germ. (Hel.) 542
exaratus Gerst. (Gon.) 304
exaratus Muls. (Trig.) 272
*exaratus* Har. (Pycn.) 479
exasperata Fairm. 142
excaesus Champ. 386
excavata Motsch. (Micr.) 61
excavata Sol. (Tent.) 69
excavatum Mäkl. (Strong.) 594
excavatum Say (Plat.) 372
excavatus F. (Oeat.) 442
excavatus F. (Plat.) 273
excavatus Seidl. (Hel.) 542
exisifrons Cart. 422
excisum Seidl. 328
*exculpta* Baudi 136
exigua Cas. (Con.) 267
exigua Gah. (Rhyt.) 66
exigua Mars. (Lyph.) 393
exiguum Mäkl. 594
exiguus Cas. (Arae.) 105
exiguus Cas. (Mel.) 17
exiguus Champ. (Blapst.) 298
exile Mäkl. 594
exilipes Luc. 8
exilis Champ. (Hopl.) 368
exilis Mars. (Pal.) 397
exilis Pasc. (Amar.) 577
*exilis* Péring. (Psamm.) 160
eximia Bates 532
eximium Mäkl. 594
eximius Mäkl. (Poec.) 589
eximius Péring. (Trach.) 164
exoletus Blackb. (Chalc.) 580
exoletus Cas. (Mel.) 17
*exoletus* Pasc. (Doc.) 119
expansa Cas. 267
expansicolle Lew. (Gon.) 323
*expansicolle* Fairm. (Gon.) 323
expansicollis Fairm. (Anom.) 305
expansicollis Fairm. (Epip.) 145
expansicollis Fairm. (Nem.) 339
explanata Cas. 142
explanatus Cas. (Eleat.) 360
explanatus Cas. (Eus.) 265
explanatus Reitt. (Dich.) 111
explanatus Reitt. (Lob.) 333
expletus Quedenf. 155
expolitus Broun 522
exsculptum Champ. (Nos.) 97
exsculptum Mäkl. (Strong.) 594
exculptus Champ. (Hel.) 542
exculptus Perty (Phym.) 468

*extensa* Kl. 84
*extensicollis* Sol. 436
extensum Cas. 13
extensus Fald. 280
externa Fauv. 501
externecostata Fairm. (Anat.) 47
externecostata Haag (Pach.) 59
externecostatum Bates 513
externecostatus Fairm. 564
externeserrata Fairm. 208
externus Fairm. (Erod.) 8
externus Fairm. (Micr.) 564
extraneus Péring. 572
extrema Reitt. 64
extricata Cas. (Con.) 267
extricata Say (Eleod.) 245
exul Montr. 514
exulans Pasc. 423
eyrensis Blackb. 580

Fabricii Hope (Priosc.) 475
Fabricii Sol. (Erod.) 8
*Fabricii* All. (Asida) 136
*Fabricii* Gemm. (Hel.) 540
*Fabricii* Sol. (Sten.) 90
Fabrii Fairm. 11
Fagergreeni Baudi 85
fagi Lew. (Anthr.) 462
fagi Panz. (Alph.) 405
*fagi* Curt. (Alph.) 405
Fåhraei Haag (Distr.) 151
Fåhraei Haag (Eur.) 100
Fåhraei Mannerh. (Uloma) 402
Fåhraei Péring. (Anch.) 278
Fairmairei Alluaud (Pycn.) 479
Fairmairei Bates (Neod.) 513
Fairmairei Bates (Nes.) 608
Fairmairei Bates (Tetr.) 492
Fairmairei Boield. (Asida) 130
Fairmairei Desbr. (Crypt.) 351
Fairmairei Geb. (Gon.) 570
Fairmairei Geb. (Hopl.) 368
Fairmairei Geb. (Tox.) 461
Fairmairei Gestro (Sep.) 167
Fairmairei Haag (Pach.) 59
Fairmairei Kolbe (Set.) 444
Fairmairei Péring. (Card.) 42
Fairmairei Thoms. (Amen.) 442
*Fairmairei* Kraatz (Pim.) 212
*falcatus* Pasc. 422
Faldermanni Baudi (Colp.) 291
Faldermanni Deyr. (Zoph.) 38
Faldermanni Fald. (Hel.) 542
Faldermanni Muls. (Mel.) 336
Faldermanni Seidl. (Plat.) 255
fallaciosa Fairm. 130
fallaciosus Fairm. 218
fallax Cas. (Mel.) 17
fallax Champ. (Asida) 130
fallax Champ. (Tarp.) 532
fallax Kraatz (Pros.) 222
fallax Muls. (Ped.) 288
fallax Péring. (Micr.) 564
fallax Sol. (Crypt.) 115
fallax Vaul. (Hel.) 542
*Falli* Blaisd. 252
famelica Cas. 14
*famelicum* Küst. (Gon.) 326
*famelicum* Ol. (Gon.) 324
farallonica Cas. (Con.) 267
*farallonica* Blaisd. (Eleod.) 249
farctus Cas. (Omoph.) 29
farctus Lec. (Hel.) 542
farctus Sol. (Oncot.) 271
Faremonti Luc. 85
farinarius Woll. 409
fartilis Reitt. 333
fartus Péring. 155
*fasciata* Scop. 365
fasciatocolle Chevr. 373
fasciatum F. 373
fasciatus All. (Pseud.) 513
fasciatus F. (Hyp.) 413
fasciatus F. (Poec.) 589
*fasciatus* Fairm. (Hyp.) 415
fascicularis Germ. (Asida) 130
fascicularis Pasc. (Cot.) 113
fasciculata Champ. (Asida) 130
fasciculata Champ. (Phaenn.) 506
fasciculatus F. 32
fasciculitarsis Reitt. 190
fascinosa Seidl. 229
fasciolatum Geb. (Onc.) 563
fasciolatum Mäkl. (Strong.) 595
fasciolatus Fairm. (Euc.) 486
fasciolatus Fairm. (Men.) 452
fastidiosa Fairm. (Nes.) 608
fastidiosa Fairm. (Uloma) 402
fastigiatum Mäkl. 499
fastuosus Germ. 580
*fatidica* Sturm 232
fatigans Cas. 13
fatuus Muls. 288
faunus Thoms. 588
Fausti Kraatz (Micr.) 61
Fausti Kraatz (Podh.) 203
Fausti Reitt. (Anat.) 47
Fausti Reitt. (Dil.) 294
Fausti Reitt. (Gnath.) 43
Fausti Reitt. (Sten.) 107
Fausti Seidl. (Blaps) 229
Fausti Sem. (Pros.) 222
Fausti Solsky (Anem.) 317
*Fausti* All. (Ent.) 556
faustum Cas. 13
Fauveli Geb. 501
Favieri Fairm. (Asida) 130

Favieri Luc. (Mor.) 172
*favosa* Champ. 130
favosus Er. 91
Feae Wasm. 569
Fedtschenkoi Sem. 92
felicitana Reitt. 217
felix Lew. (Bol.) 358
felix Waterh. (Blaps) 229
femorale Mäkl. 595
femoralis Fairm. (Euc.) 486
femoralis Fairm. (Gaur.) 487
femoralis Fisch. (Blaps) 229
femoralis Haag (Oxura) 162
femoralis Haag (Tris.) 482
femoralis Imh. (Par.) 576
femoralis Kirsch (Cam.) 495
femoralis L. (Ped.) 288
femoralis M'Leay (Seir.) 512
femorata Cart. (Bryc.) 512
femorata Motsch. (Cer.) 383
femorata Pasc. (Oen.) 603
femorata Thoms. (Praog.) 605
*femorata* Lec. (Eleod.) 248
femoratus Bates (Card.) 507
femoratus Duv. (Ten.) 446
femoratus Fald. (Hel.) 542
femoratus Gerst. (Micr.) 564
*femoratus* All. (Hel.) 542
*femoratus* All. (Hel.) 542
*femoratus* F. (Hapl.) 437
*femoratus* Ill. (Ped.) 288
Fenyesi Reitt. 317
Fergusoni Cart. 509
feronioides Pasc. 441
Ferrari Haag 153
ferruginea Bates (Mes.) 393
ferruginea Bates (Micr.) 506
ferruginea Eschsch. (Thin.) 19
ferruginea Küst. (Laena) 517
ferruginea Lec. (Hopl.) 368
*ferruginea* Desbr. (Sten.) 108
*ferruginea* Montr. (Uloma) 402
*ferruginea* Motsch. (Hopl.) 369
*ferruginea* Panz. (Uloma) 401
ferrugineum Chevr. (Plat.) 373
ferrugineum F. (Scler.) 313
ferrugineum F. (Trib.) 394
*ferrugineum* Muls. (Trib.) 394
ferrugineus Champ. (Tal.) 562
ferrugineus Fisch. (Arth.) 6
ferrugineus Haag (Psamm.) 155
ferrugineus Mars. (Cyph.) 31
ferruginues Reitt. (Isoc.) 279
*ferrugineus* Creutz. (Hyp.) 415
*ferrugineus* F. (Isoc.) 279
*ferrugineus* Muls. (Hyp.) 414
ferruginipes Fairm. 356
ferruginis Gemm. 402
ferruginosum Mäkl. 595
ferrum-equinum Hoev. 589
fervens Germ. 580
fervidus Pasc. 530
festiva Gerst. (Praog.) 605
*festiva* Cast. (Cer.) 383
festivum Mäkl. 595
*festivus* Gerst. 478
Fettingi Haag (Adesm.) 85
Fettingi Haag (Psamm.) 155
ficicola Woll. (Pal.) 397
*ficicola* Muls. (Lyph.) 393
fidelis Cas. 14
figuratum Mäkl. 595
figuratus Geb. 576
filicorne Chevr. (Plat.) 373
filicorne Mäkl. (Strong.) 595
filicornis Fairm. 609
filiformis Cast. (Mer.) 409
filiformis F. (Sten.) 107
filiformis Motsch. (Belop.) 459
*filiformis* Latr. (Sten.) 107
filiola Cas. 267
filitarsis Cas. 15
filum Fairm. (Hyp.) 414
filum Fairm. (Strong.) 595
fimbriata Burm. (Praoc.) 260
fimbriata Chevr. (Phal.) 347
fimbriata Mén. (Udebra) 337
fimbriatus Cas. (Arae.) 105
fimbriatus Cas. (Ulus) 296
fimbriatus Mén. (Arthr.) 5
*fimbritibius* Ancey 564
finitimus Cas. (Con.) 266
finitimus Cas. (Mel.) 17
Fiorii Leoni 130
*firmior* Seidl. 238
Fischeri Fald. (Adesm.) 85
Fischeri Kolbe (Strong.) 595
Fischeri Mén. (Idiesa) 190
*Fischeri* Fisch. (Blaps) 237
*Fischeri* Mannerh. (Eleod.) 248
*Fischeri* Sol. (Tent.) 73
fissicolle Fairm. 595
fissidens Reitt. 317
Fitzroyi Waterh. 142
flabellicornis Sturm 362
flaccida Horn 130
flagrans Péring. (Psamm.) 155
*flagrans* Péring. (Psamm.) 156
*flava* Perty 496
flavicollis F. 82
flavicorne Motsch. (Plat.) 373
flavicorne Perty (Strong.) 595
*flavicorne* Chevr. (Plat.) 379
flavicrus Germ. 595
flavilabre Fairm. 595
flavipalpe Chevr. 373
flavipennis Mäkl. (Otoc.) 602
flavipennis Motsch. (Hyp.) 414

flavipes F. (Plat.) 373
flavipes Melsh. (Trach.) 345
*flavipes* All. (Hel.) 542
flavitarse Fairm. 595
flavoarcuata Fairm. 444
flavofasciatum Cast. 595
flavofemoratum Redtenb. 461
flavolimbata Mäkl. 605
flavolineatus Mäkl. 602
flavomaculatus Mäkl. (Poec.) 589
flavomaculatus Motsch. (Bas.) 381
flavopictus Westw. 584
flavovariegatum Champ. 380
*flavozonatum* Luc. 595
flavus All. 542
Fleischeri Reitt. 222
*flexuosa* Pasc. 349
flexuosum Chevr. (Plat.) 373
*flexuosum* Sol. (Sep.) 169
flexuosus Sol. 358
flibuster Thoms. 530
floccosum Pasc. 417
floccosus Quedf. 504
Flohri Champ. (Asida) 130
Flohri Champ. (Tarp.) 532
Flohri Champ. (Tlasc.) 20
Florentini Fairm. 488
Floresi Gené 69
*floricola* Mars. 397
floridanus Cas. (Epitr.) 29
floridanus Lec. (Branch.) 263
floridum Kolbe 595
foeda Champ. 130
Foersteri Reitt. 46
foraminosus Fairm. (Rhin.) 434
foraminosus Küst. (Dend.) 280
forcipatus Péring. 34
forcipicolle Fairm. 595
formosus Cast. (Tetr.) 492
formosus Kraatz (Pseud.) 488
formosus Thoms. (Cuph.) 588
formosus Westw. (Cyph.) 484
fornicata Herbst 208
fornicatus Fald. 289
Forreri Champ. (Asida) 130
Forreri Champ. (Eleod.) 245
fortestriata Fauv. 402
forticorne Geb. 509
forticornis Fairm. (Lypr.) 472
*forticornis* Baudi (Him.) 33
forticostis Geb. 335
fortipes Fairm. 275
fortis Cas. (Bothr.) 28
fortis Lec. (Blapst.) 298
fortuitus Péring. 156
fossatus Fauv. 513
fossicolle Mäkl. 595
fossifrons Mäkl. 595
fossor Lec. 340
fossoria Woll. 397
fossulata Bris. (Tent.) 69
fossulata Champ. (Uloma) 402
fossulata Kraatz (Rhyt.) 66
fossulata Müll. (Lampr.) 607
fossulata Péring. (Adesm.) 85
*fossulata* All. (Adesm.) 83
fossulatum Blackb. (Plat.) 373
fossulatum Mäkl. (Strong.) 595
fossulatum Muls. (Scler.) 313
fossulatus Sol. (Diod.) 7
*fossulatus* Muls. (Phyl.) 285
*fossulatus* Sol. (Gyr.) 141
fossum All. 595
Foudrasi Muls. 542
*foveata* Fisch. 224
foveaticollis Péring. 607
foveatipennis Péring. 103
*foveatostriatus* Baudi 285
foveatum Cart. 509
foveatus Champ. (Epitr.) 25
foveatus Fairm. (Phil.) 528
foveiceps Geb. (Plat. 373
foveiceps Gestro (Zoph.) 38
foveicollis All. (Asida) 130
foveicollis All. (Blaps) 229
foveicollis Champ. (Dit.) 16
foveicollis Fairm. (Par.) 571
foveicollis Fairm. (Set.) 444
foveicollis Haag (Adesm.) 83
foveicollis Küst. (Neph.) 558
foveicollis Sem. (Pros.) 222
foveicollis Thoms. (Uloma) 402
*foveicollis* Thoms. (Ten.) 454
foveipenne Fairm. 523
foveipennis Champ. (Tarp.) 532
foveipennis Fairm. (Cam.) 492
foveipennis Fairm. (Mor.) 527
foveipennis Fairm. (Sel.) 277
foveipennis Fairm. (Viet.) 171
foveipennis Haag (Adesm.) 85
foveipennis Kolbe (Eul.) 574
foveipennis Kraatz (Pach.) 59
foveipennis Muls. (Phyl.) 285
foveipennis Oertz. (Euc.) 486
foveistrium Mars. 342
*foveiventris* Desbr. 106
*foveola* Mén. 85
foveolata Champ. (Tarp.) 532
foveolata Kraatz (Rhyt.) 66
foveolata Sol. (Asida) 130
foveolatostriatus Motsch. 557
foveolatum Mäkl. (Strong.) 595
*foveolatum* Ol. (Scler.) 314
foveolatus Graëlls (Phyl.) 285
foveolatus Kraatz (Rhin.) 434
foveolatus Mars. (Der.) 448
foveolatus M'Leay (Amar.) 577
foveolatus Péring. (Asth.) 575

foveolatus Seidl. (Dend.) 281
foveolatus Seidl. (Hel.) 542
foveolatus Sol. (Asida) 130
foveopunctatus Fairm. 141
foveoseriatus Fairm. (Amar.) 577
foveoseriatus Fairm. (Enc.) 447
foveoseriatus Fairm. (Het.) 473
foveostriatus Fairm. (Amar.) 577
foveostriatus Thoms. (Der.) 448
fragile Champ. 595
fragilicornis Champ. (Poec.) 589
fragilicornis Champ. (Tarp.) 532
fragilis Fåhrs. (Epair.) 171
fragilis Haag (Psamm.) 156
fragilis Mén. (Hel.) 542
franciscana Cas. 267
frater Fairm. 332
*fraternalis* Bates 507
fraternum Kolbe (Strong.) 595
*fraternum* Chevr. (Plat.) 373
fraternus Cas. (Hyl.) 15
fraternus Haag (Psamm.) 156
fraternus M'Leay (Pter.) 418
*fraternus* Muls. (Phyl.) 309
fraxini Kugel. 414
Frenchi Blackb. (Amar.) 577
Frenchi Cart. (Agast.) 427
Frenchi Cart. (Hel.) 421
Frenchi Cart. (Sar.) 423
fretum Geb. 595
frigida Esc. 130
Frioli Sol. (Meg.) 91
Frioli Sol. (Pach.) 59
*Frioli* Rosenh. (Pach.) 59
*Frioli* Sol. (Sten.) 108
Fritschi Haag (Pach.) 59
Fritschi Haag (Psamm.) 156
*Fritschi* Heyd. (Pim.) 214
Frivaldszkyi Kraatz (Tent.) 69
Frivaldszkyi Seidl. (Hel.) 542
Froggatti Blackb. 580
frondosus Gerst. 150
frontale Champ. 595
frontalis Cas. (Coel.) 270
frontalis Champ. (Dol.) 410
frontalis Champ. (Hic.) 442
frontalis Geb. (Hopl.) 572
frontalis Haag (Trach.) 164
*fronticorne* Kl. 375
fronticornis Geb. 387
Fruhstorferi Fairm. (Cam.) 495
Fruhstorferi Fairm. (Erul.) 559
Fryi Bates (Met.) 399
Fryi Pasc. (All.) 364
Fuchsi Blaisd. 245
*Fuentei* Fairm. 131
fugax Fåhrs. 38
Fulei Küst. (Hel.) 542
*Fulei* Baudi (Hel.) 534
fulgidipennis Boisd. 484
*fulgiditessellatus* Blanch. 577
fulgidum Mäkl. 595
fulgurans Fauv. 501
fuligineum Pasc. 373
fuliginosa Fairm. (Machla) 122
fuliginosa Quedf. (Dysg.) 607
fuliginosus Cas. (Blapst.) 298
fuliginosus Champ. (Sit.) 409
fuliginosus Fairm. (Ten.) 454
fulminans Mäkl. (Strong.) 595
fulminans Reitt. (Pros.) 222
fulva Fleut. et S. 347
fulvescens Westw. 389
fulvicollis Westw. 388
fulvicornis Reitt. 289
fulvipennis Fairm. (Anaed.) 470
*fulvipennis* Reitt. (Adelph.) 559
fulvipes Herbst (Hapl.) 437
fulvipes Reiche (Hel.) 542
fulvipes Reiche (Sten.) 107
fulvipes Sol. (Hyp.) 51
*fulvipes* Reitt. (Sten.) 107
fulvohirtus Lea 421
fulvoscutatus Fairm. 296
*fulvovittatus* Reitt. 559
fulvum Bates 380
fulvus Muls. 338
fumosa Champ. 585
fumosum Lew. 373
fumosus Péring. 573
fundator Reitt. 542
funebris Arr. (Amar.) 577
funebris Cas. (Bothr.) 28
funebris Cas. (Blapst.) 298
funebris Champ. (Isic.) 437
funebris Muls. (Trig.) 272
funebris Reitt. (Anis.) 178
funebris Reitt. (Scyth.) 63
*funebris* Champ. (Hel.) 545
*funebris* Panz. (Poec.) 589
funereria Fairm. 609
funerarius Fairm. 577
funerea Gerst. (Zoph.) 38
*funerea* Pasc. (Lyg.) 483
funerosus Hope 119
funesta Fald. (Cyph.) 176
*funesta* Champ. (Asida) 128
funestoides Reitt. 542
funestrum Mäkl. 595
funestus Fåhrs. (Trach.) 164
funestus Fald. (Hel.) 542
funestus Haag (Psamm.) 156
*funestus* All. (Hel.) 543
*fungi* Motsch. 366
fungicola Friedenr. (Rhip.) 362
*fungicola* Horn (Eled.) 363
funginum Lew. 461
furcata Champ. 130

fureatum Kirsch 97
furcicollis Fairm. 399
furcifer Dalm. 399
furciferum Gerst. 168
furcilabris Fairm. 34
furcillatus All. 530
furvum Mäkl. 595
furvus Muls. 311
*fuscata* Schneid. 347
fuscatus Broun (Choer.) 350
fuscatus Fairm. (Enc.) 447
fuscicorne Chevr. (Plat.) 373
fuscicorne Mäkl. (Strong.) 595
fuscicornis Chevr. (Diast.) 275
fuscicornis Fairm. (Hol.) 492
fuscicornis Fairm. (Lypr.) 472
fuscipes Brll. (Oxyc.) 77
fuscipes Cast. (Plat.) 373
fuscipes Latr. (Epitr.) 25
fuscipilosus Cas. 505
fusciventris Reitt. 414
fuscoaenea Fairm. 610
fuscoaenescens Fairm. (Ples.) 583
fuscoaenescens Fairm. (Strong.) 595
*fuscocyanescens* Fairm. 601
fuscopictus Fairm. 431
fuscopilosa Reitt. 195
fuscovariegatus Reitt. 354
fusculum Cas. 13
fusculus Lec. (Prat.) 470
fusculus Woll. (Hel.) 543
*fusculus* All. (Hel.) 534
fuscum Mäkl. (Strong.) 595
*fuscum* Woll. (Gon.) 326
*fuscum* Woll. (Opatr.) 331
fuscus Lec. (Par.) 471
fuscus Sol. (Arthr.) 11
fusiforme Cas. 27
fusiformis Champ. (Ment.) 560
fusiformis Lec. (Eleod.) 245
fusiformis Sem. (Reitt.) 92
*fusiformis* All. (Ent.) 556
futilis Woll. 543

Gabbi Horn 130
gaditana Esc. (Asida) 130
gaditana Rosenh. (Tent.) 69
*gaditana* Ramb. (Asida) 131
*gadium* Sol. 207
gagates Brême (Symp.) 422
gagates Horn (Con.) 302
gagatina Mäkl. (Praog.) 605
gagatina Muls. (Uloma) 402
gagatinus Küst. 543
gagatus Geb. 452
gages Fisch. (Plat.) 255
*gages* Bach (Plat.) 256
*gages* F. (Blaps) 230
galapagoense Waterh. 12
galapagoensis Waterh. (Amm.) 119
galapagoensis Waterh. (Ped.) 301
*galeata* Lec. 119
gallica Sol. 70
Gambeyi All. 130
Ganglbaueri Amore (Colp.) 291
Ganglbaueri Reitt. (Laena) 518
Ganglbaueri Reitt. (Pter.) 195
Ganglbaueri Reitt. (Tent.) 69
Ganglbaueri Seidl. (Plat.) 255
Garciae Berg 142
gariesa Péring. 85
gariesus Péring. 156
gasanus Péring. (Anom.) 305
gasanus Péring. (Micr.) 564
gasanus Péring. (Pycn.) 479
Gastonis Fairm. (Brach.) 336
Gastonis Reitt. (Oxyc.) 77
*Gastonis* Fairm. (Tent.) 76
*gastridula* Fald. 201
*Gaudichaudi* Cast. 24
Gayi Cast. (Phal.) 348
Gayi Sol. (Praoc.) 260
Gayi Sol. (Scot.) 184
*Gayi* Sol. (Crypt.) 115
gayndahensis M'Leay 439
gazella F. 461
gazellae Schauf. 461
Gebieni Reitt. (Laena) 418
Gebieni Reitt. (Leich.) 342
Gebieni Reitt. (Pim.) 199
Gebieni Reitt. (Pros.) 222
Gebleri Gebl. (Adesm.) 85
*Gebleri* Bess. (Tent.) 71
gemellatus Fourcr. (Ped.) 288
gemellatus Ol. (Opatr.) 277
*gemellatus* Marsh. (Phyl.) 286
geminata Champ. (Asida) 130
geminata Lea (Cor.) 515
*geminata* Chevr. (Aps.) 384
geminatum Brll. (Opatr.) 328
geminatum Pasc. (Adel.) 509
geminatus All. (Diph.) 385
geminatus Blackb. (Pter.) 418
geminatus Cas. (Zoph.) 95
geminatus M'Leay (Sarag.) 423
geminatus Sol. (Pol.) 433
*geminatus* Er. (Opatr.) 277
*gemmans* Baudi 200
gemmata Reitt. 193
gemmatum F. 563
gemmulata Mén. 190
Genei Gené (Hel.) 543
Genei Sol. (Akis) 174
Genei Sol. (Asida) 130
Genei Sol. (Ocn.) 196
Genei Sol. (Nyct.) 254
*Genei* Muls. (Hel.) 549

*Genei* Sol. (Sep.) 169
generosum Mäkl. 595
*geniale* Pasc. 509
genialis Broun 516
geniculata Bates (Nes.) 608
geniculata Haag (Seir.) 512
geniculatum Mäkl. (Acr.) 499
geniculatum Thoms. (Strong.) 595
*geniculatum* Motsch. (Strong.) 592
geniculatus Germ. (Poec.) 589
geniculatus Haag (Trach.) 164
genitiva Cas. 267
gentilis Fairm. (Blaps) 229
gentilis Fairm. (Comps.) 610
gentilis Lew. (Hyp.) 414
*gentilis* Lec. (Eleod.) 245
geometrica Fairm. 142
geometricus Perty 589
Georgei Cart. 421
Georgi Delam. 207
Georgii White (Zoph.) 95
*Georgii* Reitt. (Pros.) 221
geotrupoides Woll. 6
Germari Mäkl. (Strong.) 595
Germari Sol. (Pach.) 59
*Germari* Küst. (Hel.) 541
*Germari* Sol. (Zoph.) 37
Gerstaeckeri Gestro (Micr.) 564
Gerstaeckeri Haag (Psamm.) 156
Gerstaeckeri Mäkl. (Strong.) 595
*Gerstaeckeri* Haag (Adesm.) 87
Gestroi Haag (Per.) 100
Gestroi Leoni (Asida) 130
Gestroi Sén. (Pim.) 208
*Gestroi* Reitt. (Sten.) 106
Ghiliani Baudi (Hel.) 543
Ghiliani Deyr. (Zoph.) 38
*Ghiliani* Baudi (Asida) 127
gibba Cast. (Blaps) 229
gibba F. (Pim.) 208
gibba Fisch. (Cyph.) 176
gibba Pall. (Mol.) 153
*gibba* Herbst (Mol.) 153
gibber Motsch. 359
gibbera Pasc. 361
gibberosulus Péring. 156
gibbicolle Fairm. 595
gibbicollis Champ. (Caanth.) 360
gibbicollis Fleut. (Der.) 448
gibbicollis Haag (Mol.) 153
gibbicollis Luc. (Tent.) 69
gibbicollis Muls. (Opatr.) 270
gibbicollis Perez (Asida) 130
gibbicollis Sol. (Vieta) 170
*gibbicollis* All. (Hel.) 543
*gibbicollis* Fald. (Hel.) 543
*gibbicollis* Horn (Asida) 130
*gibbicollis* Küst. (Hel.) 543
*gibbicollis* Sol. (Zoph.) 40
gibbifer Wesm. 359
gibbipennis Bates (Mac.) 466
gibbipennis Champ. (Isam.) 527
gibbipennis Haag (Sten.) 89
gibbipennis Motsch. (Parat.) 471
*gibbipennis* Champ. (Tar.) 441
gibbithorax Gemm. 543
*gibbium* Curt. 286
gibbosa Champ. (Aps.) 385
gibbosa Ol. (Mol.) 153
gibbosa Pall. (Cam.) 495
gibbosa Stev. (Anat.) 47
*gibbosa* Guér. (Acanth.) 567
gibbosulum Fairm. 595
gibbosulus Fairm. (Euc.) 486
gibbosulus Fairm. (Suar.) 125
*gibbosum* Brême 417
gibbosus Blanch. (Mitr.) 148
gibbosus Champ. (Oen.) 433
gibbosus Fåhrs. (Amiant.) 152
gibbosus Lacord. (Dic.) 589
gibbosus Mäkl. (Poec.) 589
gibbosus Seidl. (Hel.) 543
gibbosus Westw. (Plat.) 480
*gibbosus* Brll. (Ped.) 289
*gibbosus* Gray (Met.) 478
*gibbosus* Motsch. (Cibd.) 438
*gibbosus* Muls. (Ped.) 287
gibbulus Fald. (Lob.) 333
gibbulus Herbst (Mis.) 523
gibbulus Motsch. (Micr.) 311
gibbulus Quens. (Crypt.) 351
gibbum Mäkl. (Strong.) 595
*gibbum* Bess. (Opatr.) 329
gibbus Blackb. (Osp.) 426
gibbus Champ. (Oxid.) 528
gibbus F. (Erod.) 8
gibbus F. (Phyl.) 285
gibbus Haag (Psamm.) 156
*gibbus* Degeer (Psamm.) 161
*gibbus* Küst. (Hel.) 547
*gibbus* Mén. (Sar.) 175
*gibbus* Panz. (Bolit.) 358
*gibbus* Sol. (Erod.) 9
*gibbus* Wulf. (Psamm.) 160
*Giebeleri* Heyd. 348
gigantea Bates (Nes.) 608
gigantea Fisch. (Symp.) 611
gigantea Mannerh. (Eleod.) 245
gigantea Motsch. (Blaps) 230
*gigantea* Pall. (Nyct.) 443
*gigantea* Pet. (Blaps) 230
giganteum Schauf. 461
giganteus Fairm. (Plat.) 485
giganteus Fairm. (Ten.) 454
giganteus Geb. (Pheug.) 476
giganteus Haag (Psamm.) 156
giganteus Kraatz (Ent.) 556
giganteus Reiche (Amn.) 10

*giganteus* Küst. (Scaur.) 180
gigas Duf. (Asida) 131
gigas Fald. (Tent.) 69
gigas Kolbe (Dysg.) 607
gigas L. (Blaps) 230
gigas L. (Nyct.) 443
gigas Mäkl. (Strong.) 596
gigas Steinh. (Omoph.) 29
*gigas* Fisch. (Blaps) 231
*gigas* Ol. (Blaps) 233
*gigas* Reitt. (Trig.) 191
*gigas* Sulz. (Psamm.) 161
*gigas* Waltl (Scaur.) 180
Gilesi Cart. 421
gilvipes Mén. 543
giraffa All. 69
glabella Herbst 59
glaber Brll. (Heg.) 78
glaber Demais. (Oochr.) 354
glaber Fåhrs. (Trach.) 164
glaber Kolbe (Par.) 575
glaber Lec. (Hyp.) 414
glaber M'Leay (Chart.) 482
glaber M'Leay (Pter.) 418
*glaber* Brll. (Crypt.) 351
*glaber* F. (Crypt.) 353
*glaberrima* Baudi 47
glabra F. (Tent.) 69
glabra Fisch. (Gnath.) 43
glabra Stev. (Pach.) 59
glabra Waterh. (Eus.) 68
*glabra* Blaisd. (Eleod.) 243
*glabra* Blaisd. (Eleod.) 243
*glabra* Blaisd. (Eleod.) 249
*glabra* Herbst (Alob.) 444
*glabra* Herbst (Tent.) 71
*glabra* Sem. (Sphen.) 33
*glabra* Sol. (Tent.) 72
glabrata F. (Ell.) 354
glabrata Seidl. (Blaps) 230
*glabrata* Sol. (Psect.) 146
glabratus Champ. (Naut.) 530
glabratus Champ. (Ster.) 17
glabratus Gerst. (Plat.) 397
glabratus Har. (Psamm.) 156
glabratus Sol. (Erod.) 8
*glabratus* F. (Alph.) 406
*glabratus* F. (Gnapt.) 217
glabricollis Champ. (Eleod.) 245
glabricollis Deyr. (Zoph.) 38
*glabricosta* Sol. 136
glabriculus Motsch. 441
glabritarsis Sharp 395
glabriuscula Sahlb. 518
glabriventris Reitt. 543
glabrum Blaisd. (Emb.) 253
glabrum Kolbe (Strong.) 596
*glabrum* Brll. (Dich.) 50
glacialis Gené 131
*glandiformis* Pall. 160
Glasunowi Sem. 222
globata Fald. 62
globatum Cast. 373
globicollis Reitt. (Herl.) 49
globicollis Seidl. (Hel.) 543
globicollis Thoms. (Der.) 448
globipennis Blanch. 561
globithorax Stev. 62
globosa Haag (Adesm.) 85
globosa Lec. (Phal.) 348
globosa Seidl. (Plat.) 255
*globosa* Bess. (Micr.) 61
globosus Cas. (Edrot.) 82
globosus Fald. (Arthr.) 5
globosus Fauv. (Caed.) 339
globosus Haag (Psamm.) 156
globosus Reiche (Arthr.) 6
globulatus Fairm. 576
globulicollis Mén. (Micr.) 61
globulicollis Sol. (Mol.) 153
*globulicollis* Fairm. (Der.) 448
globulina Cas. 267
globulipennis Péring. 152
globulosa Cart. 512
globulum Haag 89
globulus Fairm. (Phys.) 258
globulus Seidl. (Plat.) 255
globulus Sol. (Crypt.) 115
glomerata Thunb. 90
glomeratus Fairm. 6
glorificus Seidl. 543
gloriosa Fairm. (Drocl.) 496
gloriosa Fauv. (Call.) 501
gloriosa Péring. (Praog.) 605
gloriosus Fald. (Hel.) 543
gloriosus Kraatz (Euc.) 486
*gloriosus* Fairm. (Euc.) 486
*gloriosus* Geb. (Met.) 478
glyptoptera Fairm. 218
gnaptorina Reitt. 222
gnaptorinoides Reitt. 217
*gnathosioides* Motsch. 46
gnesioides Pasc. 520
gobiensis Friv. (Plat.) 187
*gobiensis* Friv. (Blaps) 232
Godarti Muls. 291
*Godartiana* Luc. 71
*Godeffroyi* Haag 480
Godmani Champ. 27
*Goedeni* Panz. 358
Goliath Fairm. 461
gomerensis Well. 543
*gomorrhana* Reiche 198
Goryi Cast. (Plat.) 373
Goryi Sol. (Adesm.) 85
Goryi Sol. (Akis) 174
Goryi Sol. (Asida) 131
Goryi Sol. (Eleod.) 246

Goryi Sol. (Erod.) 8
Goryi Sol. (Psamm.) 156
Goryi Sol. (Trach.) 164
Goryi Sol. (Zoph.) 38
*Goryi* Sol. (Pim.) 213
gossypiatus Reiche (Hel.) 543
*gossypiatus* All. (Hel.) 538
Goudiei Cart. (Agast.) 427
Goudiei Cart. (Adel.) 509
Goudoti Fairm. (Het.) 386
Goudoti Fairm. (Nes.) 608
Goudoti Guér. (Mis.) 524
Goudoti Lac. (Mol.) 391
Goudoti Sol. (Asida) 131
*Goudoti* Er. (Mis.) 523
*Goudoti* Sol. (Tent.) 72
Gounellei Fairm. 574
gracile Cas. (Lob.) 27
gracile Mäkl. (Strong.) 596
gracile Pasc. (Tox.) 461
gracilenta Ancey (Vieta) 170
gracilenta Haag (Pim.) 208
gracilentus Fairm. 156
gracilicollis Kraatz (Blaps) 230
*gracilicollis* Kraatz (Hel.) 550
gracilicornis All. (Hel.) 543
gracilicornis Blackb. (Chalc.) 580
gracilicornis Blackb. (Pter.) 418
gracilicornis Cas. (Trior.) 80
gracilicornis Deyr. (Zoph.) 38
gracilicornis Reitt. (Dail.) 45
*gracilicornis* Fairm. (Cam.) 180
*gracilicornis* Fairm. (Scaur.) 492
*gracilicornis* Sol. (Pter.) 195
graciliformis Sol. 124
gracilior Blackb. (Chalc.) 580
gracilior Blackb. (Exang.) 119
gracilior Fairm. (Lypr.) 472
*gracilior* Fairm. (Neph.) 559
gracilipes Cas. (Phal.) 348
gracilipes Deyr. (Onych.) 42
gracilipes Fairm. (Mic.) 75
gracilipes Haag (Trach.) 164
gracilipes Phil. (Nyct.) 254
gracilipes Sén. (Pim.) 208
gracilipes Sol. (Sten.) 89
*gracilipes* Baudi (Alph.) 405
*gracilipes* Sol. (Scaur.) 180
gracilis All. (Asida) 131
gracilis Bates (Lob.) 333
gracilis Bland (Hel.) 543
gracilis Cas. (Noc.) 303
gracilis Er. (Psamm.) 183
gracilis Eschsch. (Micr.) 62
gracilis Fåhrs. (Stom.) 370
gracilis Fåhrs. (Zophos.) 38
gracilis Fall (Alaeph.) 462
gracilis Faust (Pros.) 222
gracilis Geb. (Distr.) 152
gracilis Geb. (Pycn.) 479
gracilis Gredl. (Mes.) 54
gracilis Gerst. (Herp.) 181
gracilis Gerst. (Rhyt.) 66
gracilis Horn (Zopher.) 95
gracilis Küst. (Scaur.) 179
gracilis Lec. (Eleod.) 246
gracilis Lec. (Rhin.) 434
gracilis Péring. (Carch.) 181
gracilis Peyerimh. (Mes.) 55
gracilis Quedf. (Praog.) 605
gracilis Reitt. (Cabir.) 292
gracilis Seidl. (Plat.) 255
gracilis Waterh. (Ocn.) 197
*gracilis* All. (Hel.) 552
*gracilis* Baudi (Hel.) 538
*gracilis* Fisch. (Hel.) 536
*gracilis* Küst. (Hel.) 542
*gracilis* Motsch. (Hopl.) 367
*gracilis* Muls. (Ped.) 288
gracillima Ancey (Rhyt.) 66
gracillima Sem. (Reitt.) 92
graeca Brll. (Pim.) 208
graeca Sol. (Blaps) 230
graeca Weise (Laena) 518
*graeca* All. (Asida) 130
*graeca* Desbr. (Ocn.) 198
*graeca* Kraatz (Pim.) 213
*graeca* Sol. (Pim.) 215
*graeca* Sol. (Sten.) 108
graecus Brll. (Dend.) 281
graecus Kraatz (Apol.) 177
graecus Seidl. (Hel.) 543
*graecus* Küst. (Gnapt.) 217
grajus All. 544
grallator Fairm. 566
*grammica* Chevr. 384
*grammicus* Perty 139
granaticollis Fairm. 356
*granatum* Fairm. 328
granatus Fairm. 305
grande Fairm. (Cyr.) 583
grande Haag (Adel.) 104
grande Pasc. (Tox.) 461
grandiceps Cas. 80
grandicolle Fairm. 104
grandicollis Champ. (Cent.) 436
grandicollis Fairm. (Ozaen.) 453
grandicollis Gerst. (Coss.) 430
grandicollis Kraatz (Pros.) 222
grandicollis Küst. (Hel.) 544
grandicollis Mannerh. (Eleod.) 246
grandicollis Kraatz (Pim.) 207
grandicornis Fairm. (Afr.) 34
grandicornis Fairm. (Phae.) 561
grandicornis Motsch. (Par.) 471
grandipalpis All. 131
*grandipenna* Sol. 215
grandipes Fairm. 448

grandis Bates (Ascel.) 43
grandis Bates (Card.) 507
grandis Champ. (Blapst.) 298
grandis Champ. (Pol.) 26
grandis Desbr. (Pach.) 59
grandis Fairm. (Alph.) 405
grandis Fairm. (Brad.) 356
grandis Fairm. (Clit.) 340
grandis Fairm. (Nyct.) 142
grandis Fairm. (Porph.) 493
grandis Fald. (Stern.) 192
grandis Gebl. (Trig.) 190
grandis Kl. (Pim.) 209
grandis Kraatz (Las.) 193
grandis Kraatz (Mic.) 75
grandis Mill. (Amn.) 11
grandis M'Leay (Chalc.) 580
grandis M'Leay (Omol.) 521
grandis Sem. (Mant.) 188
grandis Sol. (Psamm.) 156
grandis Sol. (Sten.) 107
grandis Westw. (Hem.) 481
*grandis* Bates (Call.) 501
*grandis* Bates (Cil.) 425
*grandis* Blaisd. (Eleod.) 245
*grandis* Sol. (Psamm.) 156
*grandis* Sol. (Tent.) 69
granicollis Horn (Zoph.) 95
granicollis Seidl. (Hel.) 544
granidorsis Fairm. 308
*granifer* Fairm. 451
granifera Fald. (Pach.) 200
granifera Sol. (Asida) 131
*granifera* Sol. (Pim.) 206
graniger Fairm. (Sphaer.) 527
graniger Küst. (Hel.) 544
*graniger* Brll. (Opatr.) 331
*granigerum* Bess. 331
granimentum Reitt. 45
granipennis All. (Hel.) 544
granipennis Fairm. (Erod.) 8
*granipennis* Bates (Cil.) 425
*graniventris* Baudi 206
*granivorus* Muls. 406
granocostata Fairm. (Emm.) 185
*granocostata* Fairm. (Pter.) 215
granocostatus Fairm. (Anom.) 305
granocostatus Fairm. (Gyr.) 141
granobispidum Kolbe 323
granosa All. (Osd.) 525
granosa Fåhrs. (Acanth.) 568
granosa Lec. (Eleod.) 246
granosus Lac. (Scot.) 184
granosus Seidl. (Hel.) 544
Granti Gahan 104
*granulare* Westw. 563
granulata Cast. (Anem.) 317
granulata Champ. (Pim.) 82
granulata Fairm. (Call.) 497
granulata Fisch. (Ocn.) 197
granulata Fisch. (Plat.) 187
granulata Gebl. (Blaps) 231
granulata Haag (Crypt.) 115
granulata Kraatz (Las.) 193
granulata Lec. (Eleod.) 246
granulata Sol. (Pim.) 209
granulata Waterh. (Nyct.) 142
*granulata* Curt. (Nyct.) 142
*granulata* F. (Asida) 137
*granulata* Fisch. (Blaps) 228
granulato-muricata Blaisd. 247
*granulato-striatum* Küst. 330
granulatus All. (Helops) 544
granulatus F. (Euryn.) 276
granulatus Fairm. (Card.) 139
granulatus Fisch. (Bol.) 358
granulatus Germ. (Pter.) 419
granulatus Lea (Helaeus) 421
granulatus Lec. (Noc.) 303
granulatus Reitt. (Euryc.) 314
granulatus Sol. (Psamm.) 156
granulicollis Woll. 209
granulifer Haag (Psamm.) 156
granulifer Seidl. (Hel.) 544
granulifera Champ. (Crypt.) 121
granulifera Chevr. (Asida) 131
granulifera Sahlb. (Akis) 174
*granuliferum* Luc. 329
granulipenne Fairm. 314
granulipennis Fairm. (Brad.) 356
granulipennis Jacq. (Tarp.) 532
granulipennis Péring. (Hopl.) 572
*granulipennis* Haag (Eur.) 99
granulipleuris Reitt. 48
granulosa Brême (Cil.) 425
granulosa Gemm. (Nyct.) 142
granulosa Péring. (Carch.) 181
*granulosa* Ball. (Pros.) 225
*granulosa* Mén. (Blaps) 228
*granulosa* Sol. (Pach.) 202
granulosum Broun (Mes.) 515
granulosum Fisch. (Opatr.) 328
granulosus All. (Erod.) 8
granulosus Billb. (Micr.) 311
granulosus Cast. (Stiz.) 308
granulosus Mén. (Lab.) 333
granulosus Woll. (Trich.) 332
*granulosus* Sol. (Erod.) 8
*graphica* Baudi 207
gratilla Herbst 568
gratiosum Broun (Phel.) 514
gratiosum Mäkl. (Strong.) 596
gratiosus Péring. (Micr.) 564
gratiosus Péring. (Par.) 576
gratulus Péring. (Hopl.) 572
gratulus Péring. (Par.) 576
gratum Mäkl. 596
gratus Friv. 544

gravida Eschsch. (Eleod.) 246
gravida Lac. (Praoc.) 260
gravidula Friv. (Anat.) 48
gravidula Gerst. (Rhyt.) 66
gravidulus Cas. 80
gravidum Cas. (Met.) 13
gravidum Mäkl. (Strong.) 596
gravidus Brême (Oxid.) 528
*gravidus* Brll. (Dend.) 281
*gravidus* Sol. (Psamm.) 161
*gravidus* Westw. (Psamm.) 157
gravis Cas. (Con.) 267
gravis Gemm. (Psamm.) 156
*Grayi* Woll. 340
Gredleri Haag 153
gregalis Cas. 299
gregarium Champ. (Strong.) 596
*gregarium* Rosenh. (Opatr.) 328
grenadensis Champ. (Icc.) 392
grenadensis Champ. (Uloma) 402
Grenieri Perris 329
gressoria Reitt. 231
Grigorievi Sem. 195
grisea F. (Asida) 131
*grisea* Latr. (Asida) 136
griseovestis Fairm. 351
grisescens Fairm. (Euth.) 200
grisescens Kraatz (Las.) 193
griseus Fåhrs. 164
Grixonii Gestro 170
Grombczewskyi Sem. (Apat.) 186
Grombczewskyi Sem. (Asph.) 31
Grombczewskyi Sem. (Pros.) 222
Grombczewskyi Sem. (Solsk.) 177
*Gronovii* Herbst 589
*Grouvellei* Reitt. 222
grossa Bess. (Tent.) 69
grossa Champ. (Uleda) 400
grossa Er. (Crypt.) 115
grossa F. (Pim.) 209
grossa L. (Mor.) 172
grossa Lec. (Eul.) 182
*grossa* Sol. (Asida) 137
*grossa* Sol. (Tent.) 72
grossus Cas. 270
Grumi Sem. 188
guadalupensis Cas. 544
guadeloupense Geb. 596
guadeloupensis Cas. (Con.) 302
guadeloupensis Fleut. (Arrh.) 400
guadeloupensis Fleut. (Phal.) 348
guadeloupensis Fleut. (Tal.) 562
guadeloupensis Fleut. (Trient.) 22
guanajuatensis Champ. 131
guatemalense Champ. (Lob.) 27
guatemalense Champ. (Plat.) 373
guatemalensis Champ. (Heg.) 531
guatemalensis Champ. (Hyl.) 15
guatemalensis Champ. (Phal.) 348
guatemalensis Champ. (Nos.) 96
guatemalensis Champ. (Poec.) 589
guatemalensis Champ. (Sic.) 392
guatemalensis Champ. (Tal.) 562
Guerini Brême (Pter.) 419
Guerini Coquer. (Nes.) 608
Guerini Haag (Psamm.) 156
Guerini Waterh. (Nyct.) 142
*Guerini* Sol. (Psectr.) 147
guerreroensis Champ. 532
*guineense* Haag 563
guineensis Fairm. (Bas.) 381
guineensis Imh. (Ten.) 454
guineensis Motsch. (Amen.) 422
Gulielmi Olliff 424
gulosum Cas. 13
guttifer Waterh. (Art.) 484
*guttifer* Seidl. (Opatr.) 330
guttulatus Horn 95
gymnandra Sem. 222
gyrinoides Chevr. 412

*Haaghi* All. 556
Haagi Bates (Aryen.) 22
Haagi Bates (Asc.) 43
Haagi Bates (Card.) 507
Haagi Bates (Nes.) 608
Haagi Bates (Orem.) 482
Haagi Deyr. (Zophos.) 38
Haagi Dohrn (Hel.) 421
Haagi Fairm. (Gaur.) 487
Haagi Fairm. (Pil.) 148
Haagi Geb. (Psamm.) 156
Haagi Haag (Rhyt.) 66
Haagi Har. (Per.) 100
Haagi Kirsch (Amar.) 577
Haagi Kirsch (Pen.) 391
Haagi Kraatz (Zophob.) 434
Haagi Péring. (Pach.) 117
Haagi Péring. (Trach.) 164
*Haagi* All. (Ent.) 556
*Haagi* Har. (Gnes.) 524
*Haagi* Kraatz (Tent.) 65
Habelmanni Kraatz 197
Haberbaueri Seidl. (Blaps) 231
Haberbaueri Seidl. (Plat.) 255
habessinica Kraatz 55
Hackeri Cart. 510
hadroides Fairm. (Gon.) 323
*hadroides* Woll. (Gon.) 326
haemorrhoa Fairm. 402
haemorrhoidale F. 596
haemorrhoidalis Kl. (Cam.) 495
haemorrhoidalis F. (Hopl.) 368
haemorrhoum Mäkl. 596
*haesitans* Kolbe 476
Hahni Fairm. 561
Haldemani Horn 94

halophila Fisch. 231
halorhageos Montr. 385
hamaticolle Fairm. 168
hamaticollis Gerst. (Machla) 122
hamaticollis Péring. (Phligra) 150
hamatiferum Chevr. 373
hamatus Champ. 602
hamilcaris Reitt. 286
Hammarstroemi Poppius 48
Hanseni Broun 514
haplandroides Bates 462
Harmandi All. 449
Haroldi Haag (Amiant.) 152
Haroldi Haag (Him.) 32
Haroldi Haag (Onc.) 563
Haroldi Kraatz (Pach.) 59
*Haroldi* Sén. (Pim.) 212
harpaloides Baudi (Cal.) 50
harpaloides Küst. (Hel.) 544
harpaloides White (Phel.) 514
*harpaloides* Boisd. (Adel.) 509
*harpaloides* Lac. (Phel.) 514
Hartmeyeri Geb. 580
Hartungi Woll. 6
Hasselti Fairm. (Amar.) 577
Hasselti Fairm. (Gaur.) 487
Hauseri Reitt. (Adel.) 104
Hauseri Reitt. (Amm.) 5
Hauseri Reitt. (Anat.) 48
Hauseri Reitt. (Anem.) 317
Hauseri Reitt. (Laena) 518
Hauseri Reitt. (Net.) 35
Hauseri Reitt. (Plat.) 254
Hauseri Reitt. (Pros.) 222
Hauseri Sem. (Trig.) 190
*Hauseri* Reitt. (Pros.) 224
*Hauseri* Reitt. (Sphen.) 33
*Hauseri* Reitt. (Udebra) 337
Hauseriana Reitt. 408
Haversi Waterh. 560
Hauxwelli Bates 469
*Haydeni* Lec. 246
hebes Cas. (Met.) 13
hebes Champ. (Sten.) 124
*hebes* Rosenh. (Asida) 131
Heeri Muls. 311
hegetericum Reiche 77
hegeteroides Er. (Oxyc.) 77
hegeteroides Fald. (Hed.) 557
*hegeteroides* Woll. (Oxyc.) 76
helenensis Woll. 320
hellenica Reitt. (Dail.) 45
hellenica Reitt. (Eled.) 363
hellenica Reitt. (Eut.) 109
*hellenica* Reitt. (Cat.) 408
Helleri Fairm. 486
Helmsi Cart. (Adel.) 510
Helmsi Sharp (Per.) 516
helopinus Fairm. (Pseud.) 488
*helopinus* Gemm. (Hed.) 557
helopioides Ahr. (Pedin.) 289
helopioides Er. (Blapst.) 299
helopioides Fairm. (Gon.) 323
helopioides Guér. (Acanth.) 568
helopioides Guér. (Phyt.) 35
helopioides Horn (Prom.) 20
helopioides Kl. (Cam.) 492
helopioides Kraatz (Plat.) 255
helopioides Kraatz (Rhin.) 434
helopioides Lew. (Strong.) 596
helopioides Luc. (Hed.) 557
helopioides Mén. (Alcin.) 74
helopioides Pasc. (Gnes.) 524
helopioides Seidl. (Blaps) 231
helopioides Waterh. (Stom.) 12
*helopioides* Boisd. (Adel.) 510
*helopioides* Fald. (Hed.) 557
*helopioides* Germ. (Pedin.) 288
*helvetica* Sol. 136
helvolus Küst. 351
hemisphaerica Sol. (Pim.) 209
*hemisphaerica* Küst. (Halamm.) 350
hemisphaericum Cast. 373
hemisphaericus Guér. (Leiochr.) 389
*hemisphaericus* Sol. (Psamm.) 161
Henoni All. (Hel.) 544
Henoni Fairm. (Asida) 131
Henoni Fairm. (Eur.) 314
Henoni Sén. (Pach.) 200
*Henoni* All. (Dich.) 111
*Henoni* All. (Erod.) 8
hepaticus Pasc. 419
Hepburni Champ. 246
heraldicus Gerst. 305
Herbsti Haag (Mol.) 153
*Herbsti* Gemm. (Sten.) 90
herculeana Reiche 70
herculeanus Haag (Psamm.) 156
herculeanus Sol. (Pulp.) 433
hercules Fairm. 479
Herero Péring. 156
heroina Blackb. 427
heros Triv. 461
hesperica Ramb. (Asida) 131
*hesperica* Sol. (Pim.) 207
*hesperica* Sol. (Sten.) 108
*hespericum* Motsch. 324
*hespericus* Sol. 180
hesperides Reiche 544
hesperius Cas. 299
heterocerus Fairm. (Hol.) 492
heterocerus Bates (Mac.) 466
heterodoxum Lea 510
heterodoxus Fairm. 497
heterogena Fisch. 193
heteromerus King (Caed.) 339
heteromerus Newm. (Syn.) 464
heteromorphus Luc. 544

Hetschkoi Reitt. 222
Heydeni All. (Blaps) 231
Heydeni Csiki (Mel.) 336
Heydeni Haag (Akis) 174
Heydeni Haag (Him.) 32
Heydeni Haag (Psamm.) 156
Heydeni Kraatz (Micr.) 62
Heydeni Kraatz (Pros.) 222
Heydeni Reitt. (Dich.) 111
Heydeni Reitt. (Hel.) 284
Heydeni Reitt. (Hionth.) 52
Heydeni Reitt. (Lept.) 92
Heydeni Reitt. (Lob.) 334
Heydeni Reitt. (Podh.) 204
Heydeni Reitt. (Thript.) 199
Heydeni Seidl. (Plat.) 255
Heydeni Weise (Laena) 518
Heydeni Zouf. (Bel.) 459
*Heydeni* All. (Hel.) 549
*Heydeni* Haag (Tent.) 70
*Heydeni* Kraatz (Stal.) 202
*Heydeni* Seidl. (Phal.) 349
*hians* Fisch. 240
hierichontica Reiche 209
hieroglyphica Perty 585
hieroglyphicum Cast. (Plat.) 373
*hieroglyphicum* Fairm. (Plat.) 374
hieroglyphicus Haag 156
higonia Lew. 444
higonium Lew 373
hilare Mäkl. 596
hilaris Cas. (Ster.) 17
hilaris Champ. (Naut.) 530
Hildebrandti Har. 209
*Hilgendorfi* Har. 349
himalaicus Bates 43
himalayanus Fairm. 111
*hipponensis* Desbr. 108
hirsuta Cart. (Daedr.) 508
hirsuta Lec. (Asida) 131
hirsuta Lec. (Eleod.) 246
hirsuta Péring. (Pog.) 101
hirsuta Reitt. (Plat.) 255
hirsutulum Sol. 564
hirsutum Sol. 564
hirsutus Champ. (Ulus) 297
hirsutus Champ. (Xanth.) 467
hirsutus Mill. (Eur.) 314
hirsutus Péring. (Micr.) 564
hirsutus Reitt. (Lob.) 334
*hirsutus* Burm. (Card.) 139
hirta Fisch. (Las.) 193
hirta Seidl. (Plat.) 255
*hirta* Haag (Eur.) 99
hirtella Sén. (Pim.) 209
hirtella Sol. (Pach.) 200
hirtella Solsky (Laena) 518
hirticollis Cast. (Praoc.) 260
*hirticollis* Sol. (Praoc.) 261
hirtipennis Haag (Psamm.) 156
hirtipennis Seidl. (Hel.) 544
*hirtipennis* Haag (Psamm.) 162
hirtipes Fåhrs. (Gon.) 304
hirtipes Kraatz (Las.) 193
hirtipes Reitt. (Laena) 518
*hirtipes* Cast. (Psamm.) 159
hirtulum Baudi 321
hirtulus Fairm. (Aneph.) 454
hirtulus Fairm. (Blast.) 566
hirtulus Reiche (Hel.) 544
hirtuosa Sol. 260
hirtus Bertol. (Psamm.) 156
hirtus Muls. (Hel.) 544
hirtus M'Leay (Pter.) 419
*hirtus* Seidl. (Hel.) 541
hispalensis Esc. 131
hispana Sol. 45
hispanica Sol. (Asida) 131
hispanica Sol. (Blaps) 231
hispanica Sol. (Pach.) 59
hispanica Sol. (Sten.) 107
*hispanica* Sol. (Akis) 173
*hispanica* Sol. (Pim.) 212
*hispanus* Seidl. 537
hispida Brll. (Opatr.) 331
hispida Brll. (Paiv.) 55
hispida Forsk. (Ocn.) 197
hispida Pasc. (Ulod.) 364
hispido-costatum Fairm. 323
hispidosum Brll. 331
hispidula All. (Tarp.) 532
hispidula Horn (Oxyg.) 80
hispidula Lec. (Asida) 131
hispidula Phil. (Praoc.) 260
*hispidula* Pic. (Asida) 134
hispilabris Say 246
histrica Cas. 14
histricus Cas. 299
histrio Cas. (Con.) 267
histrio Cas. (Trior.) 80
histrio Cast. (Plat.) 373
*histrio* Er. (Plat.) 373
histrionicum Gemm. 373
Hoepfneri Mäkl. 596
Hoffmanni Haag 164
Hoffmannseggi Cast. (Hopl.) 368
Hoffmannseggi Herbst (Coss.) 430
Hoffmannseggi Sol. (Metr.) 90
Hoffmannseggi Stev. (Gon.) 323
*Hoffmannseggi* Latr. (Mis.) 524
Högei Champ. (Eleod.) 247
Högei Champ. (Epitr.) 25
Högei Champ. (Plat.) 373
Högei Champ. (Tarp.) 532
holconota Fisch. (Blaps) 231
*holconota* All. (Blaps) 229
holcopterum Fairm. 596
Holdereri Reitt. (Anat.) 48

Holdereri Reitt. (Trig.) 190
Hollmi Geb. 373
hololeptoides Cast. 409
holosericea Germ. 131
holosericeum Mars. 373
holosericeus Cast. 299
homogena Pasc. 515
hondana Kolbe 402
hondurense Champ. 373
hondurensis Champ. 530
Hookeri Woll. 328
Hopei Brême (Hel.) 421
Hopei Gray (Gyr.) 141
Hopei Muls. (Apat.) 318
Hopffgarteni Weise (Laena) 518
*Hopffgarteni* Reitt. (Hyp.) 417
Hoppingi Blaisd. 247
Horni Bates (Liod.) 380
Horni Bates (Met.) 412
Horni Blaid. (Eleod.) 247
Horni Champ. (Eups.) 463
Horni Oertz. (Strong.) 596
*horrens* Schauf. 135
horrida Champ. 132
horridum Reitt. 321
horridus Ol. (Byrs.) 359
*horridus* Blackb. (Hel.) 422
hospes Cas. 299
*hottentota* Péring 568
hottentotta Péring. (Acanth.) 568
hottentotta Péring. (Adesm.) 85
hottentottus Dohrn (Metr.) 91
hottentottus Péring. (Der.) 34
hottentottus Péring. (Psamm.) 156
hovana Fairm. 526
hovanus Fairm. (Lypr.) 472
hovanus Fairm. (Pelt.) 412
Howitti Bates (Sar.) 428
Howitti Pasc. (Apas.) 511
Howitti Pasc. (Card.) 507
Howitti Pasc. (Gan.) 364
*Howitti* Pasc. (Chalc.) 579
Hudsoni Broun 514
Humberti Deyr. 38
*Humbloti* Fairm. 610
humerale Perty 596
humeralis Bates (Card.) 507
humeralis Bates (Cil.) 425
humeralis Bates (Cyph.) 576
humeralis Bates (Myat.) 257
humeralis Blackb. (Ulom.) 400
humeralis Cas. (Pol.) 26
humeralis Cast. (Phal.) 348
humeralis Champ. (Belop.) 459
humeralis Haag (Eul.) 53
humeralis Haag (Psamm.) 156
humeralis Har. (Cer.) 383
humeralis Lec. (Eleod.) 247
humeralis Reitt. (Plat.) 255
*humeralis* Champ. (Astrot.) 124
*humeralis* Desbr. (Dail.) 45
humerangula Reitt. 46
humerangulus Reitt. 284
humeridens Dohrn (Priosc.) 475
humeridens Fairm. (Gon.) 323
humeridens Reitt. (Hel.) 544
humeridens Reitt. (Lob.) 334
humeridens Reitt. (Scyth.) 65
humerosa Fairm. (Nes.) 608
humerosa Reitt. (Gnath.) 44
humerosum Mill. 314
humerosus Fairm. (Asb.) 490
humerosus Fairm. (Oter.) 56
humerosus Fairm. (Styph.) 308
humile Mäkl. 499
humilis Cas. (Blapst.) 299
humilis Er. (Hyl.) 21
humilis Er. (Men.) 452
humilis Guér. (Scel.) 58
humilis Mäkl. (Praog.) 605
humilis Mäkl. (Tal.) 562
humilis Péring. (Asem.) 607
humilis Péring. (Der.) 34
hungarica Friv. 255
hungaricus Seidl. 289
hunterensis Blackb. 580
Huttoni Sharp (Cil.) 425
*Huttoni* Woll. (Anem.) 317
hyalina Sem. 75
hybrida Bates (Psil.) 610
hybrida Charp. (Mor.) 172
hybrida Reitt. (Colp.) 46
hybridus Oertz. (Anom.) 305
*hybridus* Latr. (Phyl.) 285
*hydactina* F. 366
*hydni* F. 366
hydrobiformis Reitt. 44
hydrophiloides Fairm. 577
hydropicus Cas. 299
hydroporoides Chevr. 374
hydrovatina Fauv. 522
hypocrita Péring. (Anom.) 305
hypocrita Péring. (Zoph.) 38
*hypocritus* Westw. 441
hypocyanea Fairm. 608
hypolithos Gebl. (Lob.) 334
hypolithos Pall. (Plat.) 255
hystricosus Berg 184
hystrix Cas. 269

ibericus All. 545
*ibicensis* Perez 129
*icarus* Lea 424
iconiensis Pic 545
Iduna Reitt. (Stern.) 192
*Iduna* Reitt. (Anat.) 46
ignava Cas. 19

ignavus Muls. 309
ignitum Champ. 596
ignobile Mäkl. 596
igualensis Champ. 14
*ikutanus* Fairm. 150
*iliensis* Sem. 195
illaesicollis Fairm. 444
illegitimum Chevr. 374
illotus Péring. (Psamm.) 156
illotus Woll. (Hadr.) 320
illustris Dohrn 605
imberbis Lec. 402
imbreum Mäkl. 596
imbricata Fisch. 197
imitator Péring. (Psamm.) 156
imitator Péring. (Strong.) 596
*immaculata* Blanch. 148
immaculatum Champ. 374
immaculatus Champ. 589
immaculipes Thoms. 588
immarginata Kraatz (Rhyt.) 66
immarginata Reitt. (Anat.) 48
immarginatus Fairm. (Clit.) 340
immarginatus Fairm. (Euc.) 486
immarginatus Reitt. (Hel.) 545
*immunis* Lec. 243
*immundum* Mäkl. 596
immundus Muls. 272
imperialis Blackb. (Chalc.) 580
imperialis Cart. (Chart.) 482
imperialis Fairm. (Cam.) 495
impetrata Horn 132
impigrum Lew. 596
impictum Fairm. 342
*implana* Fald. 49
implicans Cas. 18
impolita Fairm. (Rhyt.) 66
impolita Say (Eleod.) 247
impolitus Lec. 545
*impotens* Blaisd. 243
impressa Er. (Gon.) 468
impressa F. (Set.) 444
impressa Melsh. (Uloma) 402
impressa Tausch. (Anat.) 48
impressa Walk. (Enc.) 447
impressicolle Mäkl. 596
impressicollis Cast. (Uloma) 402
impressicollis Fairm. (Anch.) 278
impressicollis Fairm. (Diast.) 275
impressicollis Fairm. (Euc.) 486
impressicollis Fald. (Hed.) 557
impressicollis Germ. (Psectr.) 146
impressicollis Péring. (Acast.) 571
impressicollis Péring. (Trach.) 164
impressicollis Reitt. (Stern.) 192
impressicollis Vaul. (Erod.) 8
*impressicollis* Boh. (Eleod.) 243
*impressicollis* Dohrn (Pycn.) 479
*impressicollis* Fald. (Hel.) 536
*impressicollis* Sol. (Blaps) 230
*impressicollis* Sol. (Dail.) 44
impressifrons Bates (Cil.) 425
impressifrons Baudi (Arthr.) 6
impressifrons Fairm. (Arg.) 574
impressifrons Fairm. (Cam.) 495
impressifrons Fairm. (Cer.) 383
impressifrons Fairm. (Der.) 34
impressifrons Fairm. (Plat.) 374
impressifrons Fairm. (Praost.) 606
impressifrons Fairm. (Pycna) 390
*impressifrons* Sol. (Pach.) 59
impressipenne Fairm. 489
impressipennis Champ. (Otoc.) 602
impressipennis Fairm. (Asph.) 53
impressipennis Fairm. (Call.) 497
impressipennis Haag (Thes.) 501
impressiventris Fairm. (Praog.) 605
impressiventris Fairm. (Psamm.) 156
impressum Champ. (Nos.) 97
impressum Mäkl. (Strong.) 596
impressus Brll. (Heg.) 78
impressus Champ. (Pheg.) 30
impressus Guér. (Gyr.) 141
impressus Guér. (Hel.) 525
impressus Reiche (Dend.) 281
*impressus* Küst. (Hel.) 543
impunctata Fairm. (Pach.) 59
impunctata Haag (Hyp.) 427
impuncticollis Deyr. (Zoph.) 38
impuncticollis Fairm. (Hopl.) 572
*impunctipennis* Chevr. (Sten.) 108
*impunctipennis* Kraatz (Euc.) 486
inaequale Mäkl. (Strong.) 596
inaequale Say (Nos.) 97
*inaequale* Fleut. (Strong.) 596
*inaequale* Reitt. (Opatr.) 328
inaequalis Blackb. (Nyct.) 429
inaequalis Blackb. (Sarag.) 424
inaequalis Cas. (Con.) 267
inaequalis Champ. (Cyrt.) 26
inaequalis Champ. (Mes.) 18
inaequalis Champ. (Tarp.) 532
inaequalis Fåhrs. (Adesm.) 85
inaequalis Fairm. (Distr.) 152
inaequalis Fairm. (Enc.) 447
inaequalis Fairm. (Pseud.) 609
inaequalis Lec. (Micr.) 123
inaequalis Sol. (Asida) 132
inaequalis Sol. (Psamm.) 156
inaequalis Woll. (Gnoph.) 79
inaequidens Fairm. 374
inanis All. 545
incanus Fairm. 557
incerta Faust (Cal.) 50
incerta Leoni (Asida) 132
incerta Sol. (Pim.) 209
incerta Sol. (Tent.) 70
*incerta* Rey (Phal.) 346

incertus Muls. (Phyl.) 309
incertus Sol. (Gyr.) 141
incilis Champ. 532
incisa Cas. 14
incisicollis Fairm. 140
incisum Blanch. (Trich.) 320
incisum Reitt. (Leich.) 342
incisus Champ. (Epitr.) 25
incisus Pasc. (Sar.) 424
inclusus Walk. 545
incongruens Péring. 156
inconspectus Haag 32
inconspicua Blackb. (Hyp.) 427
inconspicua Cas. (Con.) 267
inconspicuum Blackb. 510
inconspicuus Blackb. 580
inconstans Horn (Arg.) 182
*inconstans* Reitt. (Pros.) 225
incostata Fairm. (Gon.) 570
incostata Haag (Machl.) 102
incostata Kraatz (Stal.) 203
incostatus Brême 430
incrassata Rosenh. 59
incrustans Cas. 95
inculta Lec. 247
incultus All. 545
*incurvus* Küst. 534
*incusa* Mén. 73
*indagator* Reiche 241
indica All. (Adesm.) 85
indica Chevr. (Hopl.) 368
indica Fairm. (Cnem.) 315
indica Fairm. (Laena) 518
indica Guér. (Hyp.) 51
indica Reitt. (Sten.) 107
indica Schauf. (Rhyt.) 66
indica Sén. (Pim.) 209
indicola Bates 231
indicum Schauf. 461
indicus All. (Mis.) 523
indicus Bates (Ulom.) 399
indicus Fairm. (Caed.) 339
indicus Fairm. (Cat.) 458
indicus Haag (Him.) 32
indicus Kraatz (Spyr.) 11
indicus Mars. (Het.) 473
indicus Motsch. (Men.) 452
indicus Wasm. (Dich.) 111
indicus Westw. (Leiochr.) 389
indicus Wied. (Lypr.) 472
*indicus* Herbst (Poec.) 589
indigeus Péring. 596
indigacea Fauv. 514
indigaceus Pasc. 577
indigus Péring. 278
indiscretus Muls. 286
indosinica Fairm. 444
induratus Cas. 95
induta Champ. (Asida) 132
induta Wied. (Cer.) 383
*induta* Cast. (Cer.) 383
inepta Cas. 267
inermis Burm. (Praoc.) 260
inermis Champ. (Hopl.) 368
inermis Champ. (Par.) 471
inermis Fairm. (Ascel.) 43
*inermis* Fairm. (Blaps) 239
*inermis* Mannerh. (Alob.) 444
iners Mén. 334
inexpectata Sén. 209
inexplicita Deyr. 38
infausta Lec. 120
infelix Pasc. 424
infernalis Burm. (Ent.) 149
infernalis Gerst. (Sel.) 277
infernalis Har. (Psamm.) 156
infernus Woll. 545
infima Fairm. (Char.) 502
infima Fairm. (Mes.) 55
infimum Fairm. 321
infimus Fairm. (Blapst.) 299
infimus Fairm. (Chem.) 491
infimus Fairm. (Euc.) 486
infimus Fairm. (Pach.) 295
infimus Mäkl. (Poec.) 589
inflata All. (Blaps) 231
inflata Gerst. (Dich.) 151
inflata Haag (Crypt.) 116
*inflata* Blaisd. (Eleod.) 245
*inflata* Herbst (Pim.) 209
*inflata* Ol. (Epiph.) 82
*inflata* Sol. (Mer.) 568
inflatipennis Sahlb. 231
inflatus Cas. (Con.) 269
inflatus Cas. (Edr.) 82
inflatus Cast. (Hel.) 545
inflatus Champ. (Mit.) 528
inflatus Fairm. (Cyph.) 529
inflatus Lacord. (Het.) 473
inflatus Lec. (Crypt.) 14
inflatus Woll. (Arthr.) 6
*inflatus* Reiche (Ped.) 289
inflexa Zoubk. 231
inflexula Cas. 267
infravestita Fairm. 146
infuscatum Cast. 374
ingens Blackb. (Hel.) 421
ingens Champ. (Asida) 132
ingens Kirsch (Strong.) 596
*ingens* Herbst (Plat.) 273
ingratus Péring. (Hopl.) 572
*ingratus* Muls. (Phyl.) 309
inhumeralis Pic 111
innocens Lec. 247
innocua Cas. 267
inops Cas. (Tel.) 14
inops Fåhrs. (Eur.) 276
inornata Cas. 267

inornatus M'Leay 577
inquilinum Lin. 374
inquinata Ros. 132
*inquinatum* Sahlb. 326
inquinatus Champ. (Nupt.) 446
inquinatus Péring. (Psamm.) 156
inquisitus Cas. 299
*inscriptum* Chevr. 380
insidiosa Fairm. (Rhyt.) 66
*insidiosa* Muls. (Asida) 136
*insidiosum* Fairm. 326
insidiosus Muls. (Dend.) 281
*insidiosus* Muls. (Hyp.) 416
insigne Champ. (Nos.) 97
insigne Mäkl. (Strong.) 596
insignis Blackb. (Pter.) 419
insignis Chevr. (Cer.) 383
insignis Haag (Lept.) 92
insignis Luc. (Hel.) 545
insignis Pasc. (Cyr.) 583
insignis Péring. (Hopl.) 572
insignis Reitt. (Phyl.) 309
*insignis* Blanch. (Meg.) 93
*insignis* Dohrn (Pycn.) 390
*insignis* Fairm. (Pim.) 209
*insignis* Mill. (Adesm.) 84
*insignis* Reitt. (Lept.) 93
*insignis* Sem. (Lept.) 93
insignitus Pasc. 484
insitus Cas. 28
insolitus Fairm. 570
insomnis Lew. 445
*insulana* Rey 346
insulanum Olliff 323
insulare Cas. 13
insularis Boh. (Ammoph.) 119
insularis Boh. (Scot.) 409
insularis Brême (Pter.) 419
insularis Cas. (Con.) 266
insularis Cast. (Coss.) 430
insularis Champ. (Blapst.) 299
insularis Champ. (Ctes.) 297
insularis Champ. (Phal.) 348
insularis Fairm. (Het.) 474
insularis Fairm. (Hov.) 575
insularis Guér. (Uloma) 402
insularis Hope (Hyp.) 439
insularis Lin. (Eleod.) 247
insularis Mäkl. (Tal.) 562
insularis Muls. (Opatr.) 277
insularis Péring. (Trach.) 164
insularis Reitt. (Ammob.) 337
*insularis* Leoni (Asida) 133
*insurgens* Gozis 396
integer Cas. (Con.) 267
integer Cas. (Met.) 13
integer Péring. (Psamm.) 157
integra Pasc. (Imm.) 528
integra Reitt. (Plat.) 255
integra Rosenh. (Pim.) 210
integricollis Fairm. (Hom.) 56
integricollis Haag (Seir.) 512
integrina Reitt. 64
*integrum* Desbr. 170
intercostata Berg 145
interioris Blackb. (Chalc.) 580
interioris Blackb. (Hyp.) 439
interioris M'Leay (Hel.) 421
interjecta Sol. 210
intermedia Ball. (Scyth.) 64
intermedia Bates (Micr.) 506
intermedia Esc. (Asida) 132
intermedia Fairm. (Athr.) 460
intermedia Fairm. (Nes.) 608
intermedia Fisch. (Pim.) 210
intermedia Haag (Pach.) 59
intermedia Har. (Cer.) 383
intermedia Kraatz (Stal.) 203
intermedia Motsch. (Plat.) 255
intermedia Péring. (Stenoc.) 89
intermedia Phil. (Thin.) 19
*intermedia* Blaisd. (Eleod.) 244
*intermedia* Hald. (Alob.) 444
*intermedia* Leoni (Asida) 135
*intermedia* Sol. (Stenos.) 107
intermedium Fisch. (Gon.) 323
intermedium Sharp (Phel.) 514
intermedius Bates (Ascel.) 43
intermedius Blackb. (Chalc.) 580
intermedius Brême (Hel.) 431
intermedius Champ. (Blapst.) 299
intermedius Fairm. (Adav.) 341
intermedius Haag (Trach.) 164
intermedius Pasc. (Men.) 453
intermedius Péring. (Psamm.) 157
intermedius Reitt. (Arthr.) 5
intermedius Seidl. (Ped.) 289
*intermedius* Champ. (Arm.) 15
*intermedius* Fiori (Ten.) 456
*intermedius* Gahan (Pycn.) 479
intermixtus Cas. (Blapst.) 299
intermixtus Cas. (Edrot.) 82
internum Har. 596
interpunctata Kl. 210
interpunctatum Germ. 596
interrogationis Geb. 580
interrupta Bates (Gon.) 468
interrupta Fairm. (Machl.) 122
interrupta Fauv. (Call.) 501
interrupta Kl. (Adesm.) 85
interrupta Latr. (Tent.) 70
interrupta Reitt. (Las.) 193
interrupta Reitt. (Micr.) 62
interrupta Sol. (Praoc.) 260
*interrupta* Blaisd. (Eleod.) 249
*interrupta* Champ. (Asida) 138
*interrupta* Heyd. (Diap.) 365
*interrupta* Redt. (Art.) 503

*interrupta* Reitt. (Gnath.) 43
interruptum Champ. 97
interruptus Boisd. (Sar.) 424
interruptus Broun (Pseud.) 513
interruptus Champ. (Heg.) 530
interruptus Champ. (Otoc.) 602
interruptus Fairm. (Par.) 140
interruptus Ill. (Bol.) 358
interruptus Say (Blapst.) 299
*interruptus* Baudi (Scaur.) 179
*intersparsus* Küst. 549
*interstincta* Fisch. 214
interstitiale Germ. (Strong.) 596
*interstitiale* Fairm. (Strong.) 597
*interstitiale* Küst. (Gon.) 325
interstitialis Champ. (Tal.) 562
interstitialis Fairm. (Amars.) 493
interstitialis Fairm. (Der.) 448
interstitialis Fairm. (Euc.) 486
interstitialis Fairm. (Mal.) 491
interstitialis Haag (Psamm.) 157
interstitialis Küst. (Helops) 545
interstitialis Muls. (Helioph.) 284
interstitialis Schauf. (Brad.) 356
interstitialis Sol. (Pim.) 210
*interstitialis* All. (Helops) 542
*interstitialis* Blaisd. (Eleod.) 243
*interstitialis* Champ. (Blapst.) 298
*interstitialis* Haag (Sar.) 424
*interstitialis* Say (Idiob.) 454
*intertuberculata* Luc. 209
*interventor* Péring. 161
intricata Champ. (Asida) 132
intricata Reitt. (Sten.) 107
*intricata* Mannerh. (Eleod.) 244
intricaticollis Fairm. 146
intricatus All. (Hel.) 545
intricatus Champ. (Sar.) 424
*intrusa* Fisch. 240
intrusicollis Fairm. (Uloma) 402
intrusicollis Seidl. (Hel.) 545
iodochalceus Fairm. 484
iodolimbata Fairm. 608
iodopterum Fairm. 596
ionicus Kiesw. 289
iopterus Westw. 484
iphthimoides Quedf. 442
iridescens Blackb. (Hyp.) 439
iridescens Champ. (Par.) 462
iridescens Pasc. (Alc.) 498
iridescens Pasc. (Opig.) 480
irideus Fairm. 577
iridicolor Bless. 580
iridipennis Fairm. (Amar.) 577
iridipennis Fairm. (Enc.) 447
iridiventris Blackb. 580
iris Blackb. (Chalc.) 580
iris Chevr. (Cer.) 383
iris Fauv. (Chlor.) 522
irradians Chevr. 380
irregularis Blackb. (Nyct.) 429
irregularis Haag (Hor.) 116
*irregularis* Lec. (Asida) 138
irrorata Dalm. (Camps.) 496
*irrorata* Sol. (Pim.) 214
irroratum Fauv. (Gon.) 323
irroratum Woll. (Oxyc.) 77
isoceroides Fauv. 402
isthmicus Champ. 498
italica Sol. (Akis) 174
italica Sol. (Tent.) 70
*italica* Baudi (Blaps) 230
*italica* Kraatz (Sten.) 107
italicum Reitt. 328
italicus Reitt. (Phyl.) 286
italicus Truqui (Iphth.) 410

Jacksoni Cart. 508
*Jaegeri* All. (Blaps) 235
*Jaegeri* Humm. (Blaps) 230
Jaegerskiöldi Geb. (Adesm.) 85
Jaegerskiöldi Wasm. (Gon.) 570
*jaffana* Reiche 199
Jakowlewi Sem. (Ammob.) 337
Jakowlewi Sem. (Pros.) 222
*Jakowlewi* Reitt. (Pros.) 223
jalaorana Reitt. 518
jalapensis Champ. (Sten.) 379
jalapensis Champ. (Tarp.) 532
jamaicensis Arrow (Cher.) 362
jamaicensis Champ. (Epitr.) 25
Jansoni Bates (Aed.) 476
Jansoni Bates (Mith.) 484
Jansoni Bates (Rhin.) 434
Jansoni Champ. (Cuph.) 588
Jansoni Champ. (Hes.) 437
Jansoni Champ. (Zoph.) 94
janthina Cast. (Hopl.) 386
janthina Fairm. (Gaur.) 487
*janthina* Thoms. (Cer.) 383
*janthinicolle* Mäkl. 591
janthinipennis Chevr. 383
janthinipes Fairm. 596
*janthinum* Mäkl. 591
Janus Cast. (Plat.) 374
*Janus* Horn (Plat.) 377
japanum Mars. (Strong.) 596
japanum Motsch. (Gon.) 323
*japanum* Mars. (Plat.) 377
japonensis Mars. 231
*japonica* All. 531
japonicus Seidl. 289
jardanus Reitt. 222
javana Wied. 274
javanicum Mäkl. 597
javanus Chevr. (Bas.) 381
javanus Fairm. (Brad.) 356

Javeti Haag (Psamm.) 157
Javeti Mäkl. (Strong.) 597
Jeremias Reiche 50
Jevini Luc. 172
jodicollis Guér. 577
Josephi Karsch 277
*Jourdani* Sallé 94
jucundum Cas. (Lob.) 27
jucundum Mäkl. (Strong.) 597
jucundus Blackb. 580
judaeorum Mill. (Blaps) 232
*judaeorum* All. (Blaps) 232
*judaica* Seidl. (Blaps) 232
judaicus Baudi 332
*Jugeleti* Waterh. 147
Juliae All. 232
Jülichi Cas. 30
*juncorum* Küst. 535
Junkeri Kolbe 597
Junodi Péring. 157
jurgatrix Péring. 89
Jurinei Sol. 132
Justi Fairm. (Him.) 32
Justi Karsch (Der.) 448
Justinae Reitt. 518
juvenis Blackb. 580
juvencus Reitt. 192

kaifensis Seidl. 232
kamagasus Péring. 157
kamtschaticum Motsch. 323
*kanalense* Perroud 377
kanalensis Fauv. 521
kanak Fauv. 502
kanarae Fairm. 485
kantarae Fairm. 70
Karelini Fald. (Gnath.) 44
Karelini Fisch. (Adesm.) 85
Karelini Fisch. (Micr.) 62
Karelini Fisch. (Trig.) 190
Karelini Gebl. (Pros.) 222
Karelini Mén. (Sphen.) 33
*Karelini* Fisch. (Stern.) 189
*Karelini* Kryn. (Plat.) 188
karrooensis Péring. 157
*kaschmirensis* Reitt. 518
kashgarense Bates 323
kashgarensis Bates (Blaps) 232
*kashgarensis* Reitt. (Stern.) 192
Kastshenkoi Sem. 195
Kaufmanni Reitt. 518
Kelleri Fairm. 168
Kerimi Fairm. 75
Kessleri Solsky 611
khoikoina Péring. 85
Kiesenwetteri Seidl. 289
Kindermanni Fisch. 70
Kingi Reed 141
Kirbyi Brême (Hel.) 421
Kirbyi Cast. (Poec.) 589
Kirbyi Sol. (Scot.) 184
*Kirbyi* Sol. (Card.) 507
kirghisica Reitt. 255
*kirgisica* Motsch. 207
Kirkii Ancey 55
Kirschi Bates (Liod.) 380
Kirschi Haag (Psamm.) 157
Kirschi Kraatz (Zoph.) 434
Klingelhöfferi Kraatz 434
Klugi All. (Erod.) 8
Klugi Sol. (Mes.) 54
*Klugi* Bess. (Rhyt.) 66
*Klugi* Sol. (Adesm.) 83
*Klugi* Sol. (Mac.) 466
*Klugi* Waterh. (Psectr.) 146
Knausi Blaisd. (Eleod.) 247
Knausi Cas. (Bothr.) 28
Knausi Cas. (Disc.) 264
Kobelti Seidl. (Hel.) 545
*Kobelti* Heyd. (Akis) 173
Kochi Blackb. 580
Königi Seidl. 232
Kokeni Reitt. 66
Kolbei Geb. (Aed.) 476
Kolbei Oertz. (Anom.) 305
Kollari Brême (Pter.) 419
Kollari Deyr. (Zoph.) 40
Kollari Seidl. (Blaps) 232
Koltzei Heyd. (Hed.) 557
Koltzei Reitt. (Anat.) 48
Koltzei Reitt. (Asph.) 31
Koltzei Reitt. (Penth.) 335
Komarowii Sem. 31
Korah Crotch. 168
Korbi Heyd. (Laena) 518
Korbi Reitt. (Hel.) 545
*kordofana* Baudi 233
kosciuscoanus Cart. 428
Kozlovi Sem. 337
Kraatzi All. (Asida) 132
Kraatzi Bris. (Crypt.) 351
Kraatzi Champ. (Zoph.) 434
Kraatzi Friv. (Stern.) 192
Kraatzi Geb. (Hem.) 475
Kraatzi Haag (Him.) 32
Kraatzi Haag (Scaur.) 179
Kraatzi Haag (Thript.) 199
Kraatzi Haag (Trach.) 164
Kraatzi Reitt. (Micr.) 62
Kraatzi Reitt. (Pros.) 222
Kraatzi Reitt. (Scyth.) 64
Kraatzi Reitt. (Sten.) 107
Kraatzi Sén. (Pim.) 210
Kraatzi Solsky (Pel.) 202
Kraatzi Wasm. (Pog.) 417
Kraatzi Weise (Laena) 518
*Kraatzi* Moraw. (Cyph.) 175

Kreitneri Friv. 222
Krueperi Reitt. 518
Krüperi Seidl. 289
*Krynickii* Kryn. 236
kubub Péring. 157
kuluana Reitt. 518
kuniensis Fauv. 464
Kunzei Sol. 59
kurdistanus Reitt. 545
*Küsteri* Ball. 237

laborans Cas. 15
lacerata Pasc. 343
*laceratum* Germ. 592
lacerta Bates (Stern.) 192
lacerta Motsch. (Usech.) 99
lacertosus Küst. 545
*lachicae* F. 370
lachlanensis Cart. 507
laciniatus Cas. 297
Lacordairei Champ. (Pseud.) 504
Lacordairei Guér. (Sal.) 21
Lacordairei Lacord. (Del.) 390
Lacordairei Mars. (Laena) 518
Lacordairei M'Leay (Enc.) 417
Lacordairei Thoms. (Evel.) 23
Lacordairei Woll. (Mel.) 79
*Lacordairei* Pasc. (Taphr.) 443
lacrymosus Gerst. 564
*lactucae* F. 370
lacunosa Fairm. (Vieta) 170
lacunosa Kl. (Adesm.) 85
*lacunosa* Thunb. (Phl.) 150
lacunosum Mäkl. 597
*lacunosus* Sol. 164
ladakensis Bates 232
laenoides Kirsch (Pol.) 504
laenoides Motsch. (Megl.) 113
laesicollis Fairm. (Hyp.) 414
laesicollis Thoms. (Uloma) 402
laesifrons Fairm. 402
laeta Blackb. 427
laetulus Péring. 157
laetum Péring. 597
laetus Blackb. (Chalc.) 580
laetus Broun (Choer.) 350
laetus Gerst. (Milt.) 605
laetus Lec. (Hel.) 545
*laetus* Péring. (Alym.) 574
laeve Haldem. (Liod.) 380
laeve Woll. (Oxyc.) 77
laeviceps Champ. (Poec.) 590
laeviceps Fairm. (Chem.) 491
laevicolle Kirsch 597
laevicollis All. (Asida) 132
laevicollis All. (Mis.) 523
laevicollis Berg (Epitr.) 25
laevicollis Bless. (Chalc.) 580
laevicollis Broun (Men.) 386
laevicollis Champ. (Arg.) 182
laevicollis Champ. (Dit.) 16
laevicollis Champ. (Tal.) 562
laevicollis Champ. (Uloma) 402
laevicollis Fairm. (Art.) 484
laevicollis Fairm. (Sphaer.) 527
laevicollis Gebl. (Dila) 218
laevicollis Har. (Ples.) 583
laevicollis Kraatz (Adesm.) 85
laevicollis Kraatz (Hel.) 545
laevicollis Ol. (Sar.) 424
laevicollis Pasc. (Osd.) 526
laevicollis Phil. (Praoc.) 260
laevicollis Sol. (Mes.) 54
laevicollis Sol. (Stenos.) 108
laevicollis Sol. (Zoph.) 94
*laevicollis* Reitt. (Stal.) 203
*laevicollis* Sol. (Psamm.) 159
*laevicollis* Sol. (Stenoc.) 90
*laevicollis* Sol. (Tent.) 72
laevicornis Reitt. 111
laevicostata Blanch. (Uloma) 403
laevicostata Curt. (Praoc.) 260
laevigata Baudi (Pros.) 223
laevigata Brll. (Pim.) 210
laevigata Cas. (Cibd.) 438
laevigata Cas. (Con.) 267
laevigata Deyr. (Zoph.) 38
laevigata Er. (Psectr.) 146
laevigata Sol. (Eleod.) 247
laevigata Stev. (Tent.) 70
*laevigata* Brll. (Dail.) 44
*laevigata* Eschsch. (Pach.) 63
*laevigata* F. (Asida) 137
*laevigata* F. (Hyp.) 52
*laevigata* Ramb. (Asida) 129
laevigatum Mäkl. (Strong.) 597
laevigatum Reiche (Oxyc.) 77
laevigatum Waterh. (Stom.) 12
laevigatus Brême (Sphaer.) 528
laevigatus Gerst. (Per.) 100
laevigatus Guér. (Gyr.) 141
laevigatus Ol. (Erod.) 8
laevigatus Ol. (Psamm.) 157
laevigatus Phil. (Nyct.) 254
*laevigatus* F. (Gnapt.) 217
*laevigatus* Küst. (Hel.) 539
*laevigatus* Panz. (Ped.) 288
laevioctostriatus Goeze 545
laevior Fairm. (Reh.) 490
laevior Fairm. (Micr.) 564
laevipenne Mäkl. 597
laevipennis Champ. (Tal.) 562
laevipennis Fairm. (Clit.) 340
laevipennis Fairm. (Mel.) 67
laevipennis Fairm. (Thalp.) 67
laevipennis Haag (Onost.) 427
laevipennis Haag (Psamm.) 157

laevipennis Horn (Dac.) 114
laevipennis Reitt. (Cal.) 51
laevipennis Sol. (Ent.) 259
laevipes Champ. (Acr.) 499
laevipes Haldem. (Plat.) 374
laevis All. (Adesm.) 85
laevis All. (Trient.) 22
laevis Cast. (Coss.) 430
laevis Champ. (Pyan.) 585
laevis Champ. (Trachysc.) 345
laevis Fåhrs. (Trachyn.) 164
laevis Fairm. (Set.) 445
laevis Kraatz (Rhyt.) 66
laevis Lec. (Cryptoch.) 121
laevis Lec. (Eus.) 264
laevis Lec. (Trior.) 80
laevis M'Leay (Sar.) 424
laevis Ol. (Mer.) 436
laevis Pasc. (Hyp.) 427
laevis Pasc. (Omol.) 521
laevis Sol. (Asida) 132
laevis Sol. (Erod.) 9
laevis Sol. (Tent.) 70
laevis Waterh. (Nyct.) 142
*laevis* Blaisd. (Eleod.) 246
*laevis* Champ. (Mit.) 528
*laevis* Forsk. (Plat.) 255
*laevis* Geb. (Pycn.) 479
*laevis* Gmel. (Crypt.) 353
laevissimus Cas. 410
laevisternus Fairm. (Lept.) 5
laevisternus Fairm. (Nyct.) 467
laevistriata Fairm. 609
laevistriatus Fairm. 278
laevisulcata Fairm. (Epip.) 145
*laevisulcata* Kraatz (Pim.) 212
laeviuscula Fairm. (Plat.) 255
laeviuscula Kraatz (Pim.) 210
laeviuscula Kraatz (Stern.) 192
laeviuscula Walk. (Cam.) 497
laeviusculus Kraatz (Dich.) 111
laeviusculus Kraatz (Hel.) 546
laeviusculus Phil. (Scot.) 184
*laeviusculus* Steph. (Gnath.) 382
laeviventris Champ. (Naut.) 530
*laeviventris* Desbr. (Sten.) 107
laghoatense Baudi 169
Laglaizii Bates 215
lagrioides Thoms. 588
*Lajoyi* All. 239
*laminata* F. 443
*laminatum* Cas. 253
laminatus Fairm. 492
laminicollis Fairm. 276
lampedusae Kraatz 59
lanata Peyerimh. 199
Langi Brême 85
languidum Mäkl. 597
langurinus Lec. 562
langurioides Champ. (Acr.) 499
langurioides Champ. (Strong.) 597
lanigerum Fairm. 597
lanipes L. (Hel.) 546
*lanipes* Rossi (Hel.) 535
lanuginosa Cas. (Con.) 267
lanuginosa Sem. (Trig.) 190
lanuginosus Haag (Psamm.) 157
lanuginosus Haag (Acest.) 103
lapidaria Luc. 132
lapidarius Reitt. 311
lapidicola Champ. (Trich.) 320
lapidicola Küst. (Hel.) 546
Laskeri Péring. 86
lastenica Cas. 267
lata Champ. (Asida) 132
lata Champ. (Epic.) 499
lata Kraatz (Hyp.) 51
lata Kraatz (Zoph.) 38
lata Seidl. (Blaps) 232
lata Stev. (Anat.) 48
lata Waterh. (Epip.) 145
lata Waterh. (Lyg.) 483
*lata* Baudi (Tent.) 69
Latastei Sén. 210
latebricola Woll. 78
latemarginatus Muls. (Trig.) 272
*latemarginatus* Péring. (Trach.) 165
*laterale* All. (Sep.) 170
laterale Mäkl. (Strong.) 597
lateralis Bates (Hopl.) 368
lateralis Boh. (Eut.) 408
lateralis Brll. (Heg.) 78
lateralis Broun (Cil.) 425
lateralis Motsch. (Alph.) 405
lateralis Reitt. (Pros.) 224
lateralis Reitt. (Sten.) 108
latericium Kolbe 597
latericostatum Karsch 597
latericosta Reitt. 223
lateridens Fairm. 153
lateripunctata Fairm. 146
lateripunctatus Fairm. 6
lateritia Reitt. 70
laticauda Burm. (Nyct.) 142
laticauda Reitt. (Pros.) 223
laticeps Cas. (Not.) 302
laticeps Champ. (Tal.) 562
laticeps Fairm. (Trig.) 343
laticeps Horn (Schiz.) 120
laticeps Woll. (Cnem.) 315
laticolle Cas. (Met.) 13
laticolle Geb. (Gon.) 323
laticolle M'Leay (Plat.) 374
laticollis All. (Hed.) 557
laticollis Bates (Micr.) 62
laticollis Baudi (Dil.) 296
laticollis Berg (Lept.) 183
laticollis Bess. (Dail.) 45

laticollis Bril. (Arth.) 6
laticollis Blackb. (Chalc.) 581
laticollis Boisd. (Men.) 453
laticollis Cas. (Mec.) 297
laticollis Champ. (Asida) 132
laticollis Champ. (Cnem.) 315
laticollis Champ. (Nupt.) 446
laticollis Champ. (Poec.) 590
laticollis Er. (Stiz.) 308
laticollis Fairm. (Cer.) 383
laticollis Fairm. (Euc.) 486
laticollis Fairm. (Mict.) 610
laticollis Geb. (Hopl.) 572
laticollis Gebl. (Mel.) 336
laticollis Kraatz (Las.) 193
laticollis Kraatz (Tent.) 70
laticollis Küst. (Helops) 546
laticollis Latr. (Opatr.) 277
laticollis Motsch. (Zoph.) 434
laticollis Pasc. (Pter.) 419
laticollis Péring. (Der.) 34
laticollis Péring. (Trig.) 272
laticollis Phil. (Epip.) 145
laticollis Phil. (Nyct.) 24
laticollis Phil. (Praoc.) 260
laticollis Schauf. (Rhyt.) 66
laticollis Sol. (Blaps) 232
laticollis Sol. (Card.) 139
laticollis Sol. (Erod.) 9
laticollis Sol. (Heliof.) 525
laticollis Solsky (Stal.) 203
*laticollis* All. (Blaps) 239
*laticollis* Blanch. (Opatr.) 276
*laticollis* Fald. (Hed.) 557
*laticollis* Fald. (Mel.) 336
*laticollis* Herbst (Ped.) 289
*laticollis* Latr. (Amn.) 11
*laticollis* Lec. (Eleod.) 242
*laticollis* Panz. (Crypt.) 353
*laticollis* Redtenb. (Blaps) 237
*laticollis* Steph. (Ten.) 457
laticorne Fairm. (Plat.) 374
laticorne Mäkl. (Strong.) 597
laticorne Waterh. (Hom.) 446
laticornis Cas. (Eul.) 183
laticornis Fairm. (Euc.) 486
laticornis Fairm. (Hyp.) 493
laticornis Fairm. (Mac.) 466
laticornis Fairm. (Ten.) 454
laticornis Fairm. (Xanth.) 503
laticornis Mäkl. (Poec.) 590
laticornis Pasc. (Achth.) 399
latifrons Champ. (Mes.) 18
latifrons Fairm. (Leuc.) 186
latifrons Lec. (Gon.) 323
latimanus Lec. (Eph.) 611
latimanus Kolbe (Uloma) 403
latimargo Seidl. 547
latior Cart. 428
latipennis Baudi (Scaur.) 179
latipennis Cas. (Phloe.) 96
latipennis Champ. (Phyl.) 309
latipennis Hope (Hel.) 547
latipes Fairm. (Eut.) 408
latipes Guér. (Scler.) 314
latipes Muls. (Caed.) 339
latipes Sahlb. (Opatr.) 277
latipes Sol. (Pim.) 210
*latipes* Fairm. (Caed.) 339
*latipes* Kraatz (Plat.) 256
*latissima* Blanch. (Nyct.) 143
latissima Champ. (Asida) 132
*latissimus* Stierl. 529
latitarse Geb. 374
latitarsis Fairm. 485
*latiuscula* Kraatz (Tent.) 68
*latiuscula* Walk. (Eleod.) 247
latiusculus Mén. (Crypt. 351
latiusculus Muls. (Het.) 293
*latiusculus* Desbr. (Cab.) 292
*latiusculus* Kraatz (Hel.) 545
Latreillei Cast. (Art.) 485
Latreillei Geb. (Phren.) 389
Latreillei Sol. (Akis) 174
Latreillei Sol. (Erod.) 9
Latreillei Sol. (Pim.) 210
Latreillei Sol. (Tent.) 71
*Latreillei* Sol. (Adesm.) 84
*Latreillei* Sol. (Ocn.) 197
latum Cart. (Enc.) 417
*latum* Pasc. (Adel.) 508
latus Blackb. (Sar.) 424
latus Blaisd. (Ulus) 297
latus Cas. (Coel.) 270
latus Champ. (Poec.) 590
latus Haag (Ethm.) 166
latus Lec. (Con.) 266
latus Schauf. (Hopl.) 572
latus Wasm. (Myrm.) 611
*latus* Sol. (Erod.) 8
lautum Péring. 597
laxepunctatus Fairm. 6
laxipunctus Fauv. 397
Lazaroi All. 132
*Leachi* Baudi 70
Leacocianus Woll. 547
Leai Blackb. 581
Lebasi Lacord. (Pen.) 391
Lebasi Spin. (Par.) 471
Lecontei Bates (Hopl.) 368
Lecontei Cas. (Trior.) 80
Lecontei Champ. (Tal.) 562
Lecontei Horn (Eleod.) 247
*Lecontei* Gemm. (Eleod.) 246
*Lecontei* Horn (Asida) 129
*Lecontei* Horn (Dol.) 410
*Lecontei* Muls. (Blapst.) 300
lecta Péring. 132

Lederi Reitt. (Lept.) 92
Lederi Seidl. (Plat.) 255
Lederi Weise (Laena) 517
*Ledereri* Fairm. 230
*Leegei* Schneid. 347
*Lefeburei* Fisch. (Adesm.) 84
*Lefeburei* Motsch. (Trig.) 190
Lefranci Fairm. (Gon.) 323
Lefranci Kraatz (Erod.) 9
*legitima* Péring. 123
Lehmanni Mén. (Adesm.) 86
Lehmanni Mén. (Oog.) 110
lemur Fåhrs. 305
lentum Broun 514
lentus Champ. (Ster.) 17
lentus Heyd. (Ples.) 583
Leonhardi Reitt. 414
Leosinii Leoni 132
Lepechini Sem. 195
lepida Fald. 48
lepidacantha Fisch. 197
*lepidoptera* All. 128
lepidus Blackb. (Chalc.) 581
lepidus Cas. (Blapst.) 299
lepidus Waterh. (Art.) 485
Leprieuri All. 197
*leprosa* Fald. 201
leprosum Germ. 597
*leptidea* Fairm. 71
leptoderus Kraatz 74
leptoscelis Reitt. 218
Letcheri Blaisd. 247
lethalis Pasc. 449
lethargicus Péring. 157
lethaeus Muls. 272
Lethierryi All. (Asida) 132
Lethierryi Deyr. (Zoph.) 38
Lethierryi Reiche (Micr.) 110
lethifera Marsh. 232
Letourneuxi Sén. 210
leucogramma Pall. 187
*leucographa* Pall. 187
leucographus Sol. 164
*leucophrys* Herbst 165
leucospila Hope 113
leucosticta Gestro 86
Levaillanti Luc. (Cat.) 408
Levaillanti Luc. (Machl.) 102
Levassorii Fairm. 314
Levettei Cas. 267
levicostatus M'Leay 424
*levigata* Péring. 164
levigatus Gestro 411
Lewesi Bates (Diap.) 366
Lewesi Horn (Iphth.) 440
Lewesiana Sharp 425
Lherminieri Chevr. 489
libani Baudi 328
libanicus Baudi (Bor.) 465
libanicus Desbr. (Cab.) 292
*libanicus* Baudi (Dend.) 281
*libanicus* Desbr. (Dend.) 281
libanotica Reitt. 518
libertus Cas. 17
licinoides Haag (Trach.) 164
licinoides Kirby (Adel.) 510
licinoides Seidl. (Blaps) 233
*licinoides* Redt. (Card.) 507
licitus Péring. 157
lifuana Montr. 396
Lightfooti Péring. 164
lignarium Kolbe 602
lignarius Pasc. 361
ligurica Sol. (Tent.) 71
*ligurica* Baudi (Asida) 127
*ligurica* Schneid. (Phal.) 346
liliputanus Luc. (Leuc.) 186
liliputanus Reitt. (Hel.) 547
lilliputanus Blackb. 577
lima Pet. 197
limacella Pasc. 374
*limatula* Cas. 267
limbalis Fairm. 405
limbata Fisch. (Cyph.) 176
limbata Horn (Phal.) 348
*limbata* Baudi (Phal.) 346
limbatum Germ. 597
limbatus Cas. (Zoph.) 94
limbatus Pasc. (Coss.) 430
limbatus Pasc. (Sar.) 424
limbatus Westw. (Leiochr.) 389
limitatum Mäkl. 597
limosa Gestro 210
limosus Champ. 124
limpopoanus Péring. 564
Lina Kraatz 486
lindense Blackb. 510
lindensis Blackb. 577
Lindi Blackb. (Caed.) 339
Lindi Blackb. (Cil.) 424
Lindneri Kolbe 32
lineare Mäkl. (Acr.) 499
lineare Mäkl. (Strong.) 597
*lineare* Küst. (Gon.) 322
linearis F. (Hyp.) 414
*linearis* Vaul. (Hel.) 540
*lineata* F. (Plat.) 187
*lineata* Sol. (Blaps) 237
*lineata* Sol. (Pim.) 207
*lineata* Sol. (Plat.) 187
*lineata* Stev. (Anat.) 47
lineatocollis Küst. 132
lineatopunctata Kraatz 67
lineatopunctatus Fairm. (Him.) 32
lineatopunctatus Muls. (Phyl.) 286
lineatulus Champ. 297
lineatum Brll. (Mel.) 332
lineatum Cast. (Cyrt.) 489

lineatus All. (Hel.) 547
lineatus Cas. (Edrot.) 82
lineatus Champ. (Heg.) 530
lineatus Chevr. (Epitr.) 25
lineatus Gerst. (Anom.) 305
lineatus Guér. (Gyr.) 141
lineatus Haag (Pach.) 117
lineellus Fairm. 465
*lineicollis* Fairm. 340
lineigera Fairm. 606
lineimargo Reitt. 51
lineipunctatus Fairm. 583
lineolata Fairm. (Hov.) 610
*lineolata* Rey (Phal.) 349
lineolatum Mäkl. 597
lineolatus Mäkl. 590
Linnei Sol. 38
lirata Lec. 133
Lisae Kraatz 486
lita Péring. 122
litigiosa Pasc. 502
litigiosus Pasc. (Pter.) 419
litigiosus Péring. (Micr.) 565
litigiosus Péring. (Vuts.) 573
litigiosus Woll. (Hel.) 547
littoralis Champ. (Epitr.) 25
littoralis Eschsch. (Amph.) 505
*littoralis* Muls. (Phyl.) 309
lituratum Geb. 374
lividipennis Blanch. 24
lobatus Cas. (Eus.) 265
lobatus Champ. (Sich.) 124
lobatus Burm. (Ent.) 149
lobicollis Fairm. (Adesm.) 86
lobicollis Har. (Amiant.) 152
lobifrons Cas. 14
*lobnoriana* Reitt. 232
Loczyi Friv. (Pter.) 195
*Loczyi* Friv. (Anat.) 48
longedentatus Fairm. 355
longehirtum Fairm. 169
longepilosa Fairm. 170
longeplicata Fairm. 142
longevittatus Fairm. 415
longiceps Fairm. (Pseud.) 106
longiceps Reitt. (Adel.) 104
longicollis Brancs. (Tag.) 216
longicollis Cas. (Con.) 267
longicollis Champ. (Blapst.) 299
longicollis Champ. (Pyan.) 585
longicollis Desbr. (Ocn.) 197
longicollis Kraatz (Plat.) 255
longicollis Lec. (Eleod.) 247
longicollis Luc. (Tent.) 71
longicollis Sol. (Asida) 133
longicollis Woll. (Hyp.) 415
longicollis Zoubk. (Colp.) 46
*longicollis* Baudi (Asida) 133
*longicollis* Baudi (Ocn.) 196
*longicollis* Fairm. (Hyp.) 413
*longicollis* Luc. (Mes.) 54
*longicollis* Motsch. (Ten.) 457
*longicollis* Rey (Eut.) 109
*longicollis* Stev. (Blaps) 231
*longicollis* Weise (Laena) 519
longicorne Thoms. 597
longicornis Blackb. (Mesom.) 296
longicornis Cas. (Trior.) 80
longicornis Champ. (Anaed.) 470
longicornis Champ. (Arm.) 15
longicornis Champ. (Eleod.) 247
longicornis Champ. (Hel.) 547
longicornis Champ. (Hyp.) 415
longicornis Champ. (Tal.) 562
longicornis Fairm. (Mac.) 466
longicornis Fairm. (Praog.) 606
longicornis Haag (Rhamm.) 53
longicornis Kirby (Psamm.) 157
longicornis Kraatz (Mesost.) 55
longicornis Kraatz (Pros.) 223
*longicornis* Kraatz (Blaps) 228
*longicornis* Weise (Laena) 519
longicrus Fairm. 583
longipenne Cas. (Nos.) 97
longipenne Champ. (Acr.) 499
longipenne Murray (Strong.) 597
*longipenne* Mäkl. (Strong.) 597
longipennis Cas. (Con.) 269
longipennis Cas. (Edrot.) 82
longipennis Cas. (Tel.) 14
longipennis Champ. (Asida) 133
longipennis Champ. (Blapst.) 299
longipennis Desbr. (Neph.) 558
longipennis Fairm. (Coel.) 604
longipennis Fairm. (Hopl.) 572
longipennis Fairm. (Praog.) 606
longipennis Gerst. (Eup.) 574
longipennis Gestro (Sep.) 167
longipennis Hope (Chalc.) 581
longipennis Hope (Men.) 452
longipennis Kraatz (Pach.) 59
longipennis Küst. (Hel.) 547
longipennis Motsch. (Ten.) 454
longipennis Walk. (Crypt.) 352
longipes Bates (Card.) 507
longipes Deyr. (Ophth.) 42
longipes F. (Adesm.) 86
longipes F. (Eup.) 574
longipes Fåhrs. (Micr.) 565
longipes Haag (Psamm.) 157
longipes Kraatz (Scyth.) 64
longipes Luc. (Pseud.) 603
longipes M'Leay (Bryc.) 512
longipes Ol. (Sten.) 89
longipes Waterh. (Trig.) 190
*longipes* Fisch. (Adesm.) 87
*longipes* Motsch. (Ped.) 446
*longipes* Zoubk. (Blaps) 237

longipilis Fairm. (Pog.) 101
longipilis Péring. (Ogr.) 162
longipilis Reitt. (Thript.) 199
longipilosa Horn 247
longitarsis Champ. (Hes.) 437
longitarsis Fåhrs. (Hopl.) 572
longitarsis Pasc. (Tynd.) 603
longithorax Reitt. 48
longiusculus Blackb. 581
longula Fairm. (Zoph.) 38
longula Geb. (Hopl.) 368
longula Kraatz (Pach.) 63
longula Lec. (Phal.) 348
longula Lec. (Uloma) 403
longula Mars. (Laena) 518
longula Pic (Nes.) 608
longula Reiche (Blaps) 233
longulus Blackb. (Chalc.) 581
longulus Fairm. (Pelt.) 412
longulus Fairm. (Reh.) 490
longulus Gyllenh. (Hyp.) 415
longulus Lec. (Blapst.) 299
longulus Lec. (Hyl.) 15
longulus Muls. (Micr.) 311
longulus Muls. (Trig.) 272
longulus Reiche (Hel.) 547
longulus Reiche (Mes.) 296
longulus Rottenb. (Ped.) 289
*longulus* Baudi (Hel.) 540
*longulus* Cas. (Coel.) 270
longurium Fairm. 597
*longus* Blanch. 301
Lopezi Esc. 133
lorcana Perez 133
lordiscelis Reitt. 547
loripes Lew. (Ischn.) 380
*loripes* Ill. (Men.) 452
*loripes* Sturm (Ten.) 457
Lostiae All. 133
Lottini Boisd. 445
Loudoni Sem. 187
lubricans Cas. 17
lubricus Blackb. 421
*Lucae* Lec. 245
Lucasi Mäkl. (Otoc.) 602
Lucasi Muls. (Belop.) 459
Lucasi Muls. (Sel.) 278
*Lucasi* Reiche (Pim.) 209
lucens Champ. (Plat.) 374
lucens Geb. (Hopl.) 572
lucens Mars. (Men.) 452
*lucens* Er. (Epitr.) 25
*lucens* Fairm. (Blaps) 231
*lucens* Geb. (Odont.) 477
lucida Bates (Nes.) 608
lucida Sol. (Psamm.) 56
*lucida* Ball. (Pros.) 221
*lucida* Kraatz (Pros.) 220
lucidicollis Fairm. (Nes.) 608
lucidicollis Kraatz (Plat.) 255
*lucidicollis* Kraatz (Hel.) 545
lucidula Cas. (Con.) 267
lucidula Mäkl. (Praog.) 606
*lucidula* Kryn. (Podh.) 204
lucidulus Cas. (Mel.) 18
lucidulus Desbr. (Scaur.) 179
lucidum Champ. (Lob.) 27
lucidum Mäkl. (Strong.) 597
lucidus Fåhrs. 157
lucifuga Ad. 176
lucifugum Küst. 328
lucifugus Bates (Mac.) 466
lucifugus Fairm. (Phob.) 469
lucifugus Woll. (Hel.) 547
Lucina Reitt. 48
luctata Horn 133
luctuosa Boisd. (Asida) 133
luctuosa Cas. (Con.) 267
luctuosa Fairm. (Vieta) 170
luctuosa Haag (Eur.) 100
luctuosa Mén. (Blaps) 233
luctuosa Péring. (Dysg.) 607
*luctuosa* Rosenh. (Asida) 127
luctuosum Mäkl. 597
luctuosus Cas. (Zoph.) 95
luctuosus Fåhrs. (Eup.) 547
luctuosus Fairm. (Him.) 32
luctuosus Haag (Psamm.) 157
luctuosus Péring. (Micr.) 565
luctuosus Serv. (Hel.) 284
*luctuosus* Fairm. (Alph.) 405
*luctuosus* Schrank (Crypt.) 353
Luczoti Cast. 141
Lüderitzi Péring. 86
ludificans Cas. 13
ludius Cas. 18
Ludovici Perez 133
lugens Fåhrs. (Acanth.) 568
lugens Muls. (Dend.) 281
lugens Seidl. (Blaps) 233
*lugens* Küst. (Gon.) 324
*lugens* Küst. (Scaur.) 180
*lugens* Motsch. (Tar.) 441
lugubre Mäkl. 597
lugubris Blackb. (Hyp.) 427
lugubris Boh. (Ped.) 301
lugubris Boh. (Zophob.) 434
lugubris Cas. (Zopher.) 95
lugubris Fåhrs. (Trig.) 272
lugubris Lea (Sar.) 425
lugubris Mäkl. (Dysg.) 607
*lugubris* All. (Hel.) 542
*lugubris* Fåhrs. (Psamm.) 156
*lugubris* Fald. (Hel.) 542
Luigionii Leoni 133
*luna* Chevr. 372
lunatus Motsch. (Bas.) 381
lunatus Pasc. (Elasc.) 361

luniferus Fairm. 441
lunuliger Mars. 485
lurida Haag 86
luridipenne Har. 597
luridus Haag (Epip.) 117
luridus Haag (Sar.) 424
luridus Mén. (Hel.) 547
luridus Motsch. (Par.) 471
*luridus* All. (Hel.) 552
*luridus* Muls. (Blapst.) 299
luscus Péring. 572
lusitanica Herbst (Blaps) 233
*lusitanica* Sol. (Akis) 174
lusitanicus Brême (Mis.) 524
lusitanicus Herbst (Hel.) 284
lusitanicus Sol. (Erod.) 9
*lusitanicus* Reitt. (Isoc.) 279
*lusitanus* Kraatz 545
*lusorius* Muls. 312
lustrans Cas. (Ster.) 17
*lustrans* Blaisd. (Eleod.) 250
lustrella Cas. 14
lutaria Brll. 210
lutea Chevr. (Hopl.) 368
lutea Reitt. (Deng.) 75
luteicorne Germ. 597
*luteopubens* Fairm. 564
lutescens Westw. 388
lutosa Champ. (Ozol.) 361
lutosa Sol. (Asida) 133
lutosum Woll. 326
lutosus Champ. (Nos.) 98
lutosus Péring. (Trach.) 164
*lutosus* All. (Hed.) 558
lutulenta Gestro (Vieta) 170
lutulenta Péring. (Asida) 133
*lutulenta* Woll. (Pim.) 210
lutulentus Péring. 164
Luxorii All. 171
luzonicus Fairm. 584
lydenburgiensis Péring. 565
lynceum Lew. 374

macellus Fauv. (Pseud.) 513
macellus Kraatz (Hel.) 547
macer Blackb. (Chalc.) 581
macer Pasc. (Carch.) 181
machloides Fairm. 140
macilentus Cas. (Alaeph.) 462
macilentus Cas. (Epitr.) 29
Macleayi Bates (Anaus.) 482
Macleayi Bates (Hyp.) 427
Macleayi Blackb. (Gon.) 323
Macleayi Blackb. (Sar.) 424
Macleayi Brême (Hel.) 421
Macleayi Pasc. (Byrs.) 359
Macleayi Pasc. (Card.) 507
Macleayi Pasc. (Strong.) 597
*Macleayi* Pasc. (Symp.) 423
macra Horn 133
macretus Kraatz 435
macricollis All. 179
macrocephala Tausch. (Scyth.) 64
macrocephala Stev. (Anat). 49
macrocosta Guér. 145
macrophthalma Fisch. 216
macrops Wied. 597
*macropus* Sol. 84
macrura Champ. 247
macularium Gemm. 374
maculata F. (Crypt.) 116
maculata Geb. (Cer.) 383
maculata Mäkl. (Epipl.) 603
maculata Ol. (Diap.) 366
*maculata* Sol. (Crypt.) 115
maculatum F. (Liod.) 380
maculatum Perty (Plat.) 374
maculatus Blackb. (Doc.) 119
maculatus Champ. (Anaed.) 470
maculatus Champ. (Crypt.) 352
maculatus Haag (Ethm.) 166
*maculatus* Champ. (Zoph.) 94
*maculatus* Pic (Adelph.) 559
maculicolle Cast. (Plat.) 374
maculicolle Champ. (Strong.) 597
maculicollis Kirsch (Zoph.) 435
maculicollis Quedf. (Adem.) 86
maculicollis Thoms. (Cuph.) 588
maculipenne Champ. 374
maculipennis Cast. (Nyct.) 24
maculipennis Champ. (Othr.) 491
maculipennis Mars. (Der.) 388
*maculosa* Seidl. 346
maculosum Cast. (Plat.) 374
maculosum Mäkl. (Strong.) 597
*maculosum* Thoms. (Plat.) 374
maculosus Fåhrs. (Trach.) 164
maculosus Fairm. (Coss.) 431
maculosus Fairm. (Crypt.) 352
maculosus Thoms. (Cuph.) 588
madagascariense Geb. 597
madagascariensis Deyr. (Zoph.) 38
madagascariensis Lac. (Rhip.) 363
madagascariensis Mars. (Lyph.) 393
madagascariensis Muls. (Caed.) 339
madagascariensis Muls. (Opatr.) 277
madecassa Fairm. 609
madecassus Fairm. (Coss.) 430
madecassus Fairm. (Phryn.) 150
madens Charp. 394
maderae Woll. 465
maeander Kraatz 233
Maeklini Deyr. (Zoph.) 38
Maeklini Gemm. (Strong.) 597
Mäklini Bates (Call.) 501
Mäklini Champ. (Acr.) 499
Mäklini Champ. (Poec.) 590

magellanicum Fairm. 561
magica Er. 233
magister Pasc. 424
magna Lec. 438
magnicolle Fairm. 499
magnicollis Fairm. (Colp.) 291
magnicollis Fairm. (Coss.) 431
magnificus Champ. (Naut.) 530
magnificus Kraatz (Plat.) 485
magnum Gahan 169
Magrettii Gestro 570
*Mahoni* Boield. 132
Maillei Sol. (Adesm.) 86
Maillei Sol. (Erod.) 9
Maillei Sol. (Lept.) 5
Maillei Sol. (Sep.) 169
*Maillei* Sol. (Anat.) 47
*Maillei* Sol. (Dich.) 50
*Maillei* Sol. (Eleod.) 242
*Maillei* Sol. (Tent.) 72
*Maillei* Sol. (Thript.) 199
*Maillei* Sol. (Zoph.) 40
Maindroni Vaul. 6
major Baudi (Mes.) 55
major Blackb. (Chalc.) 581
major Blackb. (Hyp.) 427
major Blackb. (Seir.) 512
major Cast. (Uloma) 403
major Deyr. (Zoph.) 38
major Fairm. (Emm.) 306
major Fairm. (Mel.) 307
major Fairm. (Stiz.) 308
major Germ. (Epip.) 145
major Sharp (Cil.) 425
*major* Baudi (Ocn.) 197
*major* Fairm. (Odont.) 477
*major* Kraatz (Blaps) 235
*major* Kraatz (Pach.) 201
*major* Sol. (Eur.) 99
malabaricus Fairm. 339
malaccum Mars. 374
malayana Fairm. 495
malleata Woll. 200
malleatus Woll. 6
*mamillata* Fald. (Pros.) 220
*mamillata* Hbst. (Acanth.) 568
mammillonea Lac. 146
*mammillata* Fald. 201
*manchega* Lauff. 212
mancipata Horn 133
mancus Champ. 17
mandibularis Champ. (Daoch.) 390
mandibularis Er. (Him.) 32
mandibularis Geb. (Phren.) 389
manicanus Péring. (Amiant.) 152
manicanus Péring. (Pycn.) 479
manicata Bohem. 348
manifestus Péring. (Psamm.) 157
*manifestus* Péring. (Trach.) 165
manilarum Fairm. 445
Mannerheimi Fald. (Hed.) 557
Mannerheimi Fisch. (Praoc.) 261
Mannerheimi Mäkl. (Strong.) 597
Mannerheimi Muls. (Trig.) 272
Mannerheimi Sol. (Nyct.) 254
*Mannerheimi* Fisch. (Praoc.) 262
*maremmanus* Sol. 180
margelanica Kraatz (Plat.) 256
*margelanica* Kraatz (Micr.) 61
marginale Chevr. (Plat.) 374
marginale Mäkl. (Strong.) 597
marginalis Broun (Cil.) 425
marginalis Geb. (Per.) 100
marginalis Horn (Met.) 379
marginata Bates (Hyp.) 439
marginata Baudi (Micr.) 62
marginata Cas. (Con.) 267
marginata Eschsch. (Eleod.) 247
marginata F. (Praog.) 606
marginata Fisch. (Pim.) 210
marginata Geb. (Rhyt.) 66
marginata Germ. (Praoc.) 260
marginata Lec. (Asida) 133
marginata Sol. (Ulos.) 411
*marginata* F. (Cam.) 495
*marginata* Fisch. (Pros.) 220
*marginata* Sol. (Phal.) 348
marginatum Bates 513
marginatus Cas. (Hyl.) 15
marginatus Champ. (Anaed.) 470
marginatus Pasc. (Syrph.) 319
marginatus Sol. (Sar.) 424
*marginatus* Herbst (Psamm.) 157
*marginatus* Muls. (Trig.) 272
marginellus Hope (Sar.) 424
marginellus Thoms. (Leio.) 389
margineplicata Curt. 144
marginicollis Bates (Onost.) 427
marginicollis Cart. (Aeth.) 429
marginicollis Champ. (Moph.) 411
marginicollis Champ. (Tarp.) 532
marginicollis Fairm. (Art.) 485
marginicollis Fairm. (Blaps) 234
marginicollis Fairm. (Clet.) 125
marginicollis Fairm. (Hom.) 56
marginicollis Fairm. (Lypr.) 472
marginicollis Fairm. (Poc.) 331
marginicollis Mäkl. (Poec.) 590
marginicollis Muls. (Mel.) 273
marginicollis Rosenh. (Asida) 133
marginicollis Sol. (Erod.) 9
*marginicollis* Champ. (Asida) 128
*marginicollis* Thoms. (Cuph.) 588
marginipenne Quedenf. 597
marginipennis Brême (Adesm.) 86
marginipennis Champ. (Phal.) 348
marginipennis Fairm. (Micr.) 565
marginipennis Mäkl. (Poec.) 590

Mariae Steinh. (Epitr.) 25
*Mariae* Muls. (Scler.) 313
*Marloysi* Cast. 552
marinus Mars. 339
maritima Cas. 270
maritimus Cas. (Micr.) 94
maritimus Cas. (Ulus) 297
maritimus Champ. (Ctes.) 297
*maritimus* Leach (Phyl.) 286
marmoratus Cas. (Zoph.) 94
marmoratus Champ. (Enneb.) 386
marmoratus Thoms. (Cuph.) 588
marmoratus Waterh. (Gyr.) 141
Marmottani Fairm. (Eur.) 314
*Marmottani* Bris. (Asida) 132
maroccana All. (Sten.) 133
maroccana Haag (Adesm.) 86
maroccana Haag (Pach.) 60
maroccana Seidl. (Blaps) 234
maroccana Sol. (Tent.) 71
*maroccana* Desbr. (Sten.) 107
*maroccana* Fairm. (Pim.) 207
maroccanus Fairm. (Hel.) 547
maroccanus Fairm. (Scaur.) 179
*maroccanus* Seidl. (Neph.) 559
Marquesi Karsch 448
Marseuli All. (Asida) 133
Marseuli Bates (All.) 364
Marseuli Deyr. (Zoph.) 39
Marseuli Lew. (Plat.) 374
Marseuli Lew. (Strong.) 598
Marseuli Sén. (Pim.) 210
Marseuli Woll. (Hel.) 547
*Marshalli* Péring. 305
*Marthae* Reitt. 517
Martinezi Esc. 133
Martinii Gestro 66
Martini Esc. (Asida) 133
Martini Fairm. (Byz.) 431
Martini Vaul. (Hel.) 547
martinicensis All. 22
mashunus Péring. (Amiant.) 152
mashunus Péring. (Anom.) 305
mashunus Péring. (Dich.) 472
mashunus Péring. (Psamm.) 157
*massiliensis* Baudi 129
Mastersi Blackb. (Chalc.) 581
Mastersi Cart. (Byall.) 428
Mastersi Cart. (Sar.) 424
Mastersi M'Leay (Card.) 507
Mastersi M'Leay (Chart.) 482
Mastersi M'Leay (Cor.) 515
Mastersi M'Leay (Gon.) 323
Mastersi M'Leay (Lept.) 516
Mastersi M'Leay (Mych.) 361
Mastersi M'Leay (Nyct.) 429
Mastersi M'Leay (Strong.) 598
Mastersi Pasc. (Hel.) 421
Mastersi Pasc. (Seir.) 512
Mastersi Pasc. (Proph.) 483
mastodon Fåhrs. 305
matabelicum Oll. 461
Matthiesseni Reitt. (Stern.) 192
Matthiesseni Reitt. (Strong.) 598
maura Cas. (Nyct.) 119
maura Say (Eleod.) 248
maura Sol. (Pim.) 210
*maura* Champ. (Eleod.) 242
*maura* Er. (Tent.) 73
*maura* Sol. (Blaps) 237
mauritanica Baudi (Tent.) 71
mauritanica Esc. (Asida) 133
mauritanica Sol. (Pim.) 210
mauritanicus Luc. (Pach.) 295
mauritanicus Seidl. (Hel.) 547
*mauritanicus* Curt. (Alph.) 405
*mauritanicus* F. (Alph.) 406
maurulus Pasc. 577
maurus Waltl (Hel.) 547
*maurus* F. (Plat.) 273
*maxillaris* Beauv. 392
maxillosus F. (Gnath.) 392
maxillosus Haag (Him.) 32
maxillosus Péring. (Der.) 34
maxima Desbr. (Sten.) 108
maxima Germ. (Nyct.) 443
maxima Mén. (Mel.) 336
maximus All. 9
Mechowi Qued. (Amiant.) 152
*Mechowi* Kolbe (Amen.) 442
medianus Westw. 389
mediocre Mäkl. 598
mediocris Blackb. (Sar.) 424
mediocris Fairm. (Gnath.) 44
mediocris Fairm. (Plat.) 273
mediocris Guér. (Cat.) 458
*mediocris* Deyr. (Zoph.) 40
mediterraneus Pioch. 286
medius Desbr. (Ten.) 454
medius Fairm. (Sel.) 278
medius Mars. (Men.) 452
Medusa Reitt. (Anat.) 48
Medusa Reitt. (Blaps) 234
melamboides Fairm. 311
melanaria Eschsch. (Eleod.) 248
melanaria Mäkl. (Praog.) 606
melanarium Chevr. (Cyrt.) 489
melanarium Mäkl. (Strong.) 598
melanarius Haag (Psamm.) 157
melanarius Er. (Trich.) 332
melancholicum Champ. 374
melancholicus Haag (Psamm.) 157
melancholicus Muls. (Micr.) 311
*melancroides* Fairm. 351
melanocephalum Chevr. 374
melanocera Chevr. 379
*melanophthalmus* Muls. 387
melas Fisch. (Plat.) 256

melas Küst. (Hel.) 547
*melas* All. (Hel.) 549
*melas* Redtenb. (Plat.) 256
meles Fåhrs. 305
melitana Reitt. (Akis) 174
melitana Reitt. (Sten.) 108
*melitana* Reitt. (Asida) 138
melitense Küst. 328
*melitensis* Baudi 310
Mellyi Deyr. (Zoph.) 39
Mellyi Fairm. (Crypt.) 76
Mellyi Kraatz (Pach.) 63
Mellyi Muls. (Pseud.) 274
memnonius Haag (Psamm.) 157
memnonius Pasc. (Pter.) 419
mendax Péring. 157
mendica Fåhrs. 122
mendicus Péring. 157
mendozina Lac. 258
Menetriesi Fisch. (Hed.) 557
Menetriesi Fisch. (Micr.) 62
Menetriesi Kraatz (Blaps) 234
Menetriesi Kraatz (Ocn.) 197
Menetriesi Sem. (Sphen.) 33
*Menętriesi* Baudi (Hed.) 557
*Menetriesi* Falderm. (Oog.) 110
*Menetriesi* Sén. (Pim.) 207
Menouxi Muls. 278
mentalis Horn 403
meracus Péring. (Psamm.) 157
meracus Péring. (Trach.) 164
Mercurius Blackb. (Chalc.) 581
Mercurius Thoms. (Cuph.) 588
mergae Lew. 359
meridianus Muls. (Hel.) 547
meridianus Muls. (Ped.) 289
*meridionale* Küst. 325
meridionalis Muls. (Biopl.) 308
meridionalis Sharp (Sar.) 424
Merkli Weise 519
meruensis Geb. (Hel.) 566
meruensis Geb. (Rhyt.) 66
mesopotamica Chevr. 86
mesopotamicum Geb. 598
mesostena Solsky 522
mesostenoides Baudi (Tent.) 71
mesostenoides Reitt. (Kok.) 67
*messeniacum* Rottb. 329
messenius Brll. 281
metallescens Dohrn (Strong.) 598
metallescens Fauv. (Depl.) 489
metallescens Fairm. (Blapst.) 299
metallescens Fairm. (Enc.) 447
metallescens Küst. (Neph.) 558
metallescens Westw. (Anaus.) 482
metallica Chevr. (Cer.) 383
metallica Kl. (Adesm.) 86
*metallica* Beauv. (Hopl.) 367
metallicum Cart. (Plat.) 374
metallicum Champ. (Lob.) 27
metallicum F. (Hopl.) 369
metallicum F. (Scaph.) 369
metallicus F. (Blapst.) 299
metallicus F. (Met.) 478
metallicus Fåhrs. (Hopl.) 572
metallicus Fairm. (Par.) 576
metallicus Fairm. (Ples.) 583
metallicus Kirsch (Phob.) 469
metallicus Perty (Amar.) 577
metallicus Westw. (Hem.) 481
*metallicus* Champ. (Pyr.) 436
*metallonotus* Gray 478
metopotapha Fisch. 200
mexicana Champ. (Crypt.) 121
mexicana Champ. (Uloma) 403
mexicana Sol. (Asida) 133
*mexicana* Champ. (Trient.) 22
mexicanum Champ. (Acr.) 499
mexicanum Champ. (Plat.) 374
mexicanus Brême (Oxid.) 528
mexicanus Champ. (Anaed.) 470
mexicanus Champ. (Araeo.) 105
mexicanus Champ. (Blapst.) 299
mexicanus Champ. (Crypt.) 352
mexicanus Champ. (Eus.) 265
mexicanus Champ. (Heg.) 530
mexicanus Champ. (Hyl.) 15
mexicanus Gray (Zoph.) 94
mexicanus Reitt. (Hyp.) 415
mexicanus Sharp (Rhip.) 362
mexicanus Sol. (Dic.) 432
Meyricki Blackb. (Chalc.) 581
Meyricki Blackb. (Gon.) 324
micans Blackb. (Chalc.) 581
micans Cas. (Con.) 269
micans Champ. (Lob.) 27
micans F. (Amar.) 577
micans F. (Tarp.) 532
micans Fåhrs. (Trig.) 272
micans Horn (Platyd.) 374
micans Reitt. (Platysc.) 256
micans Schauf. (Hopl.) 572
*micans* Germ. (Gon.) 326
micanticollis Fairm. 608
micantipenne Fairm. 324
micantipennis All. 548
Michaelseni Geb. 581
microcephala Fairm. (Set.) 445
microcephala Fauv. (Uloma) 403
microcephala Sol. (Adesm.) 86
microceps Motsch. 459
microdera Burm. (Epip.) 145
microdera Fairm. (Cam.) 495
microderoides Reitt. (Colp.) 46
microderoides Reitt. (Steg.) 53
micrographus Lac. 362
microphthalma Fisch. 241
microps Champ. 602

microsticta Cas. 267
Midas Reitt. 48
Migneauxi Deyr. 39
miles Péring. 157
miliaria Fisch. (Blaps) 234
*miliaria* All. (Blaps) 232
miliaris Billb. (Scot.) 185
miliaris Deyr. (Zoph.) 39
miliaris Reiche (Adesm.) 86
*miliaris* Er. (Asida) 135
*miliaris* Er. (Sten.) 89
*miliaris* Kl. (Pim.) 213
militare Mäkl. 598
militaris Horn 248
*milleporus* Baudi 285
Milleri Seidl. (Blaps) 234
Milleri Reitt. (Micr.) 311
Millingeni Kirchsb. (Vieta) 171
Millingeni Reitt. (Cat.) 408
mimetica Cas. 14
Mimonti Boield. 558
mimus Blackb. (Chalc.) 581
mimus Cart. (Card.) 507
minarum Chevr. 374
minax Reitt. 62
miniatum Broun 514
minima Mén. (Las.) 194
*minima* Kraatz (Pros.) 224
*minima* Motsch. (Laena) 518
minimus Beauv. (Opatr.) 277
minimus Pasc. (Pter.) 419
minor Baudi (Eur.) 202
minor Blackb. (Cestr.) 301
minor Blackb. (Chalc.) 581
minor Cart. (Bryc.) 512
minor Fairm. (Adav.) 341
minor Fairm. (Aryen.) 22
minor Fairm. (Hel.) 566
minor Fairm. (Pycna) 390
minor Geb. (Eup.) 574
minor Lin. (Dich.) 584
minor Péring. (Afr.) 35
minor Waterh. (Pal.) 397
*minor* Blaisd. (Eleod.) 242
*minor* Deyr. (Zoph.) 37
*minor* Deyr. (Zoph.) 38
*minor* Sol. (Blaps) 237
*Minos* Luc. 213
minuscula Desbr. 45
minusculum Fairm. 324
minuta Cas. (Con.) 267
minuta Champ. (Soem.) 22
minuta F. (Zoph.) 39
minuta Fairm. (Laena) 519
minuta Kraatz (Pros.) 223
minuta Lea (Bryc.) 512
minuta Ol. (Crypt.) 116
minuta Péring. (Phl.) 150
minuta Pic (Thript.) 199
minuta Ramb. (Asida) 133
minuta Reitt. (Colp.) 46
minuta Sol. (Thin.) 19
*minuta* Brll. (Zoph.) 37
*minuta* Kraatz (Las.) 194
minutissima Pic 109
minutissimus Cast. (Coss.) 430
minutissimus Fairm. (Epitr.) 25
minutissimus Muls. (Cab.) 292
minutissimus Mäkl. (Strong.) 598
*minutissimus* Mén. (Gon.) 326
minutum Motsch. (Eur.) 12
minutus Brancs. (Het.) 386
minutus Brll. (Crypt.) 352
minutus Cart. (Achth.) 399
minutus Champ. (Phayll.) 411
minutus Pasc. (Amar.) 578
minutus Sol. (Dich.) 111
minutus Steinh. (Epitr.) 25
minutus Tausch. (Psamm.) 57
*minutus* Muls. (Hel.) 544
*minutus* Muls. (Mes.) 296
mirabile Lin. 598
mirabilis Fauv. (Thes.) 502
*mirabilis* Fald. (Trig.) 191
miriceps Fauv. 403
mirificus Coq. 492
miritarsis Reitt. 189
misantlae Champ. 598
misellum Blackb. 324
miser Muls. 312
misolampoides Fairm. (Psamm.) 157
misolampoides Lacord. (Hel.) 566
Mithras Reitt. 223
Mittrei Sol. (Erod.) 9
Mittrei Sol. (Pim.) 211
*Mittrei* Sol. (Sep.) 169
*Mittrei* Sol. (Tent). 68
mixtus Cas. (Trior.) 80
mixtus Haag (Psamm.) 157
Mniszechi Deyr. (Zoph.) 39
Mniszechi Chevr. (Rhys.) 569
moabiticus Sahlb. 548
modesta Fald. (Gnath.) 44
modesta Herbst (Pim.) 211
modesta Kraatz (Plat.) 256
*modesta* Faust (Gnath.) 43
*modesta* Herbst (Eur.) 99
*modesta* Kraatz (Stal.) 203
*modesta* Rosenh. (Tent.) 72
modestum Mäkl. (Acr.) 500
modestum Mäkl. (Strong.) 598
*modestum* Küst. (Gon.) 326
*modestum* Reiche (Gon.) 324
modestus Blackb. (Chalc.) 581
modestus Fairm. (Amars.) 493
modestus Fairm. (Anch.) 278
modestus Fairm. (Brad.) 356
modestus Fairm. (Diet.) 584

*modestus* Fairm. (Dich.) 111
*modestus* Kraatz (Neph.) 558
modicus Blackb. 421
moerens All. (Blaps) 234
moerens Fåhrs. (Trig.) 272
moerens Haag (Trach.) 164
moerens Mäkl. (Strong.) 598
moerens Westw. (Tar.) 441
*moerens* Perty (Plat.) 374
moesiacus Muls. 281
moesta Fåhrs. 39
moestus Cas. (Mel.) 18
moestus Melsh. (Blapst.) 299
moestus Muls. (Opatr.) 277
*mogadora* Fairm. 208
molestum Cas. 13
molestus Haag (Psamm.) 157
*molestus* Fald. (Lob.) 334
*molestus* Muls. (Lob.) 334
molitor L. 454
*molitoria* Fourcr. 455
mollis Kraatz (Las.) 194
mollis Kraatz (Stal.) 203
mollis Reitt. (Crypt.) 332
mollis Steinh. (Epitr.) 25
molossus Haag 157
moluccanum Blanch. 324
molytopsis Mars. 523
*Mongeneti* Sol. (Pim.) 214
*Mongeneti* Sol. (Pim.) 215
mongolica Csiki (Mel.) 336
mongolica Fald. (Plat.) 188
mongolica Mén. (Hyps.) 64
mongolica Reitt. (Micr.) 62
mongolica Reitt. (Stern.) 192
*mongolica* Seidl. (Blaps) 232
mongolicum Reitt. 324
monilicorne Chevr. 374
monilicornis Baudi (Hel.) 548
monilicornis M'Leay (Bryc.) 512
*monilifera* Sol. 209
moniliferus Chevr. (Coss.) 430
moniliferus Pasc. (Hel.) 421
monilis Kl. (Adesm.) 86
monilis Lacord. (Epip.) 145
*monilis* Haag (Pim.) 212
monophthalmus Thoms. 572
monrovianum Dohrn 598
monstrosa Pasc. 361
montana Baudi (Asida) 133
montana Cas. (Con.) 267
montana Cas. (Phell.) 96
montana Champ. (Eleod.) 248
montana Fairm. (Vieta) 171
montana Kl. (Adesm.) 86
montana Motsch. (Blaps) 234
montanum Waterh. 489
montanus Blackb. (Cot.) 113
montanus Cart. (Sar.) 424
montanus Cas. (Aneps.) 118
montanus Kraatz (Hel.) 548
*montanus* Lec. (Hel.) 539
*montanus* Muls. (Micr.) 312
monticola Berg (Mitr.) 148
monticola Blackb. (Daedr.) 508
monticola Blackb. (Seir.) 512
monticola Rosenh. (Pim.) 211
*monticola* Gené (Tent.) 69
montivaga Bates 46
montivagus Muls. 284
Montrouzieri Deyr. 39
*Morae* Perez 129
Moraguezi Schauf. 134
morata Horn 123
Morawitzi Faust (Cal.) 51
*Morawitzi* Sem. (Solsk.) 177
morbillosa F. (Sten.) 90
morbillosa Lec. (Asida) 134
*morbillosa* F. (Asida) 136
morbillosum F. (Strong.) 598
morbillosum Sol. (Nos.) 97
Moreleti Luc. (Lit.) 310
*Moreleti* Luc. (Meg.) 93
mori Brll. 548
moricoides Champ. 134
morio Boh. (Ped.) 301
morio F. (Zoph.) 435
morio Fåhrs. (Enn.) 307
morio Herbst (Ten.) 456
morio Muls. (Hel.) 275
morio Pasc. (Tan.) 464
*morio* Baudi (Diap.) 366
*morio* Kolbe (Mis.) 523
Morleyana Cart. 515
mormon Cas. 95
morosum Fairm. 598
morosus Cas. (Zoph.) 95
morosus Motsch. (Der.) 448
morosus Muls. (Trig.) 272
Morrisoni Cas. 27
mortisaga L. (Blaps) 234
*mortisaga* Ol. (Blaps) 235
*mortisaga* Scop. (Blaps) 233
morychoides Fauv. (Isoph.) 521
morychoides Fairm. (Par.) 576
mosambicus Péring. 472
Möschleri Haag 157
mossambica Péring. 134
Motschulskyi Mäkl. 598
Mouffleti Deyr. 42
Moufleti Haag (Adesm.) 87
Moufleti Haag (Tag.) 54
mozabita Fairm. 39
muata Har. (Psamm.) 158
muata Har. (Strong.) 598
mucidus Berg 25
mucoreum Fairm. 564
mucoreus Waltl. 177

mucronata Latr. (Blaps) 235
mucronata Reitt. (Anat.) 48
mucronata Reitt. (Pros.) 223
mucronata Stev. (Tent.) 71
*mucronata* Sol. (Blaps) 233
mucronatum Küst. (Leich.) 342
mucronatum Mäkl. (Strong.) 598
mucronatus Bates 466
Muley-Hafidi Esc. 134
Mülleri Haag (Him.) 32
Mülleri Kirsch (Pen.) 391
Mülleri Kraatz (Hem.) 475
Mülleri Péring. (Psamm.) 158
Mülleri Reitt. (Sten.) 108
Mulsanti Desbr. (Cab.) 292
Mulsanti Levr. (Mic.) 75
Mulsanti Luc. (Tent.) 71
Mulsanti Montr. (Call.) 501
Mulsanti Pioch. (Phyl.) 286
*Mulsanti* Reiche (Pim.) 205
multicolor Fairm. (Amar.) 578
multicolor Fairm. (Euc.) 486
multicornis Fairm. 403
multicosta Guér. (Epip.) 145
*multicosta* Sol. (Blaps) 237
multicostatus Fairm. (Amiant.) 152
multicostatus Fairm. (Ostor.) 341
multicristata Blanch. 142
multilineatus Horn 304
multimaculatum Chevr. 374
multiplicata Fairm. 87
multipunctata Curt. 185
multispinosum Sol. 169
multistriata Ball. (Blaps) 235
multistriata Haag (Adesm.) 87
multistriatum Forsk. (Scler.) 314
multistriatum Sharp (Phel.) 514
*munda* Walk. 349
mundulus Cas. 80
mundum Mäkl. 598
mundus Blackb. 581
muricata Horn (Coel.) 270
muricata Lec. (Centr.) 120
muricata Lec. (Sphaer.) 266
muricata Pall. (Trig.) 191
muricata Sol. (Zoph.) 39
*muricata* F. (Adesm.) 88
*muricata* F. (Pim.) 209
*muricata* Fisch. (Blaps) 229
*muricata* Fisch. (Ocn.) 198
*muricata* Jacq. (Ocn.) 198
*muricata* Ol. (Pim.) 206
muricatula Cas. (Tel.) 14
muricatula Lec. (Asida) 134
muricatum Say (Emb.) 253
*muricatum* Brll. (Gon.) 325
muricatus Kirby (Eur.) 275
*muricatus* Guér. (Scot.) 184
murina Baudi (Thript.) 199
murina Haag (Eur.) 100
murinus All. (Crypt.) 352
murinus Burm. (Plat.) 262
*murinus* Baudi (Mes.) 292
murrayensis Blackb. 581
Murrayi Deyr. 39
*mus* Reitt. 352
muscorum Fauv. 514
muscosum Gerst. 169
musiva Mén. (Tript.) 200
*musiva* Har. (Plat.) 375
mustacea Kolbe 48
mustela Fåhrs. 305
mustelinus Fairm. 296
mutabilis Guér. (Amar.) 578
mutabilis Waterh. (Tarp.) 532
mutata Gemm. 228
mutilata Geb. 39
myops All. 548
myrmecophilum Lea 394
myrmecophilus Fairm. 111
myrmido Fairm. (Gon.) 570
myrmido Fairm. (Zoph.) 39
myrmidon Péring. 158

nabathaea Peyerimh. 55
Nadari Reitt. 548
nalepoides Reitt. 223
namaqua Péring. (Acanth.) 568
namaqua Péring. (Asida) 134
namaqua Péring. (Plan.) 307
namaqua Péring. (Sten.) 90
*namaqua* Péring. (Sten.) 90
namaquensis Geb. (Sten.) 90
namaquensis Péring. (Adesm.) 87
namaquensis Péring. (Lypr.) 472
namibensis Péring. 39
nana Er. (Gnoph.) 79
nana Er. (Psar.) 103
nana Pasc. (Ect.) 305
nana Péring. (Zoph.) 39
*nana* Blaisd. (Eleod.) 252
nanum Pasc. 98
nanus Cas. (Eus.) 265
nanus Fairm. (Epitr.) 25
nanus Fairm. (Psamm.) 158
nanus Vaul. (Erod.) 9
*nanus* Küst. (Hel.) 549
nasalis Pasc. 359
nassata Er. 87
nasuta Ménétr. 45
nasutus Fåhrs. 572
natalense Péring. 598
natalensis Baudi (Him.) 32
natalensis Chevr. (Ech.) 167
natalensis Fairm. (Anom.) 305
natalensis Lacord. (Eup.) 575
natalensis Motsch. (Men.) 453

natalensis Péring. (Par.) 576
natalensis Péring. (Praog.) 606
natalensis Péring. (Vuts.) 573
*natalensis* Motsch. (Der.) 448
natalis Motsch. (Het.) 386
*natalis* Péring. (Machla) 122
natolicus Muls. 289
*navale* F. 395
navicularis Brll. (Crypt.) 352
navicularis Fairm. (Anac.) 584
navicularis Fairm. (Hopl.) 572
nazarena Mill. 211
neapolitanus Sol. 9
Neavei Geb. 158
*nebulosa* Waterh. 148
nebulosus Cas. (Aneps.) 118
nebulosus F. (Epitr.) 25
nebulosus Fairm. (Crypt.) 352
nefrauensis Seidl. 235
neglecta Geb. (Asida) 134
*neglecta* Fisch. (Pim.) 206
neglectus Blackb. (Chalc.) 581
neglectus Cas. (Bothr.) 28
*negligens* Geb. 511
nemoralis Eschsch. 268
nemosomoides Fairm. 415
neomedina Fairm. 502
neomedinus Fairm. 486
*neomexicana* Blaisd. 249
neopersis Sem. 223
*neophyta* Pasc. 509
neotomae Blaisd. 248
neotropicalis Champ. (Blap.) 496
neotropicalis Champ. (Phal.) 348
neotropicalis Champ. (Tal.) 562
nephelidis Reitt. 194
nepos Fairm. 493
neptunius Baudi 283
nerjenensis Esc. 134
nervosa Fairm. (Praoc.) 262
nervosa Muls. (Pseud.) 274
nervosa Haag (Sten.) 90
nervosus Haag (Psamm.) 158
nervosus Sol. (Zoph.) 94
*nervosus* Mill. (Erod.) 10
Netuschii Reitt. 334
neuter Fairm. 307
nevadense Cas. 13
nevadensis Cas. (Con.) 268
*nevadensis* Blaisd. (Eleod.) 244
*nevadensis* Pioch. (Dend.) 280
Newporti Waterh. 142
niana Reitt. 192
nicaraguense Champ. 374
nicaraguensis Champ. (Gon.) 468
nicaraguensis Champ. (Mench.) 22
nicaraguensis Champ. (Otoc.) 602
nicobaricus Redt. 385
nicolensis Woll. 332
nicomedia Reitt. 191
Nietneri Dohrn (Cam.) 497
Nietneri Oertz. (Euc.) 486
niger Cas. (Blapst.) 299
niger Champ. (Heg.) 530
niger Champ. (Pheg.) 30
niger Geb. (Amar.) 578
niger Germ. (Nyct.) 24
niger Kraatz (Hel.) 548
niger Motsch. (Thren.) 611
*niger* Fourcr. (Crypt.) 353
nigerrima All. (Asida) 134
nigerrima Champ. (Tarp.) 532
nigerrimus Boisd. (Men.) 452
nigerrimus Muls. (Trig.) 272
nigerrimus Perty (Ant.) 399
nigerrimus Wood (Eup.) 575
nigra Blackb. (Hyoc.) 338
nigra Bless. (Prom.) 449
nigra Cart. (Trach.) 345
nigra Gah. (Praog.) 606
nigra Wied. (Enc.) 447
nigrans Cas. 17
nigratum Motsch. 374
*nigratus* Motsch. 583
nigricans Champ. (Epitr.) 25
*nigricans* Vaul. (Hel.) 548
nigriceps Muls. (Phal.) 348
*nigriceps* Baudi (Phal.) 347
*nigricollis* Sahlb. 347
*nigricordis* Schneid. 347
nigricorne Cast. (Plat.) 375
nigricorne Lew. (Scaph.) 370
*nigricorne* Luc. (Strong.) 595
*nigricorne* Mäkl. (Acr.) 499
nigricornis Champ. (Hopl.) 368
nigricornis Champ. (Par.) 471
nigricornis Champ. (Pter.) 419
nigricornis Westw. (Leio.) 388
nigrifrons Chevr. 375
nigrina Lec. 248
nigripennis Westw. 389
nigripes Chevr. (Cosm.) 379
nigripes Germ. (Acr.) 500
nigripes Kraatz (Euc.) 486
*nigripes* Sol. (Nyct.) 144
nigrita Mäkl. (Dysg.) 607
*nigrita* F. (Pseud.) 274
*nigrita* Sol. (Phligra) 150
nigritarse Mäkl. 598
nigritarsis Mäkl. (Praog.) 606
nigritarsis Pasc. (Art.) 485
*nigritarsis* Pasc. (Chalc.) 582
nigritissima Reitt. 519
nigritulum Broun 514
nigritum Motsch. (Plat.) 375
*nigritum* Mäkl. (Strong.) 591
*nigritus* Ol. (Zoph.) 435
*nigritus* Sol. (Plat.) 562

nigriventris Mäkl. 602
nigro-aenea Deyr. (Zoph.) 39
nigro-aenea Sol. (Praoc.) 261
*nigro-aenea* Bates (Cymb.) 514
nigroaeneum Motsch. (Plat.) 375
*nigroaeneum* Mars. (Plat.) 374
nigroaeneus Küst. (Hel.) 548
*nigroaeneus* Muls. (Blapst.) 300
*nigroaeneus* Quedenf. (Par.) 576
nigrobrunneum Geb. 375
*nigrobrunneus* Bates 385
*nigrocostatus* Haag 161
nigrocyaneus Motsch. 583
*nigrofasciatum* Chevr. 380
nigrogemmata Fairm. 87
nigrohirta Reitt. 194
nigromaculatum Champ. 375
nigromaculatus Thoms. 588
nigroopaca Quedenf. 134
nigropiceus Küst. (Hel.) 548
*nigropiceus* Baudi (Hel.) 545
nigropilosa Lec. 505
nigropunctatus Champ. (Poec.) 590
nigropunctatus Fairm. (Asth.) 575
nigropunctatus Luc. (Leuc.) 186
nigrosulcatus Quedenf. 32
*nigrothoracia* Heyd. 348
nigrotrabeatus Fairm. 382
nigrum Cart. (Enc.) 417
*nigrum* Dohrn (Strong.) 593
*nigrum* Küst. (Gon.) 325
nilotica Sén. 211
niloticus Haag (Phryn.) 150
niloticus Mill. (Pach.) 295
niloticus Muls. (Opatr.) 277
niponensis Lew. 366
niponicum Lew. 598
niponicus Lew. (Men.) 386
niponicus Lew. (Byrs.) 359
nitens Cast. (Blaps) 235
nitens Fåhrs. (Psamm.) 158
nitens Ol. (Cam.) 495
nitens Péring. (Trach.) 164
nitens Reitt. (Las.) 194
nitens Sol. (Pach.) 60
nitens Woll. (Hel.) 548
*nitens* Redtenb. (Uloma) 404
nitescens Cas. (Ster.) 17
nitescens Reitt. (Cal.) 51
nitida Baudi (Uriel.) 203
nitida Cart. (Het.) 385
nitida Cas. (Eleod.) 248
nitida Er. (Olist.) 481
nitida Fisch. (Blaps) 235
nitida Gebl. (Zoph.) 39
nitida Haag (Mol.) 153
nitida Kraatz (Pros.) 223
nitida Pasc. (Camp.) 521
nitida Pasc. (Lic.) 511
*nitida* Cas. (Arg.) 182
*nitida* Haag (Eur.) 99
*nitida* Phil. (Epip.) 144
*nitida* Sol. (Akis) 173
*nitida* Sol. (Tent.) 71
nitidiceps Champ. (Strong.) 598
nitidiceps Fairm. (Art.) 485
nitidicollis Fairm. (Epitr.) 25
nitidicollis Haag (Psamm.) 158
nitidicollis Luc. (Hel.) 548
nitidicollis Phil. (Praoc.) 261
*nitidicollis* All. (Hel.) 551
*nitidicollis* Perez (Micr.) 312
nitidicostis All. 9
*nitidifrons* Schauf. 462
nitidipennis Fairm. (Amiant.) 152
nitidipennis Fairm. (Enc.) 447
*nitidipennis* Fall (Alaeph.) 462
nitidipennis Küst. (Hel.) 548
nitidipennis Lec. (Eus.) 265
nitidipes Fairm. (Cam.) 497
nitidipes Fairm. (Chem.) 491
nitidissima Lea 511
nitidissimus Champ. (Naut.) 530
nitidissimus Haag (Psamm.) 158
nitidissimus Pasc. (Pter.) 419
nitidiusculus M'Leay 419
nitidiventris Fairm. (Arth.) 6
*nitidiventris* Sol. (Erod.) 9
nitidula Bates (Cil.) 425
nitidula Kraatz (Hyp.) 51
nitidula Kraatz (Pach.) 201
nitidula Sol. (Zoph.) 39
*nitidula* Motsch. (Pros.) 225
*nitidula* Sol. (Blaps) 229
nitiduloides Cart. 419
nitidulum Küst. 325
nitidulus F. (Sphen.) 453
nitidulus Fåhrs. (Stom.) 370
nitidulus M'Leay (Sit.) 410
nitidulus Motsch. (Alph.) 405
nitidulus Reitt. (Dich.) 111
nitidulus Reitt. (Pent.) 387
nitidulus Woll. (Crypt.) 352
*nitidulus* Seidl. (Dend.) 282
nitidum Cart. (Adel.) 510
nitidum Chevr. (Plat.) 375
nitidum Mäkl. (Strong.) 598
nitidum Mjöb. (Hydr.) 561
nitidum Sol. (Olig.) 398
*nitidum* Haag (Adel.) 104
nitidus Blackb. (Blep.) 508
nitidus Cat. (Edr.) 82
nitidus Cas. (Mel.) 18
nitidus Champ. (Aes.) 411
nitidus Champ. (Blapst.) 299
nitidus Champ. (Glypt.) 447
nitidus Gah. (Micr.) 565
nitidus Kraatz (Dich.) 111

nitidus Lec. (Pol.) 433
nitidus M'Leay (Par.) 481
nitidus Phil. (Nyct.) 24
nitidus Seidl. (Hel.) 548
*nitidus* Chevr. (Amn.) 10
*nitidus* Melsh. (Hyp.) 416
nivale Géné 328
nivalis Baudi 286
nivosa Dohrn 39
nobile Mäkl. 598
nobilis Blackb. (Chalc.) 581
nobilis Gestro (Adesm.) 87
nobilis Mäkl. (Praog.) 606
*nobilitata* Péring. 605
*nocivus* Woll. 415
noctivagus Muls. 456
noctivigila Lew. 445
nodiceps Lec. 80
Nodieri Fairm. (Adav.) 341
Nodieri Fairm. (Gon.) 570
nodifer Kolbe (Hyb.) 432
nodifer Kraatz (Hel.) 548
nodipennis Fairm. (Phob.) 469
nodipennis Waterh. (Eul.) 574
nodosa Champ. (Ozol.) 361
nodosa Fisch. (Trig.) 191
nodosa Germ. (Nyct.) 143
*nodosa* Sol. (Nyct.) 144
nodosalis Broun 319
nodosus Gray (Thec.) 490
nodosus Sol. (Eut.) 432
*nodosus* Lac. (Cyrt.) 432
nodulosa Fåhrs. (Machleida) 123
nodulosa Fald. (Adesm.) 87
nodulosa Herbst (Machla) 122
nodulosum Champ. 510
nodulosus Cart. (Pter.) 419
nodulosus Champ. (Naut.) 531
nodulosus Sol. (Zoph.) 94
*nodulosus* Horn (Zoph.) 94
nomas Pall. 71
*Normandi* Vaul. 554
Norrisi Muls. 276
nosodermoides Champ. (Astr.) 124
nosodermoides Pasc. (Seir.) 513
nossibiana Fairm. 123
*notaticollis* Péring. 305
notatum Cast. 375
nothum Geb. 598
*notocerus* Pall. 168
*notus* Say 277
novemcostata Fairm. (Gon.) 468
novemcostata Geb. (Bol.) 360
*novemcostata* Sem. (Pros.) 221
novicum Motsch. 375
novissima Esc. 134
*noxia* Fåhrs. 563
nubeculosum Mäkl. 598
nubicum Mäkl. 598
nucleatus Cas. 99
nudicorne Fairm. 461
nudus Berg 148
numeensis Fauv. 501
Nunenmacheri Blaisd. 121
nuperus Cas. 18
*nupta* Lec. 247
nuratensis Sem. 223
nycterinoides Fald. (Hed.) 557
nycterinoides Germ. (Myrm.) 258
*nyctobatoides* Kolbe 442
nyctocharis Redtenb. 39
nympha Cas. 19

obcordata Kirby 96
*obductum* Gebl. 326
Oberthüri Esc. (Asida) 134
Oberthüri Seidl. (Blaps) 235
Oberthüri Wasm. (Azar.) 569
obesa Fairm. (Pseud.) 125
obesa Guér. (Emm.) 185
obesa Lec. (Coel.) 438
obesa Waterh. (Apith.) 407
*obesa* All. (Asida) 136
*obesa* Friv. (Pter.) 195
*obesa* Sol. (Pim.) 208
obesulus Cas. 29
obesum Ol. (Opatr.) 329
obesum Pasc. (Adel.) 510
obesus Brll. (Arthr.) 6
obesus Fåhrs. (Anax.) 566
obesus Friv. (Hel.) 548
obesus Guér. (Nyct.) 429
obesus Lec. (Con.) 269
obesus Lec. (Mel.) 18
obesus Luc. (Crypt.) 352
obesus Waltl (Micr.) 312
*obesus* All. (Hel.) 536
*obesus* Heer (Arthr.) 6
*obesus* Mars. (Ples.) 583
*obesus* Muls. (Micr.) 312
*obesus* Waltl (Hel.) 554
obliquatus Sol. 158
obliquemacula Chevr. 375
obliquesulcata Kraatz 223
obliquus Lec. 297
oblita Cas. (Con.) 268
oblita Fairm. (Nyct.) 143
obliterata Champ. (Asida) 134
obliterata Say (Eleod.) 248
obliterata Sol. (Sten.) 108
*obliterata* Fisch. (Plat.) 187
*obliterata* Leoni (Asida) 130
*obliterata* Mén. (Blaps) 228
*obliterata* Sem. (Pros.) 225
obliteratus All. (Hel.) 549
obliteratus Sol. (Arthr.) 7
obliteratus M'Leay (Pter.) 419

obliteratus Champ. (Blapst.) 299
obliteratus Sol. (Psamm.) 158
*obliteratus* Champ. (Eus.) 265
*obliteratus* Haag (Psamm.) 156
*obliteratus* Woll. (Hel.) 536
oblitum Woll. 324
oblonga Ball. (Plat.) 256
oblonga Cas. (Con.) 268
oblonga Champ. (Tarp.) 532
oblonga Chevr. (Hopl.) 369
oblonga Kraatz (Blaps) 235
oblonga Küst. (Phal.) 348
oblonga Ramb. (Asida) 134
oblonga Sol. (Hyps.) 35
oblonga Sol. (Praoc.) 260
oblonga Sol. (Zoph.) 39
*oblonga* All. (Anat.) 48
*oblonga* Bates (Hyp.) 439
*oblonga* Baudi (Phal.) 346
*oblonga* Blaisd. (Eleod.) 244
*oblonga* Blaisd. (Eleod.) 252
*oblonga* Blanch. (Pil.) 148
*oblonga* Blanch. (Thes.) 502
*oblonga* Rey (Phal.) 349
*oblonga* Sén. (Pim.) 208
*oblonga* Sol. (Mes.) 54
*oblonga* Sol. (Tent.) 71
*oblongicollis* Desbr. 108
oblongior Woll. 354
*oblongipennis* Fairm. 71
oblongiusculus Blanch. (Hydr.) 561
oblongiusculus Fairm. (Clit.) 340
oblongo-camelus Fairm. 494
oblongo-punctata Bates 532
oblongo-punctatus Reitt. 334
oblongula Fairm. 496
oblongulum Fairm. (Cyrt.) 489
oblongulum Motsch. (Plat.) 375
oblongulus Cas. (Edr.) 82
oblongulus Cas. (Eus.) 265
oblongulus Cas. (Hyl.) 15
oblongulus Fairm. (Bot.) 257
oblongulus Fairm. (Euc.) 486
oblongulus Fairm. (Diet.) 584
oblongulus Fairm. (Phys.) 259
oblongum F. 324
oblongus Bates (Omol.) 521
oblongus Blackb. (Chalc.) 581
oblongus Broun (Men.) 386
oblongus Lew. (Pent.) 387
oblongus Muls. (Ped.) 289
oblongus Sol. (Erod.) 9
oblongus Waterh. (Plat.) 480
oblongus Woll. (Crypt.) 352
obortus Péring. 34
obovata Lec. (Asida) 134
obovata Champ. (Trim.) 20
obovatum Champ. 27
obovatus Champ. 471
obscura Kl. (Cam.) 495
obscura Lec. (Eul.) 183
obscura Say (Eleod.) 248
obscura Sharp (Art.) 503
obscura Sol. (Pach.) 201
*obscura* Sol. (Eleod.) 252
obscurata Fairm. 493
obscuratum Fairm. 375
*obscuriceps* Schneid. 347
obscuricollis Sol. 271
obscuricornis Fairm. (Leio.) 389
obscuricornis Reitt. (Laena) 519
obscurina Fairm. (Cam.) 495
obscurina Fairm. (Nes.) 608
obscuripes Fairm. 608
obscurivirens Fairm. 608
obscurocupreus Fairm. 467
obscurovirens Fairm. 608
obscurum Cas. (Lob.) 27
obscurum Mäkl. (Strong.) 598
*obscurum* Blackb. (Plat.) 371
*obscurum* Küst. (Gon.) 324
*obscurum* Redtenb. (Trib.) 394
obscurus Blackb. (Chalc.) 581
obscurus Broun (Men.) 386
obscurus Cas. (Coel.) 270
obscurus Er. (Cestr.) 301
obscurus F. (Ten.) 456
obscurus Horn (Branch.) 263
obscurus Muls. (Phyl.) 286
obscurus Ol. (Anom.) 305
obscurus Waterh. (Amm.) 119
obsidiana Cas. 268
obsoleta Champ. (Hopl.) 369
obsoleta Deyr. (Zoph.) 39
obsoleta Lec. (Asida) 134
obsoleta Say (Eleod.) 248
obsoleta Sharp (Art.) 503
obsoleta Sol. (Pim.) 211
*obsoleta* Desbr. (Sten.) 108
*obsoleta* Fairm. (Asida) 126
*obsoleta* Fairm. (Cal.) 477
*obsoleta* Sol. (Eleod.) 243
obsolescens Cas. (Bothr.) 28
obsolescens Cas. (Con.) 268
obsoletus All. (Hel.) 549
obsoletus Ancey (Sol.) 278
obsoletus Baudi (Cab.) 292
obsoletus Baudi (Dil.) 294
obsoletus Champ. (Rhin.) 434
obsoletus M'Leay (Chalc.) 581
obsoletus Say (Crypt.) 352
*obsoletus* Thoms. (Odont.) 477
obstituber Mars. 174
obsulcatus Haag 158
obtusa Cas. (Con.) 268
obtusa Cas. (Tel.) 14
obtusa F. (Pros.) 223
obtusa Fairm. (Cam.) 495

obtusa Horn (Trim.) 20
obtusa Sem. (Sphen.) 33
*obtusa* Gyll. (Blaps) 233
*obtusa* Lec. (Eleod.) 246
*obtusa* Sol. (Mor.) 172
*obtusa* Sturm (Blaps) 235
obtusangula Reitt. 45
obtusangulum Fairm. 169
obtusangulus Müll. (Alph.) 382
obtusangulus Reitt. (Lob.) 334
*obtusangulus* All. (Hel.) 548
*obtusangulus* Küst. (Hel.) 535
obtusatus Fairm. 549
obtusecostata Reitt. 60
obtusicollis Reitt. 292
obtusicornis Kirsch 391
*obtusum* Schauf. 461
obtusus All. (Erod.) 9
obtusus Fauv. (Isop.) 521
obtusus Lec. (Mel.) 18
obtusus Pasc. (Chalc.) 581
obtusus Seidl. (Ent.) 556
*obtusus* Reitt. (Crypt.) 351
obydense Bates 380
occidentale Berg (Gon.) 324
occidentale Blackb. (Adel.) 510
occidentalis Berg (Cam.) 495
occidentalis Cart. (Hel.) 421
occidentalis Cas. (Eleat.) 360
occidentalis Champ. (Hopl.) 369
occidentalis Fairm. (Arth.) 7
occidentalis Fairm. (Hyonth.) 55
occidentalis Fairm. (Mes.) 55
*occidentalis* All. (Tarp.) 532
*occidentalis* Lac. (Him.) 32
occipitalis Cas. 28
occulta Pasc. (Imm.) 528
*occulta* Seidl. (Blaps) 230
occultus Champ. 437
ocellata Pasc. 515
ochraceum Eschsch. (Eur.) 12
ochraceum Motsch. (Plat.) 375
ochthebioides Fauv. 324
ocreata All. 236
octocostata Geb. (Agl.) 428
*octocostata* Sol. (Mor.) 172
octocostatum Fairm. 324
octocostatus Péring. 152
octocristatus Fairm. 152
octomaculatus Motsch. (Bas.) 381
octomaculatus Westw. (Leio.) 389
octonotatus Mäkl. 590
octopunctatum Chevr. 375
octopunctatus Mäkl. 590
ocularis Blackb. (Chalc.) 581
ocularis Cas. (Pal.) 366
ocularis Fairm. (Amen.) 442
ocularis Fauv. (Lor.) 464
ocularis Haag (Him.) 32
ocularis Reitt. (Tent.) 72
oculata Champ. (Gon.) 468
oculata Woll. (Anem.) 317
oculatum Champ. (Plat.) 375
oculatum Champ. (Strong.) 598
oculatus Baudi (Hel.) 549
oculatus Champ. (Orth.) 30
oculeus M'Leay 578
Odewahni Pasc. (Coss.) 430
Odewahni Pasc. (Dys.) 140
Odewahni Pasc. (Sar.) 424
Oedipus Fairm. 274
Oertzeni Kolbe (Priop.) 475
Oertzeni Reitt. (Laena) 519
Oertzeni Seidl. (Blaps) 236
Oertzeni Seidl. (Dend.) 281
ogadenica Gestro 39
Ohausi Geb. 389
Okeni Perty 496
Olcesi Fairm. (Asida) 134
*Olcesi* Sén. (Pim.) 212
Olcesii Fairm. (Cat.) 78
Olcesii Fairm. (Lit.) 310
Olcesii Fairm. (Sten.) 108
Olgae Sem. 33
olida Champ. 249
olivaceus Er. 25
Oliveirae Seidl. 549
olivensis Woll. 457
Olivieri Desbr. (Crypt.) 352
Olivieri Muls. (Ped.) 289
*Olivieri* Reiche (Adesm.) 83
*Olivieri* Sol. (Akis) 175
*Olivieri* Sol. (Erod.) 9
*Olivieri* Sol. (Tent.) 73
olympicus Kiesw. 290
ominosa Mén. 236
omissa Lec. 249
opaca Fairm. (Ison.) 78
opaca Haag (Pog.) 101
opaca Heyd. (Akis) 174
opaca Horn (Con.) 268
opaca Kirsch (Epip.) 145
opaca Reitt. (Blaps) 236
opaca Reitt. (Mel.) 336
opaca Reitt. (Scyth.) 63
opaca Reitt. (Sten.) 108
opaca Reitt. (Stern.) 192
opaca Say (Asida) 134
opaca Say (Eleod.) 249
opaca Sol. (Pyan.) 585
*opaca* All. (Asida) 126
*opaca* All. (Dail.) 46
*opaca* Breit (Pach.) 60
opacella Cas. 14
opacicolle Fairm. 598
opacicollis Cart. (Hel.) 421
opacicollis Cas. (Con.) 268
opacicollis Champ. (Phal.) 348

opacicollis Fairm. (Cam.) 492
opacicollis Fairm. (Ost.) 492
opacicollis Gahan (Eus.) 68
opacicollis M'Leay (Card.) 507
opacicollis M'Leay (Chalc.) 581
opacicollis M'Leay (Hyp.) 439
opacipenne Cas. (Met.) 13
opacipenne Champ. (Strong.) 598
opacipennis Fauv. (Uloma) 403
opacipennis M'Leay (Sar.) 424
opacula Bates (Cil.) 425
opacula Bates (Hyp.) 439
opacula Fairm. (Anem.) 317
*opaculum* Cas. 376
opaculus Fairm. (Arthr.) 7
opaculus Fairm. (Cleom.) 490
opaculus Fairm. (Mac.) 466
opaculus Lec. (Hyp.) 415
opaculus Reitt. (Bor.) 465
opacum Chevr. (Plat.) 375
opacum Walk. (Gon.) 324
*opacum* Schauf. (Tox.) 462
opacus Bates (Onost.) 427
opacus Broun (Edal.) 516
opacus Champ. (Cyn.) 393
opacus Champ. (Mit.) 528
opacus Duft. (Ten.) 457
opacus Fairm. (Coel.) 604
opacus Geb. (Opatr.) 277
opacus Geb. (Par.) 576
opacus Gerst. (Alph.) 405
opacus Haag (Amiant.) 152
opacus Horn (Zopher.) 95
opacus Kraatz (Euc.) 486
opacus Kraatz (Pseud.) 488
opacus Lec. (Con.) 302
opacus Lec. (Hel.) 549
opacus Lec. (Iphth.) 410
opacus Lec. (Scot.) 435
opacus Müll. (Hopl.) 572
opacus Muls. (Blapst.) 299
opacus Reitt. (Micr.) 312
opacus Sahlb. (Zophob.) 435
opacus Sol. (Psamm.) 158
*opacus* Brancs. (Crypt.) 353
*opacus* Lec. (Blapst.) 298
opatrinoides Fairm. (Blapst.) 299
opatrinoides Fairm. (Eut.) 408
opatroides All. (Asida) 134
opatroides Champ. (Branch.) 263
opatroides Hope (Cestr.) 301
opatroides Kraatz (Gon.) 570
opatroides M'Leay (Pter.) 419
opatroides Sharp (Asiop.) 516
*opatroides* Brll. (Alph.) 405
*opatroides* Sol. (Pog.) 101
ophonoides Luc. (Hel.) 549
*ophonoides* Baudi (Hel.) 551
ophthalmicus Fairm. 609
oppressa Walk. 66
oppugnans Walk. 461
opulenta Har. 383
orarium Lew. 324
orbicollis Mén. (Ceph.) 181
orbicollis Motsch. (Blaps) 236
*orbicollis* Sol. (Tent.) 72
orbicularis Brême (Symp.) 422
orbicularis Deyr. (Zoph.) 39
orbicularis Muls. (Micr.) 312
orbiculata Deyr. (Zoph.) 39
orbiculata F. (Tent.) 65
*orbiculata* Reitt. (Tent.) 65
Orbygnianus Guér. 23
orbus Cas. 82
orcus Pasc. 439
*ordinata* Blaisd. (Eleod.) 249
*ordinata* Sol. (Pach.) 201
ordosana Reitt. 335
ordossica Sem. 188
ordubadensis Reitt. 559
oregona Cas. 268
oregonense Lec. 375
oregonensis Cas. 299
orichalceus Fairm. (Art.) 485
orichalceus Fairm. (Euc.) 486
orichalceus Fairm. (Per.) 529
orientale F. (Scler.) 314
orientale Mäkl. (Strong.) 598
*orientale* Reitt. (Scler.) 314
orientalis Brll. (Sten.) 108
orientalis Cast. (Uloma) 403
orientalis Deyr. (Zoph.) 39
orientalis Fairm. (Adav.) 341
orientalis Fairm. (Diet.) 584
orientalis Fleisch. (Pal.) 397
orientalis Geb. (Hopl.) 369
orientalis Haag (Adesm.) 87
orientalis Herbst (Pach.) 63
orientalis Kraatz (Arthr.) 5
orientalis Motsch. (Anaed.) 470
orientalis Seidl. (Dend.) 281
orientalis Sén. (Pim.) 211
orientalis Sol. (Blaps) 236
*orientalis* Cast. (Cat.) 458
*orientalis* Herbst (Him.) 32
*orientalis* Sol. (Sten.) 107
oritica Pasc. 377
Ormayi Reitt. 519
ornata Pasc. (Idis.) 342
ornata Sol. (Pog.) 101
ornata Woll. (Phal.) 348
*ornata* Mill. (Pim.) 207
*ornata* Schneid. (Phal.) 346
ornatellum Lew. 370
ornatipennis Fairm. 452
ornatum Chevr. (Plat.) 375
ornatum Mäkl. (Strong.) 598
*ornatum* Chevr. (Plat.) 372

ornatus Champ. (Epitr.) 25
ornatus Haag (Trach.) 164
orphanum Pasc. 510
oryzae Waterh. (Lath.) 393
*oryzae* Herbst (Alph.) 406
Osbecki Billb. 158
Oschanini Sem. 223
osculans Lec. 505
osdaroides Kolbe 432
oshimanum Fairm. 598
osmanlis Deyr. (Zoph.) 39
osmanlis Reitt. (Laena) 519
otagensis Bates 425
otiosus Cas. (Mel.) 18
otiosus Cas. (Zoph.) 95
Otoes Fisch. 174
*Otti* Luc. 71
*ottomanus* Muls. 281
ovale Cas. 27
ovalipenne Chevr. 104
ovalipennis Oertz. (Anom.) 305
ovalipennis Kraatz (Pseud.) 488
*ovalipennis* Baudi (Ocn.) 198
ovalis All. (Char.) 502
ovalis All. (Vieta) 171
ovalis Ball. (Crypt.) 352
ovalis Ball. (Plat.) 256
ovalis Bates (Bior.) 257
ovalis Bates (Diph.) 385
ovalis Bates (Hyp.) 439
ovalis Blackb. (Pter.) 419
ovalis Blaisd. (Eleod.) 252
ovalis Cas. (Tel.) 14
ovalis Cas. (Ulop.) 612
ovalis Cast. (Nyct.) 467
ovalis Chevr. (Pelt.) 412
ovalis Guér. (Scot.) 185
ovalis Lec. (Con.) 268
ovalis M'Leay (Sar.) 424
ovalis Muls. (Opatr.) 277
ovalis Perroud (Uloma) 403
ovalis Waterh. (Enn.) 387
*ovalis* Ancey (Prion.) 196
*ovalis* Reitt. (Cal.) 51
ovampoanus Péring. 565
ovampoense Péring. (Sep.) 169
ovampoense Péring. (Strong.) 598
ovata Bates (Epiph.) 82
ovata Brll. (Zoph.) 39
ovata Champ. (Sapt.) 366
ovata Pasc. (Mel.) 503
*ovata* Ball. (Plat.) 257
*ovata* Deyr. (Zoph.) 40
*ovata* Fald. (Chir.) 41
*ovata* Ol. (Adesm.) 88
*ovata* Sol. (Blaps) 227
ovatula Fairm. 317
ovatulus Fairm. (Adav.) 341
ovatulus Reitt. (Crypt.) 352
ovatus Bates (Naut.) 531
ovatus Champ. (Crypt.) 352
ovatus Er. (Clit.) 340
ovatus Fåhrs. (Per.) 100
ovatus Fairm. (Anaed.) 470
ovatus Fald. (Ped.) 290
ovatus Guér. (Hel.) 421
ovatus Pasc. (Eut.) 432
ovatus Sol. (Psamm.) 158
*ovatus* Brême (Coss.) 430
ovensensis Cart. 428
*ovicauda* Motsch. 497
oviformis Cas. 14
ovipennis All. (Hel.) 549
ovipennis Cas. (Phloe.) 96
ovipennis Cas. (Rues) 555
ovipennis Fairm. (Phryn.) 150
ovipennis Fairm. (Phyl.) 309
ovipennis Fairm. (Ples.) 583
ovipennis Fairm. (Rhyt.) 66
ovipennis Fairm. (Scaur.) 179
ovipennis Haag (Psamm.) 158
ovipennis Horn (Micr.) 80
ovipennis Horn (Con.) 30
ovipennis Quedenf. (Hopl.) 573
ovipennis Seidl. (Blaps) 236
ovoidea Fairm. 179
ovoideus Fairm. (Asc.) 43
ovoideus Fairm. (Diet.) 584
ovoideus Fairm. (Mel.) 307
ovulum Fairm. (Par.) 576
ovulum Haag (Psamm.) 158
ovulum Haag (Pter.) 419
ovulum Seidl. (Hel.) 549
ovulum Seidl. (Plat.) 256
owariensis Beauv. 403
oxygaster Montr. 521
*oxyholmus* Fairm. 309
oxyoma Fairm. 66
oxyophthalmus Reitt. 58
*oxysterna* Sol. 207

pachyderus Fairm. 295
pachyscelis Kraatz 211
pachysoma Montr. (Uloma) 403
pachysoma Péring. (Psamm.) 158
pacifica Champ. (Phal.) 348
*pacifica* Péring. (Ametr.) 149
pacificus Fall 270
pagana Cas. 268
Pagesi Gestro 169
paiva Haag 87
Paivae Woll. (Hadr.) 320
*Paivae* Perez (Micr.) 312
*Paivae* Woll. (Ten.) 454
palaestina Pic 317
palaestinus Baudi 111
Palgravei Péring. 87

Pallasi Seidl. 236
pallens All. (Sep.) 169
pallens Cas. (Coel.) 270
pallens Champ. (Trach.) 345
pallens Latr. (Hal.) 350
*pallens* Cast. (Plat.) 376
pallescens Cas. 13
pallicrus Fairm. 500
pallida Lew. (Phal.) 348
pallida M'Leay (Hyoc.) 338
pallida Say (Dol.) 410
pallidicauda Dohrn 598
pallidicolle Lew. 375
pallidicorne Chevr. 375
pallidicornis Cas. 268
pallidicrus Fairm. 583
pallidipenne Mäkl. 598
pallidipennis Champ. (Hyp.) 415
pallidipennis Lew. (Micr.) 294
pallidipennis Mäkl. (Plat.) 588
*pallidipennis* Pic (Adelph.) 559
palliditarse Cast. 375
pallidocinctus Fairm. 590
pallidum Cas. 20
pallidus Curt. (Helops) 549
pallidus Horn (Alaeph.) 463
pallidus Lec. (Pent.) 387
pallidus M'Leay (Helaeus) 422
pallipes Blackb. (Lic.) 511
pallipes Kraatz (Gon.) 570
pallipes Sol. (Acr.) 500
palmerensis Blackb. 581
Palmeri Champ. (Asida) 134
Palmeri Champ. (Blapst.) 299
Palmeri Crotch. (Tent.) 72
Palmerstoni Blackb. 581
*paludicola* Chevr. 286
pamirensis Bates 257
panagaeicollis M'Leay 515
panamense Champ. (Plat.) 375
panamense Champ. (Strong.) 598
panamensis Champ. (Hel.) 549
panamensis Champ. (Moe.) 498
panamensis Champ. (Pen.) 391
panamensis Champ. (Phal.) 348
panamensis Champ. (Schoen.) 30
pandanicola Boisd. 407
pandaroides Reitt. (Anat.) 48
pandaroides Reitt. (Cal.) 51
pandaroides Fairm. (Plat.) 273
Panderi Fisch. 87
pannosa Fairm. 125
pannosus Lew. 358
papagonum Cas. 13
paphia Reitt. 48
papulenta Reiche 211
*papulosa* Sol. 208
papulosum Fairm. 324
parabolica Walk. 497
paradoxa Reitt. 48
paradoxus Boh. (Chan.) 562
paradoxus Reitt. (Crypt.) 352
paradoxus Reitt. (Ped.) 290
parallela Bates (Aleg.) 398
parallela Baudi (Tent.) 72
parallela Cas. (Con.) 268
parallela Champ. (Cam.) 495
parallela Fairm. (Set.) 445
parallela Germ. (Seir.) 512
parallela Lea (Dyst.) 515
parallela Mill. (Zoph.) 39
parallela Muls. (Pseud.) 274
parallela Sol. (Pach.) 201
parallela Sol. (Pim.) 211
parallela Woll. (Phal.) 348
*parallela* Deyr. (Zoph.) 39
*parallela* Fairm. (Met.) 379
*parallela* Germ. (Psectr.) 147
*parallela* Lec. (Asida) 134
*parallela* Mill. (Adesm.) 86
parallelocollis Geb. (Chalc.) 581
parallelocollis Kraatz (Pros.) 224
parallelogrammus Fairm. 431
*parallelum* Chevr. (Adel.) 104
*parallelum* Haag (Adel.) 104
*parallelum* Mäkl. (Strong.) 599
parallelus Ancey (Sel.) 278
parallelus Brême (Pter.) 419
parallelus Cas. (Aph.) 404
parallelus Cas. (Blapst.) 299
parallelus Champ. (Hyl.) 16
parallelus Fairm. (Prol.) 520
parallelus Fairm. (Tal.) 562
parallelus Lec. (Centr.) 436
parallelus Lec. (Con.) 302
parallelus Melsh. (Hyp.) 415
parallelus Thoms. (Alph.) 405
*parallelus* Sol. (Anom.) 305
parcefoveatus Reitt. 284
parcegranatus Fairm. 469
parcepunctata Fairm. 143
parcepunctatus Woll. 7
pardalis Cas. 29
parentalis Péring. 39
parilis Cas. 268
*Pariseti* Sol. 84
paropsoides Cart. 426
*Parreyssi* Küst. 329
*Parryi* Bates 439
partiticornis Fairm. 503
*parumpunctata* Kraatz 222
parumpunctatus Fairm. 25
parva Cas. (Con.) 268
parva Sol. (Herps.) 105
parva Sol. (Hyp.) 52
parva Sol. (Praoc.) 261
*parva* Say (Eleod.) 250
parviceps Cas. (Con.) 268

parviceps Champ. (Lob.) 27
parviceps Mäkl. (Strong.) 598
parvicolle Cas. 27
parvicollis Bates (Micr.) 62
parvicollis Baudi (Ocn.) 198
parvicollis Baudi (Hel.) 554
parvicollis Blackb. (Eph.) 483
parvicollis Cas. (Zoph.) 95
parvicollis Desbr. (Sten.) 108
parvicollis Eschsch. (Eleod.) 249
parvicollis Fairm. (Cycl.) 487
parvicollis Fairm. (Drocl.) 496
parvicollis Fairm. (Nes.) 608
parvicollis Fairm. (Scaur.) 179
parvicollis Fairm. (Scot.) 139
parvicollis Fairm. (Set.) 445
parvicollis Fairm. (Tetr.) 492
parvicollis Geb. (Hopl.) 573
parvicollis Kraatz (Solsk.) 177
parvicollis Mäkl. (Praog.) 606
parvicollis Seidl. (Hed.) 557
*parvicollis* Cas. (Zoph.) 95
*parvicollis* Reitt. (Micr.) 63
parvicorne M'Leay 461
parvicornis Fairm. 411
parvidens Geb. (Micr.) 565
parvidens Reitt. (Laena) 519
*parvidens* Reitt. (Laena) 519
parvitarse Fairm. 103
parvula Champ. (Uloma) 403
parvula Friv. (Pter.) 195
parvula M'Leay (Bryc.) 512
parvula Reitt. (Laena) 519
parvula Reiche (Mes.) 54
parvula Sol. (Hor.) 116
*parvula* Blaisd. (Eleod.) 247
parvuliceps Cas. 13
parvulum Mäkl. (Strong.) 599
*parvulum* Cas. (Plat.) 373
*parvulum* Luc. (Gon.) 324
parvulus Cas. (Mec.) 297
parvulus Fairm. (Anaed.) 470
parvulus Gestro (Phryn.) 150
parvulus Luc. (Hel.) 549
parvulus M'Leay (Men.) 452
parvulus Péring. (Acast.) 571
parvulus Péring. (Eut.) 103
parvulus Péring. (Micr.) 565
parvulus Reitt. (Het.) 293
parvulus Westw. (Leio.) 389
*parvulus* Fald. (Opatr.) 333
parvus Bates (Omol.) 521
parvus Cas. (Mel.) 18
parvus Geb. (Diod.) 7
parvus Phil. (Nyct.) 24
parvus Sol. (Erod.) 9
parvus Sol. (Ent.) 259
parvus Sol. (Gyr.) 141
parvus Woll. (Bor.) 465
Pascoei Bates (Cil.) 425
Pascoei Bates (Dec.) 481
Pascoei Geb. (Amar.) 578
Pascoei Kirsch (Achth.) 399
Pascoei M'Leay (Mych.) 361
Pascoei M'Leay (Prom.) 449
Pascoei M'Leay (Pter.) 419
Pascoei M'Leay (Sar.) 424
*Pascoei* M'Leay (Plat.) 377
passaloides Westw. 475
Passerini Bertol. 479
Passeti Fairm. 495
*pastica* Sol. 223
pastor Reitt. 199
patagonica Waterh. 21
patelliformis Pasc. 422
*patruele* Er. (Gon.) 326
*patruele* Küst. (Gon.) 326
patruelis Bertol. (Him.) 32
*patruelis* Cas. (Con.) 266
Paulinae Muls. 315
Paulinoi Perez (Asida) 134
*Paulinoi* All. (Asida) 135
Paulseni Fairm. (Epip.) 145
Paulseni Fairm. (Gyr.) 141
pauper Geb. (Alc.) 498
pauper Muls. (Dend.) 281
pauperata Péring. 134
paupercula Cas. 268
pauxilla Hampe 201
pauxillus Péring. (Anom.) 305
pauxillus Reitt. (Dich.) 111
Pavesii Gestro 32
pavida Cas. 14
Pavoni Er. 599
*Paykulli* Dalm. 383
Payraudi Latr. 211
*Pazi* Perez 132
Pecirkana Reitt. (Pros.) 224
Pecirkana Reitt. (Trig.) 191
*pectorale* Mäkl. 596
pectoralis Bates (Mac.) 466
pectoralis Blackb. (Amar.) 578
pectoralis Cas. (Con.) 268
pectoralis Champ. (Schoen.) 30
pectoralis Lec. (Zoph.) 94
pectoralis Muls. (Dend.) 281
pedator Fairm. 158
*pedellus* Sol. 271
*pedestre* Rosenh. 325
pedestris Champ. 435
pedinoides Er. (Oxyc.) 77
pedinoides Eschsch. (Pach.) 60
pedinoides Fairm. (Cal.) 446
pedinoides Lec. (Eleod.) 249
pedinoides Reitt. (Penth.) 335
Peirolerii Sol. (Erod.) 9
Peirolerii Sol. (Tent.) 72
pekinensis Fairm. (Hel.) 549

pekinensis Fairm. (Plat.) 273
pekinensis Fairm. (Pros.) 224
pellitus Reitt. 352
pellucida Herbst 350
pellucidus Muls. (Hel.) 550
*pellucidus* Muls. (Lept.) 5
peloroides Reitt. 224
peltata Er. 261
peltatus Er. (Pter.) 419
*peltatus* Brême (Pter.) 419
peltoides M'Leay 419
*penicillata* Sol. 116
penicilligera Geb. 445
penicilligerum Karsch 169
*peninsularis* Blaisd. 249
pennsylvanica Degeer (Alob.) 444
*pennsylvanica* Kirby (Alob.) 444
pensus Cas. 28
pentachorda Burm. 261
pentagona Lacord. 261
pentaphylloides Champ. 369
Pentheri Reitt. (Crypt.) 352
Pentheri Reitt. (Hel.) 550
perditus Cas. 28
perdubium Geb. 599
peregrina Ersch. (Solsk.) 177
peregrina Pasc. (Cer.) 383
peregrinum Kolbe 324
*Perevostchikovi* Zoubk. 192
Perezi Sén. (Pim.) 211
*Perezi* Chevr. (Asida) 131
perfidus Péring. 158
perforatum All. (Sep.) 169
perforatum Cas. (Met.) 13
perforatum Mäkl. (Strong.) 599
perforatus Fairm. (Metr.) 91
perforatus Fairm. (Per.) 100
perforatus Germ. (Pol.) 433
perforatus Horn (Helops) 550
perforatus Latr. (Helaeus) 422
perforatus Lec. (Triph.) 81
perforatus Muls. (Plat.) 273
perforatus Péring. (Hopl.) 573
perforatus Sahlb. (Diast.) 275
Peringueyi Geb. 158
peristericus Apfelb. 290
*perlata* Baudi 198
perlatum Germ. 325
perlatus Burm. 185
perlifera Burm. 185
perlonga Bates (Blaps) 236
*perlonga* Blaisd. (Eleod.) 248
perlongus Blackb. 581
*permixta* Sén. 210
permodicum Mäkl. 599
*pernigrum* Cas. 377
pernitens Lec. 550
pernitidus Fairm. 583
peronatus Germ. 158
peropaca Champ. 249
peropacus Cas. (Ster.) 17
peropacus Reitt. (Hel.) 550
perovatus Cas. 17
*perplexa* Schaum 88
perplexum Luc. 324
perplexus Blackb. (Amar.) 578
perplexus Mén. (Hel.) 550
perpolita Cas. (Con.) 268
perpolita Cas. (Met.) 28
Perraudieri Mars. (Cyph.) 31
Perraudieri Woll. (Arthr.) 7
Perrieri Fairm. (Adav.) 341
Perrieri Fairm. (Asid.) 125
Perrieri Fairm. (Cam.) 495
Perrieri Fairm. (Chalc.) 467
Perrieri Fairm. (Chem.) 491
Perrieri Fairm. (Hyp.) 415
Perrieri Fairm. (Nyct.) 467
Perrieri Fairm. (Pil.) 528
Perrieri Fairm. (Pros.) 125
Perrieri Fairm. (Sphaer.) 527
*Perrisi* Luc. 186
Perroni Boisd. 422
Perroudi Muls. (Hel.) 284
Perroudi Muls. (Uloma) 403
*persea* Baudi 198
persiana Reitt. 218
persica Baudi (Mic.) 75
persica Baudi (Pim.) 211
persica Baudi (Steg.) 53
persica Kraatz (Zoph.) 39
persica Redtenb. (Thript.) 201
persica Seidl. (Blaps) 236
*persica* Baudi (Cyph.) 176
*persica* Baudi (Tent.) 72
*persica* Fald. (Pim.) 208
*persica* Faust (Pros.) 223
persicola Seidl. 236
persicus All. (Hel.) 500
*persicus* Baudi (Cab.) 293
persimile Lew. 324
persis Baudi (Cab.) 293
persis Baudi (Micr.) 110
personata Er. 39
perspicua Cas. 268
*pertenuis* Blaisd. 244
pertinax Cas. 27
perturbator Péring. 599
pertusus Kiesenw. 111
Pertyi Cast. 496
peruana Er. (Phys.) 259
peruana Fairm. (Plat.) 261
peruanus Kraatz 435
peruviana Cast. 363
peruvianus Guér. 119
*pesthiense* Bess. 325
pestiferum Cart. 510
petrosus Gerst. 150

pexicollis Fairm. 487
pexus Kirsch 407
*Peyerimhoffi* Reitt. 314
Peyroni Reiche 556
Pfeiferi Gredl. 39
phaeacus Sahlb. 550
phaedonoides Champ. (Gon.) 385
phaedonoides Fairm. (Par.) 576
phalacroides Chevr. 375
phalerata Chevr. 348
Pharao Reitt. (Anem.) 317
Pharao Reitt. (Mor.) 172
Pharao Seidl. (Blaps) 236
Pharnaces All. 550
Phillippsi Gahan 87
philistina Reiche (Mic.) 75
philistina Reiche (Ocn.) 198
phoenicis Cas. 13
*phosphugoides* White 425
phylacoides Fairm. (Eut.) 408
phylacoides Fisch. (Pros.) 224
*phymatodes* Sol. 213
*phymatoptera* Sol. 215
physodes Pasc. (Spharg.) 350
*physodes* Pasc. (Met.) 477
physopterus Har. 478
physosternoides Haag 87
picea Cast. (Hopl.) 369
picea Kraatz (Mes.) 55
picea Küst. (Uloma) 403
picea Melsh. (Eut.) 409
picea Mén. (Oog.) 110
piceitarsis Hope 301
piceiventris Fairm. 458
piceofuscus Fairm. 23
picescens Cas. (Con.) 268
picescens Fairm. (Mes.) 296
picescens Woll. (Hel.) 550
*picescens* Fairm. (Eut.) 408
piceum Cast. (Cyrt.) 489
piceum Cas. (Met.) 13
piceum Lin. (Stom.) 12
piceus Broun (Men.) 386
piceus Cas. (Hyl.) 16
piceus Fairm. (Lypr.) 472
piceus Haag (Psamm.) 158
piceus Horn (Mic.) 398
piceus Kirby (Pter.) 419
piceus Ol. (Alph.) 405
piceus Ol. (Dend.) 281
piceus Pasc. (Syn.) 464
piceus Perty (Cat.) 458
piceus Sturm (Hel.) 550
piceus Westw. (Leio.) 388
*piceus* Redtenb. (Alph.) 406
*piceus* Sol. (Arthr.) 11
Pici Reitt. 519
Picianus Reitt. 550
picicollis Motsch. (Bas.) 381
picicollis Westw. (Leio.) 389
picicorne F. (Plat.) 375
picicorne Fairm. (Strong.) 599
picicornis Bates (Syach.) 43
picicornis Fairm. (Euc.) 486
picicornis Fairm. (Uloma) 403
picicornis Hope (Amar.) 578
*picicornis* F. (Heget.) 78
picilabrum Melsh. 375
picinus Fairm. (Lypr.) 472
picinus Küst. (Hel.) 550
picipenne Chevr. 489
picipennis Cas. (Bothr.) 28
picipennis Fairm. (Zoph.) 40
picipes Cas. (Con.) 268
picipes Cast. (Platyd.) 375
picipes Champ. (Ster.) 17
picipes Desbr. (Oter.) 56
picipes Fairm. (Diet.) 584
picipes Fald. (Het.) 293
picipes Gebl. (Platysc.) 256
picipes Germ. (Praoc.) 261
picipes Gerst. (Hyp.) 52
picipes Herbst (Ten.) 457
picipes Küst. (Hel.) 550
picipes Mäkl. (Acr.) 500
picipes M'Leay (Chalc.) 581
picipes Ol. (Phyl.) 309
picipes Say (Phal.) 348
picipes Walk. (Osd.) 526
*picipes* All. (Hel.) 540
*picipes* Steph. (Alph.) 406
picitarsis Fairm. 584
piciventre Chevr. 375
picta Geb. (Lypr.) 473
picta Pasc. (Dinor.) 515
picta Mannerh. (Phal.) 348
*picta* Woll. (Phal.) 348
Picteti Haag 152
picticolle Fairm. (Strong.) 599
*picticolle* Bates (Tox.) 460
picticollis Fairm. (Pseud.) 488
picticollis Pasc. (Byz.) 431
pictipenne Lew. 370
pictipes Hell. (Strong.) 599
pictipes Sharp (Mal.) 502
pictum F. (Leich.) 342
pictum Horn (Scaph.) 370
*pictum* Cast. (Strong.) 597
*pictum* Motsch. (Plat.) 378
pictus Baudi (Dil.) 294
pictus Champ. (Tar.) 441
pictus Fauv. (Alphitob.) 406
pictus Guér. (Poec.) 590
pictus Haag (Psamm.) 158
pictus Lacord. (Mitr.) 148
pictus Perty (Scot.) 139
*pictus* Mén. (Alphitoph.) 382
Pierreti Amyot 158

piger Vaul. 550
Pilatei Chevr. 349
pilicollis Fald. (Ocn.) 198
pilicollis Kraatz (Rhyt.) 66
*pilicornis* Fåhrs. (Distr.) 152
*pilicornis* Ball. (Ocn.) 198
pilifer Haag 158
pilifera Lec. (Phal.) 349
pilifera Sén. (Pim.) 211
pilifera Sol. (Sten.) 108
piliferum Champ. 375
piliferus Fairm. 299
piliger Lec. (Hyp.) 415
piliger Redtenb. (Asp.) 21
piligera Gebl. (Pter.) 194
piligera Kraatz (Las.) 194
piligera Weise (Laena) 519
*piligera* Leoni (Asida) 127
*piligerus* Kraatz 555
pilipes Fairm. (Euc.) 486
pilipes Geb. (Ped.) 287
pilipes Guér. (Psectr.) 146
pilipes Kraatz (Thript.) 199
*pilipes* Guér. (Psamm.) 183
*pilipes* Herbst (Phyl.) 286
pilosa Champ. (Gon.) 468
pilosa Horn (Eleod.) 249
pilosa Motsch. (Sten.) 108
pilosa Sol. (Psectr.) 147
pilosa Tourn. (Anem.) 317
*pilosa* Wiedem. (Machla) 123
pilosella Mars. (Brach.) 336
pilosella Pasc. (Bryc.) 512
*pilosella* Fairm. (Brach.) 336
pilosellus Blackb. (Trich.) 426
pilosellus Haag (Psamm.) 158
pilosipennis Haag 158
pilosissima Reitt. (Ear.) 187
pilosissima Reitt. (Laena) 519
pilosiuscula Reitt. 108
pilosula Geb. (Asida) 134
pilosula Mäkl. (Dysg.) 607
pilosulum Fairm. 599
pilosulus Kraatz 550
pilosum Champ. (Lob.) 27
pilosum Pasc. (Adel.) 510
pilosus Bates (Met.) 399
pilosus Champ. (Lor.) 464
pilosus Er. (Emm.) 306
pilosus Geb. (Hopl.) 573
pilosus Haag (Laon.) 482
pilosus Müll. (Lypr.) 473
pilosus Péring. (Trach.) 164
pilosus Phil. (Der.) 24
pilosus Thunb. (Psamm.) 158
*pilosus* All. (Hel.) 543
pilula Cast. 261
*pilularius* Germ. 185
pimalicum Cas. 27
pimalis Cas. 299
*pimelia* Duft. 520
pimeloides Mannerh. 249
Pinardi Théry 36
pindicus Apfelb. 550
pingue Fairm. (Leich.) 342
pingue Mäkl. (Strong.) 599
pinguis All. (Blaps) 236
pinguis Ancey (Arthr.) 7
pinguis Blackb. (Amar.) 578
pinguis Fairm. (Nyct.) 143
pinguis Fald. (Lob.) 334
pinguis Fairm. (Zabr.) 526
pinguis Horn (Hel.) 550
pinguis Kraatz (Plat.) 256
pinguis Lec. (Stict.) 17
pinguis Sol. (Psamm.) 158
pini Panz. (Hyp.) 415
*pini* Zett. (Hyp.) 414
*Piochardi* Desbr. 200
Pirazzolii All. 135
*piriensis* Leoni 136
*pithecius* Pasc. 507
placata Deyr. 40
placidus Blackb. (Chalc.) 581
placidus Cas. (Ster.) 17
placidus Kolbe (Phryn.) 150
placidus Péring. (Psamm.) 158
placita Péring. 90
plagiatum Waterh. 375
plagiatus Mars. (Alph.) 382
plagiatus Motsch. (Bas.) 381
plana Bates (Solsk.) 177
plana F. (Dol.) 410
plana F. (Zoph.) 40
plana Haag (Lyc.) 101
plana Péring. (Adesm.) 87
plana Sol. (Blaps) 236
planata F. (Mor.) 172
planata Friv. (Anat.) 48
planata Geb. (Phal.) 349
planata Haag (Eur.) 100
planata Horn (Asida) 135
planata Mill. (Dail.) 45
*planata* Eschsch. (Eleod.) 249
*planata* Sol. (Eleod.) 252
planatum Sol. (Clin.) 163
planatum Walk. (Gon.) 324
planatus Champ. (Sten.) 124
planatus Er. (Scot.) 185
planatus Geb. (End.) 431
planatus Sol. (Gyr.) 141
*planatus* Thunb. (Mol.) 153
planicauda Fairm. 143
planicolle Haag 564
planicollis Champ. (Oxid.) 528
planicollis Fairm. (Char.) 502
planicollis Fairm. (Dil.) 294
planicollis Kolbe (Him.) 32

planicollis Motsch. (Blaps) 236
planicollis Waltl (Lit.) 310
*planicollis* Sol. (Akis) 173
*planicollis* Sol. (Blaps) 230
planicosta Guér. 185
planidorsis Fairm. (Scaur.) 179
planidorsis Reitt. (Ear.) 187
planipenne Geb. 564
planipennis Fauv. (Cymb.) 514
planipennis Küst. (Hel.) 550
planipennis Lec. (Eleod.) 250
planipennis Schauf. (Asida) 135
planiuscula Fairm. (Epip.) 145
planiuscula Fairm. (Hom.) 56
planiuscula Kraatz (Trig.) 191
*planiuscula* Fairm. (Epip.) 145
planiusculus Fairm. (Onc.) 271
planiusculus Muls. (Phyl.) 286
planiusculus Muls. (Blen.) 307
planivittis All. 551
plantaris Pasc. 490
planum Horn 253
planus Bless. (Pter.) 419
planus F. (Sel.) 278
planus Fåhrs. (Anom.) 306
*planus* F. (Coss.) 430
Plasoni Haag 60
platense Fairm. 599
platensis Fairm. 352
platessa Fairm. (Sel.) 278
platessa Gerst. (Per.) 100
platesthoides Champ. 135
platisoides Pasc. 410
platyceps Stev. 72
platyderus Muls. 272
platynota Fairm. 211
platynotus Gerst. (Adesm.) 87
platynotus Perty (Scot.) 139
platythorax Gemm. 237
plausibile Péring. 599
plausibilis Péring. (Psamm.) 159
*plausibilis* Péring. (Psamm.) 158
plebeja Péring. 607
plebejum Mäkl. 599
plebejus Fåhrs. (Him.) 32
plebejus Küst. (Hel.) 550
plebejus Péring. (Anom.) 306
pleuralis Broun (Edal.) 516
pleuralis Reitt. (Pros.) 224
pleuralis Reitt. (Sten.) 108
*pleuralis* Reitt. (Micr.) 62
pleuroptera Sol. 261
plicata Brll. (Zoph.) 40
plicata Haag (Lyc.) 101
plicata Kraatz (Rhyt.) 66
plicata Waterh. (Nyct.) 143
*plicata* Blanch. (Nyct.) 143
*plicata* Latr. (Akis) 173
*plicata* Reitt. (Pros.) 220
*plicaticollis* Mén. 233
plicatipennis Deyr. (Zoph.) 40
plicatipennis Lacord. (Nyct.) 143
plicatipennis Waterh. (Hist.) 11
plicatulus Fairm. (Arthr.) 7
plicatulus Fairm. (Asth.) 575
plicatulus Fairm. (Par.) 140
plicatulus Kraatz (Hel.) 551
*plicatulus* Brll. (Dend.) 281
plicatus Champ. Cyrt.) 26
plicatus Gestro (Arthr.) 7
plicatus Kraatz (Hist.) 11
plicatus Lec. (Nos.) 96
plicatus Müll. (Eth.) 166
plicatus Sol. (Psamm.) 159
plicatus Wiedem. (Trach.) 164
*plicatus* Gerst. (Psamm.) 161
*plicatus* Luc. (Micr.) 311
*plicatus* Sol. (Psamm.) 159
plicicollis Fairm. (End.) 431
plicicollis Fairm. (Geoph.) 102
plicicollis Fairm. (Osd.) 527
plicicollis Fairm. (Sel.) 278
plicicollis Fauv. (Call.) 501
plicicollis Germ. (Praoc.) 261
plicicollis Péring. (Hyp.) 52
plicicollis Reitt. (Las.) 195
plicicollis Sol. (Psectr.) 147
*plicifrons* Woll. 79
plicigerum Pasc. 510
plicipennis Gemm. (Psamm.) 159
plicipennis Haag (Trach.) 164
plicipennis Péring. (Anch.) 278
plicipennis Perty (Proph.) 483
*plicipennis* Fairm. (Psamm.) 161
*plicipennis* Gemm. (Nyct.) 143
*plicipennis* Péring. (Trach.) 165
plinthota Fisch. 211
*plorans* Muls. 282
plumbeum Lec. 27
plumosus Thunb. 304
pluricostatus Fairm. 313
Plustschevskyi Reitt. 194
*Pluto* Woll. 543
plutus Blackb. 581
podager Seidl. 290
*podagra* Fairm. 444
podagricus Péring. 306
podolica Stev. 71
poeciloides Seidl. 551
Poggei Har. 599
Polinieri Muls. 274
polita Champ. (Eleod.) 250
polita Fairm. (Rhyt.) 66
polita Friv. (Anat.) 48
polita Horn (Micr.) 123
polita Say (Asida) 135
polita Sol. (Hom.) 56
polita Sol. (Pim.) 211

polita Sturm (Plat.) 256
polita Waterh. (Plast.) 504
polita Wiedem. (Uloma) 403
*polita* Baudi (Adesm.) 85
*polita* Gray (Blap.) 496
*polita* Luc. (Zoph.) 39
politicollis All. (Hel.) 551
politicollis Bates (Card.) 507
politicollis Fairm. (Asida) 135
politicollis Fairm. (Psect.) 147
politipennis Bates (Mac.) 466
*politipennis* Fairm. (Mes.) 54
politula Fauv. 502
politum Bess. (Opatr.) 330
politum Cas. (Met.) 13
politum Cast. (Plat.) 375
politus Bates (Epis.) 522
politus Boisd. (Men.) 453
politus Brême (Mit.) 528
politus Cas. (Trior.) 80
politus Heer (Pseud.) 79
politus Horn (Eus.) 265
politus Pasc. (Exap.) 384
politus Waterh. (Spyr.) 11
politus Woll. (Xen.) 398
*politus* Brll. (Heg.) 78
*politus* Chevr. (Pelt.) 412
*politus* Redtenb. (Plat.) 256
*politus* Reitt. (Dend.) 280
polychresta Forsk. 237
polychromus Fairm. (Pseud.) 488
polychromus Pasc. (Chalc.) 581
polyspila Fairm. 375
polyzona Fairm. 609
ponderosa Champ. 250
ponderosus Fåhrs. 159
pontica Sem. 349
ponticus Seidl. 551
*populi* Redtenb. 383
porcata Burm. (Nyct.) 143
porcata F. (Adesm.) 87
porcata Lacord. (Phell.) 96
porcata Sol. (Asida) 135
*porcata* Cas. (Eleod.) 249
porcatum F. (Adel.) 510
porcatum F. (Opatr.) 329
*porcatum* Muls. (Opatr.) 330
porcatus All. (Hel.) 551
porcatus Er. (Scaur.) 179
porcatus Lacord. (Scot.) 185
porcatus Muls. (Mel.) 273
porcatus Sol. (Diod.) 7
*porcatus* Sol. (Anom.) 306
porcella Fåhrs. 122
porcellus Berg 25
*porculatum* F. 510
porculus Berg 139
porcus Fåhrs. (Anom.) 306
*porcus* Muls. (Trig.) 272
poricollis Reitt. 334
poripennis Fairm. 75
porosa Herbst 116
porosus Blackb. 578
*porphyrea* Sol. 201
porrectus Woll. 551
portosanctanus Woll. 551
posticalis Broun (Pseudh.) 513
posticalis Deyr. (Zoph.) 40
posticalis Fairm. (Anaed.) 470
posticalis Motsch. (Cer.) 383
*posticalis* Heyd. (Diap.) 366
*posticus* Pasc. 301
postremus Cas. 264
postumum Geb. 599
Potanini Reitt. (Anat.) 48
Potanini Reitt. (Blaps.) 237
Potanini Reitt. (Myl.) 335
Potanini Reitt. (Tag.) 217
Pradieri Guér. 167
praeliator Péring. 159
praelonga Reitt. (Pros.) 224
praelonga Reiche (Rhyt.) 66
praelongus Baudi (Hel.) 551
*praelongus* All. (Hel.) 538
*praestans* Péring. 161
*praetermissa* Sén. 213
praetorius Péring. 573
praocioides Champ. (Oxinth.) 263
praocioides Deyr. (Zoph.) 40
*prasinus* Geb. 478
pratensis Lec. 299
Prescotti Fald. 321
pretiosum Champ. 375
pretiosus Kraatz (Pseud.) 488
pretiosus Lacord. (Euc.) 486
pretiosus Pasc. (Oed.) 488
*Preußi* Kolbe 475
Priapus Seidl. 551
primae-veris Sem. 186
princeps Champ. (Oxid.) 528
princeps Hope (Hel.) 422
priscus Sharp 464
prismalis Fauv. 501
proba Cas. (Con.) 268
proba Cas. (Met.) 28
probatum Cas. 13
probes Péring. 159
probus Péring. (Hopl.) 573
probus Péring. (Psamm.) 159
procera Har. (Praog.) 606
procera Mill. (Adesm.) 87
*procera* Kolbe (Uloma) 402
procerulus Reitt. 293
procerum Cas. (Met.) 13
procerum Er. (Strong.) 599
procerus Champ. (Nyct.) 443
procerus Er. (Chor.) 23
procerus Fåhrs. (Psamm.) 159

procerus Muls. (Bel.) 460
proctoleuca Fisch. 188
procuseus Pering. (Micr.) 565
procuseus Pering. (Psamm.) 159
procustes Westw. 159
prodigiosa Er. 237
proditor Blackb. 581
producta Fairm. (Nyct.) 143
*producta* Cast. (Blaps) 233
*producta* Mannerh. (Eleod.) 249
productum Peyerimh. 77
productus Fauv. (Isop.) 521
productus Haag (Psamm.) 159
productus Lec. (Eus.) 265
profanus Pering. 159
profugus Pering. 159
prolatus Pasc. 574
prolixa Fairm. (Cat.) 408
prolixa Fairm. (Phal.) 349
prolixa Rosenh. (Tent.) 72
prolixum Cas. (Met.) 13
prolixum Er. (Gon.) 324
prolixus Fairm. (Gnapt.) 217
prolixus Seidl. (Hel.) 551
prolongata Fairm. (Blaps) 237
prolongata Mill. (Pim.) 211
Prometheus Reitt. 551
prominens Cas. (Nos.) 97
prominens Cas. (Tel.) 14
*prominens* Cas. (Eleod.) 244
prona Pering. 40
pronus Fåhrs. (Hopl.) 573
pronus Pering. (Micr.) 565
propheta Reiche (Blaps) 237
propheta Seidl. (Hel.) 551
*Prophetei* Sén. 211
propinqua Waterh. (Tarp.) 532
*propinqua* Fald. (Anat.) 49
propinquum Cas. (Lob.) 27
propinquum Mäkl. (Strong.) 599
propinquus Pering. (Micr.) 565
propinquus Pering. (Vuts.) 573
propinquus Quedf. (Psamm.) 159
proprius Cas. 17
prosodoides Geb. 159
prosopis Chitt. 394
prospiciens Blackb. 581
prosternalis Reitt. 224
protensa Cas. (Con.) 268
protensa Fairm. (Ocn.) 198
protensa Fairm. (Vieta) 171
protensulus Seidl. 551
protensus Fairm. (Euc.) 486
protensus Fairm. (Hopl.) 573
protensus Fairm. (Nyct.) 467
protensus Haag (Psamm.) 159
protinus Reitt. 551
provincialis Fauv. 349
Provosti Fairm. 256
proxima Cas. (Tel.) 14
proxima Pasc. (Seir.) 513
proxima Reitt. (Tag.) 217
*proxima* Leoni (Asida) 128
*proxima* Sol. (Blaps) 233
proximum Chevr. 380
proximus Blackb. (Chalc.) 581
proximus Pering. (Anom.) 306
proximus Sol. (Erod.) 9
proximus Sol. (Hel.) 525
*proximus* Cast. (Trach.) 165
Pruddeni Cas. 95
pruinosa Falderm. (Blaps) 237
pruinosa Horn (Met.) 29
pruinosa Lec. (Trim.) 20
pruinosum Fisch. 324
pruinosus Champ. (Enn.) 387
pruinosus Duf. (Crypt.) 352
pruinosus Fairm. (Blast.) 566
pruinosus Pasc. (Pter.) 419
Przewalskyi Reitt. (Micr.) 62
Przewalskyi Reitt. (Ocn.) 198
Przewalskyi Reitt. (Pros.) 224
*Przewalskyi* Reitt. 227
psalidiformis Ancey 567
psalidium Seidl. 256
*psammodioides* Guér. 158
pseudaciculata Reitt. 224
pseudaucta Reitt. 48
pseudaeneus Fairm. 300
pseudocaedius Reitt. 337
*pseudocastaneus* Reitt. 416
pseudonitida Pering. 153
pseudopimelia Reitt. 193
pseudoscythis Reitt. 48
pterocomoides Reitt. 203
pterosticha Fisch. 237
pterotapha Fisch. 238
pterygomalis Geb. 40
*pubella* Sol. 519
pubens Ancey (Emm.) 306
pubens Fairm. (Crypt.) 352
pubens Fairm. (Rhyt.) 66
pubens Mars. (Gon.) 324
pubens Phil. (Praoc.) 261
puber All. 551
puberula Chevr. 212
puberulus Fairm. (Gon.) 570
puberulus Fall (Alaeph.) 463
puberulus Kirsch (Epitr.) 25
puberulus Lec. (Not.) 302
puberulus Lec. (Schoen.) 30
puberulus Fauv. (Mes.) 296
pubescens All. (Blaps) 238
pubescens Broun (Lor.) 464
pubescens Champ. (Asida) 135
pubescens Champ. (Cosm.) 379
pubescens Desbr. (Cab.) 293
pubescens Er. (Lat.) 361

pubescens Haag (Mic.) 75
pubescens Küst. (Neph.) 558
pubescens Lec. (Blapst.) 300
pubescens Lec. (Cran.) 91
pubescens Lec. (Eul.) 183
pubescens M'Leay (Hyoc.) 338
pubescens Motsch. (Crypt.) 352
pubescens Pal. (Gon.) 324
pubescens Pall. (Las.) 194
pubescens Pasc. (Ecr.) 318
pubescens Phil. (Praoc.) 261
pubescens Sol. (Psamm.) 159
pubescens Sol. (Sten.) 108
pubescens Waterh. (Par.) 560
*pubescens* Duf. (Crypt.) 351
*pubibasis* Reitt. 222
pubifera Cas. (Con.) 268
*pubifera* Sol. (Pim.) 214
pubiferum Walk. (Gon.) 324
*pubiferum* Reitt. (Gon.) 326
pubistriata Reitt. 224
pudens Cas. (Zoph.) 95
pudens Péring. (Hopl.) 573
pudica Ball. (Blaps) 238
pudica Cas. (Con.) 268
pueblensis Champ. 551
puella All. (Blaps) 238
puella Deyr. (Zoph.) 40
*Pueli* Pic 349
puellus Geb. 301
puer Blackb. (Chalc.) 581
puer Blackb. (Pter.) 419
pugionatum Chevr. 376
pugnax Chevr. 376
pulchella Champ. (Asida) 135
pulchella Fald. (Cal.) 51
pulchella Fisch. (Laena) 519
pulchellum Küst. (Leich.) 342
*pulchellum* Luc. (Leich.) 342
pulchellus Kraatz 57
pulcher All. (Hel.) 551
pulcher Blackb. (Chalc.) 582
pulcherrima Berg (Cam.) 495
*pulcherrima* Fisch. (Adesm.) 86
*pulcherrima* Sol. (Adesm.) 85
pulchra Bates (Tit.) 500
pulchra Champ. (Tarp.) 532
pulchra Hope (Cer.) 383
pulchridorsis Fairm. 578
pulchripes Bates 466
pulchrum Péring. 602
pulla Er. (Eut.) 409
pulla Reitt. (Las.) 194
pulla Reitt. (Micr.) 62
pullata Cas. 119
pullulus Boh. 406
pullus Seidl. (Hel.) 551
pullus Sahlb. (Opatr.) 277
*pullus* Say (Blapst.) 298
*pullus* Say (Hel.) 535
pulverea Horn 20
pulverulenta Deyr. 40
*pulverulentum* Ol. 326
pulverulentus Er. (Epitr.) 25
pulverulentus Mannerh. (Blapst.) 300
*pulverulentus* All. (Erod.) 9
pulvinata Mén. (Blaps) 238
*pulvinata* All. (Blaps) 240
pulvinatum Mäkl. 599
pulvinatus Champ. (Ster.) 17
pulvinatus Vaul. (Hel.) 551
pumila Baudi 45
pumilum Mäkl. (Strong.) 599
*pumilum* Baudi (Leich.) 342
pumilus Sol. 112
punctata Brll. (Zoph.) 40
punctata Cas. (Con.) 268
punctata F. (Pach.) 60
punctata Fauv. (Uloma) 403
punctata Gebl. (Pel.) 202
punctata Lec. (Coel.) 438
punctata Sol. (Micr.) 123
punctata Sol. (Pim.) 212
punctata Sol. (Praoc.) 261
*punctata* Blaisd. (Eleod.) 242
*punctata* Blaisd. (Eleod.) 249
*punctata* Eschsch. (Mes.) 54
*punctata* Fisch. (Pros.) 223
*punctata* Horn (Micr.) 123
*punctata* Thunb. (Akis) 173
*punctata* Thunb. (Crypt.) 115
punctatellus Blanch. (Scot.) 185
punctatellus Fairm. (Bot.) 258
punctatipennis Muls. 273
punctatissima Champ. (Hopl.) 369
punctatissima Fairm. (Plat.) 256
punctatissimum Mäkl. 599
punctatissimus Blackb. (Anaed.) 470
punctatissimus Brême (Coss.) 430
punctatissimus Fåhrs. (Hopl.) 573
punctatissimus Fairm. (Het.) 386
punctatissimus Haag (Him.) 32
punctatissimus Pasc. (Cestr.) 301
punctatissimus Woll. (Crypt.) 352
punctatofasciata Geb. 40
punctatolineatus All. (Lep.) 480
punctatolineatus Fairm. (Crypt.) 352
punctatolineatus Fairm. (Euc.) 486
*punctatoseriata* Fairm. 63
punctatostriata Motsch. (Set.) 445
punctatostriata Sol. (Tent.) 72
*punctatostriata* Reitt. (Pros.) 225
punctatostriatum Chevr. (Plat.) 376
punctatostriatum Mäkl. (Strong.) 599
punctatostriatus Champ. (Helops) 551
punctatostriatus Fairm. (Heliof.) 525
punctatostriatus Gerst. (Sel.) 278
punctatostriatus Muls. (Ped.) 290

punctatosulcatus Fairm. 525
punctatulus Lew. (Anthr.) 462
punctatulus Woll. (Arthr.) 7
punctatus All. (Hel.) 551
punctatus Broun (Syrph.) 318
punctatus Curt. (Alph.) 406
punctatus Eschsch. (Scot.) 185
punctatus F. (Blapst.) 300
punctatus F. (Scaur.) 179
punctatus F. (Tar.) 441
punctatus Lec. (Dioed.) 395
punctatus Lec. (Emm.) 14
punctatus Lec. (Trior.) 80
punctatus Serv. (Dend.) 282
punctatus Spin. (Par.) 471
*punctatus* Gemm. (Hel.) 551
*punctatus* Herbst (Scaur.) 179
*punctatus* Motsch. (Par.) 471
*punctatus* Sol. (Hel.) 525
*punctatus* Sol. (Pol.) 433
puncticeps Bates (Bior.) 257
puncticeps Bates (Mac.) 466
puncticeps Baudi (Zoph.) 40
puncticeps Broun (Men.) 386
puncticeps Cas. (Edrot.) 82
puncticeps Champ. (Oxid.) 528
puncticeps Champ. (Tarp.) 532
puncticeps Fairm. (Thes.) 502
puncticeps Lea (Apas.) 511
puncticeps Mill. (Tent.) 72
puncticeps M'Leay (Amar.) 578
puncticeps Muls. (Blapst.) 300
puncticolle Champ. (Acr.) 500
puncticolle Thoms. (Strong.) 599
puncticollis All. (Diet.) 584
puncticollis Bates (Del.) 390
puncticollis Cart. (Pter.) 419
puncticollis Champ. (Blapst.) 300
puncticollis Champ. (Hyp.) 415
puncticollis Hope (Chalc.) 582
puncticollis Horn (Stib.) 81
puncticollis Lec. (Con.) 268
puncticollis Lec. (Not.) 303
puncticollis Luc. (Hel.) 551
puncticollis Motsch. (Set.) 445
puncticollis Muls. (Diast.) 275
puncticollis Reitt. (Arth.) 5
puncticollis Reitt. (Cab.) 293
puncticollis Sol. (Asida) 135
puncticollis Sol. (Erod.) 9
puncticollis Sol. (Gon.) 304
puncticollis Sol. (Mes.) 54
puncticollis Sol. (Scaur.) 179
puncticollis Waterh. (Nyct.) 143
*puncticollis* Lec. (Asida) 135
*puncticollis* Lec. (Micr.) 123
*puncticollis* Rey (Hel.) 541
*puncticollis* Rosenh. (Erod.) 10
puncticosta Haag 116
punctidorsis Reitt. 74
punctifera M'Leay (Seir.) 513
punctifera Reitt. (Myl.) 335
punctifrons Mäkl. 599
punctiger Haag 164
punctigera All. (Adesm.) 87
punctigera Pasc. (Anc.) 472
*punctigera* Mén. (Pel.) 202
*punctimana* Reitt. 225
punctipenne Boisd. (Adel.) 510
punctipenne Pasc. (Tox.) 461
punctipennis Bates (Aeth.) 429
punctipennis Cas. (Crypt.) 14
punctipennis Champ. (Aps.) 385
punctipennis Fairm. (Sel.) 278
punctipennis Geb. (Eup.) 575
punctipennis Geb. (Hyp.) 415
punctipennis Haag (Adesm.) 88
punctipennis Haag (Eur.) 100
punctipennis Haag (Oxura) 162
punctipennis Har. (Psamm.) 159
punctipennis Lec. (Hel.) 551
punctipennis M'Leay (Chalc.) 582
punctipennis M'Leay (Pter.) 420
punctipennis Pasc. (Enc.) 447
punctipennis Perez (Asida) 135
punctipennis Reitt. (Mel.) 336
punctipennis Seidl. (Ten.) 458
punctipennis Woll. (Gnoph.) 79
*punctipennis* All. (Hel.) 552
*punctipennis* Baudi (Hel.) 534
*punctipennis* Luc. (Hel.) 544
*punctipennis* Sol. (Mes.) 54
punctipes Cas. (Con.) 268
punctipes Champ. (Strong.) 599
punctipes Lec. (Phal.) 349
punctipleuris Reitt. (Colp.) 291
punctipleuris Reitt. (Tent.) 72
*punctipleuris* Reitt. (Trig.) 191
punctiventris Baudi (Cal.) 51
punctiventris Cas. (Met.) 29
punctiventris Champ. (Hel.) 552
punctiventris Eschsch. (Sten.) 108
*punctiventris* Baudi (Tent.) 70
punctostriata Sol. 238
punctostriatus Cart. (Card.) 507
punctostriatus Fairm. (Sulp.) 341
punctulata Horn (Coel.) 270
punctulata Lec. (Tel.) 14
punctulata Lec. (Uloma) 403
punctulata Luc. (Pach.) 60
punctulata Ol. (Zoph.) 40
punctulata Waterh. (Psectr.) 147
punctulator Fairm. 445
punctulatus Bates (Onost.) 427
punctulatus Blackb. (Chalc.) 582
punctulatus Brll. (Opatr.) 332
punctulatus Champ. (Par.) 471
punctulatus F. (Nyct.) 443

punctulatus Luc. (Phyl.) 310
punctulatus Motsch. (Alph.) 406
punctulatus Muls. (Ped.) 290
punctulatus Pasc. (Hem.) 481
punctulatus Sol. (Blapst.) 300
*punctulatus* Jacq. (Blapst.) 298
*punctulatus* Kiesenw. (Ped.) 290
punctum Cart. 509
punica Pic 108
purpurascens Fairm. (Cam.) 492
purpurascens Herbst (Isoc.) 279
purpurata Kl. (Porph.) 493
purpurata Kolbe (Amen.) 442
purpuratum Mäkl. 599
purpuratus Coq. (Char.) 494
purpuratus Pasc. (Oed.) 488
purpurea Fauv. 502
purpureipenne Mäkl. 599
purpureipennis Bates 521
purpureofasciates Motsch. 450
purpureofossus Fairm. 578
purpureomicans Bates 385
purpureotinctus Fairm. 486
purpureum Mäkl. 599
purpureus Champ. (Choast.) 437
purpureus Germ. (Chalc.) 582
purpuricollis Fairm. 488
purpurina Fairm. (Lypr.) 473
purpurina Fairm. (Praog.) 606
purpurina Fairm. (Pseud.) 609
purpurinus Fairm. (Euc.) 486
*purpurinus* Fairm. (Met.) 478
purpuripennis Geb. (Alc.) 496
purpuripennis Poll. (Leio.) 389
purpuripennis Westw. (Cal.) 477
*purpuripennis* Fairm. (Alc.) 496
purpurivittatus Mars. 487
pusilla Boh. (Phal.) 349
pusilla Gerst. (Uloma) 403
*pusilla* Herbst (Crypt.) 115
*pusilla* Herbst (Eur.) 99
pusillima Fairm. (Sten.) 108
pusillima Kraatz (Asida) 135
pusillum F. (Gon.) 324
pusillum Pasc. (Rhyp.) 98
*pusillum* Küst. (Gon.) 325
pusillus Mén. (Cab.) 293
pusillus Mén. (Dich.) 112
pusillus M'Leay (Pter.) 420
pusillus Pasc. (Amar.) 578
pusillus Pasc. (Coss.) 431
pusillus Péring. (Amiant.) 153
pusillus Rosenh. (Crypt.) 353
*pusillus* Baudi (Pseud.) 294
*pusillus* Herbst (Crypt.) 353
*pusillus* Reitt. (Dich.) 111
*pusillus* Rossi (Hyp.) 414
pusio Geb. 478
*pustulata* Faust 221
pustulifer Fairm. (Het.) 474
pustulifer Haag (Psamm.) 159
pustulosa Fairm. (Tag.) 217
*pustulosa* Reitt. (Stern.) 192
pustulosum Blackb. (Adel.) 510
pustulosum Fauv. (Neoad.) 513
pustulosus Fairm. (Ent.) 149
pustulosus Fairm. (Pelt.) 412
pustulosus Lec. (Phloe.) 96
pustulosus Pasc. (Phym.) 526
pustrida Motsch. (Blaps) 238
*putrida* All. (Blaps) 238
pygmaea Champ. (Hopl.) 369
pygmaea Er. (Geoph.) 103
pygmaea Gebl. (Scyth.) 63
pygmaea Haag (Daedr.) 508
pygmaea Kraatz (Pros.) 224
pygmaea Mén. (Pach.) 201
pygmaea Redtenb. (Hyp.) 52
pygmaea Rosenh. (Asida) 135
pygmaea Sol. (Zoph.) 40
*pygmaea* All. (Asida) 128
*pygmaea* Blaisd. (Eleod.) 249
*pygmaea* Mill. (Thript.) 199
*pygmaea* Sol. (Pach.) 60
pygmaeum Haag (Adel.) 104
pygmaeum Reiche (Oxyc.) 77
pygmaeum Stev. (Gon.) 324
pygmaeus Cart. (Card.) 507
pygmaeus Fåhrs. (Trach.) 164
pygmaeus Mäkl. (Poec.) 590
pygmaeus Reitt. (Het.) 293
*pygmaeus* Brême (Coss.) 430
*pygmaeus* Küst. (Hel.) 535
pyrenaeus Baudi (Crypt.) 353
pyrenaeus Muls. (Hel.) 552
*pyrennaea* Baudi 132
pyriformis All. 9
pyritosa Pasc. 363
pyropterus Fairm. 492
pyrozonius Fairm. 486
pyrrhoceras Fairm. 492

quadra Pasc. 432
quadrata Esc. (Asida) 135
quadrata Fairm. (Lyc.) 101
quadraticeps Fairm. 106
quadraticolle Champ. (Acr.) 500
quadraticolle Thoms. (Strong.) 599
quadraticollis Bates (Alcg.) 398
quadraticollis Bates (Myat.) 257
quadraticollis Fairm. (Scaur.) 179
quadraticollis Haag (Him.) 32
*quadraticollis* Baudi (Hel.) 540
*quadraticollis* Küst. (Hel.) 538
*quadraticollis* Mén. (Hel.) 552
quadratulus Muls. 286
quadratus Brll. (Hel.) 552

quadratus Brll. (Ped.) 290
quadratus Cart. (Symp.) 422
quadricarinata Deyr. (Zoph.) 40
quadricarinata Fairm. (Nyct.) 143
quadricollis Ball. (Blaps) 238
quadricollis Ball. (Colp.) 46
quadricollis Baudi (Hel.) 552
quadricollis Brll. (Dail.) 45
quadricollis Brll. (Pach.) 201
quadricollis Broun (Lor.) 464
quadricollis Broun (Pseudh.) 513
quadricollis Champ. (Rhac.) 459
quadricollis Desbr. (Sten.) 108
quadricollis Eschsch. (Eleod.) 250
quadricollis Eschsch. (Scot.) 139
quadricollis Fairm. (Asb.) 53
quadricollis Fairm. (Der.) 105
quadricollis Fairm. (Diast.) 275
quadricollis Fairm. (Eut.) 409
quadricollis Fairm. (Gon.) 570
quadricollis Fairm. (Mitr.) 148
quadricollis Fairm. (Nyctel.) 143
quadricollis Fairm. (Pal.) 397
quadricollis Fairm. (Sel.) 278
quadricollis Fairm. (Set.) 445
quadricollis Germ. (Nycter.) 254
quadricollis Horn (Asida) 135
quadricollis Pasc. (Prom.) 449
quadricollis Reitt. (Cat.) 408
quadricollis Sol. (Disc.) 110
quadricollis Waterh. (Par.) 560
quadricollis Weise (Laena) 519
*quadricollis* Cast. (Nyctop.) 24
*quadricollis* Fairm. (Gon.) 570
*quadricollis* Fald. (Hel.) 552
*quadricollis* Reiche (Pach.) 59
*quadricollis* Fairm. (Praog.) 605
quadricorne F. 461
quadricornis Motsch. 368
quadricostata All. (Asida) 135
quadricostata Reitt. (Pros.) 224
quadricostata Sol. (Zoph.) 40
quadricostatus Fåhrs. (Psamm.) 159
quadricostatus Fairm. (Scot.) 185
*quadricostatus* Fairm. (Ethm.) 166
*quadricostatus* Fairm. (Psamm.) 159
quadricristatus Fairm. 565
quadridentata Fisch. 189
quadridentatum Mäkl. 599
quadridentatus Cand. (Bol.) 359
quadridentatus Champ. (Dol.) 410
quadridentatus Chevr. (Ischn.) 380
quadridentatus Waterh. (Card.) 507
quadrifasciatus Kraatz 435
quadriguttatus Fairm. 412
quadrihamatus Fairm. 458
quadriimpressa Reitt. 224
quadriimpressus Mäkl. 602
quadrilineata Ol. 40
quadrilineatum Mäkl. 599
quadrilineatus Kraatz 9
quadrilunatus Fairm. 452
quadrimaculatum Cast. (Plat.) 376
quadrimaculatum Mäkl. (Strong.)599
quadrimaculatus Ol. (Zoph.) 435
*quadrimaculatus* Er. (Cuph.) 588
quadrinodosum Reitt. 324
*quadrinotata* Fleut. 347
quadrinotatum Cast. (Liod.) 380
quadrinotatum Mäkl. (Strong.) 599
quadrinotatus Champ. (Anaed.) 471
quadrinotatus Kraatz (Zoph.) 435
quadrinotatus Mén. (Alph.) 382
quadrinotatus Motsch. (Men.) 452
quadrioculatus Chevr. 380
quadriplagiatus Fairm. (Men.) 452
*quadriplagiatus* Fairm. (Der.) 449
*quadriplagiatus* Kirsch (Cuph.) 588
quadriplicata Fairm. 143
quadriplicatus Geb. 159
quadripustulatus F. (Zoph.) 435
*quadripustulatus* Steph. (Alph.) 382
quadrisignatus Mäkl. 590
*quadrispilotum* Chevr. 376
quadrispinosus Waterh. 484
quadrisulcata Germain 261
quadrituberculata Curt. 369
Quedenfeldti Kolbe (Dichtha) 151
Quedenfeldti Seidl. (Blaps) 238
*Quedenfeldti* Heyd. (Eur.) 314
queenslandicus Blackb. 578
querulum Pasc. 98
*quercana* Baudi 366
quinquedecimmaculatum Chevr. 376
*quinquecostata* Fisch. 229
*quinquelineatus* Mäkl. 602
Quirogai Esc. 74
quisquilius L. (Crypt.) 353
*quisquilius* All. (Hel.) 544
*quisquilius* Panz. (Hel.) 540
*quisquilius* Panz. (Hel.) 545

Racinei Deyr. 40
Raddeana Reitt. 198
*Raddoni* Westw. 475
radula Sol. 212
Raffrayi Fairm. (Bel.) 460
Raffrayi Fairm. (Gon.) 570
Raffrayi Fairm. (Porph.) 493
Raffrayi Fairm. (Pseud.) 488
Raffrayi Fairm. (Pyen.) 399
Raffrayi Haag (Pog.) 101
Raffrayi Sén. (Pim.) 212
Raffrayi Thoms. (Leio.) 389
Ragusae Rag. (Ped.) 290
*Ragusae* Amore (Colp.) 292
*Ragusae* Reitt. (Akis) 175

*ragusanum* Küst. 325
Ramburi Brême (Mis.) 524
Ramburi Sol. (Adesm.) 88
Ramburi Sol. (Tent.) 72
*Ramburi* Sol. (Asida) 131
ramosum Mäkl. 599
ramosus Fairm. 274
ramulosum Chevr. 376
rapax Thoms. 599
rastratus Champ. 552
*rasus* Seidl. 559
Ratzeburgi Wissm. 397
rauca Sol. 122
raucipennis Blackb. 344
raucus Blackb. (Pter.) 420
raucus Haag (Him.) 32
raucus Haag (Psamm.) 159
Ravasinii Gestro 108
Reaumuri Cast. (Hem.) 481
*Reaumuri* Sol. (Zoph.) 37
rectangula Motsch. 445
rectangularis Popp. (Scyth.) 65
*rectangularis* All. (Blaps) 233
*rectangularis* Sol. (Blaps) 230
*rectangulus* Desbr. 292
rectestriata Fairm. 143
recticolle Motsch. 325
recticollis All. (Hel.) 552
recticollis Fairm. (Chem.) 491
recticollis Fairm. (Het.) 474
recticorne Lew. 376
recticostatus Fairm. 565
rectipennis Esc. 135
rectus Cas. 269
recurvatus Chitt. 392
recurvus Haag 164
Redtenbacheri Haag (Mol.) 153
Redtenbacheri Mäkl. (Strong.) 599
reductum Pasc. 510
refertus Péring. 573
reflexa Chevr. (Met.) 412
reflexa F. (Akis) 174
reflexa Gebl. (Blaps) 238
*reflexa* Ol. (Akis) 173
*reflexa* Sol. (Blaps) 235
reflexicollis Fairm. (Gon.) 570
reflexicollis Haag (Psamm.) 159
reflexicollis Mannerh. (Eleod.) 250
reflexicollis Reitt. (Pros.) 224
reflexicollis Sol. (Blaps) 238
reflexicollis Sol. (Praoc.) 261
*reflexicollis* Fisch. (Blaps) 235
*reflexicollis* Mill. (Blaps) 234
refleximargo Desbr. 60
reflexum Chevr. 376
reflexus Haag (Psamm.) 159
reflexus Say (Scot.) 435
refulgens Champ. (Heg.) 530
refulgens Pasc. (Cal.) 494
regalis Haag (Psamm.) 159
regalis Haag (Trach.) 164
*regalis* Har. (Odont.) 477
Regeli Ball. (Plat.) 256
Regeli Semen. (Pros.) 224
*Regeli* Ball. (Ear.) 187
regia Fairm. (Cam.) 495
regia Seidl. (Blaps) 238
regulare Lea 510
regularis Blackb. (Pter.) 420
regularis Cas. (Con.) 268
regularis Fairm. (Phob.) 469
regularis Horn (Arae.) 105
regularis Horn (Astr.) 124
Rehbocki Kolbe 159
Reichardi Kolbe 153
Reichei All. (Asida) 135
Reichei All. (Erod.) 9
Reichei All. (Sep.) 169
Reichei Brême (Pter.) 420
Reichei Guér. (Mel.) 81
Reichei Guér. (Zoph.) 41
Reichei Sol. (Psamm.) 159
*Reichei* Deyr. (Zoph.) 37
Reichi Bess. 65
Reini Haag 60
Reitteri All. (Blaps) 239
Reitteri Brancs. (Sphen.) 33
Reitteri Brenske (Enopl.) 529
Reitteri Csiki (Lob.) 334
Reitteri Csiki (Stern.) 192
Reitteri Friv. (Pter.) 195
Reitteri Geb. (Asida) 135
Reitteri Geb. (Scler.) 314
Reitteri Pic (Anem.) 317
Reitteri Reitt. (Pros.) 224
Reitteri Seidl. (Cat.) 408
Reitteri Seidl. (Dend.) 282
Reitteri Seidl. (Ped.) 290
Reitteri Seidl. (Plat.) 256
Reitteri Semen. (Dich.) 112
Reitteri Semen. (Lept.) 92
Reitteri Weise (Laena) 519
*Reitteri* Mars. (Sten.) 107
*Reitteri* Semen. (Sphen.) 34
*Reitteri* Zouf. (Bel.) 459
remotum Sahlb. 169
remotus Cas. (Phloe.) 96
remotus Fall (Coel.) 276
remotus Fauv. (Pseudh.) 513
remotus Reitt. (Lob.) 334
Renardi Fairm. 497
repanda F. (Gon.) 468
repanda Pasc. (Seir.) 513
Requieni Sol. (Blaps) 239
Requieni Sol. (Eut.) 432
Requieni Sol. (Sep.) 169
resolutus Péring. 164
resplendens Boisd. (Chalc.) 582

resplendens Cast. (Heg.) 530
resplendens Cast. (Nyct.) 467
resplendens Fairm. (Pseud.) 488
*resplendens* Champ. (Alc.) 498
retentus Walk. 458
reticularis Gemm. 88
reticulata Blanch. (Epip.) 145
reticulata Champ. (Tarp.) 532
reticulata Fairm. (Thalp.) 57
reticulata Kl. (Adesm.) 88
reticulata Sol. (Asida) 135
*reticulata* F. (Pseud.) 274
*reticulata* Gerst. (Adesm.) 88
*reticulata* Say (Upis) 450
*reticulata* Sol. (Adesm.) 88
reticulatum Cart. (Adel.) 510
reticulatum Mäkl. (Strong.) 600
*reticulatum* Motsch. (Gon.) 324
reticulatus Bates (Nyct.) 429
reticulatus Degeer (Trach.) 164
reticulatus Haag (Sar.) 425
reticulatus L. (Bol.) 358
reticulatus Motsch. (Sten.) 610
reticulatus Pasc. (Byall.) 428
reticulatus Say (Disc.) 264
*reticulatus* Champ. (Zoph.) 94
retrodentatus All. 530
retrogranatus Fairm. 492
retrospinosa Luc. 212
retrospinosus Haag 159
retusa F. (Uloma) 403
*retusa* F. (Uloma) 402
Reveillierei Muls. 349
Revoili Fairm. (Phys.) 151
Revoili Fairm. (Pycn.) 479
Reyi Pioch. (Phyl.) 286
*Reyi* Seidl. (Phal.) 349
rhantoides Gestro 41
rhodesianus Péring. 431
rhodesianum Péring. 600
rhodius Baudi 282
rhynchophorus Seidl. 552
rhynchoptera Fairm. 239
Ricardae Sol. 261
Ricatlae Péring. 432
Richesianum Latr. 461
Richteri Quedf. 174
Rickmersi Reitt. 201
Ricoi Martin. 135
Ridleyi Waterh. 300
Riederi Falderm. 349
rigens Cas. 25
Rileyi Cas. 250
*rimata* Lec. 133
rimosa Bates 215
rimosus Blackb (Amar.) 578
rimosus Woll. (Hel.) 552
riparium Gerh. 329
Ritsemae Fairm. (Coel.) 604
*Ritsemae* Fairm. (Aed.) 476
Riverinae M'Leay 420
rivularis Sol. 88
robusta Faust (Ocn.) 198
robusta Geb. (Asida) 135
robusta Horn (Con.) 268
orbusta Horn (Micr.) 124
robusta Kraatz (Pim.) 212
robusta Motsch. (Blaps) 239
robusta Motsch. (Tent.) 72
robusta Reitt. (Laena) 519
*robusta* All. (Blaps) 236
*robusta* Blaisd. (Eleod.) 244
*robusta* Gah. (Rhyt.) 66
*robusta* Lec. (Eleod.) 252
robustoides Reitt. 72
robustula Cas. 96
robustus Bates (Isop.) 521
robustus Lec. (Nes.) 264
*robustus* Muls. (Hel.) 541
Rodriguezi Champ. 376
Rogersi Wasm. 112
Rohlfsi Karsch 186
Rolphi Fairm. (Asida) 135
Rolphi Reitt. (Mic.) 76
Romandi Cast. 383
*rorulenta* Motsch. 237
rorulentus Champ. 25
roscidus Er. 26
roseomicans Kolbe 600
Rossii Germ. 552
Rosti Reitt. (Cal.) 51
Rosti Reitt. (Laena) 519
rotunda Esc. 135
rotundangula Kraatz 256
rotundata Blackb. (Hyp.) 427
rotundata Brll. (Tent.) 72
rotundata Cast. (Praoc.) 261
rotundata Kraatz (Pach.) 201
rotundata Lec. (Phal.) 349
rotundata Ménétr. (Zoph.) 41
rotundata Sol. (Blaps) 239
rotundata Sol. (Pim.) 212
rotundata Sol. (Sten.) 90
*rotundata* All. (Blaps) 232
*rotundata* Cast. (Lyc.) 101
*rotundata* Deyr. (Zoph.) 38
*rotundata* Lacord. (Praoc.) 262
rotundatum Chevr. (Plat.) 376
rotundatum Curt. (Trich.) 320
*rotundatum* Muls. (Trich.) 320
rotundatus Brême (Sym.) 423
rotundatus Sol. (Arthr.) 7
*rotundatus* Kraatz (Erod.) 9
rotundicolle Fairm. 64
rotundicollis Blackb. (Lep.) 480
rotundicollis Cart. (Card.) 507
rotundicollis Cas. (Coniont.) 268
rotundicollis Cast. (Der.) 449

rotundicollis Eschsch. (Eleod.) 250
rotundicollis Fairm. (Eut.) 409
rotundicollis Fairm. (Mad.) 307
rotundicollis Fairm. (Pseudeum.) 488
rotundicollis Fairm. (Pseudol.) 294
rotundicollis Fairm. (Stiz.) 308
rotundicollis Haag (Psamm.) 159
rotundicollis Horn (Crat.) 505
rotundicollis Lec. (Anaed.) 470
rotundicollis Lec. (Bat.) 115
rotundicollis Lin. (Conib.) 302
rotundicollis Luc. (Helioph.) 284
rotundicollis Luc. (Helops) 552
rotundicollis Mars. (Laena) 519
rotundicollis Mars. (Lypr.) 473
rotundicollis Mill. (Cab.) 293
rotundicollis Phil. (Praoc.) 261
rotundicollis Waterh. (Thin.) 19
*rotundicollis* All. (Hel.) 549
*rotundicollis* Champ. (Arm.) 15
*rotundicollis* Desbr. (Anemia) 317
*rotundicollis* Desbr. (Cab.) 292
*rotundicollis* Küst. (Hel.) 535
*rotundicollis* Reiche (Blaps) 241
*rotundicollis* Reitt. (Anemia) 317
*rotundicollis* Reitt. (Tent.) 76
*rotundicollis* Westw. (Der.) 448
rotundipennis Fairm. (Eur.) 100
rotundipennis Fairm. (Nyct.) 143
rotundipennis Péring. (Psamm.) 159
*rotundipennis* Kraatz (Pim.) 208
*rotundipennis* Lec. (Eleod.) 244
rotundum Cart. 510
rotundus Cas. (Eus.) 265
rotundus Say (Edrot.) 82
Roudeni Fleut. 399
Rouleti Sol. (Gramm.) 109
*Rouleti* Sol. (Mol.) 153
Rowleianus Westw. 159
ruatanense Champ. 27
rubens Cast. 395
ruber Thunb. 392
rubicrus Fairm. 584
rubida Cas. 14
rubidum Chevr. 376
*rubiginosa* Sol. 519
rubiginea Fairm. 612
rubripenne Mäkl. 600
rubripennis Chevr. (Cosm.) 379
rubripennis Mäkl. (Praog.) 606
rubripennis Mars. (Sten.) 523
rubripes Cas. (Noc.) 303
rubripes Cast. (Praog.) 606
rubripes Fairm. (Gon.) 570
rubripes Phil. (Nyct.) 24
rubripes Reitt. (Agn.) 219
rubripes Reitt. (Laena) 519
rubripes Reitt. (Plat.) 256
rubripes Reitt. (Sphen.) 33
rubripes Sol. (Amm.) 120
*rubripes* Mäkl. (Strong.) 594
*rubrofasciata* Reitt. 366
rubromaculatum Chevr. 376
rubropictum Chevr. 376
rudicolle Fairm. 600
rudicollis Fairm. (Hyp.) 610
rudicollis Fairm. (Meg.) 571
rudicollis Fairm. (Sten.) 609
rudis M'Leay 425
*rufa* Motsch. (Mes.) 55
*rufa* Pill. (Uloma) 401
*rufa* Tourn. (Cnem.) 315
rufescens Baudi (Hel.) 549
rufescens Cas. (Met.) 13
rufescens Mäkl.) (Otoc.) 602
rufescens Muls. (Lob.) 334
*rufescens* Bates (Aryen.) 22
*rufescens* Küst. (Hel.) 546
ruficolle Cast. (Plat.) 376
ruficolle M'Leay (Strong.) 600
ruficollis Champ. (Ment.) 560
ruficollis Fairm. (Leio.) 389
ruficollis Motsch. (Bas.) 381
ruficollis Pasc. (Anthr.) 462
*ruficollis* Bates (Tit.) 500
*ruficollis* F. (Hel.) 545
ruficorne Kirsch (Strong.) 600
ruficorne Mäkl. (Acr.) 500
ruficorne Sturm (Plat.) 376
ruficornis All. (Uloma) 404
ruficornis Bates (Thes.) 502
ruficornis Blackb. (Amar.) 578
ruficornis Champ. (Men.) 452
ruficornis Champ. (Par.) 471
ruficornis Er. (Blapst.) 300
ruficornis Germ. (Eur.) 276
ruficornis Reitt. (Colp.) 291
ruficornis Reitt. (Stenos.) 108
ruficornis Sol. (Asida) 135
ruficornis Sol. (Stenoc.) 90
*ruficornis* Baudi (Hel.) 551
*ruficornis* Sol. (Psamm.) 157
ruficoxis Kirsch 490
ruficrurus Blanch. 578
ruficrus All. (Amar.) 578
ruficrus Fairm. (Tar.) 441
rufilabris Fairm. (Uloma) 404
rufilabris Sol. (Men.) 567
rufilabris Sol. (Praoc.) 261
rufimanus Har. 278
rufimembris Fairm. 608
rufinasus Kirsch 19
rufipalpis Reitt. 256
rufipenne Cast. (Plat.) 376
rufipenne Koll. (Strong.) 600
rufipennis Guér. (Lept.) 5
rufipennis Mäkl. (Xanth.) 503
rufipennis Péring. (Zoph.) 41

rufipennis Pic (Fals.) 177
rufipes All. (Naut.) 531
rufipes Bates (Aphth.) 395
rufipes Cas. (Blapst.) 300
rufipes Cast. (Nyct.) 467
rufipes Cast. (Thin.) 19
rufipes Champ. (Arg.) 182
rufipes Champ. (Asida) 135
rufipes Champ. (Pheg.) 30
rufipes Chevr. (Cyrt.) 489
rufipes Chevr. (Plat.) 376
rufipes Eschsch. (Eul.) 183
rufipes Eschsch. (Eur.) 12
rufipes Eschsch. (Praoc.) 261
rufipes F. (Hyp.) 415
rufipes Gebl. (Bel.) 460
rufipes Gebl. (Crypt.) 353
rufipes Har. (Psamm.) 159
rufipes Horn (Diap.) 366
ruifpes Kirby (Strong.) 600
rufipes Kirsch (Tox.) 461
rufipes Lec. (Sten.) 505
rufipes Luc. (Dil.) 294
rufipes M'Leay (Chalc.) 582
rufipes M'Leay (Micr.) 458
rufipes Muls. (Plan.) 307
rufipes Perty (Acr.) 500
rufipes Quedf. (Eup.) 575
rufipes Walk. (Phal.) 349
*rufipes* All. (Hel.) 544
*rufipes* Say (Xyl.) 436
*rufipes* Sol. (Epip.) 145
*rufipes* Sol. (Nycter.) 253
*rufipes* Waterh. (Nyctel.) 142
rufitarsis Fåhrs. (Hopl.) 573
rufitarsis Fåhrs. (Tox.) 522
rufitarsis Fairm. (Garg.) 381
rufitarsis Kl. (Cam.) 495
rufitarsis Sol. (Praoc.) 261
*rufitarsis* Luc. (Mic.) 75
rufithorax Pic 416
rufiventre Mäkl. (Strong.) 600
*rufiventre* Cast. (Plat.) 376
rufiventris Fairm. 608
rufocastaneus Fairm. (Epitr.) 26
*rufocastaneus* Haag (Psamm.) 154
rufocinctus Fairm. 441
rufofasciata Fairm. 383
rufofasciatus Fairm. (Der.) 479
rufofasciatus Haag (Psamm.) 159
rufofulvus Westw. (Leio) 388
rufofulvus Westw. (Leio.) 389
rufolimbatus Fairm. (Leio.) 389
rufolineatum Mäkl. 600
rufomarginalis Esc. 136
rufonervosus Haag 159
rufonitens Fairm. (Achr.) 451
rufonitens Fairm. (Amb.) 81
rufopiceum Cas. 13
rufopiceus Motsch. 381
rufopictus Fairm. (Hopl.) 573
rufopictus Wied. (Zoph.) 525
*rufoplagiatus* Fairm. 452
rufopubens Esc. 136
rufosellatus Fairm. 416
rufostriatus Haag 159
rufosulcata Fairm. 224
rufotestacea Motsch. 369
rufotestaceus Champ. 392
rufotinctus Fairm. 406
rufovirens Fairm. 608
rufozonatus Fairm. 165
rufula Fairm. 406
rufulum Kolbe (Strong.) 600
rufulum Motsch. (Plat.) 376
rufulus Rosenh. (Hyp.) 416
rufulus Vaul. (Hel.) 552
*rufum* Melsh. 376
rufus Luc. 337
rugata Sol. (Praoc.) 261
*rugata* Sol. (Dail.) 44
rugaticollis Blackb. 578
*rugatifrons* Fairm. 476
rugatipennis Desbr. (Pach.) 59
rugatipennis Haag (Adesm.) 88
rugatipennis Péring. (Zoph.) 41
*rugatula* Desbr. (Pach.) 59
*rugatula* Sol. (Pim.) 211
rugatulus Fairm. (Brad.) 356
rugatulus Fairm. (Lypr.) 473
rugatus Baudi 112
rugiceps Bates (Art.) 503
rugiceps Champ. (Hel.) 552
rugiceps Champ. (Plat.) 376
rugiceps Curt. (Nyct.) 254
rugiceps Gestro (Der.) 449
rugiceps Lec. (Trior.) 80
rugiceps Reitt. (Tam.) 57
rugicolle Boisd. 510
rugicollis All. (Erod.) 9
rugicollis Champ. (Ster.) 17
rugicollis Kolbe (Psamm.) 159
rugicollis Lec. (Hel.) 552
rugicollis Muls. (Eur.) 276
rugicollis Phil. (Psectr.) 147
rugicollis Sol. (Scot.) 185
*rugicollis* Reiche (Scaur.) 179
*rugicollis* Sol. (Der.) 23
*rugicostata* Reitt. 222
*rugifera* Sol. 206
rugifrons Champ. (Trient.) 22
rugifrons Fairm. (Der.) 34
rugifrons Fairm. (Thes.) 502
rugifrons Germ. (Plat.) 256
ruginota Reitt. 203
rugipennis Fald. (Hel.) 284
rugipennis Germ. (Praoc.) 261
rugipennis Kraatz (Rhyt.) 66

rugipennis Lew. (Mis.) 523
rugipennis Reitt. (Mel.) 336
rugipennis Sol. (Der.) 24
*rugipennis* Fald. (Cal.) 51
*rugipennis* Fald. (Cyph.) 176
rugipes Champ. (Acr.) 500
rugipes Champ. (Not.) 303
rugipes Kirsch (Zoph.) 435
rugipleuris Reitt. (Dail.) 45
rugipleuris Reitt. (Tag.) 216
rugosa Bates (Cil.) 426
rugosa Cas. (Con.) 268
rugosa Cast. (Mer.) 568
rugosa F. (Asida) 136
rugosa F. (Pim.) 212
rugosa Fald. (Zoph.) 41
rugosa Gebl. (Blaps) 239
rugosa Gené (Tent.) 73
rugosa Gory (Herps.) 104
rugosa Herbst (Machla) 122
rugosa Lin. (Coel.) 438
rugosa Waterh. (Epip.) 145
rugosa Waterh. (Nyct.) 143
*rugosa* Blanch. (Tit.) 500
*rugosa* Deyr. (Zoph.) 37
*rugosa* Fourcr. (Asida) 136
*rugosa* Ol. (Pim.) 212
*rugosa* Sol. (Epip.) 145
rugosicolle M'Leay 510
rugosicollis Kraatz (Pros.) 224
rugosicollis M'Leay (Chalc.) 582
rugosipennis Cart. (Hel.) 422
rugosipennis M'Leay (Chalc.) 582
rugosipennis M'Leay (Sar.) 425
*rugosipennis* Escher. (Pim.) 211
*rugosissima* Champ. 138
*rugosostriata* Kraatz 69
rugosula Guér. 101
rugosulus Guér. (Scot.) 185
rugosulus Peyr. (Coss.) 431
*rugosulus* Sol. (Scot.) 184
rugosum Cast. (Strong.) 600
*rugosum* Degeer (Opatr.) 330
rugosus Boisd. (Sar.) 425
rugosus Cart. (Card.) 507
rugosus Cast. (Epitr.) 26
rugosus F. (Trach.) 165
rugosus Geb. (Pycn.) 479
rugosus Gray (Cyph.) 484
rugosus Kolbe (Priosc.) 476
rugosus Kraatz (Erod.) 10
rugosus Motsch. (Emm.) 18
*rugosus* All. (Erod.) 10
*rugosus* Gah. (Met.) 478
*rugosus* Gah. (Pycn.) 479
*rugosus* Germ. (Chalc.) 579
*rugosus* Küst. (Hel.) 553
*rugosus* Rosenh. (Amm.) 337
ruguliceps Fairm. 466
rugulicolle Mäkl. 600
rugulicollis Fairm. 449
rugulipennis Fairm. (Blaps) 239
rugulipennis Fairm. (Clit.) 340
ruguliventris Fairm. 7
rugulosipennis Haag 160
rugulosa Gebl. (Pros.) 224
rugulosa Gemm. (Epip.) 145
rugulosa Germ. (Pim.) 212
*rugulosa* Gebl. (Anat.) 49
*rugulosa* Germ. (Tent.) 71
rugulosum Küst. 325
rugulosus Fairm. (Met.) 478
rugulosus Gestro (Micr.) 565
rugulosus Lec. (Hel.) 552
rugulosus Montr. (Ten.) 458
rugulosus Sol. (Psamm.) 160
rugulosus Sol. (Scaur.) 179
Ruhmeri Seidl. 239
ruida Say (Eleod.) 250
ruida Sol. (Pim.) 212
ruptum Pasc. 511
rustica Gené (Asida) 136
rustica Haag (Mol.) 153
rustica Waterh. (Nyct.) 143
rusticum Mäkl. (Strong.) 600
rusticum Ol. (Gon.) 325
rusticus Blackb. (Chalc.) 582
rusticus Fåhrs. (Amiant.) 153
rusticus Péring. (Acast.) 571
rusticus Péring. (Psamm.) 160
rusticus Péring. (Trach.) 165
Ruspolii Fairm. (Sep.) 169
Ruspolii Gestro (Sep.) 167
rutilans Cas. (Ster.) 17
rutilans Er. (Strong.) 600
rutilans Fairm. (Art.) 485
rutilans Fairm. (Phym.) 604
rutilans Kraatz (Euc.) 486
rutilia Bates (Nes.) 608
rutilia Fairm. (Praog.) 606
rutilipes Blackb. 578
Ryei Bates 506
ryssos Herbst (Pim.) 212
ryssos Sol. (Pim.) 213
ryticephala All. 22

sabaea Baudi 41
sabulicola Chob. (Lept.) 5
*sabulicola* Muls. (Clit.) 340
sabulosa Füssl. (Asida) 136
sabulosa Guér. (Sten.) 108
sabulosa Luc. (Pach.) 60
sabulosum Chob. (Plat.) 315
sabulosum L. (Opatr.) 329
*sabulosus* Sol. 158
saccharatus Pasc. 359
saginatum Cas. 13

saginatus Baudi (Dend.) 282
saginatus Cas. (Coel.) 270
saginatus Mén. (Lob.) 334
sagitta Seidl. 239
saharensis Chob. 31
Sahlbergi Mäkl. (Strong.) 600
Sahlbergi Mannerh. (Dysm.) 18
Sahlbergi Reitt. (Plat.) 256
*saisanensis* Motsch. (Anat.) 47
*saisanensis* Motsch. (Tent.) 72
Saintpierrei All. 136
sakalava Alluaud 317
*salax* Lacord. 21
salinicola Woll. 340
Sallaei Bates (Aleg.) 398
Sallaei Champ. (Eleod.) 250
Sallaei Champ. (Epitr.) 26
Sallaei Fairm. (Nyct.) 143
*Sallaei* Champ. (Zoph.) 94
Sallei Kraatz (Trient.) 22
Sallei Mäkl. (Strong.) 600
Sallei Muls. (Diast.) 275
Salvini Champ. 30
*Salzei* Sol. 173
Salzmanni Sol. (Pach.) 60
*Salzmanni* Sol. (Tent.) 72
samgarensis Reitt. 334
samoensis Haag 578
Sanchez-Gomezi Esc. 136
Sancti-Amandi Sol. 179
Sanfordi Blaisd. 268
sanguinans Fairm. 578
sanguineipennis Bates 366
*sanguinicolle* Melsh. 376
sanguinicrus Fairm. (Der.) 449
sanguinicrus Fairm. (Euc.) 486
sanguinicrus Fairm. (Poec.) 590
sanguinicrus Fairm. (Set.) 445
sanguinipennis Chevr. (Hopl.) 369
sanguinipennis Gerst. (Praog.) 606
sanguinipes Fairm. 112
sanguinolenta Sol. 261
Sansi Sol. 174
saperdoides Ol. 436
saphyrinus All. 556
sapphira Newm. 364
saracenum Reiche 600
saragoides Broun 426
*sarda* Ball. 230
sardea Kraatz (Pach.) 59
sardea Sol. (Pim.) 213
*sardea* Sol. (Akis) 175
*sardea* Sol. (Tent.) 70
sardiniensis All. (Asida) 136
sardiniensis All. (Neph.) 558
sardoa Gené (Anem.) 317
sardoa Leoni (Asida) 136
*sardoa* Küst. (Stenos.) 107
sardous Baudi (Phyl.) 310
*sardous* Costa (Scaur.) 180
sareptanus All. 552
*sarpae* Sol. 195
Satanas Pasc. 432
satanicus Waterh. 149
satelles Blackb. 425
satsumae Lew. 388
Satyrus Thoms. 588
Saulcyi Reiche (Tent.) 70
Saulcyi Reitt. (Hionth.) 52
Saundersi Waterh. 143
Savii Bertol. 306
*saxeticola* Graëlls 312
saxicola Muls. 312
Sayi Horn 277
scaber Cas. (Phloe.) 96
scaber F. (Psamm.) 160
scaber Haag (Trach.) 165
*scaber* Sol. (Erod.) 10
scaberrimus Fairm. 565
scabiosa Baudi 239
scabra F. (Pim.) 213
scabra Fisch. (Blaps) 239
*scabra* Blaisd. (Eleod.) 243
scabrata Fairm. 136
scabratus Sol. 160
scabricollis Gerst. (Psamm.) 160
scabricollis Graëlls (Mis.) 524
scabricollis Reitt. (Las.) 194
scabricollis Sén. (Pim.) 213
scabricula Lec. 250
scabriculus Champ. 355
scabripennis Bates (Ect.) 305
scabripennis Champ. (Xen.) 360
scabripennis Gerst. (Dysg.) 607
scabripennis Lec. (Eleod.) 250
scabripennis Steinh. (Omoph.) 29
*scabripennis* Fald. (Blaps) 239
*scabripennis* Sol. (Tent.) 73
scabriuscula Eschsch. (Rhyt.) 66
scabriuscula Mén. (Zoph.) 41
*scabriuscula* All. (Blaps) 238
*scabriuscula* Mén. (Blaps) 234
*scabriuscula* Sol. (Tent.) 69
scabriusculus Haag 160
scabrosa All. (Asida) 136
scabrosa Eschsch. (Eleod.) 250
scabrosa Sol. (Pim.) 213
scabrosum Sol. 97
scabrosus Gerst. (Adav.) 341
scabrosus Péring. (Em.) 566
*scabrum* Chevr. 104
scaphiformis Blackb. 422
scaphoides Mars. 319
scapularis Champ. (Eleod.) 251
scapularis Mäkl. (Otoc.) 602
scatebrae Lew. 384
Schauinslandi Sharp 426
Schaumi Kraatz (Mic.) 75

Schaumi Kraatz (Tent.) 73
Schaumi Mäkl. (Coel.) 604
Schaumi Muls. (Ped.) 290
Schiödtei Mäkl. 600
Schlicki Geb. 330
Schmeltzi Haag 484
*Schmidti* Ahr. 553
Schneideri Panz. (Boros) 463
Schneideri Reitt. (Gon.) 326
*Schneideri* All. (Clit.) 340
*Schönherri* Fald. (Pim.) 206
*Schönherri* Sol. (Pim.) 206
*Schönherri* Sol. (Zoph.) 37
Schrammi Esc. 136
Schrencki Gebl. (Gnath.) 44
Schrencki Gebl. (Trig.) 191
Schröderi Geb. (Plat.) 376
Schröderi Heyd. (Par.) 345
Schultzei Geb. (Anem.) 318
Schultzei Péring. (Psamm.) 160
Schwarzi Blaisd. (Eleod.) 251
Schwarzi Reitt. (Laena) 519
Schweinfurthi Haag (Thalp.) 57
Schweinfurthi Quedenf. (Akis) 174
Schweinfurthi Seidl. (Blaps) 239
Schweitzeri Dohrn 503
*scidarius* Reitt. 410
scissicollis Bates 357
scita Walk. 404
scleroides Baudi 321
scolopax Cas. 270
scoparipes Reitt. 282
scriptipenne Fairm. 376
*scriptum* Lew. 376
scrobicollis Fåhrs. (Psamm.) 160
scrobicollis Fairm. (Ast.) 412
scrobiculatus Péring. (Trach.) 164
scrobiculatus Seidl. (Dend.) 282
scrobipennis Haag (Adesm.) 88
scrobipennis Haag (Amiant.) 153
scruposa Pasc. 361
sculpticolle Fairm. 523
sculpticollis Fairm. (Azar.) 569
sculpticollis Kraatz (Par.) 571
*sculptile* Cas. 13
sculptilis Champ. (Tarp.) 532
sculptilis Fairm. (Tonk.) 445
sculptilis Gerst. (Zoph.) 41
sculptilis Reitt. (Scyth.) 65
*sculptilis* Blaisd. (Eleod.) 247
sculptipennis Cas. (Con.) 268
sculptipennis Fairm. (Bot.) 258
*sculptum* Rey 328
sculpturata Bates (Ect.) 505
sculpturata Blackb. (Hyp.) 427
sculpturata Rits. (Anem.) 318
sculpturatum Fairm. (Brach.) 356
sculpturatum Fairm. (Opatr.) 330
sculpturatus Haag (Psamm.) 160
sculpturatus Pasc. (Nyct.) 119
sculpturatus Péring. (Anom.) 306
sculpturatus Reitt. (Hel.) 284
sculptus Champ. 265
scutatus Gerst. (Anch.) 278
*scutatus* Champ. (Epitr.) 25
scutellare Pasc. (Adel.) 510
scutellare Perty (Gon.) 326
*scutellare* Mäkl. (Strong.) 596
scutellaris Champ. (Asida) 137
scutellaris Haag (Per.) 100
scutellata Fisch. 239
scutellatus Reitt. 552
scutelliformis Cast. 165
scuticollis Fairm. 73
scutulata Péring. 88
*scyta* Baudi 62
scytalicum Pasc. 510
sebacuensis Péring. 571
secutor Cas. 28
secutus Horn 265
sedecimmaculatum Chevr. 376
*sedecim-costata* Sol. 117
sedecimstriata Reitt. 218
seditiosus Lec. 400
*seductor* Rey 346
sefirana Reitt. 189
*sefrensis* Pic 211
*segne* Thoms. 326
segnis Blackb. (Chalc.) 582
segnis Cas. (Nyct.) 119
segnis Haag (Psamm.) 160
segnis Muls. (Phyl.) 310
segnis Péring. (Acast.) 571
segnis Péring. (Anom.) 306
segregata Champ. (Asida) 137
segregata Champ. (Eleod.) 251
segurensis Esc. 137
Seidlitzi Geb. (Hel.) 552
Seidlitzi Reitt. (Agn.) 219
Seidlitzi Reitt. (Dend.) 282
Seidlitzi Reitt. (Plat.) 256
Seidlitzi Reitt. (Scler.) 320
Seidlitzi Reitt. (Stern.) 192
*Seidlitzi* Schneid. (Phal.) 349
selatinus Péring. 306
sellata Berg 261
sellatus Haag 160
Semenowi Reitt. (Anat.) 48
Semenowi Reitt. (Diaph.) 5
Semenowi Reitt. (Itag.) 217
Semenowi Reitt. (Mant.) 188
Semenowi Reitt. (Lept.) 92
Semenowi Reitt. (Micr.) 62
Semenowi Reitt. (Oroc.) 42
Semenowi Reitt. (Pros.) 224
semiaenescens Fairm. 495
semiaeneum Quedf. 600
semiarmatus Fairm. 488

semiasperatus Fairm. 356
semiasperula Fairm. 201
semicarinata Bates (Pter.) 195
*semicarinata* Reitt. (Cyph.) 176
semicastaneus Curt. 26
semicostata Fairm. (Sten.) 108
semicostata Geb. (Ten.) 453
semicostatus Muls. (Phyl.) 286
*semicostatus* All. (Erod.) 8
semicribrosus Fairm. (Diod.) 7
semicribrosus Fairm. (Eth.) 109
semicupreum Mäkl. 600
semicyanea Fairm. 487
semicyaneus Kraatz 486
*semiglabra* Chevr. 85
semigranosus Fairm. (Asb.) 490
semigranosus Fairm. (Phob.) 469
*semigranosus* Reitt. (Lob.) 334
*semihispida* Fairm. 212
semilaevis Horn 137
seminitens Chevr. (Plat.) 376
seminitens Fairm. (Gon.) 570
seminitens Fairm. (Hel.) 553
seminitidulus Solsky 112
seminitidus Arrow (Brad.) 356
seminitudus Quedenf. (Distr.) 152
seminuda Reitt. 194
seminulum Burm. 262
*semiobscura* Pic 549
semiopaca Fairm. (Pseud.) 609
semiopaca Sén. (Pim.) 213
semiopaculus Kraatz 486
semiopacus Reitt. 553
semipilosus Haag 160
semipunctatum Mäkl. 600
semipunctatus Fairm. (Agiss.) 587
semipunctatus Fairm. (Euc.) 486
*semipunctatus* Sol. (Gyr.) 141
semipurpureum Fairm. 600
semipurpureus Fairm. 486
semiruber All. 553
semirufa Fairm. 376
semirugosa Kraatz 79
semiscaber Haag 160
semiscabra Sol. 153
semiseriatus Blackb. 582
semissis Pasc. 578
semistriata Chevr. 369
semistriatum Mäkl. 600
semistrigosa Fairm. (Psectr.) 147
*semistrigosa* Fairm. (Psectr.) 147
semisulcata Fairm. 445
semicultatus Fairm. 576
semiticus Pasc. 582
semivillosus Haag 160
semiviolacea Fauv. 501
semiviridis Mäkl. (Otoc.) 602
semiviridis Chevr. (Tetr.) 381
Semperi Kraatz 604
senegalensis Cast. (End.) 431
senegalensis Cast. (Pelt.) 412
senegalensis Chevr. (Phal.) 349
senegalensis Fairm. (Gon.) 570
senegalensis Fairm. (Par.) 576
senegalensis Fairm. (Tar.) 441
senegalensis Geb. (Caed.) 339
senegalensis Haag (Him.) 32
senegalensis Kl. (Vieta) 171
senegalensis Ol. (Pim.) 213
senegalensis Sol. (Tent.) 73
senex Cas. (Nos.) 97
*senex* Lac. (Epip.) 145
septemcostatus Cart. (Pter.) 419
septemcostatus Fairm. (Amiant.) 152
septemcostatus Fairm. (Asph.) 53
septemcostatus Fairm. (Micr.) 565
sepulchralis Haag (Geoph.) 103
*sepulchralis* Fald. (Cyph.) 176
Sequensi Reitt. 334
sequoiarum Cas. 361
serbicus Friv. 553
seriata Fisch. (Blaps) 239
seriata Lec. (Centr.) 120
seriata Ménétr. (Stern.) 192
seriata Reitt. (Dila) 218
*seriata* All. (Blaps) 235
*seriata* Faust (Trig.) 190
*seriata* Lec. (Eleod.) 246
*seriatimpunctata* Fisch. 240
seriatogemmata Solsky 203
seriatoporus Champ. (Hel.) 553
seriatoporus Fairm. (Nyct.) 467
seriatoporus Fairm. (Pseudeum.) 488
seriatoporus Fairm. (Pseudol.) 294
seriatoporus Fairm. (Penth.) 287
seriatoporus Geb. (Met.) 478
seriatopunctatus Champ. (Aps.) 385
seriatopunctatus Hell. (Scot.) 485
*seriatulus* Reitt. 191
seriatum Boisd. 326
seriatus All. (Hel.) 553
seriatus Cas. (Trich.) 80
seriatus Champ. (Enn.) 387
seriatus Champ. (Hyl.) 16
seriatus Kolbe (Par.) 560
seriatus Kolbe (Pseud.) 426
seriatus Lec. (Con.) 302
seriatus Oertz. (Anom.) 306
sericans Fairm. (Diet.) 584
sericans Fairm. (Philh.) 338
sericans Fairm. (Plat.) 376
sericata Zoubk. 213
sericatum Sharp 514
sericea Fairm. (Mes.) 55
sericea Horn (Cnem.) 315
sericea Ol. (Asida) 137
sericea Ol. (Pim.) 213
*sericea* Sol. (Pim.) 210

sericeiceps Péring. 90
*sericeifrons* Mars. 583
sericella Sol. 213
*sericeum* Baudi 326
sericeus F. (Gon.) 570
sericeus Péring. (Trach.) 165
seriegranatus Seidl. 553
seriegranosus Fairm. 565
seriehispidum Mars. 342
*serieperlata* Fairm. 202
seriepilosus Geb. 387
seriepunctata Reitt. 256
seriepunctatus Fairm. (Der.) 34
seriepunctatus Fairm. (Micr.) 565
seriepunctatus Reitt. (Het.) 293
*seriesetosa* Baudi 317
serpens Reitt. 334
serpiginosa Er. 137
serrata F. (Machla) 122
serrata F. (Priosc.) 475
serrata F. (Sten.) 90
serrata Fisch. (Podh.) 204
serrata Lec. (Tel.) 14
serrata Péring. (Crypt.) 116
serrata Semen. (Ear.) 187
*serrata* Westw. (Priosc.) 476
serraticornis Chevr. 602
serratum Sol. 169
serratus Mannerh. (Iphth.) 440
serratus Péring. (Trach.) 165
serricollis Hope (Prioth.) 318
serricollis Walk. (Brad.) 356
serricorne Bates (Liod.) 380
serricorne Fairm. (Strong.) 600
serricosta Sol. 214
serrifrons Reitt. 359
serrimargo Bates (Pter.) 195
*serrimargo* Woll. (Pim.) 214
serripes Chevr. (Asida) 137
serripes Chevr. (Plat.) 376
serripes Redtenb. (Asc.) 43
serripes Reitt. (Dend.) 282
*serripes* Desbr. (Phyl.) 309
serrulatus Reitt. 295
*servator* Walk. 440
servilis Péring. (Dysg.) 607
*servilis* Walk. (Iphth.) 440
Servillei Sol. (Asida) 137
Servillei Sol. (Epip.) 145
Servillei Sol. (Erod.) 10
Servillei Sol. (Pach.) 60
Servillei Sol. (Pim.) 214
*Servillei* Sol. (Adesm.) 86
*Servillei* Sol. (Sepid.) 168
servulus Pasc. 453
servus Pasc. (Pter.) 420
servus Péring. (Psamm.) 160
servus Muls. (Opatr.) 277
*servus* Waterh. (Mitr.) 148
seticornis Champ. 124
setigera Champ. (Tarp.) 532
setigera Fauv. (Call.) 501
setigera Geb. (Asida) 137
setipennis All. (Asida) 137
setipennis Champ. (Ment.) 560
setipennis Haag (Psamm.) 160
setipes Chevr. 377
setosa Bates (Stern.) 192
setosa Cas. (Con.) 268
setosa Fisch. (Ocn.) 198
setosa Kirby (Oxura) 162
setosa Pall. (Asida) 137
*setosa* Perez (Asida) 137
setosella Fauv. 385
setosocostatus Haag 160
setosula Fairm. 100
setosus Blackb. (Chalc.) 582
setosus Lec. (Bat.) 114
setosus Muls. (Mes.) 296
setosus Pasc. (Ozot.) 526
*setulifera* Küst. 133
setuliger Müll. 277
*setuligerum* Costa 329
setulosum Fald. (Gon.) 326
*setulosum* Küst. (Gon.) 326
setulosus Champ. (Anaed.) 470
setulosus Haag (Trach.) 165
setulosus Quedf. (Con.) 432
Sewertzowi Semen. 34
sexcornutum Fairm. 169
sexcostata Deyr. (Zoph.) 41
sexcostata Lec. (Asida) 137
sexcostatum Motsch. 321
sexcostatus Champ. (Nyct.) 429
sexcostatus Gahan (Amiant.) 153
sexcostatus Gerst. (Psamm.) 160
sexcostulatum Fairm. 326
sexdecimlineata Montr. 404
sexdentata Fisch. 189
sexdentatum Mäkl. 600
sexdentatus Champ. 471
sexlineata Sol. (Sten.) 90
*sexlineata* Herbst (Sten.) 89
sexmaculatum Chevr. (Plat.) 377
sexmaculatum Mäkl. (Strong.) 600
sexmaculatus Motsch. 382
sexnotatum Chevr. 377
sexpunctatum Chevr. 377
*sexuale* Mars. 325
sexvittata Chevr. 379
shanghaicus Mars. 473
shastanica Cas. 268
sibirica Fald. (Mel.) 337
sibirica Gebl. (Tent.) 72
sibirica Sol. (Asida) 137
sibiricus Motsch. (Boros) 463
sibiricus Solsky (Crypt.) 354
Sicardi Vaul. 553

sicula Sol. (Asida) 137
*sicula* Kraatz (Zoph.) 40
*sicula* Sol. (Sten.) 107
*sicula* Sol. (Tent.) 69
siculum Sol. 169
siculus Seidl. (Ped.) 290
siculus Sol. (Erod.) 10
*siculus* Baudi (Hyp.) 416
*siculus* Küst. (Hel.) 535
*signata* Schneid. 346
signaticollis Fairm. 306
signatum Kl. (Plat.) 377
signatum Mäkl. (Strong.) 600
*signatus* Champ. 434
silphoides Brême (Pter.) 420
silphoides Cast. (Platyd.) 377
silphoides Fåhrs. (Trach.) 165
silphoides Gerst. (Anch.) 279
silphoides L. (Asida) 137
silphoides Waterh. (Platesth.) 262
*silphoides* Lacord. (Praoc.) 260
*silphomorpha* Fairm. 260
silvestre Kolbe 602
silvicola Champ. 532
simatum Mäkl. 600
similaris Muls. 291
*similata* Champ. 130
similatum Germ. 511
simile Woll. 77
similis Blackb. (Chalc.) 582
similis Champ. (Anaed.) 470
similis Champ. (Oeat.) 442
similis Deyr. (Zoph.) 41
similis Fairm. (Tetr.) 492
similis Haag (Acest.) 103
similis Haag (Eur.) 100
similis Haag (Mic.) 75
similis Haag (Trach.) 165
similis Péring. (Psamm.) 160
similis Steinh. (Epitr.) 26
*similis* Ball. (Pros.) 225
*similis* Latr. (Blaps) 233
simillima Fairm. (Eut.) 409
*simillima* Kraatz (Las.) 193
simillimus Fairm. (Cat.) 458
simillimus Fairm. (Der.) 449
simius Blackb. (Chalc.) 582
simius Muls. (Dend.) 282
Simoni Fairm. 100
Simonis Fairm. (Choast.) 437
Simonis Fairm. (Rhicn.) 469
Simonis Reitt. (Cab.) 293
*Simonis* Sén. (Pim.) 208
simplex Blackb. (Adel.) 511
simplex Blackb. (Seir.) 513
simplex Cas. (Arae.) 105
simplex Cas. (Trior.) 80
simplex F. (Gonoc.) 326
simplex Fairm. (Goniad.) 468
simplex Geb. (Par.) 576
simplex Hope (Sar.) 425
simplex Kraatz (Plat.) 257
simplex Mäkl. (Strong.) 600
simplex Péring. (Adesm.) 88
simplex Péring. (Asem.) 607
simplex Reitt. (Mel.) 337
simplex Seidl. (Dend.) 282
simplex Seidl. (Ped.) 290
simplex Semen. (Micr.) 113
simplex Sharp (Phel.) 514
simplex Westw. (Lyg.) 483
*simplex* Sol. (Pim.) 208
simplicicolle Lec. 600
simplicicollis Blackb. 420
simplicifrons Fairm. 609
simplicipes Geb. (Priosc.) 476
simplicipes Geb. (Sel.) 278
Simpsoni Waterh. 362
similans Cas. (Arae.) 105
similans Redtenb. (Phel.) 514
*similans* Chevr. (Hel.) 284
*similans* Haag (Card.) 507
simulator Dohrn (Strong.) 600
simulator Fairm. (Colp.) 292
simulator Fairm. (Poc.) 331
simulator Fairm. (Pseud.) 488
*simulator* Geb. (Met.) 478
simulatrix Kraatz (Pim.) 214
simulatrix Fairm. (Pseud.) 274
sinaitica Crotch (Adesm.) 88
sinaitica Peyerimh. (Tent.) 73
sinaiticus Crotch 10
sinensis Hope (Enc.) 448
sinensis Mars. (Lypr.) 473
singularis Champ. (Tyd.) 30
singularis Horn (Alaud.) 315
singularis Lin. (Typhl.) 114
singularis Péring. (Ogr.) 162
singularis Reitt. (Pros.) 225
singularis Wasm. (Azar.) 569
siningensis Friv. 257
sinuata Seidl. (Plat.) 257
*sinuata* Rey (Asida) 129
sinuaticollis Sol. (Asida) 137
sinuaticollis Bates (Hyph.) 440
sinuaticollis Kolbe (Gon.) 570
sinuaticollis M'Leay (Pter.) 420
sinuaticollis Champ. (Sten.) 124
sinuaticollis Champ. (Tarp.) 532
*sinuaticollis* Sol. (Blaps) 238
sinuatifrons Reitt. 318
sinuatipes Fairm. 565
sinuatocollis Deyr. (Zoph.) 41
sinuatocollis Reitt. (Plat.) 257
*sinuatocollis* Desbr. (Dail.) 45
*sinuatocollis* Desbr. (Trig.) 190
*sinuatocollis* Rosenh. (Tent.) 69
sinuatus F. (Tar.) 441

sinuatus Muls. (Dend.) 282
*sinuosa* Sol. 150
Sipolisii Fairm. 468
Sjoestedti Geb. (Micr.) 565
Sjoestedti Geb. (Psamm.) 160
Sjoestedti Geb. (Uloma) 404
Skobelewi Starck 44
Sloanei Blackb. (Nyct.) 429
Sloanei Cart. (Adel.) 511
smaragdinus Coq. 492
smaragdipunctata Fairm. 502
smaragdulus F. 578
Smithiana Broun 426
smyrnensis Sol. (Eut.) 109
*smyrnensis* Kraatz (Pach.) 201
Snowi Blaisd. (Eleod.) 251
Snowi Cas. (Met.) 29
sobrinum Chevr. (Plat.) 377
sobrinum Dohrn (Strong.) 600
socia Champ. (Tarp.) 532
socia Gah. (Rhyt.) 66
socia Seidl. (Blaps) 239
socialis Pasc. 484
socium Cas. 13
socius Pasc. (Omol.) 521
*socius* Rottenb. (Dich.) 111
sodale Waterh. 377
sodalis Horn (Tel.) 14
sodalis Waterh. (Adesm.) 88
*sodalis* Cas. (Tel.) 14
*sodalis* Reiche (Blaps) 239
*Solarii* Leoni 131
solidus Cart. (Pter.) 420
solidus Cas. (Coel.) 270
solidus Walk. (Zoph.) 435
Solieri All. (Erod.) 10
Solieri Cas. (Par.) 26
Solieri Champ. (Eleod.) 251
Solieri Deyr. (Zoph.) 41
Solieri Geb. (Mac.) 466
Solieri Gené (Asida) 137
Solieri Luc. (Adesm.) 88
Solieri Luc. (Tent.) 73
Solieri Reiche (Cal.) 51
Solieri Semen. (Lept.) 92
Solieri Waterh. (Nyct.) 143
*Solieri* All. (Blaps) 240
*Solieri* Geb. (Psamm.) 161
*Solieri* Muls. (Pim.) 205
*Solieri* Muls. (Sit.) 410
*Solieri* Ramb. (Asida) 128
*Solieri* Reiche (Tent.) 70
solitarius Champ. (Arm.) 15
solitarius Péring. (Psamm.) 160
Solskyi Faust 225
Somers-smithi Fairm. 217
Sommeri Lacord. (Cleo.) 391
Sommeri Sol. (Herp.) 181
Sommieri Baudi 70
somocoeloides Seidl. 257
songorica Fisch. 240
sonorae Cas. (Blapst.) 300
*sonorae* Champ. (Eleod.) 252
sonoricus Cas. 18
sordida Gerst. (Crypt.) 116
sordida Lec. (Asida) 138
sordidum Lec. (Trich.) 320
sordidum Mäkl. (Strong.) 600
sordidum Sharp (Pseud.) 426
sordidus Champ. (Hes.) 437
sordidus Gerst. (Trach.) 165
*sorocinum* Reiche 326
*soricinum* Fairm. (Crypt.) 352
*soricinus* Vaul. (Hel.) 537
soror Fairm. (Cat.) 408
*soror* Lec. (Eleod.) 243
sororcula Reitt. 199
Souvorowiana Reitt. 193
spadicea Motsch. 369
sparsa Brll. (Pim.) 214
sparsa Cas. (Con.) 268
*sparsa* Reitt. (Pros.) 220
*sparsa* Reitt. (Trig.) 190
sparsicollis Reitt. 199
sparsulum Müll. 561
sparsus Blackb. (Chalc.) 582
sparsus Cart. (Hel.) 422
sparsus Champ. (Nos.) 98
*spathulata* Sol. 236
speciosa Bates (Nes.) 609
speciosa Pall. (Cam.) 495
speciosus Dalm. (Amar.) 578
speciosus Pasc. (Pyres) 436
*speciosus* Bertol. (Met.) 478
spectabilis Cast. (Cer.) 383
spectabilis Har. (Ples.) 583
spectabilis Kraatz (Alcin.) 74
spectabilis Kraatz (Zoph.) 435
spectabilis Pasc. (Cam.) 495
spectabilis Perty (Uloma) 404
spectabilis Reitt. (Pros.) 225
*spectabilis* Haag (Pim.) 207
*spectabilis* Kraatz (Pel.) 202
*spectabilis* Kraatz (Zoph.) 434
spectandrus Péring. (Anom.) 306
spectandrus Péring. (Hopl.) 573
spectrum Pasc. 360
specularis Péring. 160
speculifera Geb. 171
Spencei Brême 422
sperabilis Péring. 160
sphacelatus F. 588
sphaericollis Champ. (Asida) 138
sphaericollis Küst. (Hel.) 553
sphaericus Burm. 258
sphaeroides Hope 339
sphenarioides Fairm. 32
sphodroides Semen. 225

spicatum Oll. 377
spiculifera Lec. 120
*spiculosa* Champ. 120
spiculosum Gerst. 169
spiculosus Haag 160
spiniceps Lew. 359
spinicolle Mäkl. 600
spinicollis Cast. (Ech.) 167
spinicollis Fairm. (Brad.) 356
spinicollis Fairm. (Dol.) 410
spinicollis Fairm. (Plat.) 262
spinicollis M'Leay (Pter.) 420
spinicollis Thoms. (Hel.) 553
spinicrus Fairm. 575
spinifer Cart. 422
*spinifera* Perch. 90
spinimanus Champ. 138
spinipennis Cast. (Cam.) 495
spinipennis Geb. (Phryn.) 150
spinipes Cast. (Praoc.) 261
spinipes Champ. (Uloma) 404
spinipes Fairm. (Cim.) 101
spinipes Muls. (Trig.) 272
spinipes Sol. (Eleod.) 251
*spinipes* F. (Xyl.) 436
spinithorax Fairm. 151
Spinolae Hope (Hel.) 422
Spinolae Sol. (Amm.) 120
Spinolae Sol. (Eleod.) 251
Spinolae Sol. (Herp.) 181
Spinolae Sol. (Nyct.) 253
Spinolae Sol. (Phryn.) 150
Spinolae Sol. (Plat.) 257
Spinolae Sol. (Praoc.) 261
*Spinolae* Sol. (Psamm.) 161
spinosa All. (Blaps) 240
spinosa L. (Akis) 174
spinosa Péring. (Crypt.) 116
*spinosa* Forsk. (Pim.) 205
*spinosa* Herbst (Akis) 174
spinosocostatus Kolbe 160
spinosum Sol. 163
spinosus Haag (Psamm.) 160
spinosus Waterh. (Proph.) 483
spinulosa Kl. 214
spissicornis Champ. (Hel.) 553
spissicornis Champ. (Mes.) 18
spissicornis Fairm. (Brach.) 151
spissicornis Fairm. (Lept.) 407
spissus Péring. 565
Spixi Cast. 496
splendens Champ. (Naut.) 531
splendens Geb. (Met.) 478
splendens Haag (Psamm.) 160
splendens Lacord. (Euc.) 486
splendens Mäkl. (Praog.) 606
splendens Wiedem. (Hem.) 384
splendidulus F. (Amar.) 578
splendidulus Schauf. (Hel.) 546
*splendidum* Germ. 601
splendidus Cast. (Tetr.) 492
splendidus Fairm. (Nyct.) 467
sponsa Cas. (Nyct.) 119
sponsa Lec. (Eleod.) 251
sporadica Reitt. 73
spretulus Fairm. 458
spretum Blackb. 461
spretus Horn 553
spurius Péring. 565
squalida All. (Asida) 138
squalida Baudi (Machl.) 102
squalida Lacord. (Praoc.) 261
squalida Sol. (Pter.) 215
squalidus Cas. (Nos.) 98
squalidus Mäkl. (Otoc.) 602
squalidus M'Leay (Cestr.) 301
squalidus M'Leay (Pter.) 420
squamiger Broun 319
squamosa Ménétr. 35
squamosus Blackb. (Pseud.) 339
squamosus M'Leay (Apat.) 318
squamosus Pasc. (Hel.) 422
squamulata Leoni 138
*squamulatus* Champ. 343
stabilis Champ. 531
Ståli Haag (Steira) 101
Ståli Haag (Trach.) 165
Ståli Mäkl. (Strong.) 600
Starcki Reitt. 519
Staudingeri Kraatz (Pros.) 225
Staudingeri Reitt. (Stal.) 203
Steckeri Karsch 194
Steindachneri Apfelb. 553
Steinheili Haag 160
steiroides Haag 102
*stenocaroides* Péring. 88
stenochinus Lec. 562
*stenosides* Pasc. 109
stenothorax Fisch. 240
stenotrichoides Blaisd. 553
Stephensi Cart. (Agast.) 427
Stephensi Waterh. (Nyct.) 143
sterilis Cas. 18
sternalis Bates (Call.) 501
sternalis Broun (Par.) 318
sternalis Cas. (Coel.) 270
sternalis Fairm. (Lit.) 310
sternalis Muls. (Plat.) 273
sternalis Reitt. (Anat.) 48
steropoides Pasc. 511
sterrha Olliff 449
Steveni Sol. (Pach.) 58
*Steveni* All. (Hel.) 543
*Steveni* Kryn. (Hel.) 539
sticticus Gemm. 179
stigmaticollis Fairm. 138
stimuleum Mäkl. 500
Stoliczkana Bates 240

Stoliczkanus Bates 218
stolida Champ. 251
stolidus Blackb. (Amar.) 578
stolidus Champ. (Ster.) 17
strabonis Seidl. 290
strangulata Fairm. 185
strangulatum All. (Scler.) 314
strangulatum Fairm. (Gon.) 327
strangulatus Fairm. 183
Strauchi Reiche (Blaps) 240
*Strauchi* Kraatz (Tent.) 69
strenua Cas. 268
striata F. (Cam.) 495
striata Guér. (Eleod.) 251
striata Lew. (Cer.) 383
striata Motsch. (Plat.) 257
striata Reitt. (Pros.) 225
*striata* Kraatz (Stal.) 203
*striata* Ol. (Cam.) 495
striatellus Fairm. 258
striaticeps Lec. 114
striaticollis Luc. 75
striatifrons Fairm. 445
striatipennis Champ. (Naut.) 531
striatipennis Fairm. (Dich.) 584
striatipennis Lew. (Set.) 445
striatipennis M'Leay (Sar.) 425
striatogranosa Fairm. 199
striatogranulatum Reitt. 321
striatopunctata Wied. (Sten.) 63
*striatopunctata* All. (Blaps) 237
*striatopunctata* Ménétr. (Tent.) 72
striatopunctatus Boisd. (Pter.) 420
striatopunctatus Fairm. (Rhicn.) 469
striatopunctatus Haag (Him.) 32
striatopunctatus M'Leay (Dec.) 481
striatopunctatus Montr. (Hel.) 553
striatopunctatus Westw. (Proph.) 483
*striatopunctatus* Brême (Pter.) 419
*striatopunctatus* Fairm. (Chir.) 474
striatulus Fairm. (Alph.) 406
striatulus Muls. (Blapst.) 300
striatum Montr. (Plat.) 377
striatum Pasc. (Adel.) 511
striatus Cart. (Otr.) 508
striatus Cast. (Mac.) 466
striatus F. (Plat.) 273
striatus F. (Psamm.) 160
striatus F. (Scaur.) 180
striatus F. (Sel.) 278
striatus Guér. (Hopl.) 573
striatus Guér. (Opatr.) 277
striatus Kolbe (Priosc.) 476
striatus M'Leay (Amar.) 578
striatus Quens. (Trig.) 272
striatus Wiedem. (Coss.) 431
*striatus* Fourcr. (Hel.) 548
*striatus* Kraatz (Hel.) 540
*striatus* Sol. (Psamm.) 161
*striatus* Woll. (Trich.) 332
*stricta* Lec. 244
stricticollis Fairm. (Amb.) 81
stricticollis Fairm. (Der.) 34
*stricticollis* Villa (Blaps) 235
strictulus Desbr. 293
strigatum F. 321
strigiceps Reitt. 112
strigicollis Baudi (Helioph.) 284
strigicollis Fairm. (Roz.) 54
strigicollis Haag (Edr.) 258
strigicollis Horn (Helops) 553
strigicollis Lew. (Plat.) 257
strigicollis Reitt. (Ped.) 290
*strigicollis* Baudi (Blaps) 241
*strigicollis* Seidl. (Hel.) 553
strigipennis Bates (Seir.) 513
strigipennis Mars. (Sten.) 523
strigipennis Muls. (Pseud.) 274
strigipennis Thoms. (Gon.) 570
strigipleuris Reitt. 62
strigithorax Reitt. 553
strigiventris Reitt. (Micr.) 62
strigiventris Reitt. (Pros.) 225
strigosa Germ. (Anat.) 49
strigosa Herbst (Mol.) 153
strigosicollis Fairm. 145
strigosula Geb. 147
strigosum Reiche 327
strigosus Costa (Colp.) 291
strigosus Fald. (Ped.) 290
strigosus Reitt. (Hel.) 284
*strigosus* Baudi (Colp.) 291
striola Motsch. 240
striolata Fairm. (Anem.) 318
striolata Lec. (Eleod.) 251
striolata Reitt. (Laena) 519
*striolata* Fairm. (Lath.) 394
*striolata* Küst. (Blaps) 235
striolatum Mäkl. 600
striolatus Berg (Epitr.) 26
striolatus Fairm. (Chalc.) 467
striolatus Fairm. (Lypr.) 473
striolatus Fairm. (Opatr.) 333
striolatus Fairm. (Phyl.) 335
striolicollis Fairm. 261
striolifrons Fairm. 35
*striopunctatus* Goeze 288
strongyloides Fairm. 340
*strophium* Fisch. 86
Stuhlmanni Kolbe 600
Sturmi Küst. 544
stupida Gerst. 66
*stygia* Er. 235
stygianus Pasc. 480
stygica Kolbe 475
stygius Waltl 282
suavis Blackb. (Amar.) 578
suavis Champ. (Hel.) 553

suavis Haag (Asop.) 524
*suavis* Friv. (Anat.) 46
subaenea Deyr. (Zoph.) 41
subaenea Er. (Praoc.) 261
subaeneus Cas. (Pheg.) 30
subaeneus Gerst. (Dich.) 472
subaeneus Har. (Psamm.) 161
subaeneus Reitt. (Eur.) 555
*subaeneus* Baudi (Hel.) 548
*subaeneus* Reitt. (Cat.) 78
subaequalis Cas. 82
*subaereus* Reitt. 316
*subalpina* Ménétr. 238
subapterus Champ. 16
subaratum Fald. 330
subarmata Motsch. 195
*subaspera* Lec. (Eleod.) 247
*subaspera* Sol. (Eleod.) 246
subauratus Burm. 149
subcariosa Lesne 41
subcaudatus Champ. 527
subciliatus Woll. 7
subclathratum Reitt. 314
subclavata Woll. 397
subcordata Deyr. (Zoph.) 41
subcordata Seidl. (Blaps) 240
subcordata Seidl. (Plat.) 257
subcordicollis Fairm. 66
subcoriacea Reitt. 337
subcoriaceus Bates 426
subcostata Germ. (Psectr.) 147
subcostata Kraatz (Thalp.) 57
subcostata Sharp (Cil.) 426
subcostata Sol. (Asida) 138
subcostata Sol. (Praoc.) 261
subcostata Sol. (Tent.) 73
*subcostata* Lec. (Asida) 133
subcostatum Cast. (Plat.) 377
subcostatum Guér. (Oxyc.) 77
subcostatum Mäkl. (Strong.) 600
*subcostatum* Reitt. (Het.) 473
subcostatus Brll. (Arthr.) 7
subcostatus Burm. (Card.) 139
subcostatus Fairm. (Euc.) 486
subcostatus Sol. (Dich.) 112
subcostatus Sol. (Psamm.) 161
*subcostatus* Muls. (Blen.) 307
*subcostatus* Sol. (Erod.) 10
subcostulata Fairm. 41
subcostulatus Fairm. 449
subcrenatus Fairm. 474
subcruciatus Fairm. 452
subcyaneus Fairm. 467
subcylindrica Cas. (Eleod.) 251
*subcylindrica* Leoni (Asida) 132
*subcylindrica* Sol. (Pach.) 59
subcylindricus Motsch. (Micr.) 312
*subcylindricus* Ménétr. (Opatr.) 333
subdepressa Sol. (Psectr.) 147
*subdepressa* Sol. (Tent.) 68
subdepressum Cart. 511
subdepressus Brll. (Ped.) 290
subdepressus Fairm. (Neph.) 558
subdepressus Woll. (Hel.) 553
subdepressus Woll. (Pal.) 397
*subdepressus* Kiesw. (Ped.) 287
*subdilatatum* Reitt. 328
*subedentata* Blaisd. 248
subelegans Fairm. 74
*subellipticus* Desbr. 320
suberea Lew. 96
*suberis* Luc. 416
subexaratus Mäkl. 563
subfascia Walk. 377
subfilum Fleisch. 397
subfossulata Sol. 66
*subfurcatum* Desbr. 170
subgeminatus M'Leay 420
subglaber Cas. (Con.) 269
subglaber Rosenh. (Mis.) 524
subglabrum Cas. 97
subglobosa Kraatz (Micr.) 62
subglobosa Pall. (Pim.) 214
subglobosus Kolbe 576
subgranulatus Haag 161
subheliopates Reitt. 286
subhemisphaericus Boh. 576
subhumeralis Mars. 349
subhyalinus Cas. 4
subimpressa Fairm. 147
subimpressum Fairm. 600
subimpressus Reitt. 284
subinflata Brll. 41
subinteger Reitt. 359
sublaeviceps Cas. 29
sublaevicollis Fairm. (Brad.) 356
sublaevicollis Reitt. (Trig.) 191
sublaevicollis Rey (Phal.) 349
sublaevicollis Sol. (Psectr.) 147
sublaevigata Bates (Ocn.) 198
sublaevigata Germ. (Praoc.) 261
sublaevigata Reitt. (Trig.) 191
*sublaevigata* Sol. (Pim.) 213
sublaevis Bland (Iphth.) 440
sublaevis Desbr. (Scaur.) 180
sublaevis Horn (Rhin.) 434
sublaevis Kraatz (Tent.) 73
sublaevis Lec. (Auch.) 19
*sublaevis* Beauv. (Alob.) 444
*sublaevis* Blaisd. (Eleod.) 243
*sublaevis* Blaisd. (Eleod.) 244
*subligata* Lec. (Eleod.) 249
*subligata* Walk. (Iphth.) 440
sublimbalis Fairm. 491
sublinearis Kraatz (Hel.) 553
sublinearis Walk. (Him.) 32
sublineata Berg (Epip.) 145
*sublineata* Brll. (Blaps) 235

sublunata Sol. 60
*submaculata* Rey 346
submaculatum Brême (Enc.) 417
submaculatum Chevr. (Plat.) 377
*submaculatum* Lacord. (Enc.) 417
submaculatus Champ. 354
submetallica Guér. (Praoc.) 261
submetallica Raffr. (Anem.) 318
submetallica Semen. (Pter.) 195
submetallica Sol. (Zoph.) 41
submetallica Woll. (Oxyc.) 77
*submetallica* Péring. (Anem.) 318
submetallicus Geb. (Omol.) 521
submetallicus Lec. (Pol.) 26
submetallicus M'Leay (Proph.) 483
submetallicus Vaul. (Hel.) 553
submuricata Kraatz 191
subniger Reitt. 553
subnitens Cas. (Eus.) 265
subnitens Horn (Alob.) 444
subnitens Lec. (Eleod.) 251
subnitidus Motsch. (Zoph.) 435
subnitidus Sol. (Erod.) 10
*subnuda* Reitt. 196
subocellata Cast. 383
subopaca Fairm. (Hom.) 67
*subopaca* Fairm. (Praog.) 605
*subopaca* Semen. (Pros.) 220
subopacus Baudi (Dend.) 282
subopacus Champ. (Tal.) 563
subopacus Fairm. (Hopl.) 573
subopacus Horn (Ster.) 17
subopacus Waterh. (Ped.) 446
*suborbicularis* Sol. 39
subovale Cas. 13
subovata Quedf. (Praog.) 606
*subovata* Bess. (Pach.) 58
*subovata* Sol. (Blaps) 235
subparallela Champ. (Hyoc.) 338
subparallela Champ. (Tarp.) 532
subparallela Chevr. (Phal.) 349
subparallelus Sol. 10
subperegrina Reitt. 177
subpilosa Sol. 138
subpinguis Blaisd. 251
subplana Geb. 145
subplicatus Geb. 161
*subplumbeus* Fairm. 340
subpubescens Bates (Dyst.) 515
subpubescens Horn (Trior.) 80
subpubescens Lec. (Con.) 269
subpubescens Reitt. (Clit.) 340
subpubescens Reitt. (Cab.) 293
subpunctatus Walk. 354
subpurpurascens Westw. 389
subquadrata Sturm (Pim.) 214
subquadrata Tausch. (Anat.) 49
*subquadrata* Brll. (Blaps) 233
*subquadrata* Eschsch. (Anat.) 47
*subquadrata* Sol. (Pim.) 208
*subquadrata* Stev. (Scyth.) 65
subquadratum Motsch. 377
subreticulata Sol. 262
subrobustus Motsch. 441
subrotundatus Woll. 78
subrudis Cas. 28
subrugatus Fairm. 141
subrugosa Sol. (Tent.) 73
*subrugosa* Motsch. (Pter.) 195
subrugosus Brême (Sar.) 425
subrugosus Brême (Symp.) 423
subrugosus Duftschm. (Hel.) 553
*subrugosus* Er. (Ten.) 454
subrugulosum Reitt. 327
*subscabra* Sol. 213
subscabrosa Quedf. 607
subseriata Cas. (Met.) 29
subseriata Reitt. (Micr.) 63
subseriatus Blackb. 422
subsericeum Motsch. 377
subsericeus Cas. 264
*subserrata* Chevr. 85
subsetosum Kolbe (Gon.) 327
*subsetosum* Reitt. (Gon.) 322
subsetulosus Reitt. 112
subsimile Cas. 13
subspinosum Fairm. 327
substriata Fairm. (Rhyt.) 67
substriata Fairm. (Sten.) 609
*substriata* Guér. (Acanth.) 567
*substriata* Guér. (Pseud.) 274
*substriata* Sol. (Blaps) 239
*substriata* Sol. (Tent.) 72
*substriatum* Bess. 326
substriatus Cas. (Not.) 303
substriatus Cast. (Coss.) 431
substriatus Champ. (Blapst.) 300
substriatus Guér. (Scot.) 185
substriatus Lec. (Hyp.) 416
substriatus Reitt. (Het.) 293
*substriatus* Desbr. (Crypt.) 352
*substriatus* Sol. (Nyct.) 254
subsulcata Kraatz (Micr.) 63
subsulcata Sol. (Praoc.) 262
subsulcata Waterh. (Nyct.) 143
*subsulcata* Reiche (Tent.) 65
subsulcatum Reiche 327
subsulcatus Fairm. (Enc.) 448
*subsulcatus* Kolbe (Tar.) 441
*subteres* Sol. 239
subterranea F. (Anem.) 318
subterranea Sol. (Akis) 175
subtilimargo Reitt. 310
subtilis Reitt. (Adel.) 104
*subtilis* Kraatz (Dich.) 111
subtricostata Redtenb. 175
*subtuberculata* Walk. 246
*subvariolosus* Luc. 284

subviolaceus Fairm. (Chem.) 491
subviolaceus Motsch. (Enc.) 448
subviridis Linell 606
subvittata Champ. (Tarp.) 533
subvittata Horn (Asida) 138
subvittata Mäkl. (Praog.) 606
subvittatus Fairm. (Euc.) 487
subvittatus Cas. (Pech.) 29
*succisum* Pasc. 509
*sudanica* Fairm. 209
sudanensis Wasm. 431
sudanicum Fairm. 600
suffusus Woll. 406
suilla Champ. (Hopl.) 369
*suilla* Fairm. (Anem.) 318
sulcata All. (Asida) 138
sulcata Auriv. (Praog.) 606
sulcata Cas. (Coel.) 438
sulcata Cast. (Blaps) 240
sulcata Cast. (Blen.) 307
sulcata Champ. (Uloma) 404
sulcata Deyr. (Zoph.) 41
sulcata Eschsch. (Eleod.) 251
sulcata Eschsch. (Praoc.) 262
sulcata Mill. (Sten.) 109
*sulcata* Ball. (Plat.) 257
*sulcata* F. (Blaps) 237
*sulcata* Fisch. (Pros.) 221
*sulcata* Fourcr. (Pim.) 206
*sulcata* Küst. (Blaps) 230
*sulcata* Lec. (Eleod.) 246
*sulcata* Thunb. (Eleod.) 363
sulcaticollis Fairm. 448
sulcatipennis Sol. 566
*sulcatissima* Reitt. 225
sulcator Kl. (Set.) 445
*sulcator* Knoch (Set.) 444
sulcatula Champ. 251
sulcatulum Fairm. 511
sulcatulus Champ. (Rhac.) 459
sulcatulus Gemm. (Hel.) 525
sulcatum Baudi (Scler.) 314
sulcatum Duponch. (Adel.) 104
sulcatum Mäkl. (Strong.) 600
sulcatum Montr. (Chlor.) 522
*sulcatum* Küst. (Opatr.) 329
sulcatus F. (Pycn.) 479
sulcatus Fisch. (Bel.) 460
sulcatus Geb. (Psamm.) 161
sulcatus Gerst. (Stiz.) 308
sulcatus Lec. (Blapst.) 300
sulcatus Lec. (Ton.) 303
sulcatus Mén. (Colp.) 292
sulcatus Sol. (Diod.) 7
sulcatus Sol. (Gon.) 304
sulcatus Guér. (Hel.) 525
*sulcatus* Fisch. (Hel.) 553
*sulcatus* Sol. (Hel.) 525
*sulcibasis* Reitt. 333
sulcicauda Reitt. 225
*sulciceps* Gebl. 64
*sulcicolle* Kolbe (Strong.) 600
*sulcicolle* Fairm. (Strong.) 595
sulcicollis Boisd. (Lepisp.) 480
sulcicollis Fåhrs. (Machla) 123
sulcicollis Fairm. (Gon.) 570
sulcicollis Horn (Arae.) 105
sulcicollis Ménétr. (Sten.) 109
sulcicollis Péring. (Psamm.) 161
sulcicollis Reitt. (Lept.) 92
sulcicollis Waterh. (Nyct.) 143
*sulcicollis* Sol. (Psectr.) 147
sulcifer Fauv. 521
sulcifera Seidl. 240
sulcifrons Har. (Cer.) 383
sulcifrons Sol. (Pach.) 60
sulcigera Boisd. 446
sulcimargo Reitt. 51
sulcipectus Quedf. 601
sulcipenne Mäkl. (Strong.) 601
*sulcipenne* Reitt. (Strong.) 599
*sulcipenne* Thoms. (Gon.) 324
sulcipennis Champ. (Blapst.) 300
sulcipennis Fauv. (Call.) 501
sulcipennis Fauv. (Cymb.) 514
sulcipennis Germ. (Heliof.) 525
sulcipennis Kl. (Eup.) 575
sulcipennis Lec. (Helops) 553
sulcipennis Lec. (Micr.) 124
sulcipennis Muls. (Erel.) 398
sulcipennis Muls. (Eur.) 276
sulcipennis Reitt. (Anat.) 49
sulcipennis Reitt. (Helioph.) 284
sulcipennis Thoms. (Alph.) 406
*sulcipennis* Fairm. (Asida) 134
*sulcipennis* Fairm. (Heliof.) 525
*sulcipennis* Mannerh. (Eleod.) 248
*sulcipubens* Reitt. 223
*sulcipygia* Péring. 87
*sulphurea* Deyr. 40
*sumatrense* Fairm. 461
*sumptuosa* Mäkl. 606
sumptuosus All. (Hel.) 553
sumptuosus Hope (Hem.) 481
*sumptuosus* Har. (Met.) 478
superba Wied. 383
superbus Blackb. (Chalc.) 582
superbus Blackb. (Plat.) 480
superbus Kraatz (Pseud.) 488
superbus Mäkl. (Otoc.) 602
superbus Muls. (Hel.) 553
superstitiosa Er. (Blaps.) 240
*superstitiosa* All. (Blaps) 237
suppressus Say 436
suspicax Kolbe 601
suturacava Fairm. 143
suturale Geb. (Onc.) 564
suturale Mäkl. (Strong.) 601

suturalis Cas. (Con.) 269
suturalis Champ. (Asida) 138
suturalis Champ. (Tarp.) 533
suturalis Fauv. (Call.) 501
suturalis Germ. (Poec.) 590
suturalis Haag (Eur.) 100
suturalis Luc. (Adelph.) 559
suturalis Pasc. (Chalc.) 582
suturalis Payk. (Hyp.) 416
suturalis Reitt. (Anat.) 49
suturalis Say (Eleod.) 251
suturalis Say (Ped.) 290
suturalis Semen. (Sphen.) 34
suturalis Sol. (Podh.) 204
suturalis Westw. (Leio.) 389
*suturalis* Chevr. (Diap.) 366
*suturalis* Fairm. (Dol.) 410
*suturalis* Reitt. (Gnath.) 44
*suturalis* Sol. (Psamm.) 158
suturangula Reitt. 225
suturata Fairm. (Gaur.) 487
suturata Fairm. (Pseud.) 609
suturatus Fairm. (Cam.) 492
suturatus Fairm. (Nyct.) 467
*suturidens* Reitt. 220
*suturipubens* Reitt. 222
Suwerowi Reitt. 93
Suworowi Reitt. 195
Swierstrae Müll. 566
sycophanta Pasc. 490
sydneyanus Blackb. 453
sylvestre Lew. 377
sylvicola Blackb. 511
sylvius Broun 319
symmetrica Cas. 269
symmetricum Cas. 27
syriaca All. (Asida) 138
syriaca Baudi (Laena) 519
syriaca Reitt. (Eut.) 109
*syriaca* Baudi (Adesm.) 86
*syriaca* Sén. (Pim.) 205
syriacus Reiche (Dend.) 282
syriacus Reiche (Hel.) 554
syriacus Zouf. (Bel.) 460
syriacus Zouf. (Ten.) 458
*syriacus* Baudi (Hel.) 538
*syriacus* Kraatz (Arthr.) 6
*syriacus* Sol. (Erod.) 8
Szechenyi Friv. 193

taciturnum Fairm. 601
taeniolata Ménétr. 240
tagenioides Luc. (Bor.) 465
*tagenioides* Küst. (Hel.) 535
*tagenioides* Ménétr. (Hel.) 536
tagenoides Eschsch. 52
talpa Fåhrs. (Anom.) 306
*talpa* Pasc. (Zoph.) 306
tanganum Kolbe 601
tangeriana Sol. (Asida) 138
*tangeriana* Desbr. (Sten.) 107
tangerianus Desbr. (Dil.) 294
*tangerianus* Sol. (Erod.) 9
tantillus Ménétr. (Hel.) 554
tantillus Péring. (Trach.) 164
taprobanae Lew. 360
tarda Bates (Hyp.) 440
tarda Champ. (Asida) 138
*tarda* Motsch. (Blaps) 238
tardus Blackb. (Amar.) 578
tardus Sol. (Onc.) 271
*tardus* Vaul. (Hel.) 536
*Tarquinia* Baudi 70
tarsale Chevr. 377
tarsalis Haag (Psamm.) 161
tarsalis Hope (Sar.) 425
tarsalis Muls. (Uloma) 404
tarsalis Pasc. (Amar.) 578
tarsalis Sharp (Cil.) 426
*tarsalis* Cas. (Eleod.) 250
tarsatus Fairm. (Amar.) 578
*tarsatus* Küst. (Hel.) 547
tasmanica Champ. (Lyph.) 393
tasmanica Champ. (Tit.) 500
tasmanicum Champ. 511
tasmanicus Blackb. 579
*tasmanum* Mars. 377
tatarica Gebl. 65
tauri Pic 354
taurica Tausch. (Tent.) 73
*taurica* Sturm (Pros.) 223
tauricus Muls. (Ped.) 290
tauricus Stev. (Coss.) 431
*tauricus* Kiesenw. (Ped.) 288
*tauricus* Muls. (Hel.) 550
taurus F. (Tox.) 461
taurus Lacord. (Mol.) 391
taurus Pasc. (Dys.) 360
*taxicornis* Rossi 416
taygetanus Kiesenw. (Ped.) 291
taygetanus Reitt. (Apol.) 178
Taylori Cart. 512
tazmaltensis Desbr. 60
teapensis Champ. 533
tebessanum Reitt. 330
Teinturei Muls. 311
tenebricosa Germ. (Eleod.) 251
*tenebricosa* Fald. (Scyth.) 64
tenebricosus Brll. (Hel.) 554
tenebricosus Er. (Trich.) 332
tenebrioides Er. (Adel.) 511
tenebrioides Germ. (Hel.) 554
tenebrioides Guér. (Het.) 474
tenebrioides Guér. (Nyct.) 24
tenebrioides Reitt. (Micr.) 312
tenebrioides White (Uloma) 404
*tenebrioides* Beauv. (Ten.) 457

*tenebrioides* Reitt. (Lob.) 335
tenebrosa Cas. (Con.) 269
tenebrosa Champ. (Asida) 138
tenebrosa Horn (Amph.) 505
tenebrosa Sol. (Adesm.) 88
*tenebrosa* Sol. (Pach.) 202
*tenebrosa* Westw. (Meg.) 571
tenebrosus Cas. (Bothr.) 28
tenebrosus Champ. (Hyl.) 16
tenebrosus Champ. (Nupt.) 446
tenebrosus Er. (Psamm.) 161
tenebrosus Muls. (Trig.) 272
tenebrosus Reitt. (Dich.) 112
tenebrosus Thoms. (Leio.) 389
tenellus Muls. (Dend.) 282
tenellus Wasm. (Dich.) 112
tenietensis Desbr. 354
tentyrioides Fairm. (Mol.) 153
tentyrioides Fairm. (Rhyt.) 67
tentyrioides Fald. (Hed.) 557
tentyrioides Haag (Trach.) 165
tentyrioides Küst. (Hel.) 554
tentyrioides Lacord. (Hyl.) 21
tentyrioides Mill. (Hionth.) 52
tentyrioides Pasc. (Micr.) 565
tentyrioides Seidl. (Blaps) 240
tentyrioides Solsky (Mis.) 523
*tentyrioides* Brll. (Dend.) 281
*tentyrioides* Sol. (Mel.) 81
tenue Fairm. 462
tenuecostata Fairm. 138
tenuecostatus Fairm. (Eur.) 276
tenuecostatus Fairm. (Met.) 478
tenuecostatus Geb. (Phryn.) 150
tenuegranata Fairm. 88
tenuepunctata Motsch. 241
tenuesculptus Fairm. 150
tenuestriata Fairm. (Cam.) 495
tenuestriata Fairm. (Gaur.) 487
tenuestriata Fairm. (Pseud.) 274
tenuestriatus Fairm. (Enc.) 448
tenuestriatus Fairm. (Par.) 576
tenuestriatus Fairm. (Plam.) 487
tenuicauda Seidl. 240
*tenuiclavum* Schauf. 462
tenuicolle Say 601
tenuicollis Fairm. (Dysg.) 607
tenuicollis Sol. (Blaps) 240
*tenuicollis* Sol. (Sten.) 63
tenuicorne Chevr. 380
tenuicornis Baudi (Sten.) 109
tenuicornis Cas. (Vacr.) 118
tenuicornis Champ. (Tarp.) 533
tenuicornis Fairm. (Dol.) 410
tenuicornis Geb. (Chalc.) 582
tenuicornis Lew. (Ainu) 603
tenuicornis Motsch. (Amar.) 579
tenuicornis Motsch. (Bel.) 460
tenuicornis Reitt. (Cat.) 408
tenuicornis Sol. (Pim.) 214
tenuicornis Sol. (Praoc.) 262
*tenuicornis* Mill. (Dend.) 282
tenuimembris Fairm. 604
tenuipes Fåhrs. (Psamm.) 161
tenuipes Fairm. (Strong.) 601
tenuipunctatus Brll. (Heg.) 78
tenuipunctatus Phil. (Hel.) 525
tenuis Cas. (Arae.) 105
tenuis Cas. (Con.) 269
tenuis Cas. (Hyl.) 16
tenuis Cas. (Mec.) 297
tenuis Lec. (Hyp.) 416
tenuis Motsch. (Nupt.) 446
tenuis Mars. (Cat.) 408
tenuissima Reitt. 257
tenuistrata Bates 440
tenuistriatus Lea 420
tenuitarsis Bates (Thett.) 497
tenuitarsis Pasc. (Dec.) 481
tenuitarsis Reitt. (Eut.) 109
terebrans Champ. 385
terebratulus Cas. 80
teredoides Fairm. 416
teres Mäkl. 500
*tergocinctum* Chevr. 380
terminalis Fairm. 610
terminatum Say 601
termitophilus Lea (Amar.) 579
termitophilus Wasm. (Hopl.) 573
terrena Pasc. 166
*Terreni* Friv. 548
terrenus Pasc. (Apost.) 319
terrenus Péring. (Trach.) 165
*terrestris* Fåhrs. 100
terricola Fåhrs. (Trach.) 165
*terricola* Küst. (Asida) 130
*terricola* Ménétr. (Akis) 175
*terrosum* Küst. 326
terrulenta Haag 100
tersum Cas. 13
*tessellatus* Baudi 31
*tessulatus* Gerst. 32
testacea Lew. (Enan.) 395
testacea Motsch. (Hopl.) 369
testacea Pasc. (Isar.) 343
testacea Say (Phal.) 349
testacea Serv. (Camps.) 496
testaceipes Fairm. (Euc.) 487
testaceipes Fairm. (Hel.) 554
testaceipes Fairm. (Nes.) 609
testaceipes Fairm. (Reh.) 490
testaceipes Thoms. (Par.) 576
testaceum Cas. (Met.) 13
testaceum Mäkl. (Strong.) 601
*testaceum* F. (Trib.) 395
testaceus Hellw. (Pent.) 387
testaceus Horn (Cnem.) 4
testaceus Kirsch (Poec.) 590

testaceus Sol. (Onc.) 271
testaceus Westw. (Leio.) 388
*testaceus* Küst. (Hel.) 548
testudinaria F. (Zoph.) 41
*testudinaria* Ol. (Zoph.) 39
testudinarius Motsch. 359
testudineus Hope (Symp.) 423
testudineus Pill. (Alph.) 406
*testudo* Kraatz 214
tetradymus Fairm. 380
tetraphylla Fairm. 393
testrastictus Fairm. 453
tetraspilotum Hope 377
tetrica Cas. 119
*texana* Lec. 251
*texanum* Motsch. 377
texanus Lec. (Arm.) 15
texanus Lin. (Anaed.) 4 0
texanus Wickh. (Sten.) 124
texatum Mäkl. 601
thalassina Fairm. 502
*thalassinus* All. 548
thalense Mayet 330
thalloides Pasc. 370
theana Reitt. 520
theanus Reitt. 554
Theveneti Sén. 214
thessalica Reitt. 202
thessalicus Reitt. 354
Thibaulti Fairm. 10
thibetanus Fairm. 291
Thomsoni Geb. (Priosc.) 476
Thomsoni Kirsch (Cuph.) 588
Thomsoni Nevins. (Pim.) 214
thoracica Bates (Cil.) 426
thoracica Cas. (Con.) 269
thoracica Champ. (Asida) 138
thoracica Champ. (Tarp.) 532
thoracica Fairm. (Anem,) 318
*thoracica* Bess. (Anat.) 47
*thoracica* Fleut. (Phal.) 347
thoracicum Broun 514
thoracicus Brême (Oxid.) 528
thoracicus Broun (Men.) 386
thoracicus Cas. (Mel.) 18
thoracicus Eschsch. (Nyct.) 254
thoracicus F. (Bius) 465
thoracicus Melsh. (Hyp,) 416
thoracicus Oertz. (Anom.) 306
thoracicus Rosenh. (Opatr.) 333
thoracicus Sahlb. (Cab.) 293
Thoreyi Haag 165
Thunbergi Stev. 73
thymaloides M'Leay 420
tibiale Chevr. (Plat.) 377
tibiale F. (Mel.) 316
tibialis Ball. (Plat.) 257
tibialis Bates (Cil.) 426
tibialis Bates (Pter.) 196
tibialis Bates (Sten.) 379
tibialis Champ. (Blapst.) 300
tibialis Champ. (Parat.) 471
tibialis Champ. (Tyd.) 30
tibialis F. (Gon.) 304
tibialis Fairm. (Param.) 576
tibialis Gah. (Rhyt.) 67
tibialis Haag (Psamm.) 161
tibialis Haag (Trach.) 165
tibialis Kolbe (Hyb.) 432
tibialis Kraatz (Zoph.) 435
tibialis L. (Erod.) 10
tibialis Lin. (Praog.) 606
tibialis Reiche (Blaps) 241
tibialis Reitt. (Anat.) 49
tibialis Reitt. (Cab.) 293
tibialis Reitt. (Het.) 293
tibialis Seidl. (Dend.) 282
tibialis Sol. (Praoc.) 262
tibialis Zouf. (Bel.) 460
*tibialis* Guér. (Set.) 444
*tibialis* Woll. (Eut.) 409
tibidens Quens. 303
tibiella Seidl. 241
tigrinus Perty 590
timarchoides Fairm. (Micr.) 565
timarchoides Fairm. (Nyct.) 143
timarchoides Haag (Psamm.) 161
timarchoides Ménétr. (Pim.) 214
timida Cas. (Con.) 269
timida Cas. (Tel.) 14
timida Péring. (Praog.) 606
timorense Mars. 378
tinctipes Champ. 601
tinctus Blackb. (Chalc.) 582
tinctus Champ. (Naut.) 531
tingitana All. (Blaps) 241
tingitana Luc. (Akis) 175
*tingitana* Baudi (Mor.) 172
tingitanus All. 554
*tinodactyla* Fisch. 216
Tiro Reitt. 554
Titanus Kolbe (Psamm.) 154
Titanus Ménétr. (Blaps) 241
tjanschanicus Semen. 93
*togonicum* Kolbe 598
tomentosa Gebl. (Epitr.) 31
tomentosa Herbst (Crypt.) 116
tomentosa Reitt. (Las.) 194
tomentosa Reitt. (Stal.) 203
tomentosa Semen. (Ear.) 177
*tomentosa* Semen. (Sphen.) 33
tomentosum Er. (Sep.) 169
tomentosum Geb. (Plat.) 378
tomentosum Walk. (Gon.) 327
tomentosus Lec. (Epitr.) 29
tomentosus Reitt. (Hel.) 554
tomentosus Sol. (Ent.) 259
tomentosus Sol. (Psamm.) 161

tonkinense Fairm. 583
tonsa Cas. 20
tonsilis Bedel 354
torolae Champ. 602
*torquata* Baudi 205
torpidus Muls. 282
torrida Champ. 533
torridum Champ. 327
torridus Pasc. 579
torulosa Pall. (Adesm.) 88
*torulosa* Fisch. (Anat.) 49
torvus Cas. 96
totonicapamensis Champ. 533
*Tournieri* All. 138
*trachyderma* Sol. 213
trachynotoides Pasc. 439
trachysceloides Haag (Psamm.) 161
trachysceloides White (Choer.) 350
Traegaordhi Wasm. 571
tralaticium Geb. 511
transcaspicus Brancs. 283
transfuga Reitt. 225
transvaalensis Haag (Psamm.) 161
transvaalensis Péring. (Asida) 138
transvaalensis Péring. (Vuts.) 573
*transvaalensis* Péring. (Pycn.) 479
transversalis Gebl. (Blaps) 241
transversalis Kolbe (Adesm.) 88
transversalis Muls. (Hel.) 284
transversalis Westw. (Amen.) 442
*transversalis* Duftschm. (Ten.) 457
transversecordata Reitt. 218
transversicolle Mäkl. 500
transversicollis Fairm. (Cam.) 495
transversicollis Fairm. (Enc.) 448
transversicollis Fairm. (Tent.) 73
transversicollis Haag (Psamm.) 161
transversicollis Motsch. (Set.) 445
transversicollis Reitt. (Micr.) 63
transversimsulcata Ball. (Blaps) 241
*transversimsulcata* Waterh. (Nyc.) 143
transversosulcata All. 225
transversum Cast. (Plat.) 378
*transversum* Fairm. (Sep.) 168
transversus Brll. (Heg.) 78
transversus Brll. (Hel.) 554
transversus Fairm. (Phryn.) 151
trapezicolle Fairm. (Oxyc.) 77
*trapezicolle* Chob. (Oxyc.) 76
trapezicollis Fairm. (Anem.) 318
trapezicollis Fairm. (Cam.) 495
trapezicollis Fairm. (Euc.) 487
trapezicollis Sol. (Acanth.) 568
trapezus Fauv. 513
trechoides Wasm. 472
triangularis Faust. (Ocn.) 198
*triangularis* Haag (Chalc.) 582
triangulifer Kirsch 399
triangulipes Reitt. 225
tribulus Fairm. 149
tricarinatum Motsch. 330
tricarinatus Blackb. 425
trichoptera Gerst. 100
*trichopterum* Gemm. 326
tricolor Champ. (Naut.) 531
tricolor Champ. (Plat.) 378
tricolor Deyr. (Cal.) 42
tricolor Fairm. (Amar.) 579
tricolor Haag (Proph.) 483
tricondyloides Westw. 587
tricorne Klug 378
tricorniger Péring. 34
tricornis Cast. (Ulos.) 411
tricornis Fairm. (Hopl.) 412
tricornutum Waterh. 462
tricostata All. (Asida) 138
tricostata Burm. (Epip.) 145
*tricostata* All. (Mes.) 55
tricostatus Fåhrs. (Psamm.) 161
tricostatus Fisch. (Bol.) 359
tricostatus Haag (Trach.) 165
*tricostatus* Muls. (Dend.) 280
tricostellus White (Symp.) 423
*tricostellus* Brême (Symp.) 422
tricuspidatum F. 169
tricuspis Motsch. 378
tridens Kolbe 476
tridentata Champ. (Arg.) 182
tridentata Waterh. (Blaps) 241
tridentatus Kraatz 435
trifossa Reitt. 225
trilineata Ol. (Zoph.) 41
*trilineata* Herbst (Akis) 175
*trilineata* Sol. (Crypt.) 115
trilobatum Baudi 331
tripartita Fairm. 503
triplagiatum Mäkl. 601
tripoliana Sol. 60
*tripolianus* Baudi 284
tripolitana Sén. 214
tripolitanica Karsch 241
tripolitanus Seidl. (Hel.) 554
tripolitanus Quedenf. (Leuc.) 186
trispinosus Fairm. 381
triste Cast. (Plat.) 378
triste Mäkl. (Strong.) 601
triste Stev. (Opatr.) 330
tristis Cas. (Con.) 269
tristis Cast. (Dend.) 283
tristis Cast. (Pyan.) 585
tristis Champ. (Asida) 138
tristis F. (Amar.) 579
tristis F. (Heg.) 78
tristis Fåhrs. (Em.) 566
tristis Fåhrs. (Psamm.) 161
tristis Fåhrs. (Zophod.) 306
tristis Fald. (Anis.) 178
tristis Germ. (Pter.) 420

tristis Guér. (Scot.) 185
tristis Haag (Geoph.) 103
tristis Har. (Azon.) 602
tristis Har. (Cer.) 383
tristis Kraatz (Sphen.) 67
tristis Lec. (Zopher.) 95
tristis Montr. (Acroth.) 515
tristis Motsch. (Der.) 449
tristis Ol. (Scaur.) 180
tristis Péring. (Praog.) 606
*tristis* Haag (Pim.) 212
*tristis* Lea (Pter.) 420
*tristis* Sol. (Anat.) 48
*tristis* Sol. (Tent.) 70
*tristis* Westw. (Odont.) 477
trisulcata Bates (Pros.) 225
trisulcata Reitt. (Colp.) 46
tritomicrum Kolbe 602
triviale Mäkl. 601
trivialis Er. (Cestr.) 300
trivialis Fåhrs. (Asida) 138
trivialis Fåhrs. (Trig.) 272
trivialis Fairm. (Ten.) 458
trivialis Gerst. (Him.) 33
trivialis Gerst. (Sel.) 278
trochantericus Fairm. 33
troglodytes Champ. 302
trogosita Motsch. 460
tropicalis Champ. (Tarp.) 533
tropicalis Motsch. (Par.) 471
tropicum Blackb. 511
tropicus Kirsch 343
truncata Cas. (Con.) 269
truncata Fairm. (Uloma) 404
*truncata* Gebl. (Cyph.) 175
*truncata* Kraatz (Cyph.) 176
truncaticeps Cas. (Met.) 13
truncaticeps Fairm. (Euc.) 487
*truncaticollis* Zouf. 459
truncatipenne Fairm. 601
truncatus Reitt. 334
Truquii Champ. (Asida) 138
Truquii Deyr. (Zoph.) 41
Tschitscherini Semen. 93
tuberculata All. (Asida) 138
tuberculata Curt. (Lept.) 183
tuberculata Fisch. (Pim.) 214
tuberculata Haag (Hor.) 117
tuberculata Haag (Mol.) 153
tuberculata Sol. (Vieta) 171
*tuberculata* Baudi (Pim.) 205
*tuberculata* Blaisd. (Eleod.) 246
*tuberculata* Eschsch. (Eleod.) 244
*tuberculata* F. (Acanth.) 568
*tuberculata* Fåhrs. (Apt.) 563
*tuberculata* Kraatz (Akis) 173
*tuberculata* Motsch. (Pter.) 196
*tuberculata* Reitt. (Pter.) 194
tuberculatocostata Solsky 203
tuberculatum Cast. (Phym.) 604
tuberculatum Reitt. (Sclerop.) 321
*tuberculatum* Bess. (Scleron.) 313
*tuberculatum* Cast. (Plat.) 373
tuberculatus Blackb.(Sar.) 428
tuberculatus Brême (Helaeus) 422
tuberculatus Champ. (Par.) 471
tuberculatus Champ. (Zoph.) 94
tuberculatus Eschsch. (Scot.) 139
tuberculatus F. (Phym.) 468
tuberculatus Germ. (Hex.) 113
tuberculatus Guér. (Pseud.) 513
tuberculatus Kirsch (Pol.) 504
tuberculatus Küst. (Helops) 554
tuberculatus Motsch. (Biom.) 463
tuberculatus Waterh. (Aesth.) 490
tuberculatus Waterh. (Dysc.) 438
tuberculatus Woll. (Macr.) 438
tuberculatus Woll. (Tarph.) 320
*tuberculatus* All. (Hel.) 554
*tuberculatus* Brême (Coss.) 430
*tuberculatus* Perr. (Brad.) 356
tuberculicostatum White 426
tuberculifer Haag (Psamm.) 161
*tuberculifer* Motsch. (Byrs.) 359
tuberculifera All. (Asida) 138
tuberculifera Champ. (Bryc.) 512
tuberculifera Champ. (Ozol.) 361
tuberculifera Fairm. (Gon.) 468
tuberculifera Kolbe (Adesm.) 88
tuberculifera Luc. (Pach.) 202
*tuberculifera* Gahan (Adesm.) 88
tuberculiferum Reitt. 321
tuberculifrons Lew. 462
tuberculiger Fairm. (Amar.) 579
tuberculiger Reiche (Hel.) 554
tuberculipennis Bates (Ect.) 505
tuberculipennis Bates (Tetr.) 492
tuberculipennis Geb. (End.) 431
tuberculipennis Haag (Adesm.) 88
tuberculipennis Haag (Psamm.) 161
tuberculipennis Luc. (Hel.) 554
*tuberculomuricata* Blaisd. 247
tuberculosa Champ. (Adesm.) 88
tuberculosa Reitt. (Mel.) 337
*tuberculosa* Kraatz (Stal.) 203
tuberculosus Fairm. (Scot.) 140
tuberculosus Heyd. (Lob.) 335
tubericollis Fairm. 570
tuberifer Mars. 458
tuberipenne Fairm. 601
tuberosa Fairm. (Vieta) 171
*tuberosa* Kl. (Pim.) 215
tuberosum Mäkl. 604
tuberosus Germain 433
tucumana Berg 495
tucumanum Fairm. 21
tumescens Lec. 555
*tumida* Melsh. 568

*tumidicollis* Küst. (Hel.) 537
*tumidicollis* Bates (Mac.) 466
tumidifrons Kraatz 60
tumidipennis Haag (Psamm.) 161
*tumidipennis* Haag (Pim.) 212
tumidipes Fairm. 273
tumidula Haag 100
tumidum Muls. 312
tumidus Haag (Psamm.) 161
tumidus Mäkl. (Poec.) 590
tumidus Pasc. (Oed.) 488
tumipes Broun 516
tunicensis Desbr. 198
tunisea Fairm. 214
tuniseus Levrat 311
*tunisia* Seidl. 239
turanica Reitt. 257
turanicum Reitt. 321
turbida Péring. 138
turcica Reitt. (Dol.) 410
turcica Reitt. (Laena) 520
*turcica* Seidl. (Eledona) 363
turcomana Reitt. (Eut.) 109
*turcomana* Fisch. (Blaps) 228
turcomanorum Seidl. 241
turgidulum Broun 514
turgidus Cas. 265
turkestanica Pic. (Reitt.) 92
turkestanica Reitt. (Sten.) 109
turkestanica Seidl. (Blaps) 241
turkestanica Seidl. (Plat.) 257
turkestanica Semen. (Pros.) 225
*turkestanica* Semen. (Sphen.) 34
turkestanicus Reitt. (Anis.) 178
turkestanicus Reitt. (Laena) 520
turkestanicus Semen. (Lept.) 93
turpis Fåhrs. (Eut.) 432
turpis Péring. (Anom.) 306
*turrita* Fåhrs. 149
typhoeus Fairm. 381
Typhon Muls. 272
typonota Ménétr. (Anat.) 47
*typonota* All. (Anat.) 47
*tyrrhena* Leoni 130
tyrrhenus Pasc. 579

uintanum Cas. 27
ukamia Kolbe 475
ulcerosa Kl. 88
ulomoides Fairm. (Ariar.) 453
ulomoides Sol. (Alph.) 406
*ulomoides* Fairm. (Crypt.) 354
Ulrichi Seidl. 291
ulyssiponensis Germ. 312
umbilicata Seidl. 241
umbratum Mars. 378
umbrina Péring. 138
*umbrinus* Fald. 543
umbrosa Champ. 138
*umbrosum* Har. 462
umbrosus Cas. (Hyl.) 16
*umbrosus* Champ. (Blapst.) 299
uncigera Ancey 171
uncinatum Er. 169
uncinus Forst. 180
undata F. (Pyan.) 585
undata Haag (Crypt.) 116
*undata* F. (Asida) 136
undaticollis Fairm. 496
undaticostis Fairm. 151
undatipennis Curt. 143
undatocostatus Kolbe 151
undatum Chevr. 378
undatus Champ. (Astr.) 124
undatus Champ. (Crypt.) 354
undatus Gah. (Hist.) 11
undatus Haag (Amiant.) 153
undosus Dist. (Amiant.) 153
undosus Kolbe (Dist.) 152
undulata Gah. (Zoph.) 41
undulata Gebl. (Anat.) 49
undulata Kraatz (Pros.) 225
undulata Kraatz (Rhyt.) 67
undulata Lec. (Tarp.) 533
undulata Sol. (Pim.) 215
*undulata* Leoni (Asida) 136
undulatum Fairm. 601
undulatus Cart. (Pter.) 420
undulatus Haag (Psamm.) 161
undulatus Muls. (Phyl.) 311
*undulatus* Lea (Symp.) 423
unguiculare Geb. 378
unguicularis Haag 89
unguiculina Reitt. 335
unicalcarata Champ. 182
unicarinatus Boisd. 423
unicolor Blanch. (Aryen.) 23
unicolor Blanch. (Cosm.) 379
unicolor Cas. (Ster.) 17
unicolor Champ. (Cuph.) 588
unicolor Chevr. (Platyd.) 378
unicolor Herbst (Hyper.) 52
unicolor Perty (Cyrt.) 489
unicolor Pill. (Hypophl.) 416
unicolor Say (Boros) 463
unicolor Zoubk. (Platyop.) 188
*unicolor* Champ. (Platyd.) 371
*unicolor* F. (Psamm.) 161
*unicolor* Germain (Phan.) 417
*unicolor* Ol. (Pal.) 397
*unicolor* Rag. (Hypophl.) 414
*unicolor* Sol. (Psamm.) 161
*unicolor* Sol. (Pyan.) 585
unicosta Champ. 138
unicostata Fairm. (Nyct.) 143
unicostata Sol. (Epip.) 145
*unicostata* Kraatz (Cyph.) 176

*unifasciatus* F. 588
uniformis Blackb. (Amar.) 579
uniformis Cart. (Seir.) 513
uniformis Cas. (Con.) 302
uniformis Champ. (Enn.) 386
uniformis Haag (Psamm.) 161
uniformis Reitt. (Crypt.) 354
uniformis Waterh. (Pyan.) 585
uniformis Westw. (Leio.) 389
*uniformis* Seidl. (Blaps) 231
unigena Péring. 138
unistriatus Desbr. 112
upioides Fald. 558
*urophora* Fairm. 231
Urquharti Broun 514
ursina Burm. 147
ursinus Lac. 259
urticata Kl. 215
urus Fåhrs. 306
usambarensis Geb. 573
uspallatensis Berg (Cal.) 259
uspallatensis Fairm. (Plat.) 262
ussuriensis Solsky 296
ustulatum Mäkl. 601
ustus Fairm. 57
uteana Cas. (Con.) 269
uteana Cas. (Tel.) 14
uteanus Cas. 95
utensis Cas. 120

vacca F. (Ulos.) 411
vacca Motsch. (Bol.) 359
vafra Cas. 14
vagabundus Champ. (Mes.) 296
vagabundus Reitt. (Dend.) 283
vagans Brll. (Zoph.) 41
vagans Seidl. (Dend.) 283
*vagans* Heer (Zoph.) 40
*vagans* Reitt. (Dend.) 283
vagecostata Fairm. (Asida) 138
vagecostata Fairm. (Praoc.) 262
vagecostatus Fairm. (Psamm.) 162
vagecostatus Fairm. (Scaur.) 180
vageimpressa Fairm. 144
vagelineatus Fairm. 590
vagepunctatus Haag 427
vagevittatus Fairm. 488
vagum Geb. (Plat.) 378
vagum Stev. (Gon.) 327
vagus Péring. (Psamm.) 162
vagus Péring. (Trach.) 165
Valdani Guér. (Hel.) 555
Valdani Guér. (Pim.) 215
valdivianus Phil. 484
valens Cas. (Aneps.) 118
valens Péring. (Psamm.) 162
valga Pasc. (Cer.) 383
valga Wiedem. (Set.) 445
valgipes Mars. (Set.) 445
*valgipes* Bates (Card.) 507
valgus Baudi 555
valida Reitt. (Pros.) 226
*valida* Boh. (Eleod.) 246
*valida* Er. (Pim.) 213
*valida* Motsch. (Mes.) 54
*valida* Motsch. (Tent.) 69
validicorne Reitt. 5
validicornis Mäkl. 602
validipes Fairm. (Mel.) 307
validipes Reitt. (Cab.) 293
validum Rottenb. 330
validus Burm. (Opatr.) 277
validus Cas. (Blapst.) 300
validus Champ. (Nupt.) 446
validus Fairm. (Hyp.) 417
validus Fairm. (Pach.) 447
validus Fairm. (Pycn.) 479
validus Kraatz (Psamm.) 162
validus Muls. (Trich.) 332
validus Péring. (Micr.) 565
Vancouveri Cas. 269
*Vandykei* Blaisd. 247
vapida Cas. 14
Varendorffi Reitt. 296
variabilis Bates (Myat.) 257
variabilis Cas. (Zoph.) 95
variabilis Champ. (Arm.) 15
variabilis Geb. (Anch.) 279
variabilis Geb. (Distr.) 152
variabilis Oertz. (Anom.) 306
variabilis Pasc. (Scym.) 295
variabilis Walk. (Cam.) 497
*variabilis* Kraatz (Stal.) 203
*variabilis* Sol. (Dail.) 45
varians Cast. (Plat.) 378
varians Champ. (Naut.) 531
varians Champ. (Strong.) 601
varians Fairm. (Nes.) 609
varians Pasc. (Mess.) 603
varicolor Bates (Nes.) 609
varicolor Westw. (Leio.) 389
varicosa Germ. (Lept.) 183
varicosa Seidl. (Blaps) 241
*varicosa* Ménétr. (Pim.) 215
variegata Blackb. (Hyoc.) 338
variegata Péring. (Epair.) 171
variegatum Cast. (Plat.) 378
variegatum F. (Sep.) 169
variegatum Kl. (Leich.) 342
variegatum Mäkl. (Strong.) 601
variegatum Waterh. (Hydr.) 561
*variegatum* Kl. (Plat.) 377
*variegatum* Küst. (Leich.) 342
variegatus Champ. (Cal.) 355
variegatus Er. (Pil.) 148
variegatus F. (Him.) 33
variegatus Haag (Trach.) 165

*variepunctata* Deyr. 40
varicolor Haag 500
variicolor Fairm. (Enc.) 448
*variicolor* Fairm. (Amar.) 578
variicorne Champ. 601
variicornis Hope 364
*variipenne* Gemm. 377
variipes Champ. 590
variolaris All. (Blaps) 241
variolaris Gebl. (Pter.) 196
variolaris Ol. (Adesm.) 89
variolaris Pasc. (Amar.) 579
*variolaris* Gemm. (Blaps) 238
*variolata* All. (Blaps) 238
*variolata* Gemm. (Blaps) 239
variolatus All. 340
variolosa Er. (Praoc.) 262
variolosa Fald. (Blaps) 241
variolosa Fauv. (Call.) 501
variolosa Guér. (Mol.) 153
variolosa Sol. (Pim.) 215
*variolosa* F. (Sten.) 90
*variolosa* Fisch. (Blaps) 238
*variolosa* Fisch. (Blaps) 239
*variolosa* Geer (Upis) 450
variolosum Duviv. 601
variolosus F. (Oeat.) 442
variolosus Gerst. (Micr.) 565
variolosus Guér. (Distr.) 152
variolosus Sol. (Anom.) 306
variolosus Woll. (Scaur.) 180
*variolosus* Beauv. (Glypt.) 447
*variolosus* Haldem. (Zoph.) 94
*variolosus* Ol. (Phyl.) 311
*variolosus* Sturm (Zoph.) 94
varipes Champ. (Epic.) 499
varipes Fairm. (Nyct.) 144
varius Broun 319
Varvasi Sol. (Scaur.) 180
Varvasi Sol. (Thript.) 199
Varvasi Sol. (Trient.) 22
vaticinus Péring. 162
Vaucheri Bedel (Crypt.) 354
Vaucheri Esc. (Asida) 138
vegrandis Cas. 18
velox Chevr. (Tent.) 73
velox Péring. (Micr.) 565
velox Péring. (Sten.) 90
velox Sharp (Cil.) 426
*velox* Guér. (Mic.) 75
velutina Kl. 215
velutinum Walk. 378
velutinus Haag (Psamm.) 162
velutinus M'Leay (Chalc.) 582
velutinus Fairm. Asth. 575
venereus Gmel. 580
venosus Champ. (Eus.) 265
venosus Champ. (Zoph.) 94
ventrale Champ. (Strong.) 601
*ventrale* Chevr. (Plat.) 377
ventralis Blackb. (Pter.) 420
ventralis Geb. (Sel.) 278
*ventralis* Mars. (Micr.) 312
*ventralis* Mars. (Ten.) 457
*ventralis* Motsch. (Anat.) 47
ventricosa Gerst. (Rhyt.) 67
*ventricosa* Sol. (Asida) 131
ventricosus Fåhrs. (Psamm.) 162
ventricosus Lec. (Edrot.) 82
*ventricosus* Bertol. (Gon.) 304
ventriosus Cas. 95
venusta Bates (Call.) 501
venusta Bates (Nes.) 609
venusta Say (Tarp.) 533
venustum Champ. (Plat.) 378
venustum Mäkl. (Strong.) 601
venustus Champ. 98
veraepacis Champ. 533
verecundus Péring. 162
vermiculosa Reitt. 226
verna Cas. 269
vernalis Semen. 186
vernicatus Fairm. (Eben.) 587
vernicatus Fairm. (Leio.) 389
vernus Semen. 186
Verreauxi Muls. 272
*verrucatus* Desbr. 320
*verrucifera* Waltl. 215
*verruciferum* Muls. 331
verrucilifera Haag 90
verrucipennis Cas. 95
verrucosa Champ. (Ozol.) 361
verrucosa Er. (Pcg.) 101
verrucosa Fåhrs. (Machla) 123
verrucosa Fisch. (Pim.) 215
verrucosa Lec. (Crypt.) 121
*verrucosa* Brll. (Pim.) 214
verrucosum Fairm. (Leich.) 342
verrucosum Germ. (Opatr.) 330
verrucosus Pasc. (Euphl.) 526
verrucosus Vaul. (Hel.) 555
*verrucosus* Champ. (Zoph.) 94
*verrucosus* Er. (Ulod.) 364
verruculifera Sol. 215
versicolor Blackb. (Chalc.) 582
versicolor Cast. (Cer.) 383
versicolor Champ. (Naut.) 531
versicolor Chevr. (Plat.) 378
versicolor Haag (Thes.) 502
versicolor Mäkl. (Otoc.) 602
*versicolor* Fauv. (Thes.) 501
versipellis Baudi 417
vertagus Muls. 307
vertebralis Cart. 513
*Vescoi* Deyr. 40
*Veseyi* Lec. 243
vesiculosum Mäkl. 604
Vesmei Gestro 41

vestita Cast. (Pyan.) 585
vestita Lacord. (Psectr.) 147
vestita Mars. (Idis.) 342
vestita Reitt. (Sphen.) 34
vestita Sol. (Oxura) 162
vestita Woll. (Mel.) 332
*vestita* All. (Pros.) 221
*vestita* Cast. (Vieta) 171
*vestita* Sén. (Pim.) 209
*vestita* Sol. (Pim.) 215
vestitum Cas. (Lob.) 27
*vestitum* Küst. (Gon.) 326
vestitus Baudi (Him.) 33
vestitus Champ. (Cal.) 355
vestitus Champ. (Hem.) 26
vestitus Haag (Trach.) 165
vestitus Horn (Anect.) 263
vestitus Lec. (Blapst.) 300
veternosa Blackb. 427
vexativum Dohrn 601
vexator Péring. (Psamm.) 162
vexator Reitt. (Hel.) 555
viatica Eschsch. (Con.) 269
viatica Sol. (Eut.) 263
viaticus Fairm. 354
viator Muls. (Alph.) 406
*viator* Lec. (Eleod.) 250
vicaria Semen. 189
vicarium Pasc. 511
vicarius Pasc. (Pter.) 420
vicarius Péring. (Micr.) 565
vicina Bates (Pros.) 226
vicina Brll. (Dail.) 45
vicina Cart. (Seir.) 513
vicina Mäkl. (Cam.) 497
vicina Ménétr. (Blaps) 241
*vicina* Sol. (Asida) 136
*vicina* Sol. (Crypt.) 115
*vicina* Sol. (Epip.) 145
vicinum Sol. (Nos.) 97
*vicinum* Gemm. (Gon.) 326
*vicinum* Gemm. (Plat.) 375
vicinus All. (Hel.) 555
vicinus Broun (Men.) 386
vicinus Cas. (Eus.) 265
vicinus Champ. (Hyl.) 16
vicinus Champ. (Isic.) 437
vicinus Desbr. (Cab.) 293
vicinus Fairm. (Opatr.) 333
vicinus Haag (Psamm.) 162
vicinus Péring. (Hopl.) 573
vicinus Péring. (Trach.) 165
vicinus Sol. (Erod.) 10
vicinus Sol. (Scaur.) 180
*vicinus* Sol. (Scaur.) 78
Vicki Fairm. 491
victoriae Blackb. (Adel.) 511
victoriae Blackb. (Daedr.) 508
victoriae Blackb. (Gon.) 327
Victoris Muls. 283
victoriensis Blackb. 482
vidua Fairm. 409
viduus Muls. (Cen.) 296
*viduus* Reiche (Dend.) 282
*viennense* Duft. (Gon.) 325
*viennense* Küst. (Gon.) 325
viennensis Sturm 520
viesta Falderm. 73
vietus Péring. 162
vigilans Blackb. 582
vile Mäkl. 601
*Villae* Péring. 83
villanovae Sén. 215
Villardi Fairm. 450
villiger Blanch. (Mes.) 296
villiger Rosenh. (Neph.) 559
villosa Cas. (Oxyg.) 80
villosa Champ. (Asida) 138
villosa Drap. (Pach.) 202
villosa Gestro (Sep.) 167
villosa Haag (Eur.) 100
villosa Ol. (Machla) 123
villosa Pasc. (Bycr.) 343
villosa Sol. (Thript.) 199
*villosa* Bris. (Sten.) 108
villosipennis Luc. 555
villosipes Fairm. (Chem.) 491
villosipes Mars. (Set.) 445
villosocostatus Sol. 162
villosostriatus Haag 162
villososulcata All. 139
villosula Fairm. (Dysg.) 607
*villosula* Motsch. (Laena) 517
villosulum Fairm. 170
villosulus Haag 162
villosum Mäkl. (Strong.) 601
*villosum* Stev. (Gon.) 326
villosus Champ. (Anaed.) 470
villosus Champ. (Par.) 471
villosus Champ. (Pesc.) 20
villosus Haag (Him.) 33
villosus Schauf. (Hel.) 555
vincens Reitt. 226
*vinculiger* Fairm. 118
vinosus Pasc. 582
violacea Fairm. (Nes.) 609
violacea M'Leay (Lic.) 511
violacea Pasc. (Char.) 502
violaceicolor Fairm. 493
violaceipennis Champ. (Alc.) 498
violaceipennis Fauv. (Epis.) 522
violaceipennis Mars. (Enc.) 448
violaceipennis Waterh. (Cryps.) 484
violaceipennis Waterh. (Drocl.) 496
violaceipes Fairm. (Cleom.) 490
violaceipes Fairm. (Per.) 498
violaceum Cart. (Adel.) 511
violaceum F. (Plat.) 378

violaceum Pall. (Strong.) 601
*violaceum* F. (Strong.) 592
violaceus Blanch. (Cer.) 383
violaceus Fairm. (Met.) 478
violaceus Kraatz (Plat.) 485
violaceus Pasc. (Brad.) 356
violaceus Pic (Hel.) 555
*violaceus* Marsh. (Hel.) 539
*violaceus* Silberm. (Odont.) 477
violantis Gestro 60
virens Cast. 379
virescens Cast. (Hel.) 555
virescens Fairm. (Nyct.) 467
virescens Fauv. (Call.) 501
*virescens* Boisd. (Adel.) 509
*virescens* Cast. (Hopl.) 367
*virgatum* Er. 331
virgo Seidl. 241
*virida* Bates 500
viridans Fairm. 487
viridanus Fairm. 485
viride F. (Strong.) 601
viride Kraatz (Pseud.) 604
viride Latr. (Cnod.) 489
viride Mäkl. (Acr.) 500
*viride* Cast. (Strong.) 596
viridescens Gerst. 606
viridiaeneum All. 601
viridiceps Pic 609
viridicinctus Fairm. 485
viridicolle Mäkl. 601
viridicollis M'Leay (Chalc.) 582
viridicollis Schauf. (Hel.) 555
viridicuprea Fairm. (Nes.) 609
viridicuprea Gerst. (Praog.) 606
viridijanthina Fairm. 487
viridilimbata Chob. 41
viridimicans Horn 555
viridipenne Kraatz 604
viridipennis F. (Hopl.) 369
viridipennis Fauv. (Epis.) 522
viridipennis Kraatz (Gon.) 570
viridipennis Kraatz (Pseud.) 488
viridipennis M'Leay (Dec.) 481
viridipennis Montr. (Chlor.) 522
viridipennis Pasc. (Poec.) 590
*viridipennis* Fauv. (Thes.) 501
*viridipennis* M'Leay (Adel.) 511
viridipes Mäkl. 601
viridis Champ. (Pheg.) 30
viridis Kraatz (Gon.) 570
viridis Motsch. (Met.) 379
*viridis* Kraatz (Cer.) 383
viridistriatus Fairm. (Amars.) 494
viridistriatus Fairm. (Enc.) 448
viriditinctum Champ. (Plat.) 379
viriditinctum Champ. (Strong.) 601
viriditinctus Fairm. 448
viridula Fairm. 383
viridulum Mäkl. 601
viridulus Kraatz 488
vittata Blackb. (Hyp.) 427
vittata F. (Trach.) 165
vittata Friv. (Pter.) 196
vittata Haag (Sten.) 90
vittata Sol. (Psamm.) 162
vittata Westw. (Plat.) 480
vittiger Haag 166
*vitticerum* Mäkl. 593
vittula Chevr. 369
vittulatus Fairm. 487
vividus Blackb. 582
volgensis Muls. 291
Vollenhoveni Mäkl. 601
volutithorax Broun 319
volvulus Gerst. (Hyp.) 417
volvulus Haag (Psamm.) 162
Volxemi Esc. 139
*Vuillefroyi* Perez 134
vulcanica Fairm. 144
*Vulcanus* Woll. 536
vulgaris Cast. (Epithr.) 26
vulgaris Guér. (Scot.) 185
vulgaris Oll. (Mener.) 453
vulneratus Kraatz 335
vulpinus Haag 162

Wagneri Er. (Erod.) 10
Wagneri Er. (Sep.) 170
*Wagneri* Chevr. (Amm.) 10
Wahlbergi Fåhrs. (Trig.) 272
Wahlbergi Haag (Eut.) 103
Wahlbergi Haag (Trach.) 166
Wahlbergi Mäkl. (Strong.) 601
Wakefieldi Bates 503
Walckenaeri Hope 507
Walkeri Brême (Pter.) 420
Walkeri Champ. (Gon.) 327
Walkeri Waterh. (Cher.) 362
*Walkeri* Champ. (Hel.) 555
Wallacei Kraatz 487
Walteri Reitt. 46
Waltli Seidl. 241
Wasmanni Fairm. 569
Waterhousei Bates (Meg.) 21
Waterhousei Fairm. (Gyr.) 141
Waterhousei Muls. (Diast.) 275
*Webbi* Guér. 108
Webbianus Hein. 79
Websteri Cas. 611
Weidti Cas. 269
Weisei Reitt. 520
Werneri Gangl. 215
Westermanni Hope (Pycn.) 479
Westermanni Kraatz (Mel.) 67
Westermanni Mäkl. (Strong.) 601
Westermanni Mannerh. (Pseud.) 274

*Westermanni* Fåhrs. (Cer.) 383
Westringi Mannerh. 404
Westwoodi Bates (Agast.) 427
Westwoodi Bates (Apom.) 482
Westwoodi Boisd. (Enc.) 417
Westwoodi Kolbe (Priosc.) 476
Westwoodi M'Leay (Moer.) 483
Westwoodi Pasc. (Achth.) 399
Westwoodi Waterh. (Nyct.) 144
Whitei Waterh. (Gyr.) 141
*Whitei* Sol. (Gyr.) 141
Wickhami Cas. (Con.) 269
Wickhami Cas. (Trient.) 22
Wickhami Horn (Asida) 139
Wiedemanni Fisch. (Pach.) 60
Wiedemanni Ménétr. (Tent.) 73
Wiedemanni Sol. (Blaps) 241
*Winthemi* Sol. 90
Woodi Lec. 263
Wollastoni Deyr. 41
Wroughtoni Wasm. 109

xanthopus Fairm. (Der.) 34
xanthopus Fairm. (Sten.) 609
xanthozonum Thoms. 601
xestothorax Hell. 485

yorkensis Blackb. 582
ypsilon Reitt. 226
yucatanensis Champ. 30
yucatanus Champ. (Blapst.) 300
yucatanus Champ. (Glypt.) 447
yunnanus Fairm. 473

*Zablotzkyi* Kraatz (Cyph.) 175
*Zablotzkyi* Zoubk. (Cyph.) 176
zabriformis Fairm. 217
zabroides Küst. (Hel.) 555
*zabroides* All. (Hel.) 539
Zacheus Sahlb. 315
zambesiana Péring. 139
zambesianum Péring. 170
zanzibaricus Fairm. (Par.) 576
zanzibaricus Haag (Psamm.) 162
*Zapateri* Perez 135
zelandicum Bates 514
zelandicus Bates (Amar.) 579
zelandicus Blanch. (Zol.) 458
Zichyi Csiki 193
ziczac Motsch. 381
Zietzi Blackb. 301
zigzaga Mars. 384
Zimmermanni Champ. 380
Zolotarewi Reitt. 555
zona Chevr. 379
zonatus Blackb. 582
zonulatus Fairm. 492
zopheroides Horn 440
zophosine Fairm. 77
zophosioides All. (Erod.) 10
zophosioides Baudi (Pach.) 202
zophosioides Heyd. (Crypt.) 354
Zoroaster Seidl. 555
Zoufali Reitt. 191
zoutpansbergianus Péring. (Micr.) 56
zoutpansbergianus Pér. (Psam.) 162
Zuberi Deyr. (Zoph.) 41
Zuberi Mars. (Crypt.) 354
Zubkovi Semen. 93
zula Péring. 139
zunilensis Champ. (Heg.) 530
zunilensis Champ. (Nos.) 98

# Fam. Trictenotomidae.

Auct. **H. Gebien.**

J. Thomson, Musée scient. I, 1860, p. 25. — Lacordaire, Gen. Col. VIII, 1869, p. 1. — Deyrolle, Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. LIX. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XVL, 1901, p. 315.

## **Autocrates** Thoms.

Thoms. Musée scient. I, 1860, p. 28. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 3.

**aeneus** Parry, Proc. Ent. Soc. Lond. 1847, p. 126. — Westw. Cab. of or. Ent. 1848, p. 47, t. 23, f. 3. — Imh. Einf. Stud. Col. 1856, t. 24, f. 27. — Thoms. Musée scient. I, 1860, p. 28. — Deyr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. LIX. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 79. — Lefroy, Indian Insect Life 1909, p. 347. — Himalaya

**Oberthüri** Vuillet, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 347. — Yunnan

2

## **Trictenotoma** Gray.

Gray in Griff. Anim. Kingd. 1832, p. 534, t. 35. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 488. — Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 243. — Imh. Einf. Stud. Col. 1856, p. 242. — Thoms. Musée scient. I, 1860, p. 29. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 3. — Deyrolle, Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. LIX. — J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1875, p. 167. — Lameere, C. Rend. Soc. Ent. Belg. 1887, p. XLIII.

**Childreni** Gray in Griff. Anim. Kingd. 1832, p. 534, t. 5. — Westw. Cab. or. Ent. 1848, p. 48, t. 23, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 388, t. 24, f. 1. Thoms. Mus. scient. I, 1860, p. 29 (pars). — Deyr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. LX. — Lefroy, Indian Insect Life 1909, p. 347, fig. 221. — Malakka

Biologie; Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1908, p. 275, t. 6, f. 1a—f. — Lefroy, l. c. p. 347, f. 222.

var. *birmana* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 458. — Birmah

| | |
|---|---|
| **Davidi** Deyr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. LXI. | Centralchina |
| **Doriae** Deyr. l. c. p. LXI. | Borneo |
| **Grayi** Smith, Cat. Brit. Mus. Cucuj. 1851, p. 18. — Deyr. l. c. p. LXI. | Südindien |
| **Lansbergei** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p.457. | Ins. Nias |
| **Mniszechi** Deyr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. LX. | Bengalen |
| **Mouhoti** Deyr. l. c. p. LX. | Siam |
| **Templetoni** Westw. Cabin. of orient. Ent. 1848, p. 48, t. 23, f. 2. — Deyr. l. c. p. LIX. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 144. | Ceylon |
| **Thomsoni** Deyr. l. c. p. LX. | Borneo |
| **Westwoodi** Deyr. l. c. p. LXI. | Java |
| *Childreni* Dup. Mag. Zool. 1832, Cl. IX, t. 35. | |

10

12

## W. JUNK, Berlin W. 15.

**Verlag und Antiquariat für Entomologie.**

Pars 12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p. (Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) Mk. 2.15

19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

26: **M. Pic,** Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75

27: **A. Raffray,** Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90

28: **H. Gebien,** Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50

29: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

30: **K. W. von Dalla Torre,** Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

31: **K. W. von Dalla Torre,** Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50

32: **E. Csiki,** Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p. (Mark 5.75) Mk. 3.90

## W. JUNK, Berlin W. 15.

**Verlag und Antiquariat für Entomologie.**

Pars 33: **K. W. von Dalla Torre,** Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—

34: **P. Kuhnt,** Erotylidae. — **C. Ritsema,** Helotidae. 1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65

35: **J. Weise,** Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90

36: **M. Pic,** Anthicidae. 1911. 102 p. (Mark 9.60) Mk. 6.40

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01273 1410